

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202494849 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 17

(21) 申请号 201220115562. 7

(22) 申请日 2012. 03. 26

(73) 专利权人 山东轻工业学院

地址 250000 山东省济南市长清区西部新城
大学科技园

(72) 发明人 夏洪波

(51) Int. Cl.

G03B 15/10 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种影楼的背景道具

(57) 摘要

本实用新型公开了一种影楼的背景道具。该影楼的背景道具,包括主体背景板 and 对称的两个活动背景板,其特征在于:所述的两个活动背景板可以任意变换弧度,在主体背景板和活动背景板的四个角上各设有挂环。本实用新型在采取了上述技术方案的有益效果如下面所描述:设计合理,使用方便,可折叠占用空间小,能获得不同风格,不同变换角度的背景搭配,适用于室内摄影的背景搭建,尤其是建筑物室内,室外背景的搭建。



1. 一种影楼的背景道具,包括主体背景板(1)和对称的两个活动背景板(2),其特征在于:所述的两个活动背景板(2)可以任意变换弧度,在主体背景板(1)和活动背景板(2)的四个角上各设有挂环(3)。

一种影楼的背景道具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种摄影道具,特别涉及一种影楼的背景道具。

背景技术

[0002] 在人像摄影中,通常都需要取景,按取景方式的不同,可以分为室内和室外。室外取景多用于风光照,而对于建筑物内部、外部的静物取景一般只能通过影楼的背景道具进行室内取景。早期,通常将背景描画在影楼的墙体上或直接在墙体上装饰修建,从而构成背景墙,但影楼一般空间有限,由于背景墙不易更换,因此背景单一。为了充分利用影楼的空间布置更多的背景,目前,影楼多采用背景布,背景布按窗帘方式进行布置,需要哪个背景时就将其放下而将其他背景拉上,从而使得影楼在同样的布景空间条件下获得更多的背景,虽然相对于背景墙,背景布能够提供更多的背景,但相对于影楼对不同风格的、不同角度、不同搭配的背景的需求,背景布依然不能满足,且背景布清洁困难,拍摄时容易摆动,画幅也不够大,不能体现立体效果,其背景布的拆卸非常麻烦,限制了摄影师在取景时的选择。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的技术任务是针对现有技术的不足,提供一种适应不同风格、不同角度的影楼背景道具。

[0004] 本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案如下面所描述:

[0005] 一种该影楼的背景道具,包括主体背景板 and 对称的两个活动背景板,其特征在于:所述的两个活动背景板可以任意变换弧度,在主体背景板 and 活动背景板的四个角上各设有挂环。

[0006] 本实用新型在采取了上述技术方案的有益效果如下面所描述:

[0007] 设计合理,使用方便,可折叠占用空间小,能获得不同风格,不同变换角度的背景搭配,适用于室内摄影的背景搭建,尤其是建筑物室内,室外背景的搭建。

附图说明

[0008] 通过下面结合附图对其示例性实施例进行的描述,本发明上述特征和优点将会变得更加清楚和容易理解。

[0009] 图 1 是本实用新型一种影楼的背景道具的结构示意图;

[0010] 图中,1 主体背景板,2 活动背景板,3 挂环。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图对本实用新型进行详细的描述。

[0012] 如图所示,该装置包括:主体背景板 1,活动背景板 2,挂环 3。

[0013] 其中,该影楼的背景道具,包括主体背景板 1 和对称的两个活动背景板 2,其特征

在于：所述的两个活动背景板 2 可以任意变换弧度，在主体背景板 1 和活动背景板 2 的四个角上各设有挂环 3。使用时，可以直接将不同背景的背景布通过挂环 3 挂在主体背景板 1 和活动背景板 2 上，通过活动背景板 2 变换背景布的角度即可。

[0014] 需要注意的是，上述具体实施例是示例性的，在本实用新型的上述教导下，本领域技术人员可以在上述实施例的基础上进行各种改进和变形，而这些改进或者变形落在本实用新型的保护范围内。

[0015] 本领域技术人员应该明白，上面的具体描述只是为了解释本实用新型的目的，并非用于限制本实用新型。本实用新型的保护范围由权利要求及其等同物限定。




图 1