



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201995650 U

(45) 授权公告日 2011. 10. 05

(21) 申请号 201020666615. 5

(22) 申请日 2010. 12. 19

(73) 专利权人 华楚

地址 430040 湖北省武汉市东西湖区吴家山
中学

(72) 发明人 华楚

(74) 专利代理机构 武汉荆楚联合知识产权代理
有限公司 42215

代理人 王健

(51) Int. Cl.

A41F 9/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

带磁铁的皮带

(57) 摘要

带磁铁的皮带, 包括: 皮带本体(1), 所述皮带本体(1) 上等间距的开设有皮带孔(2), 相邻皮带孔(2) 之间固定有磁铁(3)。本实用新型使得系皮带过程中很方便, 而且系得比较牢固。



1. 带磁铁的皮带,包括:皮带本体(1),其特征在于:所述皮带本体(1)上等间距的开设有皮带孔(2),相邻皮带孔(2)之间固定有磁铁(3)。

带磁铁的皮带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种皮带,尤其涉及一种带磁铁的皮带。

背景技术

[0002] 目前使用的皮带结构单一,有的采用搭扣的形式或皮带空穿插的固定方式,使用不太方便,缺少一种能够方便系皮带的带有磁铁的皮带,以满足人们的需求。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有皮带不带有磁铁,系起来也很不方便的缺陷和不足,现提供一种结构简单,价格低廉,使用方便的带磁铁的皮带。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型的技术解决方案是:带磁铁的皮带,包括:皮带本体,其特征在于:所述皮带本体上等间距的开设有皮带孔,相邻皮带孔之间固定有磁铁。

[0005] 本实用新型的有益效果是:皮带本体上等间距的开设有皮带孔,相邻皮带孔之间固定有磁铁,这样就使得系皮带过程中很方便,而且系得比较牢固。

附图说明

[0006] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中:皮带本体 1,皮带孔 2,磁铁 3。

具体实施方式

[0008] 以下结合附图说明和具体实施方式对本实用新型作进一步的详细描述。

[0009] 参见图 1,本实用新型的带磁铁的皮带,包括:皮带本体 1,所述皮带本体 1 上等间距的开设有皮带孔 2,相邻皮带孔 2 之间固定有磁铁 3。

[0010] 皮带本体 1 上等间距的开设有皮带孔 2,相邻皮带孔 2 之间固定有磁铁 3,使用时在对准过程中磁铁 3 会吸住,使用更方便,系得比较牢固。




图 1