



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108742028 A

(43)申请公布日 2018. 11. 06

(21)申请号 201810691744.0

(22)申请日 2018.06.28

(71)申请人 柳州未来计算机科技有限公司

地址 545000 广西壮族自治区柳州市城中
区海关路金桂苑四区7栋2单元5-1号

(72)发明人 李柳强

(74)专利代理机构 北京众合诚成知识产权代理
有限公司 11246

代理人 宁霞光

(51)Int.Cl.

A47G 19/18(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)发明名称

一种新型固体酱料涂抹器

(57)摘要

本发明公开了一种新型固体酱料涂抹器,属于餐具领域,本发明提供的新型固体酱料涂抹器,包括:固体酱料涂抹容器(1)、上盖裙臂(2)、上盖(3)、出口槽(4)、出口盖(5)、底盖(6)、底盖裙臂(7),其特征在于上盖裙臂(2)固定环绕连接在上盖裙臂(3)底部外围,上盖裙臂(2)紧密贴合在固体酱料涂抹容器(1)顶端外表面,上盖(3)覆盖在固体酱料涂抹容器(1)顶端,出口槽(4)贯穿于上盖(3)顶部,出口盖(5)一端与出口槽(4)一端活动连接,出口盖(5)另一端与出口槽(4)另一端密闭贴合,底盖裙臂(7)固定环绕连接在底盖(6)底部外围,底盖裙臂(7)与固体酱料涂抹容器(1)内壁密闭结合并滑动连接,底盖(6)位于固体酱料涂抹容器(1)内部下端。本发明提供的新型固体酱料涂抹器,在使用的时候可将酱料挤出出料口,不仅可均匀涂抹在食粮上,还可保证酱料的储存,并易于存放,方便取用。



1. 一种新型固体酱料涂抹器,包括:固体酱料涂抹容器(1)、上盖裙臂(2)、上盖(3)、出口槽(4)、出口盖(5)、底盖(6)、底盖裙臂(7),其特征在于上盖裙臂(2)固定环绕连接在上盖裙臂(3)底部外围,上盖裙臂(2)紧密贴合在固体酱料涂抹容器(1)顶端外表面,上盖(3)覆盖在固体酱料涂抹容器(1)顶端,出口槽(4)贯穿于上盖(3)顶部,出口盖(5)一端与出口槽(4)一端活动连接,出口盖(5)另一端与出口槽(4)另一端密闭贴合,底盖裙臂(7)固定环绕连接在底盖(6)底部外围,底盖裙臂(7)与固体酱料涂抹容器(1)内壁密闭结合并滑动连接,底盖(6)位于固体酱料涂抹容器(1)内部下端。

2. 根据权利要求1所述的新型固体酱料涂抹器,其特征在于所述的固体酱料涂抹容器(1)上表面外侧与上盖裙臂(2)内侧都为螺旋状,两者可通过螺旋状旋转咬合。

一种新型固体酱料涂抹器

技术领域

[0001] 本发明涉及餐具领域,具体涉及一种新型固体酱料涂抹器。

背景技术

[0002] 在日常餐饮中,人们都喜欢往面包片或者馒头片上涂抹酱料,以提供更好的食用体验。目前大部分的使用方式大部分都是用餐刀挂用酱料后涂抹在面包片或者馒头片上,不易操作。

发明内容

[0003] 针对上述,本发明的目的是提供一种新型固体酱料涂抹器

[0004] 本发明采取的具体技术方案是:

[0005] 一种新型固体酱料涂抹器,包括:固体酱料涂抹容器(1)、上盖裙臂(2)、上盖(3)、出口槽(4)、出口盖(5)、底盖(6)、底盖裙臂(7),其特征在于上盖裙臂(2)固定环绕连接在上盖裙臂(3)底部外围,上盖裙臂(2)紧密贴合在固体酱料涂抹容器(1)顶端外表面,上盖(3)覆盖在固体酱料涂抹容器(1)顶端,出口槽(4)贯穿于上盖(3)顶部,出口盖(5)一端与出口槽(4)一端活动连接,出口盖(5)另一端与出口槽(4)另一端密闭贴合,底盖裙臂(7)固定环绕连接在底盖(6)底部外围,底盖裙臂(7)与固体酱料涂抹容器(1)内壁密闭结合并滑动连接,底盖(6)位于固体酱料涂抹容器(1)内部下端。

[0006] 所述的固体酱料涂抹容器(1)上表面外侧与上盖裙臂(2)内侧都为螺旋状,两者可通过螺旋状旋转咬合。

[0007] 本发明的优点是:本新型固体酱料涂抹器,在使用的时候可将酱料挤出出料口,不仅可均匀涂抹在食粮上,还可保证酱料的储存,并易于存放,方便取用。

附图说明

[0008] 图1是本发明的剖视图

[0009] 图中:

[0010] 1、固体酱料涂抹容器;2、上盖;3、上盖裙臂;4、出口槽;5、出口盖;6、底盖;7、底盖裙臂。

具体实施方式

[0011] 下面对本发明的较佳实施例进行详细阐述,以使本发明的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本发明的保护范围做出更为清楚明确的界定。

[0012] 旋开上盖后,可将所用酱料放入固体酱料涂抹容器。

[0013] 在使用时,打开出口盖,挤按底盖,即可将固体酱料涂抹容器内的酱料通过出口槽挤出,通过出口槽可均匀涂抹在食材上。

[0014] 使用完后,将出口盖关上,即可更好的保存固体酱料涂抹容器内的酱料。

[0015] 在使用完固体酱料涂抹容器内的酱料后,还可旋开上盖,按出底盖,对固体酱料涂抹容器、上盖、下盖、出槽口进行清洗,以备下次使用。

[0016] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。




图1