

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **24025**

(21) Numer zgłoszenia: **26006**

(51) Klasyfikacja:  
**08-06**

(22) Data zgłoszenia: **09.11.2017**

(54)

**Uchwyt meblowy**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.04.2018 WUP 4/2018**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BIG ZPCHR MARIAN GROBLEWSKI  
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W ELBLĄGU,  
Elbląg, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**MARIAN GROBLEWSKI, Krynica Morska, (PL),  
MARIAN DZIUBA, Marzęcino, (PL)**

**PL 24025**

## **Opis wzoru przemysłowego**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, znajdujący zastosowanie jako element wykończeniowy mebli, umożliwiający otwieranie i zamykanie drzwi albo szuflad.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wytworu przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia widok perspektywiczny uchwytu od strony górnej i strony czołowej przylegającej do mebla, fig. 2 – widok uchwytu od strony czołowej przylegającej do mebla i fig. 3 – widok uchwytu od strony górnej.

Uchwyt jest bryłą o pełnym przekroju i kształcie zbliżonym ogólnie do poziomo usytuowanego prostopadłościanu. Od strony czołowej posiada płaską powierzchnię na której widoczne są dwa otwory. Boki prawy i lewy ma zaokrąglone w kształcie łuków. Stronę przeciwną do strony czołowej, ma w kształcie łagodnego łuku widocznego od strony górnej. Na górnej powierzchni w środkowej części, ma na części długości uchwytu rowek o przekroju fragmentu koła odciętego cięciwą, usytuowany w kierunku strony przeciwnej do strony czołowej, stopniowo spływający się w stronę powierzchni górnej.

### **Cechy istotne wzoru przemysłowego**

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego jest to, że uchwyt jest bryłą o pełnym przekroju i kształcie zbliżonym ogólnie do poziomo usytuowanego prostopadłościanu. Od strony czołowej posiada płaską powierzchnię na której widoczne są dwa otwory. Boki prawy i lewy ma zaokrąglone w kształcie łuków. Stronę przeciwną do strony czołowej, ma w kształcie łagodnego łuku widocznego od strony górnej. Na górnej powierzchni w środkowej części, ma na części długości uchwytu, rowek o przekroju fragmentu koła odciętego cięciwą, usytuowany w kierunku strony przeciwnej do strony czołowej, stopniowo spływający się w stronę powierzchni górnej, jak pokazano na rysunku fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

## Ilustracja wzoru

FIG 1




FIG 2




FIG 3

