

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8905**

(21) Numer zgłoszenia: **7104**

(22) Data zgłoszenia: **24.12.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-07

(54)

Zamknięcie do butelek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2005 WUP 11/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Rosiński i S-ka Spółka Akcyjna Zakład Produkcji
Opakowań, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 8905

Nr Rp. 8905.....Klasa 09-07.....

Rosiński i S-ka, Spółka z o.o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Zamknięcie do butelek

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: **24 grudnia 2004 r.**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zamknięcie do butelek w postaci nasadki zaopatrzonej w uchylne wieczko.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać zamknięcia do butelek, zmierzająca do celów estetycznych, przejawiająca się w jego kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono zamknięcie do butelek w widoku z boku, fig. 2 - przedstawiono zamknięcie do butelek w widoku od spodu, a na fig. 3 – przedstawiono zamknięcie do butelek w widoku z góry.

Jak pokazano na rysunku zamknięcie do butelek ma w dolnej części obrys w kształcie owalu i ma górną część w kształcie owalnego, płaskiego wieczka osadzonego uchylnie. Wieczko przykrywa cylindryczny otwór umieszczony na płaskiej, owalnej części korpusu do wnętrza, którego wchodzi cylindryczny trzpień wieczka. Na wewnętrznej stronie płaskiej owalnej części korpusu jest okrągły pierścień otaczający cylindryczny niewspółśrodkowy otwór służący do opróżniania z płynu butelki.

Cechy charakterystyczne wzoru przemysłowego

Zamknięcie do butelek, **znamiennie tym**, że jego korpus ma w dolnej części obrys w kształcie owalu i ma górną część w kształcie owalnego, płaskiego wieczka osadzonego uchylnie, które przykrywa cylindryczny otwór umieszczony na płaskiej, owalnej części korpusu do wnętrza, którego wchodzi cylindryczny trzpień wieczka, przy czym na wewnętrznej stronie płaskiej owalnej części korpusu jest okrągły pierścień otaczający cylindryczny niewspółśrodkowy otwór, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.

Zakład Produkcji Opakowań

Bielsko-Biała

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel

AR KANCELARIA
RZECZNIKA PATENTOWEGO
mgr inż. **Andrzej Rygiel**
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Sobieskiego 25B - Tel./Fax (33) 812-62-06
BIURO: 43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Boh. Warszawy 26 lok. F - Tel./Fax (33) 812-30-40
REGON: 070375495 NIP: 547-100-10-36




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Rosiński i S-ka, Sp. z o. o.
Zakład Produkcji Opakowań
Bielsko-Biała

AR KANCELARIA
RZECZNIKA PATENTOWEGO
mgr inż. Andrzej Rygiel
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Sobieskiego 258 - Tel./Fax (33) 812-62-06
BIURO: 43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Boh. Warszawy 26 - Tel./Fax (33) 812-30-40
REGON: 070375675 NIP: 507-100-10-36

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy

Andrzej Rygiel