

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2575**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **18834**

(22) Data zgłoszenia: **18.10.1999**

(54)

Zestaw elementów wibroprasowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
RYHOMET Sp. z o.o., Tychy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Durski Mateusz, Jaworzno, (PL)

PL Rp.2575

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "RYHOMET" Sp. z o.o.
Tychy, Polska

Twórca wzoru zdobniczego: *Mateusz Durski*

Zestaw elementów wibroprasowych

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 18.10.1999.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zestaw elementów wibroprasowych, przeznaczony do wykonywania różnorodnych kompozycji brukowanych dróg, chodników i placów.

Istotą wzoru zdobniczego jest nowa postać elementów zestawu, przejawiająca się w kształcie i kolorze elementów.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest przedstawiony na załączonym rysunku, który przedstawia zestaw elementów w widoku z góry.

Zestaw elementów wibroprasowych zawiera cztery elementy, 1 o kształcie zbliżonym do litery "V", 2 w kształcie prostokąta, 3 w kształcie kwadratu i 4 w kształcie ośmioboku foremego. Długość boków elementów zestawu opiera się na wielkości bazowej a, która jest długością boków kwadratu i boków ośmiokąta foremego. Element w kształcie prostokąta posiada krótszy bok o wymiarach a, a dłuższy 2a. Natomiast element w kształcie litery "V" z ramionami prostopadłymi i rozsuniętymi o odległość a posiada końce ramion o boku równym wielkości a, zaś długość boków wewnętrznych ramion jest równa 0,5a, a zewnętrznych ramion 1,5a.

Elementy zestawu umożliwiają wykonanie różnorodnych kompozycji, z których najbardziej typowymi są kompozycje w kształcie radialnej rozety, rybich łusek, naprzemiennych rybich łusek, fali i jodełki. Dodatkową cechą podobnych podstawowych kompozycji jest możliwość ich modyfikacji i powiększania przez dodawanie kolejnych koncentrycznych kręgów co znacznie zwiększa różnorodność układów, zwłaszcza że elementy zestawu mogą być odmiennych kolorów w różnych zestawieniach barwnych na wzór szachownicy lub skupisk o podobnym kolorze.


Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw elementów wibroprasowych do układania brukowanych powierzchni dróg, **znamienny tym**, że zawiera element w kształcie litery "V", element w kształcie ośmioboku foremego, element w kształcie prostokąta i element w kształcie kwadratu, przy czym boki elementów zestawu odpowiadają wielkości bazowej $/a/$ lub jej krotności, jak pokazano na załączonym rysunku.

2. Zestaw według zastrz.1, **znamienny tym**, że element w kształcie litery "V" ma ramiona usytuowane prostopadle względem siebie i oddalone od siebie o wielkość bazową $/a/$, końce ramion o boku równym wielkości $/a/$, zaś długość boków wewnętrznych ramion jest równa $/0,5a/$, a zewnętrznych ramion $/1,5a/$, jak pokazano na załączonym rysunku.


3. Zestaw według zastrz.1, **znamienny tym**, że element w kształcie prostokąta ma krótszy bok o wymiarach $/a/$, a dłuższy $/2a/$, jak pokazano na załączonym rysunku.





Rys.

Handwritten signature



RZECZNIK PATENTOWY
Ref. ZP/PP Nr 346/07
[Signature]
mgr inż. Jan Prościński