

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14777**

(51) Klasyfikacja
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **14431**

(22) Data zgłoszenia: **03.04.2009**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono
29.01.2010 WUP 01/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy,
Piątnica, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kalinowski Zbigniew, Łomża, (PL)

PL 14777

Nr Ep. 14777

Klasa 09-03;07-07

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik, przeznaczony zwłaszcza do przechowywania artykułów spożywczych.

Nowe i indywidualne cechy pojemnika, według wzoru przemysłowego, przejawiają się w jego kształcie oraz ukształtowaniu powierzchni.

Pojemnik w pierwszej odmianie według wzoru charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch części – podstawki i wieka

Wiek pojemnika ma kształt ściętego stożka o podstawie elipsy. Górna część wieka jest jednolita.

Wokół dolnej krawędzi ściany bocznej wieka biegnie kołnierz, który składa się z otoku oraz płaskiego występu, biegnącego wokół tego otoku. Na zewnętrznej części otoku znajdują się dwa podłużne wybrzuszenia, zaś występ biegnący wokół otoku kołnierza ściany bocznej wieka, na przestrzeni około $\frac{3}{4}$ obwodu ściany bocznej wieka, ma jednolitą szerokość, natomiast na przestrzeni około $\frac{1}{4}$ obwodu ściany bocznej wieka jest poszerzony i przybiera kształt zaokrąglonego wierzchołka prostokąta,

Powierzchnia zewnętrzna podstawki pojemnika, posiada w centralnej, eliptycznej części, wzdłuż całej swej dłuższej osi, wiele poprzecznych rowków, a ponadto centralna część

zewewnętrznej powierzchni podstawki jest na całej długości obwodu otoczona rowkiem. Na części obwodu tego rowka umieszczone są dwa podłużne wgłębienia.

Powierzchnia wewnętrzna podstawki pojemnika posiada w centralnej, eliptycznej części, wzdłuż całej swej dłuższej osi, wiele wybrzuszeń odpowiadających kształtem rowkom na zewnętrznej powierzchni podstawki, zaś centralna część wewnętrznej powierzchni wieka jest na całej długości obwodu otoczona wybrzuszeniem, które kształtem odpowiada rowkowi otaczającemu centralną część zewnętrznej powierzchni. Na części obwodu tego wybrzuszenia umieszczone są dwie podłużne wypukłości, które kształtem odpowiadają wgłębieniom na obwodzie rowka zewnętrznej powierzchni wieka w jego centralnej części. Dookoła centralnej części wieka biegnie płaski występ, kształtem odpowiadający występowi biegnącemu wokół otoku kołnierza wieka pojemnika.

Pojemnik w drugiej odmianie według wzoru charakteryzuje się tym, że składa się z dwóch części – podstawki i wieka

Wieko pojemnika ma kształt ściętego stożka o podstawie elipsy. Górna część wieka jest jednolita.

Wokół dolnej krawędzi ściany bocznej wieka biegnie kołnierz, który składa się z otoku oraz płaskiego występu, biegnącego wokół tego otoku. Na zewnętrznej części otoku znajdują się dwa podłużne wybrzuszenia, zaś występ biegnący wokół otoku kołnierza ściany bocznej wieka ma kształt prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach, którego dłuższe boki są usytuowane równoległe do dłuższej średnicy eliptycznego kształtu pojemnika.

Powierzchnia zewnętrzna podstawki pojemnika, posiada w centralnej, eliptycznej części, wzdłuż całej swej dłuższej osi, wiele poprzecznych rowków, a ponadto centralna część zewnętrznej powierzchni podstawki jest na całej długości obwodu otoczona rowkiem. Na części obwodu tego rowka umieszczone są dwa podłużne wgłębienia.

Powierzchnia wewnętrzna podstawki pojemnika posiada w centralnej, eliptycznej części, wzdłuż całej swej dłuższej osi, wiele wybrzuszeń odpowiadających kształtem rowkom

na zewnętrznej powierzchni podstawki, zaś centralna część wewnętrznej powierzchni wieka jest na całej długości obwodu otoczona wybrzuszeniem, które kształtem odpowiada rowkowi otaczającemu centralną część zewnętrznej powierzchni. Na części obwodu tego wybrzuszenia umieszczone są dwie podłużne wypukłości, które kształtem odpowiadają wgłębieniom na obwodzie rowka zewnętrznej powierzchni wieka w jego centralnej części. Dookoła centralnej części wieka biegnie płaski występ, kształtem odpowiadający występowi biegnącemu wokół otoku kołnierza wieka pojemnika.

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę pojemnika w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry i z dołu, fig. 2 przedstawia drugą odmianę pojemnika w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry i z dołu, fig. 3 przedstawia przekrój podłużny wieka oraz korpusu pierwszej odmiany pojemnika w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 4 przedstawia przekrój podłużny wieka oraz korpusu drugiej odmiany pojemnika w rzucie aksonometrycznym w widoku z dołu, fig. 5 przedstawia wieko odmiany pierwszej pojemnika w widoku aksonometrycznym z dołu i z góry, fig. 6 przedstawia wieko odmiany drugiej pojemnika w widoku aksonometrycznym z dołu i z góry, fig. 7 przedstawia pierwszą odmianę pojemnika w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry, fig. 8 przedstawia drugą odmianę pojemnika w rzucie aksonometrycznym w widoku z góry.

Cechy istotne pierwszej odmiany pojemnika według wzoru przemysłowego:

- pojemnik składa się z dwóch części: podstawki i wieka,
- wieko ma kształt ściętego stożka o podstawie elipsy,
- wokół dolnej krawędzi ściany bocznej wieka biegnie kołnierz, który składa się z otoku oraz płaskiego występu, biegnącego wokół tego otoku,
- na zewnętrznej części otoku znajdują się dwa podłużne wybrzuszenia,

- występ biegnący wokół otoku kołnierza ściany bocznej wieka, na przestrzeni około $\frac{3}{4}$ obwodu ściany bocznej wieka, ma jednolitą szerokość, natomiast na przestrzeni około $\frac{1}{4}$ obwodu ściany bocznej wieka jest poszerzony i przybiera kształt zaokrąglonego wierzchołka prostokąta,
- powierzchnia zewnętrzna podstawki pojemnika, posiada w centralnej, eliptycznej części, wzdłuż całej swej dłuższej osi, wiele poprzecznych rowków,
- centralna część zewnętrznej powierzchni podstawki jest na całej długości obwodu otoczona rowkiem,
- na części obwodu tego rowka umieszczone są dwa podłużne wgłębienia,
- powierzchnia wewnętrzna podstawki pojemnika, posiada w centralnej, eliptycznej części, wzdłuż całej swej dłuższej osi, wiele wybrzuszeń odpowiadających kształtem rowkom na zewnętrznej powierzchni podstawki,
- centralna część wewnętrznej powierzchni wieka jest na całej długości obwodu otoczona wybrzuszeniem, które kształtem odpowiada rowkowi otaczającemu centralną część zewnętrznej powierzchni,
- na części obwodu tego wybrzuszenia umieszczone są dwie podłużne wypukłości, które kształtem odpowiadają wgłębieniom na obwodzie rowka zewnętrznej powierzchni wieka w jego centralnej części,
- dookoła centralnej części wieka biegnie płaski występ, kształtem odpowiadający występowi biegnącemu wokół otoku kołnierza wieka pojemnika.

Cechy istotne drugiej odmiany pojemnika według wzoru przemysłowego:

- pojemnik składa się z dwóch części: podstawki i wieka,
- wieko ma kształt ściętego stożka o podstawie elipsy,
- wokół dolnej krawędzi ściany bocznej wieka biegnie kołnierz, który składa się z otoku oraz płaskiego występu, biegnącego wokół tego otoku,
- na zewnętrznej części otoku znajdują się dwa podłużne wybrzuszenia,

- występ biegnący wokół otoku kołnierza ściany bocznej wieka ma kształt prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach, którego dłuższe boki są usytuowane równolegle do dłuższej średnicy eliptycznego kształtu pojemnika,
- powierzchnia zewnętrzna podstawki pojemnika, posiada w centralnej, eliptycznej części, wzdłuż całej swej dłuższej osi, wiele poprzecznych rowków,
- centralna część zewnętrznej powierzchni podstawki jest na całej długości obwodu otoczona rowkiem,
- na części obwodu tego rowka umieszczone są dwa podłużne wgłębienia,
- powierzchnia wewnętrzna podstawki pojemnika, posiada w centralnej, eliptycznej części, wzdłuż całej swej dłuższej osi, wiele wybrzuszeń odpowiadających kształtem rowkom na zewnętrznej powierzchni podstawki,
- centralna część wewnętrznej powierzchni wieka jest na całej długości obwodu otoczona wybrzuszeniem, które kształtem odpowiada rowkowi otaczającemu centralną część zewnętrznej powierzchni,
- na części obwodu tego wybrzuszenia umieszczone są dwie podłużne wypukłości, które kształtem odpowiadają wgłębieniom na obwodzie rowka zewnętrznej powierzchni wieka w jego centralnej części,
- dookoła centralnej części wieka biegnie płaski występ, kształtem odpowiadający występowi biegnącemu wokół otoku kołnierza wieka pojemnika.



mgr Bogdan Rokicki
rzecznik patentowy




FIG. 1




FIG. 2

Op- 14451
Rp- 14777



FIG. 3



FIG. 4




FIG. 5



FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8

14777