



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204861617 U

(45) 授权公告日 2015. 12. 16

(21) 申请号 201520451500. 7

(22) 申请日 2015. 06. 29

(73) 专利权人 昆明理工大学

地址 650093 云南省昆明市五华区学府路
253 号

(72) 发明人 王琳 魏海

(51) Int. Cl.

A45C 1/06(2006. 01)

A45C 13/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种多功能钱包

(57) 摘要

本实用新型涉及一种多功能钱包,属于生活用品领域。本实用新型包括封皮、左侧部分、中间连接部分、右侧部分、纸币放置区、钥匙插孔、钥匙扣、松紧插孔、小口、活页卡片放置区、外扣;所述封皮分成左侧部分、中间连接部分、右侧部分,左侧部分通过中间连接部分与右侧部分连接,通过外扣开启、闭合封皮,封皮内部上端设有纸币放置区,纸币放置区连通左侧部分、中间连接部分、右侧部分,左侧部分加设衬皮形成横口向外的钥匙插孔,并在钥匙插孔上部对应位置处设钥匙扣,在钥匙插孔的平行位置处增设竖向松紧插孔,松紧插孔底部开小口,右侧部分对应纸币放置区上表面加设衬皮形成活页卡片放置区。本实用新型具有布局合理,功能多样等优点。



1. 一种多功能钱包,其特征在于:包括封皮(1)、左侧部分(2)、中间连接部分(3)、右侧部分(4)、纸币放置区(5)、钥匙插孔(6)、钥匙扣(7)、松紧插孔(8)、小口(9)、活页卡片放置区(10)、外扣(12);

所述封皮(1)分成左侧部分(2)、中间连接部分(3)、右侧部分(4),左侧部分(2)通过中间连接部分(3)与右侧部分(4)连接,通过外扣(12)开启、闭合封皮(1),封皮(1)内部上端设有纸币放置区(5),纸币放置区(5)连通左侧部分(2)、中间连接部分(3)、右侧部分(4),左侧部分(2)加设衬皮形成横口向外的钥匙插孔(6),并在钥匙插孔(6)上部对应位置处设钥匙扣(7),在钥匙插孔(6)的平行位置处增设竖向松紧插孔(8),松紧插孔(8)底部开小口(9),右侧部分(4)对应纸币放置区(5)上表面加设衬皮形成活页卡片放置区(10)。

2. 根据权利要求1所述的多功能钱包,其特征在于:所述活页卡片放置区(10)的下部加设一层衬皮,形成U盘放置区(11)。

3. 根据权利要求2所述的多功能钱包,其特征在于:所述衬皮开口处采用拉链封口。

一种多功能钱包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种多功能钱包,属于生活用品领域。

背景技术

[0002] 随着人们生活水平的逐步提高,钱包也成为了人们日常生活的必备用品,通常出门时除了钱包,还要携带钥匙,各种卡片以及小型存储设备 U 盘等一些东西,放在包里常常要翻找半天,另外,生活中购物时常常有找零的硬币,因其体积小,放进钱包后常常在不经意间就掉出丢失了,造成了生活的诸多不便,因此,如何整合多种日常携带小物件,避免翻找麻烦、容易丢失等弊端已经成为目前有待解决的问题之一。

发明内容

[0003] 本实用新型提供了一种多功能钱包,以用于解决现有产品使用功能单一,使用不便等不足。

[0004] 本实用新型的技术方案是:一种多功能钱包,包括封皮 1、左侧部分 2、中间连接部分 3、右侧部分 4、纸币放置区 5、钥匙插孔 6、钥匙扣 7、松紧插孔 8、小口 9、活页卡片放置区 10、外扣 12;

[0005] 所述封皮 1 分成左侧部分 2、中间连接部分 3、右侧部分 4,左侧部分 2 通过中间连接部分 3 与右侧部分 4 连接,通过外扣 12 开启、闭合封皮 1,封皮 1 内部上端设有纸币放置区 5,纸币放置区 5 连通左侧部分 2、中间连接部分 3、右侧部分 4,左侧部分 2 加设衬皮形成横口向外的钥匙插孔 6(各钥匙插孔 6 间并排但不相连通,采用具有一定伸缩特性的松紧材料制成),并在钥匙插孔 6 上部对应位置处设钥匙扣 7,在钥匙插孔 6 的平行位置处增设竖向松紧插孔 8(孔口大小根据硬币直径设计,分别盛装 1 元与 5 角、1 角硬币),松紧插孔 8 底部开小口 9(取拿硬币时可以直接从下部小口处向上顶出硬币),右侧部分 4 对应纸币放置区 5 上表面加设衬皮形成活页卡片放置区 10。

[0006] 所述活页卡片放置区 10 的下部加设一层衬皮,形成 U 盘放置区 11。

[0007] 所述衬皮开口处采用拉链封口。

[0008] 本实用新型的有益效果是:

[0009] 具有集放纸币、硬币、卡片、钥匙、U 盘于一体的功能,具有布局合理,功能多样等优点。既可以尽可能的减少出门携带的各种小包数量,减少购买成本,又能提高人们取用物件的便捷性,钱包内增设了具有相应钥匙扣的钥匙通孔,钥匙就不会忘带,难找,也不用另外带一个钥匙包,方便快捷;钱包里拥有根据硬币直径设计的松紧口硬币放置区,在避免了因硬币体积小,随便乱放,容易丢失的同时,又能更方便的取出硬币;加设的活页卡片存放区,既便于存取卡,又增加钱包的趣味性;U 盘是现代工作生活中较为常用的存储设备,随身携带装放易丢失,将 U 盘放入钱包中 U 盘放置区,并采用拉链封口,则不容易丢失。综上所述,本实用新型方便了用户存取纸币、硬币、卡片、钥匙和 U 盘,且具有结构简单、空间利用合理,易于加工制造、且成本较低的特点。

附图说明

[0010] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0011] 图中各标号：1- 封皮；2- 左侧部分；3- 中间连接部分；4- 右侧部分；5- 纸币放置区；6- 钥匙插孔；7- 钥匙扣；8- 松紧插孔；9- 小口；10- 活页卡片放置区；11-U 盘放置区；12- 外扣。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和实施例，对本实用新型作进一步说明，但本实用新型的内容并不限于所述范围。

[0013] 实施例 1：如图 1 所示，一种多功能钱包，包括封皮 1、左侧部分 2、中间连接部分 3、右侧部分 4、纸币放置区 5、钥匙插孔 6、钥匙扣 7、松紧插孔 8、小口 9、活页卡片放置区 10、外扣 12；

[0014] 所述封皮 1 分成左侧部分 2、中间连接部分 3、右侧部分 4，左侧部分 2 通过中间连接部分 3 与右侧部分 4 连接，通过外扣 12 开启、闭合封皮 1，封皮 1 内部上端设有纸币放置区 5，纸币放置区 5 连通左侧部分 2、中间连接部分 3、右侧部分 4，左侧部分 2 加设衬皮形成横口向外的钥匙插孔 6，并在钥匙插孔 6 上部对应位置处设钥匙扣 7，在钥匙插孔 6 的平行位置处增设竖向松紧插孔 8，松紧插孔 8 底部开小口 9，右侧部分 4 对应纸币放置区 5 上表面加设衬皮形成活页卡片放置区 10。

[0015] 所述活页卡片放置区 10 的下部加设一层衬皮，形成 U 盘放置区 11。

[0016] 所述衬皮开口处采用拉链封口。

[0017] 实施例 2：如图 1 所示，一种多功能钱包，包括封皮 1、左侧部分 2、中间连接部分 3、右侧部分 4、纸币放置区 5、钥匙插孔 6、钥匙扣 7、松紧插孔 8、小口 9、活页卡片放置区 10、外扣 12；

[0018] 所述封皮 1 分成左侧部分 2、中间连接部分 3、右侧部分 4，左侧部分 2 通过中间连接部分 3 与右侧部分 4 连接，通过外扣 12 开启、闭合封皮 1，封皮 1 内部上端设有纸币放置区 5，纸币放置区 5 连通左侧部分 2、中间连接部分 3、右侧部分 4，左侧部分 2 加设衬皮形成横口向外的钥匙插孔 6，并在钥匙插孔 6 上部对应位置处设钥匙扣 7，在钥匙插孔 6 的平行位置处增设竖向松紧插孔 8，松紧插孔 8 底部开小口 9，右侧部分 4 对应纸币放置区 5 上表面加设衬皮形成活页卡片放置区 10。

[0019] 所述活页卡片放置区 10 的下部加设一层衬皮，形成 U 盘放置区 11。

[0020] 实施例 3：如图 1 所示，一种多功能钱包，包括封皮 1、左侧部分 2、中间连接部分 3、右侧部分 4、纸币放置区 5、钥匙插孔 6、钥匙扣 7、松紧插孔 8、小口 9、活页卡片放置区 10、外扣 12；

[0021] 所述封皮 1 分成左侧部分 2、中间连接部分 3、右侧部分 4，左侧部分 2 通过中间连接部分 3 与右侧部分 4 连接，通过外扣 12 开启、闭合封皮 1，封皮 1 内部上端设有纸币放置区 5，纸币放置区 5 连通左侧部分 2、中间连接部分 3、右侧部分 4，左侧部分 2 加设衬皮形成横口向外的钥匙插孔 6，并在钥匙插孔 6 上部对应位置处设钥匙扣 7，在钥匙插孔 6 的平行位置处增设竖向松紧插孔 8，松紧插孔 8 底部开小口 9，右侧部分 4 对应纸币放置区 5 上表

面加设衬皮形成活页卡片放置区 10。

[0022] 上面结合附图对本实用新型的具体实施方式作了详细说明,但是本实用新型并不限于上述实施方式,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本实用新型宗旨的前提下作出各种变化。




图 1