

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A47B 83/04 (2006.01)

A47B 17/00 (2006.01)

A47C 17/52 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200720158832.1

[45] 授权公告日 2008 年 10 月 8 日

[11] 授权公告号 CN 201127425Y

[22] 申请日 2007.12.24

[21] 申请号 200720158832.1

[73] 专利权人 吴俊诚

地址 250022 山东省济南市槐荫区经十路
25286 号

[72] 发明人 吴俊诚


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

[54] 实用新型名称

一种多功能办公桌

[57] 摘要

本实用新型涉及一种办公设备，具体提供一种多功能办公桌。其结构包括桌身和桌面，所述呈直角形状的桌面下方连接桌身，所述一端的桌面下方设置有抽屉和储物柜，所述另一侧的桌面下方设置有床柜，所述床柜内活动连接有折叠床。与现有技术相比，本实用新型的一种多功能办公桌，具有设计合理、结构简单、使用方便、功能丰富等特点。



1、一种多功能办公桌，包括桌身和桌面，所述呈直角形状的桌面下方连接桌身，所述一端的桌面下设置有抽屉和储物柜，其特征在于，所述另一侧的桌面下方设置有床柜，所述床柜内活动连接有折叠床。

2、根据权利要求 1 所述的一种多功能办公桌，其特征在于，所述床柜包括抽拉门和柜壁，所述柜壁上设置有滑道，所述抽拉门滑嵌于所述滑道内。

3、根据权利要求 1 所述的一种多功能办公桌，其特征在于，所述折叠床包括折叠床身，所述折叠床身一端铰接在所述床柜的柜壁上，折叠床身中部设置支撑板，所述支撑板下设置有万向轮，所述折叠床身另一端铰接有支撑腿。

4、根据权利要求 1 所述的一种多功能办公桌，其特征在于，所述支撑腿上方的折叠床身设置有活动床头。

一种多功能办公桌

技术领域

本实用新型涉及一种办公设备，具体提供一种多功能办公桌。

背景技术

现有技术下的办公桌，尤其是设计院室中使用的大型直角形办公桌，其桌面下方空间巨大，普通的方法是将其单纯设计为办公用抽屉或者储物柜，这样的办公桌功能单调，不能有效利用桌面下的空间。而且，随着现在设计人员的工作强度日益加大，这就更需要设计人员得到充分的休息，而目前的办公桌并不具有辅助休息的结构。

发明内容

本实用新型是针对以上不足，提供一种设计合理、结构简单、使用方便、功能强大的多功能办公桌。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

一种多功能办公桌，包括桌身和桌面，所述呈直角形状的桌面下方连接桌身，所述一端的桌面下设置有抽屉和储物柜，所述另一侧的桌面下方设置有床柜，所述床柜内活动连接有折叠床。

床柜包括抽拉门和柜壁，所述柜壁上设置有滑道，所述抽拉门滑嵌于所述滑道内。

折叠床包括折叠床身，所述折叠床身一端铰接在所述床柜的柜壁上，折叠床身中部设置支撑板，所述支撑板下设置有万向轮，所述折叠床身另一端铰接有支撑腿。

支撑腿上方的折叠床身设置有活动床头。

本实用新型的一种多功能办公桌，其设置的折叠床在设计人员需要休息时，可以拉出使用，方便而且不另外占用空间，十分适合设计院等大型设计单位的办公室使用。

床柜上的抽拉门操作更加简易方便，且关闭后从外看美观大方，不影响办

公环境的整体性。

附图说明

下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

图 1 为一种多功能办公桌的结构主视图；

图 2 为一种多功能办公桌的结构俯视图；

图 3 为一种多功能办公桌的结构左视图（存放状态）；

图 4 为一种多功能办公桌的结构左视图（使用状态）；

图 5 为图 4 的结构俯视图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明，但不作为对本实用新型的限定。

下面给出一个最佳实施例：

如图 1 所示，一种多功能办公桌，包括桌身 1 和桌面 2，所述呈直角形状的桌面 2 下方连接桌身 1，所述一端的桌面 2 下设置有抽屉 3 和储物柜 4，所述另一侧的桌面 2 下方设置有床柜 5，所述床柜 5 内活动连接有折叠床 6。

床柜 5 包括抽拉门 51 和柜壁 52，所述柜壁 52 上设置有滑道 53，所述抽拉门 51 滑嵌于所述滑道 53 内。

折叠床 6 包括折叠床身 61，所述折叠床身 61 一端铰接在所述床柜 5 的柜壁 52 上，折叠床身 61 中部设置支撑板 62，所述支撑板 62 下设置有万向轮 63，所述折叠床身 61 另一端铰接有支撑腿 64。

支撑腿 64 上方的折叠床身 61 设置有活动床头 65。

如附图 3 所示，本实用新型的一种多功能办公桌的折叠床 6 平时收放在床柜 5 内，抽拉门 51 为关闭状态。

如附图 4 所示，在实用新型的一种多功能办公桌使用时，其抽拉门 51 为打开状态，其折叠床 6 打开支撑于地面上。

以上所述的实施例，只是本实用新型较优选的具体实施方式的一种，本领域的技术人员在本实用新型技术方案范围内进行的通常变化和替换都应包含在本实用新型的保护范围内。




图1




图2




图3




图4




图5