



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202027328 U

(45) 授权公告日 2011. 11. 09

(21) 申请号 201120166344. 1

(22) 申请日 2011. 05. 24

(73) 专利权人 陈藕莲

地址 321041 浙江省金华市金东区澧浦镇澧
浦村澧浦街 45 号

(72) 发明人 陈藕莲

(51) Int. Cl.

A47G 25/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种挂物架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种挂物架,它由挂圈、挂钩、挂绳、杆子、下挂圈组成,其特征在于杆子上留有挂钩,挂钩连接挂圈,杆子上留有挂绳,挂绳下连接下挂圈,使用时把挂钩挂在晒衣杆上,然后在挂圈上挂上重物,下挂圈上挂上物体即可,其有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。



1. 一种挂物架,由挂圈(1)、挂钩(2)、挂绳(3)、杆子(4)、下挂圈(5)组成,其特征在于杆子(4)上留有挂钩(2),挂钩(2)连接挂圈(1),杆子(4)上留有挂绳(3),挂绳(3)下连接下挂圈(5)。

一种挂物架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种挂物架,尤其涉及一种有下挂圈的挂物架,属于挂物架技术领域。

背景技术

[0002] 目前,公知技术的挂物架,放在晒衣杆上使用,由于挂圈不对称,会造成在杆子上脱落,在本实用新型未作出之前,无有下挂圈的挂物架使用,检索专利文献,无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无有下挂圈的挂物架的不足,本实用新型的目的在于提供一种有下挂圈的挂物架,该挂物架能用重物将挂圈固定,达到挂物架不会脱落的目的。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:由挂圈、挂钩、挂绳、杆子、下挂圈组成,其特征在于杆子上留有挂钩,挂钩连接挂圈,杆子上留有挂绳,挂绳下连接下挂圈,使用时把挂钩挂在晒衣杆上,然后在挂圈上挂上重物,下挂圈上挂上物体即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型做进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型的示意图。

[0008] 图1中1.挂圈,2.挂钩,3.挂绳,4.杆子,5.下挂圈。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由挂圈1、挂钩2、挂绳3、杆子4、下挂圈5组成,其特征在于杆子4上留有挂钩2,挂钩2连接挂圈1,杆子4上留有挂绳3,挂绳3下连接下挂圈5,使用时把挂钩2挂在晒衣杆上,然后在挂圈1上挂上重物,下挂圈5上挂上物体即可。




图 1