

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3353**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **440**

(22) Data zgłoszenia: **04.12.2001**

(54)

Pudełko

(30) Pierwszeństwo:

05.06.2001 (WO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

HOFFMANN NEOPAC AG, Thun, (CH)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Liebe Thomas, Worb, (CH)

PL 3353

Rp 3353
09-03

HOFFMANN NEOPAC AG
Thun, Szwajcaria

Twórca wzoru przemysłowego:
Thomas Liebe

Pudełko

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
trwa od dnia 4 grudnia 2001

Pierwszeństwo: 5 czerwca 2001
WIPO

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pudełko.

W odniesieniu do znanych tego rodzaju, zbliżonych postaciowo wytworów, pudełko według wzoru przemysłowego, wyróżnia się nową postacią przejawiającą się w kształcie, powierzchni i układzie linii.

Wzór pudełka uwidoczniiono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pudełko w widoku perspektywicznym od przodu, w położeniu otwartym, fig. 2 przedstawia pudełko w widoku perspektywicznym od przodu, w położeniu zamkniętym, fig. 3 - przedstawia pudełko w widoku od góry, fig. 4 - przedstawia pudełko w widoku od spodu, fig. 5 - przedstawia pudełko w widoku od przodu, fig. 6 - przedstawia pudełko w widoku od tyłu, fig. 7 - przedstawia pudełko w widoku z jednego boku, fig. 8 - przedstawia pudełko w widoku z drugiego boku.

Pudełko według wzoru składa się ze skrzynki i wieczka połączonych ze sobą na tylnej ścianie. Pudełko ma kształt pięciościanu o zaokrąglonych krawędziach i narożach, którego przednia część składa się z dwóch ścianek ustawionych względem siebie pod kątem rozwartym, boczne ścianki są lekko wypukłe, natomiast tylna ścianka jest prosta.

Powierzchnia bocznych ścianek skrzynki i wieczka oraz przedniej i tylnej ścianki skrzynki i wieczka jest gładka natomiast powierzchnia górnej ścianki wieczka i dolnej ścianki skrzynki jest pofalowana przy czym wypukłości i wgłębienia są równoległe do ścianki tylnej. Ponadto wypukłości na górnej ścianie wieczka odpowiadają wgłębieniom na dolnej ścianie skrzynki zaś wgłębienia na górnej ścianie wieczka odpowiadają na wypukłościom na dolnej ścianie skrzynki.

Na bocznej ścianie pudełka, na całym jego obwodzie, znajduje się kołnierz, który stanowi końcową krawędź wieczka.

Z tyłu na kołnierzu są dwa prostokątne występy zaś na styku dwóch przednich ścianek powyżej kołnierza jest element kopułkowy. Natomiast wewnątrz skrzynki na tylnej ścianie są dwa elementy, z których każdy składa się z trzech podłużnych części.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi to, że pudełko składa się ze skrzynki i wieczka połączonych ze sobą na tylnej ścianie i ma kształt pięciościanu o zaokrąglonych krawędziach i narożach, przy czym przednia część pudełka składa się z dwóch ścianek ustawionych względem siebie pod kątem rozwartym, jego boczne ścianki są lekko wypukłe, natomiast tylna ścianka jest prosta a ponadto powierzchnia bocznych ścianek skrzynki i wieczka oraz przedniej i tylnej ścianki skrzynki i wieczka jest gładka natomiast powierzchnia górnej ścianki wieczka i dolnej ścianki skrzynki jest pofalowana przy czym wypukłości i wgłębienia są równoległe do ścianki tylnej i ponadto wypukłości na górnej ścianie wieczka odpowiadają wgłębieniom na dolnej ścianie skrzynki zaś wgłębienia na górnej ścianie wieczka odpowiadają na wypukłościom na dolnej ścianie skrzynki i ponadto na bocznej ścianie pudełka, na całym jego obwodzie, znajduje się kołnierz, który stanowi końcową krawędź wieczka przy czym z tyłu na kołnierzu są dwa prostokątne występy zaś na styku dwóch przednich ścianek, powyżej kołnierza, jest element kopułkowy, a wewnątrz skrzynki, na jej tylnej ścianie, są dwa

elementy, z których każdy składa się z trzech podłużnych części
jak to uwidoczniiono na załączonym rysunku fig. 1 - fig. 8.

HOFFMANN NEOPAC AG

Pełnomocnik

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

inż. Anna Szafrańska
rzecznik klientów



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8