

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3234**

(51) Klasyfikacja:
25-03

(21) Numer zgłoszenia: **625**

(22) Data zgłoszenia: **24.01.2002**

(54)

Pawilon treningowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
GO & GOAL Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kaczyński Robert, Warszawa, (PL)

PL 3234

np 25-03

GO & GOAL Sp. z o.o.
WARSZAWA, POLSKA

Twórca wzoru przemysłowego: Robert Kaczyński

Pawilon treningowy

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 24 stycznia 2002r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pawilon treningowy, stosowany jako element małej architektury, mogący stanowić wyposażenie terenów przyległych do boisk sportowych, placów zabaw, parków i innych. Pawilon ze względu na miejsce usytuowania i budowę może pełnić oprócz swej zasadniczej funkcji rolę nośnika reklamowego.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać przedmiotu przejawia się w kształcie, właściwościach powierzchni oraz zdobieniu.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 – przedstawia pawilon od

strony czołowej, przeznaczony do zajęć z piłką ręczną, nożną lub inną, fig.2 - prezentuje pawilon od strony czołowej do zajęć z piłką tenisową, fig.3- ilustruje pawilon do zajęć z piłką ręczną, nożną lub inną z pełnym wyposażeniem w widoku perspektywicznym z przodu oraz z boku, zaś fig.4 – uwidacznia pawilon do zajęć z piłką tenisową z pełnym wyposażeniem w widoku perspektywicznym z przodu oraz z boku.

Pawilon treningowy, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest przeznaczony do wykorzystania jako stanowisko pomiaru siły uderzenia piłką. Może to być uderzenie piłką ręczną, piłką nożną, piłką tenisową, lotką lub inną. Możliwość pomiaru siły uderzenia piłką stanowi atrakcję dla osób dorosłych i dzieci podczas przerw w zawodach sportowych, podczas masowych imprez kulturalnych lub w czasie spacerów.

Pawilon treningowy, zgodnie ze wzorem przemysłowym, przedstawiony na rysunku, fig.1 i fig.3 - jest zbudowany z połączonych ze sobą rękawów 1, wypełnionych wewnątrz sprężonym powietrzem. Rękawy 1 tworzą szkielet otwartego od frontu pawilonu, którego boczne ścianki 2 są pionowe i przechodzą u góry w łukowo ukształtowany dach 3. Pomiędzy elementami szkieletu, utworzonymi z napęcznionych powietrzem rękawów 1 są zamocowane siatki 4 tworzące boczne ścianki 2 oraz dach 3 pawilonu. Tylne ścianki 6 pawilonu od strony wewnętrznej jest do pewnej wysokości wyposażona w usztywnioną płytę 7. Uzupełniającym wyposażeniem pawilonu jest radar 8. Radar 8 jest połączony z tablicą wyników wyposażoną w wyświetlacz 9, na którym pokazuje się wynik 10. Na bocznych i frontowych powierzchniach pawilonu są rozmieszczone różnorodne motywy 11, graficzne i słowno-graficzne o charakterze reklamowym.

Pawilon treningowy, zgodnie ze wzorem przemysłowym, przedstawiony na rysunku, fig.2 i fig.4 - jest zbudowany z połączonych ze sobą rękawów 1, wypełnionych wewnątrz sprężonym powietrzem.

Rękawy 1 tworzą szkielet otwartego od frontu pawilonu, którego boczne ścianki 2 są pionowe i przechodzą u góry w łukowo ukształtowany dach 3. Pomiędzy elementami szkieletu, utworzonymi z napełnionych powietrzem rękawów 1 są zamocowane siatki 4 tworzące boczne ścianki 2 oraz dach 3 pawilonu. Tylne ścianki 6 pawilonu od strony wewnętrznej jest do pewnej wysokości wyposażona w usztywnioną płytę 7. Uzupełniającym wyposażeniem pawilonu jest radar 8. Radar 8 jest połączony z tablicą wyników wyposażoną w wyświetlacz 9, na którym pokazuje się wynik 10. Na bocznych i frontowych powierzchniach pawilonu są rozmieszczone różnorodne motywy 11, graficzne i słowno-graficzne o charakterze reklamowym. Pawilon, zgodnie ze wzorem przemysłowym od czoła jest wyposażony w rozmieszczoną w dolnej części siatkę 12.

Go&Goal Sp. z o.o.

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

Go&Goal Sp. z o.o.

Pełnomocnik: RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska