



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201734385 U

(45) 授权公告日 2011. 02. 09

(21) 申请号 201020296183. 3

(22) 申请日 2010. 08. 18

(73) 专利权人 袁野

地址 400020 重庆市江北区嘉陵一村 106 号
21-1-2

(72) 发明人 袁野

(51) Int. Cl.

A47G 19/22 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型茶杯

(57) 摘要

一种新型茶杯,包括杯盖和分体式杯体,所述分体式杯体的上半部分内设有过滤装置,所述的分体式杯体的连接部位位于杯体中上部,可防止在拧开杯盖时容易将过滤装置和杯体上半部分一起拧开导致开水溢出的事故发生,所述的分体式杯体的上下两部分的连接和过滤装置与杯体上半部分的连接均采用螺纹连接,使用时方便快捷,且便于对茶杯进行清洁。



1. 一种新型茶杯,包括杯盖和分体式杯体,所述分体式杯体的上半部分内设有过滤装置,其特征是,所述的分体式杯体的连接部位位于杯体中上部,所述的杯体的下半部分为凸字形,所述的杯体上半部分套接在杯体下半部分上且通过螺纹连接固定。

2. 如权利要求 1 所述的一种新型茶杯,其特征是:所述的过滤装置和杯体螺纹连接。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的一种新型茶杯,其特征是:所述的过滤装置下端放置在所述杯体下半部分凸字形杯体的杯口上。

4. 如权利要求 3 所述的一种新型茶杯,其特征是:所述的过滤装置与杯体的连接处设有塑料垫圈。

5. 如权利要求 4 所述的一种新型茶杯,其特征是:所述的杯体的上半部和下半部的高度相等。

一种新型茶杯

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种水具,特别涉及一种茶杯。

背景技术

[0002] 目前,市场上销售的各种各样的茶杯,大多数茶杯的设有过滤装置的杯体都分为上下两部分,且上下两部分通过螺纹固定连接,但杯体上下两部分连接在杯体顶部且过滤装置也设在杯体的顶部,当过滤装置不可拆卸时,在清理过滤物时需要手动清理,既不卫生又不方便;当过滤装置可拆卸时,其位置又靠近杯口,拧开杯盖的时候容易将过滤装置和杯体上半部分一起拧开导致开水溢出,给使用者带来极大的不便。到目前为止,在市场上尚未见到即可拆卸又实用方便的茶杯。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供了一种新型茶杯,该茶杯在拧开杯盖的时候不会将过滤装置和杯体上半部分一起拧出,具有即方便拆卸又实用方便的特点。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型的技术方案是:一种新型茶杯,包括杯盖和分体式杯体,所述分体式杯体的上半部分内设有过滤装置,所述的分体式杯体的连接部位位于杯体中上部,所述的杯体的下半部分为凸字形,所述的杯体上半部分套接在杯体下半部分上且通过螺纹连接固定。

[0005] 由于采用上述技术方案,本实用新型的有益效果是:由于所述的杯体上半部分套接在杯体下半部分上且通过螺纹连接固定且连接部位位于杯体中上部,过滤装置设置在杯体上半部分,可防止在拧开杯盖时容易将过滤装置和杯体上半部分一起拧开导致开水溢出的事故发生。

[0006] 进一步,由于杯体上下部分的连接和过滤装置与杯体上半部分的连接均采用螺纹连接,所述的过滤装置下端放置在所述杯体下半部分凸字形杯体的杯口上,所述的过滤装置与杯体的连接处设有塑料垫圈,所以使用时方便快捷不易漏水,且便于对茶杯进行清洁。

[0007] 进一步,杯体的上半部和下半部的高度相等。这样的设置能够将杯体的螺纹线置于整个杯子的下段,不但有视觉美观的效果,而且在抓握旋开杯盖的时候会握住杯体的上半部分,避免了抓握住杯体下半部分旋开杯盖时造成的杯体上半部分和下半部分的旋开。

附图说明

[0008] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明:

[0009] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 如图1所示,一种新型茶杯,包括杯盖1,杯盖1和杯体通过螺纹连接。杯体分为上下两个部分,即上杯体2和下杯体3,上杯体2和下杯体3通过螺纹连接,且上杯体2嵌套

在下杯体 3 中,使得整个杯体的外表面保持平整。在上杯体 2 上方连接了一个过滤网 4,该过滤网 4 和上杯体 2 螺纹连接或是直接固定成一体,且在连接处可设一塑料垫圈可防止水漏出,且过滤网 4 的下端放置下杯体 3 的杯口上,这样在拧开上方杯盖的时候就不会将过滤网 4 一起拧开,当然所述的杯体的上半部和下半部的高度相等,不但有视觉美观的效果,而且在抓握旋开杯盖的时候会握住杯体的上半部分,避免了抓握住杯体下半部分旋开杯盖时造成的杯体上半部分和下半部分的旋开。从而避免了开水溢出事故的发生。

[0011] 以上所述的仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本领域的技术人员来说,在不脱离本实用新型结构的前提下,还可以作出若干变形和改进,这些也应该视为本实用新型的保护范围,这些都不会影响本实用新型实施的效果和专利的实用性。




图 1