



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202960200 U

(45) 授权公告日 2013. 06. 05

(21) 申请号 201220710019. 1

(22) 申请日 2012. 12. 21

(73) 专利权人 陈美珍

地址 315040 浙江省宁波市江东区桑田路
741 弄 14 号 613 室

(72) 发明人 陈美珍

(51) Int. Cl.

A47J 41/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种热水瓶塞

(57) 摘要

本实用新型公开了一种热水瓶塞,它由外罩杯口、罩杯体、软木塞、内罩杯口、罩杯盖面组成,其特征在于罩杯体上设有罩杯面,罩杯面的内面上留有内罩杯口,内罩杯口里留有软木塞,罩杯体上留有外罩杯口,使用时,将罩杯体的外罩杯口朝下,对准热水瓶口盖下去,内罩杯口里留有的软木塞塞住热水瓶口即可,其有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。



1. 一种热水瓶塞,由外罩杯口(1)、罩杯体(2)、软木塞(3)、内罩杯口(4)、罩杯盖面(5)组成,其特征在于罩杯体(2)上设有罩杯盖面(5),罩杯盖面(5)的内面上留有内罩杯口(4),内罩杯口(4)里留有软木塞(3),罩杯体(2)上留有外罩杯口(1)。

一种热水瓶塞

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种热水瓶塞,尤其涉及一种带罩杯的热水瓶塞,属于热水瓶塞技术领域。

背景技术

[0002] 目前,公知技术的热水瓶塞和罩杯是分离的,要塞上软木塞后,再盖上罩杯,有时候软木塞不容易塞紧,碰到热气会跳出来,使热水瓶失去保温效果,在本实用新型未作出之前,无带罩杯的热水瓶塞的使用,检索专利文献,无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无带罩杯的热水瓶塞的不足,本实用新型的目的在于提供一种带罩杯的热水瓶塞,该热水瓶塞带有罩杯,塞子塞住后不会跳出来,能保证热水瓶的使用效果。

[0004] 为了达到本实用新型的目的,本实用新型解决其技术问题所采取的技术方案是:由外罩杯口、罩杯体、软木塞、内罩杯口、罩杯盖面组成,其特征在于罩杯体上设有罩杯面,罩杯面的内面上留有内罩杯口,内罩杯口里留有软木塞,罩杯体上留有外罩杯口,使用时,将罩杯体的外罩杯口朝下,对准热水瓶口盖下去,内罩杯口里留有的软木塞塞住热水瓶口即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。

附图说明

[0006] 下面通过附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型示意图。

[0008] 图中 1. 外罩杯口,2. 罩杯体,3. 软木塞,4. 内罩杯口,5. 罩杯盖面。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由外罩杯口 1、罩杯体 2、软木塞 3、内罩杯口 4、罩杯盖面 5 组成,其特征在于罩杯体 2 上设有罩杯盖面 5,罩杯盖面 5 的内面上留有内罩杯口 4,内罩杯口 4 里留有软木塞 3,罩杯体 2 上留有外罩杯口 1,使用时,将罩杯体 2 的外罩杯口 1 朝下,对准热水瓶口盖下去,内罩杯口 4 里留有的软木塞 3 塞住热水瓶口即可。




图 1