

(19) **DANMARK**



(12) **FREMLÆGGELSESSKRIFT** (11) **147223 B**



DIREKTORATET FOR
PATENT- OG VAREMÆRKEVÆSENEN

(21) Patentansøgning nr.: 1776/82

(51) Int.Cl.³: **A 47 C 16/02**

(22) Indleveringsdag: 22 apr 1982

(41) Alm. tilgængelig: 23 okt 1983

(44) Fremlagt: 21 maj 1984

(86) International ansøgning nr.: –

(30) Prioritet: –

(71) Ansøger: **HANS JAKUP *BECH; Oman Hoydalar 33, 3800 Hoyvik, DK.**

(72) Opfinder: **Samme.**


(74) Fuldmægtig: –

(54) **Hvile- og motionsskammel**

(57) Sammendrag:

1776-82

En hvile- og motionsskammel omfatter to parallelle og ens sidestykker (2) af form tilnærmelsesvis som en regulær mangekant og gerne med en let bølget omkreds. Sidestykkerne er forbundet med en fodplade (1) og en rundstok (3).



DN 147223 B

Opfindelsen angår en hvile- og motionsskammel.

Skammelens idé er at skabe mulighed for hvile og afspænding, men også motion for fødderne.

Skammelen er særdeles velegnet til folk, der sidder meget f.eks. kontorfolk, TV-seere o.s.v.

Skammelen er ifølge opfindelsen ejendommelig, ved at den omfatter en i det væsentlige rektangulær fodplade (1), to parallelle og ens gavlstykker (2) af form tilnærmelsesvis som en regulær mangekant, eventuelt med let afrundede hjørner, anbragt ved hver ende af fodpladen (1) samt en til yderligere forbindelse mellem gavlstykkerne (2) i afstand fra fodpladen (1) anbragt rundstok (3).

Med hvile- og motionsskammelen ifølge opfindelsen kan man på grund af dens opbygning løfte den op fra gulvet med fødderne og flytte den i den retning, man ønsker.

Endvidere kan skammelen stilles i et antal forskellige stillinger, hvor fodpladen danner forskellige vinkler med gulvets plan, og man kan ved at trykke hælen mod pladen (1) og tærne mod rundstokken (3) lave forskellige motionsøvelser med fødderne. Desuden kan skammelen stilles på højkant, så man kan hvile benene på den.

Tegningen viser en udførelsesform for opfindelsen. Det ses, at skammelen omfatter en fodplade (1) og ved hver ende af denne to gavlstykker (2) af form tilnærmelsesvis som en regulær syvkant, idet omkredsen er let bølget. Gavlstykkerne (2) er endvidere forbundet ved en rundstok (3).

Det skal bemærkes, at skammelen under rengøring kan hænges på en bordkant.

P a t e n t k r a v

Hvile- og motionsskammel k e n d e t e g n e t ved at den omfatter en i det væsentlige rektangulær fodplade (1), to parallelle og ens gavlstykker (2) af form tilnærmelsesvis som en regulær mangekant, eventuelt med let afrundede hjørner, anbragt ved hver ende af fodpladen (1) samt en til yderligere forbindelse mellem gavlstykkerne (2) i afstand fra fodpladen (1) anbragt rundstok (3).

Fremdragne publikationer:

147223

