

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7179341号
(P7179341)

(45)発行日 令和4年11月29日(2022.11.29)

(24)登録日 令和4年11月18日(2022.11.18)

(51)国際特許分類

A 6 3 F 5/04 (2006.01)

F I

A 6 3 F

5/04

6 2 0

A 6 3 F

5/04

6 5 2

請求項の数 1 (全678頁)

(21)出願番号 特願2019-157676(P2019-157676)
 (22)出願日 令和1年8月30日(2019.8.30)
 (65)公開番号 特開2021-35430(P2021-35430A)
 (43)公開日 令和3年3月4日(2021.3.4)
 審査請求日 令和3年7月14日(2021.7.14)

(73)特許権者 598098526
 株式会社ユニバーサルエンターテインメント
 東京都江東区有明三丁目7番26号 有明フロンティアビルA棟
 (74)代理人 100145698
 弁理士 清水 俊介
 (72)発明者 松下 真介
 東京都江東区有明3丁目7番26号
 (72)発明者 長江 隆廣
 東京都江東区有明3丁目7番26号
 (72)発明者 樋浦 一秀
 東京都江東区有明3丁目7番26号
 (72)発明者 首藤 茂
 東京都江東区有明3丁目7番26号
 最終頁に続く

(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

遊技を行う遊技区間として第1区間と第2区間とを有するとともに、遊技状態として、前記第1区間において行われる第1所定状態と、前記第2区間において行われる第2所定状態と、前記第1区間において行われることなく、前記第2区間において行われる特定状態とを有し、

複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段と、

前記第1所定状態において前記当籤役に基づいて所定条件の成立を判定可能な判定手段と、

前記第1区間の前記第1所定状態において前記所定条件が成立すると、前記第2区間の前記第2所定状態を開始可能であり、前記第2区間の前記第2所定状態において開始条件が成立すると、前記第2区間の前記特定状態を開始可能であり、かつ、前記第2区間の前記特定状態において終了条件が成立すると、当該特定状態を終了し、前記第1区間の前記第1所定状態を開始可能な状態制御手段と、

前記所定条件が成立すると、前記特定状態への移行に関する有利度合いを定める複数の遊技情報の中から一の遊技情報を決定可能な遊技情報決定手段と、

前記遊技情報決定手段により決定された前記遊技情報を設定可能な遊技情報設定手段と、

前記状態制御手段により前記特定状態が終了すると、前記遊技情報設定手段が設定した前記遊技情報を消去可能な遊技情報消去手段と、

所定の演出を実行可能な演出実行手段と、

10

20

を更に備え、

前記複数の役には、前記当籤役として決定される場合に前記所定条件が成立し得ない特定役と、前記所定条件が成立し得る所定役とが含まれ、

前記役決定手段が前記第1所定状態において当籤役として決定する確率は、前記所定役の方が、前記特定役よりも高く、

前記演出実行手段は、

前記特定状態の終了時に特定状態終了時演出を実行するとともに、前記特定状態が終了してから前記遊技情報設定手段により前記遊技情報が設定されるまでの前記第1区間の前記第1所定状態中の各遊技においても当該特定状態終了時演出を継続して実行し、

前記所定条件が成立することに応じて前記遊技情報設定手段により前記遊技情報が設定されると、設定された当該遊技情報を示唆する演出を実行可能であり、

さらに、

前記特定状態の終了時に所定期間遊技の進行を遅延させるロック状態を発生させることが可能である

ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、パチスロ機などの遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」という。）され、スタートレバーが操作（以下、「開始操作」という。）されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作（以下、「停止操作」という。）されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【0003】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う（以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。）とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

【0004】

また、近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をAT（assist time）という。

【0005】

このようなAT機能を有する遊技機では、ATを実行可能な遊技区間（所謂、有利区間）とATを実行不可能な遊技区間（所謂、非有利区間）とを有し、有利区間を継続可能な期間に上限（リミット）を設ける遊技機も知られている。例えば、特許文献1には、ATが長期間にわたり継続すると（例えば、1500回）、残りのゲーム数に関わらず強制的に有利区間を終了させるリミット処理を行う遊技機が開示されている。このような遊技機によれば、遊技者にとって有利な状態が無制限に継続してしまうことを防止できるため、遊技の射幸性が徒に高まってしまいうことを抑制することができる。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

10

20

30

40

50

【文献】特開 2017-153724 号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

上述のような A T 機能を有する遊技機では、高確・低確などの内部的な情報を参照して A T を実行するか否かの A T 抽籤を行うことが一般的であるが、このような A T 抽籤の抽籤結果に影響を与える内部的な情報は、有利区間においてしか持つことができず、有利区間が終了した場合には、有利区間に関する全ての情報がリセット（初期化）されてしまう。ところで、高確・低確などの内部的な情報を有する遊技機では、例えば、高確である場合には夜背景、低確である場合には昼背景などのように、内部的な情報を演出において示唆することも一般的に行われている。ここで、有利区間の終了時には有利区間に関する全ての情報がリセットされてしまうため、非有利区間では、内部的な情報がセットされておらず、有利区間中のように内部的な情報を演出において示唆することができない。このような場合に、非有利区間に特有の演出を行うことも考えられるが、有利区間中の演出との繋がりが無くなってしまい好ましくない。

10

【0008】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、内部的な情報がリセットされた場合であっても違和感のない演出を実行可能な遊技機を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0009】

本発明に係る遊技機は、遊技を行う遊技区間として第 1 区間と第 2 区間とを有するとともに、遊技状態として、前記第 1 区間において行われる第 1 所定状態と、前記第 2 区間において行われる第 2 所定状態と、前記第 1 区間において行われることなく、前記第 2 区間において行われる特定状態とを有し、複数の役の中から当籤役を決定可能な役決定手段と、前記第 1 所定状態において前記当籤役に基づいて所定条件の成立を判定可能な判定手段と、前記第 1 区間の前記第 1 所定状態において前記所定条件が成立すると、前記第 2 区間の前記第 2 所定状態を開始可能であり、前記第 2 区間の前記第 2 所定状態において開始条件が成立すると、前記第 2 区間の前記特定状態を開始可能であり、かつ、前記第 2 区間の前記特定状態において終了条件が成立すると、当該特定状態を終了し、前記第 1 区間の前記第 1 所定状態を開始可能な状態制御手段と、前記所定条件が成立すると、前記特定状態への移行に関する有利度合いを定める複数の遊技情報の中から一の遊技情報を決定可能な遊技情報決定手段と、前記遊技情報決定手段により決定された前記遊技情報を設定可能な遊技情報設定手段と、前記状態制御手段により前記特定状態が終了すると、前記遊技情報設定手段が設定した前記遊技情報を消去可能な遊技情報消去手段と、所定の演出を実行可能な演出実行手段と、を更に備え、前記複数の役には、前記当籤役として決定される場合に前記所定条件が成立し得ない特定役と、前記所定条件が成立し得る所定役とが含まれ、前記役決定手段が前記第 1 所定状態において当籤役として決定する確率は、前記所定役の方が、前記特定役よりも高く、前記演出実行手段は、前記特定状態の終了時に特定状態終了時演出を実行するとともに、前記特定状態が終了してから前記遊技情報設定手段により前記遊技情報が設定されるまでの前記第 1 区間の前記第 1 所定状態中の各遊技においても当該特定状態終了時演出を継続して実行し、前記所定条件が成立することに応じて前記遊技情報設定手段により前記遊技情報が設定されると、設定された当該遊技情報を示唆する演出を実行可能であり、さらに、前記特定状態の終了時に所定期間遊技の進行を遅延させるロック状態を発生させることが可能であることを特徴とする。

20

30

40

【0010】

このような遊技機では、所定状態では、遊技情報に応じた演出を実行可能であるが、演出において示唆する遊技情報は、特定状態の終了時に消去されるため、特定状態の終了直後の所定状態では、演出において示唆する遊技情報が設定されていない状態となる。このとき、本発明に係る遊技機では、特定状態の終了時には特定状態終了時演出を実行するとともに、この特定状態終了時演出を、特定状態の終了直後の所定状態においても、消去され

50

た遊技情報が再び設定されるまで継続し続け、遊技情報が再び設定されると、特定状態終了時演出から設定された遊技情報に応じた演出に切り替える。これにより、内部的な情報がリセットされた場合であっても、リセットされる前の演出を継続して実行し続けるため、違和感のない演出制御が可能になる。

また、第２区間の終了時には、遊技情報が消去されるため、第１区間において行われる第１所定状態中は、遊技情報に応じた演出を実行することができない。この点、本発明に係る遊技機では、第２区間から第１所定状態への移行時は特定状態を経由するため、上述と同様に特定状態終了時演出を継続することで、違和感のない演出制御が可能になる。

【発明の効果】

【００１５】

本発明によれば、内部的な情報がリセットされた場合であっても違和感のない演出を実行することができる。

【図面の簡単な説明】

【００１６】

【図１】本発明の実施の形態に係るパチスロ機の機能フローを示す図である。

【図２】上記パチスロ機の外部構造を示す全体斜視図である。

【図３】上記パチスロ機の外部構造を示す全体正面図である。

【図４】上記パチスロ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図５】上記パチスロ機の副制御基板の構成を示すブロック図である。

【図６】上記パチスロ機の遊技状態の遷移フローを示す図である。

【図７】上記パチスロ機の報知の有無に関する遊技状態の遷移フローを示す図である。

【図８】上記パチスロ機に記憶される図柄配置テーブルを示す図である。

【図９】上記パチスロ機に記憶される図柄組合せテーブルを示す図である。

【図１０】上記パチスロ機に記憶される図柄組合せテーブルを示す図である。

【図１１】上記パチスロ機に記憶される図柄組合せテーブルを示す図である。

【図１２】上記パチスロ機に記憶される図柄組合せテーブルを示す図である。

【図１３】上記パチスロ機に記憶される内部抽籤テーブルを示す図である。

【図１４】上記パチスロ機に記憶される内部抽籤テーブルを示す図である。

【図１５】上記パチスロ機における内部当籤役と停止表示可能な図柄組合せとの対比表を示す図である。

【図１６】上記パチスロ機における内部当籤役と停止表示可能な図柄組合せとの対比表を示す図である。

【図１７】上記パチスロ機における内部当籤役と停止表示可能な図柄組合せとの対比表を示す図である。

【図１８】上記パチスロ機における内部当籤役と停止表示可能な図柄組合せとの対比表を示す図である。

【図１９】上記パチスロ機における内部当籤役と停止表示可能な図柄組合せとの対比表を示す図である。

【図２０】上記パチスロ機における内部当籤役と停止表示可能な図柄組合せとの対比表を示す図である。

【図２１】上記パチスロ機における内部当籤役と実際に表示される図柄組合せとの対応関係を示す図である。

【図２２】上記パチスロ機における内部当籤役と実際に表示される図柄組合せとの対応関係を示す図である。

【図２３】上記パチスロ機における当籤役の略称を示す図である。

【図２４】上記パチスロ機における一般遊技状態中の遊技の流れを示す図である。

【図２５】上記パチスロ機に記憶される通常中高確率抽籤テーブルを示す図である。

【図２６】上記パチスロ機に記憶されるＣＺ抽籤テーブルを示す図である。

【図２７】上記パチスロ機に記憶されるＣＺ１中モードアップ抽籤テーブルを示す図である。

10

20

30

40

50

【図 28】上記パチスロ機に記憶される C Z 2 中ポイントアップ抽籤テーブルを示す図である。

【図 29】上記パチスロ機に記憶される C Z 中 A R T 抽籤テーブルを示す図である。

【図 30】上記パチスロ機に記憶される C Z 中 A R T 抽籤テーブルを示す図である。

【図 31】上記パチスロ機における通常 A R T 中の遊技の流れを示す図である。

【図 32】上記パチスロ機に記憶される A R T 中フラグ変換抽籤テーブルを示す図である。

【図 33】上記パチスロ機に記憶される A R T レベル決定テーブルを示す図である。

【図 34】上記パチスロ機に記憶される通常 A R T 中高確率抽籤テーブルを示す図である。

【図 35】上記パチスロ機に記憶される A R T 中 C T 抽籤テーブルを示す図である。

【図 36】上記パチスロ機に記憶される通常 A R T 中上乗せ抽籤テーブルを示す図である。

【図 37】上記パチスロ機における C T 中の遊技の流れを示す図である。

【図 38】上記パチスロ機に記憶される C T 中抽籤テーブルを示す図である。

【図 39】上記パチスロ機に記憶される C T 中フラグ変換抽籤テーブルを示す図である。

【図 40】上記パチスロ機に記憶される C T 中上乗せ抽籤テーブルを示す図である。

【図 41】上記パチスロ機に記憶される C T 中セット数上乗せ抽籤テーブルを示す図である。

【図 42】上記パチスロ機におけるボーナス中の遊技の流れを示す図である。

【図 43】上記パチスロ機に記憶されるボーナス種別抽籤テーブルを示す図である。

【図 44】上記パチスロ機に記憶されるボーナス中 A R T ゲーム数上乗せ抽籤テーブルを示す図である。

【図 45】上記パチスロ機に記憶されるボーナス終了時 C T 抽籤テーブルを示す図である。

【図 46】上記パチスロ機における一般遊技状態中の例外的な遊技の流れを示す図である。

【図 47】上記パチスロ機に記憶される非 A R T 中フラグ変換抽籤テーブルを示す図である。

【図 48】上記パチスロ機におけるメイン側で行う報知とサブ側で行う報知との対応関係を示す図である。

【図 49】上記パチスロ機のメイン制御処理を示すフローチャートである。

【図 50】上記パチスロ機の状態別制御処理を示すフローチャートである。

【図 51】上記パチスロ機のフラグ変換処理を示すフローチャートである。

【図 52】上記パチスロ機の通常中スタート時処理を示すフローチャートである。

【図 53】上記パチスロ機の C Z 中スタート時処理を示すフローチャートである。

【図 54】上記パチスロ機の C Z 1 (C Z 2) 中処理を示すフローチャートである。

【図 55】上記パチスロ機の C Z 1 (C Z 2) 中処理を示すフローチャートである。

【図 56】上記パチスロ機の C Z 3 中処理を示すフローチャートである。

【図 57】上記パチスロ機の通常 A R T 中スタート時処理を示すフローチャートである。

【図 58】上記パチスロ機の C T 中スタート時処理を示すフローチャートである。

【図 59】上記パチスロ機の B B 中スタート時処理を示すフローチャートである。

【図 60】上記パチスロ機のリール停止初期設定処理を示すフローチャートである。

【図 61】上記パチスロ機のリール停止制御処理を示すフローチャートである。

【図 62】上記パチスロ機の B B チェック処理を示すフローチャートである。

【図 63】上記パチスロ機の R T チェック処理を示すフローチャートである。

【図 64】上記パチスロ機の R T チェック処理を示すフローチャートである。

【図 65】上記パチスロ機の C Z ・ A R T 終了時処理を示すフローチャートである。

【図 66】上記パチスロ機のサブ側ナビ制御処理を示すフローチャートである。

【図 67】上記パチスロ機の遊技者登録処理を示すフローチャートである。

【図 68】上記パチスロ機の履歴管理処理を示すフローチャートである。

【図 69】別実施形態のパチスロ機の電氣的構成を示すブロック図である。

【図 70】上記パチスロ機の主制御基板の構成を示すブロック図である。

【図 71】上記パチスロ機の割合表示器の構成を示すブロック図である。

【図 72】上記パチスロ機の情報表示器の構成を示すブロック図である。

10

20

30

40

50

【図 7 3】上記パチスロ機における状態表示器の点灯タイミングのパターン例を示す図である。

【図 7 4】上記パチスロ機において特定区間への移行抽籤の当籤の有無の報知方法を示す図である。

【図 7 5】上記パチスロ機の基本的な遊技フローを示す図である。

【図 7 6】上記パチスロ機が有するそれぞれの遊技状態の概要を示す図である。

【図 7 7】上記パチスロ機に記憶される内部抽籤テーブル及び移行抽籤テーブルを示す図である。

【図 7 8】ART 遊技状態への移行抽籤を一義的に定めた確率で行う場合のCZの実現方法を示す図である。

10

【図 7 9】上記パチスロ機におけるリミットゲーム数の計数方法を示す図である。

【図 8 0】上記パチスロ機における特定区間のリミット処理の方法を示す図である。

【図 8 1】上記パチスロ機における特定区間終了時のナビ保証処理の方法を示す図である。

【図 8 2】上記パチスロ機における外部機器への信号出力タイミングのパターン例を示す図である。

【図 8 3】上記パチスロ機において行う外部機器と連携した演出の一例を示す図である。

【図 8 4】上記パチスロ機において行う外部機器と連携した演出の一例を示す図である。

【図 8 5】上記パチスロ機における特定区間中のナビ確保方法を示す図である。

【図 8 6】上記パチスロ機において特定区間を用いた前兆実現方法の一例を示す図である。

【図 8 7】上記パチスロ機において特定区間を用いた前兆実現方法の一例を示す図である。

20

【図 8 8】上記パチスロ機においてナビ回数管理の特定区間を実行する場合のナビ回数の節約方法の一例を示す図である。

【図 8 9】上記パチスロ機において特定区間中にリプナビとベルナビとを個別に管理する場合の遊技の一例を示す図である。

【図 9 0】上記パチスロ機において特定区間中にリプナビとベルナビとを個別に管理する場合の遊技の一例を示す図である。

【図 9 1】上記パチスロ機において特定区間中にリプナビとベルナビとを個別に管理する場合の演出例を示す図である。

【図 9 2】上記パチスロ機において特定区間中にリプナビとベルナビとを個別に管理する場合の遊技の一例を示す図である。

30

【図 9 3】上記パチスロ機において特定区間中にリプナビとベルナビとを個別に管理する場合の遊技の一例を示す図である。

【図 9 4】上記パチスロ機において特定区間中にリプナビとベルナビとを個別に管理する場合の遊技の一例を示す図である。

【図 9 5】上記パチスロ機において終了期間の異なるCZの選択方法の一例を示す図である。

【図 9 6】上記パチスロ機において特定区間を開始する際のリール制御方法を示す図である。

【図 9 7】上記パチスロ機において特定区間を開始する際のリール制御方法を示す図である。

40

【図 9 8】上記パチスロ機において特定区間を開始する際のリール制御方法を示す図である。

【図 9 9】上記パチスロ機における設定変更時の制御の内容を示す図である。

【図 1 0 0】別実施形態のパチスロ機の出玉状態の遷移フローである。

【図 1 0 1】出玉状態のうちMB作動中の処理を示す図である。

【図 1 0 2】出玉状態及び遊技状態の概要を一覧にまとめて示す図である。

【図 1 0 3】別実施形態のパチスロ機の遊技状態の遷移フローである。

【図 1 0 4】図柄配置テーブルを示す図である。

【図 1 0 5】図柄組合せテーブルを示す図である。

【図 1 0 6】図柄組合せテーブルを示す図である。

50

- 【図107】図柄組合せテーブルを示す図である。
- 【図108】図柄組合せテーブルを示す図である。
- 【図109】内部抽籤テーブルを示す図である。
- 【図110】内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。
- 【図111】内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。
- 【図112】上記パチスロ機における遊技の流れを示す図である。
- 【図113】通常__有利区間移行抽籤テーブルを示す図である。
- 【図114】通常__有利区間初期通常モード抽籤テーブルを示す図である。
- 【図115】通常有利__ART抽籤テーブルを示す図である。
- 【図116】通常有利__規定ゲーム数到達時SCZモード移行抽籤テーブルを示す図である。 10
- 【図117】通常有利__SCZモード移行抽籤テーブルを示す図である。
- 【図118】通常有利__SCZ抽籤テーブルを示す図である。
- 【図119】SCZ__ART抽籤テーブルを示す図である。
- 【図120】SCZ__SCZ終了時SCZモード抽籤テーブルを示す図である。
- 【図121】通常有利__有利区間終了抽籤テーブルを示す図である。
- 【図122】上記パチスロ機における「ART」中の遊技の流れを示す図である。
- 【図123】ART__ARTモード移行抽籤テーブルを示す図である。
- 【図124】MB作動__ARTモード移行抽籤テーブルを示す図である。
- 【図125】ART__通常上乗せ抽籤テーブルを示す図である。 20
- 【図126】MB作動__ARTゲーム数上乗せ抽籤テーブルを示す図である。
- 【図127】ART__履歴種別抽籤テーブルを示す図である。
- 【図128】ART__上乗せ特化ゾーン抽籤テーブルを示す図である。
- 【図129】ART__初期高確抽籤テーブルを示す図である。
- 【図130】ART__チャンスモード移行抽籤テーブルを示す図である。
- 【図131】ART__チャンスモード移行抽籤テーブルを示す図である。
- 【図132】ART__チャンスモード移行抽籤テーブルを示す図である。
- 【図133】ART__チャンスモード用上乗せ抽籤テーブルを示す図である。
- 【図134】ART__チャンスモード用上乗せ抽籤テーブルを示す図である。
- 【図135】ART__チャンスモード用上乗せ抽籤テーブルを示す図である。 30
- 【図136】共通__上位上乗せゲーム数抽籤テーブルを示す図である。
- 【図137】ART__ラストフリーズ抽籤テーブルを示す図である。
- 【図138】共通__終了時有利区間終了抽籤テーブルを示す図である。
- 【図139】仕様例1に係る有利区間の流れを説明するための図である。
- 【図140】仕様例1に係る有利区間の流れを説明するための図である。
- 【図141】仕様例1に係る有利区間の流れを説明するための図である。
- 【図142】実施例1に係る有利区間の流れを説明するための図である。
- 【図143】仕様例1と実施例1との有利区間における払出量を比較するための図である。
- 【図144】仕様例2に係る有利区間終了時の流れを説明するための図である。
- 【図145】実施例2に係る有利区間終了時の流れを説明するための図である。 40
- 【図146】実施例3として、設定変更がない場合の電源オン後と、設定変更がなされた場合の電源オン後について説明するための図である。
- 【図147】通常有利の経過ゲーム数と特典との関係を示す図である。
- 【図148】ART中の履歴抽籤の方法を示す図である。
- 【図149】ART中の履歴抽籤の別例を示す図である。
- 【図150】ART中の上乗せ報知方法を示す図である。
- 【図151】ART中の演出ステージを示す図である。
- 【図152】ART中の演出ステージを示す図である。
- 【図153】ART中のエンディング制御を示す図である。
- 【図154】別実施形態の変形例に係る遊技状態の遷移フローである。 50

【図155】別実施形態の変形例に係る有利区間及び有利区間ランプの状態を一覧にまとめて示す図である。

【図156】有利区間中の上乗せ制御を示す図である。

【図157】有利区間中の上乗せ制御を示す図である。

【図158】ART移行時の特典を示す図である。

【図159】状態リセットの再認識を示す図である。

【図160】有利区間の任意リセットを示す図である。

【図161】有利区間を用いたゲーム数天井を示す図である。

【図162】有利区間を用いた遊技性を示す図である。

【図163】通常区間中の設定差なしボーナスによる遊技性を示す図である。

10

【図164】有利区間への移行抽籤方法の別例を示す図である。

【図165】上記別例において用いる有利区間の移行抽籤テーブルを示す図である。

【図166】上記別例において用いる有利区間の移行抽籤テーブルを示す図である。

【図167】役物割合の算出方法を示す図である。

【図168】有利区間の別構成例を示す図である。

【図169】有利区間移行抽籤テーブルの別例を示す図である。

【図170】有利区間ランプの点灯タイミングを示す図である。

【図171】有利区間のリミッタの別例を示す図である。

【図172】枚数リミッタの制御方法を示す図である。

【図173】枚数リミッタの調整打法を示す図である。

20

【図174】別実施形態のパチスロ機の図柄配置テーブルを示す図である。

【図175】内部抽籤テーブルを示す図である。

【図176】図柄組合せテーブルを示す図である。

【図177】図柄組合せテーブルを示す図である。

【図178】内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。

【図179】遊技状態の遷移フローである。

【図180】出玉状態及び遊技状態の概要を一覧にまとめて示す図である。

【図181】内部当籤役と抽籤種別との対応関係を示す図である。

【図182】内部当籤役とナビ種別との対応関係を示す図である。

【図183】3択役のナビ制御を説明するための図である。

30

【図184】3択役のナビ制御を説明するための図である。

【図185】有利区間における遊技の流れを示す図である。

【図186】履歴抽籤の概要を示す図である。

【図187】履歴抽籤の概要を示す図である。

【図188】ATポイントを用いた制御を説明するための図である。

【図189】ATポイントの管理方法を示す図である。

【図190】通常__有利区間移行抽籤テーブルを示す図である。

【図191】通常__初期通常モード抽籤テーブルを示す図である。

【図192】通常有利__CZモード移行抽籤テーブルを示す図である。

【図193】通常有利__CZ抽籤テーブルを示す図である。

40

【図194】通常有利__通常モード移行抽籤テーブルを示す図である。

【図195】通常有利__AT抽籤テーブルを示す図である。

【図196】通常有利__履歴抽籤テーブルを示す図である。

【図197】通常有利__天井恩恵抽籤テーブルを示す図である。

【図198】CZ__CZ種別抽籤テーブルを示す図である。

【図199】CZ__AT抽籤テーブルを示す図である。

【図200】特化ゾーン準備__ベルナビ抽籤テーブルを示す図である。

【図201】特化ゾーン準備__特化ゾーン開始抽籤テーブルを示す図である。

【図202】特化ゾーン__ゲーム数上乗せ抽籤テーブルを示す図である。

【図203】特化ゾーン__ゲーム数上乗せ抽籤テーブルを示す図である。

50

- 【図 2 0 4】 特化ゾーン__ゲーム数上乘せ抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 0 5】 特化ゾーン__ゲーム数上乘せ抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 0 6】 特化ゾーン__特化ゾーン終了抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 0 7】 A T__初期 A T モード抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 0 8】 A T__A T モード移行抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 0 9】 A T__アイコン種別抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 1 0】 A T__特化ゾーンストック抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 1 1】 A T__A T 中 C Z 抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 1 2】 A T__履歴抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 1 3】 A T__最終上乘せ抽籤テーブルを示す図である。 10
- 【図 2 1 4】 A T 中 C Z__シナリオ抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 1 5】 A T 中 C Z__特化ゾーンストック抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 1 6】 共通__特化ゾーン種別抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 1 7】 共通__確定役無効抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 1 8】 共通__抽籤無効抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 1 9】 共通__ストック時ロック発生抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 2 0】 A T ポイント制御を説明するための図である。
- 【図 2 2 1】 別実施形態のパチスロ機の図柄配置テーブルを示す図である。
- 【図 2 2 2】 内部抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 2 3】 図柄組合せテーブルを示す図である。 20
- 【図 2 2 4】 図柄組合せテーブルを示す図である。
- 【図 2 2 5】 内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。
- 【図 2 2 6】 遊技状態の遷移フローである。
- 【図 2 2 7】 遊技状態の遷移フローである。
- 【図 2 2 8】 出玉状態及び遊技状態の概要を一覧にまとめて示す図である。
- 【図 2 2 9】 内部当籤役と抽籤種別との対応関係を示す図である。
- 【図 2 3 0】 内部当籤役とナビ種別との対応関係を示す図である。
- 【図 2 3 1】 通常__有利区間移行抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 3 2】 通常__ボーナス時次回ゲーム移行抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 3 3】 通常__通常時ボーナス種別抽籤テーブルを示す図である。 30
- 【図 2 3 4】 C Z__C Z 中ボーナス抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 3 5】 C Z__ボーナス時次回ゲーム移行抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 3 6】 C Z__C Z 時ボーナス種別抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 3 7】 B I G 及び C Z における遊技の流れを示す図である。
- 【図 2 3 8】 B I G__ポイント上乘せ抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 3 9】 B I G__S ランク到達時ボーナス種別抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 4 0】 R E G__昇格抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 4 1】 有利区間終了時の演出制御を説明するための図である。
- 【図 2 4 2】 ベル当籤時のリール制御を説明するための図である。
- 【図 2 4 3】 ベル当籤時のリール制御を説明するための図である。 40
- 【図 2 4 4】 打ち止め制御を説明するための図である。
- 【図 2 4 5】 ランプ制御を説明するための図である。
- 【図 2 4 6】 不正な設定変更の検知方法を説明するための図である。
- 【図 2 4 7】 M A X ベットボタンの機能を説明するための図である。
- 【図 2 4 8】 別実施形態のパチスロ機における複数のリールと複数のストップボタンの構成を示す図である。
- 【図 2 4 9】 上記実施形態のパチスロ機におけるボーナス及び R T 状態の遷移フローである。
- 【図 2 5 0】 上記実施形態のパチスロ機における報知に関する状態の遷移フローである。
- 【図 2 5 1】 図柄配置テーブルを示す図である。 50

- 【図 2 5 2】 内部抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 5 3】 内部抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 5 4】 図柄組合せテーブルを示す図である。
- 【図 2 5 5】 図柄組合せテーブルを示す図である。
- 【図 2 5 6】 内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。
- 【図 2 5 7】 内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。
- 【図 2 5 8】 内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。
- 【図 2 5 9】 内部当籤役と実際に表示される図柄組合せとの対応関係を示す図である。
- 【図 2 6 0】 内部当籤役と実際に表示される図柄組合せとの対応関係を示す図である。
- 【図 2 6 1】 内部当籤役と実際に表示される図柄組合せとの対応関係を示す図である。 10
- 【図 2 6 2】 内部当籤役と抽籤種別との対応関係を示す図である。
- 【図 2 6 3】 有利区間移行抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 6 4】 M A P 抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 6 5】 初当たり疑似ボーナス抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 6 6】 初当たり疑似ボーナス種別抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 6 7】 初当たり疑似 R B 抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 6 8】 初当たりモード抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 6 9】 フリーズ抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 7 0】 特化抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 7 1】 通常有利維持抽籤テーブルを示す図である。 20
- 【図 2 7 2】 疑似ボーナス中疑似 B B 抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 7 3】 引き戻しゲーム数抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 7 4】 引き戻し中疑似ボーナス抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 7 5】 引き戻し中疑似ボーナス種別抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 7 6】 モード移行抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 7 7】 特化中疑似 B B 抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 2 7 8】 メイン制御処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 7 9】 状態別制御処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 8 0】 通常区間中処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 8 1】 通常有利中処理を示すフローチャートである。 30
- 【図 2 8 2】 疑似ボーナス中処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 8 3】 引き戻し中処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 8 4】 特化中処理を示すフローチャートである。
- 【図 2 8 5】 R T ゲーム数と M A P 及びゾーンとの関係を示す図である。
- 【図 2 8 6】 R T 状態を用いた疑似設定値の制御について説明するための図である。
- 【図 2 8 7】 R T 状態を用いた疑似設定値の制御について説明するための図である。
- 【図 2 8 8】 1 段階設定における設定変更操作について説明するための図である。
- 【図 2 8 9】 R B フラグ間の遊技性について説明するための図である。
- 【図 2 9 0】 R T 状態を用いた疑似設定値の制御について説明するための図である。
- 【図 2 9 1】 R T 状態を用いた疑似設定値の制御について説明するための図である。 40
- 【図 2 9 2】 フラグ間を用いた疑似設定値の制御について説明するための図である。
- 【図 2 9 3】 R T 状態を用いた疑似設定値の遊技例について説明するための図である。
- 【図 2 9 4】 R T 状態を用いた疑似設定値の遊技例について説明するための図である。
- 【図 2 9 5】 R T 状態を用いた疑似設定値の遊技例について説明するための図である。
- 【図 2 9 6】 S B を用いた A T 制御について説明するための図である。
- 【図 2 9 7】 4 リールを用いた出目制御について説明するための図である。
- 【図 2 9 8】 4 リールを用いた出目制御について説明するための図である。
- 【図 2 9 9】 4 リールを用いた出目制御について説明するための図である。
- 【図 3 0 0】 4 リールを用いた出目制御について説明するための図である。
- 【図 3 0 1】 R B フラグ間を用いた遊技制御について説明するための図である。 50

- 【図302】RBフラグ間を用いた遊技制御について説明するための図である。
- 【図303】別実施形態のパチスロ機におけるボーナス及びRT状態の遷移フローである。
- 【図304】上記実施形態のパチスロ機における報知に関する状態の遷移フローである。
- 【図305】図柄配置テーブルを示す図である。
- 【図306】内部抽籤テーブルを示す図である。
- 【図307】内部抽籤テーブルを示す図である。
- 【図308】内部抽籤テーブルを示す図である。
- 【図309】図柄組合せテーブルを示す図である。
- 【図310】図柄組合せテーブルを示す図である。
- 【図311】図柄組合せテーブルを示す図である。
- 【図312】内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。
- 【図313】内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。
- 【図314】内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。
- 【図315】内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。
- 【図316】内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。
- 【図317】内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。
- 【図318】内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。
- 【図319】内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。
- 【図320】内部当籤役と実際に表示される図柄組合せとの対応関係を示す図である。
- 【図321】内部当籤役と実際に表示される図柄組合せとの対応関係を示す図である。
- 【図322】内部当籤役と抽籤種別との対応関係を示す図である。
- 【図323】通常（非有利区間）において用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図324】通常（有利区間）において用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図325】通常（有利区間）において用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図326】通常（有利区間）において用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図327】通常発展において用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図328】WIN中において用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図329】基本ATにおいて用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図330】初回CZにおいて用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図331】連中CZにおいて用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図332】連中CZにおいて用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図333】上位ATにおいて用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図334】上位引き戻しCZにおいて用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図335】ボーナス作動とATとの関係を示す図である。
- 【図336】WIN中の遊技性を説明するための図である。
- 【図337】RBを用いた係数圧縮を説明するための図である。
- 【図338】有効ラインと外見上の入賞ラインとの関係を説明するための図である。
- 【図339】有効ラインと外見上の入賞ラインとの関係を説明するための図である。
- 【図340】有効ラインと外見上の入賞ラインとの関係を説明するための図である。
- 【図341】RBを用いた係数圧縮を説明するための図である。
- 【図342】RBを用いた係数圧縮を説明するための図である。
- 【図343】別実施形態のパチスロ機におけるボーナス及びRT状態の遷移フローである。
- 【図344】上記実施形態のパチスロ機における報知に関する状態の遷移フローである。
- 【図345】図柄配置テーブルを示す図である。
- 【図346】内部抽籤テーブルを示す図である。
- 【図347】内部抽籤テーブルを示す図である。
- 【図348】内部抽籤テーブルを示す図である。
- 【図349】内部抽籤テーブルを示す図である。
- 【図350】内部抽籤テーブルを示す図である。
- 【図351】内部抽籤テーブルを示す図である。

10

20

30

40

50

- 【図 3 5 2】 内部抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 3 5 3】 内部抽籤テーブルを示す図である。
- 【図 3 5 4】 図柄組合せテーブルを示す図である。
- 【図 3 5 5】 図柄組合せテーブルを示す図である。
- 【図 3 5 6】 図柄組合せテーブルを示す図である。
- 【図 3 5 7】 内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。
- 【図 3 5 8】 内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。
- 【図 3 5 9】 内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。
- 【図 3 6 0】 内部当籤役と図柄組合せとの対応表を示す図である。
- 【図 3 6 1】 内部当籤役と実際に表示される図柄組合せとの対応関係を示す図である。 10
- 【図 3 6 2】 内部当籤役と実際に表示される図柄組合せとの対応関係を示す図である。
- 【図 3 6 3】 内部当籤役と抽籤種別との対応関係を示す図である。
- 【図 3 6 4】 通常（非有利区間）において用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図 3 6 5】 通常（有利区間）において用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図 3 6 6】 通常（有利区間）において用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図 3 6 7】 通常（有利区間）において用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図 3 6 8】 通常（有利区間）において用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図 3 6 9】 通常（有利区間）において用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図 3 7 0】 通常（有利区間）において用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図 3 7 1】 引き戻しにおいて用いる各種のテーブルを示す図である。 20
- 【図 3 7 2】 引き戻しにおいて用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図 3 7 3】 疑似ボーナスにおいて用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図 3 7 4】 疑似ボーナスにおいて用いる各種のテーブルを示す図である。
- 【図 3 7 5】 有利区間移行時のモード制御を説明するための図である。
- 【図 3 7 6】 リアルボーナス誤入賞の回避制御を説明するための図である。
- 【図 3 7 7】 疑似ボーナス開始時のリールアクションのタイミング制御を説明するための図である。
- 【図 3 7 8】 J A C 待ち間の天井制御を説明するための図である。
- 【図 3 7 9】 有限 R T を用いた疑似ボーナス抽籤制御を説明するための図である。
- 【図 3 8 0】 別実施形態のパチスロ機における遊技フローである。 30
- 【図 3 8 1】 上記実施形態のパチスロ機における通常（非有利区間）の遊技の流れを示す図である。
- 【図 3 8 2】 上記実施形態のパチスロ機における通常（有利区間）の遊技の流れを示す図である。
- 【図 3 8 3】 上記実施形態のパチスロ機における第 1 A T（初回）の遊技の流れを示す図である。
- 【図 3 8 4】 上記実施形態のパチスロ機における第 2 A T の遊技の流れを示す図である。
- 【図 3 8 5】 上記実施形態のパチスロ機における第 2 A T の遊技の流れを示す図である。
- 【図 3 8 6】 上記実施形態のパチスロ機における第 2 A T 終了時の演出制御を示す図である。 40
- 【図 3 8 7】 上記実施形態のパチスロ機における第 1 A T（初回）終了時の演出制御を示す図である。
- 【図 3 8 8】 上記実施形態のパチスロ機における第 1 A T（初回）中のナビ制御を示す図である。
- 【図 3 8 9】 上記実施形態のパチスロ機における抽籤処理におけるデータ圧縮制御を示す図である。
- 【図 3 9 0】 上記実施形態のパチスロ機における抽籤処理におけるデータ圧縮制御を示す図である。
- 【図 3 9 1】 上記実施形態のパチスロ機における抽籤処理におけるデータ圧縮制御を示す図である。 50

【図 3 9 2】パチスロ機における不利ボーナス中の損失補てん制御を示す図である。

【図 3 9 3】パチスロ機における不利ボーナス中の A T 抽籤制御を示す図である。

【図 3 9 4】パチスロ機におけるナビあり時の抽籤制御を示す図である。

【図 3 9 5】パチスロ機におけるナビあり時の抽籤制御を示す図である。

【図 3 9 6】パチスロ機における非フラグ間におけるボーナス役の当籤確率に関する制御を示す図である。

【図 3 9 7】パチスロ機における非フラグ間におけるボーナス役の当籤確率に関する制御を示す図である。

【発明を実施するための形態】

【0017】

〔第 1 実施形態〕

以下では、本発明に係る遊技機の一実施形態を示すパチスロ機について、図面を参照しながら説明する。本実施の形態のパチスロ機では、遊技を行うための遊技媒体としてメダルを用いる。なお、遊技媒体としては、メダル以外にも、コイン、遊技球、遊技用のポイントデータ又はトークンなどを適用することもできる。また、遊技媒体を払い出す遊技機に限定されず、遊技球等の遊技媒体を封入し所定の付与条件が成立した場合に獲得ポイント等、電子データとして特典を付与する封入式の遊技機に適用することも可能である。また、本実施形態では、特定の小役の成立をランプなどでナビゲートする機能であるアシストタイム（以下、「A T」という）と、特定プレイ数の間、リプレイ確率が通常時より高くなる機能である R T とが同時に作動するアシストリプレイタイム（以下、「A R T」という）の機能を備えたパチスロについて説明する。

【0018】

〔パチスロ機の機能フロー〕

図 1 に示すように、パチスロ機 1 は、遊技者によりメダルが投入され、スタートレバー 6 が操作されると、予め定められた数値の範囲（例えば、0 ～ 6 5 5 3 5）の乱数から一つの値（以下、乱数値）を抽出する。

【0019】

内部当籤役決定手段（後述のメイン C P U 3 1）は、抽出された乱数値に基づいて抽籤を行い、内部当籤役を決定する。すなわち、内部当籤役決定手段は、スタートスイッチ 6 S（図 4 参照）によるスタートレバー 6 に対する単位遊技の開始操作の検出（所定の開始条件の成立）に基づき、複数の役の中から所定の当籤確率で内部当籤役を決定する。

【0020】

内部当籤役の決定により、後述の入賞ラインに沿って表示を行うことを許可する図柄の組合せが決定される。なお、図柄の組合せの種別としては、メダルの払出、再遊技（リプレイ）の作動、ボーナスの作動などといった特典が遊技者に与えられる「入賞」に係るものと、それ以外のいわゆる「ハズレ」に係るものとが設けられている。

【0021】

続いて、複数のリール 3 L、3 C、3 R の回転が行われた後で、遊技者によりストップボタン 7 L、7 C、7 R が押されると、リール停止制御手段（後述のメイン C P U 3 1、後述のモータ駆動回路 3 9、後述のステッピングモータ 4 9 L、4 9 C、4 9 R）は、内部当籤役とストップボタン 7 L、7 C、7 R が押されたタイミングとに基づいて、該当するリール 3 L、3 C、3 R の回転を停止する制御を行う。

【0022】

ここで、パチスロ機 1 では、基本的に、ストップボタン 7 L、7 C、7 R が押されたときから規定時間（1 9 0 m s e c）内に、該当するリール 3 L、3 C、3 R の回転を停止する制御が行われる。本実施の形態では、上記規定時間内でのリール 3 L、3 C、3 R の回転に伴って移動する図柄の数を「滑り駒数」と呼び、その最大数を図柄 4 個分（最大滑り駒数）に定める。

【0023】

リール停止制御手段は、入賞に係る図柄の組合せの表示を許可する内部当籤役が決定さ

10

20

30

40

50

れているときでは、上記規定時間を利用して、その図柄の組合せが入賞ライン（以下、「有効ライン」という）に沿って極力表示されるように最大滑り駒数の範囲でリール 3 L、3 C、3 R の回転を停止する。

【0024】

その一方で、内部当籤役によってその表示が許可されていない図柄の組合せについては、上記規定時間を利用して、有効ラインに沿って表示されることがないように最大滑り駒数の範囲でリール 3 L、3 C、3 R の回転を停止する。

【0025】

こうして、複数のリール 3 L、3 C、3 R の回転が全て停止されると、入賞判定手段（後述のメイン CPU 31）は、有効ラインに沿って表示された図柄の組合せが、入賞に係るものであるか否かの判定を行う。

【0026】

すなわち、入賞判定手段は、リール停止制御手段により図柄の変動が停止されたことに基づいて、有効ライン上に停止した図柄の組合せに基づいて役の入賞又は非入賞を判定する。

【0027】

入賞に係るものであるとの判定が行われると、メダルの払出などの特典が遊技者に与えられる。以上のような一連の流れがパチスロ機 1 における 1 回の遊技（単位遊技）として行われる。

【0028】

なお、本実施の形態では、全てのリール 3 L、3 C、3 R が回転しているときに最初に行われるリールの停止操作（ストップボタン 7 L、7 C、7 R の操作）を第 1 停止操作、第 1 停止操作の次に行われる停止操作を第 2 停止操作、第 2 停止操作の次に行われる停止操作を第 3 停止操作という。

【0029】

また、パチスロ機 1 では、前述した一連の流れの中で、表示ユニット 100 により行う光（映像）の出力、スピーカ 9 L、9 R により行う音の出力、あるいはこれらの組合せを利用して様々な演出が行われる。

【0030】

スタートレバーが操作されると、上述した内部当籤役の決定に用いられた乱数値とは別に、演出用の乱数値（以下、演出用乱数値）が抽出される。演出用乱数値が抽出されると、演出内容決定手段は、内部当籤役に対応づけられた複数種類の演出内容の中から今回実行するものを抽籤により決定する。この演出内容決定手段は、後述する副制御基板が担う。

【0031】

演出内容が決定されると、表示ユニット 100 やスピーカ 9 L、9 R は、リールの回転開始時、各リールの回転停止時、入賞の有無の判定時などの各契機に連動させて対応する演出を実行する。このように、パチスロ機 1 では、内部当籤役に対応づけられた演出内容を実行することによって、決定された内部当籤役（言い換えると、狙うべき図柄の組合せ）を知る機会又は予想する機会が遊技者に提供され、遊技者の興味の向上を図ることができる。

【0032】

〔パチスロ機の構造〕

パチスロ機 1 の機能フローについての説明は以上である。次に、図 2 及び図 3 を参照して、本実施の形態におけるパチスロ機 1 の構造について説明する。

【0033】

図 2 は、本実施の形態におけるパチスロ機 1 の斜視図である。図 3 は、本実施の形態におけるパチスロ機 1 の正面図である。

【0034】

パチスロ機 1 の全体を形成している筐体 60 は、前面側に矩形状の開口を有する箱状のキャビネット 61 と、キャビネット 61 の前面上部に配置された上ドア 62 a と、キャビ

10

20

30

40

50

ネット 6 1 の前面下部に配置された下ドア 6 2 b とを有している。キャビネット 6 1 は、遊技に用いられる機器（例えば、リールなど）を収容する。上ドア 6 2 a 及び下ドア 6 2 b は、キャビネット 6 1 の開口の形状及び大きさに対応するように形成されている。上ドア 6 2 a は、キャビネット 6 1 における開口の上部を閉塞可能に設けられ、下ドア 6 2 b は、キャビネット 6 1 における開口の下部を閉塞可能に設けられる。

なお、キャビネット 6 1 は、上ドア 6 2 a 及び下ドア 6 2 b を固定する部材であるため、固定枠と称することがあり、また、上ドア 6 2 a 及び下ドア 6 2 b は、前扉と称することがある。

【0035】

上ドア 6 2 a は、表示ユニット 1 0 0 を中央部に有している。表示ユニット 1 0 0 は、遊技の進行に応じた演出を行う演出装置であり、後述の副制御基板 7 2 の制御のもと遊技の進行に応じて様々な映像を表示する。なお、表示ユニット 1 0 0 は、例えば、液晶ディスプレイや有機 E L（Electro-Luminescence）ディスプレイなどのような表示装置であってもよいが、本実施形態では、所謂プロジェクションマッピング装置を用いる。

【0036】

下ドア 6 2 b の上部の略中央部には、矩形状の開口部として形成された表示窓 4 が設けられている。表示窓 4 は、後述するリール 3 L、3 C、3 R に表示された複数の図柄の一部を表示する図柄表示手段を構成する。表示窓 4 には、右上り斜めのクロスアップライン、上段のトップライン、中段のセンターライン、下段のボトムライン及び右下がり斜めのクロスダウンラインが表示されている。

【0037】

図 3 に示すように、表示窓 4 は、リール 3 L、3 C、3 R に表示された複数の図柄のうちの 3 個の図柄を表示する。そのため、表示窓 4 は、3 × 3 の図柄が表示される。表示窓 4 に表示されるクロスアップライン～クロスダウンラインの 5 本のラインは、表示窓 4 が表示する 3 × 3 の図柄を直線的に結ぶラインである。

【0038】

本実施形態では、これら 5 本のラインのうちのセンターラインが有効ラインであり、センターラインに沿って表示された図柄の組合せに基づいて、入賞の判定が行われる。一方、センターライン以外の 4 本のラインは、入賞の判定に用いられることのない疑似的なラインである。

【0039】

なお、有効ライン（センターライン）は、後述の MAX ベットボタン 1 1 を操作すること、又はメダル投入口 2 2 にメダルを投入することにより有効化される。ここで、MAX ベットボタン 1 1 を操作することと、メダルを投入することとは同義である。したがって、例えば「メダルの投入枚数」という場合には、上述の MAX ベットボタン 1 1 の操作による BET 枚数と実際にメダル投入口 2 2 に投入された投入枚数のいずれも含まれる。

【0040】

キャビネット 6 1 には、複数のリール 3 L、3 C、3 R が回転自在に横一列に設けられている。各リール 3 L、3 C、3 R は、それぞれの外周面に、遊技に必要な複数種類の図柄によって構成される識別情報としての図柄列が描かれたリール帯を有する。すなわち、リール 3 L、3 C、3 R には、複数の図柄が表示されている。

【0041】

各リール帯に描かれた図柄は表示窓 4 を通して、パチスロ機 1 の外部から視認できるようになっている。また、各リール 3 L、3 C、3 R は、定速回転（例えば 8 0 回転／分）で回転し、図柄列を変動表示する。

【0042】

表示窓 4 の下方には、略水平面の台座部 1 0 が形成されている。台座部 1 0 の水平面内のうち、右側にはメダル投入口 2 2 が設けられ、左側には MAX ベットボタン 1 1 及び 1 ベットボタン（図示せず）が設けられる。MAX ベットボタン 1 1 の内部には、メダルの投入が可能な時に点灯するベットボタン LED 1 0 3（図 4 参照）が設けられている。

【0043】

このMAXベットボタン11を押下操作することで、単位遊技（一のゲーム）の用に供される枚数（3枚）のメダルが投入され、有効ラインが有効化される。一方、1ベットボタンを1回、押下操作する度に1枚のメダルが投入される。1ベットボタンが3回操作されると、単位遊技用に供される3枚のメダルが投入され、有効ラインが有効化される。

【0044】

MAXベットボタン11の操作、1ベットボタンの操作及びメダル投入口22にメダルを投入する操作（遊技を行うためにメダルを投入する操作）を「投入操作」という。

【0045】

台座部10の水平面内の略中央には、情報表示器14が設けられている。情報表示器14には、今回の遊技に投入されたメダルの枚数（以下、投入枚数）に対応して点灯するLED（図示せず）が設けられている。また、情報表示器14には、特典として遊技者に対して払い出すメダルの枚数（以下、払出枚数）、パチスロ機1の内部に預けられているメダルの枚数（以下、クレジット枚数）などの情報を遊技者に対してデジタル表示するデジタル表示器（図示せず）が設けられている。

【0046】

また、情報表示器14には、内部当籤役として決定された役に応じた図柄の組合せを有効ラインに沿って表示するために必要な停止操作の情報を報知する指示モニタ（図示せず）が設けられている。指示モニタは、例えば、7セグメントLEDにより構成され、報知する停止操作の情報に一義的に対応する態様で点灯や点滅することで、遊技者に対して必要な停止操作の情報を報知する。後述するように、本実施形態では、停止操作の順序（押し順）に応じて表示される図柄の組合せが異なる役である「押し順役」を設けている。報知する停止操作の情報に一義的に対応する態様とは、例えば、押し順「1st（第1停止操作を左のリール3Lに対して行うこと）」を報知する場合に「1」を表示し、押し順「2nd（第1停止操作を中のリール3Cに対して行うこと）」を報知する場合に「2」を表示し、押し順「3rd（第1停止操作を右のリール3Rに対して行うこと）」を報知する場合に「3」を表示するといったことである。なお、指示モニタにおける停止操作の情報の報知の詳細は、図48で後述する。

【0047】

後述の図4に示すように、情報表示器14は、ドア中継基板74を介して主制御基板71により制御される。ここで、パチスロ機1では、主制御基板71により制御される指示モニタに加えて、副制御基板72により制御される他の手段を用いて停止操作の情報を報知することとしてもよく、例えば、上述の表示ユニット100において停止操作の情報を報知することとしてもよい。

【0048】

この場合において、指示モニタにおける報知の態様と、その他の手段における報知の態様とは、異なる態様であってもよい。すなわち、指示モニタでは、報知する停止操作の情報に一義的に対応する態様で報知すればよく、必ずしも、停止操作の情報を直接的に報知する必要はない（例えば、指示モニタにおいて「1」と表示されたとしても、遊技者によっては報知内容を特定できない可能性もあり、直接的な報知とは言えない）。これに対して、その他の手段における報知では、停止操作の情報を直接的に報知することとしてもよい。例えば、押し順「1st」を報知する場合に、指示モニタでは報知する押し順に一義的に対応する「1」を表示する一方で、その他の手段（表示ユニット100）では、第1停止操作を左のリール3Lに対して行うことを直接的に報知することとしてもよい。

【0049】

このように本実施形態のパチスロ機1では、副制御基板72の制御だけでなく、主制御基板71の制御によっても、内部当籤役に応じた必要な停止操作の情報を報知することができる。もちろん、停止操作の情報の報知は、遊技状態に応じて制御されることとしてもよい。より具体的には、後述の一般遊技状態（非ART）では停止操作の情報を報知することなく、後述のART遊技状態（図7参照）において停止操作の情報を報知することと

10

20

30

40

50

してもよい。

【0050】

また、台座部10の前面部の左寄りには、遊技者がゲームで獲得したメダルのクレジット／払出を押しボタン操作で切り換える精算ボタン13が設けられている。この精算ボタン13の切り換えにより、正面下部のメダル払出口15からメダルが払い出され、払い出されたメダルはメダル受け部16に溜められる。

【0051】

精算ボタン13の右側には、遊技者の傾動操作により上記リール3L、3C、3Rを回転させ、表示窓4内での図柄の変動表示を開始するための開始操作手段としてのスタートレバー6が所定の角度範囲で傾動自在に取り付けられている。

【0052】

台座部10の前面部の略中央には、遊技者の押下操作により3個のリール3L、3C、3Rの回転をそれぞれ停止させるための停止操作手段としてのストップボタン7L、7C、7Rが設けられている。なお、実施例では、一のゲーム（単位遊技）は、基本的にスタートレバー6が操作されることにより開始し、全てのリール3L、3C、3Rが停止したときに終了する。

【0053】

下ドア62bの上部の正面には、第1サブ表示装置201及び第2サブ表示装置202が設けられる。第1サブ表示装置201及び第2サブ表示装置202は、液晶ディスプレイや有機EL（Electro-Luminescence）ディスプレイであり、各種情報を表示する。図2及び図3に示すように、第1サブ表示装置201及び第2サブ表示装置202は、下ドア62bの前面部のうち、台座部10の水平面から略垂直に立設する面の側方に設けられ、左側（MAXベットボタン11やスタートレバー6側）に第1サブ表示装置201が設けられ、右側（メダル投入口22側）に第2サブ表示装置202が設けられる。

【0054】

第1サブ表示装置201及び第2サブ表示装置202のうちの少なくとも一方、本実施形態では、第1サブ表示装置201の表示面上には、タッチセンサ201aを設けられ、タッチセンサ201aを介して受け付けた遊技者の操作に応じて表示が切り替え可能になっている。タッチセンサ201aは、静電容量方式などの所定の動作原理に従い動作し、遊技者の操作を受け付けると、タッチ入力情報として当該操作に応じた信号を出力する。第1サブ表示装置201は、タッチセンサ201aから出力されるタッチ入力情報に基づいて副制御基板72（図5参照）により制御される。

【0055】

下ドア62bの下部の正面には、左右に効果音や音声などの音による演出を行うスピーカ9L、9Rが設けられ、このスピーカ9L、9Rの間にメダルが払い出されるメダル払出口15が設けられている。下ドア62bの最下部には、払い出されたメダルを貯留するメダル受け部16が設けられている。

【0056】

また、下ドア62bの下部の正面のうち、ストップボタン7L、7C、7Rとメダル受け部16とに上下を挟まれた面には、機種のもチーフに対応したデザインがあらわれた腰部パネル25が取り付けられている。この腰部パネル25は、背後に設けられた腰部パネル照明器（図示せず）により照射される。

【0057】

〔パチスロ機が備える回路の構成〕

パチスロ機1の構造についての説明は以上である。次に、図4及び図5を参照して、本実施の形態におけるパチスロ機1が備える回路の構成について説明する。本実施の形態におけるパチスロ機1は、主制御基板71、副制御基板72及びこれらと電氣的に接続する外部集中端子板73や周辺装置（アクチュエータ）を備える。

【0058】

<主制御基板>

10

20

30

40

50

図４は、本実施の形態におけるパチスロ機１の主制御基板７１を主とする電氣的な構成を示す。

【００５９】

（マイクロコンピュータ）

主制御基板７１は、回路基板上に設置されたマイクロコンピュータ３０を主たる構成要素としている。マイクロコンピュータ３０は、ＣＰＵ（以下、メインＣＰＵ）３１、ＲＯＭ（以下、メインＲＯＭ）３２及びＲＡＭ（以下、メインＲＡＭ）３３により構成される。

【００６０】

メインＲＯＭ３２には、メインＣＰＵ３１により実行される制御プログラム、内部抽籤テーブルなどのデータテーブル、副制御基板７２に対して各種制御指令（コマンド）を送信するためのデータなどが記憶されている。メインＲＡＭ３３には、制御プログラムの実行により決定された内部当籤役などの各種データを格納する格納領域が設けられる。

【００６１】

（乱数発生器など）

メインＣＰＵ３１には、クロックパルス発生回路３４、分周器３５、乱数発生器３６及びサンプリング回路３７が接続されている。クロックパルス発生回路３４及び分周器３５は、クロックパルスを発生する。

【００６２】

メインＣＰＵ３１は、発生されたクロックパルスに基づいて、制御プログラムを実行する。乱数発生器３６は、予め定められた範囲の乱数（例えば、０～６５５３５）を発生する。サンプリング回路３７は、発生された乱数の中から用途に応じて少なくとも一つの値を抽出する。

【００６３】

（周辺装置及び回路）

マイクロコンピュータ３０により動作が制御される周辺装置としては、ステッピングモータ４９Ｌ、４９Ｃ、４９Ｒ及びメダル払出装置（以下、ホッパーという）４０がある。また、マイクロコンピュータ３０の入出力ポートには、各周辺装置の動作を制御するためのモータ駆動回路３９やホッパー駆動回路４１、リール位置検出回路５０、払出完了信号回路５１、外部集中端子板７３及びドア中継基板７４などの各種回路や各種基板が接続されている。

【００６４】

モータ駆動回路３９は、図柄変動手段を構成し、各リール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒに対応して設けられたステッピングモータ４９Ｌ、４９Ｃ、４９Ｒの駆動を制御する。すなわち、モータ駆動回路３９は、所定の開始条件の成立に基づき、各リール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒを回転させることにより各リール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒに表示された図柄を変動させる。

【００６５】

リール位置検出回路５０は、発光部と受光部とを有する光センサにより、リール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒが一回転したことを示すリールインデックスを各リール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒに応じて検出する。ここで、リールインデックスとは、リール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒが一回転したことを示す情報である。

【００６６】

ステッピングモータ４９Ｌ、４９Ｃ、４９Ｒは、運動量がパルスの出力数に比例し、回転軸を指定された角度で停止させることが可能な構成を備えている。ステッピングモータ４９Ｌ、４９Ｃ、４９Ｒの駆動力は、所定の減速比をもったギアを介してリール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒに伝達される。ステッピングモータ４９Ｌ、４９Ｃ、４９Ｒに対して１回のパルスが出力されるごとに、リール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒは一定の角度で回転する。

【００６７】

メインＣＰＵ３１は、リールインデックスを検出してから各リール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒのステッピングモータ４９Ｌ、４９Ｃ、４９Ｒに対してパルスを出した回数をカウントする。これにより、メインＣＰＵ３１は、各リール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒの回転角度（主に、リ

10

20

30

40

50

ールが図柄何個分だけ回転したか)を管理する。

【0068】

次いで、各リール3L、3C、3Rの回転角度の管理について、具体的に説明する。ステッピングモータ49L、49C、49Rに対して出力されたパルス数は、メインRAM33に設けられたパルスカウンタによって計数される。そして、図柄1個分の回転に必要な所定回数のパルスの出力がパルスカウンタで計数されるごとに、メインRAM33に設けられた図柄カウンタが1ずつ加算される。図柄カウンタは、各リール3L、3C、3Rに応じて設けられている。図柄カウンタの値は、リール位置検出回路50によってリールインデックスが検出されるとクリアされる。

【0069】

つまり、本実施の形態において、メインCPU31は、図柄カウンタを管理することにより、リールインデックスが検出されてから図柄何個分の回転が行われたのかを管理するようになっている。したがって、各リール3L、3C、3Rの各図柄の位置は、リールインデックスが検出される位置を基準として検出される。

【0070】

ホッパー駆動回路41は、ホッパー40の動作を制御する。また、払出完了信号回路51は、ホッパー40に設けられたメダル検出部40Sが行うメダルの検出を管理し、ホッパー40から外部に払い出されたメダルが払出枚数に達したか否かをチェックする。

【0071】

(外部集中端子板)

外部集中端子板73は、主制御基板71からのメダルの投入／払出枚数、遊技回数、ボーナスの作動有無情報などの信号が入力されるとともに、それらの信号を遊技回数やボーナス作動回数などを表示する外部表示器や、遊技場のホストコンピュータに出力する。外部表示器は、例えばパチスロ機1の上方に設置され、遊技回数の進行やボーナス作動と連動して表示を更新したり、ランプなどによりボーナス作動を報知したりするものである。

【0072】

ここで、メダル投入信号は、メダル投入を認識可能とする信号であって、スタートレバー6の操作時に出力される。メダル払出信号は、メダル払出又は再遊技を認識可能とする信号であって、メダル払出(クレジット貯留含む)時、又は再遊技作動時に出力される。

【0073】

(ドア中継基板)

ドア中継基板74は、主制御基板71と、各種のボタンやスイッチ及び情報表示器14との配線の中継する基板である。また、ドア中継基板74は、副中継基板75を介して副制御基板72と接続されている。なお、ドア中継基板74は、副中継基板75に対してのみ情報を送信可能に接続されており、副中継基板75から情報が送信されないようになっている。これにより、主制御基板71と副制御基板72との間は、主制御基板71から副制御基板72に対してのみ情報を送信可能な一方向通信とされる。

【0074】

このドア中継基板74には、スタートスイッチ6S、ストップスイッチ7S、メダルセンサ42S、MAXベットスイッチ11S、1ベットスイッチ(図示せず)及び精算スイッチ13Sが接続されている。

【0075】

スタートスイッチ6Sは、開始操作検出手段を構成し、スタートレバー6が遊技者により操作されたこと(開始操作)を検出する。また、ストップスイッチ7Sは、停止操作検出手段を構成し、3つのストップボタン7L、7C、7Rのそれぞれが遊技者により押されたこと(停止操作)を検出する。

【0076】

メダルセンサ42Sは、メダル投入口22に受け入れられたメダルがセレクト内を通過したことを検出する。また、MAXベットスイッチ11Sは、MAXベットボタン11が遊技者により押されたことを検出する。また、1ベットスイッチは、1ベットボタンが遊

10

20

30

40

50

技者により押されたことを検出する。メインCPU 31は、メダルセンサ42S、あるいはMAXベットスイッチ11S及び1ベットスイッチの検出結果に基づき有効ラインを有効化する。また、精算スイッチ13Sは、精算ボタン13が遊技者により押されたことを検出する。

【0077】

また、ドア中継基板74には、ストップボタン7L、7C、7Rのそれぞれ内部に設けられ、これらの受付け状態を表示するストップボタン内部LED107L、107C、107Rと、メダル枚数や有利な停止操作を一義的に報知する情報表示器14（指示モニタ）とが接続されている。

【0078】

<副制御基板>

図5は、本実施の形態におけるパチスロ機1の副制御基板72を主とする電氣的な構成を示す。副制御基板72は、主制御基板71と電氣的に接続されており、主制御基板71から送信されるコマンドに基づいて演出内容の決定や実行などの処理を行う。

【0079】

副制御基板72は、基本的に、CPU（以下、サブCPU）81、ロムカートリッジ基板82、RAM（以下、サブRAM）83、レンダリングプロセッサ84、描画用RAM 85及びドライバ86を含む。

【0080】

サブCPU 81は、主制御基板71から送信されたコマンドに応じて、ロムカートリッジ基板82に記憶されている制御プログラムに従い、映像、音、光の出力制御を行う。なお、ロムカートリッジ基板82は、基本的には、プログラム記憶領域及びデータ記憶領域を有する。

【0081】

プログラム記憶領域には、サブCPU 81が実行する各種制御プログラムが記憶される。なお、プログラム記憶領域に格納される制御プログラムには、例えば、主制御基板71との通信を制御するための主基板通信タスク、演出用乱数値を抽出して演出内容（演出データ）の決定及び登録を行うための演出登録タスク、決定した演出内容に基づいて表示ユニット100による映像の表示を制御するための描画制御タスク、各種LED101による光の出力を制御するためのランプ制御タスク、スピーカ9L、9Rによる音の出力を制御するための音声制御タスクなどのプログラムが含まれる。

【0082】

データ記憶領域には、例えば、各種データテーブルを記憶する記憶領域、各種演出内容を構成する演出データを記憶する記憶領域、映像の作成に関するアニメーションデータを記憶する記憶領域、BGMや効果音に関するサウンドデータを記憶する記憶領域、光の点消灯のパターンに関するランプデータを記憶する記憶領域などの各種記憶領域が含まれる。

【0083】

サブRAM 83は、決定された演出内容や演出データを登録する格納領域や、主制御基板71から送信される内部当籤役などの各種データを格納する格納領域などを有する。

【0084】

また、副制御基板72には、図4及び図5に示すように、表示ユニット100、第1サブ表示装置201及び第2サブ表示装置202が所定の中継基板を介して接続される。例えば、副制御基板72は、役物中継基板（図示せず）を表示ユニット100と接続され、また、液晶中継回路（図示せず）を介して第1サブ表示装置201及び第2サブ表示装置202と接続される。表示ユニット100、第1サブ表示装置201及び第2サブ表示装置202は、副制御基板72の制御のもとそれぞれ個別に制御される。

【0085】

また、図4に示すように、主制御基板71と副制御基板72との間には、副中継基板75が設けられ、主制御基板71と副制御基板72とを接続する配線の中継する。また、副中継基板75は、副制御基板72と副制御基板72の周辺に配設された複数の基板とを接

10

20

30

40

50

続する配線の中継することで、副制御基板 7 2 と各種周辺装置とを接続する。例えば、副中継基板 7 5 は、LED 基板（図示せず）を介して副制御基板 7 2 と各種 LED 1 0 1、リール照明器 1 0 2 及びベットボタン LED 1 0 3 とを接続する。また、副中継基板 7 5 は、サウンド I/O 基板（図示せず）を介して副制御基板 7 2 とスピーカ 9 L、9 R とを接続し、タッチセンサ中継基板（図示せず）を介して副制御基板 7 2 とタッチセンサ 2 0 1 a とを接続する。

【0086】

〔パチスロ機の遊技状態の遷移フロー〕

次に、図 6 及び図 7 を参照しながら、本実施形態のパチスロ機 1 の主制御基板 7 1（メイン CPU 3 1）により制御される遊技状態及びその遷移フローについて説明する。

【0087】

＜基本的な遊技状態の遷移フロー＞

本実施形態では、主制御基板 7 1 は、ボーナスの当籤／作動の有無、リプレイに係る内部当籤役の種別、及びその当籤確率に基づいて遊技状態を管理する。図 6 に示すように、主制御基板 7 1 は、ボーナス（F__BB 1, 2）の当籤／作動の有無に基づいて、ボーナス非当籤状態、フラグ間状態及びボーナス状態を区別する。具体的には、ボーナス非当籤状態は、ボーナスに非当籤、かつ、ボーナスが作動していない状態であり、フラグ間状態は、ボーナス当籤、かつ、ボーナスが作動していない状態であり、ボーナス状態は、ボーナスが作動している状態である。

【0088】

なお、ボーナスの当籤の有無は、メイン RAM 3 3 に設けられる内部当籤役格納領域（図示せず）に格納されるデータに基づいて管理され、ボーナスの作動の有無は、メイン RAM 3 3 に設けられる遊技状態フラグ格納領域（図示せず）に格納されるデータに基づいて管理される。ここで、本実施形態のパチスロ機 1 では、ボーナスに係る役が内部当籤役として決定されると、ボーナスが作動するまで複数回の遊技にわたりボーナスに係る役が内部当籤役として持ち越される。フラグ間状態は、ボーナス役が内部当籤役として持ち越されている状態である。

【0089】

また、主制御基板 7 1 は、リプレイに係る内部当籤役の種別及びその当籤確率が互いに異なる、RT 0 遊技状態～RT 5 遊技状態の 6 種類の状態を設ける。なお、RT 0 遊技状態、RT 2 遊技状態及び RT 5 遊技状態は、リプレイに係る役が内部当籤役として決定される確率が低確率となる遊技状態であり、RT 1 遊技状態はリプレイに係る役が内部当籤役として決定される確率が中程度の中確率となる遊技状態である。また、RT 3 遊技状態及び RT 4 遊技状態は、リプレイに係る役が内部当籤役として決定される確率が高確率となる遊技状態である。

【0090】

これら RT 0 遊技状態～RT 5 遊技状態は、メイン RAM 3 3 に設けられる遊技状態フラグ格納領域（図示せず）に格納されるデータに基づいて管理される。具体的には、パチスロ機 1 では、RT 1 遊技状態フラグ～RT 5 遊技状態フラグの 5 つのフラグを有し、これらフラグのオン／オフをメイン RAM 3 3 で管理することで RT 遊技状態を管理する。より具体的には、主制御基板 7 1 は、オンである RT 遊技状態フラグに応じた RT 遊技状態を現在の RT 遊技状態として特定する。なお、全ての RT 遊技状態フラグがオフである場合には、主制御基板 7 1 は、現在の RT 遊技状態が RT 1 遊技状態であると特定する。

【0091】

図 6 に示すように、主制御基板 7 1 は、（１）ボーナス非当籤状態においてボーナスに係る役（F__BB 1, 2）が内部当籤役として決定されると、ボーナス非当籤状態からフラグ間状態に遊技状態を移行させる。そして、主制御基板 7 1 は、（２）フラグ間状態においてボーナスに係る役が入賞すると、フラグ間状態からボーナス状態に遊技状態を移行させる。

【0092】

10

20

30

40

50

また、主制御基板 7 1 は、(3) ボーナス状態において規定枚数 (2 1 6 枚) を超えるメダルが払い出されると、ボーナス状態を終了し、ボーナス状態から R T 1 遊技状態に遊技状態を移行させる。この R T 1 遊技状態では、主制御基板 7 1 は、(4) 2 0 ゲームが経過すると、R T 1 遊技状態から R T 0 遊技状態に遊技状態を移行させ、2 0 ゲームが経過する前に (5) ベルこぼし目が表示されると、R T 1 遊技状態から R T 2 遊技状態に遊技状態を移行させる。また、R T 0 遊技状態では、主制御基板 7 1 は、(5) ベルこぼし目が表示されると、R T 0 遊技状態から R T 2 遊技状態に遊技状態を移行させる。

【0 0 9 3】

また、主制御基板 7 1 は、(6) R T 2 遊技状態において R T 3 移行リプが表示されると、R T 2 遊技状態から R T 3 遊技状態に遊技状態を移行させ、(7) R T 3 遊技状態において R T 4 移行リプが表示されると、R T 3 遊技状態から R T 4 遊技状態に遊技状態を移行させる。また、主制御基板 7 1 は、(8) R T 3 遊技状態においてベルこぼし目又は R T 2 移行リプが表示されると、R T 3 遊技状態から R T 2 遊技状態に遊技状態を移行させ、同様に、R T 4 遊技状態においてベルこぼし目又は R T 2 移行リプが表示されると、R T 4 遊技状態から R T 2 遊技状態に遊技状態を移行させる。

【0 0 9 4】

ここで、ベルこぼし目は、後述する押し順ベル (F __ 3 択ベル __ 1 s t、F __ 3 択ベル __ 2 n d、F __ 3 択ベル __ 3 r d) が内部当籤役として決定された場合に、押し順ベルの種別ごとに定められた押し順に不正解のときに表示される図柄の組合せである。また、R T 2 移行リプは、後述する維持リプ (F __ 維持リプ __ 1 s t、F __ 維持リプ __ 2 n d、F __ 維持リプ __ 3 r d) が内部当籤役として決定された場合に、維持リプの種別ごとに定められた押し順に不正解のときに表示される図柄の組合せである。また、R T 3 移行リプは、後述する R T 3 リプ (F __ R T 3 リプ __ 1 s t、F __ R T 3 リプ __ 2 1 3、F __ R T 3 リプ __ 2 3 1、F __ R T 3 リプ __ 3 r d) が内部当籤役として決定された場合に、R T 3 リプの種別ごとに定められた押し順に正解のときに表示される図柄の組合せである。また、R T 4 移行リプは、後述する R T 4 リプ (F __ R T 4 リプ __ 1 2 3、F __ R T 4 リプ __ 1 3 2、F __ R T 4 リプ __ 2 n d、F __ R T 4 リプ __ 3 r d) が内部当籤役として決定された場合に、R T 4 リプの種別ごとに定められた押し順に正解のときに表示される図柄の組合せである。

【0 0 9 5】

<報知の有無に関する遊技状態の遷移フロー>

以上のようにパチスロ機 1 は、ボーナスの当籤／作動の有無、リプレイに係る内部当籤役の種別、及びその当籤確率に基づいて遊技状態を管理する一方で、遊技者にとって有利な停止操作を報知するか否かなどに基づいて遊技状態を管理する。図 7 は報知の有無に関する遊技状態の遷移フローを示す図である。

【0 0 9 6】

図 7 に示すように、パチスロ機 1 の主制御基板 7 1 は、報知の有無に基づいて一般遊技状態と A R T 遊技状態とを区別する。一般遊技状態は、基本的には、遊技者にとって有利な停止操作の内容を報知しない遊技状態 (非 A R T) であり、遊技者にとって不利な遊技状態である。反対に、A R T 遊技状態は、遊技者にとって有利な停止操作を報知する遊技状態であり、遊技者にとって有利な遊技状態である。本実施形態のパチスロ機 1 では、遊技者は、一般遊技状態から (状況に応じてボーナス状態を挟みながら)、遊技者にとって有利な A R T 遊技状態に移行するように遊技を行っていくことになる。

【0 0 9 7】

一般遊技状態は、R T 0 ~ R T 4 遊技状態のうち A R T に非当籤の遊技状態である。図 7 に示すように、一般遊技状態は、通常遊技状態及び C Z (チャンスゾーン) により構成される。通常遊技状態及び C Z は、移行先の遊技状態がそれぞれ異なる遊技状態であり、本実施形態のパチスロ機 1 では、通常遊技状態から C Z に移行し、C Z から A R T 遊技状態に移行することで、遊技が行われる。

【0 0 9 8】

通常遊技状態は、パチスロ機 1 において最も不利な遊技状態であり、図 7 に示すように、通常遊技状態からは C Z に移行する可能性がある。具体的には、通常遊技状態では C Z への移行抽籤を行っており、(A) この移行抽籤に当籤すると、主制御基板 7 1 は、通常遊技状態から C Z に遊技状態を移行させる。

【0099】

C Z は、A R T 遊技状態に移行することについての期待度が高い遊技状態（チャンスゾーン）であり、図 7 に示すように、C Z からは通常遊技状態又は A R T 遊技状態に移行する可能性がある。具体的には、C Z では A R T への移行抽籤を行っており、(B) この移行抽籤に非当籤すると、主制御基板 7 1 は、C Z から通常遊技状態に遊技状態を移行させ、(C) この移行抽籤に当籤すると、主制御基板 7 1 は、C Z から A R T 準備中を経由して A R T 遊技状態（通常 A R T 又は C T）に遊技状態を移行させる。

10

【0100】

ここで、パチスロ機 1 において、A R T 遊技状態は、基本的には R T 4 遊技状態のうち A R T に当籤中の遊技状態であり、A R T 当籤後に R T 遊技状態が R T 4 遊技状態まで移行すると開始する。図 6 に示すように、R T 4 遊技状態は、R T 0 ～ R T 2 遊技状態から R T 3 遊技状態を経由して移行することになるため、A R T 当籤後であってもすぐに A R T 遊技状態が開始されるわけではない。そこで、パチスロ機 1 では、A R T 当籤後の R T 4 遊技状態に移行するまでの間を A R T 準備中とし、この A R T 準備中において R T 4 遊技状態に移行するために必要な停止操作を報知する。

【0101】

続いて、A R T 遊技状態は、基本的には R T 4 遊技状態のうち A R T に当籤中の遊技状態である。図 7 に示すように、A R T 遊技状態は、通常 A R T 及び C T により構成される。通常 A R T 及び C T は、それぞれ遊技性が異なる遊技状態であり、通常 A R T は、所定ゲーム数の間、遊技者にとって有利な停止操作（例えば、払い出されるメダルの枚数が多い図柄の組合せを表示させるための停止操作や、R T 4 遊技状態を維持するために必要な停止操作）を報知する遊技状態であり、C T は、遊技者にとって有利な停止操作を報知するとともに、通常 A R T の継続期間を上乗せする上乗せチャンスゾーンとして機能する遊技状態である。なお、C T 中は、通常 A R T の継続期間を消化せずに遊技が行われる。

20

【0102】

図 7 に示すように、通常 A R T からは C T 又は一般遊技状態に移行する可能性がある。具体的には、通常 A R T では C T への移行抽籤を行っており、(D) この移行抽籤に当籤すると、主制御基板 7 1 は、通常 A R T から C T に遊技状態を移行させる。また、通常 A R T は、継続期間が管理されており、(E) この継続期間が終了すると、主制御基板 7 1 は、通常 A R T から一般遊技状態（通常遊技状態又は C Z）に遊技状態を移行させる。なお、通常 A R T の継続期間の管理方法は任意であるが、本実施形態のパチスロ機 1 では、ゲーム数により継続期間を管理する。もちろん、ゲーム数ではなく、通常 A R T 中に払い出されるメダルの枚数や差枚数により継続期間を管理することとしてもよく、また、通常 A R T 中にメダルの払い出しに影響を与える報知を行った回数（ナビ回数）により継続期間を管理することとしてもよい。

30

【0103】

図 7 に示すように、C T からは通常 A R T に移行する可能性がある。具体的には、C T は、継続期間が管理されており、(F) この継続期間が終了すると、主制御基板 7 1 は、C T から通常 A R T に遊技状態を移行させる。本実施形態のパチスロ機 1 では、C T は、1 セット 8 ゲームの継続期間により管理されるが、詳しくは後述する（図 3 7 参照）。

40

【0104】

また、図 7 に示すように、一般遊技状態（通常遊技状態又は C Z）及び A R T 遊技状態（通常 A R T 又は C T）からは、ボーナス状態に移行する可能性がある。具体的には、図 6 に示すように、(2) 一般遊技状態及び A R T 遊技状態においてボーナスに係る役が入賞すると、主制御基板 7 1 は、一般遊技状態又は A R T 遊技状態からボーナス状態に遊技状態を移行させる。

50

【0105】

ボーナス状態では、ARTへの移行抽籤を行っており、(G)この移行抽籤に非当籤すると、主制御基板71は、ボーナス状態から一般遊技状態（通常遊技状態又はCZ）に遊技状態を移行する（ただし、ART遊技状態（通常ART又はCT）からボーナス状態に移行していた場合には、移行抽籤に非当籤しても、主制御基板71は、ボーナス状態からART遊技状態（通常ART又はCT）に遊技状態を移行する）。また、(H)ボーナス状態中の移行抽籤に当籤すると、主制御基板71は、ボーナス状態からART遊技状態（通常ART又はCT）に遊技状態を移行する。なお、上述のように、ボーナス状態が終了した場合には、RT1遊技状態に移行するため、ボーナス状態からART遊技状態に遊技状態を移行する場合には、主制御基板71は、ART準備中を経由してART遊技状態に遊技状態を移行する。

10

【0106】

[主制御側の各種のデータテーブル]

次に、図8～図48を参照して、メインROM32に記憶されている各種データテーブルの構成について説明する。

【0107】

<図柄配置テーブル>

図8に示す図柄配置テーブルは、左リール3L、中リール3C及び右リール3Rの各々の表面に配されている図柄の配列をデータによって表している。図柄配置テーブルは、20個の図柄位置「0」～「19」と、これらの図柄位置の各々に対応する図柄との対応関係を規定する。

20

【0108】

図柄位置「0」～「19」は、左リール3L、中リール3C及び右リール3Rの各々において回転方向に沿って配されている図柄の位置を示す。図柄位置「0」～「19」に対応する図柄は、図柄カウンタの値を用いて図柄配置テーブルを参照することによって特定することができる。

【0109】

図柄の種類としては、「白7」、「青7」、「チリ上1」、「チリ上2」、「チリ下」、「リプレイ」、「帽子」、「サボテン1」、「サボテン2」及び「サボテン3」を含んでいる。

30

【0110】

図8に示す図柄配置テーブルは、リールインデックスが検出されるときに表示窓4の中段に位置する図柄（表示窓4の中段を通過中の図柄）を図柄位置「0」に割り当てるとともに、リール3L、3C、3Rの回転方向に移動する順に、20個の図柄の各々に対して図柄位置「0」～「19」を割り当てた対応関係を規定する。

【0111】

このように、表示窓4の中段を基準にすることで、表示窓4の中段に位置する図柄の種類を、3つのリール3L、3C、3Rごとに特定することができる。

【0112】

<図柄コード表>

また、図8に示すように、各リール3L、3C、3Rに配された各図柄は、図柄コード表によって特定され、1バイト（8ビット）のデータによって区別される。図8に示す図柄コード表は、3つのリール3L、3C、3Rの表面に配された図柄を特定するためのコードを表している。

40

【0113】

本実施の形態によるパチスロ機1で用いる図柄は、上述のように「白7」、「青7」、「チリ上1」、「チリ上2」、「チリ下」、「リプレイ」、「帽子」、「サボテン1」、「サボテン2」及び「サボテン3」の10種類である。

【0114】

図柄コード表では、「白7」図柄（図柄コード1）に対して、データとして「0000

50

「0001」が割り当てられている。「青7」図柄（図柄コード2）に対しては、データとして「00000010」が割り当てられている。「チリ上1」図柄（図柄コード3）に対しては、データとして「00000011」が割り当てられている。

【0115】

同様に、「チリ上2」、「チリ下」、「リプレイ」、「帽子」、「サボテン1」、「サボテン2」及び「サボテン3」の各図柄（図柄コード4～10）に対しても、データとして「00000100」から「00001010」が割り当てられている。

【0116】

＜図柄組合せテーブル＞

次に、図9～図12を参照して、図柄組合せテーブルについて説明する。図柄組合せテーブルは、特典の種類に応じて予め定められた図柄の組合せ（コンビネーション）と、当該図柄の組合せが表示された際にメインRAM33に格納するデータと、当該図柄の組合せが表示された際の特典（メダルの払出枚数）との対応関係を規定する。

【0117】

本実施形態では、有効ラインに沿って表示される図柄の組合せが、図柄組合せテーブルに規定された図柄の組合せ（コンビネーション）と一致する場合に入賞と判定される。そして、入賞と判定されると、メダルの払い出し、再遊技（リプレイ）の作動、ボーナスゲーム（役物連続作動装置）の作動といった特典が遊技者に与えられる。なお、有効ラインに沿って表示された図柄の組合せが、図柄組合せテーブルに規定されている図柄の組合せのいずれとも一致しない場合には、いわゆる「はずれ」となる。すなわち、本実施形態では、「はずれ」に対応する図柄の組合せを図柄組合せテーブルに規定しないことにより、「はずれ」の図柄の組合せを規定する。なお、本発明はこれに限定されず、図柄組合せテーブルに、「はずれ」の項目を設けて、直接「はずれ」を規定してもよい。

【0118】

図柄組合せテーブル中のデータ欄は、有効ラインに沿って表示された図柄の組合せを識別するための情報が規定される。具体的には、データ欄には、対応する図柄の組合せのデータが格納される「格納領域」と、当該格納領域に格納される「データ（1バイトのデータ中の図柄の組合せに応じたビットを指定するためのデータ）」が規定される。本実施形態では、1バイトの格納領域を22個用いることで、それぞれの図柄の組合せを判別する。例えば、図9に示す「C__BB1」は、格納領域0のビット1に1が格納されることで判別される。

【0119】

図柄組合せテーブルに規定する、コンビネーションは、各リール3L、3C、3Rが停止した場合に、有効ラインに沿って表示される各リール3L、3C、3Rの図柄組合せを意味する。それぞれのコンビネーションには、当該コンビネーションの役割や当該コンビネーションを構成する図柄の種別に応じたコンビネーション名が規定されている。

【0120】

また、図柄組合せテーブルに規定する、払出枚数は、対応する図柄の組合せ（コンビネーション）が表示された際に払い出されるメダルの枚数を規定する。例えば、図11を参照すると、コンビネーション名「C__9枚A__01」が表示された場合には、9枚のメダルが払い出されることになる。

【0121】

また、図柄組合せテーブル中の内容欄は、それぞれの図柄の組合せの役割や、それぞれの図柄の組合せの特徴を示す。図9を参照して、例えば、コンビネーション名「C__BB1」「C__BB2」は、BBに係る図柄の組合せであり、有効ラインに沿って表示されると、遊技状態がボーナス状態に移行する（図6参照）。

【0122】

また、コンビネーション名「R__RT移行目A__01」～「R__RT移行目B__02」は、ベルこぼし目である。有効ラインに沿ってベルこぼし目が表示されると、RT遊技状態がRT2遊技状態に移行する（図6参照）。

10

20

30

40

50

【0123】

また、コンビネーション名「C__維持リブA__01」～「C__維持リブG__01」は、リプレイである。リプレイは、表示窓4に表示されるボトムライン、トップライン又はクロスダウンラインの3つのラインのいずれかに「リプレイーリプレイーリプレイ」が表示される図柄の組合せである。有効ラインに沿ってリプレイが表示されると、再遊技の作動が行われる。

【0124】

また、コンビネーション名「C__RT2リブA__01」、「C__RT2リブA__02」は、RT2移行リブである。RT2移行リブは、表示窓4に表示されるクロスアップラインに「リプレイーリプレイーリプレイ」が表示される図柄の組合せである。有効ラインに沿ってRT2移行リブが表示されると、再遊技の作動が行われるとともに、RT遊技状態がRT2遊技状態に移行する（図6参照）。

10

【0125】

また、コンビネーション名「C__RT3リブ__01」は、RT3移行リブである。RT3移行リブは、表示窓4に表示されるセンターライン（有効ライン）に「リプレイーリプレイーリプレイ」が表示される図柄の組合せである。有効ラインに沿ってRT3移行リブが表示されると、再遊技の作動が行われるとともに、RT遊技状態がRT3遊技状態に移行する（図6参照）。

【0126】

また、コンビネーション名「C__RT4リブA__01」～「C__RT4リブD__02」は、RT4移行リブである。有効ラインに沿ってRT4移行リブが表示されると、再遊技の作動が行われるとともに、RT遊技状態がRT4遊技状態に移行する（図6参照）。

20

【0127】

また、コンビネーション名「C__チリリブA__01」～「C__1確チリリブD__01」は、チリリブである。チリリブは、表示窓4にチリ図柄が表示される図柄の組合せである。ここで、図8に示すように、本実施形態では、各リール上に図柄「チリ上1」と図柄「チリ下」とを連続して配置している。チリ図柄とは、図柄「チリ上1」と図柄「チリ下」とを一つの図柄として捉えた場合の名称である。有効ラインに沿ってチリリブが表示されると、再遊技の作動が行われる。

【0128】

なお、チリリブのうち、コンビネーション名「C__チリリブA__01」は、表示窓4に表示されるリール3L、3C、3Rのうちの一つのリールにのみチリ図柄が表示される図柄の組合せであり、以下では「単チリリブ」と呼ぶことがある。また、チリリブのうち、コンビネーション名「C__チリリブB__01」「C__チリリブC__01」は、表示窓4に表示されるリール3L、3C、3Rのうちの二つのリールにチリ図柄が表示される図柄の組合せであり、以下では「2連チリリブ」と呼ぶことがある。また、チリリブのうち、コンビネーション名「C__チリリブD__01」～「C__1確チリリブD__01」は、表示窓4に表示されるリール3L、3C、3Rの全てにチリ図柄が表示される図柄の組合せ（又は当該図柄の組合せを表示させるための停止操作に失敗した際に（いわゆる、目押しミス時）に表示される図柄の組合せ）であり、以下では「3連チリリブ」と呼ぶことがある。

30

40

【0129】

また、コンビネーション名「C__リーチ目リブA__01」～「C__リーチ目リブP__02」は、リーチ目リブである。リーチ目リブは、いわゆるリーチ目であり、表示窓4Lに特別な図柄の組合せが表示される図柄の組合せである。例えば、コンビネーション名「C__リーチ目リブA__01」は、トップラインに沿って「白7ー白7ー白7」が表示される図柄の組合せである。有効ラインに沿ってリーチ目リブが表示されると、再遊技の作動が行われる。

【0130】

また、コンビネーション名「C__RB役A__01」～「C__RB役G__02」は、BB中9枚出目である。有効ラインに沿ってBB中9枚出目が表示されると、9枚のメダルが

50

払い出される。なお、ＢＢ中９枚出目のうち、コンビネーション名「Ｃ__ＲＢ役Ｃ__０１」、「Ｃ__ＲＢ役Ｃ__０２」を除く図柄の組合せは、表示窓４に表示される５本のラインのいずれかに７図柄（図柄「白７」又は図柄「青７」）が３つ並んで表示される図柄の組合せ（又は当該図柄の組合せを表示させるための停止操作に失敗した際に表示される図柄の組合せ）であり、以下では「ＢＢ中７揃い」と呼ぶことがある。一方、コンビネーション名「Ｃ__ＲＢ役Ｃ__０１」、「Ｃ__ＲＢ役Ｃ__０２」は、５本のラインのいずれかに７図柄が２つ並んで表示される図柄の組合せであり、以下では「ＢＢ中７煽り」と呼ぶことがある。

【０１３１】

また、コンビネーション名「Ｃ__９枚Ａ__０１」～「Ｃ__９枚Ｈ__０４」は、ベルである。ベルは、表示窓４に表示される５本のラインのいずれかに「帽子－帽子－帽子」が表示される図柄の組合せである。有効ラインに沿ってベルが表示されると、９枚のメダルが払い出される。

10

【０１３２】

また、コンビネーション名「Ｃ__１ｓｔ__Ａ__０１」～「Ｃ__２ｎｄ__Ｂ__０４」は、１枚出目である。有効ラインに沿って１枚出目が表示されると、１枚のメダルが払い出される。また、コンビネーション名「Ｃ__ＳＰ１__０１」「Ｃ__ＳＰ２__０１」は、確定出目である。有効ラインに沿って確定出目が表示されると、１枚のメダルが払い出される。

【０１３３】

また、コンビネーション名「Ｃ__３枚Ａ__０１」～「Ｃ__３枚Ｆ__０１」は、サボテンである。有効ラインに沿ってサボテンが表示されると、３枚のメダルが払い出される。また、コンビネーション名「Ｃ__弱２枚Ａ__０１」～「Ｃ__弱２枚Ｂ__０３」は、弱チェリーであり、コンビネーション名「Ｃ__強２枚Ａ__０１」～「Ｃ__強２枚Ｃ__０９」は、強チェリーである。有効ラインに沿って弱チェリー又は強チェリーが表示されると、２枚のメダルが払い出される。

20

【０１３４】

<内部抽籤テーブル>

続いて、図１３及び図１４を参照して、内部当籤役を決定する際に参照される内部抽籤テーブルについて説明する。内部抽籤テーブルは、遊技状態ごとに設けられ、それぞれの役に対応する抽籤値の情報を規定する。図１３は、ＲＴ０遊技状態～ＲＴ４遊技状態のそれぞれにおいて参照される内部抽籤テーブルであり、図１４は、ＲＴ５遊技状態又はボーナス状態において参照される内部抽籤テーブルである。

30

【０１３５】

本実施形態では、予め定められた数値の範囲「０～６５５３５」から抽出される抽籤用乱数値を、各役に応じた抽籤値で順次減算し、減算の結果が負となったか否か（いわゆる「桁かり」が生じたか否か）の判定を行うことによって内部的な抽籤が行われる。

【０１３６】

したがって、抽籤値として規定されている数値が大きいほど、これが割り当てられた役が内部当籤役として決定される確率が高い。すなわち、各番号の当籤確率は、「各番号に対応する抽籤値／抽出される可能性のある全ての乱数値の個数（６５５３６）」によって表すことができる。

40

【０１３７】

内部抽籤テーブルは、基本的には、ＲＴ遊技状態の種別に応じて内部当籤役として決定されるリプレイに係る役の種別及び当籤確率が変化する。図１３に示すＲＴ０遊技状態～ＲＴ４遊技状態の内部抽籤テーブルを比較すると、それぞれの遊技状態において内部当籤役として決定されるリプレイに係る役の種別及び当籤確率が異なることが分かる。最も特徴的な点として、本実施形態のパチスロ機１では、「Ｆ__チリリブ（Ｎｏ．２５）」～「Ｆ__リーチ目リブＤ（Ｎｏ．３１）」は、ＲＴ０遊技状態～ＲＴ３遊技状態では内部当籤役として決定されることなく、ＲＴ４遊技状態でのみ内部当籤役として決定される。パチスロ機１では、ＲＴ４遊技状態中に、「Ｆ__チリリブ（Ｎｏ．２５）」～「Ｆ__リーチ目

50

リップ D (No. 31)」が内部当籤役として決定された場合には、特有の制御（後述のフラグ変換）を行うが、この特有の制御については後述する。

【0138】

なお、RT0遊技状態～RT3遊技状態であっても、「F__リーチ目リップA～D」については「F__BB1, 2」とともに内部当籤役として決定されることはあるものの（No. 3～6、No. 15～18参照）、「F__リーチ目リップA～D」が単独で内部当籤役として決定されることはない。そのため、RT0遊技状態～RT3遊技状態中に「F__リーチ目リップA～D」が内部当籤役として決定された場合（遊技者からすると「F__リーチ目リップA～D」に応じた図柄の組合せが表示された場合）、ボーナスに係る役（F__BB1, 2）が同時に内部当籤役として決定されていることになる。

10

【0139】

また、フラグ間状態であるRT5遊技状態は、上述のようにボーナスに係る役を内部当籤役として持ち越す。そのため、図14に示すRT5遊技状態の内部抽籤テーブルでは、持ち越しているボーナスに係る役が必ず内部当籤役として決定されるようになっている。

【0140】

<内部当籤役と図柄組合せの比較表>

図15～図20は、それぞれの役が内部当籤役として決定された場合に各内部当籤役において有効ライン上に表示可能な図柄の組合せ（コンビネーション）との対応関係を示す比較表である。各対応表における丸印は、内部当籤役として決定された役において、有効ライン上に表示可能な図柄の組合せ（コンビネーション）を示す。

20

【0141】

パチスロ機1では、主制御基板71は、内部当籤役及び遊技状態に応じて停止制御を異ならせ、所定の役が内部当籤役として決定された場合に、図16～図22に示す対応関係の図柄の組合せ（コンビネーション）を表示可能にリール3L, 3C, 3Rの回転を停止する。なお、図16～図22に示す対応表では、役が内部当籤役として決定された場合に表示される可能性のある全ての図柄の組合せを列挙しているが、役に対応して丸印が付された図柄の組合せであっても、表示されないことがある。

【0142】

すなわち、パチスロ機1では、停止表示可能な図柄の組合せや現在の遊技状態に応じて停止制御（例えば、優先して引き込む図柄）を異ならせることとしており、優先して引き込む図柄の関係上、丸印が付された図柄の組合せであっても表示されないことがある。そこで、役の種別と実際に停止表示される図柄の組合せとの対応関係を、図21及び図22に示す。

30

【0143】

<非フラグ間中の当籤役と停止表示される図柄の組合せとの対応関係>

図21は、フラグ間状態を除く遊技状態中の当籤役と停止表示される図柄の組合せとの対応関係（一部の役については省略）とを示す図である。パチスロ機1では、複数の役として、停止操作の順序（押し順）に応じて表示される図柄の組合せが異なる役である「押し順役」を設ける。図21における「押し順正解」に対応付けられた図柄の組合せは、押し順に応じて表示される図柄の組合せのうち、遊技者にとって有利な図柄の組合せであり、「押し順不正解」に対応付けられた図柄の組合せは、押し順に応じて表示される図柄の組合せのうち、遊技者にとって不利な図柄の組合せである。遊技者にとって有利な停止操作を報知する場合、正解となる押し順を報知し、結果、「押し順正解」に対応付けられた図柄の組合せが表示されることになる。なお、ART遊技状態であっても、不正解となる押し順を報知することもあるが、詳しくは後述する。

40

【0144】

ここで、本実施形態では、押し順役の名称の末尾は、正解となる押し順を表している。具体的には、役の名称の末尾「1st」は、正解となる押し順が、第1停止操作が左のリール3Lに対するものであることを意味し、役の名称の末尾「2nd」は、正解となる押し順が、第1停止操作が中のリール3Cに対するものであることを意味し、役の名称の末

50

尾「3rd」は、正解となる押し順が、第1停止操作が右のリール3Rに対するものであることを意味している。また、役の名称の末尾「123」は、正解となる押し順が「左、中、右」であることを意味し、役の名称の末尾「132」は、正解となる押し順が「左、右、中」であることを意味し、役の名称の末尾「213」は、正解となる押し順が「中、左、右」であることを意味し、役の名称の末尾「231」は、正解となる押し順が「左、右、中」であることを意味している。

【0145】

図21に示すように役「F__チリリブ」は、押し順に応じて表示される図柄の組合せが異なる役であり、押し順が正解である場合には、チリリブ（図9参照）のうちの図15～図20に示した表示可能な図柄の組合せのいずれかが有効ラインに沿って表示され、また、押し順が正解でない場合には、リプレイ（図9参照）のうちの図15～図20に示した表示可能な図柄の組合せのいずれかが有効ラインに沿って表示される。なお、図15～図20を参照すると、役「F__チリリブ」は、3連チリリブ（「C__チリリブD__01」～「C__1確チリリブD__01」）を表示できず、単チリリブ又は2連チリリブ（「C__チリリブA__01」「C__チリリブB__01」「C__チリリブC__01」）しか表示できないことが分かる。すなわち、役「F__チリリブ」は、3連チリリブを表示できない役である。

【0146】

また、役「F__確チリリブ」「F__1確チリリブ」は、押し順に応じて表示される図柄の組合せが異なる役であり、押し順が正解である場合には、チリリブ（図9参照）のうちの図15～図20に示した表示可能な図柄の組合せのいずれかが有効ラインに沿って表示され、また、押し順が正解でない場合には、リプレイ（図9参照）のうちの図15～図20に示した表示可能な図柄の組合せのいずれかが有効ラインに沿って表示される。なお、図15～図20を参照すると、役「F__確チリリブ」「F__1確チリリブ」は、3連チリリブを表示できることが分かる。すなわち、役「F__確チリリブ」「F__1確チリリブ」は、3連チリリブを表示できる役である。

【0147】

また、役「F__リーチ目リブA」～「F__リーチ目リブD」は、押し順に応じて表示される図柄の組合せが異なる役であり、押し順が正解である場合には、リーチ目リブ（図9、図10参照）のうちの図15～図20に示した表示可能な図柄の組合せのいずれかが有効ラインに沿って表示され、また、押し順が正解でない場合には、リプレイ（図9参照）のうちの図15～図20に示した表示可能な図柄の組合せのいずれかが有効ラインに沿って表示される。

【0148】

なお、役「F__チリリブ」「F__確チリリブ」「F__1確チリリブ」及び役「F__リーチ目リブA」～「F__リーチ目リブD」における正解の押し順は、任意であってよいが、本実施形態では、第1停止操作が左のリール3Lに対するものである押し順を正解の押し順としている。そのため、例えば、役「F__リーチ目リブA」が内部当籤役として決定されている遊技において、遊技者が左のリール3Lに対して第1停止操作を行った場合には、リーチ目リブが表示されることになる。

【0149】

また、役「F__維持リブA」「F__維持リブB」は、押し順に関わらずリプレイ（図9参照）のうちの図15～図20に示した表示可能な図柄の組合せのいずれかが有効ラインに沿って表示される。また、役「F__維持リブ__1st」～「F__維持リブ__3rd」は、押し順に応じて表示される図柄の組合せが異なる役であり、押し順が正解である場合には、リプレイ（図9参照）のうちの図15～図20に示した表示可能な図柄の組合せのいずれかが有効ラインに沿って表示され、また、押し順が正解でない場合には、RT2移行リブ（図9参照）のうちの図15～図20に示した表示可能な図柄の組合せのいずれかが有効ラインに沿って表示される。

【0150】

また、役「F__RT3リブ__1st」～「F__RT3リブ__3rd」は、押し順に応じて表示される図柄の組合せが異なる役であり、押し順が正解である場合には、RT3移行リブ（図9参照）が有効ラインに沿って表示され、また、押し順が正解でない場合には、リプレイ（図9参照）のうちの図15～図20に示した表示可能な図柄の組合せのいずれかが有効ラインに沿って表示される。

【0151】

また、役「F__RT4リブ__123」～「F__RT4リブ__3rd」は、押し順に応じて表示される図柄の組合せが異なる役であり、押し順が正解である場合には、RT4移行リブ（図9参照）が有効ラインに沿って表示され、また、押し順が正解でない場合には、リプレイ（図9参照）のうちの図15～図20に示した表示可能な図柄の組合せのいずれかが有効ラインに沿って表示される。

10

【0152】

また、役「F__3択ベル__1st」～「F__3択ベル__3rd」は、押し順に応じて表示される図柄の組合せが異なる役であり、押し順が正解である場合には、ベル（図11参照）が有効ラインに沿って表示され、また、押し順が正解でない場合には、ベルこぼし目（図9参照）又は1枚出目（図11、図12参照）が表示される。

【0153】

また、役「F__共通ベル」は、押し順に関わらずベル（図11参照）のうちの図15～図20に示した表示可能な図柄の組合せのいずれかが有効ラインに沿って表示される。また、役「F__サボ1」「F__サボ2」は、押し順に関わらずサボテン（図12参照）のうちの図15～図20に示した表示可能な図柄の組合せのいずれかが有効ラインに沿って表示される。

20

【0154】

また、役「弱チリ」は、押し順に関わらず弱チェリー（図12参照）のうちの図15～図20に示した表示可能な図柄の組合せのいずれかが有効ラインに沿って表示される。また、役「F__強チリ1」「F__強チリ2」は、押し順に関わらず強チェリー（図12参照）のうちの図15～図20に示した表示可能な図柄の組合せのいずれかが有効ラインに沿って表示される。

【0155】

<フラグ間中の当籤役と停止表示される図柄の組合せとの対応関係>

30

図22は、フラグ間状態中の当籤役と停止表示される図柄の組合せとの対応関係（一部の役については省略）とを示す図であり、特に、フラグ間状態中にBB（「C__BB1」「C__BB2」）を表示可能であるか否を示す。図22の「BBの成立可否」において「○」とは、BBを表示可能であることを示し、「×」は、BBを表示不可能であることを示す。

【0156】

なお、BBを表示不可能な場合には、内部当籤役として決定されているボーナスに係る役以外の役に応じた図柄の組合せが表示されることになる。このボーナスに係る役以外の役に応じて表示される図柄の組合せは、図21において示した通りである。例えば、役「F__BB1+F__チリリブ」では、BBを表示することはできず、図21の役「F__チリリブ」に示した対応関係の図柄の組合せが表示される。この場合において、フラグ間状態中は、図21に示す押し順正解時に表示される図柄の組合せのみを表示可能にしてもよく、また、押し順不正解時に表示される図柄の組合せのみを表示可能にしてもよい。

40

【0157】

例えば、役「F__BB1+F__3択ベル__1st」では、BBを表示することはできないため、図21の役「F__3択ベル__1st」に示した対応関係の図柄の組合せが表示されることになるが、この場合には、押し順正解時に表示されるベルのみを表示可能にし、押し順不正解時に表示されるベルこぼし目や1枚出目を表示不可能にしてもよい。また、役「F__BB1+F__RT3リブ__1st」の場合に、押し順不正解時に表示されるリプレイのみを表示可能にし、押し順正解時に表示されるRT3移行リブを表示不可能にして

50

もよい。

【0158】

図22に示すように、フラグ間状態では、ボーナスに係る役と「はずれ」「F__特殊1」「F__特殊2」「F__特殊3」のいずれかが内部当籤役として決定されている場合に、BBを表示することができる。

【0159】

<当籤役の略称>

以上、当籤役と停止表示される図柄の組合せとの対応関係について説明した。続いて、一般遊技状態やART遊技状態などで各種抽籤を行う際に用いられるデータテーブルについて説明するが、以下では、当該データテーブルを参照する際に用いる当籤役を略称で表すため、当該データテーブルの説明の前に当籤役の略称について説明する。図23は、当籤役の略称を示す図である。

【0160】

図23(A)に示すように、以下において、役「F__BB1」「F__BB2」は役「BB」呼び、役「F__3択ベル__1st」～「F__3択ベル__3rd」は役「押し順ベル」呼び、役「F__共通ベル」は役「共通ベル」呼び、役「F__サボ1」「F__サボ2」は役「サボテン」呼び、役「F__弱チリ」は役「弱チェリー」呼び、役「F__強チリ1」「F__強チリ2」は役「強チェリー」と呼ぶ。

【0161】

また、役「F__確チリリプ」「F__1確チリリプ」は、フラグ変換抽籤に当籤すると役「3連チリリプ」と呼び、フラグ変換抽籤に非当籤すると「リプレイ」と呼ぶ。同様に、役「F__リーチ目リプA」～「F__リーチ目リプD」は、フラグ変換抽籤に当籤すると役「リーチ目リプ」と呼び、フラグ変換抽籤に非当籤すると「リプレイ」と呼ぶ。

【0162】

(フラグ変換抽籤)

ここで、図23(B)を参照して、フラグ変換抽籤について説明する。本実施形態のパチスロ機1では、RT4遊技状態中に役「F__確チリリプ」「F__1確チリリプ」「F__リーチ目リプA」～「F__リーチ目リプD」のいずれかが単独で内部当籤役として決定されると、フラグ変換抽籤を行う。そして、パチスロ機1では、このフラグ変換抽籤に当籤した場合に特別な特典(例えば、ARTゲーム数の上乘せやCT当籤)を付与する。

【0163】

図21に示したように、役「F__確チリリプ」「F__1確チリリプ」は、押し順正解時に「3連チリリプ」の図柄の組合せが表示され、押し順不正解時に「リプレイ」の図柄の組合せが表示される。パチスロ機1では、フラグ変換抽籤に当籤した場合に、役「F__確チリリプ」「F__1確チリリプ」を役「3連チリリプ」として扱い、「3連チリリプ」の図柄の組合せを表示するための情報を報知する(例えば、順押しでチリ図柄を狙わせる)。一方で、フラグ変換抽籤に非当籤した場合に、役「F__確チリリプ」「F__1確チリリプ」を役「リプレイ」として扱い、「リプレイ」の図柄の組合せを表示するための情報を報知する(例えば、順押し以外の押し順を報知する)。

【0164】

同様に、役「F__リーチ目リプA」～「F__リーチ目リプD」は、押し順正解時に「リーチ目リプ」の図柄の組合せが表示され、押し順不正解時に「リプレイ」の図柄の組合せが表示される。パチスロ機1では、フラグ変換抽籤に当籤した場合に、役「F__リーチ目リプA」～「F__リーチ目リプD」を役「リーチ目リプ」として扱い、「リーチ目リプ」の図柄の組合せを表示させるための情報を報知する(例えば、順押しで図柄「白7」を狙わせる)。一方で、フラグ変換抽籤に非当籤した場合に、役「F__リーチ目リプA」～「F__リーチ目リプD」を役「リプレイ」として扱い、「リプレイ」の図柄の組合せを表示するための情報を報知する。

【0165】

この報知に従い停止操作を行うことで、フラグ変換抽籤に当籤した場合に、「3連チリ

10

20

30

40

50

リブ」又は「リーチ目リブ」の図柄の組合せが表示され、特別な特典が付与されることになる。パチスロ機 1 からすると、フラグ変換抽籤に当籤したことに応じて特別な特典を付与しているものの、遊技者からすると、「3 連チリリブ」の図柄の組合せが表示されたことで特別な特典が付与されたと感じることになる。

【0166】

パチスロ機の遊技性を高めるためには、特典が付与される図柄の組合せの出現頻度が一定であるよりも、状態に応じて異なる方が好ましいことがある。停止制御（表示される図柄の組合せ）は、内部当籤役の種類によって異なるため、特典が付与される図柄の組合せの出現頻度を状態に応じて異ならせる手法としては、役の当籤確率を異ならせる手法も考えられる（パチスロ機 1 では、役の当籤確率は、ボーナスの作動の有無や R T 遊技状態に応じて異ならせることができるため、例えば、A R T 遊技状態に対応する遊技状態として R T 4 遊技状態だけでなく、R T 6 遊技状態や R T 7 遊技状態などの他の遊技状態を設けるという手法も考えられる）。しかしながら、役の当籤確率を異ならせる契機（R T 遊技状態の移行契機）は限定されているため、この手法では柔軟性に欠けてしまう。

【0167】

そこで、本実施形態のパチスロ機 1 では、役の当籤確率は変えることなく、内部当籤役を決定するための内部抽籤に加え、フラグ変換抽籤及びその抽籤結果に基づく報知を行うことで、特典が付与される図柄の組合せの出現頻度を状態に応じて柔軟に異ならせることができる。すなわち、フラグ変換抽籤に当籤し易い状態では、特典が付与される図柄の組合せの出現頻度を上げることができ、反対に、フラグ変換抽籤に当籤し難い状態では、特典が付与される図柄の組合せの出現頻度を下げることができる。

【0168】

なお、以下では、役「F__確チリリブ」「F__1 確チリリブ」が内部当籤役として決定された場合のフラグ変換抽籤に当籤することを、役「F__確チリリブ」「F__1 確チリリブ」を「3 連チリリブ」に変換する（又は単に「3 連チリリブ」に変換する）と称することがあり、また、役「F__リーチ目リブ A」～「F__リーチ目リブ D」が内部当籤役として決定された場合のフラグ変換抽籤に当籤することを、役「F__リーチ目リブ A」～「F__リーチ目リブ D」を「リーチ目リブ」に変換する（又は単に「リーチ目リブ」に変換する）と称することがある。

【0169】

〔一般遊技状態中の遊技の流れ〕

続いて、図 24 を参照して、一般遊技状態中の遊技の流れについて説明する。パチスロ機 1 では、一般遊技状態の通常遊技状態から一般遊技状態の C Z に移行し、その後、一般遊技状態の C Z から A R T 遊技状態に移行することで、一般遊技状態（非 A R T）から A R T 遊技状態への移行が行われる（図 7 参照）。図 24（A）は、一般遊技状態の通常遊技状態から一般遊技状態の C Z に移行する際の遊技の流れを示す図である。

【0170】

図 24（A）に示すように、通常遊技状態は、C Z の抽籤状態として低確率状態と高確率状態とを有する。この低確率状態及び高確率状態は、通常遊技状態中に行われる C Z 抽籤に当籤する期待度がそれぞれ異なる状態であり、低確率状態は C Z 抽籤に当籤し難く、高確率状態は C Z 抽籤に当籤し易い状態である。なお、通常遊技状態中に行われる C Z 抽籤に当籤した場合には、通常遊技状態から C Z に遊技状態が移行することになる（図 7 参照）。

【0171】

本実施形態のパチスロ機 1 では、C Z（チャンスゾーン）として、C Z 1，C Z 2 及び C Z 3 の複数のチャンスゾーンを有する。これら C Z 1～C Z 3 は、C Z 中に行われる A R T 抽籤に当籤する期待度が異なるチャンスゾーンであり、C Z 3 は、A R T 抽籤に必ず当籤するチャンスゾーンであり、C Z 1，C Z 2 は、所定の確率で A R T 抽籤に当籤するチャンスゾーンである。通常遊技状態中に行われる C Z 抽籤では、これら C Z 1～C Z 3の中から通常遊技状態から移行する C Z を抽籤する。

【0172】

続いて、図24(B)は、一般遊技状態のCZ1, CZ2からART遊技状態に移行する際の遊技の流れを示す図である。CZ1, CZ2は、前半部と後半部とから構成される。前半部は、CZ中に行われるART抽籤に当籤する期待度が異なるランクを昇格させる期間であり、後半部は、ランクに基づくART抽籤の抽籤結果をバトル演出により報知する期間である。

【0173】

CZ1中は、ランクとして6段階のモードを用い、モードが上がるほど、ART抽籤に当籤する期待度が高くなる。CZ1の前半部は、第1ゲーム数(例えば、最大で12ゲーム)継続し、内部当籤役に基づいてモードの昇格抽籤を行う。そして、CZ1の後半部の1ゲーム目に前半部で昇格させたモードに基づいてART抽籤を行う。

10

【0174】

また、CZ2中は、ランクとして10段階のポイントを用い、ポイントが上がるほど、ART抽籤に当籤する期待度が高くなる。CZ2の前半部は、第2ゲーム数(例えば、最大で15ゲーム)継続し、内部当籤役に基づいてポイントの昇格抽籤を行う。そして、CZ2の後半部の1ゲーム目に前半部で昇格させたポイントに基づいてART抽籤を行う。

【0175】

CZ1の後半部では、味方キャラクタと敵キャラクタAとが対戦するバトル演出が行われ、CZ2の後半部では、味方キャラクタと敵キャラクタBとが対戦するバトル演出が行われる。このバトル演出は、第3ゲーム数(例えば、最大で4ゲーム)継続し、ART抽籤の結果に基づき勝敗が管理され、ART抽籤に当籤している場合には味方キャラクタが勝利し、非当籤している場合には敵キャラクタが勝利する。また、CZ1, CZ2の後半部では、毎ゲーム、内部当籤役に基づいてART抽籤を行い、このART抽籤に当籤した場合には、バトル演出の結果を書き換える。すなわち、バトル演出中にいわゆるレア役が内部当籤役として決定されると、ART抽籤を行い、その結果に基づいてバトル演出の結果を書き換える。

20

【0176】

CZ1, CZ2において、ARTに非当籤の場合には、後半部のバトル演出で敗北し、基本的には、その後、遊技状態が通常遊技状態に移行する。一方、CZ1, CZ2において、ARTに当籤している場合には、後半部のバトル演出で勝利し、その後、遊技状態がART準備中を経由して通常ARTに移行する。なお、CZ1, CZ2の前半部では、フリーズが発生することもあり、この場合には、遊技状態が(ART準備中を経由して)通常ARTではなくCT(上乗せチャンスゾーン)に移行する。

30

【0177】

続いて、図24(C)は、一般遊技状態のCZ3からART遊技状態に移行する際の遊技の流れを示す図である。CZ3は、第4ゲーム数(例えば、最大で17ゲーム)継続し、毎ゲーム、内部当籤役に基づいてART抽籤を行う。CZ3は、ART抽籤に当籤した時点で終了し、次ゲームから遊技状態がART準備中を経由してCT(上乗せチャンスゾーン)に移行する。また、CZ3では、フリーズが発生することもあり、この場合にも、次ゲームから遊技状態がART準備中を経由してCT(上乗せチャンスゾーン)に移行する。一方で、CZ3中のART抽籤に非当籤のまま第4ゲーム数が経過した場合、遊技状態がART準備中を経由して通常ARTに移行する。すなわち、CZ3は、移行した時点でART遊技状態への移行が確定しているチャンスゾーンである。

40

【0178】

[一般遊技状態中に用いるデータテーブル]

続いて、図25～図30を参照して、一般遊技状態中に用いるデータテーブルについて説明する。

【0179】

<通常中高確率抽籤テーブル>

図25は、CZの抽籤状態(低確率及び高確率)の移行抽籤に用いられる通常中高確率

50

抽籤テーブルである。本実施形態のパチスロ機 1 では、内部当籤役に基づいて C Z の抽籤状態を移行させるとともに、ボーナス終了時や C Z , A R T 終了時にも C Z の抽籤状態を移行させる。図 2 5 (A) は、内部当籤役に基づいて C Z の抽籤状態を移行させる際に用いられる通常中高確率抽籤テーブルであり、通常遊技状態中に毎ゲーム参照される。また、図 2 5 (B) は、ボーナス終了時などに C Z の抽籤状態を移行させる際に用いられる通常中高確率抽籤テーブルであり、設定変更時、ボーナス終了時又は C Z , A R T 終了時に参照される。

【 0 1 8 0 】

図 2 5 (A) に示す通常中高確率抽籤テーブルは、現在の C Z の抽籤状態及び当籤役に対応付けて、移行後の C Z の抽籤状態についての抽籤値の情報を規定する。

10

【 0 1 8 1 】

なお、以下に示す各種データテーブルでは、抽籤値の情報を概念的に示している。図中「 0 」は、抽籤確率「 0 % 」に相当する抽籤値が規定されていることを意味し、「極々低」は、抽籤確率「 0 % ～ 1 % 未満」に相当する抽籤値が規定されていることを意味し、「極低」は、抽籤確率「 1 % ～ 1 0 % 未満」に相当する抽籤値が規定されていることを意味し、「低」は、抽籤確率「 1 0 % ～ 3 0 % 未満」に相当する抽籤値が規定されていることを意味し、「中」は、抽籤確率「 3 0 % ～ 6 0 % 未満」に相当する抽籤値が規定されていることを意味し、「高」は、抽籤確率「 6 0 % ～ 8 0 % 未満」に相当する抽籤値が規定されていることを意味し、「極高」は、抽籤確率「 8 0 % ～ 9 9 % 未満」に相当する抽籤値が規定されていることを意味し、「極々高」は、抽籤確率「 9 9 % ～ 1 0 0 % 未満」に相当する抽籤値が規定されていることを意味し、「確定」は、抽籤確率「 1 0 0 % 」に相当する抽籤値が規定されていることを意味する。

20

【 0 1 8 2 】

そして、以下に示す各種データテーブルでは、予め定められた数値の範囲（確率分母が 2 5 6 の場合には「 0 ～ 2 5 5 」、確率分母が 6 5 5 3 6 の場合には「 0 ～ 6 5 5 3 5 」）から抽出される抽籤用乱数値を、規定された抽籤値で順次減算し、減算の結果が負となったか否か（いわゆる「桁かり」が生じたか否か）の判定を行うことによって内部的な抽籤が行われる。

【 0 1 8 3 】

図 2 5 (A) に示す通常中高確率抽籤テーブルを参照すると、現在の C Z の抽籤状態が低確率である場合には、弱チェリーが内部当籤役である場合に高確率に移行し易いことが分かる。また、現在の C Z の抽籤状態が高確率である場合には、共通ベル、サボテン、弱チェリー、強チェリーのいずれかが内部当籤役として決定されることで、高確率が維持されることが分かる。

30

【 0 1 8 4 】

図 2 5 (B) に示す通常中高確率抽籤テーブルは、参照する際の状況に応じて移行後の C Z の抽籤状態についての抽籤値の情報を規定する。図 2 5 (B) に示す通常中高確率抽籤テーブルを参照すると、ボーナス終了時には C Z の抽籤状態が必ず高確率に移行することが分かる。

【 0 1 8 5 】

40

< C Z 抽籤テーブル >

図 2 6 は、C Z 抽籤に用いられる C Z 抽籤テーブルであり、図 2 6 (A) は、通常遊技状態中に内部当籤役に基づいて C Z 抽籤を行う際に用いられる C Z 抽籤テーブルであり、図 2 6 (B) は、C Z 失敗時や A R T 終了時に C Z の引き戻しを行うか否かの C Z 抽籤を行う際に用いられる C Z 抽籤テーブルである。

【 0 1 8 6 】

図 2 6 (A) に示す C Z 抽籤テーブルは、現在の C Z の抽籤状態及び内部当籤役に対応付けて、C Z 1、C Z 2、C Z 3 の当籤／非当籤に関する抽籤値の情報を規定する。図 2 6 (A) に示す C Z 抽籤テーブルを参照すると、現在の C Z の抽籤状態が高確率中である場合は、低確率中である場合よりも C Z 抽籤に当籤する確率が高いことが分かる。

50

【0187】

図26(B)に示すCZ抽籤テーブルは、CZ1、CZ2、CZ3の当籤／非当籤に関する抽籤値の情報を規定する。CZ失敗時(CZ1、CZ2中のART抽籤に非当籤時)やART遊技状態の終了時には、図26(B)に示すCZ抽籤テーブルを用いてCZの引き戻し抽籤が行われる。

【0188】

<CZ1中モードアップ抽籤テーブル>

図27は、CZ1の前半部においてCZ1のモードアップ抽籤に用いられるCZ1中モードアップ抽籤テーブルである。CZ1中モードアップ抽籤テーブルは、現在のモード及び内部当籤役に対応付けて、モードアップ抽籤の結果についての抽籤値の情報を規定する。後述の図29(A)に示すように、CZ1では、モードが上がるほどART抽籤に当籤する確率が上がり、モード6まで上がると、ART抽籤に必ず当籤する。なお、抽籤結果の「モード1UP」とは、CZ1のモードが1上がることを意味し、抽籤結果の「モード2UP」とは、CZ1のモードが2上がることを意味する。すなわち、現在のモードが「2」である状況で、「モード2UP」に当籤すると、CZ1のモードは「2」から「4」に上がることになる。また、抽籤結果の「モード6UP__フリーズ発生」に当籤すると、フリーズが発生し、ART抽籤に当籤するとともにCTが付与される。

【0189】

<CZ2中ポイント抽籤テーブル>

図28は、CZ2の前半部においてCZ2のポイントアップ抽籤に用いられるCZ2中ポイント抽籤テーブルである。CZ2中ポイント抽籤テーブルは、現在のポイント及び内部当籤役に対応付けて、ポイントアップ抽籤の結果についての抽籤値の情報を規定する。後述の図29(B)に示すように、CZ2では、ポイントが上がるほどART抽籤に当籤する確率が上がり、ポイント10まで上がると、ART抽籤に必ず当籤する。なお、抽籤結果の「ポイント2UP」とは、CZ2のポイントが2上がることを意味し、例えば、現在のポイントが「2」である状況で、「ポイント2UP」に当籤すると、CZ2のポイントは「2」から「4」に上がることになる。また、抽籤結果の「ポイント10UP__フリーズ発生」に当籤すると、フリーズが発生し、ART抽籤に当籤するとともにCTが付与される。

【0190】

<CZ中ART抽籤テーブル>

図29及び図30は、CZ中のART抽籤に用いられるCZ中ART抽籤テーブルであり、図29(A)は、CZ1の後半部の1ゲーム目に用いられるCZ中ART抽籤テーブル(CZ1用)であり、図29(B)は、CZ2の後半部の1ゲーム目に用いられるCZ中ART抽籤テーブル(CZ2用)であり、図29(C)は、CZ1、CZ2の後半部に用いられるCZ中ART抽籤テーブル(CZ1、CZ2共通 後半バトル中用)であり、図29(D)は、CZ3中のART抽籤に用いられるCZ中ART抽籤テーブル(CZ3用)である。

【0191】

図29(A)に示すCZ中ART抽籤テーブル(CZ1用)は、現在のモードに対応付けてART抽籤の当籤の有無についての抽籤値の情報を規定する。また、図29(B)に示すCZ中ART抽籤テーブル(CZ2用)は、現在のポイントに対応付けてART抽籤の当籤の有無についての抽籤値の情報を規定する。CZ中ART抽籤テーブル(CZ1用)及びCZ中ART抽籤テーブル(CZ2用)を参照すると、CZ1、CZ2では前半部のランク(モード又はポイント)が上がるほど、ART抽籤に当籤し易いことが分かる。

【0192】

図29(C)に示すCZ中ART抽籤テーブル(CZ1、CZ2共通 後半バトル中用)は、内部当籤役に対応付けてART抽籤の当籤の有無についての抽籤値の情報を規定する。CZ中ART抽籤テーブル(CZ1、CZ2共通 後半バトル中用)を参照すると、CZ1、CZ2の後半部において、レア役(弱チェリー、サボテン又は強チェリー)が内

10

20

30

40

50

部当籤役として決定されると、所定の確率でART抽籤に当籤することが分かる。

【0193】

図30(D)に示すCZ中ART抽籤テーブル(CZ3用)は、CZ3の継続ゲーム数及び内部当籤役に対応付けてART抽籤の当籤の有無についての抽籤値の情報を規定する。CZ中ART抽籤テーブル(CZ3用)を参照すると、CZ3中はART抽籤に当籤すると必ずCTにも当籤することが分かる。

【0194】

[通常ART中の遊技の流れ]

続いて、図31を参照して、通常ART中の遊技の流れについて説明する。パチスロ機1では、ART遊技状態として、通常ARTとCTとを有し(図7参照)、CT中を上乗せチャンスゾーンとしている。そのため、パチスロ機1では、通常ART中は、CTへの移行を目指して遊技を行うことになる。図31(A)は、通常ART中のCTへの移行抽籤の流れを示す図である。

【0195】

図31(A)に示すように、パチスロ機1は、通常ART中に行われる様々な抽籤に影響を与える状態として、ARTレベル及びCT抽籤状態を有する。ARTレベルは、レベル1～レベル4の4段階設けられ、主に通常ART中の継続ゲーム数に基づいて制御される。そして、ARTレベルは、CT抽籤状態の決定や後述する通常ART中のフラグ変換抽籤に対して影響を与える。また、CT抽籤状態は、低確率、通常、高確率及び超高確率の4段階設けられ、主としてARTレベルや通常ART中の内部当籤役に基づいて制御される。そして、CT抽籤状態は、通常ART中に行うCT抽籤や後述する通常ART中のフラグ変換抽籤に対して影響を与える。

【0196】

(通常ART中のフラグ変換)

上述のように、本実施形態のパチスロ機1では、RT4遊技状態中(すなわち、ART遊技状態中)に役「F__確チリリプ」「F__1確チリリプ」「F__リーチ目リプA」～「F__リーチ目リプD」のいずれかが単独で内部当籤役として決定されると、フラグ変換抽籤を行い、その抽籤結果に応じて特別な特典(例えば、ARTゲーム数の上乗せやCT当籤)を付与する。図31(B)は、通常ART中のフラグ抽籤方法を示す図である。

【0197】

図31(B)に示すように、パチスロ機1は、通常ART中は、ARTレベル及びCT抽籤状態を参照して、フラグ変換抽籤を行う。その結果、フラグ変換抽籤に当籤した場合には、特別な特典を付与するとともに、「3連チリリプ」の図柄の組合せや「リーチ目リプ」の図柄の組合せを表示させるための報知(例えば、順押しで所定の図柄を狙わせる報知)を行う。反対に、フラグ変換抽籤に非当籤した場合には、「リプレイ」の図柄の組合せを表示させるための報知(例えば、順押し以外の押し順の報知)を行う。遊技者がこの報知に従い停止操作を行うことで、報知内容に応じた図柄の組合せ、すなわち、フラグ変換抽籤に当籤した場合には「3連チリリプ」の図柄の組合せや「リーチ目リプ」の図柄の組合せが表示され、フラグ変換抽籤に非当籤した場合には「リプレイ」の図柄の組合せが表示される。

【0198】

[通常ART中に用いるデータテーブル]

続いて、図32～図36を参照して、通常ART中に用いるデータテーブルについて説明する。

【0199】

<ART中フラグ変換抽籤テーブル>

図32は、通常ART中のフラグ変換抽籤に用いられるART中フラグ変換抽籤テーブルである。本実施形態に係るパチスロ機1では、通常ART中のフラグ変換抽籤を2段階で行う。具体的には、役「F__確チリリプ」「F__1確チリリプ」が内部当籤役として決定されると、まず、1段階目のフラグ変換抽籤を行い、この1段階目のフラグ変換抽籤に

当籤すると、その後、２段階目のフラグ変換抽籤を行う。そして、この２段階目のフラグ変換抽籤に当籤すると、役「Ｆ__確チリリプ」「Ｆ__１確チリリプ」を「３連チリリプ」に変換し、１段階目のフラグ変換抽籤又は２段階目のフラグ変換抽籤に非当籤すると、役「Ｆ__確チリリプ」「Ｆ__１確チリリプ」を「３連チリリプ」に変換することなく、「リプレイ」として扱う。

【０２００】

図３２（Ａ）は、１段階目のフラグ変換抽籤に用いられるＡＲＴ中フラグ変換抽籤テーブルであり、図３２（Ｂ）は、２段階目のフラグ変換抽籤に用いられるＡＲＴ中フラグ変換抽籤テーブルである。図３２（Ａ）に示すＡＲＴ中フラグ変換抽籤テーブルは、内部当籤役に対応付けて１段階目のフラグ変換抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。なお、パチスロ機１では、１段階目のフラグ変換抽籤を役「Ｆ__確チリリプ」「Ｆ__１確チリリプ」に対してのみ行い、役「Ｆ__リーチ目リプＡ」～「Ｆ__リーチ目リプＤ」については２段階目のフラグ変換抽籤のみを行う。

10

【０２０１】

図３２（Ｂ）に示すＡＲＴ中フラグ変換抽籤テーブルは、内部当籤役、ＡＲＴレベル及びＣＴ抽籤状態に対応付けて２段階目のフラグ変換抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。なお、通常ＡＲＴにおいて一度ＣＴに当籤するまでは、項目「ＡＲＴレベル」の「初回（一度ＣＴに当籤するまで）」欄が参照される。

【０２０２】

ここで、図３２（Ａ）（Ｂ）に示すように、ＡＲＴ中フラグ変換抽籤テーブルのそれぞれでは、確率分母２５６の範囲の乱数値（０～２５５）を用いて１段階目及び２段階目のフラグ変換抽籤を行うため、２段階のフラグ変換抽籤は、確率分母６５５３６の範囲の乱数値を用いて行う抽籤と擬制することができる。近年のパチスロ機では、従来サブ側で行っていた出玉に関する抽籤（ＡＲＴ抽籤など）をメイン側で行うことが求められているが、メイン側の記憶手段（ＲＯＭ）の容量が限られているため、容量を抑えつつ遊技性を損なうことのない抽籤を可能にする仕組みが求められている。

20

【０２０３】

この点、本発明に係るパチスロ機１では、確率分母２５６を２段階で行うことで、確率分母６５５３６の抽籤を行うことができるため、容量を抑えることができる。また、２段階目の抽籤に対して、ＡＲＴレベルやＣＴ抽籤状態を参照することで、内部当籤役だけでなく現在の状態に応じてフラグ変換抽籤を行うことができるため、多様な遊技性を持ったフラグ変換抽籤を行うことができる。

30

【０２０４】

<ＡＲＴレベル決定テーブル>

図３３は、ＡＲＴレベルを決定するために用いるＡＲＴレベル決定テーブルである。ＡＲＴレベルの決定は、ＡＲＴ遊技状態への移行が決まったＡＲＴ当籤時、及び通常ＡＲＴ中に行われる。図３３（Ａ）は、ＡＲＴ当籤時にＡＲＴレベルを決定するためのＡＲＴレベル決定テーブルであり、図３３（Ｂ）は、通常ＡＲＴ中にＡＲＴレベルを決定するためのＡＲＴレベル決定テーブルである。

【０２０５】

図３３（Ａ）に示すＡＲＴレベル決定テーブルは、ＡＲＴレベルごとに抽籤値の情報を規定する。なお、ＡＲＴ当籤時にフリーズが発生していた場合（図２７など参照）には、ＡＲＴレベルとしてＡＲＴレベル２が決定される。図３３（Ｂ）に示すＡＲＴレベル決定テーブルは、現在のＡＲＴレベル及び通常ＡＲＴ中の継続ゲーム数に対応付けて、移行先のＡＲＴレベルについての抽籤値の情報を規定する。また、図３３（Ｂ）に示すＡＲＴレベル決定テーブルは、現在のＡＲＴレベル及びＣＴ突入時の通常ＡＲＴ中の継続ゲーム数に対応付けて、移行先のＡＲＴレベルについての抽籤値の情報を規定する。すなわち、通常ＡＲＴ中では、継続ゲーム数に応じてＡＲＴレベルが移行するとともに、通常ＡＲＴからＣＴに突入したタイミングでもＡＲＴレベルが移行する。

40

【０２０６】

50

＜通常ART中高確率抽籤テーブル＞

図34は、通常ART中のCT抽籤状態を抽籤するための通常ART中高確率抽籤テーブルである。通常ART中高確率抽籤テーブルは、現在のCT抽籤状態及び内部当籤役に対応づけて、移行先のCT抽籤状態についての抽籤値の情報を規定する。通常ART中高確率抽籤テーブルを参照すると、役「3連チリリブ（役「F__確チリリブ」「F__1確チリリブ」当籤時のフラグ変換抽籤に当籤）」や役「リーチ目リブ（役「F__リーチ目リブA」～「F__リーチ目リブD」当籤時のフラグ変換抽籤に当籤）」では、CT抽籤状態が「低確率」に移行（転落）し易いことが分かる。上述の説明では、フラグ変換抽籤に当籤している場合には、特別な特典が付与されることとしていたため、CT抽籤状態が転落し易いことは上述の説明に反するようにも思えるが、図35で後述するように、役「3連チリリブ」「リーチ目リブ」は、CT抽籤に必ず当籤する。そのため、CT抽籤状態が転落してしまったとしても、CT当籤という特別な特典が付与されることに変わりはない。

【0207】

＜ART中CT抽籤テーブル＞

図35は、通常ART中のCT抽籤に用いるART中CT抽籤テーブルである。ART中CT抽籤テーブルは、現在のCT抽籤状態及び内部当籤役に対応付けて、CT抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。ART中CT抽籤テーブルでは、内部当籤役として「サボテン」「弱チェリー」「強チェリー」「3連チリリブ」「リーチ目リブ」「BB」が決定されている場合には、確率分母256の範囲の乱数値を用いてCT抽籤が行われる。一方で、内部当籤役としてそれ以外の役（例えば、リプレイ、共通ベル、押し順ベルなど）が決定されている場合には、確率分母65536の範囲の乱数値を用いてCT抽籤が行われる。

【0208】

なお、パチスロ機1では、CTとして「通常CT」及び「高確CT」を有している。「通常CT」と「高確CT」とでは、CT（上乗せチャンスゾーン）中に上乗せするARTゲーム数の期待度が異なり、「高確CT」は「通常CT」に比べて多くのARTゲーム数が上乗せされ易い（図40参照）。

【0209】

＜通常ART中上乗せ抽籤テーブル＞

図36は、通常ART中にARTゲーム数を上乗せする上乗せ抽籤に用いる通常ART中上乗せ抽籤テーブルである。通常ART中上乗せ抽籤テーブルは、内部当籤役に対応付けて上乗せ抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。

【0210】

【CT中の遊技の流れ】

続いて、図37を参照して、CT中の遊技の流れについて説明する。図37（A）に示すように、パチスロ機1では、1セット8回の遊技によりCTが行われる。CT中は、内部当籤役に基づいてARTゲーム数の上乗せ抽籤を行っており、上乗せ抽籤に当籤した場合には遊技回数の減算は行われず、上乗せ抽籤に非当籤した場合に限り遊技回数が減算される。そのため、CT中はARTゲーム数が上乗せされた遊技では終了することがなく、同一のセット内でARTゲーム数が上乗せされない遊技が8回行われると終了する。

【0211】

また、図37（A）（B）に示すように、CT中に役「3連チリリブ」に当籤すると（すなわち、役「F__確チリリブ」「F__1確チリリブ」当籤時のフラグ変換抽籤に当籤すると）、1セット8回の遊技が再セットされる。例えば、同一のセット内でARTゲーム数が上乗せされない遊技が7回行われた場合、あと1回ARTゲーム数が上乗せされない遊技が行われるとCTが終了してしまうものの、役「3連チリリブ」に当籤するとCTの再セットが行われ、結果、その後、8回ARTゲーム数が上乗せされない遊技が行われるまでCTが終了しないことになる。そのため、CTは、役「3連チリリブ」が当籤するほど継続し易くなる。

【0212】

10

20

30

40

50

(C T中のフラグ変換)

図37(C)は、C T中のフラグ抽籤方法を示す図である。C T中は、役「F__確チリリブ」「F__1確チリリブ」については必ず役「3連チリリブ」に変換する。上述したように、C T中に役「3連チリリブ」に当籤すると、C Tが再セットされるため、役「F__確チリリブ」「F__1確チリリブ」が内部当籤役として決定されると、C Tが再セットされることになる。

【0213】

一方で、役「F__リーチ目リブA」～「F__リーチ目リブD」については、3段階のテーブル(テーブル0～2)に基づいて、フラグ変換抽籤の当籤確率を制御する。具体的には、図37(C)に示すように、テーブル0は「リーチ目リブ」に変換する確率が最も低く、テーブル1は「リーチ目リブ」に変換する確率が次に低く、テーブル2は「リーチ目リブ」に変換する確率が最も高い。なお、C T中に役「リーチ目リブ」に当籤すると、後述の図41に示すように、C Tが新たに付与される。

【0214】

図37(C)に示すように、通常C Tでは、ARTレベルに基づいてテーブルが決定される。また、高確率C Tでは、ARTレベルに関係なく、テーブル0が必ず決定される。

【0215】

[C T中に用いるデータテーブル]

続いて、図38～図41を参照して、C T中に用いるデータテーブルについて説明する。

【0216】

<C T中テーブル抽籤テーブル>

図38は、3段階のテーブルの中からフラグ変換抽籤に用いるテーブルを決定するためのC T中テーブル抽籤テーブルである。C T中テーブル抽籤テーブルは、ARTレベルやこれから実行するC Tの種別などの状態に対応付けて、フラグ変換抽籤に用いるテーブルについての抽籤値の情報を規定する。C T中テーブル抽籤テーブルは、C T抽籤に当籤しC Tに移行することが決まると、又はC Tの開始時に参照され、C T中のフラグ変換抽籤に用いるテーブルを決定する。

【0217】

<C T中フラグ変換抽籤テーブル>

図39は、C T中のフラグ変換抽籤に用いられるC T中フラグ変換抽籤テーブルである。C T中フラグ変換抽籤テーブルは、フラグ変換抽籤に用いるテーブル及び内部当籤役に対応付けて、フラグ変換抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。C T中フラグ変換抽籤テーブルを参照すると、C T中は、役「F__確チリリブ」「F__1確チリリブ」は必ず役「3連チリリブ」に変換されることが分かる。

【0218】

<C T中上乗せ抽籤テーブル>

図40は、C T中にARTゲーム数を上乗せする上乗せ抽籤に用いるC T中上乗せ抽籤テーブルである。C T中上乗せ抽籤テーブルは、内部当籤役に対応付けて上乗せ抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。なお、図40に示す当籤役以外の役については、C T中の上乗せ抽籤に当籤することがない。

【0219】

また、通常C T中の上乗せ抽籤では、役「3連チリリブ」に当籤した回数に応じて上乗せゲーム数が異なる。具体的には、同一のC T中に役「3連チリリブ」に当籤した回数が「1～8回」の場合には、上乗せゲーム数として「10ゲーム」が決定され易く、同一のC T中に役「3連チリリブ」に当籤した回数が「9～16回」の場合には、上乗せゲーム数として「20ゲーム」が決定され易く、同一のC T中に役「3連チリリブ」に当籤した回数が「17～24回」の場合には、上乗せゲーム数として「30ゲーム」が決定され易く、同一のC T中に役「3連チリリブ」に当籤した回数が「25回以上」の場合には、上乗せゲーム数として「50ゲーム」が決定され易い。

【0220】

10

20

30

40

50

より具体的には、ＣＴ中上乘せ抽籤テーブルでは、同一のＣＴ中に役「３連チリリプ」に当籤した回数が「１～８回」の場合には、図中の役「３連チリリプ」の抽籤値「極高」に対応する上乘せゲーム数は「１０ゲーム」であり、抽籤値「極低」に対応する上乘せゲーム数は「２０ゲーム」である。そして、同一のＣＴ中に役「３連チリリプ」に当籤した回数が「９回以上」になると、図中の役「３連チリリプ」の抽籤値「極高」に対応する上乘せゲーム数が「２０ゲーム」に昇格する。更に、同一のＣＴ中に役「３連チリリプ」に当籤した回数が「１７回以上」になると、図中の役「３連チリリプ」の抽籤値「極高」及び「極低」に対応する上乘せゲーム数が「３０ゲーム」に昇格する。同様に、同一のＣＴ中に役「３連チリリプ」に当籤した回数が「２５回以上」になると、図中の役「３連チリリプ」の抽籤値「極高」及び「極低」に対応する上乘せゲーム数が「５０ゲーム」に昇格する。

10

【０２２１】

このように本実施形態のパチスロ機１では、ＣＴ中に役「３連チリリプ」に当籤した回数に応じて１回あたりに上乘せするゲーム数を増やす。上述のように、ＡＲＴゲーム数の上乘せが行われている限り、ＣＴは終了することなく、また、役「３連チリリプ」に当籤するとＣＴの再セットが行われるため、遊技者からすると、ＣＴが継続するほど１回あたりの上乘せ量が増えることについての期待を持つことができ、ＣＴ中の興趣が向上する。また、１回あたりの上乘せ量を増やす契機となる回数は、ＣＴの１セット分の遊技回数（８回）よりも多い回数（９回以上）であるため、遊技者に対して過大な利益を与えてしまうことを防止でき、遊技者及び遊技店の利益のバランスを図ることができる。

20

【０２２２】

<ＣＴ中セット数上乘せ抽籤テーブル>

図４１は、ＣＴ中に新たなＣＴを付与するセット数上乘せ抽籤に用いられるＣＴ中セット数上乘せ抽籤テーブルである。ＣＴ中セット数上乘せ抽籤テーブルは、実行しているＣＴの種別及び内部当籤役に対応付けて、セット数上乘せ抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。図４１に示すように、ＣＴ中に役「リーチ目リプ」に当籤すると、新たなＣＴが付与される。セット数上乘せ抽籤に伴い新たなＣＴが付与された場合には、実行しているＣＴが終了したタイミングで再度新たなＣＴが開始される。

【０２２３】

なお、上述の役「３連チリリプ」に当籤した回数は、同一のＣＴ中に限り計数することとしているが、この「同一のＣＴ中」は、ＣＴ中に行うセット数上乘せ抽籤に当籤した場合に付与される新たなＣＴも含むこととしてもよく、含まないこととしてもよい。

30

【０２２４】

[ボーナス状態中の遊技の流れ]

続いて、図４２を参照して、ボーナス状態中の遊技の流れについて説明する。図４２（Ａ）は、一般遊技状態（ＡＲＴ非当籤）中にボーナス状態に移行した場合の遊技の流れを示す図であり、図４２（Ｂ）は、通常ＡＲＴ中にボーナス状態に移行した場合の遊技の流れを示す図であり、図４２（Ｃ）は、ＣＴ中にボーナス状態に移行した場合の遊技の流れを示す図である。図４２（Ａ）～（Ｃ）に示すように、パチスロ機１では、ボーナスの種別として、通常ＢＢと特殊ＢＢとを有し、ボーナス状態の移行時にボーナスの種別を決定する。このとき、特殊ＢＢが決定された場合には、ボーナス状態の終了後、ＡＲＴ準備中を経由してＣＴに移行することになる。一方で、通常ＢＢが決定された場合は、ボーナス状態に移行する前の状態に応じて異なる流れになる。

40

【０２２５】

図４２（Ａ）を参照して、一般遊技状態から通常ＢＢに移行した場合には、通常ＢＢ中に内部当籤役に基づいてＡＲＴ抽籤が行われる。このＡＲＴ抽籤に当籤すると、ボーナス状態の終了後、ＡＲＴ準備中を経由して通常ＡＲＴに移行することになる。なお、ＡＲＴ抽籤に当籤した後は、ボーナス状態中にＡＲＴゲーム数の上乘せ抽籤が行われる。

【０２２６】

図４２（Ｂ）を参照して、通常ＡＲＴから通常ＢＢに移行した場合には、通常ＢＢの終

50

了時にＣＴ抽籤が行われる。このＣＴ抽籤は５０％の確率で当籤し、当籤するとボーナス状態の終了後にＡＲＴ準備中を経由してＣＴに移行し、非当籤するとボーナス状態の終了後にＡＲＴ準備中を経由して通常ＡＲＴに移行する。また、通常ＡＲＴから移行したボーナス状態中は、ＡＲＴゲーム数の上乗せ抽籤も行われる。

【０２２７】

図４２（Ｃ）を参照して、ＣＴから通常ＢＢ又は特殊ＢＢに移行した場合には、ボーナス状態の終了後にＡＲＴ準備中を経由してＣＴに移行する。また、通常ＡＲＴから移行したボーナス状態中は、ＡＲＴゲーム数の上乗せ抽籤も行われる。

【０２２８】

〔ボーナス状態中に用いるデータテーブル〕

続いて、図４３～図４５を参照して、ボーナス状態中に用いるデータテーブルについて説明する。

【０２２９】

<ボーナス種別抽籤テーブル>

図４３は、ボーナス種別（通常ＢＢ、特殊ＢＢ）を決定するためのボーナス種別抽籤テーブルである。ボーナス種別抽籤テーブルは、ボーナス状態の開始時に参照され、ボーナス状態に移行する前の状態に対応付けてボーナス種別についての抽籤値の情報を規定する。

【０２３０】

<ボーナス中ＡＲＴゲーム数上乗せ抽籤テーブル>

図４４は、ボーナス状態中に行うＡＲＴ抽籤及びＡＲＴゲーム数の上乗せ抽籤に用いられるボーナス中ＡＲＴゲーム数上乗せ抽籤テーブルである。ボーナス中ＡＲＴゲーム数上乗せ抽籤テーブルは、ボーナス種別及び内部当籤役に対応付けて、ＡＲＴ抽籤の抽籤結果及び上乗せゲーム数についての抽籤値の情報を規定する。

【０２３１】

ボーナス中ＡＲＴゲーム数上乗せ抽籤テーブルは、ＡＲＴ非当籤の状態（一般遊技状態から移行した通常ＢＢにおいて、ＡＲＴ抽籤に当籤するまで）では、ＡＲＴ抽籤に用いられることになる。すなわち、ＡＲＴ非当籤の状態の上乗せゲーム数として１以上（実際には最低５０ゲーム）が決定されると、ＡＲＴ抽籤に当籤するとともに、対応するゲーム数が付与されることになる。一方、ＡＲＴ当籤後の状態では、ボーナス中ＡＲＴゲーム数上乗せ抽籤テーブルは、ＡＲＴゲーム数の上乗せ抽籤に用いられる。

【０２３２】

<ボーナス終了時ＣＴ抽籤テーブル>

図４５は、ボーナス状態の終了時に行うＣＴ抽籤に用いられるボーナス終了時ＣＴ抽籤テーブルである。ボーナス終了時ＣＴ抽籤テーブルは、ボーナス種別及びボーナス状態に移行する前の遊技状態に対応付けて、ＣＴ抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。図４５に示すボーナス終了時ＣＴ抽籤テーブルを参照すると、例えば、通常ＡＲＴ中に通常ＢＢが行われると、ボーナス状態の終了時に５０％の確率でＣＴに当籤することが分かる。

【０２３３】

〔一般遊技状態中の例外的な遊技の流れ〕

続いて、図４６を参照して、一般遊技状態中の例外的な遊技の流れについて説明する。パチスロ機１では、基本的には、一般遊技状態中に通常遊技状態からＣＺに移行し、ＣＺにおいてＡＲＴ抽籤に当籤することでＡＲＴ遊技状態を目指すことになる。ここで、パチスロ機１では、ＲＴ４遊技状態中に報知を行うことでＡＲＴ遊技状態を実現しており、また、図４６に示すように、表示される図柄の組合せに応じてＲＴ遊技状態を制御している。図２１に示したように、ＲＴ遊技状態を移行させるための図柄の組合せは、遊技者の停止操作の順序（押し順）に応じて表示されるため、報知が行われない場合であっても、偶然にＲＴ４遊技状態に移行することがある。

【０２３４】

また、ＲＴ４遊技状態では、役「Ｆ＿リーチ目リプＡ」～「Ｆ＿リーチ目リプＤ」が内

10

20

30

40

50

部当籤役として決定される可能性があるため、一般遊技状態（非ART）中であっても、特別な特典が付与されるリーチ目（リーチ目リプ）を表示することができる。そこで、本実施形態のパチスロ機1では、図46に示すように、一般遊技状態（非ART）中に偶然にRT4遊技状態に移行した場合に、「リーチ目リプ」の図柄の組合せを表示可能な状態になると、CZを経由することなくART遊技状態（通常ART）に移行可能にする。

【0235】

より具体的には、一般遊技状態、かつ、RT4遊技状態中に役「F__リーチ目リプA」～「F__リーチ目リプD」が内部当籤役として決定されると、フラグ変換抽籤を行い、このフラグ変換抽籤に当籤すると、「リーチ目リプ」の図柄の組合せを表示するための報知を行うとともに、ARTの権利を付与する。反対に、フラグ変換抽籤に非当籤すると、「リプレイ」の図柄の組合せを表示するための報知を行い、「リーチ目リプ」の図柄の組合せが表示されないように制御する。

10

【0236】

＜非ART中フラグ変換抽籤テーブル＞

図47は、一般遊技状態、かつ、RT4遊技状態中に行うフラグ変換抽籤に用いられる非ART中フラグ変換抽籤テーブルである。非ART中フラグ変換抽籤テーブルは、内部当籤役に対応付けてフラグ変換抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。

【0237】

〔メイン側の制御による報知〕

パチスロ機では、従来、ART機中にサブ（副制御基板72）側の制御のもとに停止操作の情報（押し順など）の報知を行っていたが、報知の有無が遊技者の利益（いわゆる、出玉）に影響を与えるため、近年では、遊技者の利益を管理するメイン（主制御基板71）側で報知を行うことが求められている。そこで、本実施形態のパチスロ機1では、主制御基板71が制御する情報表示器14に停止操作の情報を報知する指示モニタを設け、メイン側の制御のもとに停止操作の情報を報知することとしている。

20

【0238】

図48は、メイン側で行う報知（ナビ）とサブ側で行う報知（ナビ）との対応関係を示す図である。図48に示すように、主制御基板71は、指示モニタに「1」～「11」の数値を表示することで、停止操作の情報を報知する。この「1」～「11」の数値は、それぞれが報知する停止操作の内容に一義的に対応しており、「1」～「3」は、それぞれ第1停止操作を行うリールの種別を示しており、「1」は第1停止操作を左のリール3Lに対して行うことを意味し、「2」は第1停止操作を中のリール3Cに対して行うことを意味し、「3」は第1停止操作を右のリール3Rに対して行うことを意味している。

30

【0239】

また、「4」～「9」は、それぞれ報知する押し順を示しており、「4」は押し順が「左、中、右」であることを意味し、「5」は押し順が「左、右、中」であることを意味し、「6」は押し順が「中、左、右」であることを意味し、「7」は押し順が「中、右、左」であることを意味し、「8」は押し順が「右、左、中」であることを意味し、「9」は押し順が「右、中、左」であることを意味している。

【0240】

また、「10」「11」は、ボーナスに係る役を報知するものであり、「10」は「白7ー白7ー白7」からなる図柄の組合せ「C__BB1」を意味し、「11」は「青7ー青7ー青7」からなる図柄の組合せ「C__BB2」を意味している。

40

【0241】

ここで、メイン側で報知する「1」～「11」の数値は、報知する停止操作の内容に一義的に対応しているものの、全ての遊技者が明確に報知内容を把握できるとは限らない。すなわち、メイン側で指示モニタに対して「6」と表示しただけでは、遊技者によっては報知内容を把握できない可能性もある。

【0242】

そこで、パチスロ機1では、メイン側の報知と併せてサブ側でも停止操作の内容を報知

50

する。具体的には、パチスロ機 1 は、副制御基板 7 2 が制御する表示ユニット 1 0 0 を設け、サブ側の制御のもとに停止操作の情報を報知する。例えば、第 1 停止操作を左のリール 3 L に対して行うことを報知する場合、メイン側で指示モニタに対して「1」を表示するとともに、サブ側では、表示ユニット 1 0 0 の左のリール 3 L の上方に「1」と表示し、左のリール 3 L が第 1 停止操作の対象であることを報知する。同様に、押し順「中、左、右」を報知する場合、メイン側で指示モニタに対して「6」を表示するとともに、サブ側では、表示ユニット 1 0 0 の中のリール 3 C の上方に「1」、左のリール 3 L の上方に「2」、右のリール 3 R の上方に「3」と表示し、押し順が「中、左、右」であることを報知する。また、「F__BB1」が内部当籤役として決定されている場合、メイン側で指示モニタに対して「10」を表示するとともに、サブ側では、表示ユニット 1 0 0 に「白 7 - 白 7 - 白 7」を表示し、遊技者に対して狙うべき図柄を報知する。

10

【0243】

図 4 8 (A) に示すように、ART 準備中は、メイン側の制御のもと「ベルナビ」「維持リブナビ」「RT3 移行リブナビ」及び「RT4 移行リブナビ」が行われる。「ベルナビ」は、役「F__3 択ベル__1st」～「F__3 択ベル__3rd」に対して「ベル」の図柄の組合せを表示させるための押し順を報知する。また、「維持リブナビ」は、役「F__維持リブ__1st」～「F__維持リブ__3rd」に対して「リブレイ」の図柄の組合せを表示させるための押し順を報知する。また、「RT3 移行リブナビ」は、役「F__RT3 移行リブ__1st」～「F__RT3 移行リブ__3rd」に対して「RT3 移行リブ」の図柄の組合せを表示させるための押し順を報知する。また、「RT4 移行リブナビ」は、役「F__RT4 移行リブ__123」～「F__RT4 移行リブ__3rd」に対して「RT4 移行リブ」の図柄の組合せを表示させるための押し順を報知する。

20

【0244】

なお、メイン側で報知を行うタイミングは、少なくとも報知を行う一遊技の間であればよく、任意である。例えば、開始操作を受け付けたタイミングでメイン側の報知を行うこととしてもよく、リール 3 L, 3 C, 3 R の回転開始時にメイン側の報知を行うこととしてもよく、第 1 停止操作～第 3 停止操作のいずれかを受け付けたタイミングでメイン側の報知を行うこととしてもよい。一方で、サブ側で報知を行うタイミングは、少なくとも第 1 停止操作よりも前のタイミングであることが好ましい。この点、本実施形態のパチスロ機 1 では、開始操作を受け付けたタイミング、又はリール 3 L, 3 C, 3 R の回転開始時にメイン側及びサブ側の双方において報知を行う。これにより、遊技者が停止操作を行う前に、メイン側の指示モニタ及びサブ側の表示ユニット 1 0 0 の双方において停止操作の情報が報知される。

30

【0245】

また、図 4 8 (B) に示すように、ART 遊技状態中は、メイン側の制御のもと「ベルナビ」「維持リブナビ」「RT3 移行リブナビ」及び「RT4 移行リブナビ」が行われる。なお、ART 遊技状態 (RT4 遊技状態) 中は、フラグ変換抽籤が行われ、この抽籤結果に基づいて「3 連チリリブ」「リーチ目リブ」又は「リブレイ」の図柄の組合せを表示させるための押し順を報知するが、この報知に関しては、メイン側では行うことなく、サブ側でのみ行う。

40

【0246】

上述したように、「3 連チリリブ」「リーチ目リブ」の図柄の組合せは、特別な特典の付与に関係しているため、報知の有無が遊技者の利益 (出玉) に影響を与えるようにも考えられる。しかしながら、パチスロ機 1 では、実際には、特別な特典をフラグ変換抽籤の抽籤結果に基づいて付与することとしており、表示される図柄の組合せは付与する特典に対して影響を与えない。すなわち、フラグ変換抽籤に当籤している場合には、仮に、「リブレイ」の図柄の組合せを表示してしまったとしても、特別な特典が付与され、反対に、フラグ変換抽籤に当籤していない場合には、仮に、「3 連チリリブ」「リーチ目リブ」の図柄の組合せを表示できたとしても、特別な特典は付与しない。

【0247】

50

本実施形態のパチスロ機 1 では、このように表示される図柄の組合せが遊技者の利益（出玉）に影響を与えない場合には、メイン側の指示モニタでの報知を行わずに、サブ側でのみ表示ユニット 100 での報知を行う。

【0248】

また、図 48（C）（D）に示すように、RT5 遊技状態（フラグ間状態）中は、内部当籤役として持ち越しているボーナスに係る役に応じた図柄の組合せを狙わせる報知を行う。具体的には、図 48（C）に示すように、役「F__BB1」を持ち越している場合には「白 7 ナビ」を行い、図 48（D）に示すように、役「F__BB2」を持ち越している場合には「青 7 ナビ」を行う。「白 7 ナビ」は、役「F__BB1」に対して、「C__BB1」の図柄の組合せを表示させるための停止操作の情報を報知し、「青 7 ナビ」は、役「F__BB2」に対して、「C__BB2」の図柄の組合せを表示させるための停止操作の情報を報知する。

10

【0249】

ここで、図 22 において上述したように、フラグ間状態では、ボーナスに係る役と「はずれ」「F__特殊 1」「F__特殊 2」「F__特殊 3」のいずれかが内部当籤役として決定されている場合に、BB の図柄の組合せを表示することができ、それ以外の役がボーナスに係る役とともに内部当籤役として決定されている場合には、BB の図柄の組合せを表示することができない。そのため、図 48（C）（D）に示すように、主制御基板 71 は、メイン側で制御を行う場合、持ち越しているボーナスに係る役と「はずれ」「F__特殊 1」「F__特殊 2」「F__特殊 3」のいずれかが内部当籤役として決定されている場合に限り、「白 7 ナビ」又は「青 7 ナビ」を行う。これにより、メイン側のナビを、ボーナスに係る役を入賞させることのできる適切なタイミングで行うことができる。

20

【0250】

なお、主制御基板 71 は、ボーナスに係る役が内部当籤役として決定されていることを告知（ボーナス告知）した後に限り、「白 7 ナビ」又は「青 7 ナビ」を行うこととしてもよい。ここで、ボーナス告知は、例えば、ボーナス確定画面を表示することや、ボーナス確定ランプを点灯させることなどにより行われる。

【0251】

一例として、ボーナスに係る役が内部当籤役として決定された場合に、数回の遊技にわたり行われる演出（いわゆる連続演出）を行い、この連続演出の結果に応じてボーナス確定画面を表示することが一般的に行われている。この連続演出の最中にメイン側で「白 7 ナビ」などを行ってしまったのでは、連続演出の結果が途中で分かってしまい、興を損ねてしまう可能性がある。そこで、パチスロ機 1 の主制御基板 71 は、ボーナス告知が行われた後に限り、「白 7 ナビ」又は「青 7 ナビ」を行う。なお、ボーナス告知が行われたタイミングをメイン側で把握可能にする方法は任意である。

30

【0252】

一手法としては、ボーナスに係る役を内部当籤役として決定すると、主制御基板 71 がボーナス告知までに要するゲーム数を決定し、このゲーム数を消化した後に、「白 7 ナビ」又は「青 7 ナビ」を行う方法が考えられる。より具体的には、主制御基板 71 は、ボーナス告知までに要するゲーム数を決定すると、このゲーム数を副制御基板 72 に通知する。副制御基板 72 は、このゲーム数に従い演出を制御し、ゲーム数が消化したタイミングでボーナス確定画面を表示することで、メイン側においてボーナス告知が行われたタイミングを把握することができる。すなわち、主制御基板 71 は、ボーナスに係る役を持ち越していない状態でボーナスに係る役を内部当籤役として決定してからの単位遊技の回数を計数し、その計数結果が所定回数に達した後にボーナスに係る役と「はずれ」「F__特殊 1」「F__特殊 2」「F__特殊 3」のいずれかが内部当籤役として決定された場合に「白 7 ナビ」又は「青 7 ナビ」を行う。

40

【0253】

また、他の手法としては、ボーナス告知をサブ側ではなくメイン側において制御する方法が考えられる。より具体的には、主制御基板 71 は、ボーナスに係る役を持ち越してい

50

ない状態でボーナスに係る役を内部当籤役として決定すると、表示ユニット１００で実行する演出（少なくとも演出に要するゲーム数）を決定し、副制御基板７２に通知する。副制御基板７２が通知された演出を実行し、ボーナス確定画面を表示することで、メイン側においてボーナス告知が行われたタイミングを把握することができる。

【０２５４】

もちろん、その他の手法によりボーナス告知が行われたタイミングをメイン側で把握可能にすることとしてもよい。この場合において、主制御基板７１は、副制御基板７２などからの信号を受け付けることができないため、主制御基板７１が受け付け可能な信号に基づいてボーナス告知が行われたタイミングを把握する必要がある。例えば、停止操作に伴う信号は、主制御基板７１が受け付け可能であるため、ボーナスに係る役が内部当籤役として決定されている状態で、所定の停止操作（例えば、順押し以外）が行われた場合に、ボーナス告知を行うことも考えられる。具体的には、副制御基板７２は、主制御基板７１から内部当籤役に関する情報と停止操作に関する情報とを取得し、これらの情報の組合せが所定の組合せ（内部当籤役「ボーナスに係る役」、停止操作「順押し以外」）である場合にボーナス告知を行う。このようなボーナス告知は、その契機を主制御基板７１でも把握することができるため、メイン側においてボーナス告知が行われたタイミングを把握することができる。

【０２５５】

〔主制御基板の動作説明〕

次に、図４９～図６５を参照して、主制御基板７１のメインＣＰＵ３１が、プログラムを用いて実行する各種処理の内容について説明する。

【０２５６】

<メインＣＰＵの制御によるパチスロの主要動作処理>

まず、メインＣＰＵ３１の制御で行うパチスロ機１の主要動作処理（電源投入以降の処理）の手順を、図４９に示すフローチャート（以下、メインフローという）を参照しながら説明する。

【０２５７】

まず、パチスロ機１に電源が投入されると、メインＣＰＵ３１は、電源投入時の初期化処理を行う（Ｓ１）。この処理では、バックアップが正常に行われたか、設定変更が適切に行われたかなどが判定され、その判定結果に対応した初期化が行われる。

【０２５８】

続いて、メインＣＰＵ３１は、一遊技終了時の初期化処理を行う（Ｓ２）。この初期化処理では、メインＲＡＭ３３における指定格納領域のデータをクリアする。なお、ここでの指定格納領域は、例えば、内部当籤役格納領域や表示役格納領域などの１回の単位遊技（ゲーム）ごとにデータの消去が必要な格納領域である。

【０２５９】

続いて、メインＣＰＵ３１は、メダル受付・スタートチェック処理を行う（Ｓ３）。この処理では、メダルセンサ４２Ｓやスタートスイッチ６Ｓの入力のチェックなどが行われる。

【０２６０】

続いて、メインＣＰＵ３１は、内部抽籤処理を行う（Ｓ４）。この処理では、メインＣＰＵ３１は、現在の遊技状態に応じた内部抽籤テーブル（図１３、図１４）を参照して、複数の役の中から内部当籤役として決定する役を抽籤する。続いて、メインＣＰＵ３１は、Ｓ４の内部抽籤処理において、役「Ｆ__ＢＢ１」「Ｆ__ＢＢ２」を内部当籤役として決定したか否かを判定する（Ｓ５）。役「Ｆ__ＢＢ１」「Ｆ__ＢＢ２」を内部当籤役として決定した場合には（ＹＥＳ）、メインＣＰＵ３１は、続いて、ＲＴ５遊技状態フラグをオンにし、遊技状態をフラグ間遊技状態にセットする（Ｓ６）。

【０２６１】

Ｓ６の処理に続いて、又はＳ５において役「Ｆ__ＢＢ１」「Ｆ__ＢＢ２」を内部当籤役として決定していないと判定した場合には（ＮＯ）、メインＣＰＵ３１は、続いて、図５

10

20

30

40

50

0で後述する状態別遊技制御処理を行う（S7）。

【0262】

続いて、メインCPU31は、メイン側ナビ制御処理を行う（S8）。この処理では、メインCPU31は、図48に示す対応関係に基づいて、現在の遊技状態及び内部当籤役に応じたナビデータをセットする。なお、セットしたナビデータは、スタートコマンドに格納され副制御基板72に通知される。また、セットしたナビデータに応じた報知は、任意のタイミングで行われる。

【0263】

続いて、メインCPU31は、図60で後述するリール停止初期設定処理を行う（S9）。この処理では、S5で決定した内部当籤役や現在の遊技状態に応じて停止制御に用いるリール停止制御情報を決定する。決定したリール停止制御情報は、メインRAM33に格納され、S12のリール停止制御処理において用いられる。

【0264】

続いて、メインCPU31は、スタートコマンド送信処理を行う（S10）。この処理では、メインCPU31は、スタートコマンドのデータを生成し、副制御基板72に送信する。なお、スタートコマンドデータには、内部当籤役などの演出に必要な各種の情報が含まれる。

【0265】

続いて、メインCPU31は、ウェイト処理を行った後にリール回転開始処理を行う（S11）。この処理において、メインCPU31は、全リールの回転開始を要求する。そして、全リールの回転開始が要求されると、一定の周期（1.1172msec）で実行される割込処理により、各リールは、その回転速度が定速度に達するまで加速制御され、その後、該定速度が維持されるように制御される。

【0266】

続いて、メインCPU31は、図61で後述するリール停止制御処理を行う（S12）。この処理では、S9で決定したリール停止制御情報を用いて、左のストップボタン7L、中のストップボタン7C及び右のストップボタン7Rがそれぞれ押されたタイミングに基づいて該当するリールの回転が停止される。

【0267】

続いて、メインCPU31は、入賞判別メダル払出処理を行う（S13）。この入賞判別メダル払出処理では、リール3L、3C、3Rが停止した結果、有効ラインに沿って表示された図柄の組合せに基づいて、メダルの払い出しや再遊技の作動などの当該図柄の組合せに応じた利益を付与する。続いて、メインCPU31は、入賞作動コマンド送信処理を行う（S14）。この処理では、メインCPU31は、入賞作動コマンドのデータを生成し、副制御基板72に送信する。なお、入賞作動コマンドデータには、有効ラインに沿って表示された図柄の組合せなどの各種の情報が含まれる。

【0268】

続いて、メインCPU31は、図62で後述するBBチェック処理を行う（S15）。この処理では、メインCPU31は、ボーナス状態の作動及び終了を制御する。続いて、メインCPU31は、図63及び図64で後述するRTチェック処理を行う（S16）。この処理では、メインCPU31は、表示された図柄の組合せに基づいてRT遊技状態を移行させる制御を行う。

【0269】

続いて、メインCPU31は、図65で後述するCZ・ART終了時処理を行う（S17）。この処理では、メインCPU31は、CZの引き戻し抽籤を行う。CZ・ART終了時処理を行うと、メインCPU31は、一遊技（単位遊技）が終了したとして処理をS2に戻す。

【0270】

<状態別制御処理>

次に、図50を参照して、状態別制御処理について説明する。状態別制御処理では、初

10

20

30

40

50

めに、メインCPU31は、現在の遊技状態がRT4遊技状態中であるか否かを判定する（S31）。RT4遊技状態である場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、図51で後述するフラグ変換処理を行う（S32）。

【0271】

S32の処理に続いて、又は、S31においてRT4遊技状態中ではないと判定した場合には（NO）、メインCPU31は、現在の遊技状態が通常遊技状態中であるか否かを判定する（S33）。通常遊技状態中である場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、図52で後述する通常中スタート時処理を行い（S34）、状態別制御処理を終了する。

【0272】

他方、現在の遊技状態が通常遊技状態ではない場合には（NO）、メインCPU31は、現在の遊技状態がCZ中であるか否かを判定する（S35）。CZ中である場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、図53で後述するCZ中スタート時処理を行い（S36）、状態別制御処理を終了する。

【0273】

他方、現在の遊技状態がCZではない場合には（NO）、メインCPU31は、現在の遊技状態が通常ART中であるか否かを判定する（S37）。通常ART中である場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、図57で後述する通常ART中スタート時処理を行い（S38）、状態別制御処理を終了する。

【0274】

他方、現在の遊技状態が通常ARTではない場合には（NO）、メインCPU31は、現在の遊技状態がCT中であるか否かを判定する（S39）。CT中である場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、図58で後述するCT中スタート時処理を行い（S40）、状態別制御処理を終了する。

【0275】

他方、現在の遊技状態がCTではない場合には（NO）、メインCPU31は、現在の遊技状態がボーナス状態中であるか否かを判定する（S41）。ボーナス状態中である場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、図59で後述するBB中スタート時処理を行い（S42）、状態別制御処理を終了する。

【0276】

他方、現在の遊技状態がボーナス状態ではない場合には（NO）、メインCPU31は、その他処理を行い（S43）、状態別制御処理を終了する。例えば、メインCPU31は、ART準備中である場合に、準備中に応じた処理を行う。

【0277】

<フラグ変換処理>

次に、図51を参照して、フラグ変換処理について説明する。フラグ変換処理では、初めに、メインCPU31は、CT開始時であるか否かを判定する（S50）。CT開始時である場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、CT中フラグ変換テーブル抽籤テーブル（図38）を参照して、CT中のフラグ変換抽籤に用いるテーブル番号を抽籤し、セットする（S51）。

【0278】

S51の処理に続いて、又は、S50においてCT開始時ではない場合には（NO）、メインCPU31は、現在の状態に応じたフラグ変換抽籤テーブルをセットする（S52）。例えば、現在の状態が非ART中のRT4遊技状態である場合には、非ART中フラグ変換抽籤テーブル（図47）をセットし、現在の状態が通常ART中のRT4遊技状態である場合には、ART中フラグ変換抽籤テーブル（図32）をセットし、現在の状態がCT中のRT4遊技状態である場合には、CT中フラグ変換抽籤テーブル（図39）をセットする。

【0279】

続いて、メインCPU31は、内部当籤役に基づいてフラグ変換抽籤を行い（S53）

10

20

30

40

50

、続いて、当籤したか否かを判定する（S54）。フラグ変換抽籤に当籤している場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、フラグ変換処理を行う（S55）。この処理では、例えば、役「F__1確チリリプ」が内部当籤役として決定されている場合に、役「F__1確チリリプ」を役「3連チリリプ」として扱うように処理する。

【0280】

続いて、メインCPU31は、現在の遊技状態が非ART中であるか否かを判定する（S56）。すなわち、メインCPU31は、RT4遊技状態への移行が、一般遊技状態（非ART）という報知が行われない状態において、遊技者の停止操作に応じて偶然に行われたものであるか否かを判定する。現在の遊技状態が非ART中である場合には（YES）、メインCPU31は、ARTセット数に1を加算し（S57）、続いて、次遊技にART準備中をセットし（S58）、フラグ変換処理を終了する。他方、現在の遊技状態が非ART中ではない場合には（NO）、メインCPU31は、フラグ変換処理を終了する。

【0281】

また、S54において、フラグ変換抽籤に当籤していない場合には（NO）、メインCPU31は、フラグ維持処理を行い（S59）、フラグ変換処理を終了する。このフラグ維持処理では、例えば、役「F__1確チリリプ」が内部当籤役として決定されている場合に、役「F__1確チリリプ」を役「リプレイ」として扱うように処理する。

【0282】

＜通常中スタート時処理＞

次に、図52を参照して、通常中スタート時処理について説明する。通常中スタート時処理では、初めに、メインCPU31は、図26（A）に示すCZ抽籤テーブルを参照して、現在のCZの抽籤状態及び内部当籤役に基づいてCZ抽籤を行う（S61）。

【0283】

続いて、メインCPU31は、このCZ抽籤に当籤したか否かを判定する（S62）。CZ抽籤に当籤した場合には（YES）、メインCPU31は、次遊技に当籤した種別のCZをセットし（S63）、続いて、当籤した種別のCZに応じた値をCZゲーム数カウンタにセットする（S64）。なお、CZゲーム数カウンタは、CZの継続期間を計数するカウンタであり、CZ1に当籤している場合には、CZゲーム数カウンタ（前半）に第1ゲーム数（例えば、12）をセットし、CZ2に当籤している場合には、CZゲーム数カウンタ（前半）に第2ゲーム数（例えば、15）をセットし、CZ3に当籤している場合には、CZゲーム数カウンタに第4ゲーム数（例えば、17）をセットする。

【0284】

S64の処理に続いて、又は、S62においてCZ抽籤に当籤していない場合には（NO）、メインCPU31は、続いて、図25（A）の通常中高確率抽籤テーブルを参照して、内部当籤役に基づいてCZの抽籤状態の移行抽籤を行い（S65）、移行抽籤の結果に基づきCZの抽籤状態を更新し（S66）、通常中スタート時処理を終了する。

【0285】

＜CZ中スタート時処理＞

次に、図53を参照して、CZ中スタート時処理について説明する。CZ中スタート時処理では、初めに、メインCPU31は、現在の遊技状態がCZ1中であるか否かを判定する（S71）。CZ1中である場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、図54及び図55で後述するCZ1（CZ2）中処理を行い（S72）、CZ中スタート時処理を終了する。

【0286】

他方、CZ1中ではない場合には（NO）、メインCPU31は、続いて、現在の遊技状態がCZ2中であるか否かを判定する（S73）。CZ2中である場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、図54及び図55で後述するCZ1（CZ2）中処理を行い（S74）、CZ中スタート時処理を終了する。なお、本実施形態において、CZ1とCZ2とではART抽籤に当籤する期待度が異なるランク（モード又はポイント）が異なるだけであり、基本的な処理は同じである。そこで、本実施形態では、CZ1及びCZ

10

20

30

40

50

2 中の処理を C Z 1 (C Z 2) 中処理として一つの処理で説明する。

【0287】

他方、C Z 2 中ではない場合には (N O)、メイン C P U 3 1 は、続いて、図 5 6 で後述する C Z 3 中処理を行い (S 7 5)、C Z 中スタート時処理を終了する。

【0288】

< C Z 1 (C Z 2) 中処理 >

次に、図 5 4 及び図 5 5 を参照して、C Z 1 (C Z 2) 中処理について説明する。C Z 1 (C Z 2) 中処理では、初めに、メイン C P U 3 1 は、C Z 1 又は C Z 2 の前半部であるか否かを判定する (S 8 1)。メイン C P U 3 1 は、前半部である場合には (Y E S)、処理を S 8 2 に移し、前半部ではない (後半部である) 場合には (N O)、処理を図 5 5 の S 9 1 に移す。

【0289】

C Z 1 の前半部である場合には、メイン C P U 3 1 は、C Z 1 中モードアップ抽籤テーブル (図 2 7) を参照して、内部当籤役に基づいてモードアップ抽籤を行う (S 8 2)。同様に、C Z 2 の前半部である場合には、メイン C P U 3 1 は、C Z 2 中ポイント抽籤テーブル (図 2 8) を参照して、内部当籤役に基づいてポイントアップ抽籤を行う (S 8 2)。続いて、メイン C P U 3 1 は、S 8 2 の抽籤結果に基づいて、モード (又はポイント) を更新する (S 8 3)。

【0290】

続いて、メイン C P U 3 1 は、S 8 2 の抽籤においてフリーズに当籤したか否かを判定する (S 8 4)。フリーズに当籤している場合には (Y E S)、メイン C P U 3 1 は、遊技の進行を一時的に停止するフリーズ処理を行うとともに、A R T セット数及び C T セット数に 1 加算する (S 8 5)。この処理では、メイン C P U 3 1 は、更に、A R T レベル決定テーブル (図 3 3 (A)) を参照して A R T レベルを決定し、セットする。なお、フリーズ発生時には、A R T レベルとして「A R T レベル 2」が決定される。続いて、メイン C P U 3 1 は、C Z を終了するとともに、次遊技に A R T 準備中をセットし (S 8 6)、C Z 1 (C Z 2) 中処理を終了する。

【0291】

他方、S 8 4 においてフリーズに当籤していない場合には (N O)、メイン C P U 3 1 は、C Z ゲーム数カウンタ (前半) を 1 減算する (S 8 7)。続いて、メイン C P U 3 1 は、C Z ゲーム数カウンタ (前半) が 0 か否かを判定する (S 8 8)。C Z ゲーム数カウンタ (前半) が 0 ではない場合には (N O)、メイン C P U 3 1 は、C Z 1 (C Z 2) 中処理を終了する。

【0292】

他方、C Z ゲーム数カウンタ (前半) が 0 である場合には (Y E S)、メイン C P U 3 1 は、続いて、次遊技に C Z 1 又は C Z 2 の後半をセットし (S 8 9)、C Z 1 (C Z 2) 中処理を終了する。

【0293】

続いて、図 5 5 を参照して、C Z 1 又は C Z 2 の後半部である場合には、メイン C P U 3 1 は、後半部の 1 ゲーム目であるか否かを判定する (S 9 1)。後半部の 1 ゲーム目である場合には、C Z 中 A R T 抽籤テーブル (図 2 9 (A) (B)) を参照して、前半部のモード又はポイントに基づいて A R T 抽籤を行う (S 9 2)。続いて、メイン C P U 3 1 は、この A R T 抽籤に当籤したか否かを判定する (S 9 3)。

【0294】

A R T 抽籤に当籤している場合には (Y E S)、メイン C P U 3 1 は、続いて、A R T セット数に 1 加算するとともに、A R T レベル決定テーブル (図 3 3 (A)) を参照して A R T レベルを抽籤し、セットする (S 9 4)。S 9 4 の処理に続いて、又は、A R T 抽籤に当籤していない場合には (N O)、メイン C P U 3 1 は、C Z ゲーム数カウンタ (後半) に所定値をセットする (S 9 5)。メイン C P U 3 1 は、例えば、A R T 抽籤に当籤している場合に C Z ゲーム数カウンタ (後半) に「4」をセットし、A R T 抽籤に非当籤

10

20

30

40

50

している場合にC Zゲーム数カウンタ（後半）に「3」をセットする。

【0295】

S 9 5の処理に続いて、又は、S 9 1において後半部の1ゲームではない場合には（N O）、メインC P U 3 1は、C Z中A R T抽籤テーブル（図29（C））を参照して、内部当籤役に基づいてA R T抽籤を行い（S 9 6）、A R T抽籤に当籤したか否かを判定する（S 9 7）。このA R T抽籤に当籤している場合には（Y E S）、メインC P U 3 1は、続いて、A R Tセット数に1加算するとともに、A R Tレベル決定テーブル（図33（A））を参照してA R Tレベルを抽籤し、セットする（S 9 8）。

【0296】

S 9 8の処理に続いて、又は、S 9 7においてA R T抽籤に当籤していない場合には（N O）、メインC P U 3 1は、C Zゲーム数カウンタ（後半）を1減算する（S 9 9）。続いて、メインC P U 3 1は、C Zゲーム数カウンタ（後半）が0であるか否かを判定する（S 1 0 0）。C Zゲーム数カウンタ（後半）が0ではない場合には（N O）、メインC P U 3 1は、C Z 1（C Z 2）中処理を終了する。

【0297】

他方、C Zゲーム数カウンタ（後半）が0である場合には（Y E S）、メインC P U 3 1は、続いて、A R Tセット数が1以上であるか否かを判定する（S 1 0 1）。A R Tセット数が1以上である場合には（Y E S）、メインC P U 3 1は、続いて、C Zを終了するとともに、次遊技にA R T準備中をセットし（S 1 0 2）、C Z 1（C Z 2）中処理を終了する。他方、A R Tセット数が1以上ではない場合には（N O）、メインC P U 3 1は、続いて、C Z失敗時をセットし（S 1 0 3）、C Z 1（C Z 2）中処理を終了する。

【0298】

<C Z 3中処理>

次に、図56を参照して、C Z 3中処理について説明する。C Z 3中処理では、初めに、メインC P U 3 1は、C Z中A R T抽籤テーブル（図30（D））を参照して、内部当籤役に基づいてA R T抽籤を行い（S 1 2 1）、このA R T抽籤に当籤したか否かを判定する（S 1 2 2）。

【0299】

A R T抽籤に当籤している場合には（Y E S）、メインC P U 3 1は、続いて、A R Tセット数及びC Tセット数に1加算する（S 1 2 3）。続いて、メインC P U 3 1は、S 1 2 1のA R T抽籤においてフリーズに当籤したか否かを判定する（S 1 2 4）。フリーズに当籤している場合には（Y E S）、メインC P U 3 1は、遊技の進行を一時的に停止するフリーズ処理を行う（S 1 2 5）。

【0300】

S 1 2 5の処理に続いて、又は、S 1 2 4においてフリーズに当籤していない場合には（N O）、メインC P U 3 1は、続いて、A R Tレベル決定テーブル（図33（A））を参照してA R Tレベルを抽籤し、セットする（S 1 2 6）。続いて、メインC P U 3 1は、C Zを終了するとともに、次遊技にA R T準備中をセットし（S 1 2 7）、C Z 3中処理を終了する。

【0301】

他方、S 1 2 2においてA R T抽籤に当籤していない場合には（N O）、メインC P U 3 1は、続いて、C Zゲーム数カウンタを1減算する（S 1 2 8）。続いて、メインC P U 3 1は、C Zゲーム数カウンタが0であるか否かを判定する（S 1 2 9）。C Zゲーム数カウンタが0ではない場合には（N O）、メインC P U 3 1は、C Z 3中処理を終了する。

【0302】

他方、C Zゲーム数カウンタが0である場合には、メインC P U 3 1は、A R Tセット数に1加算するとともに、A R Tレベル決定テーブル（図33（A））を参照してA R Tレベルを抽籤し、セットする（S 1 3 0）。続いて、メインC P U 3 1は、C Zを終了するとともに、次遊技にA R T準備中をセットし（S 1 3 1）、C Z 3中処理を終了する。

【0303】

＜通常ART中スタート時処理＞

次に、図57を参照して、通常ART中スタート時処理について説明する。通常ART中スタート時処理では、初めに、メインCPU31は、ART継続ゲーム数カウンタを1加算する（S141）。なお、ART継続ゲーム数カウンタは、通常ARTが継続したゲーム数を計数するカウンタである。本実施形態では、ART継続ゲーム数カウンタの他に、通常ARTが継続可能なゲーム数を計数するART終了ゲーム数カウンタを設ける。そして、パチスロ機1は、ART継続ゲーム数カウンタの値とART終了ゲーム数カウンタの値とを比較し、ART継続ゲーム数カウンタの値がART終了ゲーム数カウンタの値に到達すると、ART遊技状態を終了する。

10

【0304】

続いて、メインCPU31は、ART中CT抽籤テーブル（図35）を参照して、現在のCT抽籤状態及び内部当籤役に基づいてCT抽籤を行い（S142）、このCT抽籤に当籤したか否かを判定する（S143）。CT抽籤に当籤している場合には（YES）、メインCPU31は、CTセット数に1加算するとともに、CTゲーム数カウンタに8をセットし（S144）、続いて、次遊技に当籤した種別のCTをセットする（S145）。

【0305】

S145の処理に続いて、又は、S143においてCT抽籤に当籤していない場合には（NO）、メインCPU31は、ARTレベル決定テーブル（図33（B））を参照して、ART継続ゲーム数カウンタの値に基づいてARTレベルを抽籤し、セットする（S146）。続いて、メインCPU31は、通常ART中高確率抽籤テーブル（図34）を参照して、現在のCT抽籤状態及び内部当籤役に基づいて、移行先のCT抽籤状態を抽籤し、セットする（S147）。

20

【0306】

続いて、メインCPU31は、通常ART中上乗せ抽籤テーブル（図36）を参照して、内部当籤役に基づいてARTゲーム数の上乗せ抽籤を行い（S148）、この上乗せ抽籤に当籤したか否かを判定する（S149）。上乗せ抽籤に当籤している場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、当籤結果をART終了ゲーム数カウンタに加算する（S150）。

【0307】

S150の処理に続いて、又は、S149において上乗せ抽籤に当籤していない場合には（NO）、メインCPU31は、続いて、ART継続ゲーム数カウンタの値が、ART終了ゲーム数カウンタの値に達したか否かを判定する（S151）。ART継続ゲーム数カウンタの値が、ART終了ゲーム数カウンタの値に達していない場合には（NO）、メインCPU31は、通常ART中スタート時処理を終了する。

30

【0308】

他方、ART継続ゲーム数カウンタの値が、ART終了ゲーム数カウンタの値に達した場合には（YES）、メインCPU31は、ARTセット数を1減算し（S152）、続いて、ART終了時をセットし（S153）、通常ART中スタート時処理を終了する。

【0309】

＜CT中スタート時処理＞

次に、図58を参照して、CT中スタート時処理について説明する。CT中スタート時処理では、初めに、メインCPU31は、CT中上乗せ抽籤テーブル（図40）を参照して、内部当籤役に基づいてARTゲーム数の上乗せ抽籤を行い（S161）、この上乗せ抽籤に当籤したか否かを判定する（S162）。

40

【0310】

上乗せ抽籤に当籤している場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、当籤結果をART終了ゲーム数カウンタに加算する（S163）。なお、上述したように、本実施形態のパチスロ機1では、同一のCT中に役「3連チリリブ」に当籤した回数が増えるほど、1回あたりの上乗せ量が増えることになる。

50

【0311】

続いて、メインCPU31は、内部当籤役が役「3連チリリブ」であるか否か（すなわち、図51のフラグ変換処理において役「3連チリリブ」に変換されたか否か）を判定する（S164）。内部当籤役が役「3連チリリブ」である場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、CTゲーム数カウンタに8を再セットし（S165）、CT中スタート時処理を終了する。また、内部当籤役が役「3連チリリブ」ではない場合には（NO）メインCPU31は、CT中スタート時処理を終了する。

【0312】

S162において、上乗せ抽籤に当籤していない場合には（NO）、メインCPU31は、続いて、CT中セット数上乗せ抽籤テーブル（図41）を参照して、内部当籤役に基づいてCTセット数の上乗せ抽籤を行い（S166）、このCTセット数の上乗せ抽籤に当籤したか否かを判定する（S167）。CTセット数の上乗せ抽籤に当籤している場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、CTセット数に1加算し（S168）、CT中スタート時処理を終了する。

【0313】

他方、CTセット数の上乗せ抽籤に当籤していない場合には（NO）、メインCPU31は、続いて、CTゲーム数カウンタを1減算し（S169）、続いて、減算の結果、CTゲーム数カウンタが0になったか否かを判定する（S170）。CTゲーム数カウンタが0ではない場合には（NO）、メインCPU31は、CT中スタート時処理を終了する。

【0314】

CTゲーム数カウンタが0である場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、CTセット数を1減算する（S171）。続いて、メインCPU31は、CTセット数が1以上であるか否かを判定する（S172）。CTセット数が1以上である場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、CTゲーム数カウンタに8をセットし（S173）、CT中スタート時処理を終了する。他方、CTセット数が1以上ではない場合には（NO）、メインCPU31は、CTを終了し、次遊技に通常ARTをセットし（S174）、CT中スタート時処理を終了する。

【0315】

<BB中スタート時処理>

次に、図59を参照して、BB中スタート時処理について説明する。BB中スタート時処理では、初めに、メインCPU31は、ボーナス中ARTゲーム数上乗せ抽籤テーブル（図44）を参照して、内部当籤役に基づいてARTゲーム数の上乗せ抽籤を行い（S181）、この上乗せ抽籤に当籤したか否かを判定する（S182）。上乗せ抽籤に当籤していない場合には（NO）、メインCPU31は、BB中スタート時処理を終了する。

【0316】

他方、上乗せ抽籤に当籤している場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、当籤結果をART終了ゲーム数カウンタに加算する（S183）。続いて、メインCPU31は、ARTセット数が0であるか否かを判定する（S184）。ARTセット数が0ではない場合には、メインCPU31は、BB中スタート時処理を終了する。他方、ARTセット数が0である場合には、メインCPU31は、ARTセット数に1加算し（S185）、BB中スタート時処理を終了する。

【0317】

<リール停止初期設定処理>

次に、図60を参照して、リール停止初期設定処理について説明する。リール停止初期設定処理では、初めに、メインCPU31は、回胴停止初期設定テーブル（図示せず）を参照し、内部当籤役などに基づいて回胴停止用番号を取得する（S191）。続いて、メインCPU31は、回胴停止初期設定テーブルを参照し、回胴停止用番号に基づいて各情報を取得する（S192）。この処理では、メインCPU31は、例えば、押下順序別判定データなどの回胴停止用番号に対応付けられた各種情報を取得する。

【0318】

続いて、メインCPU31は、図柄コード格納領域（図示せず）に回転中の識別子を格納する（S193）。すなわち、メインCPU31は、全図柄コード格納領域（未使用領域を除く）のビットを「1」にセットする。続いて、メインCPU31は、ストップボタン未作動カウンタに3を格納し（S194）、リール停止初期設定処理を終了する。なお、ストップボタン未作動カウンタは、遊技者により停止操作が行われていないストップボタン7L、7C、7Rの数を判別するためのものであり、メインRAM33の所定の領域に格納されている。

【0319】

＜リール停止制御処理＞

続いて、図61を参照して、リール停止制御処理について説明する。リール停止制御処理では、初めに、メインCPU31は、有効なストップボタンが押されたか否かを判定する（S201）。この処理は、ストップスイッチ7Sから信号が出力されたか否かを判定する処理である。メインCPU31は、有効なストップボタンが押されていないと判定した場合には（NO）、ステップS201の処理を繰り返し実行する。

【0320】

一方、メインCPU31は、有効なストップボタンが押されたと判定した場合には（YES）、押されたストップボタンに応じて、押下順序格納領域（図示せず）と、作動ストップボタン格納領域（図示せず）とを更新する（S202）。すなわち、メインCPU31は、作動ストップボタン格納領域を更新することで、押されたストップボタンの種別を管理するとともに、押されたストップボタンの種別及びその順序に基づいて押下順序格納領域を更新することで、停止操作の順序（押し順）を管理する。

【0321】

続いて、メインCPU31は、ストップボタン未作動カウンタから1を減算し（S203）、作動ストップボタンから検索対象リールを決定し（S204）、図柄カウンタに基づいて停止開始位置をメインRAM33に格納する（S205）。停止開始位置は、ストップスイッチ7Sによって停止操作が検出されたときの該当リールの図柄カウンタに対応する図柄位置である。

【0322】

次に、メインCPU31は、滑り駒数決定処理を実行する（S206）。この滑り駒数決定処理は、回胴停止初期設定テーブルから内部当籤役に基づいて選択されるリール停止制御情報（停止テーブル群）に基づいて、停止開始位置に規定された滑り駒数を決定する処理である。

【0323】

次に、メインCPU31は、主制御基板71から副制御基板72へ送信するリール停止コマンドデータを生成し、生成したリール停止コマンドデータをメインRAM33に割り当てられた通信データ格納領域に格納するリール停止コマンド生成処理を実行する（S167）。このリール停止コマンドデータは、停止されるリールの種別、停止開始位置及び滑り駒数（又は停止予定位置）などを表す。

【0324】

次に、メインCPU31は、停止開始位置と滑り駒数決定データとに基づいて停止予定位置を決定し、メインRAM33に格納する（S208）。停止予定位置は、滑り駒数として規定されている予め定められた数値「0」～「4」のうちの何れかを停止開始位置に加算した図柄位置であり、リールの回転が停止する図柄位置である。

【0325】

次に、メインCPU31は、停止予定位置を検索図柄位置としてセットする（S209）。次に、メインCPU31は、図柄コード格納処理を実行する（S210）。この図柄コード格納処理は、回転中のリールの図柄位置をチェックするためのチェック用図柄位置データの図柄コードを取得する。

【0326】

次に、メインCPU31は、図柄コード格納処理で取得した図柄コードから図柄コード

10

20

30

40

50

格納領域を更新する（S 2 1 1）。次に、メインCPU 3 1は、制御変更処理を行う（S 2 1 2）。この制御変更処理では、特定の停止位置にあった場合に、リールの停止に用いる停止情報群が更新される。

【0 3 2 7】

次に、メインCPU 3 1は、押されたストップボタンが放されたか否かを判定する（S 2 1 3）。この処理は、ストップスイッチ 7 Sから信号が出力されなくなったか否かを判定する処理である。

【0 3 2 8】

メインCPU 3 1は、押されたストップボタンが放されていないと判定した場合には（NO）、ステップS 2 1 3の処理を繰り返し実行する。一方、メインCPU 3 1は、押されたストップボタンが放されたと判定した場合には（YES）、リール停止コマンドを送信する（S 2 1 4）。

【0 3 2 9】

次に、メインCPU 3 1は、ストップボタン未作動カウンタが0であるか否かを判定する（S 2 1 5）。ここで、ストップボタン未作動カウンタが0でないと判定した場合には（NO）、メインCPU 3 1は、引込優先順位格納処理を実行し（S 2 1 6）、ステップS 2 0 1の処理を実行する。この引込優先順位格納処理では、回転しているリール 3 L、3 C、3 Rの全ての図柄の引込優先順位が決定される。一方、ストップボタン未作動カウンタが0であると判定した場合には（YES）、メインCPU 3 1は、リール停止制御処理を終了する。

【0 3 3 0】

<BBチェック処理>

続いて、図 6 2を参照して、BBチェック処理について説明する。BBチェック処理では、初めに、メインCPU 3 1は、ボーナス状態中であるか否かを判定する（S 2 2 1）。ボーナス状態中である場合には（YES）、メインCPU 3 1は、続いて、ボーナス状態中に払い出し可能なメダルの枚数を計数するBB中払出枚数カウンタから、入賞判別メダル払出処理（図 4 9のS 1 3）において払い出されたメダルの払出枚数を減算する（S 2 2 2）。

【0 3 3 1】

続いて、メインCPU 3 1は、BB中払出枚数カウンタが0未満になったか否かを判定する（S 2 2 3）。BB中払出枚数カウンタが0未満ではない場合には（NO）、BBチェック処理を終了する一方で、BB中払出枚数カウンタが0未満である場合には（YES）、メインCPU 3 1は、続いて、ボーナス終了時処理を行う（S 2 2 4）。この処理では、メインCPU 3 1は、ボーナス状態中の各種情報をクリアするとともに、RT 1遊技状態フラグをオンにセットする。

【0 3 3 2】

続いて、メインCPU 3 1は、ボーナス終了時CT抽籤テーブル（図 4 5）を参照して、ボーナス終了時のCT抽籤を行い（S 2 2 5）、このCT抽籤に当籤したか否かを判定する（S 2 2 6）。CT抽籤に当籤している場合には、メインCPU 3 1は、続いて、CTセット数に1加算する（S 2 2 7）。なお、ARTセット数が0のときにCT抽籤に当籤した場合には、S 2 2 7においてCTセット数に1加算するとともに、ARTセット数にも1加算する。

【0 3 3 3】

S 2 2 7の処理に続いて、又はS 2 2 6においてCT抽籤に当籤していない場合には（NO）、メインCPU 3 1は、続いて、ARTセット数又はCTセット数が1以上であるか否かを判定する（S 2 2 8）。ARTセット数又はCTセット数が1以上である場合には（YES）、メインCPU 3 1は、続いて、ボーナス状態を終了するとともに、次遊技にART準備中をセットし（S 2 2 9）、BBチェック処理を終了する。

【0 3 3 4】

他方、ARTセット数及びCTセット数のいずれも1以上ではない場合には（NO）、

10

20

30

40

50

メインCPU31は、続いて、ボーナス状態を終了するとともに、次遊技に通常遊技状態をセットする(S230)。続いて、メインCPU31は、通常中高確率抽籤テーブル(図25(B))を参照して、CZの抽籤状態を抽籤し、セットし(S231)、BBチェック処理を終了する。

【0335】

また、S221においてボーナス状態中ではない場合には(NO)、メインCPU31は、BBの図柄の組合せ(C_BB1, 2)が表示されたか否かを判定する(S232)。BBの図柄の組合せが表示されていない場合には(NO)、メインCPU31は、BBチェック処理を終了する。

【0336】

他方、BBの図柄の組合せが表示された場合には(YES)、メインCPU31は、続いて、ボーナス種別抽籤テーブル(図43)を参照して、ボーナス種別を抽籤し、セットする(S233)。続いて、メインCPU31は、BB中払出枚数カウンタに所定値(例えば、216)をセットし(S234)、ボーナス開始時処理を行い(S235)、BBチェック処理を終了する。なお、ボーナス開始時処理では、メインCPU31は、ボーナスの作動を開始し、次遊技にボーナス状態をセットするなどの各種の処理を行う。

【0337】

<RTチェック処理>

続いて、図63及び図64を参照して、RTチェック処理について説明する。RTチェック処理では、初めに、メインCPU31は、RT5遊技状態中であるか否かを判定する(S241)。RT5遊技状態中である場合には(YES)、メインCPU31は、RTチェック処理を終了する一方で、RT5遊技状態中ではない場合には(NO)、メインCPU31は、続いて、RT0遊技状態中であるか否かを判定する(S242)。

【0338】

S242においてRT0遊技状態中である場合には(YES)、メインCPU31は、続いて、「ベルこぼし目」の図柄の組合せが表示されたか否かを判定する(S243)。「ベルこぼし目」が表示されていない場合には(NO)、メインCPU31は、RTチェック処理を終了する一方で、「ベルこぼし目」が表示された場合には(YES)、メインCPU31は、続いて、RT2遊技状態フラグをオンにセットし、RT0遊技状態からRT2遊技状態に移行させ(S244)、RTチェック処理を終了する。

【0339】

他方、S242においてRT0遊技状態中でない場合には(NO)、メインCPU31は、続いて、RT1遊技状態中であるか否かを判定する(S245)。RT1遊技状態中である場合には(YES)、メインCPU31は、続いて、「ベルこぼし目」の図柄の組合せが表示されたか否かを判定する(S246)。「ベルこぼし目」が表示された場合には(YES)、メインCPU31は、続いて、RT2遊技状態フラグをオンにセットするとともにRT1遊技状態フラグをオフにし、RT1遊技状態からRT2遊技状態に移行させ(S247)、RTチェック処理を終了する。

【0340】

他方、S246において「ベルこぼし目」が表示されていない場合には(NO)、メインCPU31は、続いて、RT1遊技状態が20ゲーム経過したか否かを判定する(S248)。20ゲーム経過していない場合には(NO)、メインCPU31は、RTチェック処理を終了する一方で、20ゲーム経過した場合には(YES)、メインCPU31は、RT1遊技状態フラグをオフにし、RT1遊技状態からRT0遊技状態に移行させ(S249)、RTチェック処理を終了する。

【0341】

他方、S245においてRT1遊技状態中でない場合には(NO)、メインCPU31は、続いて、RT2遊技状態中であるか否かを判定する(S250)。RT2遊技状態中である場合には(YES)、メインCPU31は、続いて、「RT3移行リップ」の図柄の組合せが表示されたか否かを判定する(S251)。「RT3移行リップ」が表示されてい

10

20

30

40

50

ない場合には（NO）、メインCPU31は、RTチェック処理を終了する一方で、「RT3移行リップ」が表示された場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、RT3遊技状態フラグをオンにセットするとともにRT2遊技状態フラグをオフにし、RT2遊技状態からRT3遊技状態に移行させ（S252）、RTチェック処理を終了する。

【0342】

他方、S250においてRT2遊技状態中でない場合には（NO）、メインCPU31は、続いて、RT3遊技状態中であるか否かを判定する（S261）。RT3遊技状態中である場合には（YES）、メインCPU31は、「ベルこぼし目」又は「RT2移行リップ」の図柄の組合せが表示されたか否かを判定する（S262）。「ベルこぼし目」又は「RT2移行リップ」が表示された場合には（YES）、メインCPU31は、RT2遊技状態フラグをオンにセットするとともにRT3遊技状態フラグをオフにし、RT3遊技状態からRT2遊技状態に移行させ（S263）、RTチェック処理を終了する。

【0343】

他方、S262において「ベルこぼし目」及び「RT2移行リップ」のいずれも表示されていない場合には、メインCPU31は、続いて、「RT4移行リップ」の図柄の組合せが表示されたか否かを判定する（S264）。「RT4移行リップ」が表示されていない場合には（NO）、メインCPU31は、RTチェック処理を終了する一方で、「RT4移行リップ」が表示された場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、RT4遊技状態フラグをオンにセットするとともにRT3遊技状態フラグをオフにし、RT3遊技状態からRT4遊技状態に移行させる（S265）。

【0344】

続いて、メインCPU31は、ART準備中がセットされているか否かを判定する（S266）。ART準備中がセットされていない場合には（NO）、メインCPU31は、RTチェック処理を終了する一方で、ART準備中がセットされている場合には（YES）、メインCPU31は、CTセット数が1以上であるか否かを判定する（S267）。

【0345】

CTセット数が1以上である場合には（YES）、メインCPU31は、次遊技にCTをセットするとともに、CTゲーム数カウンタに8をセットし（S268）、RTチェック処理を終了する。他方、CTセット数が1以上ではない場合には（NO）、メインCPU31は、次遊技に通常ARTをセットし、ART終了ゲーム数カウンタに所定値をセットし（S269）、RTチェック処理を終了する。

【0346】

他方、S261においてRT3遊技状態中ではない場合には（NO）、RT4遊技状態中であるため、メインCPU31は、続いて、「ベルこぼし目」又は「RT2移行リップ」の図柄の組合せが表示されたか否かを判定する（S270）。「ベルこぼし目」及び「RT2移行リップ」のいずれも表示されていない場合には（NO）、メインCPU31は、RTチェック処理を終了する一方で、「ベルこぼし目」又は「RT2移行リップ」が表示された場合には（YES）、メインCPU31は、RT2遊技状態フラグをオンにセットするとともにRT4遊技状態フラグをオフにし、RT4遊技状態からRT2遊技状態に移行させ（S271）、RTチェック処理を終了する。

【0347】

<CZ・ART終了時処理>

続いて、図65を参照して、CZ・ART終了時処理について説明する。CZ・ART終了時処理では、初めに、メインCPU31は、CZ失敗時又はART終了時であるか否かを判定する（S281）。CZ失敗時及びART終了時のいずれでもない場合には（NO）、メインCPU31は、CZ・ART終了時処理を終了する一方で、CZ失敗時又はART終了時である場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、CZ抽籤テーブル（図26（B））を参照して、CZの引き戻し抽籤を行い（S282）、この引き戻し抽籤に当籤したか否かを判定する（S283）。

【0348】

10

20

30

40

50

引き戻し抽籤に当籤した場合には（ＹＥＳ）、メインＣＰＵ３１は、続いて、次遊技に当籤した種別のＣＺをセットし（Ｓ２８４）、当籤した種別のＣＺに応じた値をＣＺゲーム数カウンタにセットし（Ｓ２８５）、ＣＺ・ＡＲＴ終了時処理を終了する。

【０３４９】

他方、引き戻し抽籤に当籤していない場合には（ＮＯ）、メインＣＰＵ３１は、続いて、次遊技に通常遊技状態をセットする（Ｓ２８６）。続いて、メインＣＰＵ３１は、通常中高確率抽籤テーブル（図２５（Ｂ））を参照して、ＣＺの抽籤状態を抽籤し、セットし（Ｓ２８７）、ＣＺ・ＡＲＴ終了時処理を終了する。

【０３５０】

〔副制御基板の動作説明〕

次に、図６６～図６８を参照して、副制御基板７２のサブＣＰＵ８１が、プログラムを用いて実行する各種処理の内容について説明する。

【０３５１】

<サブ側ナビ制御処理>

まず、図６６を参照して、サブ側ナビ制御処理について説明する。サブ側ナビ制御処理では、初めに、サブＣＰＵ８１は、ナビデータを取得したか否かを判定する（Ｓ３０１）。サブＣＰＵ８１は、主制御基板７１から受信したスタートコマンドデータの中から主制御基板７１が決定したナビデータを取得する。Ｓ３０１の処理では、サブＣＰＵ８１は、受信したスタートコマンドデータの中にナビデータが含まれていたか否かを判定する。

【０３５２】

ナビデータを取得した場合には（ＹＥＳ）、サブＣＰＵ８１は、続いて、ナビデータに応じたサブ側ナビデータをセットする（Ｓ３０２）。図４８を参照して、サブＣＰＵ８１は、例えば、ナビデータ「４」を取得した場合には、サブ側ナビデータとして押し順「左、中、右」を報知するためのナビデータをセットする。これにより、メイン側及びサブ側の双方において停止操作の内容を報知することができる。

【０３５３】

他方、ナビデータを取得していない場合には（ＮＯ）、サブＣＰＵ８１は、続いて、ナビ（停止操作の報知）の必要があるか否かを判定する（Ｓ３０３）。本実施形態では、サブＣＰＵ８１は、例えば、主制御基板７１においてフラグ変換抽籤が行われた場合や、主制御基板７１において所定の役が内部当籤役として決定された場合に、ナビの必要があると判定する。フラグ変換抽籤の結果や、内部当籤役の種別は、スタートコマンドデータに含まれており、サブＣＰＵ８１は、スタートコマンドデータに含まれる各種情報からナビの必要があるか否かを判定することができる。

【０３５４】

ナビの必要がないと判定した場合には（ＮＯ）、サブＣＰＵ８１は、サブ側ナビ制御処理を終了する。他方、ナビの必要があると判定した場合には（ＹＥＳ）、サブＣＰＵ８１は、各種抽籤結果に応じたサブ側ナビデータをセットし（Ｓ３０４）、サブ側ナビ制御処理を終了する。例えば、サブＣＰＵ８１は、役「Ｆ__確チリリブ」が内部当籤役として決定されており、フラグ変換抽籤に当籤している場合には、「３連チリリブ」の図柄の組合せを表示するためのナビデータ（例えば、順押しでチリ図柄を狙わせるナビデータ）をセットし、役「Ｆ__確チリリブ」が内部当籤役として決定されており、フラグ変換抽籤に非当籤した場合に、「リプレイ」の図柄の組合せを表示するためのナビデータ（例えば、順押し以外の押し順を示すナビデータ）をセットする。これにより、メイン側で停止操作の内容を報知しない場合であっても、サブ側単独で停止操作の内容を報知することができる。

【０３５５】

<遊技者登録処理>

次に、図６７を参照して、遊技者登録処理について説明する。遊技者登録処理では、初めに、サブＣＰＵ８１は、登録操作を受け付けたか否かを判定する（Ｓ３１１）。例えば、第１サブ表示装置２０１のメニュー画面２１２（図２９参照）において登録ボタン２１２ｂの操作を受け付けた場合に表示する登録画面において所定の操作を受け付けると、サ

10

20

30

40

50

ブCPU81は、登録操作を受け付けたと判定する。

【0356】

登録操作を受け付けた場合には（YES）、サブCPU81は、続いて、遊技者登録状態をセットする（S312）。後述するように、遊技者登録状態がセットされている状況では、サブCPU81は、第1サブ表示装置201に遊技情報画面213, 214, 215（図29参照）を表示可能に第1サブ表示装置201の表示画面を制御する。

【0357】

他方、登録操作を受け付けていない場合には（NO）、サブCPU81は、登録削除操作を受け付けたか否かを判定する（S313）。例えば、第1サブ表示装置201の登録画面において特定の操作を受け付けると、サブCPU81は、登録削除操作を受け付けたと判定する。登録削除操作を受け付けていない場合には（NO）、サブCPU81は、遊技者登録処理を終了する。

【0358】

他方、登録削除操作を受け付けた場合には（YES）、サブCPU81は、続いて、遊技者登録状態をクリアする。後述するように、遊技者登録状態がクリアされている状況では、サブCPU81は、第1サブ表示装置201に遊技情報画面213, 214, 215（図29参照）を表示不可能に第1サブ表示装置201の表示画面を制御する。

【0359】

<履歴管理処理>

次に、図68を参照して、履歴管理処理について説明する。履歴管理処理では、初めに、サブCPU81は、主制御基板71から受信した各種コマンドデータから遊技結果を取得する（S321）。続いて、サブCPU81は、遊技履歴を更新し（S322）、履歴管理処理を終了する。サブCPU81は、例えば、スタートコマンドデータから内部当籤役として決定された役の種類を把握することができ、また、入賞作動コマンドデータから表示された図柄の組合せ（すなわち、内部当籤役として決定された役の入賞の有無）を把握することができる。また、サブCPU81は、例えば、スタートコマンドデータなどから現在の遊技状態や遊技状態の移行状況を把握することができる。サブCPU81は、各種コマンドデータから取得したこれらの遊技結果から、例えば、ボーナス回数、ART回数、ゲーム数（遊技回数）、CZ回数、CZ成功回数、それぞれの役の当籤回数及び当籤確率などの様々な遊技履歴を管理することができる。

【0360】

[第2実施形態]

続いて、図69～図99を参照して、第2実施形態のパチスロ機1について説明する。なお、第1実施形態のパチスロ機1と同様の構成、制御については、詳細な説明を省略する。また、以下に示す第2実施形態のパチスロ機1の特徴は、第1実施形態のパチスロ機1においても同様に適用することができる。

【0361】

<パチスロ機が備える制御系>

第2実施形態のパチスロ機1が備える制御系について、図69を参照して説明する。図69は、第2実施形態のパチスロ機1の制御系の構成を示す回路ブロック図である。

【0362】

パチスロ機1は、筐体60の内部に設けられた主制御基板71と、上ドア62aに設けられた副制御基板72とを有する。また、パチスロ機1は、主制御基板71に接続された、リール中継端子板410、割合表示装置420、設定用鍵型スイッチ430、キャビネット側中継基板440及び電源装置450を有する。さらに、パチスロ機1は、キャビネット側中継基板440を介して主制御基板71に接続された外部集中端子板73、ホッパー装置40、メダル補助収納庫スイッチ441及びリセットスイッチ442を有する。

なお、外部集中端子板73及びホッパー装置40の構成については上述したので、ここでは、それらの説明を省略する。

【0363】

リール中継端子板 4 1 0 は、各リール 3 L, 3 C, 3 R のリール本体の内側に配設されている。リール中継端子板 4 1 0 は、各リール 3 L, 3 C, 3 R のステッピングモータ（不図示）に電氣的に接続されており、主制御基板 7 1 からステッピングモータに出力される信号を中継する。

【0364】

割合表示装置 4 2 0 は、主制御基板 7 1 に接続された割合表示基板 4 2 1 と、割合表示基板 4 2 1 に接続された割合表示器 4 2 2 及び切替スイッチ 4 2 3 とを有する。割合表示基板 4 2 1 は、主制御基板 7 1 から出力される信号に基づいて割合表示器 4 2 2 の表示を制御する。割合表示器 4 2 2 は、特定区間割合や役物割合等の各種割合を表示する。切替スイッチ 4 2 3 は、割合表示器 4 2 2 の表示を切り替える。

10

なお、割合表示器 4 2 2 の構成、及び割合表示器 4 2 2 に表示される各種割合の詳細については、図 7 1 を参照して後述する。

【0365】

設定用鍵型スイッチ 4 3 0 は、遊技者に付与される利益の大きさを設定するために設けられた複数の設定値の中から、いずれかの設定値を設定するとき、又はパチスロ機 1 に設定されている設定値の確認を行うときに使用される。主制御基板 7 1 は、設定用鍵型スイッチ 4 3 0 を用いた操作を受け付けると、複数の設定値の中から操作の内容に応じた設定値を設定する。

【0366】

キャビネット側中継基板 4 4 0 は、主制御基板 7 1 と、外部集中端子板 7 3、ホッパー装置 4 0、メダル補助収納庫スイッチ 4 4 1 及びリセットスイッチ 4 4 2 とを電氣的に接続するための中継基板である。メダル補助収納庫スイッチ 4 4 1 は、メダル補助収納庫（不図示）がメダルで満杯になっているか否かを検出する。リセットスイッチ 4 4 2 は、パチスロ機 1 の各種データをリセット（初期化）するとき使用される。

20

【0367】

電源装置 4 5 0 は、主制御基板 7 1 に接続された電源基板 4 5 1 と、電源基板 4 5 1 に接続された電源スイッチ 4 5 2 とを有する。電源スイッチ 4 5 2 は、パチスロ機 1 に必要な電源を供給するときに押下される。

【0368】

また、パチスロ機 1 は、ドア中継端子板 4 6 0、並びに、該ドア中継端子板 4 6 0 を介して、主制御基板 7 1 に接続された、セレクト 4 6 1、ドア開閉監視スイッチ 4 6 2、BET スイッチ 1 1 S、精算スイッチ 1 3 S、スタートスイッチ 6 S、ストップスイッチ基板 4 6 3、遊技動作表示基板 4 7 0 及び副中継基板 7 5 を有する。なお、BET スイッチ 1 1 S、精算スイッチ 1 3 S、スタートスイッチ 6 S 及び副中継基板 7 5 については、上述したので、ここでは、それらの説明を省略する。

30

【0369】

セレクト 4 6 1 は、メダルの材質や形状等が適正であるか否かを選別する装置であり、メダル投入口 2 2 に投入された適正なメダルをホッパー装置 4 0 へ案内する。セレクト 4 6 1 内においてメダルが通過する経路上には、図示しないが、適正なメダルが通過したことを検出するメダルセンサ（投入操作検出手段）が設けられる。

40

【0370】

ドア開閉監視スイッチ 4 6 2 は、パチスロ機 1 の外部へ、上ドア 6 2 a 及び下ドア 6 2 b の開閉を報知するためのセキュリティー信号を出力する。ストップスイッチ基板 4 6 3（停止操作検出手段）は、回転しているリールを停止させるための回路と、停止可能なリールを LED 等により表示するための回路とを備える。また、ストップスイッチ基板 4 6 3 には、ストップスイッチが設けられる。ストップスイッチは、各ストップボタン 7 L、7 C、7 R が遊技者により押下されたこと（停止操作）を検出する。

【0371】

遊技動作表示基板 4 7 0 は、情報表示器 1 4 に接続され、メダルの投入を受け付けるとき、3 つのリール 3 L, 3 C, 3 R が回転可能なとき、及び、再遊技を行うとき等に、投

50

入されたメダルの枚数等を情報表示器 1 4 に表示させるための基板である。また、遊技動作表示基板 4 7 0 は、LED 群 4 7 1 が接続され、LED 群 4 7 1 は、例えば、遊技動作表示基板 4 7 0 から入力される信号に基づいて、遊技開始を表示するマークや再遊技を行うマーク等を点灯させる。

【0372】

副制御基板 7 2 は、ドア中継端子板 4 6 0 及び副中継基板 7 5 を介して主制御基板 7 1 に接続される。また、パチスロ機 1 は、副中継基板 7 5 を介して副制御基板 7 2 に接続された、スピーカ 9 L, 9 R, 各種 LED 1 0 1、タッチセンサ 2 0 1 a 及び表示ユニット 1 1 0 を有する。

【0373】

また、パチスロ機 1 は、副制御基板 7 2 に接続された、ロムカートリッジ基板 8 2 及び液晶中継基板 4 8 0 を有する。なお、ロムカートリッジ基板 8 2 及び液晶中継基板 4 8 0 は、副制御基板 7 2 とともに副制御基板ケースに収納されている。

【0374】

ロムカートリッジ基板 8 2 は、演出用の画像（映像）、音声、光及び通信のデータを管理するための基板である。液晶中継基板 4 8 0 は、副制御基板 7 2 及び表示ユニット 1 0 0 間の接続配線の中継する基板である。

【0375】

<主制御回路>

次に、主制御基板 7 1 に実装される主制御回路の構成について、図 7 0 を参照して説明する。なお、副制御基板 7 2 に実装される副制御回路の構成は、図 5 において示したものと同様であるため、説明を省略する。図 7 0 は、パチスロ機 1 の主制御回路の構成例を示すブロック図である。

【0376】

図 7 0 (A) に示すように、主制御回路は、主に、主制御基板 7 1 に実装されたマイクロコンピュータ 3 0 により構成される。マイクロコンピュータ 3 0 は、メイン CPU 3 1、メイン ROM 3 2 及びメイン RAM 3 3 により構成される。

【0377】

メイン ROM 3 2 には、メイン CPU 3 1 により実行される制御プログラム、データテーブル、副制御基板 7 2 に実装される副制御回路に対して各種制御指令（コマンド）を送信するためのデータ等が記憶される。また、メイン ROM 3 2 には、単位遊技に係る最少の遊技時間が複数記憶される。

【0378】

メイン RAM 3 3 には、制御プログラムの実行により決定された内部当籤役等の各種データを格納する格納領域が設けられる。

【0379】

メイン CPU 3 1 には、クロックパルス発生回路 3 4、分周器 3 5、乱数発生器 3 6 及びサンプリング回路 3 7 が接続される。クロックパルス発生回路 3 4 及び分周器 3 5 は、クロックパルスを発生する。メイン CPU 3 1 は、発生されたクロックパルスに基づいて、制御プログラムを実行する。乱数発生器 3 6 は、予め定められた範囲の乱数（例えば、0～65535）を発生する。サンプリング回路 3 7 は、発生された乱数の中から 1 つの値を抽出する。

【0380】

<割合表示器>

次に、割合表示器 4 2 2 の構成について、図 7 1 を参照して説明する。図 6 9 において上述したように、本実施形態のパチスロ機 1 では、各種の割合を表示する割合表示器 4 2 2 を有する。図 7 1 (A) は、割合表示器 4 2 2 の取り付け例を示し、図 7 1 (B) は、割合表示器 4 2 2 に表示される内容を示す。

【0381】

（割合表示器の構成）

10

20

30

40

50

図 7 1 に示すように、割合表示器 4 2 2 は、4 桁の 7 セグメント L E D により構成され、図 7 1 (B) で後述するように、上位 2 桁は、表示する割合の種類を示し、下位 2 桁は、当該割合の値を示す。割合表示器 4 2 2 は、管理者（遊技店の店員等）がパチスロ機 1 に不正改造がないか確認する際などに使用されるため、パチスロ機 1 の筐体 6 0 の内部に設けられる。このとき、割合表示器 4 2 2 自体に対する不正を防止するため、割合表示器 4 2 2 は、主制御基板 7 1 を覆う主制御基板ケースの内部に設けられることが好ましい。

【 0 3 8 2 】

具体的な取り付け例としては、図 7 1 (A - 1) に示すように、割合表示器 4 2 2 は、主制御基板 7 1 上に実装することとしてもよく、また、図 7 1 (A - 2) に示すように、主制御基板 7 1 に接続された他の基板（割合表示基板）上に実装することとしてもよく、また、図 7 1 (A - 3) に示すように、割合表示器 4 2 2 としての 7 セグメント L E D ユニットを主制御基板に接続することで、取り付けることとしてもよい。いずれの場合であっても、図 7 1 (A) に示すように、主制御基板 7 1 とともに主制御基板ケースの内部に設けられることが好ましい。

【 0 3 8 3 】

なお、通常、主制御基板ケースには、封印シールが貼りつけられるが、主制御基板ケース内に割合表示器 4 2 2 を設ける場合には、封印シールにより割合表示器 4 2 2 の視認性が損なわれることがないように、封印シールを貼りつけることが好ましい。さらに、主制御基板ケースに、かしめ記録用シールも貼り付けられる。かしめ記録用シールとは、かしの開封記録の担当者と日付の記入欄、主制御基板の製造番号、製造時に用いる識別用の 2 次元コードが記載されているシールである。機種によっては、製造時に用いる 2 次元コードのシールをさらに別に主制御基板ケースに貼り付ける場合もある。こうしたシール等の貼り付け部材によっても割合表示器の視認性が損なわれることのない配置とすることが好ましい。

また、主制御基板に組み付けられるかしめ部材やハーネス、あるいは重畳的に複数の基板を配置する基板構成である場合の他の基板、その他の筐体内の部材によっても、フロントドア（上ドア 6 2 a 又は下ドア 6 2 b）の開放時には割合表示器の視認性が損なわれることのない設計とすることが好ましく、そうすることで管理者の割合表示器の確認作業の効率が良くなる。

【 0 3 8 4 】

（割合表示器の表示内容）

続いて、割合表示器 4 2 2 の表示例について説明する。図 7 1 (B) に示すように、割合表示器 4 2 2 には、累計の特定区間割合と、直近 6 0 0 0 ゲーム間の連続役物割合及び役物割合と、累計の連続役物割合及び役物割合と、が表示される。割合表示器 4 2 2 に累計の特定区間割合を表示する場合、4 桁の 7 セグメント L E D のうちの上位 2 桁には、「 A U」と表示され、直近 6 0 0 0 ゲーム間の連続役物割合を表示する場合、上位 2 桁には、「 = r」と表示され、直近 6 0 0 0 ゲーム間の役物割合を表示する場合、上位 2 桁には、「 = b」と表示され、累計の連続役物割合を表示する場合、上位 2 桁には、「 A r」と表示され、累計の役物割合を表示する場合、上位 2 桁には、「 A b」と表示される。また、4 桁の 7 セグメント L E D のうちの下位 2 桁には、対応する割合がパーセント表示で表示される。

【 0 3 8 5 】

ここで、「特定区間割合」とは、全ての遊技状態における遊技回数（すなわち、総遊技回数）に対して、遊技者にとって有利な遊技状態における遊技回数が占める割合をいう。この場合において、遊技者にとって有利な遊技状態とは、例えば、ボーナス作動中のボーナス状態及び A R T 遊技状態に加え、A R T 遊技状態への移行期待度が高い C Z も含めることとしてもよい（図 7 参照）。

【 0 3 8 6 】

主制御基板 7 1 は、メイン R A M 3 3 に設けられた所定のカウンタにおいて、全ての遊技状態における遊技回数を示す総遊技回数と、遊技者にとって有利な遊技状態における遊

技回数を示す特定遊技回数とを計数しておき、以下に示す式により特定区間割合を算出する。

特定区間割合＝特定遊技回数／総遊技回数×100

【0387】

また、「連続役物割合」とは、全ての遊技状態において払い出されたメダルの総数（すなわち、総払出枚数）に対して、第一種特別役物、又は第一種特別役物に係る役物連続作動装置が作動中において払い出されたメダルの総数が占める割合をいう。

【0388】

主制御基板71は、メインRAM33に設けられた所定のカウンタにおいて、全ての遊技状態において払い出されたメダルの総数を示す総払出枚数と、第一種特別役物、又は第一種特別役物に係る役物連続作動装置が作動中において払い出されたメダルの総数を示す第1特定遊技中払出枚数とを計数しておき、以下に示す式により連続役物割合を算出する。

連続役物割合＝第1特定遊技中払出枚数／総払出枚数×100

【0389】

また、「役物割合」とは、全ての遊技状態において払い出されたメダルの総数（すなわち、総払出枚数）に対して、いずれかの役物が作動中に払い出されたメダルの総数が占める割合をいう。なお、いずれかの役物とは、第一種特別役物、第一種特別役物に係る役物連続作動装置、第二種特別役物、第二種特別役物に係る役物連続作動装置、又は普通役物をいう。また、ART遊技状態中やCZ中も、遊技者にとって有利な状態であるため、いずれかの役物が作動している状態に含めることとしてもよい。

【0390】

主制御基板71は、メインRAM33に設けられた所定のカウンタにおいて、全ての遊技状態において払い出されたメダルの総数を示す総払出枚数と、いずれかの役物が作動中に払い出されたメダルの総数を示す第2特定遊技中払出枚数とを計数しておき、以下に示す式により役物割合を算出する。

役物割合＝第2特定遊技中払出枚数／総払出枚数×100

【0391】

また、「累計」とは、パチスロ機1を設置してから現在までの全期間をいい、「直近6000ゲーム間」とは、6000ゲーム前の遊技から現在までの期間をいう。「累計」の割合を算出する場合、主制御基板71は、全期間において計数していた計数結果を用いて割合を算出すればよく、また、「直近6000ゲーム間」の割合を算出する場合、主制御基板71は、6000ゲーム前の遊技から現在までの期間において計数していた計数結果を用いて割合を算出すればよい。

【0392】

なお、パチスロ機1は、メインRAM33に設けられたカウンタにおける計数項目のいずれもが電断により消去されないように構成されている。具体的には、電断時にメインRAM33に設けられたバックアップ領域に当該データを退避させ、復帰時にバックアップ領域からデータを読み出して再セットする。これにより、閉店後に電源を落とし、開店前に電源を入れるという一般的な運用がされた場合であっても、設置時から継続してデータを累積することができる。

【0393】

また、リプレイの入賞に伴う再遊技の権利は、当該遊技に用いたメダルと同数のメダルの払い出しと考えることもでき、また、0枚のメダルの払い出しと考えることもできる。上述した割合の算出においては、再遊技の権利をメダルの払い出しと考える計算方法Aと、再遊技の権利をメダルの払い出しとは考えない計算方法Bとで算出結果が異なることがある。例えば、連続役物割合や役物割合のように、全ての遊技状態において払い出されたメダルの総数（総払出枚数）に対する割合の算出では、再遊技の権利をメダルの払い出しと考える計算方法Aでは、リプレイが入賞した回数分だけ総払出枚数も増えることになり、結果、当該割合が低くなる。反対に、再遊技の権利をメダルの払い出しと考える計算方法Bでは、リプレイの入賞は総払出枚数に対して影響を与えないため、結果、当該割合

10

20

30

40

50

は高くなる。このような計算方法 A と計算方法 B とのかい離は、リプレイが入賞した回数が増えるほど大きくなるため、遊技回数が増えるほど大きくなる。

【0394】

そこで、割合表示器 422 では、計算方法 A による算出結果と、計算方法 B による算出結果とを切り替え可能に表示することとしてもよい。この場合は、計算方法 A による算出結果を表示する際の上位 2 桁の識別子と、計算方法 B による算出結果を表示する際の上位 2 桁の識別子とは異なるものとするべきである。また、割合表示器 422 を設ける基板の大きさに余裕がある場合には、割合表示器 422 の 7 セグユニットを増設して、両者を同時に表示することとしてもよい。

また、店舗管理者が表示できる設定用画面（いわゆるホールメニュー）において、連続役物割合や役物割合を表示させる場合にも、同様に、複数の計算方法で算出された結果を表示可能としてもよい。

【0395】

（割合表示器の表示内容（切り替え表示））

割合表示器 422 では、主制御基板 71 が算出した各種の割合を切り替えて表示する。割合表示器 422 に表示する内容の切り替え方法は任意であり、例えば、所定の間隔で自動的に、各種の割合を切り替えることとしてもよく、また、切替スイッチ 423（図 69 参照）の操作に応じて手動で、各種の割合を切り替えることとしてもよく、自動的な切り替えと手動による切り替えとを組み合わせ、各種の割合を切り替えることとしてもよい。

【0396】

（割合表示器の表示内容（エラー時））

パチスロ機では、射幸性を徒に高めないように、業界内においてルール化がなされており、例えば、全遊技に対して遊技者にとって有利な遊技状態が占める割合が高くなりすぎないこと、また、通常の遊技状態において安心して遊技を行うことができるように、有利な遊技状態中だけでなく通常の遊技状態においてもメダルが所定以上払い出されることで、通常時のベース（いわゆるコイン持ち）を下げすぎてはいけない、といった規制がなされている。割合表示器 422 に表示する上述の各種割合は、これら規制を満たしているか確認可能にするものである。偶発的なボーナスの連続成立等により、一時的に規制の規定値を超える場合があるものの、統計的な観点から言えば遊技回数が増えるにつれて表示器に示される割合の値は、規制に沿って作成された設計値に近づくかたちで収束していく。そのため、遊技回数 10 万回など試行回数が多いときに、なお設計値と乖離した値が表示された場合は、不正行為がされたことを推認できる。また、設計値と乖離が大きい値が特定の台でのみ頻繁に表示される場合に、管理者は不正基板のぶら下げなど、その特定の台に不正行為が行われたことを推認できる。このように、割合表示器 422 に表示された値が規定値を超えるかどうかは、管理者が不正行為を見抜くための手がかりとして機能する。

【0397】

そのため、割合表示器 422 に表示する各種割合が規定値を超えている場合には、管理者がその旨を適切に把握できるようにすることが好ましい。そこで、本実施形態のパチスロ機 1 では、主制御基板 71 が算出した上述の各種割合（特定区間割合、連続役物割合、役物割合）が、当該割合に対して設定された規定値以上である場合と、当該割合に対して設定された規定値未満である場合とで、割合表示器 422 における当該割合の表示態様を異ならせる。例えば、割合表示器 422 は、規定値以上である場合には当該割合を点滅表示し、規定値未満である場合には当該割合を点灯表示する。これにより、管理者は、各種割合が規定値を満たしているか否かを一目で把握することができる。

【0398】

また、規定値以上である割合が存在する場合には、外部機器（例えば、ホールコンピュータ）に対してその旨を通知（例えば、特定区間割合が規定値を超えている旨通知）することとしてもよい。具体的には、主制御基板 71 は、算出した割合の中に規定値以上の割合が存在する場合に、外部集中端子板 73 を介して、外部機器に対してその旨を通知する。なお、外部集中端子板 73 からの出力ピンに限りがある場合には、現在エラー出力とし

10

20

30

40

50

て利用している出力ピンを利用して、外部機器に対して通知（すなわち、エラー出力）を行うこととしてもよい。

【0399】

なお、規定値以上である割合が存在するからといって、ただちに不正行為であるとはいえない。そのため、不正行為の疑いが強い異常を検知した場合に出力される第1エラー出力と、通常遊技で発生する異常を検知した場合に出力される第2エラー出力を備えた機種の場合は、規定値を超えていることに基づくエラーは、第2エラー出力とすることが好ましい。ここで、不正行為の疑いが強い異常とは、例えば、RAMクリア検知、RAMの読み書き不能、RAMのソフト的異常、磁気検知、電波検知、通信異常、内部電圧の異常、内部当籤していない役に係る図柄が有効ライン上に表示されるという入賞異常、本来払出のできないタイミングでの払出を検知した場合、設定値が6段階以外の値を示した場合などが挙げられる。また、通常遊技で発生する異常とは、例えば、ホッパー装置40のメダルが底をつくホッパーエンpty、ホッパー装置40の払出口のメダル詰まり検出、メダル補助収納庫が一杯になってしまうメダルオーバーフロー、メダル投入時のメダル詰まり又はメダル逆流検出や、メダル投入枚数を4枚など異常な枚数で検出した場合、ホール店員がメダル補給などでフロントドア（上ドア62a又は下ドア62b）を開けたことによるドア開放エラーや、メダル補給などの際にホッパーの配線が外れたことを検知した場合、などが挙げられる。

10

【0400】

このように規定値以上である割合が存在する場合に外部機器に対して所定の通知を行うことで、管理者は、筐体60の内部に設けられた割合表示器422を見ることなく、各種割合が規定値を満たしているか否かを把握することができるため、管理者の負担を軽減することができる。

20

【0401】

（割合表示器の表示内容（設置直後））

パチスロ機1の設置直後のように総遊技回数が所定回数に達するまでは、各種の割合はブレ幅が大きく上下に大きく動いてしまう。そのため、総遊技回数が所定回数に達するまでは、各種の割合の表示態様を異ならせることとしてもよい。このとき、所定回数は、算出する割合の種類によって異ならせることとしてもよい。例えば、累計の割合については、総遊技回数が「17500回」に達するまでは通常とは異なる態様で表示（例えば、黄色で表示）し、総遊技回数が「17500回」に達した後は、通常の態様で表示（例えば、赤色で表示）する一方で、直近6000ゲーム間の割合については、総遊技回数が「6000回」に達するまでは通常とは異なる態様で表示し、総遊技回数が「6000回」に達した後は、通常の態様で表示することとしてもよい。

30

【0402】

また、外部機器への出力に関しても、総遊技回数が所定回数に達するまでは、各種の割合が規定値以上である場合であっても、行わないこととしてもよい。この場合においても、所定回数は、算出する割合の種類によって異ならせることとしてもよい。

【0403】

（割合表示器の変形例）

40

ところで、既存のパチスロ機は、割合表示器を有していないため、図71（A）に示す割合表示器の取り付け例では、既存のパチスロ機に対して大きな改変を行う必要がある。そこで、既存のパチスロ機において設けられている表示器を、各種の割合を表示する割合表示器として用いることとしてもよい。具体的には、既存のパチスロ機では、貯留されているメダルの数（クレジット数）、及び今回の遊技において払い出されたメダルの枚数（払出枚数）を表示する表示器（情報表示器14）が設けられている。そこで、パチスロ機に対して特別な操作が行われた場合に、クレジット数を表示する表示部（後述のクレジットランプ145）に表示する割合の種類を表示し、払出枚数を表示する表示部（後述の払出枚数ランプ146）に当該種類の割合を表示するように、当該表示器の表示を切り替え可能にしてもよい。

50

【0404】

なお、特別な操作は任意であるが、筐体60の内部に設けられたスイッチを用いた操作であることが好ましい。これにより、遊技者が偶然に特別な操作を行ってしまうことを防止できる。

【0405】

<情報表示器>

次に、図72を参照して、主制御基板71が停止操作の情報を報知する指示モニタを含む情報表示器14の構成について説明する。

図72に示すように、情報表示器14は、インサートランプ141と、スタートランプ142と、リプレイランプ143と、ベット数ランプ144と、クレジットランプ145と、払出枚数ランプ146と、指示モニタ147と、リミットランプ148とを含んで構成される。

10

【0406】

インサートランプ141は、点灯（又は点滅（以下省略））することでメダルの投入が可能であることを遊技者に対して報せ、スタートランプ142は、点灯することでスタートレバー6の操作に伴い遊技の開始が可能であることを遊技者に対して報せ、リプレイランプ143は、点灯することで再遊技の作動によりメダルが自動投入されたことを遊技者に対して報せる。また、ベット数ランプ144は、点灯することでベットされたメダルの枚数を遊技者に報せ、クレジットランプ145は、点灯することでパチスロ機1の内部に貯留されているメダルの枚数（クレジット数）を遊技者に対して報せ、払出枚数ランプ146は、点灯することで遊技の結果により払い出されたメダルの枚数（払出枚数）を遊技者に対して報せる。

20

【0407】

また、指示モニタ147は、報知ランプ147aと、状態表示器147b（ARTランプ）と、を含んで構成される。報知ランプ147aは、例えば、7セグメントLEDにより構成され、報知する停止操作の情報に一義的に対応する態様で点灯することで、必要な停止操作の情報を遊技者に対して報せる。また、状態表示器147bは、点灯することで、現在の遊技状態が遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知する遊技状態（例えば、ART遊技状態）であることを遊技者に対して報せる。

なお、本実施形態のパチスロ機1では、クレジットランプ145及び払出枚数ランプ146とは別に報知ランプ147aを設けているが、報知ランプ147aを設けることなく、クレジットランプ145又は払出枚数ランプ146のいずれかを用いて、停止操作の情報を報知することとしてもよい。

30

【0408】

また、リミットランプ148は、遊技者にとって有利な遊技状態が長期間にわたって継続した際に点灯する。遊技者にとって有利な遊技状態が長期間にわたって継続した場合、射幸性を徒に煽ってしまうおそれがある。そこで、本実施形態のパチスロ機1では、遊技者にとって有利な遊技状態が長期間にわたって継続した際に、ART遊技状態の継続期間が満了する前であっても強制的にART遊技状態を終了する（リミット処理）。リミットランプ148は、このリミット処理によりART遊技状態を終了した際に点灯し、リミット処理が行われたことを遊技者に対して報せる。また、リミットランプ148は、リミット処理の発動が近い場合に点滅して、実際にリミット処理が行われると点灯することとしてもよい。

40

なお、リミット処理の詳細については、図79及び図80において後述する。

【0409】

インサートランプ141～リミットランプ148は、背面に設けられたLED（図示せず）により点灯、点滅、消灯する。パチスロ機1では、主制御基板71がこのLEDの点灯、点滅、消灯を制御することで、遊技に関する各種の情報を遊技者に対して報せる。

【0410】

<状態表示器>

50

次に、図 7 3 を参照して、情報表示器 1 4 に設けられる状態表示器 1 4 7 b について説明する。図 7 3 は、状態表示器 1 4 7 b の点灯タイミングのパターン例を示す図である。

図 7 3 において、タイミング T 1 は遊技の開始時であり、タイミング T 2 は当該遊技のリール回転開始時であり、タイミング T 3 は当該遊技の第 1 停止操作時であり、タイミング T 4 は当該遊技の第 2 停止操作時であり、タイミング T 5 は当該遊技の第 3 停止操作時であり、タイミング T 6 は当該遊技の全リール停止時であり、タイミング T 7 は当該遊技の終了時であり、タイミング T 8 は次遊技の開始時である。

【0 4 1 1】

図 7 3 に示す例では、タイミング T 1（すなわち、遊技開始時）において、特定区間（例えば、ART 遊技状態）への移行抽籤に当籤している。本実施形態のパチスロ機 1 では、特定区間への移行抽籤に当籤すると、当該当籤した遊技中に状態表示器 1 4 7 b を点灯させる。例えば、点灯パターン例 1 では、特定区間への移行抽籤に当籤した遊技の開始時（タイミング T 1）に状態表示器 1 4 7 b を点灯させている。また、点灯パターン例 2 では、特定区間への移行抽籤に当籤した遊技のリール回転開始時（タイミング T 2）に状態表示器 1 4 7 b を点灯させ、点灯パターン例 3 では、特定区間への移行抽籤に当籤した遊技の第 1 停止操作時（タイミング T 3）に状態表示器 1 4 7 b を点灯させ、点灯パターン例 4 では、特定区間への移行抽籤に当籤した遊技の全リール停止時（タイミング T 6）に状態表示器 1 4 7 b を点灯させ、点灯パターン例 5 では、特定区間への移行抽籤に当籤した遊技の終了時（タイミング T 7）に状態表示器 1 4 7 b を点灯させている。

【0 4 1 2】

なお、図 7 3 に示す点灯パターン例は、一例に過ぎず、本実施形態のパチスロ機 1 では、特定区間への移行抽籤に当籤した遊技中に状態表示器 1 4 7 b を点灯させればよく、そのタイミングは任意である。

【0 4 1 3】

このように特定区間への移行抽籤に当籤した遊技中に状態表示器 1 4 7 b を点灯させることで、遊技者は、特定区間への移行抽籤に当籤していることを把握できるため、その後の遊技に期待を持つことができ好適である。

【0 4 1 4】

（状態表示器による告知の改良）

ところで、当籤の有無を、単に一つのランプの点灯／消灯のみで告知していたのでは、当籤の有無は即座に分かるものの、遊技者に対してランプさえ点灯すればよいという気持ちを抱かせてしまうことになり、面白みにかけてしまい、結果、液晶表示装置等での他の演出に対する興味を失わせてしまうおそれがある。そこで、本実施形態のパチスロ機 1 では、以下に示す方法により、特定区間への移行抽籤に当籤していることを、単調になることなく当該遊技中に報せることとしている。

【0 4 1 5】

（状態表示器に対する工夫 1）

図 7 2（B）及び図 7 2（C）は、状態表示器 1 4 7 b の別構成例を示す。図 7 2（B）に示す状態表示器 1 4 7 b では、それぞれが点灯、点滅、消灯する複数のランプ「a」～「i」を有し、これら複数のランプの点灯、点滅、消灯のパターンに基づいて、特定区間への移行抽籤に当籤していることを報せる。

【0 4 1 6】

一例として、特定区間への移行抽籤に当籤している場合には、複数のランプが特定のパターンで点灯（例えば、「a」「c」「d」「h」「i」が点灯）し、当籤していない場合には、複数のランプがこの特定のパターン以外のパターンで点灯する。なお、特定のパターンは、一つに限るものではなく、複数のパターンを有していてもよい。これにより、一つのランプが単に点灯した場合に当籤を報せる場合よりも、深みのある告知が可能になり、例えば、遊技を繰り返し行い当籤時の点灯パターンを覚えるにつれて、当籤の察知が早くなるといった遊技性を実現できる。

【0 4 1 7】

なお、移行抽籤の当籤の有無を、点灯パターンに基づいて報せるのではなく、点灯しているランプの数に基づいて報せることとしてもよい。例えば、移行抽籤に当籤している場合には、複数のランプのうちの特定数のランプが点灯し、移行抽籤に当籤していない場合には、複数のランプのうちの特定数以外の数のランプが点灯することとしてもよい。また、例えば、移行抽籤に当籤している場合には、複数のランプのうちの特定数以上（又は特定数以下）の数のランプが点灯し、移行抽籤に当籤していない場合には、複数のランプのうちの特定数未満（又は特定数を超える）の数のランプが点灯することとしてもよい。

【0418】

また、遊技の進行に応じて複数のランプの点灯パターンを制御することで、複数のランプを用いて移行抽籤の当籤の期待度を示唆する演出を行うこともできる。例えば、移行抽籤に当籤していることを報せる点灯パターンを「全てのランプが点灯する」とした場合に、遊技の進行（開始操作、第1停止操作、第2停止操作、第3停止操作、全リール停止時等）に応じて点灯するランプの数を増減させることで、遊技の進行に合わせて移行抽籤の当籤の期待度を示唆することができる。

【0419】

（状態表示器に対する工夫2）

図72（C）に示す状態表示器147bは、それぞれが点灯、点滅、消灯する複数のランプを有する点では図72（B）の状態表示器147bと同様であるが、図72（B）の状態表示器147bが複数のランプが全体として意味を持たなかったのに対して、図72（C）に示す状態表示器147bでは、全体として意味を持たせている点異なる。すなわち、図72（C）に示す状態表示器147bでは、例えば、パチスロ機1のメーカー名、パチスロ機1の機種名、パチスロ機1やメーカーのモチーフとなったキャラクタ名、キャラクタの形状等の、遊技者に対して印象付けたい文字や形状を装飾としても用いる。複数のランプに対してこのような装飾を用いることで、装飾が表す文字や形状を遊技者に対して強く記憶させることができ、ブランド力の向上につながる。

【0420】

この場合においても、点灯パターンや点灯するランプの数を制御することで、移行抽籤の当籤の有無を分かり難くすることができるとともに、遊技の進行に応じて複数のランプの点灯パターンを制御することで、移行抽籤の当籤の期待度を示唆する演出を行うことができる。

【0421】

なお、パチスロ機によっては、特定区間として、遊技者にとっての有利度合いの異なる複数種類の特定区間を有することがあり、移行抽籤の結果に基づいていずれかの特定区間に移行することがある。例えば、ART遊技状態とCZとを有するパチスロ機において、移行抽籤の結果に基づいてART遊技状態又はCZに遊技状態を移行させるパチスロ機や、初期ゲーム数が50ゲームであるART遊技状態と初期ゲーム数が100ゲームであるART遊技状態とを有し、移行抽籤に伴い決定した初期ゲーム数のART遊技状態に遊技状態を移行させるパチスロ機等が考えられる。

【0422】

ここで、上述の工夫1，2のように複数のランプを用いる場合、移行抽籤により当籤した特定区間の種類に応じて、異なる組合せのパターンで複数のランプ（状態表示器147b）を点灯又は消灯させることとしてもよい。一例として、初期ゲーム数が50ゲームのART遊技状態に当籤した場合には、第1の点灯パターンで状態表示器147bを点灯し、初期ゲーム数が100ゲームのART遊技状態に当籤した場合には、第1の点灯パターンとは異なる第2の点灯パターンで状態表示器147bを点灯することとしてもよい。

【0423】

これにより、特定区間の種類に応じて点灯パターンが異なるため、状態表示器147bの点灯パターンのバリエーションを増やすことができる。遊技者にとってみれば、点灯パターンのバリエーションが増えることで、それぞれの点灯パターンの内容を正確に把握することが困難になるため、液晶表示装置等での他の演出に対する興味を失うことがない。

【0424】

反対に、移行抽籤により当籤した特定区間の種類に関わらず、同一の組合せのパターンで複数のランプ（状態表示器147b）を点灯又は消灯させることとしてもよい。このような制御では、当籤した特定区間の種類に関わらず点灯パターンが同一であるため、点灯パターンからでは、当籤した特定区間の種類を把握することができない。熟練の遊技者によっては、複数のランプの点灯パターンを暗記してしまっていることがある。そこで、遊技者にとって真に有利な特定区間（例えば、50ゲーム等の長いART遊技状態）と、遊技者にとってあまり有利ではない特定区間（例えば、1ゲームで終了してしまうART遊技状態）とを設け、これら特定区間のいずれにおいても状態表示器147bの点灯パターンを同一にすることで、当籤した特定区間の種類を把握できなくすることができる。

10

【0425】

また、初心者向けの配慮として、それぞれの点灯パターンの内容を腰部パネル25などに表示しておくこととしてもよい。例えば、一般的に導入されるデザインの腰部パネル25には、点灯パターンの内容を表示せずに、低貸玉店などのように主に初心者が多い店舗に出荷するパチスロ機の腰部パネル25には、点灯パターンの内容を表示することとしてもよい。また、購入店舗側が客層を踏まえて希望する腰部パネル25をメーカーに発注できるようにしてもよい。これにより、遊技店の客層に応じて点灯パターンの内容を報せる又は報せないといったことが可能になる。

【0426】

腰部パネル25のデザイン変更は、試験機関による試験が不要であり、また、製造・開発コストの負担も大きくないため、市場環境に合わせて簡単なパネル替えのみで適切な仕様のパチスロ機を提供することができ、好適である。なお、腰部パネル25自体のデザイン変更ではなく、所定のシール部材を貼り付ける、又は差し替え可能なシート部材により、点灯パターンの内容を報せる又は報せないを切り替え可能にしてもよい。また、点灯パターンの内容を表示する場所は、遊技者が遊技中に認識可能な場所であれば腰部パネル25以外の場所であってもよい。ただし、遊技者にとって見やすい場所であることが望ましい。

20

【0427】

（状態表示器に対する工夫3）

また、一つのランプが点灯するか否かで当籤の有無が分かってしまうことを避けるために、状態表示器147bを遊技者が視認し難い位置に配置することとしてもよい。視認し難い位置とは、例えば、メダル受け部16、腰部パネル25、筐体60の側面、メダル投入口22の裏等の任意の場所であってよい。また、状態表示器147bを不透明なカバーで覆い、このカバーにあけられた穴部（のぞき穴）からのみ、状態表示器147bを視認できるようにすることで、状態表示器147bを視認し難くすることができる。また、例えば、お札クリップや駐車場利用サービス券のクリップをパチスロ機1に設け、このクリップの背後に状態表示器147bを設けることとしてもよい。

30

【0428】

（状態表示器に対する工夫4）

また、特定区間への移行抽籤の当否を報せる状態表示器147bが同じ位置にある場合、その場所のみを見ていればすぐにわかってしまうため、状態表示器147bの位置を切り替えることとしてもよい。具体的な方法としては、パチスロ機1が有する複数個所のランプ（LED）の少なくとも複数に状態表示器147bの機能を持たせ、時間毎に移行抽籤の当否を報せるランプを異ならせることが考えられる。これにより、例えば、あるタイミングでは、右上部のランプが状態表示器147bの機能を果たしているが、別のタイミングでは、左下部のランプが状態表示器147bの機能を果たすといったことが可能になる。その結果、遊技者は、状態表示器147bの点灯パターンからだけでは、移行抽籤の当否を把握し難くなり、液晶表示装置等での他の演出に対する興味が失われてしまうことを防止できる。

40

【0429】

50

(遊技性からの工夫)

続いて、図 7 4 を参照して、特定区間への移行抽籤に当籤していること分かり難くする方法に関する遊技性からの工夫について説明する。第 1 実施形態のパチスロ機 1 では、押し順役として「F__3 択ベル__1 s t」「F__3 択ベル__2 n d」「F__3 択ベル__3 r d」を設け、押し順正解時には 9 枚のメダルが払い出され（ベルの図柄の組合せが表示され）、押し順不正解時には 0 枚又は 1 枚のメダルが払い出される（ベルこぼし目又は 1 枚出目の図柄の組合せが表示される）こととしている。そして、A R T 遊技状態では、押し順役が内部当籤役として決定されると、押し順役に応じた正解の押し順を報知することとしている。そのため、A R T 遊技状態中は、報知に従い遊技を行うことで、遊技に用いるメダル（例えば、3 枚）を超える数のメダルが（例えば、9 枚）払い出されることになる。
【0 4 3 0】

10

遊技性からの工夫としては、まず、押し順正解時であっても遊技に用いたメダル以下の数のメダルが払い出される押し順役を更に設ける。図 7 4 に示す例では、図 7 4 (A) に示すように、「F__3 択 1 枚役__1 s t」「F__3 択 1 枚役__2 n d」「F__3 択 1 枚役__3 r d」という押し順役を設けている。「F__3 択 1 枚役__1 s t」～「F__3 択 1 枚役 3 r d」は、押し順に正解したときに、1 枚出目の図柄の組合せが表示され、1 枚のメダルが払い出され、押し順に不正解のときに、はずれの図柄の組合せが表示され、0 枚のメダルが払い出される。

なお、新たに設ける押し順役は、押し順正解時であってもメダルが増加しなければよく、押し順正解時に遊技に用いたメダルの数以下の数（第 3 数量）のメダルが払い出され、押し順不正解時に当該数（第 3 数量）よりも少ない数（第 4 数量）のメダルが払い出される、又はメダルが 1 枚も払い出されない（すなわち、0 枚）役であればよい。

20

【0 4 3 1】

また、遊技性からの工夫では、A R T 遊技状態として少なくとも 2 種類の A R T 遊技状態を設ける。具体的には、全ての押し順役（「F__3 択 1 枚役__1 s t」～「F__3 択 1 枚役__3 r d」及び「F__3 択ベル__1 s t」～「F__3 択ベル__3 r d」）について、内部当籤役として決定された際に正解の押し順を報知する A R T 遊技状態と、押し順役のうち「F__3 択 1 枚役__1 s t」～「F__3 択 1 枚役__3 r d」が内部当籤役として決定された際に正解の押し順を報知し、「F__3 択ベル__1 s t」～「F__3 択ベル__3 r d」が内部当籤役として決定された際には正解の押し順を報知しない 1 枚役 A R T 遊技状態と、を設ける。

30

【0 4 3 2】

そして、遊技性からの工夫では、遊技状態がこれら A R T 遊技状態及び 1 枚役 A R T 遊技状態のいずれであっても、状態表示器 1 4 7 b を点灯させる。なお、A R T 遊技状態と 1 枚役 A R T 遊技状態とで、状態表示器 1 4 7 b の点灯パターンを異ならせてもよく、また、同一の点灯パターンであってもよい。

【0 4 3 3】

このような工夫により、状態表示器 1 4 7 b により現在の遊技状態が押し順役を報知する遊技状態であることを報せることができるものの、状態表示器 1 4 7 b からだけでは、遊技者にとって真に有利な A R T 遊技状態であるのか、1 枚役 A R T 遊技状態であるのかを把握できないようにすることができる。

40

【0 4 3 4】

なお、遊技者にとって真に有利な A R T 遊技状態への移行は、特定区間への移行抽籤に当籤することにより行われるが、遊技者にとって必ずしも有利とはいえない 1 枚役 A R T 遊技状態への移行は、任意に行うことができる。

【0 4 3 5】

図 7 4 (B) に示す例では、A R T 遊技状態以外の全ての遊技を 1 枚役 A R T 遊技状態としている。具体的には、図 7 4 (B) に示す例において、1 1 回目の遊技において、特定区間への移行抽籤（すなわち、A R T 遊技状態への移行抽籤）に当籤しているため、1 1 回目以降の遊技が A R T 遊技状態となっている。この A R T 遊技状態中は、3 択 1 枚役

50

(「F __ 3 択 1 枚役 __ 1 s t」～「F __ 3 択 1 枚役 __ 3 r d」) 及び 3 択ベル (「F __ 3 択ベル __ 1 s t」～「F __ 3 択ベル __ 3 r d」) のいずれが内部当籤役として決定されたとしても、正解の押し順の報知が行われる。

【0436】

一方で、図 7 4 (B) に示す例では、ART 遊技状態への移行抽籤に当籤する前の全ての遊技を、1 枚役 ART 遊技状態としている。この 1 枚役 ART 遊技状態中は、3 択 1 枚役が内部当籤役として決定された遊技 (1 回目の遊技) では、正解の押し順の報知が行われる一方で、3 択ベルが内部当籤役として決定された遊技 (2 回目の遊技) では、正解の押し順の報知が行われない。

【0437】

このように ART 遊技状態以外の全ての遊技を 1 枚役 ART 遊技状態とした場合、状態表示器 1 4 7 b は、ART 遊技状態への移行抽籤に当籤したか否かに関わらず常に点灯していることになるため、遊技者は、状態表示器 1 4 7 b の点灯／消灯からだけでは移行抽籤に当籤したことを把握できなくなる。

【0438】

また、図 7 4 (C) に示す例では、ART 遊技状態以外の遊技のうち、3 択 1 枚役が内部当籤役として決定された遊技のみを 1 枚役 ART 遊技状態とし、それ以外の遊技を、ART 遊技状態及び 1 枚役 ART 遊技状態のいずれでもない状態 (通常) としている。具体的には、図 7 4 (C) に示す例において、1 1 回目の遊技において、特定区間への移行抽籤 (すなわち、ART 遊技状態への移行抽籤) に当籤しているため、1 1 回目以降の遊技が ART 遊技状態となっている。

【0439】

一方で、図 7 4 (C) に示す例では、ART 遊技状態への移行抽籤に当籤する前の遊技のうち、3 択 1 枚役が内部当籤役として決定された遊技のみを、1 枚役 ART 遊技状態とし、それ以外の遊技を通常遊技状態としている。具体的には、1 回目の遊技において 3 択 1 枚役が内部当籤役として決定されているため、この 1 回目の遊技の遊技状態を 1 枚役 ART 遊技状態とし、正解の押し順の報知を行っている。一方、2 回目の遊技では、3 択 1 枚役が内部当籤役として決定されていないため、通常遊技状態としており、正解の押し順の報知を行わない。

【0440】

このように ART 遊技状態以外の遊技のうちの 3 択 1 枚役が内部当籤役として決定された遊技のみを 1 枚役 ART 遊技状態とした場合であっても、状態表示器 1 4 7 b は、3 択 1 枚役が内部当籤役として決定された遊技では、ART 遊技状態への移行抽籤に当籤したか否かに関わらず点灯することになるため、遊技者は、状態表示器 1 4 7 b の点灯／消灯からだけでは移行抽籤に当籤したことを把握できなくなる。また、1 枚役 ART 遊技状態といっても、遊技者にとって有利な停止操作の態様が報知されることになるため、図 7 4 (B) のように常時 1 枚役 ART 遊技状態としてしまうと、押し順の報知が行われる報知遊技状態が長期間継続してしまい、遊技の射幸性を徒に高めてしまうおそれがある。この点、図 7 4 (C) のように、ART 遊技状態以外の遊技のうちの 3 択 1 枚役が内部当籤役として決定された遊技のみを 1 枚役 ART 遊技状態とすることで、報知遊技状態の期間を限定的にすることができ、射幸性が徒に高まってしまうことを防止できる。

【0441】

<基本的な遊技フロー>

続いて、本実施形態のパチスロ機 1 の基本的な遊技フローについて説明する。図 7 5 は、パチスロ機 1 における報知の有無に関する遊技状態の遷移フローである。なお、図 7 5 では、報知の有無に関する遊技状態についてのみ示し、ボーナスの作動の有無に関する遊技状態の遷移フローは省略している。

【0442】

図 7 5 に示すように、パチスロ機 1 は、遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知しない通常区間と、遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知する特定区間とを有する。

なお、通常区間とは、例えば、第1実施形態のパチスロ機1における一般遊技状態中の通常遊技状態が該当し、また、特定区間とは、例えば、第1実施形態のパチスロ機1における一般遊技状態中のC Z及びA R T遊技状態が該当する（図7参照）。

【0443】

（通常区間から特定区間への移行）

通常区間から特定区間へは、特定区間への移行抽籤に当籤することで移行する。ここで、特定区間への移行抽籤とは、C Zへの移行抽籤とA R T遊技状態への移行抽籤との双方を含むものである。本実施形態のパチスロ機1において、特定区間への移行抽籤は、設定値に差のない情報に基づいて行われる。「設定値に差のない情報」とは、内部抽籤処理において全ての設定値において同一の確率で内部当籤役として決定される役（設定不問役）や、全リールの停止時に全ての設定値において同一の確率で表示されることになる図柄の組合せ（設定差のない図柄の組合せ）を少なくとも含むものである。

10

【0444】

すなわち、本実施形態のパチスロ機1では、設定不問役が内部当籤役として決定された場合に、特定区間への移行抽籤を行い、設定差のある役（設定差役）が内部当籤役として決定された場合には、特定区間への移行抽籤を行わない。また、本実施形態のパチスロ機1では、全リールの停止時に設定差のない図柄の組合せが表示された場合に、特定区間への移行抽籤を行い、設定差のある図柄の組合せが表示された場合には、特定区間への移行抽籤を行わない。

【0445】

また、特定区間への移行抽籤は、予め定められており一切変動しない完全確率に基づき行われる。「予め定められており一切変動しない完全確率」とは、少なくとも設定値に基づいて変動することのない確率（すなわち、設定値に関わらず当籤する確率が同一の確率）を意味する。

20

【0446】

このように「設定値に差のない情報」に基づいて行う移行抽籤を、設定値に関わらず当籤する確率が同一の確率で行うことで、本実施形態のパチスロ機1では、特定区間への移行に関する期待度を各設定値に対して同一にすることができ、出玉性能の差を、設定差のある設定差役の当籤確率に抑えることができる。

【0447】

（移行抽籤に用いる抽籤テーブルの例）

ここで、特定区間への移行抽籤に用いる抽籤テーブルの例を、図77に示す。図77（A）は、内部当籤役を決定するための内部抽籤テーブルであり、図77（B）は、内部当籤役に基づいて特定区間への移行抽籤を行うための移行抽籤テーブルである。なお、以下では、内部抽籤テーブルは、確率分母を32768とし、移行抽籤テーブルは、確率分母を256としている。

30

【0448】

図77（A）に示す例のように、内部抽籤テーブルは、それぞれの役に対応する抽籤値の情報を規定する。ここで、内部抽籤テーブルを用いた抽籤により決定される役には、設定値により抽籤値が異なる設定差役と、設定値に関わらず抽籤値が同一の設定不問役とが含まれる。図77（A）に示す例では、役「F__B B 1」「F__維持リプA」等は、設定値により抽籤値が異なる設定差役であり、役「F__サボ1」「F__チリリプ」「F__B B 1 + F__リーチ目リプ」等は、設定値に関わらず抽籤値が同一の設定不問役である。パチスロ機1では、設定差役が内部当籤役として決定された場合に、特定区間への移行抽籤を行わず、設定不問役が内部当籤役として決定された場合に、特定区間への移行抽籤を行うことができる。なお、特定区間への移行抽籤を行わないとは、移行抽籤自体を行わないことに加え、移行抽籤は行うものの必ず非当籤になることを含むものである。また、特定区間への移行抽籤は、いずれかの設定不問役が内部当籤役として決定された場合に必ず行わなければならないわけではなく、移行抽籤を行う設定不問役と移行抽籤を行わない設定不問役とを設けることとしてもよい。

40

50

【0449】

続いて、図77(B)に示す例のように、移行抽籤テーブルは、内部当籤役として決定された設定不問役毎に、移行抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。上述したように、特定区間への移行抽籤は、予め定められており一切変動しない完全確率に基づき行われるため、移行抽籤テーブルにおいて規定されている抽籤値の情報は、設定値に関わらず同一の値である。

【0450】

なお、「予め定められており一切変動しない完全確率」として、更に、「設定値に差のない情報」に対して一義的に定められた確率であることを含めることとしてもよい。近年のパチスロ機では、移行抽籤に当籤し易い状態と当籤し難い状態とを設けることがある。このような場合に、「設定値に差のない情報に対して一義的に定められた確率」で移行抽籤を行う場合には、例えば、設定不問役の当籤時には、いかなる遊技状態であっても同一の確率で当籤する移行抽籤を行うことになる。反対に、「設定値に差のない情報に対して一義的に定められた確率ではない確率（すなわち、変動する確率）」で移行抽籤を行う場合には、例えば、設定不問役の当籤時に、現在の遊技状態に応じた確率で当籤する移行抽籤、すなわち、現在の遊技状態が高確率状態である場合には、高い確率で当籤する移行抽籤を行い、現在の遊技状態が低確率状態である場合には、低い確率で当籤する移行抽籤、を行うことになる。

【0451】

（移行抽籤を一義的に定めた確率で行う場合のCZの実現方法）

ところで、このように一義的に定めた確率で移行抽籤を行う場合には、いかなる遊技状態であっても同一の確率で当籤する移行抽籤を行うことになるため、CZ（チャンスゾーン）のようにART遊技状態に移行し易い状態を設けるためには、工夫を講じる必要がある。続いて、図78を参照して、CZの実現方法の一例について説明する。

【0452】

図78(A)は、CZ中のART抽籤方法の一例を示す図である。例えば、CZ中に内部当籤役として決定される確率に設定差のない押し順役の正解の押し順を報知することとし、ART遊技状態への移行抽籤を、設定差のない押し順役当籤時に表示された図柄の組合せに基づいて行うこととする。具体的には、図78(A)に示す移行抽籤テーブルのように、全リールの停止時にベルの図柄の組合せが表示されると、ART遊技状態への移行抽籤を行い、ベルこぼし目又は1枚出目の図柄の組合せが表示されると、ART遊技状態への移行抽籤を行わない。

【0453】

通常区間とCZ中とを比較すると、押し順役の当籤確率は同一であるものの、通常区間では正解の押し順が報知されないため、移行抽籤が行われることになる図柄の組合せは表示され難く、反対に、CZ中は正解の押し順が報知されるため、移行抽籤が行われることになる図柄の組合せが表示され易い。その結果、CZ中は通常区間に比べて移行抽籤が行われる頻度が上がることになり、一義的に定めた確率で移行抽籤を行う場合であっても、ART遊技状態に移行し易いCZ（チャンスゾーン）を実現することができる。

【0454】

また、図78(B)は、CZ中のART抽籤方法の別例を示す図である。パチスロ機1では、RT遊技状態を移行させることで、再遊技に係る役（リプレイ）の当籤確率を変更することができる。そこで、再遊技に係る役（リプレイ）のうちの設定差のない一部の役の当籤確率を、RT遊技状態において異ならせることで、一のRT遊技状態と別のRT遊技状態とでART遊技状態への移行抽籤が行われる頻度を異ならせることができる。

【0455】

具体的には、図78(B)に示す内部抽籤テーブルにおいて、役「F__チリリプ」は、設定差のない設定不問役であり、図78(B)に示す移行抽籤テーブルのように、この役「F__チリリプ」が内部当籤役として決定されたときに、ART遊技状態への移行抽籤を行う。ここで、図78(B)に示す内部抽籤テーブルを参照すると、役「F__チリリプ」

は、設定差はないものの、ＲＴ遊技状態に応じて当籤確率が異なり、ＲＴ２遊技状態ではＲＴ１遊技状態よりも高い確率で内部当籤役として決定される。

【０４５６】

そのため、ＲＴ２遊技状態では、ＲＴ１遊技状態に比べて移行抽籤が行われる頻度が上がることになり、一義的に定めた確率で移行抽籤を行う場合であっても、ＡＲＴ遊技状態に移行し易いＣＺ（チャンスゾーン）を実現することができる。より具体的には、ＲＴ２遊技状態をＣＺとして用いることができる。

【０４５７】

（移行抽籤を一義的に定めた確率で行う場合のＣＺの実現方法の別例）

続いて、図７８（Ｃ）は、ＣＺの実現方法の別例を示す図である。図７８（Ｃ）に示す方法では、ＭＢ（第二種特別役物に係る役物連続作動装置）を用いてＣＺを実現する。この方法におけるパチスロ機１では、ＭＢ中にも抽籤される役物として、シングルボーナス（以下「ＳＢ」）とレギュラーボーナス（以下「ＲＢ」）とを有し、ＭＢの終了条件を、（Ａ）規定枚数を超えるメダルが払い出されたこと、（Ｂ）ＭＢ中にＳＢが成立（内部当籤役として決定、又は入賞）すること、（Ｃ）ＭＢ中にＲＢが成立（内部当籤役として決定、又は入賞）すること、の３つの条件の何れかが満たされることとする。そして、パチスロ機１では、満たされた終了条件に応じて、ＭＢ終了後にＡＲＴ遊技状態に移行させる。例えば、図７８（Ｃ）に示す例では、ＭＢがＲＢの成立により終了すると、ＭＢ終了後にＡＲＴ遊技状態に移行し、その他の条件によりＭＢが終了した場合には、ＭＢ終了後にＡＲＴ遊技状態には移行しないこととしている。

【０４５８】

すなわち、図７８（Ｃ）に示す例では、ＳＢ成立によるＭＢ終了（いわゆるパンク）や、規定枚数のメダルの払出を受けるよりも前にＲＢが成立した場合には、ＡＲＴ遊技状態への移行に当籤するというチャンスゾーン（ＣＺ）として機能することになる。

なお、ＭＢ中のリール停止制御として、ＲＢが内部当籤役として決定された遊技においてもメダルの払出のある図柄の組合せを優先して停止させることが可能であるため、規定枚数を超えるメダルの払出があった遊技と、ＲＢが内部当籤役として決定された遊技とが同じ遊技であることもある。このような場合には、終了条件（Ｃ）が満たされたとしてＡＲＴ遊技状態に移行することが好ましい。

【０４５９】

図７８（Ｃ）に示す例では、（１）通常区間においてＭＢが入賞すると、ＣＺであるＭＢに遊技状態が移行する。そして、（２）ＭＢ中に規定枚数を超えるメダルが払い出されると、又はＳＢが成立すると、ＣＺであるＭＢが終了し、遊技状態が通常区間に移行する。一方で、（３）ＭＢ中にＲＢが内部当籤役として決定されると、ＣＺであるＭＢが終了し、遊技状態がＲＢフラグ間に移行する。そして、（４）このＲＢフラグ間においてＲＢが入賞すると、遊技状態がＲＢに移行し、その後（５）ＲＢが終了すると、ＲＢ終了を契機として発生する高ＲＴにてＡＲＴ遊技状態が開始される。なお、ＭＢ中のＲＢが内部当籤役として決定された遊技においてＲＢが入賞した場合には、ＲＢフラグ間を経由せずに、ＭＢが終了した次の遊技からＲＢが開始する。

【０４６０】

このようなパチスロ機１において、通常区間中における（ＣＺとして機能する）ＭＢの当籤確率、及びＭＢ中における（ＡＲＴ遊技状態への移行契機となる）ＲＢの当籤確率は、全ての設定値において共通の確率であるが、ＭＢ中における（ＣＺの終了契機となる）ＳＢの当籤確率は、全ての設定値において共通の確率としてもよく、設定値に応じて異なる確率としてもよい。例えば、ＭＢ中におけるＳＢの当籤確率を設定値に応じて異ならせる場合には、高設定ほどＳＢの当籤確率を低くして、ＭＢが長く続きやすくすることでＣＺ（ＭＢ）中におけるＡＲＴ遊技状態への移行期待度を高めることができ、出玉仕様のバリエーションを豊富にすることができる。

また、ＡＲＴ遊技状態への移行契機となるＲＢの当籤確率は、他の終了条件との関係により任意に設定することができるが、現実的に当籤が期待できる確率にする方がゲームバ

ランスが良くなるため、規定枚数を10～30枚などの少なめにして、MB中にRBが比較的高確率で内部当籤役として決定されることとすることが好ましい。

【0461】

(主制御基板の別構成例)

ここで、内部抽籤テーブルを用いた内部抽籤、及び移行抽籤テーブルを用いた移行抽籤は、主制御基板71において実行される。主制御基板71では、記憶手段(メインROM)の容量が限られているため、内部抽籤に加えて移行抽籤も行う場合には、抽籤のバリエーションが単調になってしまう。そこで、主制御基板71の改良方法を以下に示す。

【0462】

図70(B)は、主制御基板の別構成例を示す図である。図70(B)において、主制御回路には、第1主制御基板71aと、第2主制御基板71bとが設けられる。これら第1主制御基板71a及び第2主制御基板71bは、シリアル通信等で双方向の通信が可能に接続される。なお、第1主制御基板71a及び第2主制御基板71bの構成は、図70に示した構成と同様であるため、詳細な説明は省略する。

10

【0463】

このように主制御基板として、複数の第1主制御基板71a及び第2主制御基板71bを設け、例えば、第1主制御基板71aにおいて内部抽籤テーブルを用いた内部抽籤を行い、第2主制御基板71bにおいて移行抽籤テーブルを用いた移行抽籤を行うことで、それぞれの抽籤に用いる記憶手段の容量を十分に確保することができ、バリエーションに富んだ抽籤を行うことができる。

20

【0464】

なお、図70(B)では、第1主制御基板71a及び第2主制御基板71bを双方向の通信が可能な構成としているが、これに限られるものではなく、第1主制御基板71aを上流、第2主制御基板71bを下流として、一方向(第1主制御基板71aから第2主制御基板71b)にのみ通信可能な構成としてもよい。一方向のみの通信とすることで、双方向通信とする場合よりも通信負荷の軽減を図ることができる。

【0465】

また、内部抽籤と移行抽籤とを別の基板(第1主制御基板71a及び第2主制御基板71b)で行う場合には、内部抽籤と移行抽籤とを行う順序は任意である。例えば、一方の基板において先ず移行抽籤を行った後に、他の基板において内部抽籤を行うこととしてもよく、反対に、一方の基板において先ず内部抽籤を行った後に、他の基板において移行抽籤を行うこととしてもよい。この場合において、先に移行抽籤を行う場合には、移行抽籤の際に内部抽籤の結果(内部当籤役)を把握できないため、移行抽籤を内部抽籤の結果に影響されない形で行うことになる。例えば、内部当籤役に関わらず、単位遊技毎に所定の確率で移行抽籤を行う仕様の場合は、このような構成としてもよい。これにより、実際の内部当籤役と異なる当籤役情報を不正に入力するという不正行為を行ったとしても、移行抽籤の結果には影響がないため、有利な移行抽籤の結果を発生させるという不正行為を抑制できる。また、移行抽籤を先に行う場合には、内部当籤役が関係ないため設定値に差のない抽籤を行うだけで、設定値に差のない情報に基づく抽籤を行うことができる。

30

【0466】

反対に、先に内部抽籤を行う場合には、この内部抽籤の結果として決定された内部当籤役を参照して移行抽籤を行うこととしてもよく、また、内部抽籤の結果として決定された内部当籤役を参照することなく移行抽籤を行うこととしてもよい。内部当籤役を参照して移行抽籤を行う場合には、上述のように設定不問役に基づき移行抽籤を行うことで、設定値に差のない情報に基づく抽籤を行うことができ、また、内部当籤役を参照することなく移行抽籤を行う場合には、設定値に差のない抽籤を行うことで、設定値に差のない情報に基づく抽籤を行うことができる。

40

【0467】

また、図70(C)は、主制御基板の更に別の構成例を示す図である。主制御基板71において不足しているものは、記憶手段(メインROM)の容量であるため、図70(C)

50

）では、第1メインROM32a及び第2メインROM32bのように、一つの主制御基板71上に複数のメインROMを設ける。この場合において、例えば、第1メインROM32aに、内部抽籤に用いる各種のテーブルを格納し、第2メインROM32bに、移行抽籤に用いる各種のテーブルを格納することで、それぞれの抽籤に用いる記憶手段の容量を十分に確保することができ、バリエーションに富んだ抽籤を行うことができる。

【0468】

（特定区間から通常区間への移行）

続いて、図75に戻り、特定区間から通常区間への移行に関して説明する。特定区間から通常区間へは、特定区間の終了条件を満たすと移行する。なお、特定区間の終了条件は、特定区間中のゲーム数、特定区間中に行われたナビ回数、特定区間中に払い出されたメダルの枚数や差枚数等の任意の条件を用いることができる。また、特定区間の種類に応じて終了条件が異なってもよく、例えば、CZとART遊技状態とで、終了条件が異なってもよい。

【0469】

このように特定区間は、基本的には終了条件を満たすと終了するが、本実施形態のパチスロ機1では、例外的に、特定区間が長期間にわたり継続した場合には終了条件を満たすことなく、特定区間から通常区間へ移行し（リミット処理）、また、特定区間の終了条件を満たしたときであっても、保証回数分のナビが行われていない場合には、その後、保証回数分のナビが行われるまで特定区間を終了することなく継続し、保証回数分のナビが行われたことに応じて、特定区間から通常区間へ移行する（ナビ保証処理）。

【0470】

（リミット処理）

ここで、図79及び図80を参照して、本実施形態のパチスロ機1におけるリミット処理について説明する。図79は、特定区間のリミットゲーム数の計数方法を示す図であり、図80は、特定区間のリミット処理の流れを示す図である。

パチスロ機では、CZやART遊技状態等の特定区間が長期間にわたり継続して行われてしまうと、特定区間中に遊技者が得る利益が大きくなってしまふとともに、全体的な利益のバランスをとるために通常区間中に遊技者が得る利益を減らす必要があり、遊技の射幸性を高めてしまうことになる。そのため、近年では、遊技者にとって有利な状態の継続期間を一定期間に抑えることが求められている。リミット処理は、遊技者にとって有利な特定区間の継続期間を一定期間（例えば、1500ゲーム）に抑える処理である。

【0471】

（リミットゲーム数の計数方法）

初めに、図79を参照して、リミット処理を行う際の特定区間のリミットゲーム数の計数方法について説明する。図79（A）に示すように、主制御基板71は、特定区間が継続している場合、その継続ゲーム数（リミットゲーム数）を計数する。例えば、ART遊技状態が継続している場合には、主制御基板71は、継続ゲーム数を毎遊技1ずつ加算することで、リミットゲーム数を計数する。また、例えば、通常区間からCZに移行した後にART遊技状態に移行した場合、上述のように特定区間には、少なくともCZ及びART遊技状態が含まれるため、主制御基板71は、CZの継続ゲーム数、及びその後、連続して行われるART遊技状態の継続ゲーム数の和を、リミットゲーム数として計数する。

【0472】

ところで、パチスロ機によっては、図79（B）に示すように、ART遊技状態やCZ（特定区間）に移行する際に、直ちに移行することなく、待機区間を挟むことがある。例えば、通常区間と特定区間とでRT遊技状態を異ならせるパチスロ機では、RT遊技状態を遷移させてから特定区間を開始する必要があるため、一度、待機区間を挟むことがある。具体的なケースとしては、特定区間への移行抽籤に当籤した場合の、通常区間から特定区間への移行の際に待機区間を挟むことがあり、また、特定区間中にボーナス（役物）が作動した場合の、ボーナス終了後の特定区間への復帰の際に待機区間を挟むことがある。

【0473】

このような待機区間については、主制御基板 7 1 は、リミットゲーム数として計数してもよく、また、計数しないこととしてもよい。すなわち、主制御基板 7 1 は、図 7 9 (B) における「A 1」～「A n」の回数分の遊技は、リミットゲーム数として計数することとしてもよく、また、リミットゲーム数として計数しないこととしてもよい。

【0 4 7 4】

また、主制御基板 7 1 は、待機区間の種別に応じて、リミットゲーム数として計数するか否かを異ならせることとしてもよい。例えば、特定区間への移行抽籤に当籤した場合の、通常区間から特定区間への移行の際に挟む特定区間については、リミットゲーム数として計数せず、特定区間中にボーナス（役物）が作動した場合の、ボーナス終了後の特定区間への復帰の際に挟む待機区間については、全体として一連の有利な状態中であるとして、リミットゲーム数として計数することとしてもよい。

10

【0 4 7 5】

また、主制御基板 7 1 は、待機区間中に行われる報知（ナビ）の種類に応じて、リミットゲーム数として計数するか否かを異ならせることとしてもよい。R T 遊技状態を遷移させるために待機区間を設ける場合、待機区間中は、少なくとも R T 遊技状態を遷移させるための報知を行う必要があるものの、メダルの増減に係る押し順役についての報知は、必ずしも行う必要はない。第 1 実施形態のパチスロ機 1 では、ベルこぼし目の図柄の組合せが R T 遊技状態を遷移させることになるためメダルの増減に係る押し順役「押し順ベル」を報知する必要があるものの、このベルこぼし目の図柄の組合せを、R T 遊技状態を遷移させない制御とした場合には、メダルの増減に係る押し順役「押し順ベル」は、待機区間中に必ずしも報知しなくてもよい。

20

【0 4 7 6】

そこで、主制御基板 7 1 は、メダルの増減に係る押し順役についての報知を行う待機区間については、遊技者にとって有利な状態中であるとして、リミットゲーム数として計数し、メダルの増減に係る押し順役についての報知を行わない待機区間については、リミットゲーム数として計数しないこととしてもよい。

【0 4 7 7】

また、パチスロ機によっては、図 7 9 (C) に示すように、A R T 遊技状態や C Z（特定区間）中に、ボーナスに係る役が内部当籤役として決定されると、特定区間中にボーナスのフラグ間及びボーナス状態を挟むことがある。主制御基板 7 1 は、これらフラグ間やボーナス状態中の遊技を、リミットゲーム数として計数してもよく、また、計数しないこととしてもよい。すなわち、主制御基板 7 1 は、図 7 9 (C) における「C 1」～「C n」の回数分の遊技や、「D 1」～「D n」の回数分の遊技は、リミットゲーム数として計数することとしてもよく、また、リミットゲーム数として計数しないこととしてもよい。

30

【0 4 7 8】

この場合において、主制御基板 7 1 は、フラグ間中の遊技は、リミットゲーム数として計数する一方で、ボーナス状態中の遊技は、リミットゲーム数として計数しないこととしてもよく、また反対に、フラグ間中の遊技は、リミットゲーム数として計数しない一方で、ボーナス状態中の遊技は、リミットゲーム数として計数することとしてもよい。また、フラグ間中の遊技、及びボーナス状態中の遊技の双方ともに、リミットゲーム数として計数することとしてもよく、また反対に、双方ともに、リミットゲーム数として計数しないこととしてもよい。

40

【0 4 7 9】

また、主制御基板 7 1 は、フラグ間中に行われる報知（ナビ）の種類に応じて、リミットゲーム数として計数するか否かを異ならせることとしてもよい。具体的には、主制御基板 7 1 は、メダルの増減に係る押し順役についての報知を行うフラグ間中については、遊技者にとって有利な状態中であるとして、リミットゲーム数として計数し、メダルの増減に係る押し順役についての報知を行わないフラグ間中については、リミットゲーム数として計数しないこととしてもよい。

【0 4 8 0】

50

また、主制御基板 7 1 は、ボーナス状態中に行われる報知（ナビ）の種類に応じて、リミットゲーム数として計数するか否かを異ならせることとしてもよい。パチスロ機によっては、ボーナス状態中にも押し順役（すなわち、押し順に応じて払い出されるメダルの枚数が異なる役）を当籤可能にすることがある。このようなパチスロ機では、ボーナス状態中に押し順役を報知することで、遊技者は、より多くの利益を得ることができる。そこで、主制御基板 7 1 は、ボーナス状態中に遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知する場合には、ボーナス状態中の遊技をリミットゲーム数として計数し、ボーナス状態中に遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知しない場合には、ボーナス状態中の遊技をリミットゲーム数として計数しないこととしてもよい。

【0481】

（リミット処理の流れ）

続いて、図 80 を参照して、リミット処理の流れについて説明する。図 80（A）に示すように、主制御基板 7 1 は、上述した計数方法に従い計数したリミットゲーム数が一定ゲーム数（例えば、1500ゲーム）に達すると、遊技状態を特定区間から通常区間に移行させる。すなわち、主制御基板 7 1 は、リミットゲーム数が一定ゲーム数に達すると、ゲーム数やナビ回数等が未だ残っている場合（終了条件を満たしていない場合）であっても、特定区間を終了する。

【0482】

そして、特定区間の終了に伴い、主制御基板 7 1 は、報知（ナビ）の発生に関する変数の値を初期化する初期化処理を行う。なお、この初期化処理において R T 遊技状態は、そのまま維持しても、初期化して低 R T 状態である R T 0 としても良い。例えば、A R T 遊技状態用の R T 遊技状態において、ベルこぼし目や転落リプレイなどの図柄の組み合わせによる R T 遊技状態への移行を行わず、規定ゲーム数の消化又はボーナスの当籤で終了となる R T 遊技状態である場合、リミット処理によりナビが非発生となったとしても、高 R T という遊技者に有利な状態が続いてしまうため、後者の仕様として、リプレイ確率の低い遊技状態とすることが望ましい。特に規定ゲーム数が 6000ゲームなど大きい値で実質的に次回ボーナスまで継続するような R T 遊技状態である場合に、リミット処理で R T 遊技状態を転落させることで、射幸性を適切に抑制することができる。

【0483】

このようにリミット処理を行う場合、主制御基板 7 1 は、リミットゲーム数が一定ゲーム数に達するまでは、状態表示器 147b を点灯し続け、リミットゲーム数が一定ゲーム数に達し、特定区間を終了すると状態表示器 147b を消灯する。また、主制御基板 7 1 は、リミット処理により特定区間を終了した場合には、その後、所定期間にわたり、リミットランプ 148 を点灯させる。なお、所定期間としては、リミット処理をリミットゲーム数が一定ゲーム数に達した遊技の終了時に行う場合には、例えば、リミット処理が行われた遊技の次遊技中であってよい。また、上述したように、主制御基板 7 1 は、リミット処理の発動が近い場合にリミットランプ 148 を点滅させ、リミット処理の発動が近いことを遊技者に報せることとしてもよい。

【0484】

ここで、例えば、ボーナス状態中の遊技もリミットゲーム数として計数する場合、ボーナス状態中にリミットゲーム数が一定ゲーム数に達してしまうことがある。この場合には、図 80（B）に示すように、主制御基板 7 1 は、ボーナス状態中であっても、リミット処理を行い、遊技状態を特定区間から通常区間に移行させることとしてもよい。また、図 80（C）に示すように、主制御基板 7 1 は、ボーナス状態中は、リミット処理を行うことなく、ボーナスが終了したタイミングでリミット処理を行うこととしてもよい。すなわち、図 80（B）に示す例では、リミットゲーム数が一定ゲーム数に達したタイミングで、特定区間から通常区間に遊技状態が移行しており、図 80（C）に示す例では、リミットゲーム数が一定ゲーム数に達したタイミングではなく、その後、ボーナス状態が終了したタイミングで、特定区間から通常区間に遊技状態が移行している。

【0485】

10

20

30

40

50

もちろん、特定区間の待機区間中や、ボーナスのフラグ間中も同様に、当該遊技中もリミットゲーム数として計数する場合には、待機区間中やフラグ間中にリミットゲーム数が一定ゲーム数に達すると、待機区間中やフラグ間中であってもリミット処理を行うこととしてもよく、また、リミットゲーム数が一定ゲーム数に達した後に待機区間から特定区間に移行したタイミング、又はリミットゲーム数が一定ゲーム数に達した後にフラグ間からボーナス状態を経て特定区間に移行したタイミングで、リミット処理を行うこととしてもよい。

【0486】

(リミット処理時の外部機器への信号出力)

また、主制御基板71は、リミット処理により特定区間を終了した場合に、その旨を示す所定の信号を外部機器（データカウンタやホールコンピュータ）に対して出力する。この信号の出力を受けることで、ホール側では、当該パチスロ機においてリミット処理が行われたことを把握することができ、従来把握することができなかった新たな情報を把握することができる。

10

なお、ボーナス状態中にリミットゲーム数が一定ゲーム数に達してしまった場合には、主制御基板71は、リミットゲーム数が一定ゲーム数に達したタイミング（すなわち、ボーナス状態中）で、外部機器に対して所定の信号を出力することとしてもよく、また、ボーナス状態が終了したタイミングで、外部機器に対して所定の信号を出力する（すなわち、主制御基板71は、特定区間中のボーナス状態中にリミットゲーム数が一定ゲーム数に達すると、当該ボーナス状態の終了時に、外部機器に対して所定の信号を出力する）こととしてもよい。

20

【0487】

また、主制御基板71は、一台のパチスロ機1において通常想定される回数を超える回数だけリミット処理が行われた場合に、リミット処理が行われたことを示す信号（リミット信号）だけでなく、リミット処理が想定以上の回数行われたことを示す信号（エラー信号）も外部機器に対して出力することとしてもよい。具体的には、主制御基板71は、特定期間内にリミットゲーム数が一定ゲーム数に達した回数（すなわち、リミット処理が行われた回数）が所定回数に達すると、外部に対して特定の信号を出力する。一例として、主制御基板71は、パチスロ機1の電源投入から電源を落とすまでの間に想定を超える回数だけリミット処理が行われた場合に、リミット信号と合わせてエラー信号も外部機器に対して出力する。これにより、例えば、一日の間にリミット処理が10回といった普通ではありえない回数行われた場合に、ホール側においてそのことを把握することができる。

30

【0488】

(ナビ保証処理)

続いて、図81を参照して、本実施形態のパチスロ機1におけるナビ保証処理について説明する。図81は、特定区間終了時のナビ保証処理の流れを示す図である。

特定区間の終了条件をゲーム数により管理するパチスロ機の場合、特定区間中に報知対象となる役（例えば、押し順ベル等）が内部当籤役として決定される回数が少ないと、特定区間中に払い出されるメダルが少なく、遊技者が損失感を覚えてしまうことがある。そこで、本実施形態のパチスロ機1では、特定区間に移行した場合に、最低限のナビ回数を保証し、この保証回数分のナビが行われるまで特定区間を終了することなく継続する。

40

【0489】

ここで、図81では、特定区間の終了条件がゲーム数により管理されるものであり、また、図81(A)～(C)では、50ゲーム終了時に、特定区間の終了条件が満たされているものとする。図81(A)に示す例では、特定区間が50ゲーム継続した（すなわち、終了条件が満たされた）時点で、未だ保証回数分の報知（ナビ）が行われていない。このような場合には、主制御基板71は、終了条件を満たしたとしても特定区間を継続する。図81(A)に示す例では、その後、54ゲーム目に報知対象の役（例えば、押し順ベル）が内部当籤役として決定され、当該報知対象の役に対する報知が行われている。主制御基板71は、この報知に伴い保証回数分の報知が行われた場合には、特定区間を終了す

50

る。一方、主制御基板 7 1 は、特定区間の終了条件を満たした後の報知によっても、未だ保証回数分の報知が行われていない場合には、特定区間を終了することなく、継続する。

【0490】

ところで、パチスロ機の中には、押し順役として、押し順正解時のメダルの払出枚数が異なる複数種類の押し順役を設け、主制御基板 7 1 が特定区間中にこれらの押し順役に対して正解の押し順を報知することがある。複数種類の押し順役としては、例えば、押し順に正解した場合であってもメダルが増加しない（すなわち、払出枚数が投入枚数以下）、又はメダルの増加が極めて少ない（例えば、3ベット時の払出枚数が4枚）押し順役や、押し順に正解した場合にメダルが増加（例えば、3ベット時の払出枚数が9枚）する押し順役が考えられる。なお、いずれの押し順役であっても、押し順に不正解のときには、押し順に正解したときよりもメダルの払出枚数が少ない、又はメダルの払出枚数が0枚である点は、共通である。

10

【0491】

遊技者からすると、押し順正解時にメダルが増加しない又は増加が極めて少ない押し順役に対する報知が行われたとしても、特定区間中に獲得するメダルの総数が増加しないため、これらの押し順役については、特定区間中にナビ回数が保証されている必要はない。これに対して、押し順正解時にメダルが増加する押し順役については、特定区間中に獲得するメダルの総数に影響を与えるため、遊技者からすると、特定区間中にナビ回数が保証されていることが好ましい。

【0492】

20

そこで、本実施形態のパチスロ機 1 では、押し順正解時のメダルの払出枚数が異なる複数種類の押し順役のうち、押し順正解時の払出枚数が投入枚数よりも多い押し順役についてのみ、ナビ回数を保証し、押し順正解時の払出枚数が投入枚数以下の押し順役については、ナビ回数を保証しないこととしてもよい。また、押し順正解時のメダルの払出枚数が異なる複数種類の押し順役のうち、押し順正解時の払出枚数が最も多い押し順役についてのみ、ナビ回数を保証し、それ以外の押し順役については、ナビ回数を保証しないこととしてもよい。

【0493】

具体的には、主制御基板 7 1 は、特定区間中に、ナビ回数を保証する押し順役に対する報知が保証回数以上行われている状況で、特定区間の終了条件が満たされると、ナビ回数を保証しない押し順役に対する報知の回数に関わらず、特定区間の終了条件が満たされたことを条件に特定区間を終了する。一方で、主制御基板 7 1 は、特定区間中に、ナビ回数を保証する押し順役に対する報知が保証回数以上行われていない状況で、特定区間の終了条件が満たされた場合には、特定区間を終了することなく継続し、その後、ナビ回数を保証する押し順役に対する報知が保証回数分行われたタイミングで、特定区間を終了する。

30

【0494】

このようにすることで、特定区間中に獲得するメダルの総数に影響を与える押し順役についての報知（ナビ）回数が保証されることになるため、遊技者が感じる損失を軽減することができる。

【0495】

40

続いて、ボーナス状態を挟みつつ保証回数分の報知が行われることなく特定区間の終了条件が満たされた場合について説明する。図 8 1（B）（C）は、特定区間の終了条件を満たしたとき（50ゲーム終了時）に、未だ保証回数分の報知が行われていないものの、終了条件を満たす前の特定区間中にボーナス状態に一度移行している例を示している。

【0496】

ボーナス状態は、基本的には遊技者にとって有利な遊技状態であるため、特定区間を全体としてみると、遊技者には一定の利益が付与されていると考えることができる。そこで、主制御基板 7 1 は、図 8 1（B）に示すように、特定区間の終了条件を満たしたときに、未だ保証回数分の報知が行われていない場合であっても、この特定区間中に一度でもボーナス状態に移行しているときには、特定区間の終了条件を満たしたことをもって、特定

50

区間を終了させることとしてもよい。

【0497】

一方で、図81(C)に示すように、主制御基板71は、特定区間の終了条件を満たしたときに、未だ保証回数分の報知が行われていない場合には、この特定区間中にボーナス状態に移行していたか否かに関係なく、保証回数分の報知が行われるまでは特定区間を継続し、その後、保証回数分の報知が行われたタイミングで特定区間を終了することとしてもよい。

【0498】

続いて、保証回数分の報知が行われることなく特定区間のリミットゲーム数が一定ゲーム数に達した場合について説明する。リミットゲーム数が一定ゲーム数に達するまで特定区間が継続した場合には、遊技者には一定の利益が付与されていると考えることができるため、主制御基板71は、図81(D)に示すように、特定区間のリミットゲーム数が一定ゲーム数に達すると、未だ保証回数分の報知が行われていない場合であっても、特定区間を終了させることとしてもよい。反対に、図81(E)に示すように、主制御基板71は、特定区間のリミットゲーム数が一定ゲーム数に達したとしても、未だ保証回数分の報知が行われていない場合には、保証回数分の報知が行われるまでは特定区間を継続し、その後、保証回数分の報知が行われたタイミングで特定区間を終了することとしてもよい。

【0499】

なお、ナビ保証処理により、保証回数分の報知が行われるまで特定区間を継続する場合、終了条件を満たした後の特定区間中にいわゆる上乗せ抽籤を行うか否かは任意である。すなわち、主制御基板71は、特定区間中は終了条件を満たすまでは上乗せ抽籤を行う一方で、終了条件を満たした後は、特定区間中であっても上乗せ抽籤を行わないこととしてもよい。反対に、主制御基板71は、終了条件を満たした後も保証回数分の報知が行われるまでの期間は上乗せ抽籤を行うこととしてもよい。

【0500】

また、ナビ保証処理により、保証回数分の報知が行われるまで特定区間を継続する場合、表示ユニット100等の液晶表示装置上では、特定区間の終了条件を満たしたタイミングで通常画面に戻し、その後、報知の対象となる押し順役が内部当籤役として決定されると、この通常画面上で押し順の報知(ナビ)を行うこととしてもよい。すなわち、保証回数分の報知が行われることなく特定区間の終了条件を満たした場合、主制御基板71は、状態表示器147bを点灯させ続けるものの、副制御基板72は、特定区間中の表示画面から通常区間中の表示画面に表示画面を切り替える。そして、その後、報知の対象となる押し順役が内部当籤役として決定されると、主制御基板71は、指示モニタ147の報知ランプ147aを介して押し順を報知するとともに、副制御基板72は、通常画面上で押し順を報知する。そして、保証回数分の報知が行われると、主制御基板71は、状態表示器147bを消灯させることとしてもよい。

【0501】

<それぞれの遊技状態の概要>

以上、本実施形態のパチスロ機1の遊技フローの概要について説明した。続いて、図76を参照して、本実施形態のパチスロ機1が有するそれぞれの遊技状態の概要について説明する。

【0502】

図76に示すように、本実施形態のパチスロ機1では、大きく分類すると、通常区間と、待機区間と、特定区間とを有する。通常区間は、遊技者にとって有利な停止操作の態様が報知されない状態であり、特定区間は、遊技者にとって有利な停止操作の態様が報知される状態である。また、待機区間は、特定区間への移行抽籤に当籤した後の、通常区間から特定区間に移行するまでの間の状態である。

【0503】

通常区間、待機区間及び特定区間には、ボーナスに係る役の当籤の有無又はボーナスの作動の有無に応じて、ボーナスに係る役が内部当籤役として決定されておらず、かつ、ボ

10

20

30

40

50

ーナスが作動していない「ボーナス非作動（非フラグ間）」と、ボーナスに係る役が内部当籤役として決定され、かつ、ボーナスが作動していない「フラグ間」と、内部当籤役として決定される確率に設定差がないボーナス役に応じたボーナスが作動している「ボーナス状態（設定差なし）」と、内部当籤役として決定される確率に設定差があるボーナス役に応じたボーナスが作動している「ボーナス状態（設定差あり）」と、の遊技状態が含まれる。

【0504】

図76に示すように、通常区間の「ボーナス非作動（非フラグ間）」「フラグ間」「ボーナス状態（設定差なし）」及び「ボーナス状態（設定差あり）」では、主制御基板71は、状態表示器147bを消灯させるとともに、内部当籤役として報知に係る役が決定されている場合には、これらの役をグループ化して副制御基板72に対して送信する。具体的には、役「F__3択ベル__1st」「F__3択ベル__2nd」「F__3択ベル__3rd」のいずれかが内部当籤役として決定された場合、主制御基板71は、これらの役をグループ化した役「押し順ベル」が内部当籤役として決定されたとして、副制御基板72に対して情報を送信する。

10

【0505】

また、通常区間の「ボーナス非作動（非フラグ間）」及び「ボーナス状態（設定差なし）」では、主制御基板71は、設定値に差のない情報に基づいて特定区間への移行抽籤を行う一方で、通常区間の「フラグ間」及び「ボーナス状態（設定差あり）」では、主制御基板71は、特定区間への移行抽籤を行わない。また、通常区間の「ボーナス非作動（非フラグ間）」「フラグ間」「ボーナス状態（設定差なし）」及び「ボーナス状態（設定差あり）」では、主制御基板71は、特定区間の継続期間の上乗せ抽籤や、押し順役当籤時の報知を行わない。

20

【0506】

また、待機区間の「ボーナス非作動（非フラグ間）」「フラグ間」「ボーナス状態（設定差なし）」及び「ボーナス状態（設定差あり）」では、主制御基板71は、状態表示器147bを点灯させる。なお、主制御基板71は、待機区間中と特定区間中とで状態表示器147bを異なる態様で点灯させることとしてもよい。

【0507】

また、待機区間の「ボーナス非作動（非フラグ間）」「フラグ間」「ボーナス状態（設定差なし）」及び「ボーナス状態（設定差あり）」では、主制御基板71は、押し順役当籤時の正解の押し順の報知を行うこととしてもよく、また、行わないこととしてもよい。なお、正解の押し順の報知を行う場合には、主制御基板71は、報知に係る役をグループ化することなく、副制御基板72に対して送信する。具体的には、役「F__3択ベル__1st」「F__3択ベル__2nd」「F__3択ベル__3rd」のいずれかが内部当籤役として決定された場合には、主制御基板71は、実際に内部当籤役として決定されている役の種類を特定できる情報を、副制御基板72に対して送信する。一方、正解の押し順の報知を行わない場合には、主制御基板71は、報知に係る役をグループ化して、副制御基板72に対して送信する。

30

【0508】

また、待機区間の「ボーナス非作動（非フラグ間）」「フラグ間」「ボーナス状態（設定差なし）」及び「ボーナス状態（設定差あり）」では、主制御基板71は、当籤している特定区間への移行抽籤を行わない（ただし、当籤している特定区間とは異なる特定区間については移行抽籤を行うこととしてもよい）。また、待機区間の「ボーナス非作動（非フラグ間）」「フラグ間」及び「ボーナス状態（設定差あり）」では、主制御基板71は、特定区間の継続期間の上乗せ抽籤を行わない。なお、待機区間の「ボーナス状態（設定差あり）」では、主制御基板71は、設定値に差のない情報に基づいて特定区間の継続期間の上乗せ抽籤を行うこととしてもよく、また、行わないこととしてもよい。

40

【0509】

また、特定区間の「ボーナス非作動（非フラグ間）」「フラグ間」「ボーナス状態（設

50

定差なし)」及び「ボーナス状態（設定差あり）」では、主制御基板 7 1 は、状態表示器 1 4 7 b を点灯させるとともに、押し順役当籤時の正解の押し順の報知を行う。そのため、主制御基板 7 1 は、特定区間の「ボーナス非作動（非フラグ間）」「フラグ間」「ボーナス状態（設定差なし）」及び「ボーナス状態（設定差あり）」では、報知に係る役をグループ化することなく、副制御基板 7 2 に対して送信する。

【0510】

また、主制御基板 7 1 は、特定区間の「ボーナス非作動（非フラグ間）」「フラグ間」「ボーナス状態（設定差なし）」及び「ボーナス状態（設定差あり）」では、当籤している特定区間への移行抽籤を行わない（ただし、当籤している特定区間とは異なる特定区間については移行抽籤を行うこととしてもよい）。また、主制御基板 7 1 は、特定区間の「ボーナス非作動（非フラグ間）」及び「ボーナス状態（設定差なし）」では、設定値に差のない情報に基づいて特定区間の継続期間の上乗せ抽籤を行う一方で、特定区間の「フラグ間」及び「ボーナス状態（設定差あり）」では、特定区間の継続期間の上乗せ抽籤を行わない。

【0511】

なお、主制御基板 7 1 は、3 ベット時にのみ特定区間への移行抽籤、又は特定区間の継続期間の上乗せ抽籤を行い、1 ベット又は 2 ベット時には、これらの抽籤を行わないこととしてもよい。

【0512】

<移行抽籤結果の外部機器への出力>

続いて、図 8 2 ～図 8 4 を参照して、特定区間への移行抽籤の結果を、パチスロ機からデータカウンタやホールコンピュータ等の外部機器に対して出力する際の流れについて説明する。

【0513】

遊技店では、パチスロ機等と併せてデータカウンタやホールコンピュータ等の外部機器を設置しており、例えば、パチスロ機においてボーナス状態が開始すると、パチスロ機からデータカウンタに対して信号が出力され、データカウンタにおいてボーナス回数をカウントする。従来のパチスロ機では、特定区間への移行抽籤をサブ（副制御基板 7 2）側で行っていたため、主制御基板 7 1 は、メイン（主制御基板 7 1）側で認識できる事象（例えば、RT 状態の遷移や特定の押し順で複数回停止操作が行われた等）から抽籤結果を推測して、その推測に基づいて外部機器に対して信号を出力していた。しかしながら、このような従来の方法では、移行抽籤に当籤したことを出力するタイミングが、実際に当籤したタイミングから数ゲーム遅れてしまう上、遊技者の停止操作により偶然に特定の押し順が繰り返されてしまうと、移行抽籤に当籤していないにも関わらず当籤していると推測してしまい、結果、誤った信号が出力されてしまうことがあった。

また、RT 遊技状態の遷移に基づいて信号を出力する仕様では、ART 中にボーナスを引いた場合、ボーナス消化後にボーナス終了時の RT 遊技状態から ART 用の RT 遊技状態へ復帰したときにも信号が出力されることがあった。このような場合には、正確な ART の当籤回数や消化セット数よりも多く当該信号出力がなされてしまい、遊技者が設定を推測や台選びをする際に正確な情報を把握しづらいという問題が生じていた。

【0514】

この点、本実施形態のパチスロ機 1 では、推測結果からではなく、特定区間への移行抽籤の結果自体をそのまま外部機器に対して出力するため、移行抽籤の結果を精度良く外部機器に対して出力することができる。

【0515】

図 8 2 は、外部機器への信号出力タイミングのパターン例を示す図である。図 8 2 において、タイミング T 1 は、特定区間（例えば、ART 遊技状態）への移行抽籤に当籤した遊技の開始時であり、期間 P 1 は、当該遊技の一遊技間の期間であり、期間 P 2 は、次遊技の一遊技間の期間である。

【0516】

図 8 2 に示す例において、タイミング T 1（すなわち、遊技開始時）において、特定区間への移行抽籤に当籤している。本実施形態のパチスロ機 1 では、特定区間への移行抽籤をメイン（主制御基板 7 1）側で行っているため、主制御基板 7 1 では、タイミング T 1 の時点から移行抽籤に当籤したことを把握できる。

【0517】

そこで、本実施形態のパチスロ機 1 では、移行抽籤に当籤した遊技の期間 P 1 中の任意のタイミングで、移行抽籤の結果を外部機器に対して出力する。例えば、出力パターン例 A では、主制御基板 7 1 は、特定区間への移行抽籤に当籤した遊技の開始時（すなわち、スタートレバー 6 の操作時）に、外部機器に対して移行抽籤の結果を出力している。同様に、出力パターン例 B では、主制御基板 7 1 は、当該遊技のリール回転開始時に外部機器に対して移行抽籤の結果を出力し、出力パターン例 C では、当該遊技の第 1 停止操作時に外部機器に対して移行抽籤の結果を出力し、出力パターン例 D では、当該遊技の全リール停止時に外部機器に対して移行抽籤の結果を出力している。

【0518】

また、出力パターン例 E、F に示すように、主制御基板 7 1 は、移行抽籤に当籤した遊技よりも後の遊技において、外部機器に対して移行抽籤の結果を出力することもできる。例えば、出力パターン例 E では、主制御基板 7 1 は、移行抽籤に当籤した遊技の次の遊技のためのメダル投入時に外部機器に対して移行抽籤の結果を出力している。また、出力パターン例 F では、主制御基板 7 1 は、その後更に複数回の遊技が行われた任意の遊技中（例えば、特定区間が開始する遊技の開始時）に外部機器に対して移行抽籤の結果を出力している。

【0519】

なお、図 8 2 に示す出力パターン例は、一例に過ぎず、本実施形態のパチスロ機 1 では、特定区間への移行抽籤に当籤した後の任意のタイミングで外部機器に対して移行抽籤の結果を出力することができる。

【0520】

また、図 7 3 に示す状態表示器 1 4 7 b の点灯パターン例と、図 8 2 に示す外部機器への信号の出力パターン例とを任意に組み合わせることで、従来にない目新しい面白さを実現することもできる。具体的には、状態表示器 1 4 7 b の点灯よりも先に外部機器に対して移行抽籤に当籤したことを示す信号を出力することとしてもよく、反対に、状態表示器 1 4 7 b を点灯した後に外部機器に対して移行抽籤に当籤したことを示す信号を出力することとしてもよく、また、状態表示器 1 4 7 b の点灯と同時に外部機器に対して移行抽籤に当籤したことを示す信号を出力することとしてもよい。

【0521】

例えば、外部機器への信号の出力を、状態表示器 1 4 7 b よりも先に行うことで、状態表示器 1 4 7 b の点灯よりも先に、外部機器（データカウンタ）においてカウンタが更新されるため、パチスロ機 1 以外の外部機器から特定区間の移行の察知を行うことができる。また、例えば、外部機器での処理時間を考慮して、外部機器への信号を状態表示器 1 4 7 b の点灯よりも少し前に出力することで、状態表示器 1 4 7 b の点灯（パチスロ機 1 における報知）タイミングと、外部機器の更新（パチスロ機 1 以外の報知）タイミングとを合わせることができ、遊技者の違和感を軽減することができる。

【0522】

なお、例えば、ボーナスの種類が多く、外部機器に信号を出力する 8 ピン信号線に空いている出力ピンがない場合のように、外部集中端子板 7 3 からの出力ピンに限りがある場合には、主制御基板 7 1 は、移行抽籤に当籤した場合であっても、外部機器に対して信号を出力しないこととしてもよい。

【0523】

また、上記実施例では移行抽籤に当籤した場合に、信号を出力するものとしたが、ART などの特定区間が継続する場合に信号を出力するものであっても良い。例えば、ART 遊技状態を 30 ゲーム 1 セットしてセット数管理をする遊技仕様の場合、移行抽籤に当籤

した時（いわゆる初当たり時）に信号出力し、1セット目の30ゲーム消化後、2セット目が開始されるタイミングで外部信号を出力するものとする。このように信号出力することで、正確なセット数が把握できるようになる。また、初当たりの信号と、継続時の信号を異なる信号として、初当たり回数と継続回数を正確にデータカウンタで把握できるものとしてもよく、この場合はさらに遊技状況の把握精度が高めることができる。

【0524】

なお、このようなセット数管理する遊技機では、ART遊技状態の途中でボーナス状態が開始した場合に、ボーナス終了後に当該セット中のボーナス当籤時からの残りゲーム数から遊技を再開するパチスロ機や、ボーナス終了後に新たなセットを初めから開始するパチスロ機がある。

前者の場合、例えば、ART遊技状態の1セットの30ゲーム中25ゲームを消化したところでボーナスに当籤しボーナス状態が開始した場合に、ボーナス終了後に残りゲーム数5ゲームの時点（ボーナス当籤時の残りゲーム数）からART遊技状態を再開させる。このような場合には、単に1セットが途中で区切られたただけであるためART再開時に信号出力をしないことが望ましい。一方後者の場合、ART遊技状態中にボーナスに当籤したことの恩恵として、実質的に1セット分のARTが追加されることになるため、ART再開時に信号出力をすることが望ましい。なお、所定ゲーム数を1セットとするタイプのARTだけでなく、差枚数やナビ回数でARTのセット数を管理するタイプの場合も同様の信号出力処理を適用できる。

【0525】

なお、ボーナス終了後に当該セット中のボーナス当籤時からの残りゲーム数から遊技を再開するパターンと、ボーナス終了後に新たなセットを初めから開始するパターンとの双方を有するパチスロ機も考えられる。例えば、ART遊技状態の残りゲーム数が所定値未満のときにボーナスに当籤した場合は救済措置として1セット追加し、残りゲーム数が所定値以上のときにボーナスに当籤した場合はボーナス終了後に残りゲーム数から遊技を再開するといった仕様が考えられる。

【0526】

このようなパチスロ機では、主制御基板71は、ボーナス当籤時のARTの上乗せの有無に応じて、信号出力を制御する。すなわち、ボーナス当籤時にARTの上乗せが発生している場合には、主制御基板71は、ボーナス終了後のART遊技状態の再開時に信号出力を行い、ボーナス当籤時にARTの上乗せが発生していない場合には、主制御基板71は、ボーナス終了後のART遊技状態の再開時に信号出力を行わない。より具体的には、主制御基板71は、ART遊技状態の残りゲーム数が所定値未満のときにボーナスに当籤した場合は、ARTの上乗せが発生したとしてボーナス終了後のART再開時に信号出力を行い、残りゲーム数が所定値以上のときにボーナスに当籤した場合は、ARTの上乗せが発生していないとしてボーナス終了後のART再開時に信号出力を行わない。

言い換えると、主制御基板71は、ART遊技状態の残りゲーム数が所定値未満のときにボーナスに当籤した場合は、ボーナス終了後にボーナス当籤時に実行していたセットとは別のセットのART遊技状態を再開するとともに、外部に対して信号出力を行う。他方、主制御基板71は、ART遊技状態の残りゲーム数が所定値以上のときにボーナスに当籤した場合は、ボーナス終了後にボーナス当籤時に実行していたセットと同じセットのART遊技状態を再開するとともに、外部に対して信号出力を行わない。

【0527】

また、ボーナス当籤時のART上乗せ発生の有無だけでなく、ボーナス入賞からART開始までのART上乗せの有無に応じて信号出力の有無を決定することとしてもよい。

【0528】

なお、これまで説明した信号出力は、1回の出力によりデータカウンタの値が1上がるような信号であるが、価値の大きなART遊技状態を開始させる場合は、価値の大きさに応じてデータカウンタの値が複数値上がる信号としてもよい。例えば、通常1セット30ゲームのARTであるところ、プレミアムなどで1セット90ゲームからなるロングAR

10

20

30

40

50

Tが開始される場合は、データカウンタの値が3上昇するように信号の出力を行うこととしてもよい。

また、通常1セット30ゲームのARTであるところ、次回ボーナスまで継続するARTを開始する場合、ボーナス当籤までの平均ゲーム数に応じてデータカウンタの値が上昇するように信号の出力を行うこととしてもよい。例えば、ボーナスの当籤確率が $1/150$ である場合には、平均継続ゲーム数は150ゲームであり、5セット分に相当するため、データカウンタの値が5上昇する信号を出力する。この場合、ボーナスの当籤確率に設定差がある場合には、設定が特定されないように、どの設定であっても特定の設定値（例えば、設定6）のボーナス確率から決定される平均継続ゲーム数に応じた信号を出力する。このようにすることで、開始時に価値の異なる複数のART遊技状態を有するパチスロ機であっても、データカウンタなどから事後的に、どの程度の利益が得られたか判断し易くなる。なお、データカウンタの値が複数值上がる信号とは、値を1上げる信号を複数回、外部機器が識別できるように間隔を空けて送信するものとしてもよく、また、値を複数上げる専用の信号を1ショットで送信するものとしてもよい。

【0529】

（外部機器と連携した演出例）

続いて、図83及び図84を参照して、特定区間への移行抽籤に当籤した場合に、外部機器と連携して行う演出例について説明する。図83は、特定区間への移行抽籤に当籤した遊技中に外部機器に対して信号を出力する場合の演出例を示し、図84は、特定区間への移行抽籤に当籤した後の遊技において外部機器に対して信号を出力する場合の演出例を示す。

【0530】

（演出例1）

図83に示す演出例1では、移行抽籤に当籤した遊技において、主制御基板71は、リール回転開始に先立ちリール3L, 3C, 3Rを逆回転し、その後、リール3L, 3C, 3Rを順回転させることで遊技を進行している。この演出例1では、タイミングT1は、リール3L, 3C, 3Rの逆回転を開始するタイミングであり、タイミングT2は、リール3L, 3C, 3Rの順回転を開始するタイミング（すなわち、リール回転開始時）であり、タイミングT3は、当該遊技の全リール停止時である。また、主制御基板71は、状態表示器147bを点灯パターン例4（全リール停止時）のタイミングで点灯し、移行抽籤に当籤したことを出力パターン例B（リール回転開始時）のタイミングで外部機器に対して出力している。

【0531】

タイミングT1に示すように、特定区間への移行抽籤に当籤した遊技において、主制御基板71は、スタートレバー6の操作に基づいてリール3L, 3C, 3Rの回転を開始する。このとき、主制御基板71は、まず、リール3L, 3C, 3Rを逆方向に回転させる。また、副制御基板72では、表示ユニット100を制御して、パチスロ機1の上部に設置されたデータカウンタに注目する旨の表示を行うとともに、5秒のカウントダウンを表示する。ここで、リール3L, 3C, 3Rの逆回転とは、リール3L, 3C, 3Rが下から上に向かって回転するものであるため、遊技者にとってみれば、リール3L, 3C, 3Rの逆回転に伴い、視線が下から上に誘導される。また、このリール3L, 3C, 3Rによる視線の誘導と併せて、表示ユニット100においても、データカウンタへの注目を促すため、遊技者の興味は、データカウンタに対して強く引き付けられることになる。

【0532】

タイミングT1～タイミングT2では、副制御基板72は、表示ユニット100を制御して、カウントダウンを進行する。その後、タイミングT2になると、主制御基板71は、リール3L, 3C, 3Rを順方向に回転させるとともに、データカウンタに対して移行抽籤に当籤したことを示す信号を出力する。この信号を受けると、データカウンタでは、カウンタを更新し、また、「当たり」等の表示を行う。

【0533】

このように演出例 1 では、リール 3 L, 3 C, 3 R の逆回転、及び表示ユニット 1 0 0 による表示を利用して、データカウンタに視線を誘導し、その後、データカウンタに対して信号を出力することで、遊技者の視線を集めたデータカウンタ上で特定区間への移行抽籤に当籤したことを報知する。これにより、パチスロ機 1 だけでなく、外部機器（データカウンタ）と連携した演出を実行することができる。

【0534】

また、演出例 1 では、タイミング T 3 になると、主制御基板 7 1 は、状態表示器 1 4 7 b を点灯させる。副制御基板 7 2 では、状態表示器 1 4 7 b の点灯タイミングに合わせて、表示ユニット 1 0 0 に対して特定区間に当籤したことを示す映像等を表示する。このように演出例 1 では、状態表示器 1 4 7 b の点灯タイミングや外部機器への信号の出力タイミングに合わせて演出を行うことで、様々な演出を連動して行うことができ、演出効果を高めることができる。

【0535】

（演出例 2）

続いて、図 8 4 を参照して、演出例 2 について説明する。ART 遊技状態等の特定区間を有するパチスロ機では、特定区間への移行抽籤に当籤した後に直ちに特定区間を開始せず、移行抽籤に当籤した後に所定回数の遊技が経過してから特定区間を開始することがあり、この所定回数の遊技中にいわゆる前兆演出を行うことがある。ところで、本実施形態のパチスロ機 1 では、主制御基板 7 1 は、自身が行った移行抽籤の結果をそのまま外部機器に対して出力するため、図 8 2 において示した出力パターン例 A ~ D のように、移行抽籤に当籤した遊技においても、移行抽籤の結果を外部機器に対して出力できてしまう。ここで、移行抽籤に当籤した遊技において移行抽籤の結果を外部機器に対して出力した場合、データカウンタ（外部機器）上でカウンタが更新されてしまうため、前兆演出を行っている最中にデータカウンタの値から演出結果（すなわち、移行抽籤の当否）が分かってしまい、興味が削がれてしまう。

【0536】

そこで、図 8 4 に示す演出例 2 では、主制御基板 7 1 は、特定区間の移行抽籤に当籤した遊技から 3 2 ゲーム後の遊技中の任意のタイミングで、移行抽籤の結果を外部機器に対して出力する。そして、主制御基板 7 1 及び副制御基板 7 2 は、演出例 A に示すように、この 3 2 ゲームの間に前兆演出を行う。これにより、前兆演出が行われる 3 2 ゲーム間は、データカウンタの値が更新されることがなく、遊技者は、前兆演出に対して関心を抱くことができる。

【0537】

なお、本実施形態のパチスロ機 1 では、特定区間の移行抽籤に当籤すると、当該遊技中に状態表示器 1 4 7 b を点灯させることとしているが、前兆演出中に状態表示器 1 4 7 b から移行抽籤の結果が把握できたのでは興味が削がれてしまうため、状態表示器 1 4 7 b からは移行抽籤の結果が分かり難くしていることが好ましい。状態表示器 1 4 7 b から移行抽籤の結果を分かり難くする方法は、上述した通りである。

【0538】

また、遊技者から登録操作を受け付けている場合には、前兆演出を行う期間をカスタマイズ可能にしてもよい。図 8 4 に示す例では、演出例 A は、3 2 ゲーム間にわたり前兆演出が行われているが、演出例 B では、1 6 ゲーム間にわたり前兆演出が行われ、その後は、特定区間の当籤が確定した後の待機演出を行うこととしている。なお、待機演出としては、例えば、パチスロ機 1 に登場するキャラクタの紹介やストーリー紹介等であってもよく、また、設定値を示唆する演出等であってもよい。また、このように前兆演出の期間をカスタマイズ可能にした場合であっても、主制御基板 7 1 は、カスタマイズの有無に関わらず、同じタイミングで外部機器に対して信号を出力する。すなわち、図 8 4 に示す例では、演出例 A を行う場合であっても演出例 B を行う場合であっても共に、主制御基板 7 1 は、特定区間の移行抽籤に当籤した遊技から 3 2 ゲーム後の遊技中に、移行抽籤の結果を外部機器に対して出力している。

【0539】

＜特定区間中のナビ確保方法＞

続いて、図85を参照して、特定区間中に遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知する回数を確保するためのナビ確保方法について説明する。ART遊技状態等の特定区間を有するパチスロ機では、特定区間中にナビが行われないと特定区間中の遊技が単調になってしまい、遊技者の興趣を削いでしまうことがある。そこで、本実施形態のパチスロ機1では、特定区間中にナビが行われ易い状態を作り出すことで、特定区間中の遊技が単調になってしまうことを防止する。

【0540】

具体的には、パチスロ機1では、特定区間を開始するタイミングを、ボーナス状態の開始時としつつ、このボーナス状態中は、ボーナス非作動中に比べて高い確率で押し順役（報知対象役）を内部当籤役として決定する。そして、ボーナス状態の開始時に特定区間も併せて開始する場合には、ボーナス状態中に当籤した押し順役に対して正解の押し順を報知し、ボーナス状態の開始時に特定区間を開始しない場合には、ボーナス状態中に押し順を報知しない。これにより、特定区間中にナビが行われれないという状況を避けることができ、結果、特定区間中の遊技の興趣を高めることができる。

【0541】

特に、特定区間を開始するタイミングを、ボーナス状態の開始時としているため、特定区間中に一度もボーナス状態にならないという状況、すなわち、特定区間中にナビが行われ易い状況（ボーナス状態）に一度もならないという状況を回避することができ、結果、遊技者は、特定区間中に一定回数分のナビを受けることができる。

【0542】

（ボーナス開始時の特定区間開始方法例）

ここで、特定区間を開始するタイミングを、ボーナス状態の開始時とする方法は、任意である。例えば、図85（A-1）に示すように、主制御基板71は、通常区間中に設定不問役であるボーナスに係る役が内部当籤役として決定（すなわち、ボーナス当籤）されたことに応じて、移行抽籤を行う。そして、主制御基板71は、この移行抽籤に当籤している状態で、当該ボーナスに係る役に応じた図柄の組合せが表示されると、ボーナス状態と併せて特定区間を開始し、主制御基板71及び副制御基板72は、ボーナス状態中に高い確率で内部当籤役として決定される押し順役に対して正解の押し順を報知する。一方、主制御基板71は、移行抽籤に当籤していない状態で、ボーナスに係る役に応じた図柄の組合せが表示された場合には、特定区間を開始することなくボーナス状態を開始し、主制御基板71及び副制御基板72は、ボーナス状態中に押し順役が内部当籤役として決定されても正解の押し順を報知しない。

【0543】

また、図85（A-2）に示すように、主制御基板71は、ボーナスに係る役が内部当籤役として決定されたことではなく、通常区間中に設定不問役であるボーナスに係る役に応じた図柄の組合せが表示（すなわち、ボーナス入賞）されたことに応じて、移行抽籤を行うこととしてもよい。

【0544】

また、図85（A-3）に示すように、主制御基板71は、通常区間中にボーナスに係る役とは関係なく移行抽籤を行うこととしてもよい。具体的には、主制御基板71は、通常区間中に設定値に差のない情報に基づいて特定区間への移行抽籤を行い、この移行抽籤に当籤した場合には、特定区間への移行権利を付与する。そして、その後にボーナスに係る役に応じた図柄の組合せが表示されると、主制御基板71は、移行権利が付与されている場合には、ボーナス状態と併せて特定区間を開始し、主制御基板71及び副制御基板72は、ボーナス状態中に高い確率で内部当籤役として決定される押し順役に対して正解の押し順を報知する。一方、主制御基板71は、移行権利が付与されていない場合には、特定区間を開始することなくボーナス状態を開始し、主制御基板71及び副制御基板72は、ボーナス状態中に押し順役が内部当籤役として決定されても正解の押し順を報知しない。

【0545】

(データ例)

図85(B)は、特定区間中のナビ確保方法を実現するためのデータ構成例である。図85(B)に示すように、ボーナス状態中は、ボーナス状態中以外の状態に比べて高い確率で、押し順役(「F__3 択役__1 s t」「F__3 択役__2 n d」「F__3 択役__3 r d」)が内部当籤役として決定される。この押し順役は、例えば、押し順に正解した場合には、9枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示され、押し順に不正解の場合には、5枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示されるものである。また、ボーナス状態は、例えば、10枚以上のメダルが払い出されると終了することとする。

【0546】

このようなデータ例によれば、ボーナス状態中に押し順役に対して正解の押し順を報知する場合には、遊技者は、ボーナス状態中に18枚(=9枚×2回)のメダルの払出を受けることができる一方で、ボーナス状態中に押し順役に対して正解の押し順を報知しない場合には、遊技者は、ボーナス状態中に10枚(=5枚×2回)のメダルの払出ししか受けることができないこともある。

【0547】

<特定区間を用いた前兆実現方法>

続いて、図86及び図87を参照して、本実施形態のパチスロ機1における前兆演出の実現方法について説明する。本実施形態のパチスロ機1では、特定区間への移行抽籤に当籤すると、その遊技中に状態表示器147bを点灯して、移行抽籤に当籤したことを報知するため、複数回の遊技にわたり行う演出を用いて移行抽籤の結果を報知することには適していない。そこで、本実施形態のパチスロ機1では、当否を報せる対象の特定区間(第2特定区間)とは別の特定区間(第1特定区間)を用いて、この第1特定区間中に前兆演出を行うこととしている。

【0548】

(特定区間移行に関する前兆方法1)

初めに、図86を参照して、第2特定区間への移行に関する前兆実現方法の一手法について説明する。この方法では、ショートART(第1特定区間)及びロングART(第2特定区間)という継続期間の異なる複数の特定区間を設け、ショートART中の遊技を、ロングARTへの移行に関する前兆遊技として扱う。

【0549】

具体的には、図86(A)に示すように、パチスロ機1では、第1の期間(例えば、3ゲーム間)継続するショートARTと、第1の期間を超える第2の期間(例えば、53ゲーム(3+50)間)継続するロングARTとを設け、通常区間中に、ショートART又はロングARTへの移行抽籤を行う。図86(B)は、移行抽籤に用いる移行抽籤テーブルの一例を示す図である。主制御基板71は、設定値に差のない情報(内部当籤役)に基づいて、設定値により変動することのない確率でショートART又はロングARTへの移行抽籤を行う。

【0550】

この移行抽籤において、ショートART又はロングARTのいずれかに当籤すると、パチスロ機1では、ショートARTが継続する期間中にロングARTに当籤したか否かを報知する前兆演出を行う。より具体的には、パチスロ機1では、ショートARTに当籤しているときには、このショートARTの継続期間である第1の期間中にロングARTに当籤していないことを報知する前兆演出を行う。一方で、パチスロ機1では、ロングARTに当籤しているときには、ロングARTの継続期間のうちの、開始からショートARTの継続期間である第1の期間までの間、ロングARTに当籤していることを報知する前兆演出を行うとともに、この前兆演出の後にロングARTに固有の演出を行う。

【0551】

なお、ショートARTを用いて前兆演出を行う場合、ショートART及びロングARTのいずれも特定区間であるため、主制御基板71は、状態表示器147bを点灯させる。

10

20

30

40

50

すなわち、図 8 6 (A) に示すように、主制御基板 7 1 は、移行抽籤においてショート A R T に当籤した場合には、ショート A R T の継続期間である第 1 の期間中、状態表示器 1 4 7 b を点灯させ、また、移行抽籤においてロング A R T に当籤した場合には、ロング A R T の継続期間である第 2 の期間中、状態表示器 1 4 7 b を点灯させる。なお、主制御基板 7 1 は、ショート A R T とロング A R T とで、状態表示器 1 4 7 b を異なる態様で点灯することとしてもよく、また、同じ態様で点灯することとしてもよい。

【0 5 5 2】

また、ショート A R T を用いて前兆演出を行う場合の、外部機器に対する信号の出力方法も任意である。例えば、主制御基板 7 1 は、移行抽籤においてショート A R T に当籤した場合には、外部機器に対して信号を出力せずに、移行抽籤においてロング A R T に当籤した場合にのみ、外部機器に対して信号を出力することとしてもよい。また、主制御基板 7 1 は、移行抽籤においてショート A R T に当籤した場合も、ロング A R T に当籤した場合もともに、外部機器に対して信号を出力することとしてもよい。

【0 5 5 3】

また、ショート A R T 及びロング A R T の終了条件としては、特定区間中のゲーム数、特定区間中に行われたナビ回数、特定区間中に払い出されたメダルの枚数や差枚数等の任意の条件を用いることができる。この場合において、ショート A R T に対して用いる終了条件と、ロング A R T に対して用いる終了条件とは、同一の種別であってもよく、また、異なる種別であってもよい。なお、同一の種別とは、例えば、ショート A R T の終了条件としてゲーム数を用いる場合には、ロング A R T の終了条件としてもゲーム数を用いることであり、異なる種別とは、例えば、ショート A R T の終了条件としてゲーム数を用いる場合に、ロング A R T の終了条件としてゲーム数以外の条件を用いることである。

【0 5 5 4】

続いて、図 8 6 (C) を参照して、ショート A R T を用いて前兆遊技を行う場合の演出例について説明する。ショート A R T 又はロング A R T に当籤すると、副制御基板 7 2 は、表示ユニット 1 0 0 において、例えば「爆破チャンス突入」という演出を行う。この「爆破チャンス」演出は、ショート A R T の継続期間である第 1 の期間中に、爆弾を爆破できるか否かにより、ロング A R T への当籤を報知する演出である。なお、図 8 6 に示す例では、ショート A R T の継続期間が 3 ゲーム間であるものとしている。

【0 5 5 5】

副制御基板 7 2 は、移行抽籤においてショート A R T に当籤していた場合（すなわち、ロング A R T に非当籤の場合）、爆弾を爆破できないまま「爆破チャンス」演出を終了し、移行抽籤においてロング A R T に当籤していた場合には、「爆破チャンス」演出において爆弾の爆破に成功する演出を実行する。なお、ロング A R T に当籤していた場合に爆弾の爆破に成功するタイミングは、任意である。例えば、ショート A R T の継続期間が 3 ゲームである場合には、1 ゲーム目や 2 ゲーム目に爆弾の爆破に成功してもよく、3 ゲーム目に爆弾の爆破に成功してもよく、また、4 ゲーム目の開始時に爆弾の爆破に成功してもよい。

【0 5 5 6】

また、ショート A R T 及びロング A R T は、特定区間であるため、主制御基板 7 1 及び副制御基板 7 2 は、前兆演出中に、遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知することができる。図 8 6 (C) に示す例では、ロング A R T の前兆演出である「爆破チャンス」演出中に押し順役が当籤しているため、主制御基板 7 1 及び副制御基板 7 2 は、当該押し順役に対して正解の押し順を報知している。このようにパチスロ機 1 では、前兆演出中に遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知することができるため、遊技の興味が高まるはずの前兆演出中に、遊技者に対して損失感を与えてしまうことがない。

【0 5 5 7】

（特定区間移行に関する前兆方法 2）

続いて、図 8 7 を参照して、第 2 特定区間への移行に関する前兆実現方法の別手法について説明する。上述の前兆方法 1 では、「爆破チャンス」演出の開始時に既に移行抽籤の

10

20

30

40

50

結果が確定しているため、前兆演出の結果は前兆遊技の開始時に既に決まってしまうている。続いて説明する別手法では、前兆演出の結果を前兆遊技中に決定可能にする方法である。この方法では、C Z（第1特定区間）とA R T遊技状態（第2特定区間）という複数の特定区間を設け、C Z中の遊技を、A R T遊技状態への移行に関する前兆遊技として扱う。

【0558】

具体的には、図87（A）に示すように、パチスロ機1では、通常区間中にC Zへの移行抽籤を行うとともに、C Z中にA R Tへの移行抽籤を行う。図87（B）は、移行抽籤に用いる移行抽籤テーブルの一例を示す図である。主制御基板71は、C Zへの移行抽籤は、内部当籤役に基づいて行い、A R T遊技状態への移行抽籤は、図柄の組合せに基づいて行う。具体的には、主制御基板71は、ベルこぼし目又は1枚出目の図柄の組合せが表示されると、A R T遊技状態への移行抽籤を行わず、ベルの図柄の組合せが表示されると、A R T遊技状態への移行抽籤を行う。そして、C Z中に押し順ベルに対して正解の押し順を報知することで、C Z中をA R T遊技状態に移行し易い状態とすることができる。

10

【0559】

パチスロ機1では、通常区間中に行う移行抽籤においてC Zに当籤すると、図87（C）に示す「爆破チャンス」演出を行う。この「爆破チャンス」演出は、例えば、3ゲーム継続し、この3ゲームの間に押し順ベルが内部当籤役として決定されると、正解の押し順が報知される結果、A R T遊技状態への移行抽籤を受けることができる。そして、副制御基板72は、A R T遊技状態への移行抽籤に当籤せずにC Zが終了すると、爆弾を爆破できないまま「爆破チャンス」演出を終了し、C Zの終了前にA R T遊技状態への移行抽籤に当籤した場合には、「爆破チャンス」演出において爆弾の爆破に成功する演出を実行する。

20

【0560】

なお、主制御基板71は、C Z及びA R T遊技状態の双方において、状態表示器147bを点灯させるが、状態表示器147bの点灯の態様は任意である。すなわち、主制御基板71は、C ZとA R T遊技状態とで状態表示器147bを異なる態様で点灯することとしてもよく、また、同じ態様で点灯することとしてもよい。

【0561】

また、外部機器に対する信号の出力方法も任意である。例えば、主制御基板71は、移行抽籤にC Zに当籤した場合には、外部機器に対して信号を出力せずに、移行抽籤においてA R T遊技状態に当籤した場合にのみ、外部機器に対して信号を出力することとしてもよい。また、主制御基板71は、移行抽籤においてC Zに当籤した場合も、A R T遊技状態に当籤した場合もともに、外部機器に対して信号を出力することとしてもよい。

30

【0562】

また、C Z及びA R T遊技状態の終了条件は任意であり、それぞれ異なる種別の終了条件を用いることとしてもよく、また、同一の種別の終了条件を用いることとしてもよい。

【0563】

また、上述の例の変形として、いわゆるギャップMBの開始時にショートA R T又はロングA R Tを開始させる仕様も考えられる。

40

ここで、ギャップMBとは、例えば、MBの終了条件が14枚を超えるメダルの払出であり、MB中には14枚のメダルが払い出される図柄の組合せ又は15枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示されるMBにおいて、報知が行われる状態では、MB中の1回目の遊技において、14枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示されることになる押し順を報知し、次の遊技において、15枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示されることになる押し順を報知することで、29枚のメダルの払出が得られるものの、報知が行われない状態では、15枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示されることが多く、15枚のメダルの払出で終了してしまうMBをいう。

【0564】

上述の例では、押し順役が内部当籤役として決定されるまで待ち続ける必要があるもの

50

の、このようなギャップMBの開始時にショートARTを開始させると、ショートART開始の遊技と次の遊技で押し順ナビが発生するため、押し順役が内部当籤役として決定されるまで待ち続ける必要がなくなり、遊技が間延びしなくなるため、遊技の興味が高まる。また、ショートARTで終了したとしても、ギャップMBにより遊技が間延びしないため、通常の遊技でベルナビ回数を消化するよりも得られるメダルが多く、お得感のあるナビ消費を体感できるため、ロングARTにつながらなかったことによる残念さを軽減し、遊技者の遊技意欲の低下を抑制できる。

【0565】

＜ナビ回数の節約方法＞

特定区間の継続期間の終了条件として、特定区間中に行われたナビ回数を用いる、いわゆるナビ回数管理のパチスロ機では、ナビ対象の役（報知対象役）が集中して当籤してしまうと、ナビが集中して行われてしまい、結果、特定区間が直ぐに終了してしまう。特定区間が直ぐに終了してしまったのでは、遊技者が不満に感じてしまう原因になってしまうため、以下では、図88を参照して、ナビ回数の節約方法について説明する。

【0566】

特定区間の継続期間の終了条件としてナビ回数を用いる場合、本実施形態のパチスロ機1では、図88（A）に示すように、ボーナス状態中も遊技者にとって有利な停止操作の態様の報知が必要なボーナス（MB1）と、ボーナス状態中は遊技者にとって有利な停止操作の態様の報知が不要なボーナス（MB2）とを設ける。具体的には、パチスロ機1では、主制御基板71は、MB1に応じた図柄の組合せが表示されるとMB1遊技状態を開始し、MB2に応じた図柄の組合せが表示されるMB2遊技状態を開始する。

【0567】

図88（B）に示すように、主制御基板71は、MB1遊技状態中は、押し順に応じて払出枚数が異なる図柄の組合せが表示される役「F__維持リブ__1st+全小役」「F__維持リブ__2nd+全小役」「F__維持リブ__3rd+全小役」を内部当籤役として決定する一方で、MB2遊技状態中は、押し順に関わらず払出枚数が同じ図柄の組合せが表示される役のみを内部当籤役として決定する。そして、MB1遊技状態中は、押し順に応じて払出枚数が異なる可能性があるため、主制御基板71及び副制御基板72は、これらの役が内部当籤役として決定されると、正解の押し順（9枚役が表示される押し順）を報知する。

【0568】

このようにすることで、特定区間中にMB1遊技状態が開始してしまった場合にはナビ回数を消費しつつ遊技を行うことになるものの、特定区間中にMB2遊技状態を開始できた場合には、ナビ回数を消費することなく遊技を行うことができ、ナビ回数の消費速度を緩和することができる。

【0569】

なお、MB1遊技状態中は、押し順に応じて払出枚数が異なる図柄の組合せが表示される役を内部当籤役として決定する一方で、MB2遊技状態中は、押し順に関わらず払出枚数が同じ図柄の組合せが表示される役のみを内部当籤役として決定することを実現する方法は任意である。一例として、MB1遊技状態を3ベット専用の遊技状態として、MB1遊技状態中は、リプレイに係る役に関してのみ個別に抽籤しておき、全ての小役を内部当籤役として決定する際に個別に抽籤しておいたリプレイの種別に応じて停止制御を異ならせる。これにより、MB1遊技状態中は、押し順に応じて払出枚数が異なる図柄の組合せが表示される役を内部当籤役として決定することができる。一方で、MB2遊技状態を2ベット専用の遊技状態とし、2ベット時はどの小役もメダルの払出枚数が同じとなる役構成にする。これにより、MB2遊技状態中は、押し順に関わらず払出枚数が同じ図柄の組合せが表示される役のみを内部当籤役として決定することができる。

【0570】

＜リブナビとベルナビの個別管理＞

続いて、図89～図94を参照して、特定区間中にリブナビとベルナビとを個別に管理

する方法について説明する。従来のパチスロ機では、特定区間中に、ＲＴ遊技状態を高リプ状態に維持するための報知、及びメダルを増加させるための報知の双方の報知を行うことが一般的であるが、これらの報知を個別に管理することで、従来にない新たな遊技性を実現することができる。

【０５７１】

（遊技例１）

初めに、図８９～図９１を参照して、リプナビとベルナビとを個別管理する場合の遊技例１について説明する。この遊技例１は、特定区間としてリプナビＡＴ及びベルナビＡＴという複数種類の特定区間を有する。リプナビＡＴでは、ＲＴ遊技状態を高リプ状態に維持するための報知を行う一方で、メダルを増加させるための報知は行わない。また、ベルナビＡＴでは、少なくともメダルを増加させるための報知を行うとともに、ＲＴ遊技状態を高リプ状態に維持するための報知は、必要に応じて行う。

【０５７２】

図８９（Ａ）は、遊技例１における遊技フローである。図８９（Ａ）に示すように、パチスロ機１は、ＲＴ遊技状態として、リプレイに係る内部当籤役の種別及びその当籤確率が互いに異なる、ＲＴ０遊技状態～ＲＴ３遊技状態の３種類の状態を設ける。ＲＴ０遊技状態は、リプレイに係る役が内部当籤役として決定される確率が低確率となる遊技状態であり、ボーナス終了後、初期化処理後、及び設定変更後等に滞在する遊技状態である。また、ＲＴ１遊技状態は、リプレイに係る役が内部当籤役として決定される確率が低確率となる遊技状態であり、主に通常遊技において使用される遊技状態である。また、ＲＴ２遊技状態は、リプレイに係る役が内部当籤役として決定される確率が高確率となる遊技状態であり、報知に従い移行した場合にはリプナビＡＴとして扱われ、報知に関係なく移行した場合には通常遊技として扱われる遊技状態である。また、ＲＴ３遊技状態は、リプレイに係る役が内部当籤役として決定される確率が高確率となる遊技状態であり、主にベルナビＡＴにおいて使用される遊技状態である。

【０５７３】

ＲＴ０遊技状態からは、ＲＴ１遊技状態に移行する可能性がある。具体的には、ＲＴ０遊技状態において、ベルこぼし目の図柄の組合せが表示されると、主制御基板７１は、遊技状態をＲＴ０遊技状態からＲＴ１遊技状態に移行させる。ここで、図８９（Ｂ）の当籤役と停止図柄との対応関係に示すように、ベルこぼし目の図柄の組合せは、押し順役である役「Ｆ__３択ベル__１ｓｔ」～「Ｆ__３択ベル__３ｒｄ」が内部当籤役として決定された遊技において、押し順に不正解のときに表示される。なお、役「Ｆ__３択ベル__１ｓｔ」～「Ｆ__３択ベル__３ｒｄ」が内部当籤役として決定された遊技において、押し順に正解のときには、ベルの図柄の組合せが表示され、９枚のメダルが払い出される。

【０５７４】

また、ＲＴ１遊技状態からは、ＲＴ２遊技状態に移行する可能性がある。具体的には、ＲＴ１遊技状態において、ＲＴ２移行リプの図柄の組合せが表示されると、主制御基板７１は、遊技状態をＲＴ１遊技状態からＲＴ２遊技状態に移行させる。ここで、図８９（Ｂ）の内部抽籤テーブルに示すように、ＲＴ１遊技状態では、押し順役である役「Ｆ__ＲＴ２移行リプ__１２３」～「Ｆ__ＲＴ２移行リプ__３２１」を所定の確率で内部当籤役として決定する。そして、図８９（Ｂ）の当籤役と停止図柄との対応関係に示すように、役「Ｆ__ＲＴ２移行リプ__１２３」～「Ｆ__ＲＴ２移行リプ__３２１」が内部当籤役として決定された遊技において、押し順に正解の場合にはＲＴ２移行リプの図柄の組合せが表示され、押し順に不正解の場合にはリプレイの図柄の組合せが表示される。

【０５７５】

また、ＲＴ２遊技状態からは、ＲＴ１遊技状態又はＲＴ３遊技状態に移行する可能性がある。具体的には、ＲＴ２遊技状態において、ベルこぼし目又はＲＴ１移行リプの図柄の組合せが表示されると、主制御基板７１は、遊技状態をＲＴ２遊技状態からＲＴ１遊技状態に移行させる。ここで、図８９（Ｂ）の内部抽籤テーブルに示すように、ＲＴ２遊技状態では、押し順役である役「Ｆ__維持リプ__１２３」～「Ｆ__維持リプ__３２１」を所定

の確率で内部当籤役として決定する。そして、図 89 (B) の当籤役と停止図柄との対応関係に示すように、役「F__維持リブ__1 2 3」～「F__維持リブ__3 2 1」が内部当籤役として決定された遊技において、押し順に正解の場合にはリプレイの図柄の組合せが表示され、押し順に不正解の場合には R T 1 移行リブの図柄の組合せが表示される。主制御基板 7 1 は、押し順正解によりリプレイの図柄の組合せが表示された場合には、遊技状態を R T 2 遊技状態のまま維持し、押し順不正解により R T 1 移行リブの図柄の組合せが表示された場合には、遊技状態を R T 2 遊技状態から R T 1 遊技状態に移行させる。

【0576】

また、R T 2 遊技状態において、R T 3 移行リブの図柄の組合せが表示されると、主制御基板 7 1 は、遊技状態を R T 2 遊技状態から R T 3 遊技状態に移行させる。ここで、図 89 (B) の内部抽籤テーブルに示すように、R T 2 遊技状態では、押し順役である役「F__R T 3 移行リブ__1 2 3」～「F__R T 3 移行リブ__3 2 1」を所定の確率で内部当籤役として決定する。そして、図 89 (B) の当籤役と停止図柄との対応関係に示すように、役「F__R T 3 移行リブ__1 2 3」～「F__R T 3 移行リブ__3 2 1」が内部当籤役として決定された遊技において、押し順に正解の場合には R T 3 移行リブの図柄の組合せが表示され、押し順に不正解の場合にはリプレイの図柄の組合せが表示される。主制御基板 7 1 は、押し順正解により R T 3 移行リブの図柄の組合せが表示された場合には、遊技状態を R T 2 遊技状態から R T 3 遊技状態に移行させ、押し順不正解によりリプレイの図柄の組合せが表示された場合には、遊技状態を R T 2 遊技状態のまま維持する。

【0577】

また、R T 3 遊技状態からは、R T 1 遊技状態に移行する可能性がある。具体的には、R T 3 遊技状態において、ベルこぼし目又は R T 1 移行リブの図柄の組合せが表示されると、主制御基板 7 1 は、遊技状態を R T 3 遊技状態から R T 1 遊技状態に移行させる。すなわち、主制御基板 7 1 は、役「F__3 択ベル__1 s t」～「F__3 択ベル__3 r d」が内部当籤役として決定された遊技において、押し順正解によりベルの図柄の組合せが表示された場合には、9 枚のメダルを払い出しつつ、遊技状態を R T 3 遊技状態のまま維持し、押し順不正解によりベルこぼし目の図柄の組合せが表示された場合には、9 枚よりも少ない数（又は 0 枚）のメダルを払い出しつつ、遊技状態を R T 3 遊技状態から R T 1 遊技状態に移行させる。

【0578】

また、図 90 (C) の移行抽籤テーブルに示すように、パチスロ機 1 では、主制御基板 7 1 は、内部当籤役に基づいてリブナビ A T への移行抽籤を行っている。なお、この移行抽籤テーブルは、内部当籤役に基づいてリブナビ A T への移行抽籤が行われることを示すものであり、移行抽籤を行うことになる役の種類は単なる例示に過ぎない。

【0579】

また、図 90 (C) の移行抽籤テーブルに示すように、パチスロ機 1 では、主制御基板 7 1 は、表示された図柄の組合せに基づいてベルナビ A T への移行抽籤を行っている。この遊技例 1 では、主制御基板 7 1 は、R T 3 移行リブの図柄の組合せが表示された場合のみ、ベルナビ A T への移行抽籤を行い、かつ、R T 3 移行リブの図柄の組合せが表示された場合には、必ずベルナビ A T に当籤することとしている。

【0580】

なお、図示の例では、ベルナビ A T への移行抽籤を、R T 3 移行リブの図柄の組合せが表示されること、すなわち、役「F__R T 3 移行リブ__1 2 3」～「F__R T 3 移行リブ__3 2 1」が内部当籤役として決定された遊技において押し順に正解することを条件に行うこととしているが、これに限られるものではなく、主制御基板 7 1 は、単に、役「F__R T 3 移行リブ__1 2 3」～「F__R T 3 移行リブ__3 2 1」が内部当籤役として決定された場合に、ベルナビ A T への移行抽籤を行うこととしてもよい。

【0581】

ここで、パチスロ機 1 では、主制御基板 7 1 は、R T 2 遊技状態中に役「F__R T 3 移行リブ__1 2 3」～「F__R T 3 移行リブ__3 2 1」を内部当籤役として決定し、その他

のＲＴ遊技状態中は役「Ｆ__ＲＴ３移行リブ__１２３」～「Ｆ__ＲＴ３移行リブ__３２１」を内部当籤役として決定しない、又はその他のＲＴ遊技状態中はＲＴ２遊技状態中よりも低い確率で役「Ｆ__ＲＴ３移行リブ__１２３」～「Ｆ__ＲＴ３移行リブ__３２１」を内部当籤役として決定する。そのため、ＲＴ２遊技状態は、その他のＲＴ遊技状態中よりもベルナビＡＴへの移行抽籤を行う頻度が高く、主制御基板７１は、ＲＴ２遊技状態中は、その他のＲＴ遊技状態（特に、ＲＴ１遊技状態）よりも高い頻度でベルナビＡＴへの移行抽籤を行う。

【０５８２】

パチスロ機１（主制御基板７１及び副制御基板７２）では、リブナビＡＴ及びベルナビＡＴのいずれにも当籤していない場合には、遊技者にとって有利な停止操作の態様（正解の押し順）を報知しない。一方で、パチスロ機１では、リブナビＡＴに当籤している場合には、リブナビＡＴに伴う報知を行い、ベルナビＡＴに当籤している場合にはベルナビＡＴに伴う報知を行う。

【０５８３】

具体的には、リブナビＡＴに当籤している場合には、主制御基板７１及び副制御基板７２は、役「Ｆ__ＲＴ２移行リブ__１２３」～「Ｆ__ＲＴ２移行リブ__３２１」、役「Ｆ__ＲＴ３移行リブ__１２３」～「Ｆ__ＲＴ３移行リブ__３２１」、及び役「Ｆ__維持リブ__１２３」のいずれかが内部当籤役として決定されると、正解の押し順を報知する。一方で、リブナビＡＴに当籤している場合であっても、主制御基板７１及び副制御基板７２は、役「Ｆ__３択ベル__１ｓｔ」～「Ｆ__３択ベル__３ｒｄ」のいずれかが内部当籤役として決定されても、正解の押し順を報知しない。

【０５８４】

また、ベルナビＡＴに当籤している場合には、主制御基板７１及び副制御基板７２は、役「Ｆ__３択ベル__１ｓｔ」～「Ｆ__３択ベル__３ｒｄ」のいずれかが内部当籤役として決定されると、正解の押し順を報知する。なお、ベルナビＡＴに当籤している場合には、主制御基板７１及び副制御基板７２は、役「Ｆ__ＲＴ２移行リブ__１２３」～「Ｆ__ＲＴ２移行リブ__３２１」、役「Ｆ__ＲＴ３移行リブ__１２３」～「Ｆ__ＲＴ３移行リブ__３２１」、及び役「Ｆ__維持リブ__１２３」のいずれかが内部当籤役として決定されている場合に正解の押し順を報知することとしてもよく、報知しないこととしてもよい。

【０５８５】

このようにすることで、リブナビＡＴ中を、ベルナビＡＴへの移行抽籤の頻度が高いＲＴ２遊技状態を維持するための報知を行う特定区間として扱うことができ、また、ベルナビＡＴ中を、メダルを増加させるための報知を行う特定区間として扱うことができる。このように遊技例１では、リブナビＡＴとベルナビＡＴというそれぞれ役割が異なる特定区間を有するため、遊技者にとってみれば、報知が持つ意味が特定区間の種類によって異なることになるため、特定区間中の報知が単調になることなく、興趣の低下を防止することができる。

【０５８６】

また、リブナビＡＴ中は、メダルを増加させるための報知は行わないため、メダルの増加が抑えられることになる。パチスロ機では、遊技者と遊技店との利益のバランスを図る必要があるが、メダルが増加する期間が長いと遊技者が得る利益が過大になってしまうため、特定区間に移行し難くするなど他の部分で利益のバランスを図る必要がある。この点、遊技例１のパチスロ機１によれば、メダルを増加させるための報知を行うベルナビＡＴとは別に、メダルを増加させるための報知は行わないリブナビＡＴという特定区間を有するため、特定区間に移行し易い遊技性を実現しつつ、遊技者及び遊技店の利益のバランスを図ることができる。

【０５８７】

なお、本実施形態のパチスロ機１では、設定値に差のない情報に基づいて行う移行抽籤を行うことで、特定区間への移行に関する期待度を各設定値に対して同一にすることとしている。この点、移行抽籤自体は、設定値に差のない情報に基づいて行いつつも、特定区

10

20

30

40

50

間への移行に関する期待度を設定値毎に異ならせることとしてもよい。以下に、その具体的な方法を示す。

【0588】

上述の遊技例1では、役「F__RT3移行リブ__123」～「F__RT3移行リブ__321」が内部当籤役として決定されたことに応じて（より詳細には、内部当籤役として決定された場合に正解の押し順で停止操作されたことに応じて）、ベルナビATへの移行抽籤を行うこととしている。移行抽籤を、設定値に差のない情報に基づいて行うため、役「F__RT3移行リブ__123」～「F__RT3移行リブ__321」は、設定値に関わらず現在の遊技状態に応じた確率で内部当籤役として決定される必要がある。具体的には、主制御基板71は、RT2遊技状態中に設定値に関わらず所定の確率で、役「F__RT3移行リブ__123」～「F__RT3移行リブ__321」を内部当籤役として決定する。なお、上述したように、RT2遊技状態以外のRT遊技状態においても役「F__RT3移行リブ__123」～「F__RT3移行リブ__321」を内部当籤役として決定することとしてもよく、この場合には、主制御基板71は、RT2遊技状態以外のRT遊技状態（例えば、RT1遊技状態）中に、設定値に関わらず所定の確率よりも低い確率で、役「F__RT3移行リブ__123」～「F__RT3移行リブ__321」を内部当籤役として決定する。

【0589】

また、本実施形態のパチスロ機1では、特定区間への移行抽籤を設定値に関わらず当籤する確率が同一の確率で行うため、役「F__RT3移行リブ__123」～「F__RT3移行リブ__321」が内部当籤役として決定されたことに応じて（より詳細には、内部当籤役として決定された場合に正解の押し順で停止操作されたことに応じて）、設定値に関わらず同一の確率で当籤する移行抽籤を行う必要がある。そこで、主制御基板71は、ベルナビATへの移行抽籤を行う場合には、設定値に関わらず同一の確率で当籤するように抽籤を行う。

【0590】

このようにすることで、ベルナビATへの移行抽籤が行われる契機となる、役「F__RT3移行リブ__123」～「F__RT3移行リブ__321」は、設定値に関わらず同一の確率で内部当籤役として決定され、また、ベルナビATへの移行抽籤は、設定値に関わらず同一の確率で当籤することになる。そのため、一見すると、ベルナビATへの移行に関する期待度は、各設定値に対して同一になるが、本方法では、RT遊技状態の移行に関して設定差を持たせることで、ベルナビATへの移行に関する期待度を設定値毎に異ならせる。

【0591】

具体的には、主制御基板71は、設定されている設定値に応じた確率で、RT1遊技状態からRT2遊技状態に遊技状態を移行させる。上述のように、RT2遊技状態中は、その他のRT遊技状態よりも高い頻度でベルナビATへの移行抽籤を行うため、移行抽籤の契機や当籤確率には設定差を設けることなく、このRT2遊技状態への移行に関して設定差を設けることで、結果として、ベルナビATへの移行に関する期待度を設定値毎に異ならせることができる。より具体的には、図89（B）に示すRT1用の内部抽籤テーブルにおいて、役「F__RT2移行リブ__123」～「F__RT2移行リブ__321」を内部当籤役として決定する確率（抽籤値の情報）を、設定値毎に異ならせることで、RT2遊技状態への移行に関して設定差を設けることができる。これにより、役「F__RT2移行リブ__123」～「F__RT2移行リブ__321」を内部当籤役として決定する確率が高い設定値は、RT2遊技状態に移行し易くなり、結果、ベルナビATへの移行に関する期待度が高くなるため、ベルナビATへの移行に関して設定値毎の特徴を出すことができる。

【0592】

（遊技例1における演出例）

続いて、図91を参照して、遊技例1のパチスロ機1における演出例について説明する。図91（A）は、当該演出を行う場合の遊技の流れの一例を示す図である。

【0593】

図 9 1 (A) に示すように、1 回目の遊技は、R T 1 遊技状態であり、リプナビ A T 及びベルナビ A T のいずれにも当籤していない遊技である。1 回目の遊技では、リプナビ A T 及びベルナビ A T のいずれにも当籤していないため、状態表示器 1 4 7 b は消灯しており、また、リプナビ回数及びベルナビ回数の双方ともに 0 回のままである。なお、リプナビ回数とは、役「F__R T 2 移行リブ__1 2 3」～「F__R T 2 移行リブ__3 2 1」、役「F__R T 3 移行リブ__1 2 3」～「F__R T 3 移行リブ__3 2 1」、及び役「F__維持リブ__1 2 3」のいずれかが内部当籤役として決定されている場合に正解の押し順を報知する回数であり、ベルナビ回数とは、役「F__3 択ベル__1 s t」～「F__3 択__3 r d」のいずれかが内部当籤役として決定されている場合に正解の押し順を報知する回数である。

10

【0 5 9 4】

続いて、2 回目の遊技では、リプナビ A T への移行抽籤に当籤している。そのため、状態表示器 1 4 7 b は点灯パターン 1 で点灯し、また、リプナビ回数として 5 回が付与されている。このとき、副制御基板 7 2 は、表示ユニット 1 0 0 において図 9 1 (B) の (a) に例示する演出を行う。すなわち、副制御基板 7 2 は、表示ユニット 1 0 0 にリプナビ回数が付与されたことを表示するとともに、「探索チャレンジ」演出が開始することを表示する。なお、「探索チャレンジ」演出は、リプナビ A T 中に行われる宝物を探索する演出であり、リプナビ回数が残っている間に宝物を見つけることができた場合には、成功（ベルナビ A T）となる演出である。

【0 5 9 5】

20

続いて、3 回目の遊技では、役「F__R T 2 移行リブ__1 2 3」～「F__R T 2 移行リブ__3 2 1」のいずれかが内部当籤役として決定されている。リプナビ A T 中であるため、主制御基板 7 1 及び副制御基板 7 2 は、正解の押し順を報知し、R T 2 遊技状態への移行を促す。この報知に伴い、3 回目の遊技では、リプナビ回数が 5 回から 4 回に減っている。このとき、副制御基板 7 2 は、表示ユニット 1 0 0 において図 9 1 (B) の (b) に例示する演出を行う。すなわち、副制御基板 7 2 は、表示ユニット 1 0 0 に待機の間（R T 1 遊技状態）から宝物の間（R T 2 遊技状態）に移行するための押し順を表示する。遊技者がこの報知に従い停止操作を行うことで、R T 2 移行リブの図柄の組合せが表示され、その後、図 9 1 (B) の (b) に示すように、副制御基板 7 2 は、表示ユニット 1 0 0 に待機の間から宝物の間に到着したことを示す表示を行う。

30

【0 5 9 6】

続いて、4 回目の遊技では、3 回目の遊技において R T 2 遊技状態への移行が行われたため、状態表示器 1 4 7 b は点灯パターン 2 で点灯している。また、4 回目の遊技では、役「F__維持リブ__1 2 3」～「F__維持リブ__3 2 1」のいずれかが内部当籤役として決定されている。4 回目の遊技はリプナビ A T 中であるため、主制御基板 7 1 及び副制御基板 7 2 は、正解の押し順を報知し、R T 2 遊技状態を維持することを促す。この報知に伴い、4 回目の遊技では、リプナビ回数が 4 回から 3 回に減っている。このとき、副制御基板 7 2 は、表示ユニット 1 0 0 において図 9 1 (B) の (c) に例示する演出を行う。すなわち、副制御基板 7 2 は、表示ユニット 1 0 0 に R T 2 遊技状態を維持するための押し順を表示する。遊技者がこの報知に従い停止操作を行うことで、R T 2 遊技状態が維持され、宝物の間における探索が継続することになる。

40

【0 5 9 7】

続いて、5 回目の遊技では、役「F__3 択ベル__1 s t」～「F__3 択ベル__3 r d」のいずれかが内部当籤役として決定されているが、リプナビ A T 中であるため、主制御基板 7 1 及び副制御基板 7 2 は、正解の押し順を報知しない。そのため、副制御基板 7 2 は、図 9 1 (B) の (d) に示すように、表示ユニット 1 0 0 において押し順が不明であることを示す表示を行う。ここで、図 9 1 に示す例では、押し順に不正解であったものとしているため、ベルこぼし目の図柄の組合せが表示されることになる。主制御基板 7 1 は、ベルこぼし目の図柄の組合せの表示に伴い、遊技状態を R T 2 遊技状態から R T 1 遊技状態に移行させる。また、副制御基板 7 2 は、表示ユニット 1 0 0 に宝物の間（R T 2 遊技

50

状態) から待機の間 (R T 1 遊技状態) に転落してしまったことを示す表示を行う。

【0598】

続いて、6回目の遊技では、5回目の遊技においてR T 1 遊技状態への移行が行われたため、状態表示器147bは点灯パターン1で点灯している。また、6回目の遊技では、役「F__R T 2 移行リップ__1 2 3」～「F__R T 2 移行リップ__3 2 1」のいずれかが内部当籤役として決定されている。リップナビA T中であるため、主制御基板71及び副制御基板72は、正解の押し順を報知し、R T 2 遊技状態への移行を促す。この報知に伴い、6回目の遊技では、リップナビ回数が3回から2回に減っている。また、副制御基板72は、図91の(e)に示すように、表示ユニット100に待機の間(R T 1 遊技状態) から宝物の間(R T 2 遊技状態) に移行するための押し順を表示し、その後、R T 2 移行リップの図柄の組合せが表示されると、表示ユニット100に待機の間から宝物の間に到着したことを示す表示を行う。

10

【0599】

続いて、7回目の遊技では、6回目の遊技においてR T 2 遊技状態への移行が行われたため、状態表示器147bは点灯パターン2で点灯している。また、7回目の遊技では、役「F__R T 3 移行リップ__1 2 3」～「F__R T 3 移行リップ__3 2 1」のいずれかが内部当籤役として決定されている。7回目の遊技はリップナビA T中であるため、主制御基板71及び副制御基板72は、正解の押し順を報知する。この報知に伴い、7回目の遊技では、リップナビ回数が2回から1回に減っている。このとき、副制御基板72は、表示ユニット100において図91(B)の(f)に例示する演出を行う。すなわち、副制御基板72は、表示ユニット100に正解の押し順を表示する。

20

【0600】

ここで、役「F__R T 3 移行リップ__1 2 3」～「F__R T 3 移行リップ__3 2 1」のいずれかが内部当籤役として決定されたときに押し順に正解すると、ベルナビA Tへの移行抽籤が行われベルナビA Tに当籤することから、副制御基板72は、表示ユニット100にベルナビA Tに当籤したことを示す表示を行う。また、ベルナビA Tの当籤に応じて、リップナビ回数及びベルナビ回数にそれぞれ初期値(10)が加算される。なお、ベルナビA Tに当籤したときにリップナビ回数として1回が残っていることから、ベルナビA T当籤時のリップナビ回数は11回となっている。

【0601】

30

その後、8回目の遊技から遊技状態がベルナビA Tとなり、主制御基板71は、状態表示器147bを点灯パターン3で点灯する。このベルナビA Tでは、主制御基板71及び副制御基板72は、リップナビ回数が残っている限り、役「F__R T 2 移行リップ__1 2 3」～「F__R T 2 移行リップ__3 2 1」、役「F__R T 3 移行リップ__1 2 3」～「F__R T 3 移行リップ__3 2 1」、及び役「F__維持リップ__1 2 3」に対して正解の押し順を報知し、ベルナビ回数が残っている限り、役「F__3 択ベル__1 s t」～「F__3 択__3 r d」に対して正解の押し順を報知する。

【0602】

(遊技例2)

続いて、図92～図94を参照して、リップナビとベルナビとを個別管理する場合の遊技例2について説明する。この遊技例2では、特定区間中は、リップナビ及びベルナビの双方を行うが、双方の報知回数をそれぞれ個別に管理する。すなわち、この遊技例2では、特定区間の終了条件として、リップナビ及びベルナビの双方の回数をを用いる。なお、リップナビとは、R T 遊技状態を高リップ状態に維持するための報知をいい、ベルナビとは、メダルを増加させるための報知をいう。

40

【0603】

図92(A)は、遊技例2における遊技フローである。図92(A)に示すように、遊技例2では、通常区間と特定区間とを有し、また、特定区間中は、リプレイに係る役が内部当籤役として決定される確率が高いリップ高確率(例えば、遊技例1におけるR T 2 遊技状態やR T 3 遊技状態)と、リプレイに係る役が内部当籤役として決定される確率が低い

50

リップ低確率（例えば、遊技例 1 における R T 1 遊技状態）とを有する。

【0604】

遊技例 2 では、主制御基板 7 1 は、通常区間中に特定区間への移行抽籤を行っており、この移行抽籤に当籤すると、主制御基板 7 1 は、遊技状態を通常区間から特定区間に移行させる。なお、遊技例 2 において、特定区間への移行抽籤は任意の方法により行うこととしてよい。

【0605】

また、特定区間中にリプナビ回数及びベルナビ回数の双方が 0 回になると、主制御基板 7 1 は、遊技状態を特定区間から通常区間に移行させる。すなわち、遊技例 2 では、主制御基板 7 1 及び副制御基板 7 2 は、リプナビ回数が表示回数分だけ R T 遊技状態を高リップ状態に維持するための報知を行い、ベルナビ回数が表示回数分だけメダルを増加させるための報知を行う。そして、主制御基板 7 1 は、リプナビ回数及びベルナビ回数の双方が 0 回になると、特定区間を終了し、遊技状態を特定区間から通常区間に移行させる。

【0606】

また、特定区間中に転落リプレイの図柄の組合せが表示されると、主制御基板 7 1 は、R T 遊技状態を高リップ状態から低リップ状態に移行させ、昇格リプレイの図柄の組合せが表示されると、主制御基板 7 1 は、R T 遊技状態を低リップ状態から高リップ状態に移行させる。なお、転落リプレイ及び昇格リプレイの図柄の組合せは任意であるが、遊技例 1 の表現に合わせると、例えば、R T 1 移行リップの図柄の組合せが転落リプレイの図柄の組合せに相当し、また、R T 2 移行リップや R T 3 移行リップの図柄の組合せが昇格リプレイの図柄の組合せに相当する。

【0607】

なお、R T 1 移行リップの図柄の組合せは、役「F__維持リップ__123」～「F__維持リップ__321」が内部当籤役として決定された場合の押し順不正解時に表示され、また、R T 2 移行リップや R T 3 移行リップの図柄の組合せは、役「F__R T 2 移行リップ__123」～「F__R T 2 移行リップ__321」、役「F__R T 3 移行リップ__123」～「F__R T 3 移行リップ__321」が内部当籤役として決定された場合の押し順正解時に表示される。そのため、遊技例 2 におけるリプナビとは、役「F__維持リップ__123」～「F__維持リップ__321」が内部当籤役として決定された場合に正解の押し順を報知して、転落リプレイの図柄の組合せが表示されることを回避すること、及び、役「F__R T 2 移行リップ__123」～「F__R T 2 移行リップ__321」、役「F__R T 3 移行リップ__123」～「F__R T 3 移行リップ__321」が内部当籤役として決定された場合に正解の押し順を報知して、昇格リプレイの図柄の組合せの表示を促すこと、を含むものである。

【0608】

なお、役「F__維持リップ__123」～「F__維持リップ__321」が内部当籤役として決定された場合に正解の押し順で停止操作が行われると、リプレイの図柄の組合せが表示され、R T 遊技状態は、現在の R T 遊技状態のまま維持される。すなわち、主制御基板 7 1 は、高リップ状態中に役「F__維持リップ__123」～「F__維持リップ__321」が内部当籤役として決定されたときに、リプレイの図柄の組合せが表示されると（押し順正解）、R T 遊技状態を高リップ状態のまま維持する一方で、転落リプレイの図柄の組合せが表示されると（押し順不正解）、R T 遊技状態を高リップ状態から低リップ状態に移行させる。

【0609】

続いて、図 9 2（B）は、遊技例 2 の特定区間の特徴を示す図である。図 9 2（B）に示すように、遊技例 2 では、特定区間中に、通常 A R T 及び特殊状態という複数の状態を有する。通常 A R T と特殊状態とを比較すると、通常 A R T は、特殊状態に比べてベルナビ回数の消費速度が速い状態である。また、遊技例 2 では、特定区間中にリプナビ回数及びベルナビ回数の上乗せを行うところ、通常 A R T と特殊状態とを比較すると、特殊状態中は、通常 A R T に比べてベルナビ回数の上乗せ量を少なくする一方で、リプナビ回数の上乗せ量を多くする。すなわち、ベルナビ回数の消費速度が抑えられる特殊状態中は、ベルナビ回数よりもリプナビ回数を優先して上乗せする。

【0610】

(特殊状態の実現方法)

続いて、図93を参照して、ベルナビ回数の消費速度を抑えることが可能な特殊状態の実現方法について説明する。パチスロ機1では、ベルナビの対象となる役として、役「F__3 択ベルA__1 s t」「F__3 択ベルA__2 n d」「F__3 択ベルA__3 r d」と、役「F__3 択ベルB__1 2 t」「F__3 択ベルB__2 n d」「F__3 択ベルB__3 r d」と、を有する。なお、以下では、役「F__3 択ベルA__1 s t」～「F__3 択ベルA__3 r d」を単に役「F__3 択ベルA」と呼び、役「F__3 択ベルB__1 s t」～「F__3 択ベルB__3 r d」を単に役「F__3 択ベルB」と呼ぶことがある。

【0611】

図93(A)に示すように、ボーナス非当籤時、すなわち、ボーナスに係る役が内部当籤役として持ち越されていない状態では、役「F__3 択ベルA」及び役「F__3 択ベルB」のいずれも押し順に応じて表示される図柄の組合せが異なる役である。具体的には、役「F__3 択ベルA」及び役「F__3 択ベルB」のいずれも、押し順正解時には、ベルの図柄の組合せが表示され、9枚のメダルが払い出され、押し順不正解時には、ベルこぼし目の図柄の組合せが表示され、9枚よりも少ない数（又は0枚）のメダルが払い出される。

【0612】

そのため、主制御基板71及び副制御基板72は、ボーナス非当籤時の特定区間中に役「F__3 択ベルA」及び役「F__3 択ベルB」のいずれかが内部当籤役として決定されると、ベルナビ回数分だけベルナビ（正解の押し順の報知）を行う。言い換えると、ボーナス非当籤時の特定区間中は、役「F__3 択ベルA」又は役「F__3 択ベルB」のいずれが内部当籤役として決定された場合であっても、ベルナビ回数が減ることになる。

【0613】

一方で、図93(B)に示すように、フラグ間中、すなわち、ボーナスに係る役が内部当籤役として持ち越されている状態では、役「F__3 択ベルB」は押し順に応じて表示される図柄の組合せが異なる役であるが、役「F__3 択ベルA」は押し順に関わらず表示される図柄の組合せが同一の役である。具体的には、役「F__3 択ベルB」は、押し順正解時には、ベルの図柄の組合せが表示され、9枚のメダルが払い出され、押し順不正解時には、ベルこぼし目の図柄の組合せが表示され、9枚よりも少ない数（又は0枚）のメダルが払い出される。一方で、役「F__3 択ベルA」は、押し順に関わらず、ベルの図柄の組合せが表示され、9枚のメダルが払い出される。

【0614】

そのため、主制御基板71及び副制御基板72は、フラグ間の特定区間中に役「F__3 択ベルA」が内部当籤役として決定された場合には、押し順の報知を行わずに、フラグ間の特定区間中に役「F__3 択ベルB」が内部当籤役として決定された場合に、ベルナビ回数分だけベルナビ（正解の押し順の報知）を行う。言い換えると、フラグ間の特定区間中は、役「F__3 択ベルA」が内部当籤役として決定されてもベルナビ回数は減らずに、役「F__3 択ベルB」が内部当籤役として決定された場合にベルナビ回数が減ることになる。

【0615】

このように、ボーナスに係る役が内部当籤役として持ち越されているか否かに応じて、通常ARTと特殊状態とを区別することで、ベルナビ回数の消費速度を抑えることが可能な特殊状態の実現することができる。すなわち、上述の例の場合には、ボーナス非当籤時の特定区間を通常ARTとし、フラグ間の特定区間を特殊状態とすることで、ベルナビ回数の消費速度を抑えることが可能な特殊状態の実現することができる。

【0616】

(上乗せ例)

続いて、図94を参照して、リプナビ回数及びベルナビ回数の上乗せ方法について説明する。図94(A)の上乗せ抽籤テーブルは、内部当籤役及び遊技状態毎に、ベルナビ回数及びリプナビ回数の上乗せ量に対する抽籤値の情報を規定する。パチスロ機1では、主制御基板71は、図94(A)に示す上乗せ抽籤テーブルを参照して、ベルナビ回数及び

10

20

30

40

50

リブナビ回数の上乗せを行う。なお、図 9 4 (B) は、図 9 4 (A) の上乗せ抽籤テーブルに応じた上乗せの期待度の概要を示す図である。

【0617】

図 9 4 (A) (B) を参照すると、通常 ART と特殊状態とでは、ベルナビ回数の上乗せ期待度とリブナビ回数の上乗せ期待度が異なることが分かる。具体的には、サボテン及び弱チェリーに基づく上乗せでは、通常 ART 中は、ベルナビ回数の方が上乗せされ易い一方で、特殊状態中は、リブナビ回数の方が上乗せされ易い。より具体的には、特殊状態中は通常 ART 中に比べて、ベルナビ回数の上乗せ量を少なくし、反対にリブナビ回数の上乗せ量を多くしている。

なお、図 9 4 に示す例では、強チェリーに基づく上乗せは、通常 ART 中と特殊状態中とで、上乗せ期待度を同一にしている。

【0618】

このような遊技例 2 のパチスロ機 1 では、特定区間中にリブナビとベルナビとを個別に管理し、リブナビ回数分だけリブナビを行い、また、ベルナビ回数分だけベルナビを行う。これにより、特定区間中にリブナビの対象となる役、又はベルナビの対象となる役のいずれかが集中して内部当籤役として決定された場合であっても、いずれか一方のナビ回数のみが消費され、他方のナビ回数が消費しないため、ナビ回数の消費速度を緩和することができる。

【0619】

また、遊技例 2 のパチスロ機 1 では、特定区間として通常 ART と特殊状態とを設け、現在の状態に応じて上乗せの期待度を異ならせることとしている。具体的には、ベルナビ回数の消費速度が速い通常 ART 中は、ベルナビ回数が上乗せされ易くし、反対に、ベルナビ回数の消費速度が抑えられる特殊状態中は、ベルナビ回数の上乗せ量を少なくして、リブナビ回数の上乗せ量を多くする。これにより、ナビ回数の消費速度を緩和することができ、結果、特定区間中の興趣を損ねることがない。

【0620】

<終了期間の異なる CZ の選択方法>

続いて、図 9 5 を参照して、終了期間の異なる CZ の選択方法について説明する。本実施形態のパチスロ機 1 では、特定区間が長期間にわたり継続した場合には終了条件を満たすことなく、特定区間から通常区間へ移行することとしている（リミット処理）。また、特定区間には ART 遊技状態の他に CZ も含まれるため、リミット処理が行われる場合には、CZ から連続して行われる ART 遊技状態は、CZ が継続した遊技回数分だけ遊技期間が短くなってしまう。そこで、本実施形態のパチスロ機 1 では、終了期間の異なる CZ の中から実行する CZ を遊技者が選択可能にするとともに、選択の際に遊技者にとって好ましいと考えられる CZ を選択し易くしている。

【0621】

図 9 5 に示すように、本実施形態のパチスロ機 1 では、終了期間の異なる複数の CZ を有する。具体的には、図 9 5 (A) に示す CZ 「短期戦」は、終了期間が 0 ゲームの CZ であり、図 9 5 (B) に示す CZ 「勝負」は、終了期間が 1 ゲームの CZ であり、図 9 5 (C) に示す CZ 「安定」は、終了期間が 10 ゲームの CZ であり、図 9 5 (D) に示す CZ 「波乱」は、終了期間が 10 ゲームの CZ であり、図 9 5 (E) に示す CZ 「長期戦」は、終了期間が 30 ゲームの CZ である。パチスロ機 1 では、主制御基板 71 は、CZ の継続期間が実行する種類の CZ の終了期間を超えると、CZ を終了して遊技状態を通常区間に移行する。一方で、主制御基板 71 は、CZ の継続期間が実行する種類の CZ の終了期間を超える前に、ART 遊技状態への移行抽籤に当籤すると、CZ を終了して遊技状態を ART 遊技状態に移行する。

【0622】

ここで、CZ の選択方法について説明する。図 9 5 (A) ～ (E) は、CZ を選択するための選択画面である。この選択画面には、CZ を選択するための選択カーソルが設けられている。図 9 5 において選択カーソルは、図 9 5 (A) では CZ 「短期戦」を指してお

10

20

30

40

50

り、図95(B)ではCZ「勝負」を指しており、図95(C)ではCZ「安定」を指しており、図95(D)ではCZ「波乱」を指しており、図95(E)ではCZ「長期戦」を指している。この選択カーソルは、例えば、時間の経過に伴い選択するCZを切り替える。

【0623】

選択画面では、チャンスボタン(図示せず)に対する遊技者の操作を受け付けており、主制御基板71は、チャンスボタンが操作されたタイミングで選択カーソルが指しているCZを選択するものとして、実行するCZの選択を受け付け、その後、選択されたCZを開始する。すなわち、図95(A)のタイミングでチャンスボタンが操作された場合には、主制御基板71は、CZ「短期戦」を選択するものとして、遊技者からの選択を受け付け、その後、CZ「短期戦」を開始する。なお、主制御基板71による選択カーソルが指しているCZの特定方法は任意であるが、例えば、選択カーソルが指し示すCZを切り替える間隔を、主制御基板71においてもカウントしておくことで、主制御基板71において選択カーソルが指しているCZを特定することができる。

10

【0624】

本実施形態のパチスロ機1では、選択カーソルは、初期状態において、終了期間が最も短いCZ「短期戦」を指しており、その後、時間の経過に伴い、終了期間が短い順に他のCZを指し示す。例えば、選択カーソルは、時間の経過に伴い、CZ「短期戦」、CZ「勝負」、CZ「安定」、CZ「波乱」、CZ「長期戦」の順にCZを指し示す。

20

【0625】

ここで、上述のようにリミット処理が行われる場合には、CZが継続した遊技回数分だけART遊技状態の遊技期間が短くなってしまうため、終了期間が最も短いCZ「短期戦」は、遊技者にとって好ましいと考えられる。パチスロ機1では、選択カーソルが指しているCZに基づいてCZの選択が行われるが、選択カーソルの初期状態として、CZ「短期戦」を指し示すこととすることで、遊技者にとって親切的なCZの選択方法を実現することができる。

【0626】

また、遊技者によっては、選択画面において何らの選択もすることなく遊技を進行することがある。例えば、選択画面においてチャンスボタンに対する操作を受け付けることなく、スタートレバー6が操作され遊技が開始した場合(すなわち、所定の操作が行われた場合)には、遊技者による選択が行われていないことになる。このようにCZの選択を受け付けることなく遊技が開始された場合には、主制御基板71は、終了期間が異なる複数のCZのうち終了期間が最も短いCZを開始する。すなわち、主制御基板71は、遊技者がCZを選択することなく遊技を開始した場合には、遊技を開始したタイミングにおける選択カーソルの位置に関係なく、終了期間が最も短いCZ「短期戦」を自動的に選択し、その後、CZ「短期戦」を開始する。これにより、遊技者にとって親切的なCZの選択方法を実現することができる。

30

【0627】

なお、このような選択画面は、例えばCZの開始時、言い換えるとCZへの移行権利が付与されている状態で表示される。すなわち、主制御基板71は、ART遊技状態に移行させるか否かの移行抽籤を行うCZへの移行権利を付与するとともに、このCZへの移行権利が付与されている状態で、複数種類のCZの中から一のCZの選択を受け付ける。

40

【0628】

<特定区間開始時のリール制御>

続いて、図96～図98を参照して、特定区間を開始する際のリール制御について説明する。本実施形態のパチスロ機1では、特定区間を開始する際に「7-7-7」等の特定の図柄の組合せ(以下、「AT開始出目」と呼ぶ)を表示可能にリールの停止制御を行う。具体的には、主制御基板71は、特定区間への移行抽籤に当籤すると、特定区間への移行権利を付与する。この特定区間への移行権利は、遊技状態が特定区間に移行するまで持ち越され、遊技状態が特定区間に移行するとクリア(剥奪)される。すなわち、主制御基

50

板 7 1 は、移行権利が付与されている状態で特定区間への移行条件（例えば、A T 開始出目が表示）を満たすと、遊技状態を特定区間に移行させるとともに、移行権利をクリアする。そして、主制御基板 7 1 は、移行権利が付与されている場合と、移行権利が付与されていない場合とで、異なる態様でリール 3 L、3 C、3 R の回転を停止する（すなわち、リールの停止制御を異ならせる）。

【0629】

図 9 6 及び図 9 7 は、リールの停止制御に用いられる回胴停止初期設定テーブルの一例を示す図であり、上述した図 4 9 のステップ S 9 及びステップ S 1 2 において用いられる。この回胴停止初期設定テーブルは、リール 3 L、3 C、3 R の回転を停止するためのリール停止制御情報を決定する際に参照される。回胴停止初期設定テーブルは、内部当籤役として決定された役、現在の遊技状態、及び特定区間への移行権利の有無に対応付けて、当該役が内部当籤役として決定された際に用いられるリール停止制御情報を規定する。主制御基板 7 1 は、回胴停止初期設定テーブルを参照して、内部当籤役、遊技状態及び移行権利の有無に対応するリール停止制御情報を取得し、当該リール停止制御情報を用いてリール 3 L、3 C、3 R を停止させる。

【0630】

当籤役、遊技状態及び移行権利の有無に対応付けられたリール停止制御情報は、回胴停止用番号、押下順序別判定データ（引込優先順位テーブル番号、引込優先順位選択テーブル番号）、テーブル番号選択値（変更ステータス、ストップ用テーブルデータ）、第一回胴第一停止用テーブル変更データ、第一回胴停止データテーブル選択データ（左第 1 停止用停止テーブル）、第一回胴第一停止用テーブル変更初期データ選択値（変更ステータス、テーブル番号）、及び検索順序データテーブル番号を含む情報である。

【0631】

「押下順序別判定データ」は、引込優先順位テーブル番号と、引込優先順位選択テーブル番号とを含む。「引込優先順位テーブル番号」は、引込優先順位テーブル（図示せず）を選択するための番号である。また、「引込優先順位選択テーブル番号」は、引込優先順位選択テーブル（図示せず）を選択するための番号である。

【0632】

「テーブル番号選択データ」は、第一停止リールが左リール 3 L 以外である場合に、全てのリールを停止させるときに参照される値であり、変更ステータスと、ストップ用テーブルデータと、を含む。

【0633】

「ストップ用テーブル番号」は、第一停止リールが左リール 3 L 以外である場合に、全てのリールを停止させるときに参照されるストップ用テーブルを選択するための番号である。「変更ステータス」は、ストップ用テーブルデータに基づいて選択されたストップ用テーブルにおいて参照されるラインを表す遊技ごとのラインステータスを変更するためのデータであり、本実施の形態におけるラインステータスの初期状態は、A ラインである。ここで、変更ステータスが「0」の場合には、ラインステータスの変更は行われず、「2」の場合には、ラインステータスが A ラインであれば、B ラインに変更される。

【0634】

第一回胴第一停止用テーブル変更データと、第一回胴停止データテーブル選択データと、第一回胴第一停止用テーブル変更初期データ選択値とは、第一停止リールが第一回胴すなわち左リール 3 L である場合に参照されるデータである。

【0635】

「第一回胴第一停止用テーブル変更データ」は、第一停止リールが左リール 3 L である場合に、第二停止目以降にも同じ左第一停止後停止テーブルを使用するか変更するかを示すデータである。第一回胴第一停止用テーブル変更データに値（0 以外の値）がある場合には、停止予定位置を基に変更データ検索テーブルを選択し、データの検索を行って第 2 停止目以降の停止テーブルを選択する。

【0636】

「第一回胴停止データテーブル選択データ」は、第一回胴を停止させるときに参照される第一回胴停止データテーブル（図示せず）を選択するための番号である。

【0637】

「第一回胴第一停止用テーブル変更初期データ選択値」は、第二及び第三回胴を停止させるときに参照されるデータであり、テーブル番号と、ラインステータスを含む。「テーブル番号」は、第二及び第三停止リールを停止させるときに参照される第一回胴第一停止後停止データテーブルを選択するための番号である。「変更ステータス」は、テーブル番号に基づいて選択された第一回胴第一停止後停止データテーブルにおいて参照されるラインを表す一遊技ごとのラインステータスを変更するためのデータである。変更ステータスが「0」の場合には、ラインステータスの変更は行われず、「2」の場合には、ラインステータスがAラインであれば、Bラインに変更され、「3」の場合には、ラインステータスがAライン又はBラインであれば、Cラインに変更される。

10

【0638】

「検索順序テーブル番号」は、滑り駒数を決定するための検索順序テーブル（図示せず）を選択するための番号である。

【0639】

図96（A）（B）に示すように、パチスロ機1では、ボーナスに係る役が内部当籤役として決定されているか否かに応じてそれぞれ異なるリール停止制御情報が用いられる。具体的には、ボーナスに係る役が非当籤の際に参照される図96（A）の回胴停止初期設定テーブルでは、役「F__3 択ベル__1 s t」に対して回胴停止用番号「17」のリール停止制御情報が規定されており、ボーナスに係る役が当籤している際に参照される図96（B）の回胴停止初期設定テーブルでは、同一の役「F__3 択ベル__1 s t」に対して回胴停止用番号「31」のリール停止制御情報が規定されている。このようにパチスロ機1では、ボーナスに係る役の当籤の有無に応じてリール停止制御情報を異ならせることで、ボーナスに係る役が内部当籤役として決定されている場合にリールの停止制御を異ならせることができる。

20

【0640】

同様に、図96（A）及び図97（C）に示すように、パチスロ機1では、移行権利が付与されているか否かに応じてそれぞれ異なるリール停止制御情報が用いられる。具体的には、移行権利が付与されていない場合に参照される図96（A）の回胴停止初期設定テーブルでは、役「F__3 択ベル__1 s t」に対して回胴停止用番号「17」のリール停止制御情報が規定されており、移行権利が付与されている場合に参照される図97（C）の回胴停止初期設定テーブルでは、同一の役「F__3 択ベル__1 s t」に対して回胴停止用番号「41」のリール停止制御情報が規定されている。このようにパチスロ機1では、移行権利の有無に応じてリール停止制御情報を異ならせることで、特定区間への移行抽籤に当籤している場合にリールの停止制御を異ならせることができる。

30

【0641】

続いて、図96及び図97に示す回胴停止初期設定テーブルを用いてリールの停止制御を行う場合の、当籤役と停止図柄との対応関係を図98に示す。図98に示すように、特定区間への移行権利が付与されていない通常区間では、内部当籤役が「はずれ」である場合には「はずれ」の図柄の組合せが表示され、また、内部当籤役が役「F__3 択ベル__1 s t」～「F__3 択ベル__3 r d」である場合には、押し順に正解するとベルの図柄の組合せが表示され、押し順に不正解するとベルこぼし目又は1枚出目の図柄の組合せが表示される。

40

【0642】

一方で、特定区間への移行権利が付与されている特定区間の待機区間では、内部当籤役が「はずれ」のときは、目押し操作が正確である場合にはAT開始出目の図柄の組合せが表示され、目押し操作が不正確である場合には「はずれ」の図柄の組合せが表示される。また、内部当籤役が役「F__3 択ベル__1 s t」～「F__3 択ベル__3 r d」のときには、目押し操作が正確である場合にはAT開始出目の図柄の組合せが表示され、目押し操作

50

が不正確である場合にはベル、ベルこぼし目又は1枚出目の図柄の組合せが表示される。

【0643】

このようにパチスロ機1では、特定区間への移行権利の有無に応じてリールの停止制御を異ならせるため、特定区間の開始時に遊技者の停止操作に応じてAT開始出目の図柄の組合せを表示するようにリールの回転を停止することができる。

【0644】

また、パチスロ機1では、移行先の特定区間の種別に応じてリールの停止制御を異ならせることとしてもよい。すなわち、パチスロ機1では、遊技者にとって有利の度合いが異なる複数の特定区間を有し、主制御基板71は、一の特定区間への移行権利が付与されている場合と、当該一の特定区間とは異なる他の特定区間への移行権利が付与されている場合とで、リールの停止制御を異ならせることとしてもよい。具体的には、一の特定区間への移行権利が付与されている場合と他の特定区間への移行権利が付与されている場合とで、同一の役が内部当籤役として決定されたときに用いられるリール停止制御情報が異なるように、回胴停止初期設定テーブルを設ければよい。

【0645】

これにより、移行先の特定区間の種別に応じてリールの停止制御を異ならせることができるため、例えば、遊技者にとってより有利な特定区間に移行する場合とそれ以外の特定区間に移行する場合とで、特定区間の開始時に表示される図柄の組合せを異ならせることができる。遊技者にとってみれば、特定区間の開始時に表示される図柄の組合せによりその後の遊技の有利度合いが異なることになるため、特定区間の開始時の停止操作に対して強い関心を抱くことになり、遊技の興趣が向上する。

なお、パチスロ機1では、ボーナス状態やRT遊技状態に応じては、内部当籤役の当籤確率が異なるものの、特定区間の種別に応じては、内部当籤役の当籤確率は異なるない。

【0646】

ここで、近年では、内部抽籤の結果に応じて制御されるリール（以下、「第1メインリール」）の他に別のリール（以下、「第2メインリール」）を設けるパチスロ機も知られている。例えば、第1メインリールとして、上述のリール3L、3C、3Rの3つのリールを有し、第2メインリールとして、リール3Rの右に1列だけ設けられるリールを有するパチスロ機などが知られている。移行抽籤の結果に応じて停止制御を異ならせるリールは、第1メインリールであってもよく、また、第2メインリールであってもよい。

【0647】

移行抽籤の結果に応じて第2メインリールの停止制御を異ならせる場合、主制御基板71は、特定区間への移行抽籤を行った遊技では、スタートレバー6の操作に応じて、第1メインリールの回転を開始する前に第2メインリールの回転を開始する。そして、ストップボタン7Rが操作されると、主制御基板71は、特定区間への移行抽籤の結果に応じて第2メインリールの回転を停止する。具体的には、特定区間への移行抽籤に当籤している場合には、当籤していない場合には表示されることのない図柄を表示可能に、第2メインリールの回転を停止する。このようにして特定区間への移行抽籤の結果に応じて第2メインリールの回転を停止すると、その後、主制御基板71は、第1メインリールの回転を開始する。

【0648】

なお、上述の例では、ストップボタン7Rの操作に基づいて第2メインリールを停止することとしているが、ストップボタン7L、7C、7Rの他に第2メインリール専用のストップボタンを設けることとしてもよい。また、第2メインリールは1つとせず複数設けることとしてもよい。

このように特定区間の移行抽籤の結果に対する停止操作と、内部抽籤の結果に対する停止操作とを切り分けることで、双方の目押しを楽しむことができるとともに、遊技者がゲーム性を把握し易くなる。

【0649】

<設定変更時の制御>

続いて、図 99 を参照して、設定変更時の制御について説明する。図 99 は、設定変更時とメイン RAM 33 のクリア時との制御内容の対応関係を示す図である。本実施形態のパチスロ機 1 において、主制御基板 71 は、新たな設定値が設定された場合（設定変更時）は、フラグ間中であっても内部当籤役として持ち越されているボーナスに係る役をクリアすることなく維持し、特定区間中であっても特定区間を維持し、また、特定区間の移行抽籤に当籤している待機区間中であっても移行抽籤の結果を維持する。すなわち、パチスロ機 1 では、フラグ間中、特定区間中又は待機区間中に新たな設定値が設定された場合であっても、新たな設定値が設定される前の遊技状態がそのまま維持される。

なお、新たな設定値が設定された場合（設定変更時）とは、設定 1 から設定 6 というように異なる設定値へ変更する場合だけに限定されず、設定 1 から設定 1 というように同じ設定値を再設定する場合（いわゆる同一設定への打ち直し）も含まれる。

【0650】

一方で、メイン RAM 33 がクリアされた場合（RAM クリア時）は、主制御基板 71 は、全ての遊技状態をクリアする。すなわち、主制御基板 71 は、フラグ間中に RAM クリアがされた場合には、持ち越されているボーナスに係る役をクリアし、特定区間中に RAM クリアがされた場合には、特定区間を終了し遊技状態を通常区間に移行し、待機区間中に RAM クリアがされた場合には、移行抽籤の結果をクリアする。

【0651】

このようにパチスロ機 1 では、特定区間中に RAM クリアが行われた場合には特定区間をクリアするものの、特定区間中に設定変更が行われた場合には、特定区間のまま維持する。遊技店側からすると、設定値を変更しつつ特定区間を維持／クリアするか選択することができるため、パチスロ機の運営に関して遊技店側に多様な選択肢を与えることができる。

【0652】

なお、設定変更の操作は、例えば、設定用鍵型スイッチ 430（図 69 参照）を介して行うことができ、また、RAM クリアの操作は、例えば、リセットスイッチ 442（図 69 参照）を介して行うことができる。

【0653】

〔第 3 実施形態〕

続いて、第 3 実施形態のパチスロ機 1 について説明する。なお、第 3 実施形態のパチスロ機 1 について、第 1 実施形態又は第 2 実施形態のパチスロ機 1 と同様の構成、制御については、詳細な説明を省略する。また、第 2 実施形態において説明した「特定区間」については、第 3 実施形態において「有利区間」と称し、いわゆるナビや演出態様を加味した遊技状態を「出玉状態」と称する。その他、第 1～3 実施形態において説明したものと同一又は類似の要素で異なる用語を用いる際は、その用語の末尾に第 1～3 実施形態で使用した用語を括弧書きで付す。以下に示す第 3 実施形態のパチスロ機 1 の特徴は、第 1～3 実施形態のパチスロ機 1 においても同様に適用することができる。

【0654】

〔第 3 実施形態のパチスロ機の遊技フロー〕

初めに、第 3 実施形態のパチスロ機 1 の遊技フローについて説明する。図 100 は、第 3 実施形態のパチスロ機 1 の出玉状態の遷移フローである。図 101 は、出玉状態のうち MB 作動中の処理を示す図である。図 102 は、出玉状態及び遊技状態の概要を一覧にまとめて示す図である。なお、図 101 及び図 102 において示す出玉状態やモードなどは、主制御基板 71 により制御される。

【0655】

図 100 に示すように、出玉状態は、大きく分けて通常区間と有利区間とに分けられる。通常区間では、主制御基板 71 の制御により有利区間ランプ（状態表示器 147b）が消灯状態とされ、有利区間では、主制御基板 71 の制御により有利区間ランプ（状態表示器 147b）が点灯状態とされる。有利区間ランプは、消灯状態によって有利区間に滞在していない旨を遊技者に告知する一方、点灯状態によって有利区間に滞在している旨を遊

10

20

30

40

50

技者に告知する。ただし、本実施形態においては、有利区間に滞在して有利区間ランプが点灯している状態にあっても、報知ランプ147aの点灯態様によって必要な停止操作の情報を遊技者に報知することを抑制（不許容）する状態と許容する状態とがある。図101に示すように、MBは、通常区間と有利区間とのいずれにあってもMBの入賞に応じて作動する。なお、本実施形態においては、当籤時にいずれの押し順によっても必ず入賞し、1枚を超えるメダル払出を終了条件として1Gで終了するショートMB（略して「SMB」という）と、基本的に当籤によりフラグ間状態を経て入賞し、81枚を超えるメダル払出を終了条件として複数ゲームを消化することで終了するロングMB（略して「LMB」という）とがある。LMBは、当籤確率について設定差が無く、SMBは、当籤確率について設定差が有る。以下の説明においては、SMB及びLMBをまとめてMBという。

10

【0656】

本実施形態では、主制御基板71は、各種の抽籤処理を行うことで、出玉状態を制御するが、こうした出玉状態を制御する各種の抽籤処理は、大別して通常処理と共通処理とに分けられる。なお、主制御基板71は、通常区間中は、通常処理のみを行い、共通処理を行うことがなく、また、有利区間中は、通常処理と共通処理との双方の処理を行うことができる。

【0657】

通常処理は、内部当籤役や表示された図柄組合せに応じて行う処理であり、本実施形態では、主制御基板71は、内部当籤役を決定すると、決定した内部当籤役に応じて各種の抽籤処理を行い、出玉状態を制御する。この通常処理は、内部当籤役として決定される確率について設定差のない役が内部当籤役として決定された場合に、設定値に関わらず同一の確率で行われる抽籤処理である。なお、図102に示すように、LMBの作動中は、内部当籤役に応じて各種の通常処理を行うものの、SMBの作動中は、内部当籤役に基づく通常処理は行わない。これは、LMBは、当籤確率について設定差が無い場合、LMB作動中という状態に滞在する確率も設定差が無いが、SMBは、当籤確率について設定差が有るため、SMB作動中という状態に滞在する確率には設定差が有る。通常処理は、設定差無く行う処理であるため、状態に滞在する確率が異なる時点で設定差が表れてしまうため、主制御基板71は、SMBの作動中は通常処理を行わない。

20

【0658】

また、共通処理は、ボーナスの作動時に行う処理であり、本実施形態では、主制御基板71は、MBの作動時に各種の抽籤処理を行い、出玉状態を制御する。この共通処理は、MBの作動時に設定値に関わらず同一の確率で行われる抽籤処理である。なお、MBの作動時とは、対応する図柄組合せが表示されたことを契機にMB（ボーナス）が作動するタイミングをいう（第1実施形態の図62のS235参照）。なお、上述の共通処理とは異なり、主制御基板71は、SMBの作動時及びLMBの作動時の双方において、共通処理により各種の抽籤処理を実行可能である。

30

【0659】

通常区間は、出玉状態として「通常」が実行される。図100及び図102に示すように、「通常」は、電源オン後や設定変更後の初期状態であり、後述する有利区間の終了後に有利区間に関する全ての変数がクリアされ、この「通常」の状態に移行する。「通常」では、ナビが行われず、単位遊技（一のゲーム）ごとに有利区間移行抽籤が実行される。有利区間移行抽籤で当籤すると、有利区間当籤となる。有利区間当籤には、「通常当籤」と「ART当籤」とがある。「通常当籤」の場合、次ゲームから出玉状態として後述する「通常有利」に移行する。一方、「ART当籤」の場合、出玉状態として後述する「ART前兆」に移行する。なお、有利区間移行抽籤については後述する。

40

【0660】

有利区間は、主たる出玉状態として、「通常有利」、「SCZ」、「ART前兆」、「MB_HCZ」、「上乗せ特化ゾーン」、「ART」、「エンディング」が実行可能である。有利区間は、最大払出枚数の押し順小役（本実施形態では、「押し順ベル」又は「打順ベル」）を入賞させ得るナビ（ベルナビ）が発生可能な状態であり、有利区間に応じた

50

特典が付与されるまで終了させることができない。なお、本実施形態において、有利区間に応じた特典とは、ベルナビの発生（押し順ベルの当籤）、又はボーナス（MB）の作動をいう。言い換えると、本実施形態では、有利区間は、ベルナビの発生（押し順ベルの当籤）あるいはボーナス（MB）の作動といった終了条件のうち、少なくともいずれかの終了条件が成立するまでは終了させることができない。上記の終了条件が成立すると、後述する有利区間終了抽籤が実行され、この抽籤結果に応じて「通常」に移行する。有利区間終了抽籤の抽籤結果によっては、有利区間が継続される場合もある。ただし、本実施形態では、MBが作動する場合を除き、有利区間が開始されてから例えば100G経過するまでは、押し順ベルに当籤してもベルナビが発生させられないベルナビ非発生状態（報知抑制状態、「待機区間」ともいう）とされる。すなわち、本実施形態においては、原則として、有利区間の開始からMBが作動することなく所定ゲーム数（100G）経過したことを条件に、押し順ベルの当籤に応じて初回のベルナビが発生可能（ベルナビ発生可能状態、報知許容状態）となる。なお、例外として、有利区間の開始から所定ゲーム数（100G）が経過する前であっても、MBに当籤した場合は、ベルナビ発生可能状態（報知許容状態）となる。なお、ゲーム数に関係なく押し順ベルの当籤についてフラグで管理し、フラグの有無や数に応じてベルナビ非発生状態とベルナビ発生可能状態とを制御するようにしてもよい。また、本実施形態では、有利区間が開始されてから例えば1500Gに達すると、上記有利区間の終了条件（押し順ベル当籤、ボーナス（MB）作動）が成立する前であっても、有利区間が強制的に終了させられ、通常区間（「通常」の状態）に移行するといったリミット処理が実行される。例えば、ARTの状態であって有利区間の開始から1500Gに到達すると、ARTの残りゲーム数がたとえ残存していても、リミット処理が実行される。これにより、ARTと共に有利区間が終了させられ、通常区間に移行させられる。

10

20

【0661】

図100及び図102に示すように、「通常有利」は、「通常」において有利区間抽籤により「通常当籤」となることで移行する。また、「通常有利」は、「ART」終了時の有利区間終了抽籤で継続となる抽籤結果が得られた場合のほか、後述「SCZ」においてART非当籤で残り0Gとなった場合にも移行する。「通常有利」においては、SCZ抽籤及び後述するART抽籤が実行される。SCZ抽籤に当籤すると、「通常有利」から後述する「SCZ」の状態に移行し、ART抽籤に当籤すると、「通常有利」から後述する「ART前兆」の状態に移行する。

30

【0662】

「通常有利」には、“低確”、“天国準備”、“天国”、“超天国”、“特殊”、“次回前兆”といったART抽籤の「ART」当籤確率が異なる通常モードがある。通常モードの種類は、「通常」において有利区間抽籤により「通常当籤」となった場合、後述する有利区間初期通常モード抽籤により当初決定される。「通常有利」中の通常モードは、当籤役に応じて通常モード移行抽籤が実行され、抽籤結果に応じて基本的にART抽籤の当籤確率が高いモードに昇格したりあるいはモードが維持される。

【0663】

また、「通常有利」には、“低確”、“高確A”、“高確B”、“高確C”、“高確D”といった「SCZ」の当籤確率が異なるSCZモードがある。SCZモードの種類は、当初“低確”であり、「通常有利」中に行うSCZモードの移行抽籤により昇格・転落あるいは維持される。本実施形態において、「通常有利」中に行うSCZモードの移行抽籤には、当籤役に応じて行うSCZモード移行抽籤と、MBの作動時に行うSCZモード移行抽籤と、「通常有利」中の経過ゲーム数が規定ゲーム数に達したときに行う規定ゲーム数到達時専用のSCZモード移行抽籤とがある。ここで、当籤役に応じて行うSCZモード移行抽籤では、基本的にSCZモードは、「SCZ」の当籤確率が低いモードに転落又は維持され、また、MB作動時に行うSCZモード移行抽籤では、基本的にSCZモードは、「SCZ」の当籤確率が高いモードに昇格又は維持される。

【0664】

50

また、規定ゲーム数到達時専用のＳＣＺモード移行抽籤は、例えば「通常有利」中の経過ゲーム数が２０Ｇ、４０Ｇ、８０Ｇに到達すると実行され、「ＳＣＺ」の当籤確率が高いモードに昇格又は維持される。また、本実施形態では、「通常有利」中の経過ゲーム数が１２０Ｇに到達すると、ＳＣＺモードが専用の抽籤モード（高確Ｄ）となり、ＳＣＺ抽籤及びＡＲＴ抽籤において当籤確率が当初より上がる。なお、専用の抽籤モード（高確Ｄ）となる“ハマリ天井”となった後は、「通常有利」から「通常」への移行契機となる後述する有利区間終了抽籤（図１２２参照）を行わないものとし、実質的に「ＡＲＴ」当籤を確定させることが望ましい。このような救済的な措置を行うことにより、押し順ベルやＭＢにほぼ当籤することなく１２０ゲーム程度遊技を進めることで、メダルを減らした遊技者に対して恩恵を付与することができ、「通常有利」の状態においてあいにく押し順ベルやＭＢを引くこと（当籤）ができなかった場合であったとしても、“ハマリ天井”到達への期待感をもって遊技を進めることができるようになり、遊技の興味が低下することを抑制することができる。なお、「通常有利」中の経過ゲーム数とは、「通常」から「通常有利」に移行した後、「ＡＲＴ」又は「通常」に移行するまでに経過したゲーム数をいう。このとき、「ＡＲＴ」又は「通常」に移行する前に「ＳＣＺ」や「ＭＢ＿ＨＣＺ」に移行することもあるが、この「ＳＣＺ」中の経過ゲーム数や「ＭＢ＿ＨＣＺ」中の経過ゲーム数を、「通常有利」中の経過ゲーム数に含めることとしてもよく、また、含めないこととしてもよい。なお、「ＳＣＺ」中の経過ゲーム数や「ＭＢ＿ＨＣＺ」中の経過ゲーム数を含めない場合、「ＳＣＺ」や「ＭＢ＿ＨＣＺ」が終了した後の「通常有利」において、「ＳＣＺ」や「ＭＢ＿ＨＣＺ」に移行するまでに計数していた経過ゲーム数を引き継いで「通常有利」中の経過ゲーム数を計数することとしてもよく、新たに最初から「通常有利」中の経過ゲーム数を計数することとしてもよい。

【０６６５】

また、“ハマリ天井”のモード（高確Ｄ）においては、「ＡＲＴ」のみを抽籤してもよいし、「ＳＣＺ」のみを抽籤してもよい。また、各通常モード及びＳＣＺモードよりも「ＡＲＴ」や「ＳＣＺ」の当籤確率を高くして、“ハマリ天井”に到達したことで却って「ＡＲＴ」や「ＳＣＺ」に当籤し難くなるといった事態が生じないようにすることが遊技の興を高める上で望ましい。また、「ＳＣＺ」に当籤し、「ＳＣＺ」に失敗したとしても、“ハマリ天井”のモード（高確Ｄ）へと復帰させるようにして、メダル増加区間である「ＡＲＴ」当籤以上の恩恵を保障することが望ましい。また、「ＡＲＴ」以上の恩恵が確定する“ハマリ天井”のモード（高確Ｄ）において「ＳＣＺ」に当籤した場合、メダル増加区間である「ＡＲＴ」が開始されるまでのゲーム数が結果的に増えることとなるが、「ＳＣＺ」を経由して「ＡＲＴ」に当籤した場合は、後述の「上乗せ特化ゾーン」からＡＲＴが開始されるため、５ゲーム程度の「ＳＣＺ」中に消費されるメダルを考慮したとしても、「ＡＲＴ」に直接当籤する場合よりも獲得することができるメダルの期待値が高くなるので、「ＡＲＴ」が確定しているのに余計なチャンス遊技でメダルを減らされるといった不快感を遊技者に与えにくいようにすることができる。

【０６６６】

さらに、「通常有利」においては、後述するＭＢの当籤確率が約１／１７であり、１００Ｇに達するまでにＭＢ入賞の可能性が高くなっている。そして、ＭＢが入賞すると、ベルナビ発生可能状態となり、ＭＢ作動終了後に後述する有利区間終了抽籤が実行され、抽籤結果に応じて「通常」に移行することとなる。要するに、「通常有利」に移行して所定ゲーム数（１００Ｇ）を超えると、ベルナビ発生可能状態となるものの、１００Ｇに達するまでにＭＢが成立するゲームにおいて又はフラグ間状態を経て入賞する可能性が高くなるので、「通常有利」の平均滞在ゲーム数は、概ね２５Ｇ程度とされる。なお、詳しくは後述するが、ＭＢの入賞を遊技者が意図的に遅らせることで出玉率が上昇するという攻略がなされないように、ＭＢの図柄組合せが引き込み１（全ての押し順で、どのタイミングでストップボタン７Ｌ、７Ｃ、７Ｒを停止操作したとしても入賞可能）となるように、図柄配列及びリール停止制御を構成することが望ましい。

【０６６７】

図100及び図102に示すように、「SCZ」は、「通常有利」においてSCZ抽籤によりSCZ当籤となることで移行する。「SCZ」は、後述する「ART」に比較的当籤しやすいチャンスゾーン(CZ)である。「SCZ」には、“通常”、“レジェンド”といったSCZモードに応じてART抽籤の当籤確率が異なる種別がある。例えば、SCZモードが“高確A”で種別が“レジェンド”の場合は、同じくSCZモードが“高確A”で種別が“通常”の場合よりもART当籤確率が高くなる。基本的に、種別が“レジェンド”の場合の方が“通常”の場合よりもART当籤確率が高くなる。SCZの種別は、役不問の抽籤により決定される。「SCZ」中にART抽籤に当籤すると、「SCZ」から後述する「上乗せ特化ゾーン」の状態に移行する。ART抽籤で当籤することなく「SCZ」の規定ゲーム数(5G)が終了した場合、「通常有利」へ移行する。なお、「SCZ」では、当籤した押し順ベルのナビが基本的に行われない。また、「SCZ」の種別は、SCZ抽籤に当籤した単位遊技(ゲーム)の内部当籤役を参照して決定するようにしてもよい。例えば、「強ベル」の当籤を契機に「SCZ」に当籤した場合は、他の役を契機に当籤した場合よりも“レジェンド”が選択されやすいなどとしてもよい。また、「SCZ」の種別は、「SCZ」当籤時のSCZモードを参照してもよく、“低確”、“高確A”、“高確B”、“高確C”、“高確D”といったSCZモードごと又はその一部において“レジェンド”の選択率を異ならせてもよい。また、前述の“ハマリ天井”モード(高確D)においては、“レジェンド”が確定するなどの特典を設けて、メダルを減らした遊技者に対する救済措置を設けることにより、遊技者の遊技意欲の低下を抑制する仕様としてもよい。なお、「SCZ」中は、5ゲームの間、内部当籤役を参照してART抽籤を行うが、ハズレ時には、内部当籤役に非当籤の状態とも考えられるため、ART抽籤を行わないものとしてもよい。また、内部当籤役又は停止出目の少なくともいずれか一方を参照してART抽籤を行うようにしてもよい。停止出目に基づいてART抽籤を行う場合は、遊技者にリールでの出目を楽しませることができ、内部当籤役に基づいてART抽籤を行う場合は、主制御基板71の制御負荷を軽減することができる。

【0668】

図100及び図102に示すように、「ART前兆」は、「通常」又は「通常有利」においてART抽籤によりART当籤となることで移行する。「ART前兆」は、規定ゲーム数消化後にART準備状態を経て「ART」に移行する。ただし、通常モードが「特殊」に滞在でART当籤により「ART前兆」に移行してきた場合には、後述する「上乗せ特化ゾーン」を経て「ART」に移行する。「ART前兆」においては、開始時からART中に用いる各種モードの初期モードのランクアップ抽籤が実行される。ART中に用いる各種モードは、基本的にランクが高いほど遊技者にとって有利であるため、「ART前兆」中のランクアップ抽籤においてランクアップすることができた場合には、「ART」の開始直後の各種モード(初期モード)が遊技者にとって有利なモードとなる。

【0669】

図100及び図102に示すように、「MB__HCZ」は、通常区間又は有利区間の如何を問わずLMBに当籤することで移行する。「MB__HCZ」においては、HCZモード昇格抽籤や役不問のART抽籤が実行される。HCZモードは、ランクが高いほど、遊技者にとって有利な状態となる。ART抽籤に当籤してLMBの作動が終了すると、「MB__HCZ」から後述する「上乗せ特化ゾーン」の状態を経て「ART」に移行する。ART抽籤に当籤することなくLMBの作動が終了すると、「MB__HCZ」から元の出玉状態(例えば、「通常」や「通常有利」など)に移行する。

【0670】

図100及び図102に示すように、「上乗せ特化ゾーン」は、ARTの上乗せが行われ易い期間であり、「SCZ」や「MB__HCZ」でのART当籤、あるいは「ART前兆」の規定ゲーム数終了後に移行する。詳細については省略するが、本実施形態では複数の「上乗せ特化ゾーン」を設け、「上乗せ特化ゾーン」では、上乗せ特化ゾーン種別に応じてARTゲーム数の上乗せ抽籤が実行される。「上乗せ特化ゾーン」の種類の儲け方は任意であり、例えば、平均上乗せが異なる複数の上乗せ特化ゾーンを設けることとしても

10

20

30

40

50

よく、また、上乘せのゲーム性が異なる複数の上乘せ特化ゾーンを設けることとしてもよい。「上乘せ特化ゾーン」の規定ゲーム数消化後、終了抽籤に当籤すると上乘せ特化ゾーンのストックがあればそのまま「上乘せ特化ゾーン」の状態となり、上乘せ特化ゾーンのストックなければ、「ART」に移行する。

【0671】

図100及び図102に示すように、「ART」は、いわゆるARTの状態であり、「上乘せ特化ゾーン」あるいは「ART前兆」から移行する。「ART」は、ARTモード、チャンスAモード、チャンスBモード、チャンスCモードといった上乘せ抽籤などの有利度合いが異なるモードがあり、上乘せ抽籤や各種モード移行抽籤が実行される。「ART」は、初期ゲーム数として例えば100Gが付与され、上乘せ抽籤の結果に応じてゲーム数が加算される。「ART」のゲーム数終了時、当籤役不問の有利区間抽籤が実行され、その抽籤結果が「継続」であれば「通常有利」に移行する一方、「終了」であれば「通常」に移行する。

10

【0672】

ARTモードには、“モード0”、“モードA”、“モードB”、“モードC”というART中の上乘せ抽籤などの有利度合いが異なる複数のモードがあり、基本的には“モード0”が最も不利なARTモードであり、“モードA”、“モードB”、“モードC”の順にART中の上乘せ抽籤などが有利となる（“モードC”が最も有利）。ART中はARTモードの移行抽籤が実行され、この移行抽籤の結果に応じてARTモードが移行する。ARTモードの移行は、基本的には、現在のARTモードが維持されるか、あるいは、現在のARTモードよりも下位のARTモードに転落する（“モードC”から“モードB”に転落、“モードB”から“モードA”に転落、又は“モードA”から“モード0”に転落（なお、2段階以上の転落を含むこととしてもよい））。そして、ARTモードが最も下位の“モード0”まで転落した場合には、ART中の上乘せ抽籤などが抑制される。一方で、ARTモードが“モード0”以外（“モードA”、“モードB”、“モードC”）である場合には、上乘せ抽籤などが抑制されることなく、通常確率で上乘せ抽籤などに当籤する。なお、本実施形態では、ARTモードが“モード0”以外である場合、上乘せ抽籤などに当籤は全て同一であるが、上乘せ抽籤などが抑制される“モード0”までの転落のし易さが、それぞれのARTモードにおいて異なるため、ART中の上乘せ抽籤などの有利度合いが異なることになる。ARTモードは、通常処理による移行抽籤では維持又は転落するが、MB作動時の共通処理による移行抽籤により昇格することがある。

20

30

【0673】

なお、本実施形態では、ARTモード“モード0”では、ART中の上乘せ抽籤などが抑制されることとしているが、ART中の上乘せ抽籤などを抑制するのではなく禁止することとしてもよい。通常のパチスロでは、ART中の上乘せは、所謂レア役を契機として行われるが、上乘せの契機となるレア役として弱レア役と強レア役とを設けることもある。ここで、上乘せ抽籤などを禁止する場合、強レア役の当籤時にも上乘せを行わないことになってしまい、遊技者が不満を感じやすくなってしまう。この点、本実施形態のように上乘せ抽籤などを抑制することで、強レア役である「強ベル」の当籤時に上乘せを行うことができるため、遊技者が不満を感じることがない。

40

【0674】

また、チャンスAモード、チャンスBモード、チャンスCモードには、それぞれ“通常”、“高確準備”、“高確”、“超高確”というART中の上乘せ抽籤などの有利度合いが異なる複数のモードがあり、基本的には“通常”が最も不利なモードであり、“高確準備”、“高確”、“超高確”の順にART中の上乘せ抽籤などが有利となる（“超高確”が最も有利）。チャンスAモード、チャンスBモード、チャンスCモードは、それぞれが個別に管理され、例えば、ある遊技においてそれぞれのモードが別々のモードであることもあれば（チャンスAモード“高確”、チャンスBモード“超高確”、チャンスCモード“通常”）、一部のモードが共通であることもあれば（チャンスAモード“高確”、チャンスBモード“高確”、チャンスCモード“通常”）、全てのモードが共通であることもある（チャンスAモード“高確”、

50

チャンスＢモード“高確”、チャンスＣモード“高確”）。ＡＲＴ中は、それぞれのモード毎に移行抽籤が実行され、この移行抽籤の結果に応じてそれぞれのモードが個別に移行する。

【０６７５】

チャンスＡモード、チャンスＢモード、チャンスＣモードでは、それぞれ管理するＡＲＴ中の上乗せの契機が異なる。本実施形態では、チャンスＢモードは、後述する「ＳＰリプＡ２」に基づく上乗せ抽籤を管理するモード（図１３４参照）であり、チャンスＣモードは、後述する「ＳＰリプＡ１」に基づく上乗せ抽籤を管理するモード（図１３５参照）であり、チャンスＡモードは、それ以外の役に基づく上乗せ抽籤を管理するモード（図１３３参照）である。なお、本発明では、上乗せの契機毎に個別のモードを管理することによって特徴を有するものであり、それぞれのモードが管理する上乗せの契機は、上述したものに

10

【０６７６】

また、図１００及び図１０２に示すように、「ＡＲＴ」中に「エンディング」に移行することがある。上述したように、本実施形態では、有利区間が開始されてから例えば１５００Ｇに達すると、残りゲーム数がたとえ残存していても有利区間を終了するリミット処理を実行する。リミット処理自体は、１５００ゲーム到達時に行うものの、パチスロ機１では内部的に残りゲーム数も管理しているため、将来１５００ゲームに到達するかどうかを、１５００ゲーム到達前から予め把握することができる。そこで、主制御基板７１は、有利区間の消化ゲーム数と残りゲーム数との合算値が規定値以上になった場合に「エンディング」に移行する。「エンディング」に移行した場合、将来リミット処理が行われることが決まっているため、主制御基板７１は、上乗せに関する全ての抽籤を行わない。なお、「エンディング」への移行契機となる有利区間の消化ゲーム数と残りゲーム数との合算値の閾値は、任意に設定することができる。一例として、１５００ゲーム到達時にリミット処理が行われるため、閾値を１５００ゲームとしてもよいが、本実施形態では、リミット処理が行われる場合に、１００ゲーム間のエンディング演出を行うため、閾値を１４００ゲームとしている。そして、有利区間の消化ゲーム数と残りゲーム数との合算値が１４００ゲームに到達した場合、１４００ゲーム消化後に１００ゲームのエンディング演出を行い、リミット処理を行う。

20

30

【０６７７】

図１００及び図１０２に示すように、「ＭＢ」は、いわゆるボーナスの状態であり、ＬＭＢ作動中以外は、通常区間又は有利区間のいずれにおいても入賞に応じて発生し得る。「ＭＢ」では、通常モード移行抽籤、ＳＣＺモード移行抽籤、ＡＲＴモード移行抽籤、ゲーム数上乗せ抽籤などが実行される。

【０６７８】

〔主制御基板の制御による遊技状態〕

次に、図１０３を参照して、第３実施形態のパチスロ機１の主制御基板７１の制御による遊技状態について説明する。図１０３は、第３実施形態のパチスロ機１の遊技状態の遷移フローである。

40

【０６７９】

図１０３に示すように、遊技状態としては、リプレイ当籤確率が比較的低いＲＴ０、ＲＴ１と、リプレイ当籤確率が比較的高いＲＴ２、ＲＴ３とがある。ＲＴ０は、設定変更後の初期状態あるいはＬＭＢ終了後の遊技状態であって、出玉状態が「通常」の場合に滞在する状態であり、ＲＴ１移行図柄あるいはＲＴ１移行リプが表示されると、ＲＴ１に移行する。ＲＴ１は、主として出玉状態が「通常」の場合に滞在する状態であり、ＲＴ２移行リプが表示されると、ＲＴ２に移行する。ＲＴ２は、ＲＴ３移行時における途中の状態であり、ＲＴ３移行リプが表示されると、ＲＴ３に移行する。ＲＴ３は、出玉状態が「ＡＲＴ」あるいは「上乗せ特化ゾーン」などに相当するいわゆるＡＲＴの状態であり、ＲＴ１

50

移行図柄あるいは R T 1 移行リブの表示を経て R T 1 に移行する。

【0680】

なお、設定変更後の初期状態は、必ず R T 0 で「通常」の状態となる一方、設定変更がない電源オン後の初期状態では、電源オフとなる前の遊技状態（一般的には R T 1）のままで「通常」の状態となる。設定変更後の初期状態においては、R T 0 の「通常」状態で有利区間に当籤すると、設定変更がない電源オン後の初期状態において有利区間に当籤した場合よりも相対的に有利な有利区間となる。これについては、図 1 4 6 を参照して後述する。

【0681】

【主制御側の各種のデータテーブル】

次に、メイン R O M 3 2 に記憶されている各種データテーブルの構成について説明する。

【0682】

<図柄配置テーブル>

図 1 0 4 に示す図柄配置テーブルは、左リール 3 L、中リール 3 C 及び右リール 3 R の各々の表面に配されている図柄の配列をデータによって表している。図柄配置テーブルは、21 個の図柄位置「0」～「20」と、これらの図柄位置の各々に対応する図柄との対応関係を規定する。

【0683】

図柄位置「0」～「20」は、左リール 3 L、中リール 3 C 及び右リール 3 R の各々において回転方向に沿って配されている図柄の位置を示す。図柄位置「0」～「20」に対応する図柄は、図柄カウンタの値を用いて図柄配置テーブルを参照することによって特定することができる。

【0684】

図柄の種類としては、「黒 B A R」、「赤 B A R」、「赤 7」、「リプレイ A」、「リプレイ B」、「リプレイ C」、「ベル A」、「ベル B」、「ベル C」及び「ベル D」を含んでいる。

【0685】

図 1 0 4 に示す図柄配置テーブルは、リールインデックスが検出されるときに表示窓 4 の中段に位置する図柄（表示窓 4 の中段を通過中の図柄）を図柄位置「0」に割り当てるとともに、リール 3 L、3 C、3 R の回転方向に移動する順に、21 個の図柄の各々に対して図柄位置「0」～「20」を割り当てた対応関係を規定する。

【0686】

このように、表示窓 4 の中段を基準にすることで、表示窓 4 の中段に位置する図柄の種類を、3 つのリール 3 L、3 C、3 R ごとに特定することができる。

【0687】

<図柄コード表>

また、図 1 0 4 に示すように、各リール 3 L、3 C、3 R に配された各図柄は、図柄コード表によって特定され、1 バイト（8 ビット）のデータによって区別される。図 1 0 4 に示す図柄コード表は、3 つのリール 3 L、3 C、3 R の表面に配された図柄を特定するためのコードを表している。

【0688】

本実施の形態によるパチスロ機 1 で用いる図柄は、上述のように「黒 B A R」、「赤 B A R」、「赤 7」、「リプレイ A」、「リプレイ B」、「リプレイ C」、「ベル A」、「ベル B」、「ベル C」及び「ベル D」の 10 種類である。

【0689】

図柄コード表では、「黒 B A R」図柄（図柄コード 1）に対して、データとして「0 0 0 0 0 0 1」が割り当てられ、同様に、「赤 B A R」～「ベル D」の各図柄（図柄コード 2～10）に対しても、データとして「0 0 0 0 0 0 1 0」から「0 0 0 0 1 0 1 1」が割り当てられている。

【0690】

10

20

30

40

50

＜図柄組合せテーブル＞

次に、図１０５～図１０８を参照して、図柄組合せテーブルについて説明する。図柄組合せテーブルは、特典の種類に応じて予め定められた図柄の組合せ（コンビネーション）と、当該図柄の組合せが表示された際にメインＲＡＭ３３に格納するデータと、当該図柄の組合せが表示された際の特典（メダルの払出枚数）との対応関係を規定する。

【０６９１】

本実施形態では、有効ラインに沿って表示される図柄の組合せが、図柄組合せテーブルに規定された図柄の組合せ（コンビネーション）と一致する場合に入賞と判定される。そして、入賞と判定されると、メダルの払い出し、再遊技（リプレイ）の作動、ボーナスゲーム（役物連続作動装置）の作動といった特典が遊技者に与えられる。なお、有効ラインに沿って表示された図柄の組合せが、図柄組合せテーブルに規定されている図柄の組合せのいずれとも一致しない場合には、いわゆる「はずれ」となる。すなわち、本実施形態では、「はずれ」に対応する図柄の組合せを図柄組合せテーブルに規定しないことにより、「はずれ」の図柄の組合せを規定する。なお、本発明はこれに限定されず、図柄組合せテーブルに、「はずれ」の項目を設けて、直接「はずれ」を規定してもよい。

【０６９２】

ここで、本実施形態では、単位遊技の用に供されるメダルの枚数が「２枚」である場合（２ＢＥＴ時）、表示窓４に表示される３×３の図柄のうちの、左列の下段と、中列の下段と、右列の下段とを結ぶボトムライン、及び、左列の下段と、中列の中段と、右列の下段とを結ぶ小山ラインの２本のラインが有効ラインとなり、単位遊技の用に供されるメダルの枚数が「３枚」である場合（３ＢＥＴ時）、表示窓４に表示される３×３の図柄のうちの、左列の中段と、中列の中段と、右列の中段とを結ぶセンターラインの１本のラインが有効ラインとなる。なお、ＳＭＢの作動中は、２ＢＥＴ遊技のみが可能であり、ＬＭＢの作動中及びＭＢの非作動中は、３ＢＥＴ遊技のみが可能である。

【０６９３】

図柄組合せテーブル中のデータ欄は、有効ラインに沿って表示された図柄の組合せを識別するための情報が規定される。具体的には、データ欄には、対応する図柄の組合せのデータが格納される「格納領域」と、当該格納領域に格納される「データ（１バイトのデータ中の図柄の組合せに応じたビットを指定するためのデータ）」が規定される。

【０６９４】

図柄組合せテーブルに規定する、コンビネーションは、各リール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒが停止した場合に、有効ラインに沿って表示される各リール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒの図柄組合せを意味する。それぞれのコンビネーションには、当該コンビネーションの役割や当該コンビネーションを構成する図柄の種別に応じたコンビネーション名が規定されている。

【０６９５】

また、図柄組合せテーブルに規定する、払出枚数は、対応する図柄の組合せ（コンビネーション）が表示された際に払い出されるメダルの枚数を規定する。また、図柄組合せテーブル中の内容欄は、それぞれの図柄の組合せの役割や、それぞれの図柄の組合せの特徴を示す。

【０６９６】

図１０５を参照して、例えば、コンビネーション名「Ｓ__赤ＣＬリブ__０１」～「Ｓ赤ＣＬリブ__１８」は、“Ｗ揃いリブ”に係る図柄の組合せである。より具体的には、コンビネーション名「Ｓ__赤ＣＬリブ__０１」～「Ｓ__赤ＣＬリブ__１８」は、図柄「赤ＢＡＲ」と図柄「赤７」との双方が直線状に３個並んで表示され得る図柄の組合せである。

【０６９７】

なお、“Ｗ揃いリブ”のうち、コンビネーション名「Ｓ__赤ＣＬリブ__０１」に係る図柄の組合せは、図柄「赤ＢＡＲ」と図柄「赤７」との双方が直線状に並んで表示されるが、それ以外の図柄の組合せは、図柄「赤ＢＡＲ」と図柄「赤７」との双方が直線状に並んで表示されるわけではない。これは、リール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒに配置される図柄の配列の関係から図柄「赤ＢＡＲ」及び図柄「赤７」は、停止操作のタイミングによっては停止表示

10

20

30

40

50

できないことがあるためであり、コンビネーション名「S__赤CLリブ__01」以外の図柄の組合せは、いわゆる目押し操作が適切でない場合に代わりに表示される図柄の組合せを示している。これは、“赤BARリブ”などのその他の図柄の組合せについても同様である。

【0698】

また、コンビネーション名「S__赤XUリブ」～「S__赤XDリブ__06」は、“赤BARリブ”に係る図柄の組合せであり、図柄「赤BAR」が直線状に3個並んで表示され得る図柄の組合せである。また、コンビネーション名「S__赤7CLリブ__01」「S__赤7CLリブ__02」は、“W揃いリブ”に係る図柄の組合せであり、図柄「赤BAR」と図柄「赤7」との双方が直線状に3個並んで表示され得る図柄の組合せである。また、コンビネーション名「S__赤7XUリブ__01」～「S__赤7XDリブ__04」は、“赤7リブ”に係る図柄の組合せであり、図柄「赤7」が直線状に3個並んで表示され得る図柄の組合せである。

10

【0699】

図106及び図107を参照して、また、コンビネーション名「S__共通リブ1__01」～「S__共通リブ3__04」は、“赤BAR煽り”に係る図柄の組合せであり、図柄「赤BAR」が直線状に2個並んで表示され得るものの、3個は並ぶことがない図柄の組合せである。同様に、コンビネーション名「S__共通リブ4__01」～「S__共通リブ6__03」は、“赤7煽り”に係る図柄の組合せであり、図柄「赤7」が直線状に2個並んで表示され得るものの、3個は並ぶことがない図柄の組合せである。

20

【0700】

すなわち、本実施形態では、図柄「赤BAR」が直線状に3個並んで表示され得る図柄の組合せを“赤BARリブ”と呼び、図柄「赤BAR」が直線状に2個並んで表示され得るものの、3個は並ぶことがない図柄の組合せを“赤BAR煽り”と呼ぶ。同様に、図柄「赤7」が直線状に3個並んで表示され得る図柄の組合せを“赤7リブ”と呼び、図柄「赤7」が直線状に2個並んで表示され得るものの、3個は並ぶことがない図柄の組合せを“赤7煽り”と呼ぶ。また、図柄「赤BAR」と図柄「赤7」との双方が直線状に3個並んで表示され得る図柄の組合せを“W揃いリブ”と呼ぶ。

【0701】

<内部抽籤テーブル>

30

次に、図109を参照して、内部当籤役を決定する際に参照される内部抽籤テーブルについて説明する。内部抽籤テーブルは、遊技状態ごとに設けられ、それぞれの役に対応する抽籤値の情報を規定する。図109は、RT0～RT3、MB内部中、MB（作動）中のそれぞれにおいて参照される内部抽籤テーブルである。

【0702】

本実施形態では、予め定められた数値の範囲「0～65535」から抽出される抽籤用乱数値を、各役に応じた抽籤値で順次減算し、減算の結果が負となったか否か（いわゆる「桁かり」が生じたか否か）の判定を行うことによって内部的な抽籤が行われる。

【0703】

したがって、抽籤値として規定されている数値が大きいほど、これが割り当てられた役が内部当籤役として決定される確率が高い。すなわち、各番号の当籤確率は、「各番号に対応する抽籤値／抽出される可能性のある全ての乱数値の個数（65536）」によって表すことができる。

40

【0704】

内部抽籤テーブルは、基本的には、RT遊技状態の種別に応じて内部当籤役として決定されるリプレイに係る役の種別及び当籤確率に変化する。図109に示すRT0～RT3の内部抽籤テーブルを比較すると、それぞれの遊技状態において内部当籤役として決定されるリプレイに係る役の種別及び当籤確率が異なることが分かる。ちなみに、RT0～RT3又はMB内部中において、押し順ベル（「F__4択ベル1A（No.34）」～「F__4択ベル4B（No.41）」）は、約1／4の確率で内部当籤役として決定される。

50

【0705】

なお、SMBは、設定差が有るボーナス役であり、「SMB（No. 48）」の単独当籤役として決定可能とされる。一方、LMBは、設定差が無いボーナス役であり、「LMB + F__煽りリプB（No. 49）」又は「LMB + F__XDリプ（No. 50）」の重複当籤役として決定可能とされる。ここで、図109には設定1用の内部抽籤テーブルについてのみ示しているが、RT0～RT3において設定差があるSMBは、設定1では約1/18の確率で内部当籤役として決定され、設定6では約1/15の確率で内部当籤役として決定される。また、SMBとLMBとを加味した場合、RT0～RT3においてMB（「SMB（No. 48）」～「LMB + F__XDリプ（No. 50）」）は、設定1では約1/17の確率で内部当籤役として決定され、設定6では約1/15の確率で内部当籤役として決定される。

10

【0706】

また、「SMB」は、単独当籤のみ、かつ「SMB」に対応する図柄組合せが引き込み1（全ての押し順で、どのタイミングでストップボタン7L、7C、7Rを停止操作したとしても他の役に阻害されない限り入賞可能）となるように、図柄配列及びリール停止制御が設計されており、必ず成立ゲーム（ボーナス非当籤の状態から持越しではなく初めて当籤したゲーム）で入賞するため、持ち越されることがない。「LMB」は、成立ゲームでは再遊技役（リプレイ）と重複して内部当籤し、再遊技役は、「LMB」よりも優先的に入賞するため、「LMB」の成立時は、必ずフラグ間状態であるMB内部中へ移行する。そして、「LMB」に対応する図柄組合せも引き込み1であるため、フラグ間状態においてボーナスよりも優先的に入賞する小役又は再遊技役が同時に成立しない限り必ず入賞する。このような役構成とすることにより、遊技者が目押しで意図的にMBの入賞を回避して、有利区間の終了条件の充足を遅らせることで“ハマリ天井”への到達率を上昇させるといった攻略法を予防し、ホール側に不測の損害が発生しないように抑制することができる。

20

【0707】

なお、図109に示す内部抽籤テーブルでは、MB内部中とMB（作動）中との「F__RT1中リプ1（No. 1）」～「F__共通リプ（No. 24）」の抽籤値を省略しているが、MB内部中及びMB中は、その時点におけるRT状態に応じた抽籤値が規定されている。また、MB中は、「F__4択ベル1A（No. 34）」～「F__1枚役（No. 47）」の抽籤値を省略しているが、MBの作動中は、内部抽籤処理に関わらず全ての小役（「F__4択ベル1A（No. 34）」～「F__1枚役（No. 47）」）に当籤する。

30

【0708】

上述の通り、MB中では、リプレイ役については、現在のRT状態の当籤確率（すなわち、図109に示す抽籤値）が引き継がれて抽籤が行われる一方、小役についての抽籤は行われることなく、全ての小役が内部当籤役として決定され得るようになっている。図102にて図示した通り、LMBは、LMB役（図109のNo. 49, 50）の内部当籤により移行する内部中RT状態をLMB作動中に引き継ぎ、SMBは、SMB役（図109のNo. 48）に内部当籤した遊技でのRT状態であるRT0～3の何れかのRT状態をSMB作動中に引き継ぐことになる。なお、図103で示した通り、LMBの作動終了後はRT0（低RT）に遷移するが、SMBは、内部当籤、作動開始及び作動終了の何れの場合においてもRT状態の遷移を行わない。獲得枚数の少なく、かつ、当籤確率の高いSMBを契機として高RTから低RTに移行しないことにより、高RTを維持し易くして「ART」による出玉の増加速度が低減しないようにしている。

40

【0709】

また、MB中における内部当籤役の決定の手法は、上述したものに限られない。例えば、MB中において、現在のRT状態に応じた内部抽籤テーブルを参照し（すなわち、MB中用の内部抽籤テーブルを規定せず）、上述した当籤番号全て（「F__4択ベル1A（No. 34）」～「F__1枚役（No. 47）」を含む）に対して、規定された抽籤値に基づいて当籤か否かが判別され得るようにし、その後、全ての小役（「F__4択ベル1A（

50

№. 34)」～「F__1枚役(№. 47)」)をさらに内部当籤役として決定するようにしてもよい。これにより、内部抽籤テーブルに係るデータ容量を削減することができる。

【0710】

さらに、MB中における内部当籤役の決定の手法として、図109に示す内部抽籤テーブルを用いた抽籤を行わずに、全ての小役(「F__4択ベル1A(№. 34)」～「F__1枚役(№. 47)」)を内部当籤役として決定するものとしてもよい。この場合は、更にデータ容量や処理負荷の軽減を図ることができる。

【0711】

<内部当籤役と図柄組合せの対応表>

図110～図111は、それぞれの役が内部当籤役として決定された場合に各内部当籤役において有効ライン上に表示可能な図柄の組合せ(コンビネーション)との対応関係を示す表である。

【0712】

図110は、通常時(すなわち、主制御基板71の遊技状態がMB内部中及びMB(作動)中以外の状態(図102参照))における当籤役と停止表示される図柄の組合せとの対応関係を示す図である。主制御基板71は、内部当籤役を決定すると、決定した内部当籤役と停止操作の順序(押し順)とに基づき、図110に示す図柄の組合せが表示されるようにリール3L、3C、3Rを制御する。

【0713】

例えば、内部当籤役として「F__通常リプB(№. 14)」が決定された場合、第1停止操作が左のリール3Lに対する操作(左中右、又は左右中)である“左1st”の押し順で停止操作が行われると、“リプレイ”に係る図柄の組合せ(図106の内容欄参照)が表示され、第1停止操作が中のリール3Cに対する操作(中左右、又は中右左)である“中1st”の押し順で停止操作が行われると、“赤BAR煽り”に係る図柄の組合せが表示され、第1停止操作が右のリール3Rに対する操作(右左中、又は右中左)である“右1st”の押し順で停止操作が行われると、“赤7煽り”に係る図柄の組合せが表示される。

【0714】

また、内部当籤役として「F__SPリプA1(№. 20)」が決定された場合、“左1st”の押し順で停止操作が行われると、“リプレイ”に係る図柄の組合せが表示され、“中1st”の押し順で停止操作が行われると、“赤BARリプ”に係る図柄の組合せが表示され、“右1st”の押し順で停止操作が行われると、“赤7煽り”に係る図柄の組合せが表示される。同様に、内部当籤役として「F__SPリプA2(№. 21)」が決定された場合、“左1st”の押し順で停止操作が行われると、“リプレイ”に係る図柄の組合せが表示され、“中1st”の押し順で停止操作が行われると、“赤BAR煽り”に係る図柄の組合せが表示され、“右1st”の押し順で停止操作が行われると、“赤7リプ”に係る図柄の組合せが表示される。

【0715】

上述したように、ART中は、チャンスBモードにより「SPリプA2」に基づく上乗せ抽籤を管理し、チャンスCモードにより「SPリプA1」に基づく上乗せ抽籤を管理する。「SPリプA2」に基づく上乗せ抽籤は、内部当籤役として「F__SPリプA2(№. 21)」が決定された場合に行われ、この上乗せ抽籤に当籤した場合には、パチスロ機1の主制御基板71及び(又は)副制御基板72は、“中1st”の押し順を報知(指示)し、“赤BARリプ”に係る図柄の組合せを表示させる。同様に、「SPリプA1」に基づく上乗せ抽籤は、内部当籤役として「F__SPリプA1(№. 20)」が決定された場合に行われ、この上乗せ抽籤に当籤した場合には、パチスロ機1の主制御基板71及び(又は)副制御基板72は、“右1st”の押し順を報知(指示)し、“赤7リプ”に係る図柄の組合せを表示させる。

【0716】

一方、狙うべき図柄の指示がある場合に常に当該図柄が揃ってしまうと遊技性が単調に

10

20

30

40

50

なってしまうため、内部当籤役として「F__通常リップB (No. 14)」が決定された場合、又は「SPリップA1」に基づく上乗せ抽籤や「SPリップA2」に基づく上乗せ抽籤に非当籤した場合に、パチスロ機1の主制御基板71及び(又は)副制御基板72は、所定の確率で“赤BAR煽り”や“赤7煽り”に係る図柄の組合せが表示される押し順を報知(指示)し、図柄揃いの煽りを行う。なお、図柄揃いの煽りも行わない場合には、パチスロ機1の主制御基板71及び(又は)副制御基板72は、“左1st”の押し順を報知(指示)して“リプレイ”に係る図柄の組合せを表示させる。

【0717】

また、内部当籤役として「F__SPリップB1 (No. 22)」～「F__SPリップB3 (No. 24)」が決定された場合も、押し順に応じて表示される図柄の組合せが異なり、“左1st”の押し順で停止操作が行われると、“リプレイ”に係る図柄の組合せが表示され、“中1st”又は“右1st”の押し順で停止操作が行われると、図柄揃いを煽る図柄の組合せ(“赤BAR煽り”“赤7煽り”)は表示されることなく、図柄が揃う図柄の組合せ(“赤BARリップ”“赤7リップ”“W揃いリップ”)が表示される。後述するように本実施形態では、ART中に上乗せ抽籤に当籤した場合、直ぐに上乗せを報知するのではなく、一時的に保持した後に上乗せを報知することがあり、「F__SPリップB1 (No. 22)」～「F__SPリップB3 (No. 24)」は、上乗せを後で報知する場合に用いる。例えば、パチスロ機1の主制御基板71及び(又は)副制御基板72は、保持している50ゲーム分の上乗せを報知する場合、内部当籤役として「F__SPリップB1 (No. 22)」～「F__SPリップB3 (No. 24)」が決定されると“赤7リップ”に係る図柄の組合せが表示される押し順を報知(指示)し、保持している100ゲーム分の上乗せを報知する場合、“赤BARリップ”に係る図柄の組合せが表示される押し順を報知(指示)し、保持している150ゲーム分の上乗せを報知する場合、“W揃いリップ”に係る図柄の組合せが表示される押し順を報知(指示)する。

【0718】

なお、通常時においてその他の役が内部当籤役として決定された場合に表示され得る図柄の組合せは、図110に示す通りであり、また、MB内部中やMB(作動)中における当籤役と停止表示される図柄の組合せとの対応関係は、図111に示すとおりである。

【0719】

[非ART中の遊技の流れ]

続いて、図112を参照して、非ART(「通常」又は「通常有利」)中の遊技の流れについて説明する。図112(A)に示すように、パチスロ機1では、基本的に非ARTからARTを目指して遊技を行う遊技性を有している。図112(A)や図100に示すように、パチスロ機1において、非ARTからARTへの移行ルートは、非ARTからARTに直接移行するART直当りルートと、非ARTからSCZを経由してARTに移行するSCZ経由ルートと、非ARTからMB__HCZを経由してARTに移行するMB__HCZ経由ルートと、がある。以下では、ART直当りルートと、SCZ経由ルートとの流れについて説明する。

【0720】

図112(B)は、ART直当りルートの遊技の流れを示す図である。図100に示したように、本実施形態において主制御基板71は、「通常」(通常区間)中に有利区間移行抽籤を行い、この移行抽籤に当籤した場合に「通常」から有利区間に移行する。この有利区間移行抽籤では、主制御基板71は、移行先の有利区間の種別も併せて抽籤し、例えば、移行先としてARTが決定された場合には、「通常」から有利区間のARTに直接移行する。

【0721】

一方で、有利区間移行抽籤において移行先として通常有利が決定された場合には、「通常」から有利区間の通常有利に移行する。図100に示したように、本実施形態において主制御基板71は、通常有利中にART抽籤を行い、この移行抽籤に当籤した場合に通常有利からARTに移行する。本実施形態では、このように「通常」中に行う有利区間移行

抽籤において移行先としてARTが決定された場合、又は、通常有利中に行うART抽籤に当籤した場合に、非ARTからARTに直接移行する（ART直当りルート）。

【0722】

なお、通常有利中のART抽籤は、通常モードに基づいて行う。この通常モードには、“低確”、“天国準備”、“天国”、“超天国”、“特殊”、“次回前兆”といった複数のモードがあり、それぞれART抽籤の当籤確率が異なる。具体的には、ART抽籤の当籤確率は、通常モードのうち“超天国”が最も高く、“天国”及び“特殊”が次に高く、“天国準備”が次に高く、“低確”が最も低い。なお、“次回前兆”はART抽籤に当籤することが確定する通常モードである。通常有利中の通常モードは、任意に移行することができ、例えば、主制御基板71は、通常有利中に当籤役に応じて通常モード移行抽籤を行い、抽籤結果に応じて通常モードを移行させることができる。

10

【0723】

また、通常モードに基づくART抽籤の当籤確率と、「通常」中の有利区間移行抽籤においてARTが決定される確率とを比較すると、「通常」中の有利区間移行抽籤においてARTが決定される確率は、通常モード“天国準備”に基づくART抽籤の当籤確率よりも若干高い。そのため、本実施形態では、通常モードによっては、「通常」中の有利区間移行抽籤においてARTが決定される確率よりも、有利区間中のART抽籤の当籤確率の方が低い場合がある（例えば、通常モード“低確”“天国準備”）。

【0724】

なお、上述したように、通常有利中の経過ゲーム数が120ゲームに到達すると（ハマリ天井）、SCZモードが専用の抽籤モード（高確D）となる。ここで、ハマリ天井後の通常有利中は、主制御基板71は、通常モードに関係なく、SCZモード“高確D”に基づき通常有利中のART抽籤を行う。なお、後述の図115に示すように、SCZモード“高確D”に基づくART抽籤は、通常モード“超天国”よりも当籤確率が高い。

20

【0725】

図112（C）は、SCZ経由ルートの遊技の流れを示す図である。図100に示したように、本実施形態において主制御基板71は、通常有利中にSCZ抽籤を行い、このSCZ抽籤に当籤した場合にSCZに移行する。また、主制御基板71は、SCZ中にART抽籤を行い、このART抽籤に当籤した場合にARTに移行する。このように通常有利中に行うSCZ抽籤に当籤し、その後、SCZ中に行うART抽籤に当籤した場合に、非ARTからSCZを経由してARTに移行する（SCZ経由ルート）。一方で、SCZ中に行うART抽籤に当籤することなくSCZが終了した場合、SCZから通常有利に移行する。なお、SCZは、ART抽籤に当籤することなく規定ゲーム数（5G）が経過した場合に終了する。

30

【0726】

通常有利中のSCZ抽籤、及び、SCZ中のART抽籤は、SCZモードに基づいて行う。このSCZモードには、“低確”、“高確A”、“高確B”、“高確C”、“高確D”といった複数のモードがあり、それぞれSCZ抽籤、及び、ART抽籤の当籤確率が異なる。具体的には、SCZ抽籤、及び、ART抽籤の当籤確率は、SCZモードのうち“高確D”が最も高く、“高確C”が次に高く、“高確B”が次に高く、“高確A”が次に高く、“低確”が最も低い。これらSCZモードは、任意に移行することができるが、本実施形態では、主制御基板71は、通常有利中の経過ゲーム数や、通常有利中の当籤役に応じてSCZモードの移行抽籤を行い、この抽籤結果に応じてSCZモードを移行させる。

【0727】

〔ART直当りルートで用いる各種データテーブル〕

続いて、ART直当りルートにおいて用いる各種のデータテーブルの構成について説明する。なお、以下に示す各種のデータテーブルは、メインROM32に記憶されており、主制御基板71は、これら各種のデータテーブルを参照して、各種の抽籤を行う。

【0728】

<通常_有利区間移行抽籤テーブル>

50

初めに、図 1 1 3 を参照して、通常__有利区間移行抽籤テーブルについて説明する。通常__有利区間移行抽籤テーブルは、「通常」の状態（通常区間）においてゲーム（単位遊技）ごとに内部当籤役にに基づき有利区間移行抽籤を行う際に参照されるテーブルである。同図に示すように、通常__有利区間移行抽籤テーブルには、参照項目として、「打順ベル」、「共通ベル、1枚」、「共通リブ、チャンスリブ、弱チャンス」、「中チャンス、煽りリブ」、「強ベル」、「確定役」、「LMB」が規定され、参照項目ごとに抽籤結果を示す「非当籤」、「通常有利」、「特定役」、「LMB」の抽籤値が規定される。図 1 0 9 に示す内部当籤役として、「打順ベル」は、「F__4 択ベル 1 A (No. 34)」～「F__4 択ベル 4 B (No. 41)」に相当し、「共通ベル、1枚」は、「F__共通ベル A (No. 45)～F__共通ベル B (No. 46)」、「F__1 枚役 (No. 47)」に相当し、「共通リブ、チャンスリブ、弱チャンス」は、「F__共通リブ (No. 25)」、「F__チャンスリブ (No. 26)」、「F__弱チャンス役 (No. 44)」に相当し、「中チャンス、煽りリブ」は、「F__中チャンス役 (No. 43)」、「F__煽りリブ A (No. 31)」～「F__煽りリブ B (No. 32)」に相当し、「強ベル」は、「F__強ベル (No. 42)」に相当し、「確定役」は、「F__黒 BAR リブ (No. 37)」、「F__赤 BAR リブ (No. 28)」、「F__赤 7 リブ A (No. 29)」～「F__赤 7 リブ B (No. 30)」に相当し、「LMB」は、「LMB+F__煽りリブ B (No. 49)」～「LMB+F__XD リブ (No. 50)」に相当する。なお、抽籤結果としての「特定役」は、「確定役」として特定の処理の契機となるものである。また、他の抽籤テーブルにおいて参照項目として、「打順リブ」、「SP リブ A 1」、「SP リブ A 2」、「SP リブ B 1」、「SP リブ B 2」を用いることがあるが、「打順リブ」は、「F__RT 1 中リブ 1 (No. 1)」～「F__維持リブ 5 (No. 19)」に相当し、「SP リブ A 1」は、「F__SP リブ A 1 (No. 20)」に相当し、「SP リブ A 2」は、「F__SP リブ A 2 (No. 21)」に相当し、「SP リブ B 1」は、「F__SP リブ B 1 (No. 22)」に相当し、「SP リブ B 2」は、「F__SP リブ B 2 (No. 23)」、「F__SP リブ B 3 (No. 24)」に相当する。

【0729】

このような通常__有利区間移行抽籤テーブルを用いた有利区間移行抽籤によれば、「通常」の状態において例えば「打順ベル」に当籤すると、 $1/256$ の確率で「通常有利」の抽籤結果が得られ、当該抽籤結果に基づいて次のゲームから「通常有利」の状態となる。また、例えば「中チャンス」あるいは「煽りリブ」に当籤すると、 $248/256$ の確率で「通常有利」の抽籤結果が得られ、当該抽籤結果に基づいて次のゲームから「通常有利」の状態となるほか、 $8/256$ の確率で「ART」の抽籤結果が得られる場合があり、この場合、当該抽籤結果に基づいて次のゲームから「ART 前兆」の状態となる。このような「ART」の当籤確率は、「中チャンス、煽りリブ」の当籤時に 3.2 % 程度であり、「強ベル」の当籤時に 12.5 % 程度であり、「有利区間」に当籤する確率よりも低く抑えられている。

【0730】

<通常__有利区間初期通常モード抽籤テーブル>

次に、図 1 1 4 を参照して、通常__有利区間初期通常モード抽籤テーブルについて説明する。通常__有利区間初期通常モード抽籤テーブルは、「通常」から有利区間移行抽籤に当籤することで「有利区間」に移行した直後の初回ゲーム（単位遊技）において、当該初回ゲームの通常モードを有利区間初期通常モード抽籤により決定する際に参照されるテーブルである。同図に示すように、通常__有利区間初期通常モード抽籤テーブルには、参照項目として、「打順ベル」、「共通ベル、1枚」、「共通リブ、チャンスリブ、弱チャンス」、「中チャンス、煽りリブ」、「強ベル」、「確定役」、「LMB」が規定され、参照項目ごとに抽籤結果を示す通常モードの種類として、“低確”、“天国準備”、“天国”、“超天国”、“特殊”、“次回前兆”の抽籤値が規定される。

【0731】

このような通常__有利区間初期通常モード抽籤テーブルを用いた有利区間初期通常モー

ド抽籤によれば、「通常有利」の初回ゲームにおいて例えば「打順ベル」に当籤すると、 $248/256$ の確率で“低確”の抽籤結果が得られ、当該初回ゲームでは、その抽籤結果に基づいて“低確”の通常モードとなる。一方、例えば「打順ベル」に当籤した場合には、 $6/256$ の確率で“天国準備”の抽籤結果が得られ、この場合に「通常有利」の初回ゲームでは、その抽籤結果に基づいて“天国準備”の通常モードとなる。「通常有利」の初回ゲーム以降は、通常モード移行抽籤の抽籤結果に応じて通常モードが昇格する可能性がある。通常モードは、“低確”、“天国準備”、“天国”、“超天国”、“特殊”、“次回前兆”の順に昇格し（２段階以上の昇格を含む）、基本的に昇格するほど「ART」の当籤確率（図１１５参照）が高くなるようになっていくが、初回ゲームでの通常モードともなり得る“特殊”の場合は、「ART」の当籤確率が“超天国”の場合よりも必ずしも高いとはいえないようになっていく（図１１５参照）。また、「通常有利」の状態では通常モードが“低確”又は“天国準備”の場合の「ART」の当籤確率は、「通常」の状態における「ART」の当籤確率よりも低くなるようになっていく（図１１３及び図１１５参照）。これにより、「通常」から「通常有利」への移行直後は、「通常」の状態よりも「ART」に当籤し難い状態になりやすい。これについては、後述する通常有利__ART抽籤テーブルを参照して詳述する。

【０７３２】

<通常有利__ART抽籤テーブル>

次に、図１１５を参照して、通常有利__ART抽籤テーブルについて説明する。通常有利__ART抽籤テーブルは、通常モードの種類（“低確”、“天国準備”、“天国”、“超天国”、“特殊”、“次回前兆”）及びSCZモード“高確D”ごとに設けられており、それぞれのモードごとに内部当籤役に基づき「ART」への移行（「ART当籤」）を決定する際に参照されるテーブルである。同図に示すように、各モードに対応する通常有利__ART抽籤テーブルには、参照項目として、「打順ベル」、「共通ベル、１枚」、「共通リブ、フェイクリブ」、「弱チャンス」、「チャンスリブ」、「中チャンス」、「強ベル」が規定され、参照項目ごとに抽籤結果（非当籤、当籤）に対応する抽籤値が規定される。

【０７３３】

このような通常有利__ART抽籤テーブルを用いたART抽籤によれば、「通常有利」の状態において例えば“低確”の通常モードである場合には、「弱チャンス」に当籤すると、 $1/256$ の確率で「ART」当籤の抽籤結果が得られ、その後「ART前兆」を経て「ART」の状態に移行する。

【０７３４】

ここで、通常モードが“低確”又は“天国準備”である場合、「ART」当籤の確率は、内部当籤役の当籤確率も加味すると、「ART」当籤確率（“低確”又は“天国準備”）＝ $0.4\% \times 0.8 + 0.8\% \times 0.3 + 12.5\% \times 0.1 = 1.81\%$ 程度となる。一方、図１１３を参照して「通常」時において有利区間移行抽籤により「ART」当籤の確率は、同様に内部当籤役の当籤確率も加味すると、「ART」当籤確率（通常時）＝ 2.5% 程度となる。すなわち、本実施形態では、「通常有利」に移行した当初の通常モード（主として“低確”又は“天国準備”）は、「通常」の状態よりも「ART」当籤の確率が低くなるように抑えられており、「通常」の状態よりも「通常有利」に移行した直後の方が「ART」に移行しにくくなっている。これにより、「通常」の状態であっても「通常有利」を経由せずに「ART」に移行するかもしれないという期待度が高められ、遊技の興趣を高めることができる。また、有利区間が終了し、有利区間ランプ（状態表示器１４７ｂ）が消灯した場合であっても、必ずしも最も不利な状況であるとはいえないため、ランプ消灯時をきっかけに遊技を止めようとする遊技者に遊技を続行する意欲を生じさせることができる。また、開店直後以外の遊技場においては、前任者が遊技を止めた状態で放置された状況から空き台を選択することとなる。前述の工夫を施したとしても、有利区間ランプが消灯した状況で放置された台の方が多くなる傾向にあり、仮に有利区間ランプ消灯の状況がその機種で相対的に最も不利な状況であることが確定してしまうと、敢えて最も不利な状況から遊技を始める必要もないのではないか、とその遊技者が遊技の開始をためらう可能性がある。わざわざ遊技場まで足を運び、その機種を見に来ている時点で非常

に高い遊技意欲をもっている遊技者といえるが、そのような遊技者の意欲を削ぐと稼働率の低下につながる。上述のように、有利区間ランプ消灯の状況が必ずしもその機種の遊技状態の中で最も不利とは限らない仕様とすることにより、ひとまず最も不利な状況とはいえないようにし、これにより遊技を行ってみようかという気持ちを遊技者に抱かせて稼働率の低下を抑制するといった効果を期待することもできる。

【0735】

〔SCZ経由ルートで用いる各種データテーブル〕

続いて、SCZ経由ルートにおいて用いる各種のデータテーブルの構成について説明する。なお、以下に示す各種のデータテーブルは、メインROM32に記憶されており、主制御基板71は、これら各種のデータテーブルを参照して、各種の抽籤を行う。

10

【0736】

＜通常有利__規定ゲーム到達時SCZモード移行抽籤テーブル＞

次に、図116を参照して、通常有利__規定ゲーム到達時SCZモード移行抽籤テーブルについて説明する。通常有利__規定ゲーム到達時SCZモード移行抽籤テーブルは、通常有利の経過ゲーム数（“20G経過時”、“40G経過時”、“80G経過時”）ごとに設けられており、現在（移行前）のSCZモードから移行先のSCZモードを決定する際に参照されるテーブルである。同図に示すように、通常有利__規定ゲーム到達時SCZモード移行抽籤テーブルには、現在のSCZモードごとに抽籤結果（移行先のSCZモード）に対応する抽籤値が規定される。

【0737】

20

このような通常有利__規定ゲーム到達時SCZモード移行抽籤テーブルを用いたSCZモードの移行抽籤によれば、規定ゲーム到達時のSCZモード移行抽籤では、通常有利中に経過したゲーム数が多いほど、より上位のSCZモードに移行し易い。なお、本実施形態では上述したように、通常有利中の経過ゲーム数が120Gに到達すると、SCZモードが専用の抽籤モード（高確D）となり、その後、ARTに移行するまで“高確D”から移行することがない。この“高確D”への移行は、移行抽籤を行うことなく行われ、主制御基板71は、通常有利中の経過ゲーム数が120Gに到達すると、SCZモードを“高確D”に移行する。

【0738】

＜通常有利__SCZモード移行抽籤テーブル＞

30

次に、図117を参照して、通常有利__SCZモード移行抽籤テーブルについて説明する。通常有利__SCZモード移行抽籤テーブルは、SCZモードの種類（“低確”、“高確A”、“高確B”、“高確C”、“高確D”）ごとに設けられており、それぞれのモードごとに内部当籤役に基づき移行先のSCZモードを決定する際に参照されるテーブルである。各モードに対応する通常有利__SCZモード移行抽籤テーブルには、参照項目として、「打順ベル」、「共通ベル、1枚」、「共通リプ、フェイクリプ」、「弱チャンス」、「チャンスリプ」、「中チャンス」、「強ベル」が規定され、参照項目ごとに抽籤結果（移行先のSCZモード）に対応する抽籤値が規定される。

【0739】

このような通常有利__SCZモード移行抽籤テーブルを用いたSCZモードの移行抽籤によれば、通常有利中は、内部当籤役に基づきSCZモードが移行する。なお、図117に示す例では、内部当籤役に基づく移行抽籤では、SCZモードは、転落又は維持されるだけであり、昇格することがない。この点、内部当籤役に基づく移行抽籤においても、SCZモードが昇格することとしてもよい。

40

【0740】

＜通常有利__SCZ抽籤テーブル＞

次に、図118を参照して、通常有利__SCZ抽籤テーブルについて説明する。通常有利__SCZ抽籤テーブルは、通常有利中の各遊技においてSCZモードに基づき「SCZ」への移行（「SCZ当籤」）を決定する際に参照されるテーブルである。同図に示すように、通常有利__SCZ抽籤テーブルには、参照項目として現在のSCZモード（“低確”

50

、“高確A”、“高確B”、“高確C”、“高確D”)が規定され、参照項目ごとに抽籤結果(非当籤、当籤)に対応する抽籤値が規定される。

【0741】

このような通常有利__SCZ抽籤テーブルを用いたSCZ抽籤によれば、「通常有利」の状態において例えば“高確A”のSCZモードである場合には、24/256の確率で「SCZ」当籤の抽籤結果が得られ、その後「SCZ」の状態に移行する。なお、図118に示す例では、通常有利中のSCZ抽籤では、内部当籤役に関わらず一律の抽籤により「SCZ」への移行を決定するが、これに限られるものではなく、一律の抽籤に変えて、又は一律の抽籤に加えて、内部当籤役及びSCZモードに基づくSCZ抽籤を行うこととしてもよい。また、SCZ抽籤において「SCZ」当籤の抽籤結果が得られた場合、「SCZ」の種類(“通常”、“レジェンド”)を抽籤により決定することとしてもよく、この場合においても、SCZモードや「SCZ」当籤の抽籤結果が得られた際の内部当籤役に依拠して「SCZ」の種別の抽籤結果が異なることとしてもよい。例えば、SCZモードが“高確D”である場合には、“レジェンド”が決定され易い、又は、“レジェンド”が必ず決定されることとしてもよい。

【0742】

<SCZ__ART抽籤テーブル>

次に、図119を参照して、SCZ__ART抽籤テーブルについて説明する。SCZ__ART抽籤テーブルは、「SCZ」の種類、及び、SCZモードの種類(“低確”、“高確A”、“高確B”、“高確C”、“高確D”)ごとに設けられており、それぞれのモードごとに内部当籤役に基づき「ART」への移行(「ART当籤」)を決定する際に参照されるテーブルである。同図に示すように、SCZ__ART抽籤テーブルには、参照項目としてSCZの種類(“通常”、“レジェンド”)、SCZモードの種類(“低確”、“高確A”、“高確B”、“高確C”、“高確D”)、内部当籤役(「打順ベル」、「共通ベル、1枚」、「共通リブ、フェイクリブ」、「弱チャンス」、「チャンスリブ」、「中チャンス」、「強ベル」)が規定され、参照項目ごとに抽籤結果(非当籤、当籤)に対応する抽籤値が規定される。

【0743】

このようなSCZ__ART抽籤テーブルを用いたART抽籤によれば、例えば“通常”の「SCZ」において、SCZモードが“高確D”である場合には、「中チャンス」に当籤すると、128/256の確率で「ART」当籤の抽籤結果が得られ、その後「上乗せ特化ゾーン」を経て「ART」の状態に移行する。

【0744】

<SCZ__SCZ終了時SCZモード抽籤テーブル>

次に、図120を参照して、SCZ__SCZ終了時SCZモード抽籤テーブルについて説明する。SCZ__SCZ終了時SCZモード抽籤テーブルは、「ART」への移行に非当籤のまま「SCZ」が終了した場合に、現在のSCZモードごとに移行先のSCZモードを決定する際に参照されるテーブルである。同図に示すように、SCZ__SCZ終了時SCZモード抽籤テーブルには、現在のSCZモードごとに抽籤結果(移行先のSCZモード)に対応する抽籤値が規定される。

【0745】

このようなSCZ__SCZ終了時SCZモード抽籤テーブルを用いたSCZモードの抽籤によれば、例えばSCZモードが“高確D”である場合には、SCZモードは“高確D”のまま維持される。

【0746】

<通常有利__有利区間終了抽籤テーブル>

次に、図121を参照して、通常有利__有利区間終了抽籤テーブルについて説明する。通常有利__有利区間終了抽籤テーブルは、通常モードの種類(“低確”、“天国準備”、“天国”、“超天国”、“特殊”)ごとに設けられており、「通常有利」の各通常モードごとに内部当籤役に基づき有利区間の終了を決定する際に参照されるテーブルである。なお、通常モードが“次回前兆”の場合、有利区間を終了させないようにするために、“次回前兆”に対応す

10

30

40

50

る有利区間終了抽籤テーブルが設けられていない。また、上述のようにＳＣＺモードが“高確Ｄ”の場合も有利区間を終了させないため、ＳＣＺモードが“高確Ｄ”の場合、主制御基板 71 は、通常モードの種類に関わらず、有利区間の終了抽籤を行わない。同図に示すように、各通常モードに対応する通常有利__有利区間終了抽籤テーブルには、参照項目として、「打順ベル」、「共通ベル、1枚」、「共通リブ、フェイクリブ」、「弱チャンス」、「チャンスリブ」、「中チャンス」、「強ベル」が規定され、参照項目ごとに抽籤結果（継続、終了）に対応する抽籤値が規定される。

【0747】

このような通常有利__有利区間終了抽籤テーブルを用いた有利区間終了抽籤によれば、有利区間の開始から例えば100Gに達した後、「通常有利」の状態において、例えば“低確”の通常モードである場合には、「打順ベル」に当籤すると、252/256の高確率で有利区間終了の抽籤結果が得られ、次ゲームから有利区間の「通常有利」の状態から通常区間の「通常」の状態に移行する。一方、例えば“低確”の通常モードで「打順ベル」に当籤した場合であっても、4/256という低い確率で有利区間継続の抽籤結果が得られる場合がある。この場合、有利区間が終了されることなく継続される。なお、有利区間終了の抽籤結果が得られた後に所定ゲーム数を経過してから通常区間の「通常」の状態に移行するようにしてもよい。また、有利区間終了の抽籤結果が得られた後に、通常区間の「通常」の状態に移行するまでに所定ゲーム数の移行待ち状態を設けることにより、当該所定ゲーム数において勝利で有利区間継続又は／及びART当籤、敗北で有利区間終了といった複数ゲームにまたがる連続演出を行うことができるようにしてもよく、これにより遊技の興趣を高めることができる。この場合は、当該連続演出の最中に有利区間ランプが消灯してしまい、連続演出の途中において敗北が確定してしまうといった興趣が低下する状況を避けることができる。なお、連続演出は、移行待ちの所定ゲーム数よりも1ゲーム以上短いゲーム数で基本的な決着がつく構成として、基本的な決着としての敗北演出が発生した次ゲームで復活するパターンをもたせるようにしてもよい。敗北確定演出が発生したゲームの例えば第3停止時において有利区間ランプが消灯した場合は、復活演出で有利区間継続又はART当籤となる可能性がなくなるため、次ゲームの遊技を継続する意欲が低下するので、そのような状況を避けるための配慮である。具体例としては、所定ゲーム数を5ゲームとして、連続演出について復活演出用の1ゲームを除いた決着までの内容を最大4ゲームで構成し、1ゲームで復活演出を行うといった場合である。復活演出が発生しないことを遊技者が確認した後に有利区間ランプが消灯することにより、連続演出の興趣を途中で低下させる事態を防止することができる。なお、リミッタ（リミット処理）が発動する場合は、「通常有利」から通常区間の「通常」に移行するまでに移行待ち状態を設けることができないので、リミッタ発動の直前については、上述の有利区間継続に関する連続演出の発生を抑制し、連続演出がリミッタで打ち切られる事態を防止するとよい。

【0748】

〔ART中の遊技の流れ〕

続いて、図122を参照して、「ART」中の遊技の流れ（より具体的にはART中の上乗せに関する遊技の流れ）について説明する。図122（A）に示すように、本実施形態において主制御基板71は、「ART」を継続可能なゲーム数を延長するゲーム数上乗せと、「上乗せ特化ゾーン」の権利を付与する特化ゾーンのストック上乗せと、の2種類の上乗せを「ART」中に行う。ここで、上述したように、「ART」中は、ARTモード、チャンスAモード、チャンスBモード、チャンスCモードという複数のモードに基づいて上乗せが制御される。以下、「ART」中のモードと上乗せとの関係について説明する。

【0749】

図122（B）は、ARTモードと上乗せとの関係を示す図である。上述したように、ARTモードには、“モード0”、“モードA”、“モードB”、“モードC”というART中の上乗せ抽籤などの有利度合いが異なる複数のモードがある。「ART」移行時のARTモードの初期状態は、基本的には“モードA”であるが、「確定役」を契機として「ART」に

10

20

30

40

50

移行した場合には、“モードB”や“モードC”から開始することがある。より具体的には、「確定役1」を契機として「ART」に移行した場合、ARTモードは“モードB”から開始し、「確定役2」を契機として「ART」に移行した場合、ARTモードは“モードC”から開始する。なお、「確定役1」とは、「F__赤BARリブ(No.28)」、「F__赤7リブA(No.29)」、「F__赤7リブB(No.30)」が相当し、「確定役2」とは、「F__黒BARリブ(No.37)」が相当する。

【0750】

図122(B)に示すように、ARTモードは、上乗せ期待度がそれぞれ異なり、基本的には、“モード0”は上乗せの期待度がほとんどなく、“モードA”、“モードB”、“モードC”は所定の確率で上乗せが行われる。なお、上述のように、ARTモードが“モード0”以外である場合、上乗せの期待度は全て同一であるが、“モード0”までの転落のし易さが、それぞれのARTモードにおいて異なるため、「ART」中の上乗せに関する有利度合いが、“モードA”、“モードB”、“モードC”において異なる。もちろん、“モードA”、“モードB”、“モードC”において上乗せ抽籤などに当籤する確率自体を異ならせることで、「ART」中の上乗せに関する有利度合いを異ならせることとしてもよく、また、上乗せ抽籤などに当籤する確率と、“モード0”までの転落のし易さとの双方から上乗せに関する有利度合いを異ならせることとしてもよい。このとき、“モード0”まで転落し難いARTモードほど上乗せ抽籤などに当籤する確率を高くしてもよく(例えば、“モードC”が上乗せ抽籤などに当籤する確率が最も高い)、また、“モード0”までの転落のし易さと上乗せ抽籤などに当籤する確率とをミックスして調整することとしてもよい。一例として、“モード0”に最も転落し易い“モードA”における上乗せ抽籤などに当籤する確率を、“モードB”における上乗せ抽籤などに当籤する確率よりも高くすることとしてもよい。このようにすることで、ARTモードが“モード0”の直前まで転落すると、却って上乗せし易い状態になる。

【0751】

また、主制御基板71は、「ART」中にARTモードの移行抽籤を行い、この移行抽籤の結果に応じてARTモードを移行する。ARTモードの移行抽籤は、内部当籤役に基づく抽籤(通常処理)により行われるほか、MB作動時の共通処理により行われる。本実施形態では、通常処理に基づく移行抽籤では、基本的に、ARTモードは維持又は転落するが、共通処理に基づく移行抽籤では、基本的に、ARTモードは維持又は昇格する。もちろん、これに限られるものではなく、通常処理に基づく移行抽籤においてもARTモードを昇格可能としてもよく、また、共通処理に基づく移行抽籤においてもARTモードを転落可能としてもよい。

【0752】

続いて、図122(C)は、チャンスモードと上乗せとの関係を示す図である。上述のように本実施形態では、管理する上乗せの契機が異なるチャンスAモード、チャンスBモード、チャンスCモードという複数のモードを有する。具体的には、チャンスBモードは、「SPリブA2」に基づく上乗せを管理し、チャンスCモードは、「SPリブA1」に基づく上乗せを管理する。なお、「SPリブA2」は、“右1st”の押し順で停止操作が行われることで図柄「赤7」が3個並んで表示される“赤7リブ”に係る図柄の組合せが表示され、「SPリブA1」は、“中1st”の押し順で停止操作が行われることで図柄「赤BAR」が3個並んで表示される“赤BARリブ”に係る図柄の組合せが表示されるため、チャンスBモードは、赤7揃いに基づく上乗せを管理し、チャンスCモードは、赤BAR揃いに基づく上乗せを管理するといえる。また、チャンスAモードは、「SPリブA1」「SPリブA2」以外の当籤役に基づく上乗せを管理する。

【0753】

また、チャンスAモード、チャンスBモード、チャンスCモードには、それぞれ“通常”、“高確準備”、“高確”、“超高確”というART中の上乗せ抽籤などの有利度合いが異なる複数のモードがある。主制御基板71は、「ART」中に、チャンスAモード、チャンスBモード、チャンスCモードのそれぞれについて個別のモード移行抽籤を行い、この移行抽籤の結果に応じて各チャンスモードのモードを移行する。そのため、「ART」中にチ

チャンスAモード、チャンスBモード、チャンスCモードは、それぞれ個別に管理され、例えば、ある遊技においてそれぞれのモードが別々のモードであることもあれば、一部のモードが共通であることもあれば、全てのモードが共通であることもある。

【0754】

続いて、図122(C)は、本実施形態における特殊な上乗せであるラストフリーズの流れを示す図である。本実施形態では、主制御基板71は、「ART」の残りゲーム数が1から0に減算されるタイミングでラストフリーズを発生させるか否かの抽籤を行う。この抽籤に当籤した場合、主制御基板71は、ARTの残りゲーム数に有利区間のリミットに達するまでの値(=1500-消化した有利区間のゲーム数)を加算し、所定のフリーズ処理を行う。一例として、有利区間中に消化したゲーム数が200回のときにラストフリーズの抽籤に当籤した場合、主制御基板71は、ARTの残りゲーム数に1300を加算する。一方で、この抽籤に非当籤の場合には、主制御基板71は、ART終了時の所定の処理を行う。なお、ラストフリーズの抽籤に当籤した場合、リミット処理が行われることが確定するため、主制御基板71は、出玉状態を「エンディング」に移行し、その後、上乗せ抽籤を一切行わない。

【0755】

また、ラストフリーズの抽籤を行うタイミングは、「ART」の最終ゲームの任意のタイミングであってよく、例えば、「ART」最終ゲームの遊技開始時であってもよく、また、「ART」最終ゲームの第1停止操作時～第3停止操作時であってもよい。なお、停止操作時とは、ストップスイッチ7Sがオンになったときであってもよく、また、オフになったときであってもよい。

【0756】

[ART中に用いる各種データテーブル]

続いて、「ART」中の上乗せ抽籤などに用いる各種のデータテーブルの構成について説明する。なお、以下に示す各種のデータテーブルは、メインROM32に記憶されており、主制御基板71は、これら各種のデータテーブルを参照して、各種の抽籤を行う。

【0757】

以下に示す図123～図128は、ARTモードに関連する制御に用いられるデータテーブルである。具体的には、図123及び図124は、ARTモードの移行抽籤に用いられるデータテーブルであり、図125及び図126は、ARTモードに基づくゲーム数の上乗せ抽籤に用いられるデータテーブルであり、図127及び図128は、ARTモードに基づく特化ゾーンのストックの上乗せ抽籤に用いられるデータテーブルである。

【0758】

また、図129～図135は、チャンスモードに関連する制御に用いられるデータテーブルである。具体的には、図129は、「ART」移行時のチャンスモード(チャンスAモード、チャンスBモード、チャンスCモード)を抽籤するために用いられるデータテーブルであり、図130～図132は、それぞれのチャンスモードの移行抽籤に用いられるデータテーブルであり、図133～図135は、それぞれのチャンスモードに基づくゲーム数の上乗せ抽籤に用いられるデータテーブルである。

【0759】

また、図136は、100ゲーム以上のゲーム数の上乗せを行う場合の上乗せ抽籤に用いられるデータテーブルであり、図137は、ラストフリーズを発生させるか否かの抽籤に用いられるデータテーブルである。

【0760】

<ART__ARTモード移行抽籤テーブル>

初めに、図123を参照して、ART__ARTモード移行抽籤テーブルについて説明する。ART__ARTモード移行抽籤テーブルは、内部当籤役に基づきARTモードの移行先を決定する際に参照されるテーブルである。同図に示すように、ART__ARTモード移行抽籤テーブルは、現在のARTモードの種類(“モード0”、“モードA”、“モードB”、“モードC”)毎に設けられるとともに、参照項目として、「打順ベル」、「共通ベル、

10

20

30

40

50

1枚」、「共通リブ、フェイクリブ」、「弱チャンス」、「チャンスリブ」、「中チャンス」、「強ベル」が規定され、参照項目ごとに抽籤結果（移行先のARTモード）に対応する抽籤値が規定される。

【0761】

このようなART__ARTモード移行抽籤テーブルを用いたARTモードの移行抽籤によれば、主制御基板71は、「ART」中に内部当籤役に基づいてARTモードの移行抽籤（通常処理）を行い、この抽籤結果に基づいてARTモードを移行させる。例えば、現在のARTモードが“モードB”の状態において「打順ベル」に当籤すると、12／256の確率で“モードA”への移行（転落）という抽籤結果が得られ、ARTモードが“モードB”から“モードA”へと移行する。

10

【0762】

<MB作動__ARTモード移行抽籤テーブル>

次に、図124を参照して、MB作動__ARTモード移行抽籤テーブルについて説明する。MB作動__ARTモード移行抽籤テーブルは、MB作動時の共通処理において用いられ、ARTモードの移行先を決定する際に参照されるテーブルである。同図に示すように、MB作動__ARTモード移行抽籤テーブルは、現在のARTモードの種類（“モード0”、“モードA”、“モードB”、“モードC”）ごとに抽籤結果（移行先のARTモード）に対応する抽籤値が規定される。

【0763】

このようなMB作動__ARTモード移行抽籤テーブルを用いたARTモードの移行抽籤によれば、主制御基板71は、「ART」中のMB作動時にARTモードの移行抽籤（共通処理）を行い、この抽籤結果に基づいてARTモードを移行させる。例えば、現在のARTモードが“モード0”の場合、63／256の確率で“モードA”への移行（昇格）という抽籤結果が得られ、ARTモードが“モード0”から“モードA”へと移行する。

20

【0764】

<ART__通常上乗せ抽籤テーブル>

次に、図125を参照して、ART__通常上乗せ抽籤テーブルについて説明する。ART__通常上乗せ抽籤テーブルは、「ART」中に行うARTモードに基づく上乗せ抽籤において用いられ、内部当籤役に基づき上乗せゲーム数（すなわち、「ART」を継続可能な期間を延長するゲーム数）を決定する際に参照されるテーブルである。同図に示すように、ART__通常上乗せ抽籤テーブルは、現在のARTモードの種類（“モード0”、“モードA”、“モードB”、“モードC”）毎に設けられるとともに、参照項目として、「打順ベル」、「共通ベル、1枚」、「共通リブ、フェイクリブ」、「弱チャンス」、「チャンスリブ」、「中チャンス」、「強ベル」が規定され、参照項目ごとに抽籤結果（上乗せゲーム数）に対応する抽籤値が規定される。

30

【0765】

このようなART__通常上乗せ抽籤テーブルを用いた上乗せ抽籤によれば、主制御基板71は、「ART」中に内部当籤役及びARTモードに基づいて上乗せゲーム数の抽籤を行い、この抽籤結果に基づいて「ART」を継続可能な期間を延長する。例えば、現在のARTモードが“モードA”の状態において「中チャンス」に当籤すると、28／256の確率で上乗せゲーム数として「30G」という抽籤結果が得られ、「ART」を継続可能な期間が30ゲーム分延長される。

40

【0766】

ここで、ART__通常上乗せ抽籤テーブルを参照すると、本実施形態では、上乗せゲーム数の抽籤結果として「100A」「100B」「100C」が決定されることがある。これら「100A」～「100C」は、少なくとも100ゲーム以上の上乗せゲーム数が確定する抽籤結果であり、「100A」～「100C」が決定された場合には、主制御基板71は、続いて、後述の図136に示す共通__上位上乗せゲーム数抽籤テーブルを参照して、実際に上乗せするゲーム数を抽籤する。

【0767】

50

なお、ARTモード“モード0”に対応するART__通常上乗せ抽籤テーブルと、ARTモード“モードA”～“モードC”に対応するART__通常上乗せ抽籤テーブルとを比較すると、ARTモード“モード0”では、ART中の上乗せ抽籤などが抑制されていることが分かる。具体的には、ARTモードが“モード0”の状態では、強レア役である「強ベル」の当籤時にのみ上乗せが行われ、その他の役の当籤時には上乗せが行われない。

【0768】

なお、「ART」を継続可能な期間（残りゲーム数）を延長する上乗せゲーム数を決定すると、主制御基板71は、自身が管理する所定のカウンタの値を更新（すなわち、残りゲーム数に上乗せゲーム数を加算）して、「ART」を継続可能な期間を延長する。このとき、副制御基板72は、主制御基板71が上乗せゲーム数を決定したことを契機として、遊技者に対して上乗せしたゲーム数を報知することとしてもよく、また、主制御基板71が決定した上乗せゲーム数を一時的に保持しておき、その後の所定の契機において遊技者に対して保持しているゲーム数を報知することとしてもよい。そのため、副制御基板72は、「ART」を継続可能な期間（残りゲーム数）を計数するカウンタとして、遊技者に対して報知済みの期間（報知済みゲーム数）を計数するカウンタ（報知済みカウンタ）と、遊技者に対して未報知の期間（未報知ゲーム数）を計数するカウンタ（未報知カウンタ）とを有する。なお、メイン（主制御基板71）側で管理する「ART」を継続可能な期間を計数するカウンタの値は、サブ（副制御基板72）側で管理する報知済みカウンタの値と未報知カウンタの値との和に一致する。

【0769】

ここで、主制御基板71が上乗せゲーム数を決定したことを「契機」として上乗せゲーム数を報知する、とは、主制御基板71が上乗せゲーム数を決定した当該遊技に限られるものではなく、当該遊技から所定ゲーム数後に報知することを含むものである。すなわち、パチスロでは、決定した上乗せゲーム数を複数回の遊技にわたって行う連続演出の結果により報知することがあり、このような連続演出の結果として報知することも、主制御基板71が上乗せゲーム数を決定したことを「契機」として上乗せゲーム数を報知することに含めることとしてもよい。

【0770】

また、一時的に保持しておいた上乗せゲーム数を報知する「所定の契機」は任意に設定することができ、例えば、見た目上の残りゲーム数（報知済みカウンタ）が所定値以下になった場合であってもよく、また、いわゆるレア役（本実施形態の場合、例えば「弱チャンス」「チャンスリプ」「中チャンス」「強ベル」など）が内部当籤役として決定されたにも関わらず、上乗せ抽籤に非当籤の場合であってもよく、また、主制御基板71が上乗せゲーム数を決定してから所定ゲーム数経過後であってもよく、また、主制御基板71が上乗せゲーム数を決定してから所定時間経過後であってもよい。

【0771】

なお、主制御基板71が上乗せゲーム数を決定したことを契機として副制御基板72が上乗せゲーム数を報知することを、以下では「即報知」と呼ぶことがあり、また、主制御基板71が決定した上乗せゲーム数を副制御基板72が一時的に保持しておくことを、以下では「潜伏」と呼ぶことがある。また、本実施形態では、様々な条件を契機として上乗せ抽籤を行うこととしているが、上乗せゲーム数を即報知することや、潜伏させることは、ART__通常上乗せ抽籤テーブルを用いた上乗せ抽籤の抽籤結果だけでなく、他の上乗せ抽籤の抽籤結果についても同様に適用することができる。

【0772】

<MB作動__ARTゲーム数上乗せ抽籤テーブル>

次に、図126を参照して、MB作動__ARTゲーム数上乗せ抽籤テーブルについて説明する。MB作動__ARTゲーム数上乗せ抽籤テーブルは、MB作動時の共通処理において用いられ、ARTモードに基づき上乗せゲーム数を決定する際に参照されるテーブルである。同図に示すように、MB作動__ARTゲーム数上乗せ抽籤テーブルには、参照項目として現在のARTモードの種類（“モード0”、“モードA”、“モードB”、“モードC”）50が

10

20

30

40

50が

規定され、参照項目ごとに抽籤結果（上乗せゲーム数）に対応する抽籤値が規定される。

【0773】

このようなMB作動__ARTゲーム数上乗せ抽籤テーブルを用いた上乗せ抽籤によれば、主制御基板71は、「ART」中にARTモードに基づいて上乗せゲーム数の抽籤を行い、この抽籤結果に基づいて「ART」を継続可能な期間を延長する。具体的には、主制御基板71は、ARTモードが“モード0”の状態では、MB作動時の共通処理において上乗せゲーム数を決定することがなく（「0G」が必ず決定），“モード0”以外の状態では、MB作動時の共通処理において例えば12／256の確率で上乗せゲーム数として「50G」を決定し、「ART」を継続可能な期間を50ゲーム分延長する。

【0774】

<ART__履歴種別抽籤テーブル>

次に、図127を参照して、ART__履歴種別抽籤テーブルについて説明する。ART__履歴種別抽籤テーブルは、内部当籤役に基づき履歴高確に移行するか否かを決定する際に参照されるテーブルである。同図に示すように、ART__履歴種別抽籤テーブルは、参照項目として、「打順ベル」、「共通ベル、1枚」、「共通リブ、フェイクリブ」、「弱チャンス」、「チャンスリブ」、「中チャンス」、「強ベル」が規定され、参照項目ごとに抽籤結果（非当籤、当籤）に対応する抽籤値が規定される。

【0775】

このようなART__履歴種別抽籤テーブルを用いた履歴高確への移行抽籤によれば、主制御基板71は、「ART」中に内部当籤役に基づいて履歴高確への移行抽籤を行い、この抽籤に当籤した場合、5ゲーム間の履歴高確状態をセットする。この5ゲーム間の履歴高確状態中は、図128で後述するART__上乗せ特化ゾーン抽籤テーブルを参照して「上乗せ特化ゾーン」のストック抽籤が行われ、このストック抽籤に当籤した場合、「上乗せ特化ゾーン」のストックが1つ付与される。例えば「中チャンス」に当籤すると、32／256の確率で履歴高確の当籤という抽籤結果が得られ、その後の5ゲーム間が履歴高確状態となる。

【0776】

<ART__上乗せ特化ゾーン抽籤テーブル>

次に、図128を参照して、ART__上乗せ特化ゾーン抽籤テーブルについて説明する。ART__上乗せ特化ゾーン抽籤テーブルは、内部当籤役に基づき「上乗せ特化ゾーン」のストックを付与するか否かを決定する際に参照されるテーブルである。同図に示すように、ART__上乗せ特化ゾーン抽籤テーブルには、参照項目として、「打順ベル」、「共通ベル、1枚」、「共通リブ、フェイクリブ」、「弱チャンス」、「チャンスリブ」、「中チャンス」、「強ベル」が規定され、参照項目ごとに抽籤結果（非当籤、ガセ1、ガセ2、当籤）に対応する抽籤値が規定される。なお、抽籤結果「非当籤、ガセ1、ガセ2」は、「上乗せ特化ゾーン」のストック抽籤に非当籤であることを意味するが、抽籤結果「ガセ1、ガセ2」の場合、サブ（副制御基板72）側において所定の演出（例えば、非当籤であるものの、当籤を煽る演出）を実行する。

【0777】

主制御基板71は、「ART」中の履歴高確中のみART__上乗せ特化ゾーン抽籤テーブルを参照して「上乗せ特化ゾーン」のストック抽籤を行い、この抽籤に当籤した場合には、「上乗せ特化ゾーン」の種類を抽籤により決定するとともに、「ART」から「上乗せ特化ゾーン」の状態に移行する。このようなART__上乗せ特化ゾーン抽籤テーブルを用いた「上乗せ特化ゾーン」のストック抽籤によれば、履歴高確中に例えば「中チャンス」に当籤すると、128／256の確率で「上乗せ特化ゾーン」のストック抽籤に当籤という抽籤結果が得られる。

【0778】

ここで、図127に示すART__履歴種別抽籤テーブルと、図128に示すART__上乗せ特化ゾーン抽籤テーブルとを比較すると、両テーブルとも「打順ベル」「共通ベル、1枚」の当籤時は抽籤結果として「非当籤」のみが決定されることが分かる。同様に、「

10

20

30

40

50

共通リプ、フェイクリプ」、「弱チャンス」、「チャンスリプ」、「中チャンス」、「強ベル」の当籤時は、両テーブルとも所定の確率で「当籤」が決定されることが分かる。そのため、本実施形態では、履歴高確に移行可能な役が、履歴高確中に当籤すると所定の確率で「上乗せ特化ゾーン」のストック抽籤に当籤することになる。言い換えると、本実施形態では、「ART」中の5ゲーム間にレア役（「共通リプ、フェイクリプ」、「弱チャンス」、「チャンスリプ」、「中チャンス」、「強ベル」）が2回当籤すると、「上乗せ特化ゾーン」のストック抽籤に当籤する可能性がある。なお、本実施形態では、履歴データ（例えば、5ゲーム間の当籤役の履歴）を持つことなく、5ゲーム間の遊技結果に基づいて「ART」の上乗せに関する制御を可能にしているが、この点については後述する。

【0779】

また、両テーブルを比較すると、ART__履歴種別抽籤テーブルでは、当籤したレア役の種類に応じて履歴高確への移行抽籤に当籤する確率が異なるのに対して、ART__上乗せ特化ゾーン抽籤テーブルでは、当籤したレア役の種類に関わらず一律の確率（例えば、50%）で「上乗せ特化ゾーン」のストック抽籤に当籤することが分かる。これにより、本実施形態では、履歴高確に移行できた場合には、レア役の種類に関係なく（いわゆる弱レア役の当籤時であっても）「上乗せ特化ゾーン」のストックが期待できることになる。

【0780】

なお、ART__履歴種別抽籤テーブルを参照した履歴高確への移行抽籤は、ARTモードが“モード0”以外の状態において行われ、ARTモードが“モード0”の状態においては行わない。そのため、“モード0”中は履歴高確に移行することがない。図128に示すART__上乗せ特化ゾーン抽籤テーブルを参照した「上乗せ特化ゾーン」のストック抽籤は、履歴高確中のみ行うため、この点からもARTモード“モード0”は上乗せの期待度が低いことが分かる。

【0781】

<ART__初期高確抽籤テーブル>

次に、図129を参照して、ART__初期高確抽籤テーブルについて説明する。ART__初期高確抽籤テーブルは、「ART」の開始時にチャンスAモード、チャンスBモード、チャンスCモードの初期状態を決定する際に参照されるテーブルである。同図に示すように、ART__初期高確抽籤テーブルには、参照項目として「ART」への移行契機が規定され、参照項目ごとに抽籤結果（ALL通常、チャンスA、チャンスB、チャンスA+B、チャンスC、チャンスA+C、チャンスB+C、ALL高確）に対応する抽籤値が規定される。

【0782】

上述のようにチャンスAモード、チャンスBモード、チャンスCモードには、“通常”、“高確準備”、“高確”、“超高確”という複数のモードがある。ART__初期高確抽籤テーブルを参照した抽籤により決定される抽籤結果は、「ART」開始時に初期状態として“高確”をセットするチャンスモードの種類を示している。例えば、主制御基板71は、抽籤結果として「チャンスA」を決定した場合、「ART」開始時の初期状態としてチャンスAモード“高確”、チャンスBモード“通常”、チャンスCモード“通常”をセットし、また、抽籤結果として「チャンスB+C」を決定した場合、「ART」開始時の初期状態としてチャンスAモード“通常”、チャンスBモード“高確”、チャンスCモード“高確”をセットし、また、抽籤結果として「ALL通常」を決定した場合、「ART」開始時の初期状態としてチャンスAモード“通常”、チャンスBモード“通常”、チャンスCモード“通常”をセットする。

【0783】

また、参照項目として設けられた「ART」への移行契機は、任意に設定することができるが、本実施形態では一例として以下のような移行契機を用いる。例えば、主制御基板71は、“レジェンド”の「SCZ」を経由して「ART」に移行した場合、「契機B」の参照項目を用いて抽籤を行い、「F__赤7リプA（No.29）」、「F__赤7リプB（No.30）」の当籤を契機として「ART」に移行した場合、「契機C」の参照項目を

10

20

30

40

50

用いて抽籤を行い、「F__赤BARリブ(No. 28)」の当籤を契機として「ART」に移行した場合、「契機D」の参照項目を用いて抽籤を行い、「F__黒BARリブ(No. 37)」の当籤を契機として「ART」に移行した場合、「契機E」の参照項目を用いて抽籤を行い、それ以外の条件を契機として「ART」に移行した場合、「契機A」の参照項目を用いて抽籤を行う。

【0784】

このようなART__初期高確抽籤テーブルを用いた抽籤によれば、「契機C(「F__赤7リブA」「F__赤7リブB」)」を契機として「ART」に移行した場合、チャンスBモードの初期状態が必ず“高確”になり、また、「契機D(「F__赤BARリブ」)」を契機として「ART」に移行した場合、チャンスCモードの初期状態が必ず“高確”になる。ここで、上述のようにチャンスBモードは、赤7揃いに基づく上乗せを管理するモードであり、チャンスCモードは、赤BAR揃いに基づく上乗せを管理するモードである。そのため、赤7(「F__赤7リブA」「F__赤7リブB」)を契機として「ART」に移行した場合には、「ART」の初期状態が赤7揃いに基づく上乗せが優遇された状態となり、赤BAR(「F__赤BARリブ」)を契機として「ART」に移行した場合には、「ART」の初期状態が赤BAR揃いに基づく上乗せが優遇された状態となる。

【0785】

<ART__チャンスモード移行抽籤テーブル>

次に、図130～図132を参照して、ART__チャンスモード移行抽籤テーブルについて説明する。ART__チャンスモード移行抽籤テーブルは、チャンスモードの移行抽籤において参照され、図130は、チャンスAモードの移行抽籤に参照されるテーブルであり、図131は、チャンスBモードの移行抽籤に参照されるテーブルであり、図132は、チャンスCモードの移行抽籤に参照されるテーブルである。ART__チャンスモード移行抽籤テーブルは、チャンスモードの種類(チャンスAモード、チャンスBモード、チャンスCモード)及び現在のモード(“通常”、“高確準備”、“高確”、“超高確”)ごとに設けられ、参照項目として、「打順ベル」、「共通ベル、1枚」、「共通リブ、フェイクリブ」、「弱チャンス」、「チャンスリブ」、「中チャンス」、「強ベル」が規定され、参照項目ごとに抽籤結果(移行先のモード)に対応する抽籤値が規定される。

【0786】

このようなART__チャンスモード移行抽籤テーブルを用いた移行抽籤によれば、主制御基板71は、「ART」中にチャンスAモードが“通常”である状態で「チャンスリブ」に当籤すると、32/256の確率で“高確準備”への移行という抽籤結果が得られ、チャンスAモードが“通常”から“高確準備”へ移行する。なお、上述したように、主制御基板71は、チャンスAモード、チャンスBモード、チャンスCモードを個別に管理する。すなわち、主制御基板71は、内部当籤役を決定すると、当該内部当籤役に基づいて、チャンスAモードと、チャンスBモードと、チャンスCモードとのそれぞれの移行抽籤を個別に行う。

【0787】

<ART__チャンスモード用上乗せ抽籤テーブル>

次に、図133～図135を参照して、ART__チャンスモード用上乗せ抽籤テーブルについて説明する。ART__チャンスモード用上乗せ抽籤テーブルは、チャンスモードに基づく上乗せ抽籤において参照され、図133は、チャンスAモードに基づく上乗せ抽籤において参照されるテーブルであり、図134は、チャンスBモードに基づく上乗せ抽籤において参照されるテーブルであり、図135は、チャンスCモードに基づく上乗せ抽籤において参照されるテーブルである。ART__チャンスモード用上乗せ抽籤テーブルは、チャンスモードの種類(チャンスAモード、チャンスBモード、チャンスCモード)及び現在のモード(“通常”、“高確準備”、“高確”、“超高確”)ごとに設けられ、参照項目として、「打順ベル」、「共通ベル、1枚」、「打順リブ」、「SPリブA1」、「SPリブA2」、「SPリブB1」、「SPリブB2」、「弱チャンス、共通リブ」、「チャンスリブ」、「中チャンス、フェイクリブ」、「強ベル」が規定され、参照項目ごとに抽籤結果

(上乗せゲーム数) に対応する抽籤値が規定される。

【0788】

このようなART_チャンスモード用上乗せ抽籤テーブルを用いた上乗せ抽籤によれば、主制御基板71は、「ART」中に内部当籤役及びチャンスモード(チャンスAモード、チャンスBモード、チャンスCモード)に基づいて上乗せゲーム数の抽籤を行い、この抽籤結果に基づいて「ART」を継続可能な期間を延長する。なお、主制御基板71は、「ART」中の単位遊技において、チャンスAモードに基づく上乗せ抽籤と、チャンスBモードに基づく上乗せ抽籤と、チャンスCモードに基づく上乗せ抽籤と、をそれぞれ行う。ただし、同図を比較すると分かるように、チャンスモードごとに上乗せ抽籤に当籤する可能性のある当籤役が異なるため、チャンスAモードに基づく上乗せと、チャンスBモードに基づく上乗せと、チャンスCモードに基づく上乗せとが重複することはない。

10

【0789】

なお、本実施形態では、「ART」中にARTモードに基づく上乗せ抽籤を行うこととしているが、ARTモードに基づく上乗せと、チャンスモードに基づく上乗せとは、重複することがある。例えば、「強ベル」の当籤時に、ARTモードに基づいて上乗せゲーム数として「30G」が決定され(図125参照)、チャンスAモードに基づいて上乗せゲーム数として「50G」が決定された場合には(図133参照)、当該遊技において「80G(=30+50)」の上乗せが行われることになる。

【0790】

ここで、図134に示すチャンスBモード用のART_チャンスモード用上乗せ抽籤テーブルを参照すると、チャンスBモードに基づく上乗せ抽籤は、「SPリップA2」の当籤時に上乗せゲーム数が決定されることがある。図110において上述したように、「SPリップA2」の当籤時には、“左1st”の押し順で停止操作が行われると、“リプレイ”に係る図柄の組合せが表示され、“中1st”の押し順で停止操作が行われると、“赤BAR煽り”に係る図柄の組合せが表示され、“右1st”の押し順で停止操作が行われると、“赤7リップ”に係る図柄の組合せが表示される。上乗せが行われた場合に通常では揃い難い特定の図柄が揃うことは、上乗せと図柄揃いとが関連することから遊技の興趣を向上させることができる。「SPリップA2」の当籤時にチャンスBモードに基づく上乗せ抽籤に当籤した場合(すなわち、抽籤結果として「0G」以外が決定された場合)、主制御基板71及び(又は)副制御基板72は、第1停止操作として右のリール3Rを停止させるとともに、図柄「赤7」を狙うことを促す演出(結果として“赤7リップ”に係る図柄の組合せが表示)を行うことが好ましい。一方で、「SPリップA2」の当籤時にチャンスBモードに基づく上乗せ抽籤に非当籤した場合(すなわち、抽籤結果として「0G」が決定された場合)、主制御基板71及び(又は)副制御基板72は、第1停止操作として左のリール3Lを停止させることを促す演出(結果として“リプレイ”に係る図柄の組合せが表示)や、第1停止操作として中のリール3Cを停止させるとともに、図柄「赤BAR」を狙うことを促す演出(結果として“赤BAR煽り”に係る図柄の組合せが表示)を行うこととしてもよい。

20

30

【0791】

チャンスCモードについても同様であり、「SPリップA1」の当籤時にチャンスCモードに基づく上乗せ抽籤に当籤した場合(すなわち、抽籤結果として「0G」以外が決定された場合)、主制御基板71及び(又は)副制御基板72は、第1停止操作として中のリール3Cを停止させるとともに、図柄「赤BAR」を狙うことを促す演出(結果として“赤BARリップ”に係る図柄の組合せが表示)を行い、「SPリップA2」の当籤時にチャンスCモードに基づく上乗せ抽籤に非当籤した場合(すなわち、抽籤結果として「0G」が決定された場合)、主制御基板71及び(又は)副制御基板72は、第1停止操作として左のリール3Lを停止させることを促す演出(結果として“リプレイ”に係る図柄の組合せが表示)や、第1停止操作として右のリール3Rを停止させるとともに、図柄「赤7」を狙うことを促す演出(結果として“赤7煽り”に係る図柄の組合せが表示)を行うこととしてもよい。

40

【0792】

50

<共通__上位上乗せゲーム数抽籤テーブル>

次に、図136を参照して、共通__上位上乗せゲーム数抽籤テーブルについて説明する。共通__上位上乗せゲーム数抽籤テーブルは、「ART」中の上乗せ抽籤において抽籤結果として「100A」、「100B」、「100C」の何れかが決定された場合に参照されるテーブルである。共通__上位上乗せゲーム数抽籤テーブルには、参照項目として「100A」、「100B」、「100C」が規定され、参照項目ごとに抽籤結果（上乗せゲーム数）に対応する抽籤値が規定される。

【0793】

主制御基板71は、「ART」中に行うARTモードに基づく上乗せ抽籤やチャンスモードに基づく上乗せ抽籤において「100A」、「100B」、「100C」の何れかを決定すると、共通__上位上乗せゲーム数抽籤テーブルを参照して、上乗せゲーム数の抽籤を行う。例えばARTモードに基づく上乗せ抽籤などにより「100A」を決定した場合、主制御基板71は、 $246/256$ の確率で上乗せゲーム数として「100G」を決定し、 $8/256$ の確率で上乗せゲーム数として「200G」を決定し、 $2/256$ の確率で上乗せゲーム数として「300G」を決定する。

【0794】

<ART__ラストフリーズ抽籤テーブル>

次に、図137を参照して、ART__ラストフリーズ抽籤テーブルについて説明する。ART__ラストフリーズ抽籤テーブルは、「ART」の終了時に内部当籤役に関係なくラストフリーズを行うか否かを決定する際に参照されるテーブルである。同図に示すように、ART__ラストフリーズ抽籤テーブルには、抽籤結果（非当籤、当籤）に対応する抽籤値が規定される。

【0795】

主制御基板71は、自身が管理する「ART」の残りゲーム数を計数するカウンタの値が0になると、ART__ラストフリーズ抽籤テーブルを参照した抽籤を行い、この抽籤に当籤した場合には、「ART」の残りゲーム数に有利区間のリミットに達するまでの値を加算し、所定のフリーズ処理を行う。一方で、主制御基板71は、この抽籤に非当籤の場合には、次の図138に示す共通__終了時有利区間終了抽籤テーブルを参照した抽籤を行う。

【0796】

<共通__終了時有利区間終了抽籤テーブル>

次に、図138を参照して、共通__終了時有利区間終了抽籤テーブルについて説明する。共通__終了時有利区間終了抽籤テーブルは、例えば「ART」の終了時に内部当籤役に関係なく有利区間の終了を決定する際に参照されるテーブルである。同図に示すように、共通__終了時有利区間終了抽籤テーブルには、抽籤結果（継続、終了）に対応する抽籤値が規定される。

【0797】

このような共通__終了時有利区間終了抽籤テーブルを用いた終了時有利区間終了抽籤によれば、例えば「ART」のゲーム数を消化した終了時において、内部当籤役とは無関係に $243/256$ の確率で有利区間終了の抽籤結果が得られ、次ゲームから通常区間の「通常」の状態に移行する。一方、例えば「ART」のゲーム数を消化した終了時においては、内部当籤役とは無関係に $13/256$ の確率で有利区間継続の抽籤結果が得られる場合がある。この場合、有利区間が終了されることなく「ART」から「通常有利」の状態に移行することで有利区間が継続される。なお、本実施形態では、ART(AT)関連の処理においては、設定1～6の全設定で共通のテーブルを採用している。これにより、ART(AT)の設定差が極端に高くなることで射幸性を煽りすぎることを抑制することができる。また、主制御基板71におけるART(AT)抽籤に必要なデータ容量を削減することができる。

【0798】

[有利区間の流れについて]

次に、図139～図146を参照して、有利区間の流れについて説明する。図139～図141は、有利区間の開始当初からベルナビを発生させる仕様例1を図示したものであり、仕様例1において打順ベル役及びMBの当籤する順番が異なる3パターンについて有利区間の流れを説明するための図である。図142は、第3実施形態の実施例1に係る有利区間の流れを説明するための図である。仕様例1との相違点として、実施例1では、有利区間開始直後においてベルナビ抑制状態（ベルナビ非発生状態）となっている。図143は、仕様例1と実施例1との有利区間における払出量を比較するための図であり、図142に示される実施例1による効果を示したものである。図144は、仕様例2に係る有利区間終了時の流れを説明するための図であり、図145は、第3実施形態の実施例2に係る有利区間終了時の流れを説明するための図である。図146は、第3実施形態の実施例3として、設定変更がない場合の電源オン後と、設定変更がなされた場合の電源オン後について説明するための図である。なお、仕様例とは、各実施例の効果を説明するために例示した仕様であるが、各仕様例も周知技術ではなく、採用する場合に各々の仕様に応じた効果を発揮するものであり、企画者が意図する遊技性によっては課題の解決手段として適宜採用することができる仕様である。以下の説明において「MB」は、図109に示す「SMB」及び「LMB」のいずれも該当するため、これらを総称して「MB」と表記するが、主に当籤確率が高い「SMB」を想定しており、フラグ間状態については、図示を省略している。

【0799】

＜有利区間の終了条件＞

図139～図141に示す仕様例1及び図142に示す実施例1における有利区間の終了条件は、以下のとおりである。

条件1：打順ベルの当籤による押し順報知の少なくとも1回以上の発生

条件2：MBの少なくとも1回以上の入賞又は作動（入賞により作動するので、いずれに基づいて判定してもよい）

条件3：条件1又は条件2の少なくともいずれか一方を充足したことを前提として所定の終了条件が成立

この条件3における所定の終了条件が成立したときに有利区間を終了させるものであり、仕様例1と実施例1とで差はない。

なお、有利区間の開始時から所定期間経過（20ゲーム以上経過）又は当該有利区間の開始時から毎ゲーム有利区間の終了抽籤を行い、上述の条件1又は条件2の充足よりも以前に終了抽籤で当籤していた場合、終了フラグを設定しておき、ベルナビ発生により条件1を満たしたゲーム又はMB作動で条件2を充足したゲームにおいて条件3を充足したとみなして有利区間を終了させてもよい。また、条件3を充足してから有利区間を終了するまでの間に、少なくとも1ゲーム以上の所定ゲーム数の移行待ち状態を設けてもよい。なお、説明の便宜上、MBと表記しているが、MB以外の所定のボーナスの作動を終了条件としてもよい。また、変形例として、ボーナス非搭載の機種、又はシングルボーナス（SB）や1ゲーム限りのCTボーナス（CB）のみをボーナスとして有する機種においては、条件2を設定せずに打順ベル成立によるナビ発生のみを有利区間終了の前提条件として設定しても問題ない。

【0800】

＜仕様例1＞

仕様例1では、有利区間が開始されてから最初に打順ベルが当籤するまではベルナビ確定状態となる点に特徴がある。この仕様では、有利区間において打順ベルの当籤後、できる限り早期にベルナビ（押し順報知）を行い、有利区間の開始直後からベルナビ確定状態として、打順ベルに当籤すればそれに応じて1回目のベルナビが発生させられることとなり、その後は有利区間の終了抽籤の結果に応じて有利区間が終了される。この仕様は、実際に一様にメダルが増加するART状態である「ART」に当籤しない場合、なるべく早く有利区間を終了可能状態へと移行させることを目的とするものである。例えば、「通常有利」の有利区間に当籤した場合に、結果としてART非当籤であるにもかかわらず、過

度に長いゲーム数を有利区間として報知し、遊技者が遊技を止めにくい状況で遊技の続行が強いられる場合に、最終的に当たらなかったのに当たりそうな煽りを極端に長く見せられたと感じた遊技者が遊技機への興味が著しく低下させる場合があり、そうした場合を適切に抑制することができる仕様である。

有利区間終了までの流れとして、図139～図141の3パターンについて以下、図の順に説明を行う。

まず、図139は、有利区間開始後にMBよりも先に打順ベルに当籤し、MBに当籤することなく有利区間が終了した場合である。この場合は、ナビにより打順ベルが遊技者に獲得されるため、図143に示す「有利区間（CZ／高確用）のベルナビによる払出」が発生することとなる。打順ベルの当籤確率が約 $1/4$ であり、MBの当籤確率に設定差があるものの $1/15 \sim 1/17$ 程度であることから、打順ベルがMBより先に当籤するというこのパターンは、発生の頻度が高い。なお、打順ベルに当籤して1回以上の押し順ナビが発生した後の有利区間終了前に、MBに当籤する場合も発生し得るが、MBの入賞及びMB作動中の獲得枚数は、押し順ナビの発生の影響を受けず、図143に示す「有利区間（CZ／高確用）のベルナビによる払出」にも影響しないものである。詳しくは後述の図141にて説明する。合わせて説明するが、本仕様例及び実施例のMBは同じ仕様であり、目押し位置正解で9枚の払出、目押し位置不正解で8枚の払出が得られる仕様である。最低限の技量介入を担保するために、8枚が入賞する場合を設けているが、例えば少なくとも1以上のいずれかのリールに赤BARの図柄を目押しで停止させれば9枚獲得可能など、容易に入賞できるものとして初心者でも安心して遊技を行うことができる仕様としている。

【0801】

次に、図140は、仕様例1において打順ベルよりも先にMBに当籤し、その後に打順ベルに当籤することなく有利区間が終了した場合のパターンを示している。このパターンは、前述の通り、図143に示す「有利区間（CZ／高確用）のベルナビによる払出」が発生しないものであるが、MBの方が打順ベルよりも当籤確率が低いため、図139に示すパターンよりも発生の頻度は低い。なお、単に当籤確率のみを考慮した場合、MB当籤確率を打順ベルよりも高い確率とすれば、ベルナビの発生頻度を抑えられるとも考えられるが、例えば当該MBによる払出枚数が少ないものとしても、出玉試験における役物比率（全払出に占めるボーナスによる払出の割合が高すぎることに基づく不適合事由）の項目で不適合となる可能性があり、MB当籤確率を打順ベルよりも高めるという解決策を採用する場合は、出玉設計の自由度が極めて低いものとなる。

【0802】

次に、図141は、仕様例1において打順ベルがMBよりも先に当籤してベルナビが発生したものの、その後の有利区間終了よりも前にMBが当籤したパターンである。この場合は、結果的にMBの当籤・作動により上記条件2を満たすことで有利区間の終了条件を成立させることができたため、有利区間の「通常有利」の状態におけるナビによる出玉を抑制し、その分ART（本ARTと記載する場合もある）における出玉の獲得を増して遊技者が待ち望む“当り”である「ART」で十分な出玉を獲得させて遊技の興趣を高めたいとの出玉設計思想からすると、有利区間突入直後に打順ベルナビの発生を許容する仕様が好ましくない方向に作用してしまったパターンといえる。なお、初回のベルナビ発生時点で即座に有利区間を終了させるという手法でこの事象を抑制することができるが、 $1/4$ 程度の高確率で打順ベルが成立するため、有利区間ランプが点灯した直後に平均4ゲーム程度で、ベルナビが1回発生して有利区間が終了してしまうとなると、「通常有利」の状態を設けて適度なゲーム数の間、ARTに当籤するか否かを演出などで楽しませることが難しいという側面もあるため、この手法を採用した場合は、出玉設計や演出設計の自由度が大幅に狭くなることとなる。

【0803】

<実施例1>

次に、図142を参照して実施例1に係る有利区間の流れについて説明する。同図に示

すように、実施例1では、有利区間について以下の条件が適用される。

第1条件：有利区間の開始から100G経過するまでは、打順ベルに当籤してもベルナビ非発生状態とし、ベルナビを発生させない。

第2条件：MBの当籤確率が比較的高い1/17程度とされる（図109参照）。

第3条件：MB作動終了後、有利区間終了抽籤の抽籤結果に応じて有利区間が終了させられる。

これにより、有利区間が開始されてから100Gに達するまでは打順ベルに当籤しても有利区間の終了不能状態（ベルナビ非発生状態）とされる一方、MBの当籤確率が比較的高いため、100GまでにMBが当籤しやすく、その後、有利区間の終了可能状態（ベルナビ発生可能状態）としてゲーム（単位遊技）ごとに有利区間の終了抽籤が行われ、有利区間の終了に当籤することでMB作動終了後に有利区間が終了することとなる。この実施例1によれば、有利区間の「通常有利」の状態におけるナビによる出玉を抑制し、その分ART（本ARTと記載する場合もある）における出玉の獲得を増して遊技者が待ち望む“当り”である「ART」で十分な出玉を獲得させて遊技の興趣を高めたいとの出玉設計思想からすると、図139及び図141に示すように「通常有利」で打順ベルナビの発生によりベルを入賞させて出玉が獲得されるという、好ましくない事象を抑制することができる。なお、MB作動によるメダルの獲得は、ナビの影響を受けないため、「通常有利」でのナビ発生率を抑制することで、通常区間の「通常」と「通常有利」とのベース値（投入枚数に対する払出枚数の割合）を概ね近い値に抑制することができ、その分の出玉を「ART」に振り分けることができる。

【0804】

このような実施例1による有利区間の流れでは、有利区間における押し順ナビの発生を適切に抑制することができ、出玉設計の自由度を高めることができる。具体的には、有利区間の「通常有利」の状態における出玉を増やさず、図143に示すように白抜き矢印で示す出玉分を「ART」などの出玉に割振ることができ、出玉の設計自由度を高めることができる。

【0805】

ここまでの説明において、MBは、成立ゲームで必ず入賞する「SMB」として図示及び説明をした。一方、「LMB」では、成立ゲームでリプレイにより入賞が阻害され、ボーナスのフラグ間状態（持越し中）が発生する。ここで、ボーナスのフラグ間状態では、押し順ナビを発生させる仕様としてもよいし、あるいは発生させない仕様としてもよい。前述の「通常有利」の状態におけるベルナビ発生を抑制する観点からは、押し順ナビを発生させない仕様とすると効果的である。また、有利区間中に約1/448（図109の当籤番号No. 49及びNo. 50参照 当籤確率が146/65536）の当籤確率でLMBを当籤させたことに基づいて、「ART」に当籤させる場合などは、フラグ間状態、LMB入賞、LMB作動中、「ART」という流れでゲームを進めていくため、当該フラグ間状態も遊技者にART当籤状態と同視できる遊技状態となるので、ベルナビを発生させる仕様とすることが望ましい。なお、この実施例1の場合、持越し可能なボーナスが1種類であるが、例えばLMB1、LMB2など複数種類の持越し可能ボーナスを搭載した機種の場合は、持越し中のボーナス種別に応じて押し順ナビを発生させたり発生させなかったりして、ナビの有無でボーナスの種別を遊技者に対して推測させるようにしてもよいし、持越し中の打順ベル当籤ゲームでは、ナビを必ず発生させる仕様とするか、全く発生させない仕様として画一的に処理し、ナビの有無からボーナス種別の絞り込みが困難としてメインリールの停止出目（いわゆるリーチ目）でボーナス種別を絞り込ませるゲーム性としてもよい。

【0806】

<仕様例2>

次に、図144を参照して仕様例2に係る有利区間終了時の流れについて説明する。同図に示すように、仕様例2では、ARTが所定ゲーム数（例えば100G）を消化して終了すると、それに伴って有利区間も終了して初期化処理が行われる。これにより、ART

10

20

30

40

50

終了後は、次ゲームから通常区間（非有利区間）に移行することとなる。このような有利区間終了時の流れによれば、ART中にはある程度の出玉を獲得することを期待しつつ遊技を行うことができるものの、それと引き換えにART終了後には通常区間へと移行してしまうことが確定しているため、遊技者は、ARTの終了時点で必ず遊技を終了しがちになってしまう。すなわち、ARTの終了と共に有利区間も終了してしまう仕様であると、遊技の興趣を高めることができないばかりか、遊技機の稼働率低下も招きやすくなる。

【0807】

<実施例2>

次に、図145を参照して実施例2に係る有利区間の流れについて説明する。同図に示すように、実施例2では、ARTが所定ゲーム数（例えば100G）を消化して終了すると、先述した終了時有利区間終了抽籤が行われる。この終了時有利区間終了抽籤の結果として「終了」となると、仕様例2と同様に、ART終了後は、次ゲームから通常区間（非有利区間）に移行することとなる。

【0808】

一方、ARTの終了時に終了時有利区間終了抽籤の結果として「継続」に当籤すると、通常区間の「通常」に移行することなく有利区間初期通常モード抽籤により通常モードが決定され、有利区間の「通常有利」に移行する。このとき、「通常有利」の状態においては、基本的に有利区間の開始から所定ゲーム数（100G）を超えているため、ゲームごとに有利区間終了抽籤が行われ、そうして有利区間終了抽籤に当籤すると、有利区間の初期化処理を経て通常区間の「通常」の状態に移行することとなる。

【0809】

また、「通常有利」の状態では、通常モードのランクが昇格して高くなると（例えば“超天国”や“次回前兆”等の場合）、ART抽籤に当籤しやすくなり、そうしてART当籤すると、「ART前兆」等を経て再びARTに移行することとなる。

【0810】

このような実施例2の有利区間終了時の流れによれば、ART終了後にあっても有利区間が継続して再びARTに移行するかもしれないという期待感が高められるので、遊技の興趣を高めることができ、遊技機の稼働率アップにも寄与することができる。

【0811】

<実施例3>

次に、図146を参照して実施例3に係る有利区間の流れについて説明する。同図に示すように、実施例3では、例えば開店時において表示ユニット100に表示される態様が異なる場合がある。

【0812】

例えば、閉店後に電源を落とし、設定変更することなくそのまま開店前に電源オンとした後の初期状態では、同図の（a）に示すように、「通常」の状態に応じた一般的な表示態様が表示ユニット100に表示される。このとき、一般的には、遊技状態がRT1となっている。

【0813】

一方、開店前などに設定変更（例えば、設定変更作業を行ったものの設定1から再度設定1を決定するなど同一設定への打ち直しを含む）がなされた後の初期状態では、同図の（b）に示すように、一般的に開店時に遊技状態として滞在するであろうRT1とは異なるRT0にあることを示唆するために、例えば「早起きは三文の徳ステージ」などといった表示態様が表示ユニット100に表示される。すなわち、設定変更後の開店時における初期状態では、遊技状態がRT0となっており、このRT0の「通常」状態であることが表示ユニット100において示唆される。

【0814】

RT0と他のRT（例えばRT1）とにおいて「通常」の状態で有利区間に当籤した場合は、以下に示すような第1～第3のいずれかのパターンで有利さに差が設けられている。（第1のパターン）

10

20

30

40

50

R T 0で有利区間当籤の場合：押し順ナビ2回以上となって出玉有りでA R Tに当籤しやすい。

他のR Tで有利区間当籤の場合：押し順ナビ1回で出玉無しのままC Zに当籤しやすい。
(第2のパターン)

R T 0で有利区間当籤の場合：A R Tの当籤が確定。

他のR Tで有利区間当籤の場合：A R又はC Zのいずれかに当籤可能。
(第3のパターン)

R T 0で有利区間当籤の場合：A R T及びC Zのうち、A R Tに当籤する比率が相対的に高い。なお、「相対的に高い」とは、A R Tに当籤する比率が100%で、C Zに当籤する比率が0%の場合を含むものとしてもよい。

他のR Tで有利区間当籤の場合：A R T及びC Zのうち、A R Tに当籤する比率が相対的に低い。なお、「相対的に低い」とは、A R Tに当籤する比率が0%で、C Zに当籤する比率が100%の場合を含むものとしてもよい。

【0815】

このような実施例3の初期状態によれば、開店時の表示態様によって「通常」の状態でも有利さが期待し得る状態を判別することができ、遊技者が朝一で遊技機を選定する際の目安として有効に利用することができる。

【0816】

なお、上述の仕様であると、遊技場側にとっては、設定変更がバレやすいというデメリットもある。同一設定への打ち直しを行えば、設定値が前日と変化したか否かを遊技者に推測されにくくすることはできるものの、設置台数が多い場合などは、全台を設定変更する作業に膨大な労力がかかる。そこで、電源投入時に、前回の電断から所定時間経過したことを条件として、電源投入後は設定変更時と同一の図146(a)に示すような画面を表示させるものとしてもよい。この場合の所定時間とは、営業中の一時的な電断で図146(a)に示すような示唆画面が表示されないように、例えば2時間あるいは4時間程度の時間として深夜の電断後に一般的に経過するであろう時間長さとするのが望ましい。

【0817】

そして、携帯端末連動機能(ユニメモ(登録商標))などメーカーが提供するサービスを積極的にユーザが利用し得るように、携帯端末連動機能をONにする操作を遊技者が遊技機で行った場合のみ図146(a)に示すような開店時の有利画面を表示させる仕様としてもよい。また、遊技者がメダルを1枚も投入していない客待ち画面では、設定変更状態か否かを判定することができないように、共通の客待ち画面(デモ画面)を表示するものとしてもよい。このようにすることにより、メダルを借りて実際にメダルを投入することで初めて状態を判別することができるようになるので、まず遊技者に着席してメダルを借りようという動機付けと開店時からの来店の動機付けを行うことができる。しかし、開店時の遊技客が極端に少ない店舗では、借りたメダルを持って複数の台を渡り歩いて有利なR T 0を独占しようとする遊技者が現れる場合もある。そのような遊技者に対する対策として、図146(a)に示すような設定変更示唆画面を表示可能とするか否かをホールメニューで遊技場のスタッフが任意に設定可能として、設定変更を遊技者に判別されたくない店舗では、設定変更時においても図146(b)に示すような通常画面が表示される設定を可能とする機能を備えるようにしてもよい。

【0818】

[主制御基板及び副制御基板が有する各種機能]

以上、本発明に係るパチスロ機1について説明した。続いて、パチスロ機1の主制御基板71及び副制御基板72が有する各種機能について説明する。

【0819】

主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、変動制御手段、内部当籤役決定手段、停止制御手段、状態制御手段、有利状態告知手段、モード制御手段、及びR T制御手段として機能する。ストップボタン7L、7C、7Rは、停止操作手段として機能する。リール3L、3C、3

10

20

30

40

50

R及び表示窓4は、可変表示手段として機能する。副制御基板72及び報知ランプ147aは、操作態様報知手段として機能する。状態表示器147bは、有利状態告知手段として機能する。これらの機能については、以下の付記において説明し、実施形態において対応するものを末尾に括弧書き付す。

【0820】

なお、本発明は、上記した実施形態に限定されるものではなく、例えば以下に説明するような機能などを備えたものでもよい。

【0821】

例えば、ART終了時の終了時有利区間終了抽籤で当籤（継続）した場合には、所定ゲーム数にわたって「通常有利」の有利区間における滞在が保障される保障区間の状態を設けるようにしてもよい。保障区間を設けた場合は、終了時有利区間終了抽籤に当籤したにもかかわらず、例えば1ゲームや2ゲームで終了するような事態を回避することができ、たとえ有利区間が継続されても遊技者がストレスを感じるようなことを抑制することができる。

【0822】

上記保障区間としては、例えば20ゲーム等といった固定的な期間を付与するようにしてもよい。固定的な期間とした場合、主制御基板71による出玉抽籤の処理による負荷を軽減することができ、ゲーム性も明瞭となる。一方、保障区間として付与されるゲーム数等を保障区間の継続及び終了に関する条件に基づき抽籤で決定するようにしてもよい。保障区間自体の付与についても決定するようにしてもよい。さらに、終了時有利区間終了抽籤によって当籤となる継続と共に一括して保障区間のゲーム数等を決定するようにしてもよい。そうした場合、抽籤処理に必要なデータを軽減することができる。終了時有利区間終了抽籤とは別途の抽籤によって保障区間のゲーム数等を決定するようにした場合は、多彩なゲーム性を実現することができる。

【0823】

また、上記保障区間については、ゲーム数を管理することなく、所定役（例えばベルあるいはリプレイ、MB等）が所定回数当籤又は入賞するまで継続させるようにしてもよい。

【0824】

「通常有利」における有利区間終了抽籤については、上記保障区間が終了するまで行わないようにしてもよいし、保障区間中に行うようにしてもよい。保障区間中の有利区間終了抽籤において当籤（終了）した場合は、その当籤結果を例えばフラグとして記憶しておき、保障区間の終了時又はその終了時の次ゲームで通常区間（「通常」）へと移行させるようにしてもよい。

【0825】

保障区間中であることや保障区間の終了条件が成立した旨を示唆あるいは報知するようにしてもよい。そうした場合、ART終了後にチャンスであることが分かりやすくなり、遊技者にとっては遊技意欲の低下を抑制することができ、ひいては遊技機の稼働率をも高めることができる。例えば、表示ユニット100に「チャンス状態継続確定残り20ゲーム」等と表示することで明確に報知してもよいし、ARTが当籤しやすいことを示唆するステージ等を表示するような演出を行うようにしてもよい。また、映像、音、ランプなどの演出実行手段により保障区間専用の演出態様で演出を実行可能としてもよい。

【0826】

保障区間の可否については、設定差を設けるようにし、設定値に基づいて保障区間に関する決定についての有利度合いを異ならせるようにしてもよい。例えば、保障区間のゲーム数を抽籤で決定する場合に、設定1であれば平均20ゲームとし、設定6であれば平均50ゲームとなるように設定し、高設定になるほどARTの引き戻し（ARTが終了してからすぐに再度ARTに当籤すること）が発生しやすい仕様としてもよい。そうした場合、遊技者は、有利区間の終了について、状態表示器147bの消灯を確認することで確実に察知することができ、ART終了後の有利区間のゲーム数を確実に把握することができる。さらに、遊技者は、把握したART終了後有利区間のゲーム数に応じて設定値を推測

10

20

30

40

50

することができ、ART終了後の出玉が減る状態であっても、設定値推測や引き戻しの期待感を持ちつつ遊技を行うことで遊技の興味が高められる。

【0827】

〔パチスロに特有の別制御〕

続いて、図147～図153を参照して、本実施形態のパチスロ機1に特有の別の制御について説明する。

【0828】

＜通常有利中の経過ゲーム数と特典との関係＞

初めに、図147を参照して、「通常有利」中の経過ゲーム数と特典との関係について説明する。なお、図147に示す例では、上述の実施例1における終了条件を採用している。具体的には、第1条件として「有利区間の開始から100G経過するまでは、打順ベルに当籤してもベルナビ非発生状態とし、ベルナビを発生させない。」という条件を採用している。もちろん、以下に示す説明においても、上述の仕様例1における終了条件を採用することとしてもよい。

【0829】

上述したように本実施形態のパチスロ機1では、「通常（通常区間）」から「ART（有利区間）」を目指して遊技を行う遊技性を有し、主制御基板71は、「通常」中に有利区間移行抽籤を行っている。この移行抽籤において「ART」に当籤した場合には、「通常」から「ART」に直接移行できるものの、多くの場合において「通常」から「通常有利（有利区間）」を経由して「ART」に移行する。図102に示すように、「通常有利」中は「ART」中に比べて報知内容（押し順指示）が制限され、例えば、高RT（RT3）への移行や高RTを維持するための報知が行われないため、「ART」に比べて不利な状態であり、本実施形態の場合、出玉率が1を超えない区間として設計されている。そのため、通常区間から有利区間に移行できた場合であっても、「ART」ではなく「通常有利」に移行してしまった場合には、結果としてメダルを消費してしまうばかりで恩恵が少なく、遊技意欲が低減してしまうおそれがある。

【0830】

そこで、本実施形態では、主制御基板71は、「通常有利」中の経過ゲーム数に応じて遊技者に対して所定の特典を付与する。具体的には、図147に示すように、主制御基板71は、「通常有利」中の経過ゲーム数が「20G」に達すると第1の特典（特典1）を付与し、「40G」に達すると第2の特典（特典2）を付与し、「80G」に達すると第3の特典（特典3）を付与する。なお、第1の特典、第2の特典、第3の特典は、SCZモードの移行（昇格）であり、「通常有利」中の経過ゲーム数が多いほど上位のSCZモードに移行し易い（図116参照）。

【0831】

上述したように、設定差があるもののMBは1/15～1/17程度の確率で当籤するため、「通常有利」中の経過ゲーム数が「20G」、「40G」に達することは現実的にあり得るものであり、また、「80G」にも稀に到達し得る。しかしながら、このときに付与する特典は、SCZモードの昇格抽籤であり、そして、SCZモードが昇格した場合には「SCZ」という「ART」のチャンスゾーンに移行し易くなるだけであり、直ちに「ART」に移行するわけではない。そのため、「通常有利」中の経過ゲーム数に応じてSCZモードの昇格という特典を付与したとしても、遊技者に対して過度な特典を付与することにならず、射幸性を徒に高めることがない。一方で、遊技者にとってみれば、「通常有利」中の経過ゲーム数が増えるほど、「SCZ」という「通常有利」とは異なる遊技性の状態に移行し易くなるため、遊技性が多彩に変化することになり、遊技の興味が向上する。

【0832】

また、「通常有利」中の経過ゲーム数が「120G」に達すると、主制御基板71は、第4の特典（特典4）を付与する。この第4の特典は、“ハマリ天井”であり、SCZモードが専用のモード“高確”となり、「ART」に移行するまでSCZモードが転落すること

10

20

30

40

50

がなくなる。このようにパチスロ機 1 では、「通常有利」中の経過ゲーム数が「120G」に達すると、その後の「ART」への移行が確定する。ここで、打順ベルの当籤確率は約 $1/4$ であり、仮に上述の実施例 1 における第 1 条件を採用した場合であっても、打順ベル及び MB の何れにも当籤せずに「通常有利」が 120 ゲーム経過することは極めて稀である。また、「通常有利」が 120 ゲーム経過していた場合、「通常有利」中に所定量のメダルを消費してしまっていることがあるため、このような極めて稀なケースにおいて「ART」が確定する“ハマリ天井”とした場合であっても、遊技者に対して過度な特典を付与することはない。

【0833】

なお、「通常有利」は有利区間であるため、「通常有利」中の経過ゲーム数は、リミット処理が行われるゲーム数の計数に含まれる。そのため、「通常有利」に長期間滞在した結果、大きな特典が付与されたとしても、遊技者に対して有利な停止操作の態様を報知する有利区間（「ART」）が必要以上に継続してしまうことがなく、射幸心を徒に高めてしまうことを防止できる。

【0834】

なお、主制御基板 71 は、「通常有利」が予め定められた所定の期間継続したときに何らかの特典を付与可能であればよく、長期間滞在するほど大きな特典を付与するものに限られるものではない。

【0835】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機 1 に特有の制御を実現するために、パチスロ機 1 の主制御基板（主制御回路 91，メイン CPU 93）及び副制御基板（副制御回路 101，サブ CPU 102）は、次のような機能を有する。

【0836】

パチスロ機 1 は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール 3L，3C，3R と、リール 3L，3C，3R に対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン 7L，7C，7R を有し、主制御基板 71 は、スタートスイッチ 6S やストップスイッチ 7S と接続され、図 1 に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板 71 は、変動制御手段、内部当籤役決定手段、停止制御手段、状態制御手段として機能する。

【0837】

また、主制御基板 71 は、報知ランプ 147a を制御して遊技者に対して所定の押し順を報知するとともに、副制御基板 72 は、表示ユニット 100 を制御して遊技者に対して所定の押し順を報知するため、主制御基板 71、報知ランプ 147a、副制御基板 72、及び表示ユニット 100 は、操作態様報知手段として機能する。

【0838】

また、主制御基板 71 は、「通常有利」中の経過ゲーム数を計数するとともに、経過ゲーム数に応じて遊技者に対して特典（SCZ モードの昇格）を付与することから、主制御基板 71 は、計数手段及び特典付与手段として機能する。

【0839】

また、主制御基板 71 は、「ART」の残りゲーム数を管理する所定のカウンタを設け、基本的には、この残りゲーム数が 0 になると「ART」を終了するが、一連の有利区間中に行われたゲーム数（例えば、「ART」中の経過ゲーム数と「通常有利」中の経過ゲーム数との和）が 1500 回に達すると、「ART」の残りゲーム数に関わらず有利区間を終了するリミット処理を行うため、主制御基板 71 は、状態制御手段として機能する。

【0840】

<疑似的な履歴抽籤>

続いて、図 148 及び図 149 を参照して、「ART」中の疑似的な履歴抽籤について説明する。なお、図 148 は、本実施形態のパチスロ機 1 における疑似的な履歴抽籤の概要を示す図であり、図 149 は、疑似的な履歴抽籤の別例の概要を示す図である。

【0841】

10

20

30

40

50

従来のパチスロでは、過去の遊技に関する履歴データを保持しておき、この履歴データに基づいて様々な抽籤を行うことがある。このような従来のパチスロでは、容量に余裕のあるサブ（副制御基板 7 2）側で様々な抽籤を行っていたため、問題にはならなかったが、近年のパチスロでは、出玉に関する抽籤をメイン（主制御基板 7 1）側で行わなければならない、容量が限られるメイン側で履歴データを保持したり、また、履歴データに基づいて各種の抽籤を行っていたのでは、データ容量や処理負荷が増大してしまう。一方で、過去の遊技の履歴も加味して抽籤が行われることで多彩な遊技性を実現することができるため、興趣が向上するとともに、遊技者からすると、レア役などが連続して当籤した場合にいわゆる引き損感を感じることがなくなるため、安心して遊技を行うことができる。

【0842】

そこで、本実施形態のパチスロ機 1 では、図 1 4 8 及び図 1 4 9 に示す制御を行うことで、疑似的な履歴抽籤を実現する。具体的には、本実施形態のパチスロ機 1 では、主制御基板 7 1 による制御と副制御基板 7 2 による制御とを組み合わせることで、疑似的な履歴抽籤を実現する。

【0843】

ここで、図 1 4 8（A）は、疑似的な履歴抽籤の内部的な抽籤仕様の例を示す図であり、主制御基板 7 1 による制御例を示している。上述したように本実施形態では、主制御基板 7 1 は、「ART」中に履歴高確への移行抽籤を行っており、この移行抽籤に当籤した場合に 5 ゲーム間の履歴高確に移行する。そして、主制御基板 7 1 は、この 5 ゲーム間の履歴高確中に「上乗せ特化ゾーン」のストック抽籤を行い、当籤した場合に特典（「上乗せ特化ゾーン」のストック）を付与し、非当籤のまま 5 ゲームが経過すると、履歴高確を終了する。これにより、本実施形態では、短期間（5 ゲーム間）にレア役に連続して当籤した場合に特典を付与することができる。

【0844】

続いて、図 1 4 8（B）は、疑似的な履歴抽籤の演出例を示す図である。過去の履歴を参照していると遊技者に錯覚させるために、副制御基板 7 2 は、表示ユニット 1 0 0 の所定の表示領域に、履歴表示窓と履歴アイコンとを表示する。履歴表示窓は、過去の遊技の履歴を表示するための表示領域であり、例えば、5 ゲームに相当する 5 つの表示領域から構成される（なお、履歴表示窓は、所定の演出情報（後述の履歴アイコン）が所定回数分の遊技に対応して表示される表示領域であればよく、必ずしも窓枠の領域に限られるものではない。窓枠の領域とすることで、所定の演出情報を表示しない場合であっても、当該所定の演出情報が表示される領域であることを遊技者が識別可能である点で好適であるが、他の演出との重なりを考慮して、履歴の表示領域であることを明示する窓枠などを設けずに、レア役に当籤や入賞した場合に所定の演出情報の表示のみを行うこととしてもよい）。5 つの表示領域のそれぞれは、今回の遊技から複数回数前の遊技までの 5 ゲーム分の遊技のそれぞれに対応して設けられており、例えば、一番左の表示領域（窓）は、前回の遊技の履歴を表示し、左から 2 番目の表示領域（窓）は、2 ゲーム前の遊技の履歴を表示し、左から 3 番目の表示領域（窓）は、3 ゲーム前の遊技の履歴を表示し、左から 4 番目の表示領域（窓）は、4 ゲーム前の遊技の履歴を表示し、一番右の表示領域（窓）は、5 ゲーム前の遊技の履歴を表示する（なお、詳細には、今回の遊技の開始操作～第 3 停止操作までは、一番左の表示領域に前回の遊技の履歴を表示し、今回の遊技の第 3 停止操作～次の遊技の開始操作が行われるまでは、一番左の表示領域に今回の遊技の履歴を表示する（他の表示領域についても同様である））。

【0845】

そして、副制御基板 7 2 は、履歴高確への移行抽籤に当籤し得るレア役（「共通リブ、フェイクリブ」、「弱チャンス」、「チャンスリブ」、「中チャンス」、「強ベル」）が内部当籤役として決定されると、表示窓の対応する表示領域に所定の演出情報（履歴アイコン）を表示する。図 1 4 8（B）に示すように、この履歴アイコンとして、“赤アイコン”と“緑アイコン”とを有し、副制御基板 7 2 は、履歴高確への移行抽籤した場合には、“赤アイコン”又は“緑アイコン”を所定の確率で表示し、履歴高確への移行抽籤に非当籤の場合

10

20

30

40

50

には、必ず“緑アイコン”を表示する。これにより、履歴高確への移行抽籤に非当籤の場合に“赤アイコン”が表示されることがなくなるため、“赤アイコン”は、履歴高確に当籤していることを報せる役割を有することになる。

【0846】

なお、副制御基板72は、レア役が内部当籤役として決定されたことを条件に履歴アイコンを表示することとしてもよく、また、レア役に応じた図柄の組合せが表示されたことを条件に履歴アイコンを表示することとしてもよい。ここで、レア役に応じた図柄の組合せは、レア役が内部当籤役として決定されないと表示されることがないため、副制御基板72は、「レア役が内部当籤役として決定されたことに応じて、」履歴アイコンを表示するといえる。この点は、図149に示す疑似的な履歴抽籤の別例についても同様である。

10

【0847】

一方で、副制御基板72は、履歴高確への移行抽籤に当籤することがない「打順ベル」、「共通ベル、1枚」が内部当籤役として決定された場合、表示窓の対応する表示領域に“赤アイコン”及び“緑アイコン”の何れも表示しない。その結果、5ゲーム分の表示窓には、5ゲーム間のレア役の当籤履歴が“赤アイコン”及び“緑アイコン”を用いて表示されることになる。なお、履歴アイコンを表示する表示領域の位置は、遊技の進行に応じてスライドする。図148(B)に示す例では、一番左の表示領域に表示されていた“赤アイコン”は、次ゲームの終了時に一つ右の表示領域にスライドしている。これにより、履歴アイコンは、レア役が当籤してから5ゲーム後に表示窓から消えるため、履歴高確中は履歴アイコンが表示窓内に表示されることになる。

20

【0848】

その後、履歴高確中に再びレア役が内部当籤役として決定されると、副制御基板72は、表示窓の対応する表示領域に履歴アイコンを表示する。なお、このとき表示する履歴アイコンの種別の決定は、今回当籤したレア役に基づく履歴高確の移行抽籤に基づいて行うこととしてもよく、また、履歴高確中の「上乘せ特化ゾーン」のストック抽籤の結果に基づいて行うこととしてもよく、また、双方を加味して行うこととしてもよい。その結果、履歴高確中にレア役に当籤した場合、5ゲーム分の表示窓内に履歴アイコンが少なくとも2つ表示されることになる。

【0849】

このとき、図148(A)に示すように、内部的には履歴高確中のレア役という当該遊技の結果のみに基づいて「上乘せ特化ゾーン」のストック抽籤を行い、過去の履歴を参照していないものの、副制御基板72は、表示窓内に表示された複数の履歴アイコンや、表示窓自体を発光させるなどの演出を行う。遊技者からすると、過去の履歴を表示する表示窓や過去の履歴を示す履歴アイコンが発光することで、あたかも履歴抽籤が行われたかのように感じるため、遊技の興趣が向上する。一方で、メイン側の制御としては、主制御基板71は、特定の条件を満たした場合に限り履歴高確という状態であることを把握可能であればよく、従来のように5ゲーム分の履歴データを毎遊技更新して保持し続ける必要がないため、データ容量や処理負荷が増大することがない。

30

【0850】

なお、ここでは1ゲームの進行毎に履歴アイコンの表示が更新される場合を例示したが、履歴アイコンの表示の更新条件は、これに限られるものではなく任意に設定することができる。一例として、副制御基板72は、履歴アイコンに対応する内部当籤役が成立する度に履歴アイコンの表示を更新することとしてもよく、また、再遊技役以外の内部当籤役が成立する度に履歴アイコンの表示を更新することとしてもよい。このように所定の役が内部当籤役として決定される度に履歴アイコンの表示を更新することで、疑似的な履歴抽籤演出が行われる状態を一定ゲーム数に定めず所定の期間継続させることができる。また、副制御基板72は、内部当籤役としてハズレ（内部当籤役非当籤）が5回決定されたら履歴高確を終了、打順役が5回成立したら終了など履歴高確の終了条件を一定のゲーム数消化以外の条件と関連付けしてもよい。なお、打順役が5回成立するとは、打順役が内部当籤役として5回決定されたことであってもよく、また、打順役が内部当籤役として決定

40

50

された場合に正解の押し順で停止操作が行われた結果、遊技者にとって有利な図柄の組合せが停止表示されたことであってもよい。また、副制御基板 7 2 は、反対に、打順役が 5 回不成立した場合、すなわち、打順役が内部当籤役として決定されたにも関わらず不正解の押し順で停止操作が行われ、結果、遊技者にとって不利な図柄の組合せが停止表示された場合に、履歴高確の終了することとしてもよい。この場合に、1つの履歴表示窓に複数のアイコンが表示されることのないように適宜履歴アイコンの表示ルールや更新タイミングを定めるものとしてもよい。例えば、ハズレ 5 回で履歴高確を終了させる場合などはハズレ又はレア役当籤となる度に履歴アイコンを 1 つ進める更新するなどの更新ルールとすればよい。

【0851】

なお、副制御基板 7 2 は、「上乗せ特化ゾーン」のストック抽籤の結果に応じて、表示窓や履歴アイコンを用いた演出の態様を変化させることとしてもよい。例えば、「上乗せ特化ゾーン」のストック抽籤に当籤している場合に、表示窓又は履歴アイコンの少なくとも一方においてストック抽籤の当否と関連付けされた演出（例えば、表示窓の周囲を大きく発光）を行い、「上乗せ特化ゾーン」のストック抽籤に非当籤している場合に、表示窓又は履歴アイコンの少なくとも一方においてストック抽籤の当否と関連付けされた演出（例えば、表示窓の周囲を小さく発光）を行うこととしてもよい。

【0852】

続いて、図 1 4 8 (C) は、疑似的な履歴抽籤における演出例 2 である。図 1 4 8 (B) では、履歴高確中に再びレア役が当籤した場合の演出例を示していたが、図 1 4 8 (C) では、最初のレア役当籤時に履歴高確の移行抽籤に当籤することなく、その後、5 ゲーム以内に再びレア役に当籤した場合の演出例を示す。この場合、2 度目のレア役当籤時は履歴高確中ではないため、メイン側において「上乗せ特化ゾーン」のストック抽籤は行わないが、副制御基板 7 2 は、履歴高確中のレア役当籤時と同様に、表示窓内に表示された複数の履歴アイコンや、表示窓自体を発光させるなどの演出を行う。このようにすることで、内部的に履歴高確中ではない場合であっても、あたかも履歴抽籤が行われたかのように感じさせることができる。

【0853】

なお、メイン側と比べてサブ側には制限が少ないため、副制御基板 7 2 は、任意の方法により、履歴高確中と履歴高確中以外とで同様の演出を行うことができる。一例として、副制御基板 7 2 は、履歴データを保持しておくことで、履歴高確中と履歴高確中以外とで同様の演出を行うこととしてもよく、また、表示窓内に履歴アイコンが複数表示されたという情報に基づいて、履歴高確中と履歴高確中以外とで同様の演出を行うこととしてもよい。

【0854】

ところで、図 1 4 8 に示す例では、疑似的な履歴抽籤として、所定ゲーム数（5 ゲーム）の間にレア役が複数回（2 回）当籤した場合を例にとって説明したが、履歴抽籤には、このような履歴抽籤の他に、所定役が「連続」して当籤した場合に行う履歴抽籤も含まれる。続いて、図 1 4 9 を参照して、所定役が連続して当籤した場合の疑似的な履歴抽籤方法について説明する。なお、図 1 4 9 では、ベルが 4 回連続して当籤した場合に所定の特典を付与する方法について説明する。

【0855】

図 1 4 9 (A) (B) は、疑似的な履歴抽籤の内部的な抽籤仕様の例を示す図であり、主制御基板 7 1 による制御例を示している。図 1 4 9 (A) に示すように、主制御基板 7 1 は、履歴高確の状態として“非高確”、“履歴高確 A”、“履歴高確 B”、“履歴高確 C”を有する。図 1 4 9 (A) (B) に示すように、主制御基板 7 1 は、“非高確”においてベルが内部当籤役として決定されると、履歴高確の状態を 1 ゲームで終了する“履歴高確 A”に移行する。そして、主制御基板 7 1 は、この“履歴高確 A”中（すなわち、次の遊技）にベルが内部当籤役として決定されると、履歴高確の状態を“履歴高確 B”に移行し、“履歴高確 A”中にベルが内部当籤役として決定されないと、“履歴高確 A”を終了し、履歴高確の状態を“

10

20

30

40

50

非高確”に移行する。

【0856】

また、主制御基板71は、“履歴高確B”中（すなわち、次の遊技）にベルが内部当籤役として決定されると、履歴高確の状態を“履歴高確C”に移行し、“履歴高確B”中にベルが内部当籤役として決定されないと、“履歴高確B”を終了し、履歴高確の状態を“非高確”に移行する。そして、主制御基板71は、“履歴高確C”中（すなわち、次の遊技）にベルが内部当籤役として決定されると、“ART”を継続可能な期間を延長するなどの特典を付与し、“履歴高確C”中にベルが内部当籤役として決定されないと、“履歴高確C”を終了し、履歴高確の状態を“非高確”に移行する。なお、“履歴高確C”中にベルが内部当籤役として決定された場合、主制御基板71は、履歴高確の状態を“履歴高確C”のまま維持することとしてもよく、また、“非高確”に移行することとしてもよい。

10

【0857】

続いて、図149（C）は、ベルが連続して当籤した場合の疑似的な履歴抽籤における演出例である。副制御基板72は、ベルが内部当籤役として決定されると、表示窓の対応する表示領域にベルの当籤や入賞を示唆する“ベルアイコン”を表示し、反対に、ベルが内部当籤役として決定されないと、表示窓の対応する表示領域に“ベルアイコン”を表示しない。

【0858】

そして、副制御基板72は、“ベルアイコン”が表示窓に4個連続して表示されると、表示窓内に表示された複数の“ベルアイコン”や、表示窓自体を発光させるなどの演出を行う。これにより、メイン側で履歴データを持つことなく、ベルが連続して当籤したことに基

20

【0859】

なお、図149に示す例では、ベルの当籤時に履歴高確の状態が必ず一つ昇格し、また、履歴高確の状態が最上位の状態（“履歴高確C”）の場合にベルに当籤すると、必ず特典を付与することとしているが、これに限られるものではない。例えば、主制御基板71は、ベルの当籤時に履歴高確の状態を所定確率で一つ昇格させることとしてもよい。また、例えば、主制御基板71は、ベルの当籤時に履歴高確の状態を一度に複数段階昇格可能としてもよい（例えば、95%の確率で一つ昇格し、5%の確率で二つ昇格するなど）。また、これらの場合、現在の履歴高確の状態ごとに確率を異ならせることとしてもよい。また、主制御基板71は、履歴高確の状態が最上位の状態の場合にベルに当籤すると、所定確率で特典を付与することとしてもよい。

30

【0860】

なお、ここまで主制御基板71と副制御基板72との処理を合わせる形で、疑似的な履歴抽籤を行う場合について説明したが、主制御基板71の処理負荷をさらに軽減させるために、主制御基板71において履歴高確の状態を持たずに、副制御基板72により制御される演出表示のみで疑似的な履歴抽籤演出を行うものとしても良い。

【0861】

この場合、主制御基板71は所定役の当籤に基づいて特典の付与を決定すればよく、5ゲーム相当の履歴高確状態を持たないものとする。副制御基板72は、所定役が当籤した場合に対応する第1の履歴アイコンの表示を行う。その後、5ゲーム以内に、内部当籤役に応じて主制御基板71により特典が付与された場合は、副制御基板72は、当該ゲームに対応する表示領域に第2の履歴アイコンを表示し、第1及び第2の履歴アイコンと履歴表示窓とを用いて履歴を参照して当たったかのような演出を行うものとしてもよい。このようにすることで、あたかも履歴抽籤が行われたかのような印象を遊技者に与つつも、主制御基板71の処理をさらに軽減することができる。

40

【0862】

なお、第1の履歴アイコンと第2の履歴アイコンの表示ゲームにおける内部当籤役は同じ役であっても異なる役であってもよい。例えば、第1の履歴アイコンの表示ゲームはレア役の1種であるチェリー役、第2の履歴アイコンの表示ゲームは他のレア役であるスイ

50

カ役などとしてもよい。

【0863】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【0864】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール3L，3C，3Rと、リール3L，3C，3Rに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン7L，7C，7Rを有し、主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板71は、遊技制御手段として機能する。

【0865】

また、副制御基板72は、疑似的な履歴抽籤を行う際に、今回の遊技から複数回前の遊技までの5ゲーム分の遊技のそれぞれに対応して設けられた、5つの表示領域を有する表示窓を表示ユニット100に表示するため、パチスロ機1は、表示窓を有する。

【0866】

また、主制御基板71は、「ART」中のレア役当籤を契機に行う履歴高確への移行抽籤に当籤すると、履歴高確を開始し、この履歴高確中に5ゲームの遊技が行われると、履歴高確を終了するため、主制御基板71は、状態制御手段として機能する。そして、主制御基板71は、履歴高確中にレア役に当籤すると、「上乗せ特化ゾーン」のストック付与という特典を付与可能であるため、主制御基板71は、特典付与手段として機能する。

【0867】

そして、副制御基板72は、「ART」中にレア役が内部当籤役として決定されたことに応じて、表示ユニット100に表示される表示窓が有する複数の表示領域のうちの、レア役が当籤役として決定された遊技に対応する表示領域に、履歴アイコンを表示するとともに、主制御基板71が履歴高確中のレア役当籤に伴い特典を付与する場合（すなわち、表示窓に履歴アイコンが2つ以上表示された場合）に、表示窓又は履歴アイコンの少なくとも一方においてストック抽籤の当否と関連付けされた演出を行うため、副制御基板72及び表示ユニット100は、演出実行手段として機能する。

【0868】

＜ART中の上乗せ報知＞

続いて、図150を参照して、「ART」中の上乗せ報知（上乗せ演出）に関して説明する。パチスロでは、ART（AT）中にスイカやチェリーなどの遊技者が注目し易いレア役を契機に上乗せ抽籤を行い、この上乗せ抽籤に当籤した場合に当籤した上乗せを報知することが一般的に行われているが、レア役に当籤したにも関わらず上乗せが行われない頻度が高いと遊技者の落胆を誘うことになり、遊技の興味が低下してしまう。この点、本実施形態のパチスロ機1では、以下に示すように遊技者が注目し易いレア役の当籤時に上乗せの報知が行われる頻度を高めることとしている。なお、以下においてレア役とは、ART中の上乗せ抽籤に当籤し得る役をいい、例えば、ARTモードに基づく上乗せ抽籤の場合、「弱チャンス」、「チャンスリップ」、「中チャンス」、「強ベル」が相当する（図125参照）。

【0869】

図150（A）は、副制御基板72による上乗せ報知の概要を示す図である。本実施形態において副制御基板72は、主制御基板71が上乗せゲーム数を決定すると上乗せを即報知することもあれば、潜伏させることもある。図150（A）に示すように、上乗せゲーム数を潜伏している状態では、副制御基板72は、例えば、その後に主制御基板71が行った上乗せ抽籤において非当籤の場合に、潜伏させた上乗せのゲーム数を代わりに報知する。一方で、上乗せゲーム数を潜伏している状態であっても、その後に主制御基板71が行った上乗せ抽籤に当籤している場合には、副制御基板72は、例えば、潜伏分の上乗せ

ゲーム数を保持したまま、当該上乗せ抽籤の結果として決定された上乗せゲーム数を報知する。これにより、上乗せゲーム数を潜伏している状態では、上乗せ抽籤の結果に関わらず、上乗せの報知が行われることになるため、上乗せの報知が行われる頻度を高めることができる。

【0870】

ここで、主制御基板71は、レア役の当籤時に通常処理に基づき上乗せ抽籤（図125参照）を行う他、MBの作動時（すなわち、MBに応じた図柄の組合せが表示されて、MBの作動が行われた時）に共通処理に基づき上乗せ抽籤（図126参照）を行うが、副制御基板72は、MB作動時の上乗せ抽籤に当籤した場合、基本的に上乗せゲーム数を即報知することなく、未報知のまま保持する（潜伏させる）。そして、副制御基板72は、その後、レア役の当籤を契機とする上乗せ抽籤時に、潜伏させていたMB作動時の上乗せゲーム数を代わりに報知する。これにより、遊技者が注目し易いレア役の当籤時に上乗せの報知が行われる頻度を高めることができる。一方で、MB作動時には上乗せの報知は行われないものの、遊技者からすると、MB作動時にはそもそも上乗せ抽籤自体が行われていないと感じるだけであり、MB作動時の上乗せ報知の頻度に高低が生じるわけではなく、遊技者の落胆を誘うことがない。

【0871】

続いて、図150（B）は、副制御基板72が上乗せの報知を行う際の制御例1を示す図である。図150（B）に示す制御例1では、まずMB作動時の上乗せ抽籤において主制御基板71が「50G」の上乗せゲーム数を決定している。副制御基板72は、MB作動時の上乗せゲーム数を報知することなく保持する結果、この時点において、副制御基板72は、潜伏分のゲーム数として「50G」を加算する。

【0872】

図150（B）に示す制御例1では、続いて、レア役に当籤した結果、主制御基板71は、上乗せ抽籤を行い、「10G」の上乗せゲーム数を決定している。この時点において副制御基板72は、潜伏分のゲーム数として「50G」を保持しているものの、レア役を契機とする上乗せ抽籤に当籤しているため、副制御基板72は、保持している「50G」は維持したまま、今回決定された「10G」の上乗せゲーム数を報知する。そのため、遊技者には、レア役の当籤に伴い10ゲームの上乗せが行われたことが報知される。なお、副制御基板72は、潜伏分のゲーム数を維持したままであるため、この時点において、副制御基板72は、潜伏分のゲーム数として「50G」を保持している。

【0873】

図150（B）に示す制御例1では、続いて、レア役に当籤した結果、主制御基板71は、上乗せ抽籤を行っているが、この上乗せ抽籤には当籤しなかった。この時点において副制御基板72は、潜伏分のゲーム数として「50G」を保持しているため、副制御基板72は、保持している「50G」の範囲で上乗せゲーム数を報知する。具体的には、副制御基板72は、上乗せ抽籤の契機となったレア役により上乗せする可能性のあるゲーム数を、潜伏分のゲーム数として保持しているゲーム数の範囲で報知する。図125を参照して、例えば、「弱チャンス」を契機とする上乗せ抽籤では、上乗せゲーム数として「10G」、「20G」、「30G」が決定される可能性があり、潜伏分のゲーム数として保持している「50G」が決定されることはない。そのため、この場合には、副制御基板72は、「10G」、「20G」、「30G」の何れかを報知する。また、例えば、「強ベル」を契機とする上乗せ抽籤では、上乗せゲーム数として「30G」、「50G」、「100G以上（100G以上）」が決定される可能性があるものの、潜伏分のゲーム数として保持している「50G」しか保持していない。そのため、この場合には、副制御基板72は、「30G」、「50G」の何れかを報知し、保持している潜伏分のゲーム数を超える「100G以上」を報知することはない。なお、副制御基板72は、潜伏分のゲーム数の範囲において報知すればよく、上乗せ抽籤の契機となったレア役により上乗せする可能性のあるゲーム数のうちの最大のゲーム数を報知する必要はなく、潜伏分のゲーム数の範囲において、その一部又は全部を適宜報知することができる。

【0874】

図150(B)に示す制御例1では、副制御基板72は、潜伏分のゲーム数として保持しているゲーム数の範囲の中から、上乗せ抽籤の契機となったレア役により上乗せする可能性のあるゲーム数として「50G」を決定し、「50G」の上乗せゲーム数を報知している。これにより、遊技者には、あたかもレア役の当籤に伴い50ゲームの上乗せが行われたかのような報知が行われることになる。なお、副制御基板72は、潜伏分のゲーム数を報知したため、この時点において、副制御基板72が保持する潜伏分のゲーム数は、「0G」となる。

【0875】

続いて、図150(C)は、副制御基板72が上乗せの報知を行う際の制御例2を示す図である。図150(B)に示す制御例1では、副制御基板72は、レア役当籤時の上乗せ抽籤に非当籤の場合に、潜伏分の上乗せゲーム数を代わりに報知することとしているが、図150(C)に示す制御例2では、副制御基板72は、レア役当籤時の上乗せ抽籤に当籤した場合に、当籤した上乗せゲーム数に潜伏分の上乗せゲーム数を加えて報知する。

【0876】

具体的には、図150(C)に示す制御例2では、まずMB作動時の上乗せ抽籤において主制御基板71が「50G」の上乗せゲーム数を決定している。副制御基板72は、MB作動時の上乗せゲーム数を報知することなく保持する結果、この時点において、副制御基板72は、潜伏分のゲーム数として「50G」を加算する。

【0877】

図150(C)に示す制御例1では、続いて、レア役に当籤した結果、主制御基板71は、上乗せ抽籤を行い、「10G」の上乗せゲーム数を決定している。この時点において副制御基板72は、潜伏分のゲーム数として「50G」を保持しているため、副制御基板72は、上乗せ抽籤において当籤した「10G」に潜伏分の上乗せゲーム数を加えて報知する。具体的には、副制御基板72は、上乗せ抽籤の契機となったレア役により上乗せする可能性のあるゲーム数を、上乗せ抽籤において当籤した上乗せゲーム数と、潜伏分のゲーム数として保持している上乗せゲーム数との和の範囲で報知する。図150(C)に示す制御例2では、上乗せ抽籤において当籤した上乗せゲーム数と、潜伏分のゲーム数として保持している上乗せゲーム数との和は「60G」であるが、上乗せ抽籤の契機となったレア役により上乗せする可能性のあるゲーム数として「60G」はなく「50G」があったものとする。そこで、副制御基板72は、「50G」の上乗せゲーム数を報知している。これにより、遊技者には、レア役の当籤に伴い10ゲームの上乗せしか行われていないにも関わらず、あたかも50ゲームの上乗せが行われたかのような報知が行われることになる。なお、副制御基板72は、潜伏分のゲーム数を報知したため、この時点において、副制御基板72が保持する潜伏分のゲーム数は、「10G」となる。

【0878】

図150(C)に示す制御例2では、その後、レア役に当籤した結果、主制御基板71は、上乗せ抽籤を行っているが、この上乗せ抽籤には当籤しなかったため、副制御基板72は、保持している「10G」の上乗せゲーム数を報知している。その結果、副制御基板72が保持する潜伏分のゲーム数は、「0G」となる。

【0879】

なお、副制御基板72は、上乗せゲーム数を保持している状態で、レア役に基づく上乗せ抽籤に非当籤などの場合に、必ず保持している潜伏分の上乗せゲーム数を報知することとしてもよく、所定の確率で保持している潜伏分の上乗せゲーム数を報知することとしてもよい。

【0880】

<ART中の上乗せ報知と設定示唆>

以上のように本実施形態において副制御基板72は、潜伏分の上乗せゲーム数をレア役当籤時に回すことで、レア役当籤時に上乗せの報知が行われる頻度を高くし、また、一度に報知される上乗せゲーム数を多くしている。このような潜伏を用いた制御によれば、以

10

20

30

40

50

下のような設定示唆の制御も可能になる。

【0881】

近年のパチスロでは、内部当籤役などに基づくART(AT)に関する抽籤(通常処理)を、設定値に関係なく共通の確率で行うことが求められている。これにより、利益バランスのブレが抑えられ、安心して遊技を行うことができるが、設定推測要素が減ってしまうという問題がある。そこで、本実施形態のパチスロ機1では、ART(AT)に関する通常処理に基づく抽籤から設定差を無くしつつも、共通処理を用いた抽籤結果を潜伏させることで新たな設定推測要素を実現している。

【0882】

具体的には、図150(D)に示すように、パチスロ機1では、レア役を契機とする通常処理に基づく上乗せ抽籤から設定差を完全になくすため、レア役が内部当籤役として決定される確率と、レア役当籤時の上乗せ抽籤との双方を設定値に関わらず共通の確率で行う。説明を簡易にするため、図150(D)に示す例では、レア役が内部当籤役として決定される確率は、全設定共通で約1/60であり、レア役当籤時の上乗せ抽籤において決定され得る上乗せゲーム数の一回当たりの期待度は、全設定共通で約「10G」とする。

10

【0883】

SMB作動時の共通処理に基づく上乗せ抽籤は、上乗せ抽籤の抽籤確率自体は全設定共通とするものの、SMBが内部当籤役として決定される確率に設定差をつける。説明を簡易にするため、図150(D)に示す例では、SMBが内部当籤役として決定される確率は、設定1で約1/18、設定6で約1/15とし、SMB作動時の上乗せ抽籤において決定され得る上乗せゲーム数の一回当たりの期待度は、全設定共通で約「5G」とする。

20

【0884】

このような場合において、例えば、180回の遊技が行わると、設定値に関係なく、レア役は3回内部当籤役として決定され、レア役を契機として「30G」の上乗せが期待できる。一方で、SMBに関しては、設定1では、SMBは10回作動し、SMBの作動を契機として「50G」の上乗せが期待でき、設定6では、SMBは12回作動し、SMBの作動を契機として「60G」の上乗せが期待できる。

【0885】

このとき上述のように、副制御基板72がMB作動時の上乗せ分を潜伏させて、レア役当籤時の上乗せ報知に回すことで、設定1ではトータルとして「80G」の上乗せゲーム数の報知が行われ、設定6ではトータルとして「90G」の上乗せゲーム数の報知が行われる。MB作動時の上乗せ分を潜伏させることで、遊技者からすると、MB作動時には上乗せが行われていないと感じることになるため、通常処理に基づくART(AT)に関する抽籤から完全に設定差を無くしつつも、遊技者に対して設定推測要素を提供することができる。

30

【0886】

[主制御基板及び副制御基板が有する各種機能]

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板(主制御回路91、メインCPU93)及び副制御基板(副制御回路101、サブCPU102)は、次のような機能を有する。

40

【0887】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール3L、3C、3Rと、リール3L、3C、3Rに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン7L、7C、7Rを有し、主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板71は、遊技制御手段として機能する。

【0888】

また、主制御基板71は、MBに応じた図柄の組合せが表示され、MBの作動が行われると、「ART」の上乗せゲーム数を決定するとともに、レア役が内部当籤役として決定されると、「ART」の上乗せゲーム数を決定するため、主制御基板71は、第1上乗せ

50

決定手段及び第2上乗せ決定手段として機能する。このとき、主制御基板71は、上乗せゲーム数を決定すると、決定した上乗せゲーム数分だけ「ART」を継続可能な期間を延長するため、主制御基板71は、上乗せ制御手段として機能する。

【0889】

また、副制御基板72は、MB作動時の上乗せ抽籤による上乗せゲーム数を未報知のまま保持するため、副制御基板72は上乗せ潜伏手段として機能する。そして、副制御基板72は、主制御基板71が決定した上乗せゲーム数を、表示ユニット100を用いて遊技者に対して報知するとともに、レア役当籤時の上乗せ抽籤に非当籤の場合に未報知のまま保持している上乗せゲーム数を代わりに報知するため、副制御基板72及び表示ユニット100は、報知手段として機能する。

10

【0890】

<ART中の演出ステージ>

続いて、図151及び図152を参照して、「ART」中の演出ステージについて説明する。まず、図151(A)(B)を参照して、本実施形態のパチスロ機1における潜伏させている上乗せゲーム数の報知に関する、図150とは異なる制御例について説明する。具体的には、副制御基板72は、潜伏させている上乗せゲーム数を、図柄揃いにより報知する。

【0891】

図151(A)に示すように、内部当籤役として「F__SPリブB1(No.22)」～「F__SPリブB3(No.24)」が決定された場合、押し順に応じて表示される図柄の組合せが異なり、“中1st”や“右1st”の押し順で停止操作が行われると、図柄が揃う図柄の組合せ(“赤BARリブ”“赤7リブ”“W揃いリブ”)が表示される。パチスロ機1では、潜伏させている上乗せゲーム数がある場合、“赤BARリブ”“赤7リブ”“W揃いリブ”といった図柄の組合せを表示させて、潜伏させている上乗せゲーム数を報知する。具体的には、潜伏させている上乗せゲーム数がない場合や、潜伏させている上乗せゲーム数を報知しない場合には、“左1st”の押し順を報知し、“リプレイ”に係る図柄の組合せの表示を促す。なお、この場合における押し順の報知は、少なくとも副制御基板72が表示ユニット100を介して行うものであるが、副制御基板72とともに主制御基板71も報知ランプ147aを介して行うこととしてもよい。

20

【0892】

一方で、副制御基板72は、潜伏させている上乗せゲーム数を50ゲーム分報知する場合には、“赤7リブ”に係る図柄の組合せの表示を促す押し順を報知し、50ゲームの上乗せが行われたことを示す上乗せ報知演出を行う。同様に、副制御基板72は、潜伏させている上乗せゲーム数を100ゲーム分報知する場合には、“赤BARリブ”に係る図柄の組合せの表示を促す押し順を報知し、100ゲームの上乗せが行われたことを示す上乗せ報知演出を行い、潜伏させている上乗せゲーム数を150ゲーム分報知する場合には、“W揃いリブ”に係る図柄の組合せの表示を促す押し順を報知し、150ゲームの上乗せが行われたことを示す上乗せ報知演出を行う。

30

【0893】

続いて、図151(B)は、副制御基板72が未報知のまま保持している潜伏分の上乗せゲーム数と、副制御基板72が報知する押し順との関係を示す図である。なお、図151では、「F__SPリブB1(No.22)」～「F__SPリブB3(No.24)」に加えて、「F__SPリブA1(No.20)」、「F__SPリブA2(No.21)」についても例示している。ここで、「F__SPリブA1(No.20)」、「F__SPリブA2(No.21)」は、チャンスCモード及びチャンスBモードに基づく上乗せ抽籤において用いられる役であるが、図151に示すように、潜伏分の上乗せゲーム数の報知に用いることとしてもよい。ため、合わせて説明する。

40

【0894】

初めに、「F__SPリブA1(No.20)」は、図柄が揃う図柄の組合せとして「100G報知」に用いる“赤BARリブ”を表示可能である。そのため、副制御基板72は、

50

潜伏させている上乗せゲーム数が「0～49G」、「50～99G」の場合には、“左1st”の押し順を報知し、“リプレイ”に係る図柄の組合せの表示を促す、又は、“右1st”の押し順とともに図柄「赤7」を狙うことを促す演出を行い、“赤7煽り”に係る図柄の組合せの表示を促す。また、副制御基板72は、潜伏させている上乗せゲーム数が「100～149G」、「150G以上」の場合には、“中1st”の押し順とともに図柄「赤BAR」を狙うことを促す演出を行い、“赤BARリブ”に係る図柄の組合せの表示を促すとともに、100ゲームの上乗せが行われたことを示す上乗せ報知演出を行う。

【0895】

「F__SPリブA1(No.20)」～「F__SPリブB3(No.24)」についても同様であり、副制御基板72は、図151(B)に示すように、未報知のまま保持している潜伏分の上乗せゲーム数に応じて所定の押し順や狙うべき図柄を報知するとともに、所定ゲーム数の上乗せが行われたことを示す上乗せ報知演出を行う。例えば、「F__SPリブB1(No.22)」の当籤時には、副制御基板72は、潜伏させている上乗せゲーム数が「0～49G」、「50～99G」の場合には、“左1st”の押し順を報知し、“リプレイ”に係る図柄の組合せの表示を促し、また、潜伏させている上乗せゲーム数が「100～149G」の場合には、“中1st”の押し順とともに図柄「赤BAR」を狙うことを促す演出を行い、“赤BARリブ”に係る図柄の組合せの表示を促すとともに、100ゲームの上乗せが行われたことを示す上乗せ報知演出を行い、また、潜伏させている上乗せゲーム数が「150G以上」の場合には、“右1st”の押し順とともに図柄「赤BAR」を狙うことを促す演出を行い、“W揃いリブ”に係る図柄の組合せの表示を促すとともに、150ゲームの上乗せが行われたことを示す上乗せ報知演出を行う。なお、本実施形態では、全てのリール3L, 3C, 3Rにおいて図柄「赤BAR」の隣に図柄「赤7」が配置されていることから、“W揃いリブ”に係る図柄の組合せの表示を促す場合には、図柄「赤BAR」を狙うことを促す演出を行えばよい。

【0896】

このように副制御基板72は、図柄が揃う図柄の組合せごとに報知する上乗せゲーム数を対応付けておき、潜伏させている上乗せゲーム数が、内部当籤役として決定された役において停止表示可能な図柄の組合せに対応付けられた報知する上乗せゲーム数以上である場合に、当該図柄の組合せの表示を促す押し順などの報知を行うとともに、当該図柄の組合せに対応付けられた上乗せゲーム数分の上乗せの報知を行う。これにより、一度の上乗せ演出で報知される上乗せゲーム数を多くすることができ、遊技の興趣を向上させることができる。なお、副制御基板72は、潜伏させている上乗せゲーム数が、内部当籤役として決定された役において停止表示可能な図柄の組合せに対応付けられた報知する上乗せゲーム数以上である場合に、必ず上乗せ演出のための報知を行うこととしてもよく、所定確率で上乗せ演出のための報知を行うこととしてもよい。

【0897】

なお、報知する上乗せゲーム数が対応付けられた図柄の組合せを複数停止表示可能な役も存在し、当該複数の図柄の組合せに対応付けられた報知する上乗せゲーム数の何れよりも、潜伏させている上乗せゲーム数が多いことがある。一例として、「F__SPリブB1(No.20)」は、「100G」が対応付けられた“赤BARリブ”と、「150G」が対応付けられた“W揃いリブ”とを停止表示可能であるため、「F__SPリブB1(No.20)」が内部当籤役として決定された場合の潜伏させている上乗せゲーム数が「150G以上」である場合が該当する。この場合、副制御基板72は、何れの報知を行うこととしてもよく、例えば、以下に示す演出ステージに応じて報知の種別を決めることとしてもよい。

【0898】

続いて、「ART」中の演出ステージについて説明する。本実施形態のパチスロ機1では、「ART」中の演出ステージとして複数の演出ステージを有しており、副制御基板72は、滞在している演出ステージに応じた上乗せ報知の演出を行う。なお、演出ステージとは、演出状態の一種であり、遊技状態に応じて決定される。演出ステージとしては、例

10

20

30

40

50

例えば、背景や場面（シーン）の他、表示されるキャラクタの種類又はキャラクタの動作、また、これらの組合せを用いることができる。ここで、副制御基板 7 2 は、演出ステージを決定するための遊技状態として、例えば、「ART」中の上乗せに関する各種モード（チャンス A モード、チャンス B モード、チャンス C モード）を用いるが、これら各種モードの他に潜伏させている上乗せゲーム数も加味することとしている。

【0899】

図 1 5 1（C）は、潜伏させている上乗せゲーム数と演出ステージとの対応関係の概念図である。図 1 5 1（C）に示す例では、「ART」中の演出ステージとして、例えば、「ステージ A」、「ステージ B」、「ステージ C」、「ステージ C」を有する。例えば、「ステージ A」は、基本的な演出ステージであり、「ステージ B」は、図柄「赤 7」を遊技者に狙わせ“赤 7 リプ”の表示を促す演出が比較的行われ易い演出ステージである。また、「ステージ C」は、図柄「赤 B A R」を遊技者に狙わせ“赤 B A R リプ”の表示を促す演出が比較的行われ易い演出ステージであり、「ステージ D」は、図柄「赤 B A R」を遊技者に狙わせ“W 揃いリプ”の表示を促す演出が比較的行われ易い演出ステージである。

【0900】

副制御基板 7 2 は、潜伏させている上乗せゲーム数に応じて演出ステージを決定し、決定した演出ステージに対応する上乗せ報知演出により潜伏させている上乗せゲーム数（の一部）を遊技者に対して報知する。例えば、副制御基板 7 2 は、潜伏させている上乗せゲーム数が多いほど、演出ステージとして「ステージ D」を決定し易く、潜伏させている上乗せゲーム数が少ないほど、演出ステージとして「ステージ A」を決定し易い。遊技者にとってみれば、より上位の演出ステージに移行した場合には、その後の遊技に期待を持つことができ、興味が向上する。また、潜伏させている上乗せゲーム数が多いため、上位の演出ステージではより賑やかな演出を行うなどのように多彩な演出制御を実現することができる。

【0901】

なお、演出ステージを単に潜伏させている上乗せゲーム数のみから決定したのでは、上位の演出ステージといっても単なる潜伏分の報知が行われるだけであり、仕様を理解した熟練の遊技者からすると、興味が削がれてしまう。そこで、本実施形態では、副制御基板 7 2 は、「ART」中の上乗せに関する各種モード（チャンス A モード、チャンス B モード、チャンス C モード）と、潜伏させている上乗せゲーム数とから演出ステージを決定する。これにより遊技者は、潜伏分の上乗せの報知なのか、各種モードに基づく上乗せ抽籤の結果としての上乗せの報知なのかを把握し難くなるため、上乗せの報知演出について遊技者の興味が削がれることがない。特に、本実施形態では、チャンス B モードは“赤 7 リプ（赤 7 揃い）”に基づく上乗せを管理し、チャンス C モードは“赤 B A R リプ（赤 B A R 揃い）”に基づく上乗せを管理する。そして、潜伏分の上乗せの報知も同様に、“赤 7 リプ”や“赤 B A R リプ”に基づいて行うため、チャンス B モード及びチャンス C モードと、潜伏させている上乗せゲーム数とを加味して演出ステージを決定することで、上乗せ報知の契機を、更に把握し難くすることができ、上乗せの報知演出について遊技者の興味を引き付けることができる。

【0902】

図 1 5 2 は、本実施形態のパチスロ機 1 における「ART」中の演出ステージを示す図である。初めに、図 1 5 2（A）を参照して、本実施形態のパチスロ機 1 における「ART」中の演出ステージの種類について説明する。パチスロ機 1 では、「ART」中の演出ステージとして“ART ステージ 1”、“ART ステージ 2”、“ART ステージ 3”、“ART ステージ 4”、“ART ステージ 5”という 5 つの演出ステージを有する。なお、詳細には、「ART」中の演出ステージとして、更に“エンディングステージ”という演出ステージを有しているが、この“エンディングステージ”は、出玉状態「エンディング」に対応する専用の演出ステージであり、専用の移行条件に従い移行するため図 1 5 2 の説明では省略する。

【0903】

10

20

30

40

50

図152(A)に示すように、“ARTステージ1”は、「ART」中の基本的な演出ステージであり、“ARTステージ2”は、チャンスAモードが“高確”以上(“高確”、“超高確”)、又は、潜伏させている上乗せゲーム数が“小”(0~49G)であることを示唆する演出ステージである。また、“ARTステージ3”は、チャンスBモードが“高確”以上(“高確”、“超高確”)、又は、潜伏させている上乗せゲーム数が“中”(50~99G)であることを示唆する演出ステージであり、“ARTステージ4”は、チャンスCモードが“高確”以上(“高確”、“超高確”)、又は、潜伏させている上乗せゲーム数が“大”(100~149G)であることを示唆する演出ステージである。また、“ARTステージ5”は、チャンスAモード、チャンスBモード、チャンスCモードのうちの複数のモードが“高確”以上(“高確”、“超高確”)、又は、潜伏させている上乗せゲーム数が“特大”(150G以上)であることを示唆する演出ステージである。

【0904】

このようにすることで、5つの演出ステージでは、副制御基板72が上乗せ演出を行う頻度が異なることになり、“ARTステージ1”は、副制御基板72が上乗せ演出を行う頻度が最も低い演出ステージに相当し、“ARTステージ2”は、副制御基板72が上乗せ演出を行う頻度が次に低い演出ステージに相当し、“ARTステージ3”は、副制御基板72が上乗せ演出を行う頻度が次に低い演出ステージに相当し、“ARTステージ4”は、副制御基板72が上乗せ演出を行う頻度が次に低い演出ステージに相当し、“ARTステージ5”は、副制御基板72が上乗せ演出を行う頻度が最も高い演出ステージに相当する。

【0905】

図152(B)は、副制御基板72が演出ステージを移行する際に参照されるサブ__演出ステージ移行抽籤テーブルである。サブ__演出ステージ移行抽籤テーブルは、現在の演出ステージごとに設けられる(なお、図152(B)では、現在の演出ステージが“ARTステージ1”である場合に参照されるサブ__演出ステージ移行抽籤テーブルのみを示し、他の演出ステージに滞在している場合に参照されるテーブルは省略している)。

【0906】

サブ__演出ステージ移行抽籤テーブルには、参照項目として、「チャンスC+チャンスB高確以上」、「チャンスC高確以上」、「チャンスB高確以上」、「チャンスA高確以上」、「潜伏特大」、「潜伏大」、「潜伏中」、「潜伏小」が規定され、参照項目ごとに抽籤結果(移行先の演出ステージ)についての抽籤値が規定される。このようなサブ__演出ステージ移行抽籤テーブルによれば、例えば「チャンスC高確以上」である場合には、16384/32768の確率で演出ステージが“ART1ステージ”のまま維持され、16384/32768の確率で演出ステージが“ART1ステージ”から“ART4ステージ”に移行する。

【0907】

なお、参照項目の「チャンスC+チャンスB高確以上」とは、チャンスCモードとチャンスBモードとが“高確”以上であることを意味し、「チャンスC高確以上」とは、チャンスCモードが“高確”以上であることを意味し、「チャンスB高確以上」とは、チャンスBモードが“高確”以上であることを意味し、「チャンスA高確以上」とは、チャンスAモードが“高確”以上であることを意味する。また、「潜伏特大」とは、潜伏させている上乗せゲーム数が“特大”(150G以上)であることを意味し、「潜伏大」とは、潜伏させている上乗せゲーム数が“大”(100~149G)であることを意味し、「潜伏中」とは、潜伏させている上乗せゲーム数が“中”(50~99G)であることを意味し、「潜伏小」とは、潜伏させている上乗せゲーム数が“小”(0~49G)であることを意味する。

【0908】

参照項目が規定するこれらの条件は、重複して成立していることがある。そこで、副制御基板72は、図152(C)に示す検索順序に従い、参照項目が規定する条件を検索し、最初に満たした条件を参照項目として用いて、演出ステージの移行抽籤を行う。このように「ART」中の上乗せに関する各種モード(チャンスAモード、チャンスBモード、チャンスCモード)と、潜伏させている上乗せゲーム数とから演出ステージを決定するこ

20

30

40

50

とで、潜伏分の上乗せの報知なのか、各種モードに基づく上乗せ抽籤の結果としての上乗せの報知なのかを把握し難くすることができる。

【0909】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【0910】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール3L，3C，3Rと、リール3L，3C，3Rに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン7L，7C，7Rを有し、主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板71は、遊技制御手段及び停止制御手段として機能する。

【0911】

また、主制御基板71は、所定の条件を満たすと「ART」の上乗せゲーム数を決定するとともに、決定した上乗せゲーム数分だけ「ART」を継続可能な期間を延長するため、主制御基板71は、上乗せ決定手段及び上乗せ制御手段として機能する。

【0912】

また、副制御基板72は、上乗せゲーム数を未報知のまま保持可能であるため、副制御基板72は上乗せ潜伏手段として機能する。そして、副制御基板72は、主制御基板71が決定した上乗せゲーム数を、表示ユニット100を用いて遊技者に対して報知するため、副制御基板72及び表示ユニット100は、報知手段として機能する。

【0913】

また、副制御基板72は、潜伏させている上乗せゲーム数（未報知の上乗せゲーム数）に応じて複数の演出ステージの中から一の演出ステージを決定可能であり、潜伏させている上乗せゲーム数を報知する場合に、演出ステージに応じた図柄揃いを促す上乗せ報知演出を実行可能であるため、副制御基板72は、演出ステージ決定手段として機能する。

【0914】

<ART中のエンディング制御>

続いて、図153を参照して、「ART」中のエンディング制御について説明する。本実施形態では、有利区間が開始されてから例えば1500Gに達すると、残りゲーム数がたとえ残存していても有利区間を終了するリミット処理を実行するが、リミット処理を将来行うことが確定した段階（有利区間の消化済みゲーム数と残りゲーム数との合算値が規定値以上になった段階）で、主制御基板71は、出玉状態を「エンディング」に移行する。一方で、副制御基板72は、メイン側において出玉状態を「エンディング」に移行した場合であっても、直ぐにはサブ側の演出状態を「エンディング（END）」に移行させることなく、所定の条件を契機に演出状態を「エンディング」に移行させる。以下では、特に、副制御基板72が演出状態を「エンディング」に移行させる制御の詳細について説明する。なお、本実施形態では、有利区間には「ART」や「通常有利」などが含まれるため、有利区間と「ART」とは完全には一致しないものの、以下に示す制御において有利区間と「ART」との差異は関係がないため、以下では有利区間と「ART」とが全く同一の遊技状態であるものとして説明する。

【0915】

初めに、図153（A）は、有利区間に関連してメイン（主制御基板71）側で計数するメイン側カウンタと、サブ（主制御基板71）側で計数するサブ側カウンタとの関係を示す図である。主制御基板71は、第1のカウンタを用いて有利区間中に経過したゲーム数（消化済みゲーム数）を計数するとともに、第2のカウンタを用いて有利区間を継続可能な期間（残りゲーム数）を計数する。主制御基板71は、第1のカウンタの値が「1500」に達するとリミット処理を行い、第2のカウンタの値に関係なく有利区間を終了し、第1のカウンタの値が「1500」に達する前に、第2のカウンタの値が「0」になる

と、有利区間を終了する。

【0916】

一方で、副制御基板72は、第3のカウンタを用いて有利区間中に経過したゲーム数（消化済みゲーム数）を計数するとともに、第4のカウンタを用いて有利区間を継続可能な期間（残りゲーム数）のうちの遊技者に対して報知した期間（報知済みゲーム数）を計数し、また、第5のカウンタを用いて有利区間を継続可能な期間（残りゲーム数）のうちの遊技者に対して未報知の期間（未報知ゲーム数（＝潜伏させている上乗せゲーム数））を計数する。なお、副制御基板72は、潜伏させている上乗せゲーム数を報知した場合には、報知したゲーム数分だけ、報知済みゲーム数を加算するとともに、未報知ゲーム数を減算する。

10

【0917】

メイン・サブの双方において計数する消化済みゲーム数は、基本的には一致するため、メイン側の第1のカウンタの値とサブ側の第3のカウンタの値とは一致する（なお、有利区間と「ART」とが一致しない場合、リミット処理はサブ側では行わないため、サブ側では有利区間の消化済みゲーム数を計数する必要が無く、「ART」中の消化済みゲーム数を計数することになるため、両カウンタの値は完全には一致しないものの、以下に説明する制御には関係が無い）。

【0918】

また、サブ側では、報知済みの残りゲーム数と、未報知のまま保持している残りゲーム数とを個別に計数するため、メイン側の第2のカウンタの値と、サブ側の第4カウンタの値とは一致せず、また、メイン側の第2のカウンタの値と、サブ側の第5カウンタの値とも一致しない。ただし、報知済みの残りゲーム数と未報知のまま保持している残りゲーム数との和は、メイン側で計数する残りゲーム数と一致するため、メイン側の第2のカウンタの値と、サブ側の第4カウンタの値及び第5カウンタの値の和とは、一致する。

20

【0919】

図153（B）に示すように、主制御基板71は、有利区間の消化済みゲーム数と残りゲーム数との合算値に基づいて「エンディング」への移行制御を行っており、例えば、ゲーム数の上乗せが行われた結果、有利区間の消化済みゲーム数と残りゲーム数との合算値が規定値以上になった段階で出玉状態を「エンディング」に移行する。

【0920】

一方で、副制御基板72は、有利区間の消化済みゲーム数と報知済みゲーム数との合算値（すなわち、未報知ゲーム数を除いた合算値）に応じてサブ側の演出状態を「エンディング（END）」に移行させる。ここで、図153（C）は、サブ側の「エンディング」移行制御の概念図であり、図153（D）は、副制御基板72が演出状態を「エンディング」に移行させる際に参照されるサブ__エンディング移行抽籤テーブルである。

30

【0921】

図153（D）に示すように、サブ__エンディング移行抽籤テーブルは、参照項目として消化済みゲーム数と報知済みゲーム数との合算値を規定し、合算値ごとに「エンディング」に移行させるか否かの抽籤結果（非当籤、当籤）についての抽籤値の情報を規定する。このようなサブ__エンディング移行抽籤テーブルによれば、例えば消化済みゲーム数と報知済みゲーム数との合算値が「1000～1199G」である場合には、24576／32768の確率で「エンディング」への移行抽籤に非当籤し、8192／32768の確率で「エンディング」への移行抽籤に当籤する。

40

【0922】

図153（C）（D）に示すように、副制御基板72は、有利区間の消化済みゲーム数と報知済みゲーム数との合算値が大きくなるほど高い確率で演出状態を「エンディング」に移行させる。そして、副制御基板72は、演出状態を「エンディング」に移行させると、演出ステージを専用の“エンディングステージ”に移行し、有利区間が終了するまで当該“エンディングステージ”のまま維持する。なお、メイン側において出玉状態が「エンディング」に移行していない場合には、サブ側において「エンディング」への移行抽籤を行う必

50

要がないため、副制御基板 72 は、メイン側において出玉状態が「エンディング」に移行した場合（すなわち、メイン側の管理するカウンタにおいて、有利区間の消化済みゲーム数と残りゲーム数との合算値が規定値以上になった場合）に限り、サブ側の演出状態を「エンディング」に移行させるか否かの抽籤を行うこととしてもよい。

【0923】

このように「エンディング」移行時に専用の演出ステージに移行させることで、遊技者は、リミット処理が行われることを予め把握することができる。なお、“エンディングステージ”に移行した後は、リミット処理が行われることが確定しているため、ゲーム数の上乗せ報知演出を行う意味がない。そのため、副制御基板 72 は、“エンディングステージ”に移行した後は、上乗せ報知演出を行わない。

10

【0924】

また、“エンディングステージ”への移行は、メイン側の合算値が規定値以上に達している状態で、サブ側の合算値（未報知ゲーム数を除く）が大きくなるほど高い確率で行われる。そのため、“エンディングステージ”への移行確率は、未報知のまま保持している上乗せゲーム数（未報知ゲーム数）が少ないほど高い確率となり、未報知のまま保持している上乗せゲーム数が多いほど低い確率となる。図 151 及び図 152 において上述した「ART」中の演出ステージの移行制御は、メイン側の合算値が規定値以上に達している状態にも関わらず“エンディングステージ”に移行しない場合においても同様に適用することができ、副制御基板 72 は、未報知のまま保持している上乗せゲーム数が多い場合には高い確率で上乗せ報知演出を行う頻度が相対的に高い演出ステージに移行する。遊技者にとってみれば、上乗せ報知演出が行われると興味が向上するため、残りゲーム数の報知状況に応じて演出態様をコントロールすることで、遊技の興趣を向上させることができる。

20

【0925】

また、“エンディングステージ”に移行した後は、原則として有利区間の終了まで“エンディングステージ”の演出を継続し、有利区間が終了するゲームにおいて“エンディングステージ”の演出を終了し、当該ゲームの終了時又は次ゲームの開始時などに通常区間に対応する演出ステージへと移行させる。

【0926】

また、“エンディングステージ”の滞在中は、LMBなどのボーナスが作動した場合でも依然としてリミット処理が近いうちに行われるという状況に変わりはないため“エンディングステージ”を維持することが望ましい。ここで、有利区間終了の直前のゲーム（例えば、第1のカウンタの値が「1499」のゲーム）においてLMBなどのように所定ゲーム数を消化に要するボーナスに当籤し、ボーナスが作動した場合、ボーナスの作動中に第1のカウンタが「1500」に達してリミット処理が行われ、有利区間が終了することになる。このとき、出玉が増加する状態であるボーナス作動中にも関わらず“エンディングステージ”を終了させて別の演出ステージ（通常区間に対応する演出ステージやボーナス作動中の演出ステージ）へ移行させると、遊技者に違和感を与える恐れがある。そこで、副制御基板 72 は、ボーナスの作動中にリミット処理により有利区間が終了する場合には、当該ボーナスの終了まで“エンディングステージ”のまま演出ステージを継続し、ボーナスの終了時に（有利区間の終了報知や、のめり込み防止表示などを行って）通常区間に対応する演出ステージへと移行させることとしてもよい。

30

40

【0927】

さらに、第1のカウンタの値が「1498」～「1500」などリミット処理発動の直前でボーナス役が内部当籤役として決定され、入賞されずに持ち越された場合にも、副制御基板 72 は、“エンディングステージ”を継続して、当該持ち越し中のボーナス役が入賞して作動したボーナスの終了を待って“エンディングステージ”を終了させるというエンディング状態終了の遅延処理を行うことが好ましい。なお、この場合、リミット処理により有利区間が終了し、押し順などの報知を行わない状況（通常区間）となっても“エンディングステージ”が一時的に継続されてしまうため、副制御基板 72 は、このような非有利区間の“エンディングステージ”では有利区間中の“エンディングステージ”と演出を異ならせて

50

、遊技者に機械の故障ではない旨を明示することが好ましい。また、副制御基板 7 2 は、非有利区間の“エンディングステージ”では、ボーナス役の入賞が可能な遊技（リプレイなどのボーナス役の入賞を阻害する役に当籤していない遊技）でボーナス役の入賞を促す旨の報知や、指示機能が終了しており、ボーナスの終了後に“エンディングステージ”が終了する旨の報知などを行って、遊技者に状況を分かり易く伝えることとしてもよい。また、ボーナス作動中にリミット処理により有利区間が終了した場合、又は、ボーナス作動中にリミット処理が行われる可能性が高い場合などは、副制御基板 7 2 は、それ以外のボーナス作動中とは異なる演出（例えば、大量獲得を祝福する演出や設定示唆情報など何らかの有利な情報を含む演出など）を、当該ボーナスの開始時、作動中、ないしは終了時に行うこととしてもよい。

10

【0928】

また、有利区間が終了する際に、主制御基板 7 1 は、全リールの停止後などに所定時間、遊技操作（例えば、次遊技のメダルの投入操作や再遊技の作動による自動再投入、開始操作など）を受け付けられない有利区間終了時のフリーズ処理を行うこととしてもよい。このとき、副制御基板 7 2 は、有利区間終了時のフリーズの時間を利用して、当該有利区間中に獲得したメダルの枚数、消化ゲーム数、ないしはセット数のように当該有利区間に関する情報を表示することとしてもよく、また、のめり込み防止表示をこれらに合わせて表示することとしてもよい。また、上述のように、リミット処理による有利区間の終了がボーナス作動中に発生する場合は、主制御基板 7 1 は、ボーナスの消化を妨げないようにリミット処理による有利区間の終了時にフリーズを発生させずに、ボーナスの終了時に有利区間終了時のフリーズを行うこととしてもよい。なお、有利区間の終了とは関係なく、ボーナス終了時に有利区間中に獲得したメダルの枚数などの有利区間に関する情報などを表示する表示用の時間を確保するなどの目的で、ボーナス終了時に所定時間のフリーズが設けられている場合は、有利区間の終了がボーナス作動中に発生する場合は、有利区間終了時のフリーズを有利区間終了時にも、ボーナス終了時にも行わず、主制御基板 7 1 は、ボーナス終了時のフリーズのみをボーナス終了時に行い、このボーナス終了時のフリーズ中に副制御基板 7 2 は、有利区間に関する情報やのめり込み防止表示などを表示することとしてもよい。フリーズによる遊技の遅延が複数発生することを抑制することで、遊技のテンポが悪くなってしまうことを防止できる。なお、ここまで説明した内容は、後述する別例のリミット処理によりボーナス作動中に有利区間が終了する場合においても適用すること

20

30

【0929】

<可変リミッタ>

ここまで、有利区間を終了するリミット処理を実行する条件を有利区間が開始されてから例えば 1500G に達した場合など、リミット処理の実行条件が一定の場合を前提として説明を行った。しかし、主制御基板 7 1 によるリミット処理の実行条件は必ずしも一定である必要はなく、少なくとも上限値（例えば有利区間開始から 1500G）を超えて有利区間が継続しないようにすれば十分に過度の射幸性を抑制するという効果を発揮することができる。そこで、主制御基板 7 1 は、第 1 のカウンタ（消化済みゲーム数）が所定の終了条件を満たした場合に、第 1 のカウンタ（消化済みゲーム数）が上限値を超えるより前に有利区間を終了させるリミット処理を行うこととしてもよい。

40

【0930】

例えば、「ART」が 1 セットあたり 50G 固定のセット数管理タイプのパチスロでは、「通常有利」の期間や「ART」中のボーナスなどにより、1 セットのゲーム数に対して中途半端なタイミング（例えば、上限値まで残り 20G である 1480G）で今回のセットの「ART」が終了することがある。このようなケースでは、次セットの「ART」を 1 セット全て（50G）行うことができず、セットの途中でリミット処理を行うことになってしまう。次セットの「ART」が開始されたにも関わらず、直ぐに強制的に終了させられてしまったのでは遊技者が不満を感じる可能性もある。そこで、主制御基板 7 1 は

50

、上限値に達する前ではあるものの、区切りが良い今回のセットの「ART」終了時に、有利区間のリミット処理を行うこととしてもよい。これにより、有利区間（「ART」）は、必ず区切りの良いタイミングで終了することになるため、遊技者が不満を感じる可能性を軽減することができる。

【0931】

また、パチスロによっては、リミット処理を行う場合に所定のエンディング制御を行うことも考えられるため、このようなエンディング制御を行うケースについても説明する。例えば、「ART」が1セットあたり50G固定のセット数管理タイプのパチスロにおいて、有利区間開始からの消化済みゲーム数及び残りゲーム数の値の合計値が1400～1450Gの範囲（所定の終了条件の設定範囲）に達した場合に、主制御基板71は、残りの未消化セット数にかかわらずエンディング用の1セットとして50Gの有利区間（「ART」）を設定し、当該エンディング用の1セットが終了した時点で所定の終了条件を満たしたとしてリミット処理を実行し、有利区間を終了させるものとしてもよい。つまり、リミット処理は有利区間の開始から1400～1450Gの時点で予約され、1450～1500Gまでで実行されることとなる。このようにある程度、リミット処理の実行タイミングに幅を持つことを許容することで、不自然なタイミングで有利区間が終了して遊技者に違和感を与えることを防ぎつつ、射幸性を適切に抑制できる。また、「ART」1セットあたりのゲーム数を固定としても、途中でボーナスの作動や基本のセットと異なる上乘せ特化状態などの消化が加わることで、エンディング用の1セットが決定されるタイミングは必ずしも50の倍数である1400ゲームちょうどとはならないため、所定の終了条件の設定範囲（リミット処理を予約可能である期間）にも幅を持たせることが好ましい。

【0932】

なお、後述するようにリミット処理は、ゲーム数に限らず有利区間中に遊技者が獲得したメダルの差枚数やナビの発生回数に基づいて行うことができる（後述の枚数リミッタ、払出枚数リミッタ、ナビ回数リミッタ）。上述の変りリミッタの説明は、リミット処理の種類に関係なく適用可能である。すなわち、主制御基板71は、リミット処理の実行タイミングをリミット処理発動用のカウンタ（ゲーム数カウンタ、払出枚数カウンタ、ナビ回数カウンタなど）がリミッタ発動の閾値（上限値）に達した場合に限らず、所定の終了条件を充足した場合には、リミッタ発動の閾値に達するよりも前にリミット処理を行うものとしてもよい。なお、所定の終了条件は任意であるが、一例として、セット数管理タイプの「ART」において、次セットの「ART」を開始してしまうと、次セットの「ART」の途中でリミッタが発動してしまうことが予測されることを採用することができる（パチスロでは、「ART」中の1ゲームあたりのメダルの増加量やそれぞれの役の当籤確率などが設計仕様から把握することができるため、後述の枚数リミッタ、払出枚数リミッタ又はナビ回数リミッタを用いる場合であっても、次セットの「ART」の途中でリミッタが発動してしまうことを予測することができる）。

【0933】

この点についての技術的思想を整理すると、以下ようになる。

特定の遊技状態（有利区間）を継続可能な残り期間を示す第2数値（有利区間継続可能な残りゲーム数、差枚数、ナビ回数）が終了閾値（残り0ゲーム、0枚、0回）に達すると前記特定の遊技状態を終了するとともに、少なくとも前記計数手段が計数する前記第1数値（消化済みのゲーム数等）が所定の終了条件（例えば、リミット処理の実行となる有利区間1500ゲーム消化または、変形例のようにリミット処理の実行タイミングに幅が許容される場合は設定された1450～1500までのゲーム数のいずれかの到達等）を満たす場合は前記第2数値の値が前記終了閾値に達していないときであっても前記特定の遊技状態を終了させる特定状態終了手段（主制御基板71）。

なお、特定状態終了手段は、「ART」など有利区間の権利がゼロとなったことに基づいて有利区間を終わらせる処理と、リミット処理により有利区間を終わらせる場合の双方についてまとめて記載したが、プログラム上、別の処理として持たせるものとしてもよい。

【0934】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機 1 に特有の制御を実現するために、パチスロ機 1 の主制御基板（主制御回路 9 1，メイン CPU 9 3）及び副制御基板（副制御回路 1 0 1，サブ CPU 1 0 2）は、次のような機能を有する。

【0 9 3 5】

パチスロ機 1 は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール 3 L，3 C，3 R と、リール 3 L，3 C，3 R に対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン 7 L，7 C，7 R を有し、主制御基板 7 1 は、スタートスイッチ 6 S やストップスイッチ 7 S と接続され、図 1 に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板 7 1 は、遊技制御手段として機能する。

10

【0 9 3 6】

また、主制御基板 7 1 は、所定の条件を満たすと有利区間を開始し、有利区間の残りゲーム数が 0 になった場合や有利区間の消化済みゲーム数が 1 5 0 0 回に達した場合や、リミット処理の実行タイミングに幅を持たせるケースでは、一例として設定された 1 4 5 0 ～1 5 0 0 までのゲーム数に達した場合に有利区間を終了するため、特定状態開始手段及び特定状態終了手段として機能する。

【0 9 3 7】

また、主制御基板 7 1 及び副制御基板 7 2 は、有利区間に関連する数値（例えば、有利区間の消化済みゲーム数、有利区間の残りゲーム数、有利区間の残りゲーム数のうちの報知済みゲーム数又は未報知ゲーム数）を計数するため、主制御基板 7 1 及び副制御基板 7 2 は、計数手段として機能する。

20

【0 9 3 8】

また、副制御基板 7 2 は、表示ユニット 1 0 0 を制御して、有利区間の残りゲーム数のうちの一部を報知し、報知済みゲーム数として管理するため、副制御基板 7 2 及び表示ユニット 1 0 0 は、残期間報知手段として機能する。そして、副制御基板 7 2 は、有利区間の残りゲーム数のうちの未報知分の残りゲーム数を、未報知のまま保持するため、副制御基板 7 2 は、残期間潜伏手段として機能する。そして、副制御基板 7 2 は、表示ユニット 1 0 0 を制御して、未報知のまま保持している未報知ゲーム数の一部を上乗せゲーム数として報知するとともに、報知した上乗せゲーム数に応じて、報知済みゲーム数と未報知ゲーム数とを更新するため、副制御基板 7 2 及び表示ユニット 1 0 0 は、上乗せ報知手段として機能する。そして、副制御基板 7 2 は、複数の演出ステージの中から一の演出ステージを決定するため、副制御基板 7 2 は、演出ステージ決定手段として機能する。

30

【0 9 3 9】

<ART 中のラストフリーズ>

続いて、主制御基板 7 1 が「ART」の終了時に行うラストフリーズについて説明する。上述したように、本実施形態では、主制御基板 7 1 は、「ART」の残りゲーム数が 1 から 0 に減算されるタイミングでラストフリーズを発生させるか否かの抽籤を行う。この抽籤に当籤した場合、主制御基板 7 1 は、ART の残りゲーム数に有利区間のリミットに達するまでの値（＝1 5 0 0－消化した有利区間のゲーム数）を加算し、所定のフリーズ処理を行う。一例として、有利区間中に消化したゲーム数が 2 0 0 回のときにラストフリーズの抽籤に当籤した場合、主制御基板 7 1 は、ART の残りゲーム数に 1 3 0 0 を加算する。なお、リミット処理は、有利区間中に消化したゲーム数が 1 5 0 0 回に到達すると行われるため、例えば「通常有利」中の遊技を 5 0 回行い、その後「ART」に移行し、「ART」中の遊技を 1 0 0 回行った後にラストフリーズの抽籤に当籤した場合、有利区間中に消化したゲーム数は、1 5 0 回（＝5 0＋1 0 0）となり、ART の残りゲーム数に 1 3 0 0 を加算する。なお、主制御基板 7 1 は、ラストフリーズの抽籤に当籤した場合、リミット処理が行われるまで「ART」の継続を許容すればよく、ART の残りゲーム数に有利区間のリミットに達するまでの値を加算するという加算処理を必ずしも行う必要はない。例えば、主制御基板 7 1 は、リミット処理以外による有利区間の終了を禁止することで、リミット処理が行われるまで「ART」の継続を許容することとしてもよく、ま

40

50

た、例えば、主制御基板 7 1 は、これまでに消化した有利区間のゲーム数に関係なく、ART の残りゲーム数にリミッタを超える値 (9999) を加算することで、リミット処理が行われるまで「ART」の継続を許容することとしてもよい。

【0940】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機 1 に特有の制御を実現するために、パチスロ機 1 の主制御基板 (主制御回路 9 1, メイン CPU 9 3) 及び副制御基板 (副制御回路 1 0 1, サブ CPU 1 0 2) は、次のような機能を有する。

【0941】

パチスロ機 1 は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール 3 L, 3 C, 3 R と、リール 3 L, 3 C, 3 R に対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン 7 L, 7 C, 7 R を有し、主制御基板 7 1 は、スタートスイッチ 6 S やストップスイッチ 7 S と接続され、図 1 に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板 7 1 は、遊技制御手段として機能する。

【0942】

また、主制御基板 7 1 は、所定の条件を満たすと有利区間を開始し、有利区間の消化済みゲーム数が 1500 回に達した場合や、リミット処理の実行タイミングに幅を持たせるケースでは、一例として設定された 1450 ~ 1500 までのゲーム数に達した場合に有利区間を終了するため、特定状態開始手段及び特定状態終了手段として機能する。

【0943】

また、主制御基板 7 1 は、有利区間に関連する数値 (例えば、有利区間の消化済みゲーム数、有利区間の残りゲーム数) を計数するため、主制御基板 7 1 は、計数手段として機能する。そして、主制御基板 7 1 は、「ART」の残りゲーム数が 0 になると、ラストフリーズを行うか否かを決定し、ラストフリーズを行うと決定した場合には「ART」の残りゲーム数にリミット処理が行われるまでのゲーム数を加算する一方で、ラストフリーズを行わないと決定した場合には「ART」を終了するため、主制御基板 7 1 は、終了時処理決定手段及び終了時処理実行手段として機能する。

【0944】

〔第 3 実施形態の変形例〕

また、第 3 実施形態の変形例としては、例えば図 154 に示すような遊技状態の流れとし、このような遊技状態に対して図 100 に示すような出玉状態を適用するようにしてもよい。

【0945】

また、第 3 実施形態は、有利区間ランプ (状態表示器 147 b) の点灯・非点灯の状態が有利区間と非有利区間 (通常区間) とに対応するものとして説明したが、例えば図 155 に示すように、非有利区間 (通常区間) から有利区間に移行する途中の区間として、ボーナス (設定差無しの BB 等) に関係する待機区間を設定するようにしてもよい。

【0946】

待機区間とは、設定差無しのボーナス当籤時に有利区間当籤となっても、当該ボーナスの入賞まで有利区間ランプ (状態表示器 147 b) を点灯させない区間を意味する。すなわち、ボーナスの当籤から入賞までは、有利区間ランプが非点灯の状態で待機区間となり、そのボーナス入賞時に有利区間ランプが点灯状態となって有利区間が進行することとなる。

【0947】

このような待機区間について、例えば「BB1 + スイカ」の当籤で待機区間フラグがセットされ、BB1 の入賞まで待機区間が進行する一方、「BB1 + チェリー」の当籤では待機区間フラグがセットされず、その当籤を条件に待機区間を経由することなく有利区間が開始されるというように、フラグ別に待機区間の設定有無を決定するようにしてもよい。ただし、同一のフラグで待機区間の設定有無を分けないことが望ましい。このように、待機区間設定有りに対応するボーナスでは、当該ボーナスの当籤と同時に有利区間に当籤

10

20

30

40

50

していてもボーナス持越し中は待機区間として有利区間ランプを非点灯とすることができる。

【0948】

〔別制御例〕

続いて、図156～図163を参照して、上述した特有の制御とは別のパチスロ機1に特有な別制御例について説明する。

【0949】

＜有利区間中の上乘せ制御＞

初めに、図156及び図157を参照して、パチスロ機1における有利区間中の上乘せ制御について説明する。パチスロ機1によっては、いわゆる確定役やプレミア役といった、内部当籤役として決定された場合に、遊技者に対して特典を付与し易い役（以下では、特定役とする）を設けていることがある。通常、このような特定役（確定役やプレミア役）は、内部当籤役として決定される確率が他の役に比べて低い一方で、遊技者に対して特典を付与する確率が他の役に比べて高い（例えば100%）、又は、付与する特典が他の契機において付与する特典よりも大きい、といったように、特典の付与が優遇されている。

【0950】

ところで、有利区間中の遊技に対して、上述のようにリミット処理を行うパチスロ機の場合、リミット処理が行われる直前に特典の付与が優遇されている特定役が内部当籤役として決定されてしまうと、特定役に伴い大きな特典が付与されたとしてもリミット処理に掛かってしまうため、特定役に伴い付与された大きな特典が無駄になってしまい、遊技意欲を損ねてしまう可能性がある。一方で、有利区間（ART）などの遊技者にとって有利な遊技状態中に制限なく特典を付与してしまったのでは、遊技者の射幸心を徒に高めてしまい、射幸性が高すぎると感じる一部の遊技者から敬遠されてしまうという問題もある。

【0951】

この点、以下に示すように本発明に係るパチスロ機1では、リミット処理により射幸性のバランスをとりつつも、遊技意欲を損ねることのない有利区間中の上乘せ制御を実行する。詳細は後述するが、パチスロ機1では、主制御基板71は、特定役が当籤したタイミングに応じて特典の付与を制限する。ここで、通常のパチスロ機では、特定役の当籤時に固有の図柄の組合せを表示することで、特定役の当籤を遊技者に対して把握させることとしているため、遊技者にとってみれば、表示された図柄の組合せから特定役の当籤が分かってしまう。この点、パチスロ機1では、主制御基板71は、特定役に基づき大きな特典を付与する場合には、固有の図柄の組合せが表示されるように停止制御を行い、特定役に基づく特典の付与を制限する場合には、他の役においても表示され得る汎用的な図柄の組合せが表示されるように停止制御を行う。遊技者にとってみれば、特定役が当籤していることを把握することができないため、特典の付与を制限したとしても引き損感を感じることがない。

【0952】

初めに、図156（A）を参照して、有利区間中の上乘せ制御を説明するために用いる役構成と図柄の組合せ等について説明する。なお、以下では、第1実施形態において説明した図柄の組合せなどを参照して有利区間中の上乘せ制御について説明する。有利区間中の上乘せ制御の説明においては、図156（A）に示すように、特定役（確定役やプレミア役）として、「F__単チリリブ」、「F__2連チリリブ」、「F__3連チリリブ」の3種類の役を用いる。なお、それぞれの特定役の当籤確率については、本制御において関係がないため、省略する。

【0953】

「F__単チリリブ」、「F__2連チリリブ」、「F__3連チリリブ」は、停止操作の態様に応じて停止表示される図柄の組合せが異なり、特定の態様で停止操作が行われると、固有の図柄の組合せが有効ラインに沿って表示され、特定の態様以外の態様で停止操作が行われると、汎用的な図柄の組合せが有効ラインに沿って表示される。

【0954】

具体的には、主制御基板 7 1 は、「F__単チリリブ」当籤時に“左 1 s t”の押し順で停止操作が行われると、「単チリリブ」に係る図柄の組合せを有効ラインに沿って表示し、“中 1 s t”又は“右 1 s t”の押し順で停止操作が行われると、「リプレイ」に係る図柄の組合せを有効ラインに沿って表示する。また、主制御基板 7 1 は、「F__2 連チリリブ」当籤時に“左 1 s t”の押し順で停止操作が行われると、「2 連チリリブ」に係る図柄の組合せを有効ラインに沿って表示し、“中 1 s t”又は“右 1 s t”の押し順で停止操作が行われると、「リプレイ」に係る図柄の組合せを有効ラインに沿って表示する。また、主制御基板 7 1 は、「F__3 連チリリブ」当籤時に“左 1 s t”の押し順で停止操作が行われると、「3 連チリリブ」に係る図柄の組合せを有効ラインに沿って表示し、“中 1 s t”又は“右 1 s t”の押し順で停止操作が行われると、「リプレイ」に係る図柄の組合せを有効ラインに沿って表示する。

10

【0955】

なお、第 1 実施形態で説明したように、「単チリリブ」に係る図柄の組合せは、表示窓 4 に表示されるリール 3 L、3 C、3 R のうちの一つのリールにのみチリ図柄が表示される図柄の組合せであり、「2 連チリリブ」に係る図柄の組合せは、二つのリールにチリ図柄が表示される図柄の組合せであり、「3 連チリリブ」に係る図柄の組合せは、全てのリールにチリ図柄が表示される図柄の組合せである。ただし、第 1 実施形態では、「単チリリブ」、「2 連チリリブ」、「3 連チリリブ」は、ある一つの役に固有の図柄の組合せではなかったが、以下に示す説明では、「単チリリブ」は「F__単チリリブ」に固有の図柄の組合せであり、「2 連チリリブ」は「F__2 連チリリブ」に固有の図柄の組合せであり、「3 連チリリブ」は「F__3 連チリリブ」に固有の図柄の組合せであるものとする。

20

【0956】

一方で、「単チリリブ」、「2 連チリリブ」、「3 連チリリブ」に“中 1 s t”又は“右 1 s t”の押し順で停止操作が行われたときに表示される「リプレイ」に係る図柄の組合せは、汎用的な図柄の組合せであり、例えば「F__リプレイ」当籤時に停止操作の態様に関係なく表示される図柄の組合せである。なお、特定役に固有の図柄の組合せを停止表示するための停止操作の態様は、任意であり、押し順に限られるものではない。また、図 1 5 6 (A) に示す例では、全ての特定役において固有の図柄の組合せを停止表示するための停止操作の態様が共通としているが、これに限られるものではなく、それぞれ別々の停止操作の態様としてもよく、また、一部の特定役のみ別の停止操作の態様としてもよい。

30

【0957】

続いて、図 1 5 6 (B) を参照して、それぞれの特定制が内部当籤役として決定された場合の上乗せ抽籤の概要について説明する。なお、本制御では、特定役の当籤時に特典の付与を制限することとしているが、以下では、説明を簡易にするため、特典付与の制限として、特典の付与を行わないこと例にとり説明する。もちろん、特典の付与を制限するとは無効にすることに限らず、制限をする場合に制限をしない場合よりも特典を付与する確率を低くすることを含むものである。ここで、確率を低くするとは、確率を 0 % にすることを含むものである。

【0958】

図 1 5 6 (B) に示すように、特定役に基づく上乗せ抽籤は、有効区間であるか無効区間であるかに応じて異なる。ここで、有効区間とは特定役に基づく上乗せ抽籤を行う区間であり、無効区間とは特定役に基づく上乗せ抽籤を行わない区間である。有効区間の場合、主制御基板 7 1 は、「F__単チリリブ」が内部当籤役として決定されると“小さな特典”を付与し、「F__2 連チリリブ」が内部当籤役として決定されると“中の特典”を付与し、「F__3 連チリリブ」が内部当籤役として決定されると“大きな特典”を付与する。なお、本説明における“小さな特典”、“中の特典”、“大きな特典”は、比較上のものであり、“中の特典”とは“小さな特典”よりも大きく、“大きな特典”よりも小さいことを意味し、“小さな特典”が絶対的に小さい特典であることを意味するものではない。また、付与する特典の種類は任意であり、有利区間の継続期間の管理方法による。一例として、ゲーム数により継続期間を管理する場合には、継続期間を延長する上乗せゲーム数や、上乗せゲーム数を獲

40

50

得し易い上乗せ特化ゾーンの権利（ストック）が相当する。

【0959】

続いて、図156（C）を参照して、特定役に基づく上乗せ抽籤の有効区間及び無効区間における押し順ナビの概要について説明する。なお、図156（C）では、「F__3連チリリプ」当籤時についてのみ説明するが、「F__単チリリプ」、「F__2連チリリプ」についても同様である。同図に示すように、有効区間において、「F__3連チリリプ」が内部当籤役として決定されると、主制御基板71及び副制御基板72は、報知ランプ147a及び表示ユニット100を介して“左1st”の押し順と狙うべき図柄とを報知する。遊技者がこの報知に従い停止操作を行うことで、有効ライン上には「3連チリリプ」に係る図柄の組合せが表示されることになる。一方で、無効区間において、「F__3連チリリプ」が内部当籤役として決定されると、主制御基板71及び副制御基板72は、報知ランプ147a及び表示ユニット100を介して、例えば“中1st”の押し順を報知する。遊技者がこの報知に従い停止操作を行うことで、有効ライン上には「リプレイ」に係る図柄の組合せが表示されることになる。なお、特典を付与するか否かは、報知する押し順に関係なく決まっているため、この場合の報知は、副制御基板72が表示ユニット100を介して行い、主制御基板71は行わないこととしてもよい。

10

【0960】

有効区間中は、「F__3連チリリプ」が内部当籤役として決定されたことに応じて“大きな特典”が付与されているため、遊技者は、表示された「3連チリリプ」に係る図柄の組合せから“大きな特典”が付与されたことを把握でき、また、当該特典を享受することができる。一方で、無効区間中は何らの特典も付与されていないが、「リプレイ」に係る図柄の組合せが表示されているため、遊技者は、「F__3連チリリプ」が内部当籤役として決定されていることを把握することはできず、興趣を損ねることがない。

20

【0961】

続いて、図157を参照して、特定役に基づく上乗せ抽籤の有効区間と無効区間の設定方法の一例について説明する。図157（D）は、有効区間と無効区間の設定方法の第1方法を示す図である。この第1方法では、リミット処理が行われるまでの有利区間の残り期間（言い換えると、有利区間が開始してから経過した期間）に基づいて、特定役に基づく上乗せ抽籤の有効区間と無効区間とを設定する。なお、上述したように特定役ごとに付与する特典の大きさが異なるため、この第1方法では、有効区間又は無効区間として設定する期間を、特定役ごとに異ならせる。

30

【0962】

一例として、“大きな特典”が付与される「F__3連チリリプ」は、リミット処理が行われるまでの有利区間の残り期間が「1000G」になるまで（言い換えると、有利区間が開始してから「500G」経過するまで）を有効区間とし、それ以降を無効区間として設定する（なお、通常区間中は、特定役の種類に関わらず有効区間として設定する）。また、“中の特典”が付与される「F__2連チリリプ」は、リミット処理が行われるまでの有利区間の残り期間が「800G」になるまで（言い換えると、有利区間が開始してから「700G」経過するまで）を有効区間とし、それ以降を無効区間として設定する。また、“小さな特典”が付与される「F__単チリリプ」は、リミット処理が行われるまでの有利区間の残り期間が「600G」になるまで（言い換えると、有利区間が開始してから「900G」経過するまで）を有効区間とし、それ以降を無効区間として設定する。もちろん、図157（D）に示す設定方法は一例に過ぎず、付与する特典の大きさに応じて有効区間と無効区間とを設定することができる。

40

【0963】

主制御基板71は、有効区間中（有利区間が開始してから規定ゲーム数が経過するまで）に特定役が内部当籤役として決定されると、当該特定役に対応する特典を付与することができる一方で、無効区間中（有利区間が開始してから規定ゲーム数を経過した後）に特定役が内部当籤役として決定されると、何らの特典も付与しない。そして、主制御基板71及び副制御基板72は、有効区間中に特定役が内部当籤役として決定されると、報知ラ

50

ランプ147a及び表示ユニット100を介して、当該特定役に固有の図柄の組合せを停止表示させるために必要な停止操作の態様を報知（“左1st”の押し順と狙うべき図柄とを報知）し、主制御基板71及び副制御基板72は、無効区間中に特定役が内部当籤役として決定されると、報知ランプ147a及び表示ユニット100を介して、汎用的な図柄の組合せを停止表示させるために必要な停止操作の態様を報知（“中1st”の押し順を報知）する。

【0964】

なお、本制御では、特定役の当籤時に特典の付与を制限することとしているが、上述したように、特典の付与を制限することには、制限をする場合に制限をしない場合よりも特典を付与する確率を低くすることを含む。ここで、特典を付与する確率を低くする場合の主制御基板71及び副制御基板72の制御処理について説明する。なお、以下の説明は、後述する図157（E）（F）のように有効区間と無効区間とを設定する場合にも同様に当てはまる。また、以下の説明では、無効区間を「低減区間」と読み直して説明する。低減区間とは、特定役の当籤時に特典を付与する確率を低くする区間をいう。

【0965】

主制御基板71は、有効区間中（有利区間が開始してから規定ゲーム数が経過するまで）に特定役が内部当籤役として決定されると、第1の確率（100%を含んでもよい）で当該特定役に対応する特典を付与すると決定する一方で、低減区間中（有利区間が開始してから規定ゲーム数を経過した後）に特定役が内部当籤役として決定されると、第1の確率よりも低い第2の確率（0%を含んでもよい）で当該特定役に対応する特典を付与すると決定する。そして、特定役が内部当籤役として決定されたことに応じて主制御基板71が特典を付与すると決定すると、主制御基板71及び副制御基板72は、報知ランプ147a及び表示ユニット100を介して、当該特定役に固有の図柄の組合せを停止表示させるために必要な停止操作の態様を報知（“左1st”の押し順と狙うべき図柄とを報知）し、特定役が内部当籤役として決定されたにも関わらず主制御基板71が特典を付与しないと決定すると、主制御基板71及び副制御基板72は、報知ランプ147a及び表示ユニット100を介して、汎用的な図柄の組合せを停止表示させるために必要な停止操作の態様を報知（“中1st”の押し順を報知）する。なお、低減区間中に特典を付与する第2の確率は、変動させることとしてもよく、例えば、有利区間が開始してから経過した期間（言い換えると、リミット処理が行われるまでの残り期間）に長いほど第2の確率を低くしてもよく、また、付与する特典の大きな特定役ほど第2の確率を低くしてもよい。

【0966】

続いて、図157（E）を参照して、特定役に基づく上乘せ抽籤の有効区間と無効区間の設定方法の第2方法について説明する。この第2方法では、有利区間中の特殊区間を無効区間とし、その他の区間を有効区間とする。なお、特殊区間とは、例えば上乘せ特化ゾーンのストックを複数所有している状態をいう。パチスロによっては、通常区間中にプレミア役に当籤すると、有利区間（ART）に移行するとともに、上乘せ特化ゾーンのストックを最初から複数所持している状態で有利区間（ART）が開始することがある。このような状態で更にプレミア役に当籤してしまうと、遊技者に対して過度な利益を付与することになってしまう。

【0967】

図157（E）に示すように、第2方法では、このような状態において特定役が内部当籤役として決定された場合には、特典の付与を制限する。具体的には、主制御基板71は、有効区間中（すなわち、特殊区間以外）に特定役が内部当籤役として決定されると、当該特定役に対応する特典を付与することができる一方で、無効区間中（すなわち、特殊区間中）に特定役が内部当籤役として決定されると、何らの特典も付与しない。そして、主制御基板71及び副制御基板72は、有効区間中に特定役が内部当籤役として決定されると（言い換えると、主制御基板71が特典を付与すると決定すると）、報知ランプ147a及び表示ユニット100を介して、当該特定役に固有の図柄の組合せを停止表示させるために必要な停止操作の態様を報知し、また、主制御基板71及び副制御基板72は、無

効区間中に特定役が内部当籤役として決定されると（言い換えると、主制御基板 7 1 が特典を付与しないと決定すると）、報知ランプ 1 4 7 a 及び表示ユニット 1 0 0 を介して、汎用的な図柄の組合せを停止表示させるために必要な停止操作の態様を報知する。

【0968】

なお、特殊区間は、任意に設定することができ、上述のように上乗せ特化ゾーンのストックを所定数以上所持している状態であってもよく、また、有利区間（ART）を継続可能な期間を延長するための上乗せ量（例えば、上乗せゲーム数）を未報知のまま所定量以上所持している状態であってもよい。また、特殊区間中は、専用の演出ステージに滞在させ、遊技者に特殊区間中であることを把握可能にしてもよい。

【0969】

また、図 1 5 7（E）では、特典の大きさが異なる複数の特定役のそれぞれにおいて、特殊区間の範囲が共通となっているが、異ならせることとしてもよい。例えば、“大きな特典”が付与される「F__3 連チリリプ」は、上乗せ特化ゾーンのストックを第 1 所定数以上所持している状態を特殊区間とし、“中の特典”が付与される「F__2 連チリリプ」は、上乗せ特化ゾーンのストックを第 1 所定数よりも多い第 2 所定数以上所持している状態を特殊区間とし、“小さな特典”が付与される「F__単チリリプ」は、上乗せ特化ゾーンのストックを第 2 所定数よりも多い第 3 所定数以上所持している状態を特殊区間としてもよい。

【0970】

続いて、図 1 5 7（F）は、特定役に基づく上乗せ抽籤の有効区間と無効区間の設定方法の第 3 方法を示す図である。この第 3 方法では、第 1 方法と第 2 方法と組み合わせて、有効区間と無効区間とを設定する。すなわち、第 3 方法では、特定役の種類に関係なく、有利区間中の特殊区間を無効区間として設定するとともに、“大きな特典”が付与される「F__3 連チリリプ」については、特殊区間以外の有利区間のうち、リミット処理が行われるまでの有利区間の残り期間が「1 0 0 0 G」になるまで（言い換えると、有利区間が開始してから「5 0 0 G」経過するまで）を有効区間とし、それ以降を無効区間として設定する。同様に、“中の特典”が付与される「F__2 連チリリプ」については、特殊区間以外の有利区間のうち、リミット処理が行われるまでの有利区間の残り期間が「8 0 0 G」になるまで（言い換えると、有利区間が開始してから「7 0 0 G」経過するまで）を有効区間とし、それ以降を無効区間として設定する。また、“小さな特典”が付与される「F__単チリリプ」については、特殊区間以外の有利区間のうち、リミット処理が行われるまでの有利区間の残り期間が「6 0 0 G」になるまで（言い換えると、有利区間が開始してから「9 0 0 G」経過するまで）を有効区間とし、それ以降を無効区間として設定する。

【0971】

そして、主制御基板 7 1 は、有効区間中（すなわち、特殊区間以外）に特定役が内部当籤役として決定されると、当該特定役に対応する特典を付与することができる一方で、無効区間中に特定役が内部当籤役として決定されると、何らの特典も付与しない。そして、主制御基板 7 1 及び副制御基板 7 2 は、有効区間中に特定役が内部当籤役として決定されると（言い換えると、主制御基板 7 1 が特典を付与すると決定すると）、報知ランプ 1 4 7 a 及び表示ユニット 1 0 0 を介して、当該特定役に固有の図柄の組合せを停止表示させるために必要な停止操作の態様を報知し、また、主制御基板 7 1 及び副制御基板 7 2 は、無効区間中に特定役が内部当籤役として決定されると（言い換えると、主制御基板 7 1 が特典を付与しないと決定すると）、報知ランプ 1 4 7 a 及び表示ユニット 1 0 0 を介して、汎用的な図柄の組合せを停止表示させるために必要な停止操作の態様を報知する。

【0972】

このように有利区間中を、特定役に基づく特典を付与可能な有効区間と、当該特典の付与を制限する無効区間（低減区間）とに分け、それぞれにおいて停止表示させる図柄の組合せが異なるように報知を行うことで、遊技者に対して付与する利益が過度になり過ぎず、適度な射幸性のバランスをとることができるだけでなく、遊技者に対して引き損を感じさせることがないため、遊技者の遊技意欲を損ねてしまうことがない。

【0973】

10

20

30

40

50

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機 1 に特有の制御を実現するために、パチスロ機 1 の主制御基板（主制御回路 9 1，メイン CPU 9 3）及び副制御基板（副制御回路 1 0 1，サブ CPU 1 0 2）は、次のような機能を有する。

【0 9 7 4】

パチスロ機 1 は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール 3 L，3 C，3 R と、リール 3 L，3 C，3 R に対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン 7 L，7 C，7 R を有し、主制御基板 7 1 は、スタートスイッチ 6 S やストップスイッチ 7 S と接続され、図 1 に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板 7 1 は、変動制御手段、内部当籤役決定手段、停止制御手段として機能する。

10

【0 9 7 5】

また、主制御基板 7 1 は、所定の条件を満たすと有利区間を開始し、有利区間の残りゲーム数が 0 になった場合や有利区間の消化済みゲーム数が 1 5 0 0 回に達した場合や、リミット処理の実行タイミングに幅を持たせるケースでは、一例として設定された 1 4 5 0 ～1 5 0 0 までのゲーム数に達した場合に有利区間を終了するため、状態制御手段として機能する。

【0 9 7 6】

また、主制御基板 7 1 は、特定役が内部当籤役として決定されると、有利区間に関する特典を所定の確率で付与可能であり、また、主制御基板 7 1 は、特定役が内部当籤役として決定されたときの状態（有効区間又は低減区間）に応じて、特典を付与し得る確率を変化させるため、確率変更手段として機能する。また、主制御基板 7 1 は、有利区間中に所定条件を満たすと、当該条件を満たしている状態を特殊区間（特殊状態）として設定することができるため、主制御基板 7 1 は、状態制御手段として機能する。

20

【0 9 7 7】

また、特定役の当籤時に、主制御基板 7 1 は、報知ランプ 1 4 7 a を制御して遊技者に対して所定の押し順を報知するとともに、副制御基板 7 2 は、表示ユニット 1 0 0 を制御して遊技者に対して所定の押し順を報知するため、主制御基板 7 1、報知ランプ 1 4 7 a、副制御基板 7 2、及び表示ユニット 1 0 0 は、報知手段として機能する。

【0 9 7 8】

＜ART 移行時の特典付与＞

30

続いて、図 1 5 8 を参照して、パチスロ機 1 における ART 移行時の特典付与について説明する。初めに、図 1 5 8（A）を参照して、本制御における遊技状態の遷移フローについて説明する。同図に示すように本制御のパチスロ機 1 では、通常区間と有利区間とを有するとともに、有利区間中を更に「通常有利」と「ART」という出玉状態に分ける。なお、通常区間は、主制御基板 7 1 及び（又は）副制御基板 7 2 が遊技者に対して停止操作の態様を報知しない非報知状態であり、有利区間は、主制御基板 7 1 及び（又は）副制御基板 7 2 が遊技者に対して停止操作の態様を報知可能な報知状態である。また、「通常有利」及び「ART」は、主制御基板 7 1 及び（又は）副制御基板 7 2 が遊技者に対して停止操作の態様を報知可能であるものの、「通常有利」よりも「ART」の方が停止操作の態様を報知する頻度（可能性）が高い状態である。この点は、第 3 実施形態における「通常有利」と「ART」との関係と同じである（図 1 0 2 参照）。なお、本制御では、通常区間及び「通常有利」は出玉率が 1 を超えない区間であり、「ART」は通常区間及び「通常有利」よりも出玉率が高い区間（例えば出玉率が 1 を超える区間）であるものとする。

40

【0 9 7 9】

同図に示すように、本制御において主制御基板 7 1 は、（1）通常区間から有利区間の「通常有利」に遊技状態を移行することができる。この移行条件は任意であり、例えば、移行抽籤の当籤であってもよく、また、所定ゲーム数の経過であってもよく、また、特定の役が内部当籤役として決定されたことであってもよく、また、特定の図柄の組合せが有効ラインに沿って表示されたことであってもよい。本制御において（1）の通常区間から

50

「通常有利」への移行は、比較的高確率で行われ、例えば約1／30の確率で移行するものとする。

【0980】

また、本制御において主制御基板71は、(2)「通常有利」から「ART」に有利状態を移行することができる。この移行条件も上述と同様に任意であるが、本制御において(2)の「通常有利」から「ART」への移行は、通常区間から「通常有利」への移行よりも低い確率で行われ、例えば約1／100の確率で移行するものとする。また、主制御基板71は、「通常有利」のまま所定ゲーム数(例えば、500ゲーム)が経過した場合にハマリ天井として「通常有利」から「ART」に移行させることとしてもよい。

【0981】

また、本制御において主制御基板71は、(3)「ART」から通常区間に遊技状態を移行することができる。この移行条件は、「ART」が終了することであり、例えば、「ART」を継続可能な期間が終了閾値に達した場合や、有利区間中に消化したゲーム数がリミット閾値に達したことでリミット処理が行われた場合に、主制御基板71は、「ART」を終了し、通常区間に遊技状態を移行する。

【0982】

なお、同図に示すように、本制御において主制御基板71は、(4)「通常有利」から通常区間に遊技状態を移行させることとしてもよい。この移行条件も上述と同様に任意であり、また、移行確率も任意である。例えば、(1)の通常区間から「通常有利」への移行確率と同程度であってもよく、また、(1)の移行確率よりも高い確率であってもよく、また、(1)の移行確率と(2)の「通常有利」から「ART」への移行確率との間の確率であってもよく、また、(2)の移行確率と同程度であってもよく、また、(2)の移行確率よりも低い確率であってもよい。なお、同図に示す例では、(2)の移行確率と同じく、「通常有利」から通常区間には、例えば約1／100の確率で移行するものとする。

【0983】

このような遊技状態の遷移フローを有するパチスロ機1では、一段階目の有利区間(「通常有利」)までは高頻度で移行することになるため、遊技状態の移行が高頻度で行われ、遊技性が多様化するため非ART中においても遊技を続ける要素となる。一方で、二段階目の有利区間(「ART」)への移行は、一段階目の有利区間までの移行確率よりも低確率であるため、二段階目の有利区間までは移行し難くなっている。本制御では、主制御基板71は、一段階目の有利区間(「通常有利」)において、二段階目の有利区間(「ART」)に移行することなく経過した期間の長さに応じて、「ART」移行時に特典を付与することとしている。具体的には、主制御基板71は、「ART」に移行することなく「通常有利」のまま経過したゲーム数が多いほど、「ART」の初期ゲーム数(すなわち、「ART」開始時に設定される「ART」を継続可能な期間)として多くのゲーム数を付与する。

【0984】

ここで、図158(B)は、本制御における「ART」移行時に付与する特典の一例を示す図である。同図に示すように、「通常有利」から「ART」に移行すると、主制御基板71は、「通常有利」のまま経過したゲーム数が「0～99G」である場合には「ART」の初期ゲーム数として「50G」を付与し、同ゲーム数が「100～199G」である場合には「ART」の初期ゲーム数として「100G」を付与し、同ゲーム数が「200～299G」である場合には「ART」の初期ゲーム数として「200G」を付与し、同ゲーム数が「300～399G」である場合には「ART」の初期ゲーム数として「300G」を付与し、同ゲーム数が「400～499G」である場合には「ART」の初期ゲーム数として「500G」を付与し、同ゲーム数が「500G」である場合には「ART」の初期ゲーム数として「1000G」を付与する。なお、「通常有利」が500ゲーム経過し、その後「ART」が1000ゲーム経過すると、有利区間が1500ゲーム継続することになり、リミット処理に掛かってしまう。そのため、同ゲーム数が「500G

10

20

30

40

50

」である場合に付与する「ART」の初期ゲームとは、有利区間に関するリミット処理が行われるまでの残りゲーム数と同じである。

【0985】

このような制御によれば、「ART」の継続期間は、「通常有利」から「ART」に移行するまでの期間に応じて決定され、当該期間が長いほど「ART」の継続期間も長くなる。これにより、「通常有利」が長く継続してしまった場合であっても単にメダルを消費してしまうだけでなく、その後に「ART」が長期間継続することについての期待を持つことができるため、遊技意欲の低減を抑制することができる。一方で、本制御においても、主制御基板71は、有利区間のリミット処理を行うため、「ART」が必要以上に継続してしまうことがなく、射幸心を徒に高めてしまうことを防止できる。

10

【0986】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【0987】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール3L，3C，3Rと、リール3L，3C，3Rに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン7L，7C，7Rを有し、主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板71は、遊技制御手段として機能する。

20

【0988】

また、主制御基板71は、通常区間において移行条件（第1開始条件）を満たすと、通常区間から「通常有利」に遊技状態を移行し、「通常有利」において移行条件（第2開始条件）を満たすと、「通常有利」から「ART」に遊技状態を移行し、「通常有利」において移行条件（終了条件）を満たすと、「通常有利」から通常区間に遊技状態を移行するため、主制御基板71は、第1状態制御手段、第2状態制御手段及び第3状態制御手段として機能する。

【0989】

また、主制御基板71は、「ART」に移行することなく「通常有利」のまま経過したゲーム数が多いほど、「ART」の初期ゲーム数として多くのゲーム数を付与するため、期間決定手段として機能する。

30

【0990】

<状態リセットの再認識>

続いて、図159を参照して、パチスロ機1における状態リセットの再認識について説明する。パチスロ機1では、主制御基板71は、有利区間の終了時に有利区間に関する全ての情報を初期化（リセット）するため、例えば、有利区間終了後の通常区間においてどのような有利区間を経てきたかを把握することができず、その後の遊技が単調になってしまう恐れがある。そこで、本制御では、主制御基板71は、リセット時に表示された図柄の組合せ（出目）を介して、リセットによる情報の初期化を迂回し、リセット後に再認識する。

40

【0991】

図159（A）は、本制御（リセット再認識）の概念を示す図である。本制御では、リール3L，3C，3Rの停止時に表示される図柄の組合せ（出目）に対して、特定の状態であることを予め対応付けておく。そして、同図に示すように、主制御基板71は、リセットによる情報の初期化からの復帰後に、停止表示されている図柄の組合せから、対応付けられた特定の状態を読み出し、当該特定の状態であることをリセット後に再認識する。

【0992】

続いて、図159（B）は、本制御（リセット再認識）の流れを示す図である。同図に示す例では、主制御基板71は、所定の図柄の組合せ“リプレイの右下がり”が停止表示さ

50

れると、所定の遊技状態を終了し別の遊技状態に移行するとともに、当該所定の遊技状態の終了時に当該所定の遊技状態に関する全ての情報を初期化（リセット）することとする。そして、所定の図柄の組合せである“リプレイの右下がり”に対して、所定の遊技状態の終了という状態を対応付けておく。

【0993】

同図に示すように、“リプレイの右下がり”という図柄の組合せが表示されると、主制御基板71は、所定の遊技状態を終了し、各種情報をリセットする。ここで、次ゲームが開始されるまで、“リプレイの右下がり”という図柄の組合せは表示されたままであり、主制御基板71によるリセット制御は極めて短時間に行われるため、リセットによる情報の初期化からの復帰した後であっても、“リプレイの右下がり”という図柄の組合せは表示されたままであり、主制御基板71は、“リプレイの右下がり”という図柄の組合せを読み込むことができる。そこで、本制御では、主制御基板71は、リセットによる情報の初期化からの復帰後に、読み込んだ“リプレイの右下がり”という図柄の組合せから、当該図柄の組合せに対して予め対応付けられた「所定の遊技状態の終了」という状態を読み込み、所定の遊技状態の終了時であることを再認識する。

【0994】

続いて、図159（C）（D）を参照して、本制御を用いたパチスロ機1の遊技性について説明する。図159（C）は、本制御を好適に用いる場合の遊技状態の遷移フローの一例である。なお、それぞれの遊技状態の詳細は、これまでに説明したとおりであるため、省略する。同図に示すように、主制御基板71は、（1）通常区間から有利区間の「通常有利」に遊技状態を移行することができ、（2）「通常有利」から「ART」に遊技状態を移行することができ、（3）「ART」から通常区間に遊技状態を移行することができ、（4）「通常有利」から通常区間に遊技状態を移行させることができる。なお、それぞれの移行条件や移行確率は、本制御を用いた遊技性に関係あるものを除き、説明を省略する。

【0995】

同図を参照すると、主制御基板71は、有利区間から通常区間に遊技状態を移行させる場合、（3）のように「ART」から通常区間に移行させるケースと、（4）のように「通常有利」から通常区間に移行させるケースとがある。本制御を用いる場合、「ART」から通常区間への移行条件、又は「通常有利」から通常区間への移行条件のうちの何れか一方を、特定の図柄の組合せ（終了出目）が表示されることという条件に設定し、当該特定の図柄の組合せに対して、対応する遊技状態の終了時であることを対応付けておく。なお、図159に示す例では、「ART」の終了条件を特定の図柄の組合せが表示されることとして用い、また、特定の図柄の組合せに対して、「ART」の終了時であることを対応付けておく。

【0996】

このようにすることで、有利区間から通常区間に遊技状態を移行させる場合に有利区間に関する情報をリセットした場合であっても、どのような有利区間を経て通常区間に移行したのかを把握することができる。具体的には、図159（D）に示すように、「通常有利」は特定の状態に対応付けられた図柄の組合せとは関係なく終了するため、「通常有利」の有利区間から通常区間に移行した場合、主制御基板71は、リセットから復帰した後に、表示されている図柄の組合せから特定の状態であることを再認識することはない。他方、「ART」は特定の状態に対応付けられた図柄の組合せが表示されることで終了するため、「ART」の有利区間から通常区間に移行した場合、主制御基板71は、リセットから復帰した後に、表示されている図柄の組合せから「ART」の終了時であることを再認識することができる。

【0997】

すなわち、通常であれば「通常有利」「ART」という複数の状態を有する有利区間の終了時に有利区間に関する情報を初期化するため、有利区間の終了後にどのような有利区間（「通常有利」又は「ART」）が終了したのかを把握することはできない。これに対

して、本制御によれば、「通常有利」「ART」という複数の状態を有する有利区間の終了時に有利区間に関する情報を初期化するものの、「ART」の終了時には「ARTの終了時であること」を再認識するため、有利区間の終了後にどのような有利区間（「通常有利」又は「ART」）が終了したのかを把握することができる。

【0998】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【0999】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール3L，3C，3Rと、リール3L，3C，3Rに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン7L，7C，7Rを有し、主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板71は、停止制御手段として機能する。

【1000】

また、主制御基板71は、特定の図柄の組合せが停止表示されたことに応じて、「ART」を終了するとともに、「ART」の終了時にリセット制御を行う。そして、主制御基板71は、リセット制御からの復帰後に、表示されている特定の図柄の組合せから「ARTの終了時であること」を再認識するため、主制御基板71は、状態制御手段、終了手段及び初期化手段として機能する。

【1001】

<有利区間の任意リセット>

続いて、図160を参照して、パチスロ機1における有利区間の任意リセット制御について説明する。通常区間と有利区間とを有し、有利区間として「ART」とART以外の状態（例えば「通常有利」）とを有するパチスロでは、「ART」の終了時に有利区間を終了し、通常区間に移行することが考えられる。しかしながら、通常区間中は、有利区間への移行確率を変更することが困難であるため、「ART」終了後（＝有利区間の終了後）に引き戻しが期待できず、「ART」が終了したタイミングで遊技をやめ易くなり、遊技機の稼動が低下してしまう恐れがある。

【1002】

この点、第3実施形態のパチスロ機1では、「ART」の終了後に有利区間を終了せずに「通常有利」に移行可能にしているが（図138参照）、有利区間にはリミットがあるため、例えば、リミットの直前に「ART」が終了し、その後、有利区間のまま維持されてしまうと、仮に、「ART」の終了直後に「ART」に戻ることができたとしても、リミット処理により引き戻した「ART」は直ぐに終了してしまう。

【1003】

そこで、図160（A）に示すように、パチスロ機1では有利区間を遊技者が任意にリセット可能にしている。具体的には、主制御基板71は、遊技者がリセット操作を行うと有利区間を終了する。なお、主制御基板71がリセット操作を受け付ける方法は、任意であり、例えば、主制御基板71は、任意の操作部などの操作に伴い遊技者によるリセット操作を受け付けることができる。また、遊技者が有利区間をリセット可能なタイミングも、有利区間中の任意のタイミングであってよいが、以下に示す説明では、遊技者は「ART」の終了時に有利区間のリセット操作を行うことができるものとする。

【1004】

同図に示すように、主制御基板71は、「ART」の終了時に遊技者からリセット操作を受け付けたか否かを判定する。リセット操作を受け付けた場合、主制御基板71は、有利区間を終了し、遊技状態を「ART」から通常区間に移行する。一方で、リセット操作を受け付けていない場合、主制御基板71は、有利区間を継続し、遊技状態を「ART」から有利区間の「通常有利」に移行する。

10

20

30

40

50

【1005】

続いて、図160(B)は、本制御を好適に用いる場合の遊技状態の遷移フローの一例である。なお、それぞれの遊技状態の詳細は、これまでに説明したとおりであるため、省略する。また、それぞれの移行条件や移行確率は、本制御を用いた遊技性に関係あるものを除き、説明を省略する。

【1006】

同図に示すように、主制御基板71は、(1)通常区間から有利区間の「ART」に遊技状態を移行することができる。なお、本制御は、「ART」の終了後に有利区間を終了せずに「通常有利」に移行可能としている点に特徴を有しているため、同図では通常区間から「ART」に直接移行する例のみ示しているが、これに限られるものではなく、通常区間から「通常有利」を経由して「ART」に移行するものであってもよい。

10

【1007】

また、主制御基板71は、「ART」が終了すると、(2)遊技者からリセット操作を受け付けた場合には、遊技状態を「ART」から通常区間に移行し、(3)遊技者からリセット操作を受け付けていない場合には、遊技状態を「ART」から有利区間の「通常有利」に移行する。なお、主制御基板71がリセット操作を受け付けることと、遊技者がリセット操作を行うこととの対応関係は任意である。すなわち、遊技者が意図的な操作を行った場合に、主制御基板71がリセット操作を受け付けることとしてもよく、遊技者が何らの操作も行わない場合に、主制御基板71がリセット操作を受け付けることとしてもよい。

20

【1008】

また、主制御基板71は、(4)「通常有利」から「ART」に遊技状態を移行させることができ、また、(5)「通常有利」から通常区間に遊技状態を移行させることができる。なお、同図に示すように、「ART」への移行期待度は、通常区間よりも「通常有利」の方が高い。言い換えると、通常区間において「ART」への移行条件(「ART」の開始条件)を満たす確率と、「通常有利」において「ART」への移行条件(「ART」の開始条件)を満たす確率とでは、後者の方が高い確率である。

【1009】

このような本制御によれば、「ART」の終了後を「ART」引き戻しのチャンスゾーン(「通常有利」)とすることができ、「ART」終了後の稼働の低下を抑制することができる。また、「ART」終了時が有利区間のリミットに近いときには、遊技者は自らの意思で有利区間をクリアし、リミットまでの期間をリセットすることができる。その結果、遊技者にとってみれば、メリット・デメリットを考慮した上で、リセット操作を行うか否かの選択を行うことができるため、「ART」が終了した後の選択に戦略性を持たせることができ、遊技性の幅を広げることができる。

30

【1010】

なお、「ART」終了後の「通常有利」は、最大で100ゲーム間継続することとし、この100ゲーム間のうちに「ART」に移行できなかった場合には、主制御基板71は、有利区間を終了し、遊技状態を通常区間に移行することとしてもよい。

【1011】

[主制御基板及び副制御基板が有する各種機能]

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板(主制御回路91、メインCPU93)及び副制御基板(副制御回路101、サブCPU102)は、次のような機能を有する。

【1012】

主制御基板71は、有利区間中に消化したゲーム数がリミット閾値に達したことでリミット処理を行うとともに、「ART」の終了時に遊技者からのリセット操作を受け付けることができるため、主制御基板71は、操作受付手段として機能する。

【1013】

また、主制御基板71は、「ART」への移行条件が満たされると、遊技状態を「AR

40

50

Ｔ」に移行するとともに、リセット操作を受け付けている場合には「ＡＲＴ」終了後に遊技状態を通常区間に移行し、リセット操作を受け付けていない場合には「ＡＲＴ」終了後に遊技状態を「通常有利」に移行するため、主制御基板７１は、状態制御手段として機能する。

【１０１４】

<有利区間を用いたゲーム数天井>

続いて、図１６１を参照して、パチスロ機１における有利区間を用いたゲーム数天井について説明する。図１６１（Ａ）は、本制御を好適に用いる場合の遊技状態の遷移フローの一例である。本制御においては、主制御基板７１は、ＲＴ状態と報知に関する状態とを管理する。ＲＴ状態とは再遊技の作動に係る「リプレイ」の種類や「リプレイ」が内部当籤役として決定される確率が異なる状態であり、以下の説明では、「リプレイ」が内部当籤役として決定される確率が低い「低ＲＴ」と、「リプレイ」が内部当籤役として決定される確率が高い「高ＲＴ」とを有する。また、報知に関する状態とは遊技者に対して停止操作の態様を報知する確率が異なる状態であり、以下の説明では、通常区間と有利区間とを有する。なお、通常区間は、基本的には遊技者に対して停止操作の態様を報知しない状態であり、有利区間は、遊技者に対して停止操作の態様を報知可能であるものの、後述のようにゲーム数天井に到達するまでは停止操作の態様を報知しない状態である。

【１０１５】

同図に示すように、主制御基板７１は、（１）「低ＲＴ」において後述する“７揃いリプレイ”に係る図柄の組合せが有効ラインに沿って表示されると、「低ＲＴ」から「高ＲＴ」にＲＴ状態を移行させる。また、主制御基板７１は、（２）「高ＲＴ」において所定条件（任意の第１条件）を満たすと、「高ＲＴ」から「低ＲＴ」にＲＴ状態を移行させる。なお、「高ＲＴ」から「低ＲＴ」への移行契機となる所定条件は、任意であり、例えば、ボーナスに係る役が内部当籤役として決定されることや、ボーナスの作動が行われることや、ボーナスの作動が終了することなどである。

【１０１６】

また、主制御基板７１は、（３）通常区間において特定条件（任意の第２条件）を満たすと、通常区間から有利区間に報知に関する状態を移行させる。なお、通常区間から有利区間への移行契機となる特定条件は、本制御には関係ないため詳細な説明を省略する。また、主制御基板７１は、（４）有利区間において“７揃いリプレイ”に係る図柄の組合せが有効ラインに沿って表示されると、有利区間から通常区間に報知に関する状態を移行させる。また、主制御基板７１は、有利区間に消化した１５００回に達した場合にも、リミット処理を行い、有利区間から通常区間に報知に関する状態を移行させる。

【１０１７】

このように本制御では、“７揃いリプレイ”に係る図柄の組合せが有効ラインに沿って表示されると、主制御基板７１は、ＲＴ状態を「低ＲＴ」から「高ＲＴ」に移行させるとともに、報知に関する状態を有利区間から通常区間に移行させる。後述するように本制御では、有利区間中のＲＴ状態を「低ＲＴ」とし、通常区間中のＲＴ状態を「高ＲＴ」としている。そのため、有利区間（「低ＲＴ」）と通常区間（「高ＲＴ」）とを比較すると、通常区間の方が有利な状態となっている。

【１０１８】

続いて、図１６１（Ｂ）は、本制御において用いる役構成と当該役に対応する図柄の組合せとの対応関係を示す図である。本制御では、有利区間中の報知対象となる役として「択数リブ」（「Ｆ__択数リブ__０１」～「Ｆ__択数リブ__??」）を有する。なお、「択数リブ」は停止操作の態様に応じて停止表示される図柄の組合せが異なる役（リプレイ）であり、「択数リブ」ごとに正解となる態様で停止操作が行われた場合には“７揃いリプレイ”に係る図柄の組合せが有効ラインに沿って表示され、不正解となる態様で停止操作が行われた場合には“リプレイ”に係る図柄の組合せが有効ラインに沿って表示される。

【１０１９】

有利区間（「低ＲＴ」）中は、ゲーム数天井に到達するまでは報知を行わないため、主

10

20

30

40

50

制御基板 7 1（及び副制御基板 7 2）は、「択数リブ」が内部当籤役として決定されても、停止操作の態様を報知しない一方で、ゲーム数天井に到達した後は、主制御基板 7 1（及び副制御基板 7 2）は、「択数リブ」ごとに正解となる停止操作の態様を報知する。その結果、ゲーム数天井に到達した後は、「択数リブ」の当籤時に“ 7 揃いリプレイ”に係る図柄の組合せが有効ラインに沿って表示され、通常区間（「高 R T」）に移行することになる。なお、報知が行われない場合であっても遊技者が偶然に正解となる態様で停止操作を行うことがあり、この場合にも、“ 7 揃いリプレイ”に係る図柄の組合せが有効ラインに沿って表示され、通常区間（「高 R T」）に移行する。このようなケースを避けるため、「択数リブ」の択数はなるべく多くすることが好ましい。例えば、3つのリール 3 L，3 C，3 Rの押し順のみで択数を設けるときには、最大で 6 択にしかならないが、押し順に加えて狙うべき図柄も異ならせることで、択数を 6 択以上に増やすことができる。

10

【1020】

続いて、図 1 6 1（C）は、本制御における遊技の流れの概要を示す図である。同図に示すように、本制御では、有利区間中を「低 R T」とし、この有利区間（「低 R T」）中主制御基板 7 1（及び副制御基板 7 2）は、ゲーム数天井に到達するまで何らの報知も行わない。その後、有利区間（「低 R T」）中にゲーム数天井に到達すると、主制御基板 7 1（及び副制御基板 7 2）は、報知を解禁し、その後、「択数リブ」が内部当籤役として決定されると、「択数リブ」ごとに正解となる停止操作の態様を報知する。これにより、“ 7 揃いリプレイ”に係る図柄の組合せが有効ラインに沿って表示される結果、主制御基板 7 1（及び副制御基板 7 2）は、通常区間（「高 R T」）に遊技状態を移行する。その後は、例えば、ボーナスに当籤するまで「高 R T」のまま遊技が行われることになる。すなわち、本制御によれば、「低 R T」（有利区間）の状態でボーナスに当籤することなく所定ゲーム数が経過すると、天井状態となり、その後、ボーナスに当籤するまでの遊技を「高 R T」（通常区間）の状態で行うことができる。

20

【1021】

なお、天井のゲーム数は、有利区間中に報知を行わない期間（ゲーム数）に応じて適宜設定することができる。そこで、主制御基板 7 1は、通常区間から有利区間への移行時に、報知を行わない期間を抽籤により決定し、セットすることとしてもよい。これにより、有利区間中に報知を行わない期間がその都度変わることになり、結果、天井に到達するまでのゲーム数も変わることになる。また、図 1 6 1に示す説明では、天井としてゲーム数天井を例にとり説明したが、天井の実現方法は任意であり、例えば、所定役が内部当籤役として決定された回数に応じて天井を実現することとしてもよい。具体的には、主制御基板 7 1（及び副制御基板 7 2）は、有利区間中に所定役が内部当籤役として決定された回数が所定回数に達するまでは報知を行わず、所定回数に達した後に報知を行うこととしてもよい。

30

【1022】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機 1 に特有の制御を実現するために、パチスロ機 1 の主制御基板（主制御回路 9 1，メイン CPU 9 3）及び副制御基板（副制御回路 1 0 1，サブ CPU 1 0 2）は、次のような機能を有する。

40

【1023】

パチスロ機 1 は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール 3 L，3 C，3 R と、リール 3 L，3 C，3 R に対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン 7 L，7 C，7 R を有し、主制御基板 7 1 は、スタートスイッチ 6 S やストップスイッチ 7 S と接続され、図 1 に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板 7 1 は、遊技制御手段として機能する。

【1024】

また、主制御基板 7 1 は、“ 7 揃いリプレイ”に係る図柄の組合せが有効ラインに沿って表示されると、「低 R T」から「高 R T」に R T 状態を移行させるとともに、有利区間から通常区間に報知に関する状態を移行させる。また、主制御基板 7 1 は、通常区間におい

50

て所定の開始条件が満たされると、通常区間から有利区間に報知に関する状態を移行させるため、主制御基板 7 1 は、R T 状態制御手段、状態終了手段、及び状態開始手段として機能する。

【1025】

また、主制御基板 7 1 は、有利区間中に経過したゲーム数を計数しておき、この経過したゲーム数がゲーム数天井に応じた回数に達すると、「択数リブ」の当籤時に“7 揃いリプレイ”に係る図柄の組合せを停止表示するために必要な停止操作の態様を報知するため、主制御基板 7 1 は、計数手段及び報知手段として機能する。また、主制御基板 7 1 は、有利区間の開始時にゲーム数天井に応じた回数（すなわち、有利区間中に報知を行わない期間）を決定可能であるため、主制御基板 7 1 は、所定値設定手段として機能する。

10

【1026】

<有利区間を用いた遊技性>

続いて、図 1 6 2 を参照して、パチスロ機 1 における有利区間を用いた新たな遊技性の実現方法について説明する。通常区間と有利区間とを有するパチスロでは、通常区間中は有利区間への移行確率を変更することが困難な一方で、有利区間中は様々な確率で抽籤を行うことができる。そこで、有利区間として「通常有利」と「A R T」とを設け、「通常有利」から「A R T」に移行可能にするとともに、通常区間から有利区間の「A R T」に移行する確率と、「通常有利」から「A R T」に移行する確率とを異ならせることで、「A R T」への移行確率が異なる複数の状態を実現している（例えば、第 3 実施形態の「通常」と、通常有利中の通常モード“低確”“天国”など）。

20

【1027】

ところで、有利区間には上限（リミット）が設けられていることから、「A R T」への移行ルートとして、「通常有利」からの移行を主な移行ルートとしてしまうと、リミット処理が行われる場合に「通常有利」（有利区間）中の遊技分だけ遊技可能な「A R T」の期間が損なわれてしまう。そこで、本制御では、通常区間から「A R T」への移行を、「A R T」への主な移行ルートとして設定し、リミット処理が行われる場合であっても、遊技可能な「A R T」の期間を無駄にしないことを防止する。

【1028】

図 1 6 2（A）は、本制御を好適に用いる場合の遊技状態の遷移フローの一例である。なお、それぞれの遊技状態の詳細は、これまでに説明したとおりであるため、省略する。また、それぞれの移行条件や移行確率は、本制御を用いた遊技性に関係あるものを除き、説明を省略する。

30

【1029】

同図に示すように、主制御基板 7 1 は、（１）通常区間から有利区間の「通常有利」に遊技状態を移行することができ、また、（２）通常区間から有利区間の「A R T」に遊技状態を移行することができる。また、主制御基板 7 1 は、（３）有利区間の「通常有利」から通常区間に遊技状態を移行することができ、また、（４）有利区間の「通常有利」から有利区間の「A R T」に遊技状態を移行することができる。ここで、同図に示すように、「A R T」への移行期待度は、「通常有利」よりも通常区間の方が高い。言い換えると、通常区間において「A R T」への移行条件（「A R T」の開始条件）を満たす確率と、「通常有利」において「A R T」への移行条件（「A R T」の開始条件）を満たす確率とでは、前者の方が高い確率である。

40

【1030】

このように遊技状態を制御することで、図 1 6 2（B）に示すように、非 A R T 中は、「A R T」への移行期待度が低い「通常有利」から、「A R T」への移行期待度が高い通常区間を目指して遊技を行うことになる。言い換えると、非 A R T 中は、如何にして有利区間（「通常有利」）を抜けて、通常区間に移行できるかという遊技性を有することになる。そして、「A R T」へは通常区間から直接移行することになるため、本制御によれば、リミット処理を行う場合であっても、遊技可能な「A R T」の期間を無駄にしないことがない。

50

【1031】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【1032】

パチスロ機1は、有利区間中に消化したゲーム数がリミット閾値に達したことでリミット処理を行うとともに、主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板71は、遊技制御手段として機能する。

【1033】

また、主制御基板71は、通常区間において第1条件を満たすと、遊技状態を「通常有利」に移行し、通常区間において第2条件を満たすと、遊技状態を「ART」に移行し、「通常有利」において第3条件を満たすと、遊技状態を通常区間に移行し、「通常有利」において第4条件を満たすと、遊技状態を「ART」に移行する。そして、主制御基板71は、「通常有利」からよりも通常区間からの方が「ART」に移行し易いため、主制御基板71は、状態制御手段として機能する。

【1034】

<通常区間中の設定差なしのボーナス役を用いた遊技性>

続いて、図163を参照して、パチスロ機1における通常区間中の設定差なしのボーナス役を用いた制御について説明する。有利区間を有するパチスロでは、ボーナス役を契機として様々な特典を付与することができ、例えば、有利区間中にボーナス役が内部当籤役として決定され、その後、ボーナスの作動が行われると、主制御基板71は、ボーナスの作動時に特典を付与することができる（共通処理）。この有利区間中のボーナス作動に伴う特典の付与は、複数のボーナス役に共通して行うことができ、また、内部当籤役として決定される確率に設定差があるボーナス役であっても、ボーナスの作動時に特典を付与することができる。なお、共通処理は、有利区間中のボーナス作動時に行うものであるが、ボーナスの作動は、ボーナス役が内部当籤役として決定されないと行われなため、共通処理は、「ボーナス役が内部当籤役として決定されると」行われる処理であるともいえる。

【1035】

また、通常区間中にボーナス役が内部当籤役として決定された場合、主制御基板71は、特典を付与することができる（通常処理）。この通常区間中のボーナス当籤に伴う特典の付与は、複数のボーナス役のそれぞれにおいて個別に行うことができるものの、内部当籤役として決定される確率に設定差があるボーナス役については行うことができず、設定差のないボーナス役の当籤時にのみ行うことができる。

【1036】

本制御では、このような通常処理と共通処理との差異を用いて以下に示すような遊技性を実現する。初めに、図163（A）を参照して、本制御において好適に用いることができるボーナス役の構成について説明する。同図に示すような本制御では、ボーナスとしてBB1及びBB2を設け、これらのボーナスを他の役とともに重複して内部当籤役として決定可能にしている。具体的には、本制御では、BB1が単独で当籤する「F__BB1」という役と、BB2が単独で当籤する「F__BB2」という役と、BB2が特殊役とともに重複して当籤する「F__BB2+特殊役」という役とを有する。そして、「F__BB1」については内部当籤役として決定される確率に設定差がないように設定し、「F__BB1」については内部当籤役として決定される確率に設定差があるように設定し、「F__BB2+特殊役」については内部当籤役として決定される確率に設定差がないように設定する。

【1037】

このようなボーナス役の構成において、有利区間中は、「F__BB1」、「F__BB2」、「F__BB2+特殊役」の何れが内部当籤役として決定された場合であっても（その

10

20

30

40

50

後のボーナスの作動時に)、主制御基板 7 1 は共通処理を行う。その結果、有利区間中は、主制御基板 7 1 は、ボーナス役の種類(「F__BB 1」、「F__BB 2」、「F__BB 2 + 特殊役」)に関わらず共通の特典を付与することになる。

【1038】

これに対して、通常区間中は、主制御基板 7 1 は、内部当籤役として決定されたボーナス役の種類に応じて固有の処理(通常処理)を行うことができ、主制御基板 7 1 は、例えば、通常区間中に「F__BB 1」が内部当籤役として決定されると、「F__BB 1」に固有の処理(通常処理)を行い、また、通常区間中に「F__BB 2 + 特殊役」が内部当籤役として決定されると、「F__BB 2 + 特殊役」に固有の処理(通常処理)を行う。一方で、通常区間中に「F__BB 2」が内部当籤役として決定されても、「F__BB 2」は設定差があるボーナス役であるため、何らの処理も行わない。その結果、通常区間中は、主制御基板 7 1 は、ボーナス役の種類(「F__BB 1」、「F__BB 2」、「F__BB 2 + 特殊役」)に応じて固有の特典を付与することになる。

【1039】

本制御では、このような有利区間中の共通処理による共通の特典と、通常区間中の通常処理(固有の処理)による固有の特典とに差を設けることで、本制御特有の遊技性を実現する。一例として、図 163 (A) に示すように、「F__BB 2 + 特殊役」が内部当籤役として決定される確率を、他のボーナス役に比べて低い確率とする一方で、通常区間中の「F__BB 2 + 特殊役」に基づく固有の特典を、有利区間中の共通処理に基づく共通の特典よりも大きくする。より具体的には、「F__BB 2 + 特殊役」は、いわゆるプレミアムなボーナス役とし(例えば、設定 1 ~ 6 共通の約 1 / 16384 で当籤)、通常区間中に内部当籤役として決定された場合には、プレミア役に応じた非常に大きな特典を付与する。一方で、有利区間中に内部当籤役として決定された場合には、他のボーナス役と共通の特典を付与する。

【1040】

このようにすることで、本制御によれば、通常区間中をプレミアムな特典を受けることが可能な期間とすることができ、反対に、有利区間中をプレミアムな特典を受けることができない期間とすることができる。通常区間と有利区間とを有するパチスロでは、有利区間中に状態表示器 147 b が点灯し、有利区間に滞在中であることを告知することとしている。遊技者にとってみれば、状態表示器 147 b の点灯状態から有利区間中であるか否かを明確に把握できてしまうため、有利区間中ではない場合(通常区間中)に遊技の稼動が低下してしまう可能性がある。この点、本制御によれば、有利区間中ではない場合にプレミアムな特典を受けることができるため、状態表示器 147 b の点灯状態から通常区間中であることが分かったとしても、遊技の稼動が低下してしまうことを抑制することができる。

【1041】

なお、本制御では、有利区間中に「F__BB 2 + 特殊役」が内部当籤役として決定された場合、共通処理に基づく小さな特典しか付与されないため、遊技者が引き損を感じてしまう可能性がある。そこで、主制御基板 7 1 は、「F__BB 2」が内部当籤役として決定された場合と、「F__BB 2 + 特殊役」が内部当籤役として決定された場合とで、基本的に共通の図柄の組合せが有効ラインに沿って表示されるように停止制御を行う。具体的には、図 163 (C) に示すように、“第 1 の操作態様”で停止操作が行われた場合、主制御基板 7 1 は、「F__BB 2」が内部当籤役として決定された場合であっても、「F__BB 2 + 特殊役」が内部当籤役として決定された場合であっても共通の図柄の組合せが有効ラインに沿って表示されるように停止制御を行う。一方で、“第 2 の操作態様”で停止操作が行われた場合には、主制御基板 7 1 は、「F__BB 2」が内部当籤役として決定された場合であっても、「F__BB 2 + 特殊役」が内部当籤役として決定された場合とで異なる図柄の組合せ(例えば、「F__BB 2」の当籤時にはハズレの図柄の組合せ、「F__BB 2 + 特殊役」の当籤時には「特殊役」に応じた図柄の組合せ)が有効ラインに沿って表示されるように停止制御を行う。

【1042】

このとき、共通の図柄の組合せが表示される“第1の操作態様”は、停止操作のタイミングが、「特殊役」以外の取りこぼしが発生する（引込1ではない）小役を取りこぼすことのないタイミング（いわゆる「小役回収打法」）であることが好ましい。より好ましくは、個別の図柄の組合せが表示される“第2の操作態様”は、停止操作のタイミングが、「特殊役」以外の取りこぼしが発生する小役を取りこぼすタイミングである。また、更に好ましくは、「特殊役」に対応する図柄の組合せが有効ラインに沿って表示されたときに払い出されるメダルの枚数は、「特殊役」以外の取りこぼしが発生する小役に対応する図柄の組合せが有効ラインに沿って表示されたときに払い出されるメダルの枚数よりも少ない。

【1043】

このようにすることで、“第1の操作態様（小役回収打法）”で遊技を行っている限り、表示された図柄の組合せからでは「F__BB2」が内部当籤役として決定されたのか、「F__BB2+特殊役」が内部当籤役として決定されたのかを判別することができないため、引き損を感じることがない。なお、図163に示す例では、「F__BB2」と「F__BB2+特殊役」という役構成を有しているが、これに限られるものではない。すなわち、本制御は、ボーナス役（BB2）が共通しつつ、当該ボーナス役と重複して当籤する役の種類が異なっていればよい。

【1044】

[主制御基板及び副制御基板が有する各種機能]

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【1045】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール3L，3C，3Rと、リール3L，3C，3Rに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン7L，7C，7Rを有し、主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板71は、変動制御手段、内部当籤役決定手段及び停止制御手段として機能する。

【1046】

また、主制御基板71は、有利区間においてボーナス役が内部当籤役として決定されると、決定されたボーナス役の種別に関わらず共通の特典を付与する共通処理を実行するとともに、通常区間において「F__BB2+特殊役」が内部当籤役として決定されると、プレミアムな特典を付与するため、共通処理手段及び個別処理手段として機能する。

【1047】

[変形例]

続いて、図164～図173を参照して、本発明に係るパチスロ機1の変形例について説明する。

【1048】

<有利区間の移行抽籤に関する別制御>

初めに、図164～図167を参照して、有利区間の移行抽籤に関する変形例について説明する。図164（A）は、通常区間中の遊技状態ごとに、有利区間への移行抽籤に当籤する確率（有利区間移行確率（＝P（X）））を示す。なお、図164における参照項目「役物非作動時」とは、役物（第一種特別役物など）が作動していない状態である。また、「役物非作動時の一般中（以下、「一般中」）」とは、役物が作動していない状態、かつ、ボーナス役が内部当籤役として決定されていない状態である。また、「役物非作動時の内部中（以下、「内部中」）」とは、役物が作動していない状態、かつ、ボーナス役が内部当籤役として決定されている状態（フラグ間）である。また、「役物非作動時のBB一般中（以下、「BB一般中」）」とは、ボーナス状態中であるものの、役物が作動していない状態である。また、参照項目「役物作動時」とは、役物が作動している状態である。また、「役物作動時のRB作動中（以下、「RB作動中」）」とは、役物のうち第一

10

20

30

40

50

種特別役物（ＲＢ）が作動している状態である。また、「役物作動時のＣＢ作動中（以下、「ＣＢ作動中」）」とは、役物のうち第二種特別役物（ＣＢ）が作動している状態である。

【１０４９】

パチスロ機１において主制御基板７１は、有利区間への移行抽籤を行うことができるが、有利区間移行確率が一律であることを担保する必要がある。そのため、この移行抽籤は、内部当籤役（リプレイを除く）を決定するための内部抽籤に用いる抽籤値が、遊技状態により変動する場合は、「一般中」を除いて行うことができない。図１６４（Ａ）における原則パターンは、有利区間移行確率が遊技状態により変動するパターンを示している。このような原則パターンでは、図１６４（Ｂ）に示すように、主制御基板７１は、「一般中」においてのみ有利区間への移行抽籤を行うことができ、その他の場合には行うことができない。

10

【１０５０】

ここで、有利区間移行確率が一律であることを担保できればよいため、「一般中」と、内部当籤役を決定するための内部抽籤に用いる抽籤値が共通の場合には、一律性の担保ができていたため、主制御基板７１は、例外的に有利区間への移行抽籤を行うことができる。

【１０５１】

一例として、同図における例外パターン１は、小役（払出のある入賞役）及びＲＴ状態の変動でも当籤確率が変化しないリプレイ（以下、「有利区間抽籤対象役」）に関する内部抽籤に用いる抽籤値が、「一般中」と「内部中」と「ＢＢ一般中」とにおいて共通（言い換えると、有利区間抽籤対象役の当籤確率が共通）の場合を示す。この例外パターン１の場合、主制御基板７１は、図１６４（Ｂ）に示すように、「内部中」及び「ＢＢ一般中」も「一般中」と同じく有利区間への移行抽籤を行うことができる。

20

【１０５２】

また、同図における例外パターン２は、「ＲＢ作動中」も「一般中」「内部中」「ＢＢ一般中」と有利区間抽籤対象役の当籤確率が共通の場合を示す。この例外パターン２の場合、主制御基板７１は、図１６４（Ｂ）に示すように、「内部中」「ＢＢ一般中」「ＲＢ作動中」も「一般中」と同じく有利区間への移行抽籤を行うことができる。

【１０５３】

また、同図における例外パターン３は、「ＣＢ作動中」も「一般中」「内部中」「ＢＢ一般中」「ＲＢ作動中」と有利区間抽籤対象役の当籤確率が共通の場合を示す。この例外パターン３の場合、主制御基板７１は、図１６４（Ｂ）に示すように、「内部中」「ＢＢ一般中」「ＲＢ作動中」「ＣＢ作動中」も「一般中」と同じく有利区間への移行抽籤を行うことができる。

30

【１０５４】

なお、「内部中」「ＲＢ作動中」「ＢＢ一般中」「ＣＢ作動中」は、パチスロの仕様により設けられ、パチスロの仕様によっては部分的にない場合もある。一例として、ＢＢ（第一種特別役物に係る連続作動装置）及びＲＢ（第一種特別役物）を非搭載で、ＣＢ（第二種特別役物）を搭載（ＭＢ（第二種特別役物に係る連続差動装置）を含んでもよい）しているパチスロや、ＢＢやＲＢを搭載しているものの「ＢＢ一般中」や「ＲＢ作動中」には有利区間への移行抽籤をせずに、「ＣＢ作動中」に有利区間への移行抽籤をパチスロにおいては、主制御基板７１は、図１６４（Ｂ）の例外パターン４に示すように、「一般中」と「内部中」と「ＣＢ作動中」とにおいて有利区間への移行抽籤を行うことができる。

40

【１０５５】

なお、主制御基板７１は、内部当籤役として決定される確率に設定差のない役（設定不問役）だけでなく、設定差のある役（設定差役）に基づいて有利区間への移行抽籤を行うこととしてもよい。また、主制御基板７１は、有利区間への移行抽籤を、設定値に関わらず当籤する確率が同一の確率で行うこととしてもよく、設定値に応じて異なる確率で行うこととしてもよい。

【１０５６】

50

ここで、図 1 6 5 は、設定不問役及び設定差役の双方に基づいて有利区間への移行抽籤を行うとともに、有利区間への移行抽籤を、設定値に関わらず当籤する確率が同一の確率で行う場合に好適に用いられる有利区間への移行抽籤テーブルの一例である。

【1 0 5 7】

主制御基板 7 1 は、原則として、「役物非作動時」の「一般中」にのみ有利区間への移行抽籤を行う。例外として、「一般中」以外の状態においても、「一般中」と同じくじの構成を用いる場合に限り、有利区間への移行抽籤の結果が一律であることを担保できるものとし、有利区間への移行抽籤を行うことができる。例えば、同図の例では「リプレイ 1」「チェリー」「スイカ 1」「スイカ 2」「押し順ベル 1」～「押し順ベル 6」の内部当籤確率が「BB 一般中」「RB 作動中」も「一般中」と同様であれば、「一般中」と同様

10

【1 0 5 8】

同図において「リプレイ 1」は、RT 状態が変動しても当籤確率が変わらない再遊技役であり、「リプレイ 2」は、RT 状態が変動すると当籤確率も変わる再遊技役である。（注 1）に示すように、「リプレイ 2」に基づいて有利区間への移行抽籤を行ってしまうと、RT 状態に応じて有利区間移行確率が異なり、一律性が確保できないため、主制御基板 7 1 は、「リプレイ 2」に当籤した場合であっても有利区間への移行抽籤を行わない。他

20

【1 0 5 9】

また、同図において「チェリー」は、単独で内部当籤役として決定されることもあれば「チェリー（No. 3）」、BB 1 とともに内部当籤役として決定さえることもある「BB 1 + チェリー（No. 1 1）」。この場合、参照くじはどちらも「チェリー」であるため、（注 2）に示すように、主制御基板 7 1 は、「チェリー」に紐づいた移行抽籤の抽籤値を用いて、有利区間への移行抽籤を行う。

30

【1 0 6 0】

一方で、スイカに関しては、「スイカ 1（No. 4）」と「BB 2 + スイカ 2（No. 1 2）」とでは、参照くじは「スイカ 1」と「スイカ 2」とで異なる。そのため、（注 3）に示すように、主制御基板 7 1 は、それぞれにおいて異なる抽籤値を用いて、有利区間への移行抽籤を行うことができる。

【1 0 6 1】

また、「RB（No. 1 3）」のように単独で内部当籤役として決定されるボーナス役は、「内部中」「BB 一般中」「RB 作動中」「CB 作動中」において、内部当籤役として決定される確率が「一般中」から変動する。そのため、（注 4）に示すように、主制御基板 7 1 は、単独で内部当籤役として決定される「RB」に当籤した場合であっても有利

40

【1 0 6 2】

続いて、図 1 6 6 は、設定不問役及び設定差役の双方に基づいて有利区間への移行抽籤を行うとともに、有利区間への移行抽籤を、設定値に応じて異なる確率で行う場合に好適に用いられる有利区間への移行抽籤テーブルの一例である。

【1 0 6 3】

同図に示すように、主制御基板 7 1 は、有利区間への移行抽籤を設定値に応じて異なる確率で行うこととしてもよい。なお、有利区間への移行抽籤に設定差を設ける方法は任意であり、例えば、「リプレイ 1」のように全ての設定値において有利区間への移行抽籤の当籤確率を異ならせることとしてもよく、また、「押し順ベル 1」～「押し順ベル 6」の

50

ように一部の設定値において共通することとしてもよい。また、「チェリー」のように内部当籤役として決定される確率が異なる役についても、有利区間への移行抽籤を設定値に応じて異なる確率で行うこととしてもよい。また、「スイカ2」のように、全ての設定値において有利区間への移行抽籤の当籤確率を共通としてもよい。また、「押し順ベル1」～「押し順ベル6」では、「押し順ベル1」における有利区間への移行抽籤の当籤確率～「押し順ベル6」における有利区間への移行抽籤の当籤確率を共通としているが、「押し順ベル」の種別により当籤確率を異ならせることとしてもよい。

【1064】

続いて、図167は、本変形例における役物割合の算出方法を示す図である。図167(A)は、遊技者に対して有利な停止操作の態様を報知(指示)する指示機能(AT)がない機種における役物割合の算出方法である。このような機種の場合、主制御基板71は、全ての遊技状態において払い出されたメダルの総数(=X+Y)に対して、いずれかの役物が作動中(ボーナス作動中)に払い出されたメダルの総数(=X)が占める割合を役物割合として算出する。

10

【1065】

また、図167(B)は、指示機能を有する機種における役物割合の第1の算出方法であり、図167(C)は、指示機能を有する機種における役物割合の第2の算出方法である。指示機能を有する場合、遊技者に払い出されるメダルは、(X)ボーナス作動中に払い出されるメダル、(Y)ボーナス作動中以外の状態における指示機能の作動中に払い出されるメダル、(Z)ボーナスも指示機能も作動しない状態に払い出されるメダル、に分けることができる。

20

【1066】

図167(B)に示すように、第1の算出方法では主制御基板71は、全ての遊技状態において払い出されたメダルの総数(=X+Y+Z)に対して、ボーナス作動中に払い出されたメダルの総数(=X)が占める割合を、役物割合として算出する。また、図167(C)に示すように、第2の算出方法では主制御基板71は、全ての遊技状態において払い出されたメダルの総数(=X+Y+Z)に対して、ボーナス作動中に払い出されたメダルの総数と、ボーナス作動中以外の状態における指示機能の作動中に払い出されるメダルの総数との和(=X+Y)が占める割合を、役物割合として算出する。

【1067】

指示機能を有する機種では、第1の算出方法を用いて役物割合を算出することとしてもよく、第2の算出方法を用いて役物割合を算出することとしてもよい。なお、第2の算出方法を用いることで、ボーナスを不正に作動させるゴトだけでなく、指示機能を不正に作動させるゴト行為が行われた場合でも察知がしやすくなり、セキュリティ性を高めることができる。なお、第1の算出方法と第2の算出方法とを手動で又は時間経過などで自動的に切り換えて確認できるものとしてもよい。

30

【1068】

また、有利区間への移行抽籤の方法に応じて、役物割合を算出する方法を異ならせることとしてもよい。例えば、主制御基板71は、図165のように有利区間への移行抽籤を設定値に関わらず当籤する確率が同一の確率で行う場合には、第1の算出方法で役物割合を算出し、割合表示器422に表示することとしてもよい。また、例えば、主制御基板71は、図166のように有利区間への移行抽籤を設定値に応じて異なる確率で行う場合には、第1の算出方法及び第2の算出方法で役物割合を算出し、両方を割合表示器422に表示することとしてもよい。

40

【1069】

なお、割合表示器422で表示する項目が多すぎると、メイン(主制御基板71)側の計算の負荷が大きくなるため、第2の算出方法で算出した役物割合を表示する場合には、特定区間割合(有利区間比率(=全体のゲーム数のうち、有利区間に滞在したゲーム数の比率を示す値))を表示しないこととしてもよい。

【1070】

50

また、（Ｙ）ボーナス作動中以外の状態における指示機能の作動中に払い出されるメダル、の算出方法は任意である。例えば、実際の払出枚数から乖離しないように、主制御基板 7 1 は、実際に払い出されたメダルの枚数を算出用の払出枚数カウンタに加算するものとしてもよい。この場合、指示（ナビ）と異なる停止操作の結果、打順役（押し順役）を取りこぼした場合には、払出枚数のカウンタの値は維持されるか、+ 0 枚の処理がされて値が変化しない。一方で、主制御基板 7 1 は、指示（ナビ）が行われた場合には、打順役に応じたメダルが払い出されたものとして、指示機能の作動中に払い出されるメダルを算出することとしてもよい。この場合には、主制御基板 7 1 は、打順役が内部当籤役として決定された時点で、払出枚数のカウンタの値を打順役に応じたメダル枚数分だけ更新すればよい。これにより、遊技者の偶発的な操作ミスに左右されない遊技機の挙動を把握することができる。

10

【1071】

また、（Ｙ）の払出枚数を算出するメダルは、指示機能の作動中に払い出されたメダルであってもよく、また、指示機能が発動されたことに応じて払い出されたメダルであってもよい。ここで、パチスロでは A R T 中（指示機能の作動中）に、停止操作の態様によって遊技の結果（例えば、払い出されるメダルの枚数）が異なる役（例えば、押し順ベル（打順ベル））が内部当籤役として決定されると遊技者に対して有利な停止操作の態様を報知する一方で、停止操作の態様に関わらず遊技の結果が異なる役（例えば、スイカ、チェリーなどの所謂レア役）が内部当籤役として決定された場合には報知の必要がないため、遊技者に対して停止操作の態様を報知しない。

20

【1072】

（Ｙ）の払出枚数を前者（指示機能の作動中に払い出されたメダル）から算出する場合、主制御基板 7 1 は、報知の有無に関係なく A R T 中（指示機能の作動中）に払い出された全てのメダル（例えば、レア役に伴い払い出されたメダルも含む）を用い、（Ｙ）の払出枚数を算出する。一方で、（Ｙ）の払出枚数を後者（指示機能が発動されたことに応じて払い出されたメダル）から算出する場合、主制御基板 7 1 は、報知の結果として A R T 中（指示機能の作動中）に払い出されたメダルのみを（Ｙ）の払出枚数を算出し、報知することなく払い出されたメダルについては（Ｚ）の払出枚数の算出に用いる。

また、後者の場合には、主制御基板 7 1 は、以下のような制御を行うこととしてもよい。

【1073】

30

上述したように、指示機能の作動中は、停止操作の態様に応じて異なる図柄の組合せが表示される役が内部当籤役として決定された場合に、遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知する。このような指示機能により報知する対象の役として、例えば、押し順正解時に所定の図柄の組合せ（ブルーブルーベル）が表示され、押し順不正解時に特定の図柄の組合せ（ベルこぼし目）が表示される役（押し順ベル（打順ベル））があるが、パチスロによっては、停止操作の態様に関係なく（引込 1）所定の図柄の組合せ（ブルーブルーベル）が表示される役（共通ベル）を設けることもある。このような「共通ベル」は、遊技者に対して停止操作の態様を報知する必要はないものの、所定の図柄の組合せが表示されたときに当籤した役が「押し順ベル」であるのか「共通ベル」であるのかを、報知の有無から把握できてしまうため、主制御基板 7 1 及び（又は）副制御基板 7 2 は、「共通ベル」が内部当籤役として決定された場合であっても、演出的に押し順の報知を行うこともできる。

40

【1074】

ここで、「共通ベル」当籤時の押し順の報知は、演出的なものであり、遊技の結果（払い出されるメダルの枚数）に影響しない。そのため、（Ｙ）の払出枚数を後者から算出する場合、「共通ベル」により払い出されたメダルの枚数を（Ｙ）の払出枚数に含める必要はないが、主制御基板 7 1 は、「共通ベル」により払い出されたメダルの枚数を（Ｙ）の払出枚数に含めることとしてもよく、含めないこととしてもよい。

【1075】

「共通ベル」により払い出されたメダルの枚数を（Ｙ）の払出枚数に含める場合、指示

50

機能の発動（報知ランプ 1 4 7 a の点灯）時に払出枚数を計数するカウンタを画一的に加算することで、処理を画一的に行えるため、メイン（主制御基板 7 1）側のプログラム容量を削減することができる。

【1 0 7 6】

なお、「共通ベル」当籤時の押し順の報知は、主制御基板 7 1 が報知ランプ 1 4 7 a を用いて行うこともできるが、副制御基板 7 2 が表示ユニット 1 0 0 を用いて行うこともでき、また、主制御基板 7 1 及び副制御基板 7 2 の双方において行うこともできる。ここで、「共通ベル」当籤時の押し順の報知を副制御基板 7 2 のみが行い、主制御基板 7 1 が行わない場合には、指示機能は発動していないとして、「共通ベル」により払い出されたメダルの枚数を（Y）の払出枚数に含めないこととしてもよい。

10

【1 0 7 7】

また、主制御基板 7 1 は、役物割合が所定値（7 0 %）に近い所定の閾値以上（例えば、6 0 %）である場合には、「共通ベル」などの引込 1 の役の当籤時に指示機能の発動（報知ランプ 1 4 7 a の点灯）を低下させる、又は発動しないようにするなどの抑制処理を行い、役物割合が所定の閾値未満（例えば、6 0 % 未満）である場合には、引込 1 の役の当籤時に指示機能の発動を許容するというように、役物割合に応じて、引込 1 の役の当籤時に指示機能の発動頻度に変化をつけるものとしてもよい。

【1 0 7 8】

<有利区間の別構成例>

ここまでの実施例及び仕様例では、有利区間はあくまで 1 つの有利区間という概念を前提として、その中で打順役の指示（ナビ）が発生しやすい状態、発生しにくい状態などを工夫することで出玉設計の自由度を高めつつ、遊技の興趣高める発明について説明してきた。ここからは、有利区間の概念をさらに細分化させることで、ゲーム性を整理し、開発の効率を高めることも考えられる。以下、一例として、図 1 6 8 に示すように、有利区間のうち、出玉が増加しにくい区間を「演出区間」、概ね出玉が増加しやすい区間を「増加区間」と定義する案について説明する。

20

【1 0 7 9】

まず、前提として各区間を以下のように定義する。

通常区間：出玉率が 1 を超えない区間（指示の発生は任意）であり、演出区間もしくは増加区間への移行割合が一の割合で定められている区間。

30

演出区間：出玉率が 1 を超えない区間（指示の発生は任意）であり、他の演出区間もしくは増加区間への移行割合が通常区間と共通であるが、移行先（指示機能に係る処理の内容）が異なる区間。有利区間に含まれる。なお、上述の説明における「通常有利」を本案のように演出区間として定義した遊技性としてもよい。

増加区間：押しなべて遊技メダルが増加する区間（常時出玉率が 1 を超えるわけではない）であり、通常区間及び演出区間とは異なり、増加区間においてあらかじめ定められている増加区間の状態ごとに指示機能に係る処理を自由に行うことができる区間。有利区間に含まれる。

この定義を前提として、有利区間ランプについては、演出区間又は増加区間に当籤し、かつ、出玉率が 1 を超える状態になったときに点灯させ、初期化するときに消灯させるものとする。このようにすることで、有利区間ランプが点灯しているのに、メダルが増えないという状況が生じなくなるため、少なくともメダルが増加することで遊技者にとって分かりやすい仕様の遊技機となる。

40

また、増加区間を終了させる際には、指示機能に係る性能に関するパラメータを初期化し、通常区間に移行させることで、遊技者間の公平性も担保することができる。そして、前述の「ART」終了時の有利区間継続抽籤で当籤した場合のように、増加区間後に演出区間に移行して、「ART」の連荘を期待させる遊技状態では、出玉が減る状態であっても有利区間ランプが点灯状態を維持して、“当り”が連続する可能性がある状態で遊技者が遊技を止めないようにとの観点から配慮した仕様としてもよい。

【1 0 8 0】

50

他の演出区間もしくは増加区間への移行割合（当籤確率）が同じで、移行先（指示機能に係る処理の内容）が異なるとは、一例として以下のような遊技仕様を指すものである。

1：通常区間での有利区間移行抽籤

有利区間移行抽籤の当籤確率：1／100

移行先振分 演出区間（CZ）75% 増加区間（ART）25%

移行発生確率 演出区間（CZ）約1／133 増加区間（ART）約1／400

1：演出区間（CZ）での有利区間移行抽籤

有利区間移行抽籤の当籤確率：1／100 この当籤確率1／100が共通であり移行割合が同一となる。

移行先振分 演出区間（上位CZ）10% 増加区間（ART）90%

移行発生確率 演出区間（上位CZ）約1／1000 増加区間（ART）約1／111

このように、移行先の振り分けを変化させることにより、有利区間抽籤の当籤係数は同じ値を参照としつつ、有利区間のうち、「ART」のようにメダルが増加する増加区間へ移行させるか、「通常有利」や「SCZ」のように、メダルの増加はあまり期待できないもののART当籤のチャンス状態とするかという振り分けに幅を持たせることができ、全体的な処理のフローをシンプルなものとしつつ、多彩な遊技状態の遷移バリエーションを創出することができる。

なお、演出区間はあまりに長いと、メダルの増加が期待できない状態で過度に遊技者に遊技を強制することとなり、遊技者に不快感を与えるおそれがあるため、例えば16ゲーム以下とする、又は32ゲームとするなど一定のゲーム数を上限として設定してもよい。また、消費したメダルが所定枚数（例えば50枚）に達した場合や、打順ベルの成立回数が所定回数（例えば8回）となった場合など遊技者を過度に拘束しない指標として機能するゲーム数以外のパラメータを参照して演出区間の終了条件としてもよい。

【1081】

前述の実施例では、設定差のない内部当籤役に基づいて有利区間移行抽籤を行っていたが、本変形例では、設定差のある内部当籤役が決定されたことに基づいて有利区間移行抽籤を行うものとしている。この場合でも、あくまで有利区間関連の抽籤テーブル自体には設定差がない全設定共通の抽籤テーブルを参照することとして、内部当籤役の当籤確率の差に基づいて出玉率の差やART発生率に差を創出することとする。これにより、有利区間関連の抽籤テーブル自体の容量を増大させずに、出玉率の差やART発生率に差を創出することができる。

【1082】

ボーナス作動中に「演出区間」に当籤した場合は、有利区間かつ演出区間かつボーナス作動により遊技メダルの増加が期待できる状態のため、有利区間ランプを点灯させることが望ましい。ボーナス作動中が消化作業ならずに、有利区間ランプに注目しつつ遊技を楽しむことができる。なお、この場合、ボーナス後に一旦演出区間（CZなど）に移行する場合は、ボーナス終了を契機として有利区間ランプを消灯させるものとする。ボーナス後に増加区間（ARTなど）に移行する場合は、そのまま有利区間ランプを点灯させ続けるものとするといよい。

RTを高RTへ移行させるいわゆるART準備中においては、必ずしも出玉率が1を超える状態ではないものの、遊技者にとって非常に有利なARTに移行する権利が既に付与されていることを確定的に報知することにより、うっかりARTの権利を残したまま遊技をやめてしまうといった事態を抑制することができる。

【1083】

なお、内部当籤役だけでなく、メインリールの有効ライン上の表示出目（図柄組合せ、入賞結果、結果表示ともいう）に基づいて有利区間関連の抽籤や判定を行ってもよい。例えば、目押しタイミングにより3枚役と1枚役のいずれかを入賞させ得る内部当籤役Aがある。この場合に、3枚役が入賞した場合は、有利区間関連抽籤を行わない、又は1枚役が入賞した場合よりも不利な条件で行う、1枚役が入賞した場合は、有利区間関連抽籤を3枚役が入賞した場合よりも有利な条件で行うものとして、遊技者に対して意図的に目押

10

20

30

40

50

しで3枚役の入賞を回避する打法を推奨することで、通常時のベースが低い打ち方を選択した遊技者には、ARTが当籤しやすいといった仕様とすることができる。

このような仕様とすることにより、通常時に3枚役を目押ししてあまりメダルを減らさない代わりにARTに当籤しにくいゲーム性にて長時間遊技を楽しむか、通常時に1枚役を目押ししてメダルの減る速度が速い代わりにARTに当籤しやすいという短時間向きの遊技性で楽しむか遊技者が任意に選択することができ、遊技性の幅が広がることとなる。

なお、あくまで上記は一例であり、1枚役など少ない払出枚数の入賞を条件とするものに限らず、目押しにより有利度合いの低いRTへ移行するRT移行出目（小役こぼし目や転落リプレイ）を表示させたり、小役を取りこぼしたりした場合に有利区間関連抽籤を、有利な表示結果を導出させた場合に比べて良い条件で行うものとしてもよい。

10

この思想を整理すると、停止操作態様により表示結果が異なる所定の内部当籤役が決定された場合に、遊技価値（メダル）の付与又はRTの遷移あるいはボーナスの作動などに入賞判定による恩恵に関して最も有利ではない表示結果を導出したことに基づいて所定の有利区間関連抽籤を行う、又は有利区間関連抽籤の抽籤内容が入費判定による恩恵について最も有利な表示結果が導出された場合よりも有利な内容で行われるものとなると、表現することができる。

【1084】

一部のボーナス作動中をメダルが実質的に減るように内部当籤役を重複させて決定させることで、ボーナス中を減る状態した分、ART中の1ゲームあたりの増加枚数を3枚程度に増やす手法ないし、ボーナス作動中は無純増役のみが成立して純増0枚のボーナスとなることで、遊技機型式試験においてボーナスを利用して、ART中の増加速度の速さを相殺して適合させる仕様も考えられる。また、ボーナス内部中で有利区間関連抽籤を行うものとして、通常区間、演出区間、有利区間もボーナス内部中RTに滞在し、小役確率を高めることでボーナスが極めて入賞しにくいというボーナスを封じ込めるような仕様を、変形例に合わせて採用し、遊技者や遊技場の希望が高い適切な出玉速度の遊技機を提供するようにしてもよい。

20

なお、出玉速度が速くなると射幸性が高いと感じる遊技者もいるため、リミッタゲーム数を1500ゲームから1200ゲームなど短くして適切に射幸性を抑制して、いわゆるのめり込みを防止すべきとの観点から配慮してもよい。

また、リミッタの発動条件となるゲーム数については、演出区間を含む有利区間の開始からカウントを始めても、増加区間の開始からカウントを始めてもよい。また、一日の遊技のうちで、客側から見て一番マイナスの大きい時点の差枚数を起点として、そこから3000枚メダルが増加した場合にリミッタを発動させるなど、当該有利区間以外の差枚数などの状況を参照して、ゲーム数以外の要素に応じたリミッタで射幸性を抑制してもよい。

30

【1085】

また、他の演出区間もしくは増加区間への移行割合（当籤確率）が同じで、移行先（指示機能に係る処理の内容）が異なる例として、図169に示す遊技仕様を用いることとしてもよい。

【1086】

具体的には、図169（A）は、有利区間への移行抽籤に用いる移行抽籤テーブルの例を示す。同図に示すように、移行抽籤テーブルには、参照項目（内部当籤役）ごとに抽籤結果についての抽籤値の情報が規定されている。ここで、抽籤結果として、当籤時に行うべき処理（当籤処理）を規定している点にある。この当籤処理は、図169（B）に示す通り、当該当籤処理が決定された際に滞在している状態に応じて異なり、例えば、「当籤処理1」が決定された場合であっても、滞在している状態が「通常区間」であるときは、主制御基板71は、通常区間から演出区間Aへの移行を行い、滞在している状態が「演出区間A」であるときは、主制御基板71は、演出区間Aから演出区間Bへの移行を行う。このようにすることで、移行割合（当籤確率）が同じで、移行先（指示機能に係る処理の内容）が異なる制御を実現することができ、その結果、有利区間移行確率の一律性を担保することができ、公平な遊技性を実現し、また、データ容量の削減を図ることができる。

40

50

【1087】

なお、主制御基板71は、「増加区間」中に予め定められたテーブルなどを参照して、自由に上乗せ抽籤などを行うこととしてよい。例えば、「増加区間」中に複数の状態（上乗せ低確、高確、超高確、特化ゾーン）などを設けて、現在の状態に応じて上乗せ抽籤を行うこともできる。

【1088】

＜有利区間ランプの点灯タイミングの別例＞

続いて、図170を参照して、有利区間として「演出区間」と「増加区間」とを有するパチスロ機1における有利区間ランプ（状態表示器147b）の点灯タイミング、特に、「増加区間」へ移行する旨の決定がされたことを報知する報知演出と、有利区間ランプの点灯タイミングとの関係について説明する。「演出区間」と「増加区間」とを有するパチスロ機1では主制御基板71は、有利区間に移行したタイミングではなく、「増加区間」に移行したタイミングで有利区間ランプを点灯することができる。また、パチスロ機1では、副制御基板72は、「演出区間」中に「増加区間」へ移行可能であるか否かに関する演出（前兆演出）を実行することができる。以下に示すように、本制御では、「増加区間」に移行することが決定されている場合、副制御基板72は「演出区間」中に前兆演出を行うとともに、前兆演出の結果として「増加区間」へ移行する旨の決定がされたことを報知する報知演出を行い、その後、「演出区間」から「増加区間」に移行すると、主制御基板71は、有利区間ランプを点灯する。言い換えると、本制御では、副制御基板72による前兆の結果の報知の後に、主制御基板71は、有利区間ランプを点灯する。

【1089】

初めに、図170（A）は、有利区間ランプの点灯タイミングと、前兆の結果を報知するタイミング（報知演出のタイミング）との関係を示す第1のパターンである。同図では、通常区間中に行った有利区間への移行抽籤において、主制御基板71は、「演出区間」に移行した後に「増加区間」に移行すると決定している。この決定により、主制御基板71は、「増加区間」への移行に当籤したタイミングから、有利区間の「演出区間」に遊技状態を移行しているが、有利区間ランプは未だ点灯していない。「演出区間」中を「増加区間」への前兆として用いるべく、副制御基板72は、表示ユニット100を介して、「演出区間」中に「増加区間」への移行を煽る前兆演出を行う。その後、前兆の終了間際になると、副制御基板72は、表示ユニット100を介して、「増加区間」へ移行するか否かを報知する報知演出を実行する。同図に示す例の場合、通常区間中に行った有利区間への移行抽籤において「増加区間」に移行することが決定されているため、副制御基板72は、報知演出において「増加区間」へ移行する旨の決定がされていることを報知する。その後、主制御基板71は、「演出区間」から「増加区間」に遊技状態を移行するが、「増加区間」に移行したタイミングで、有利区間ランプを点灯する。

【1090】

続いて、図170（B）は、有利区間ランプの点灯タイミングと、報知演出のタイミングとの関係を示す第2のパターンである。同図では、通常区間中に行った有利区間への移行抽籤では、主制御基板71は、「演出区間」に移行した後に「増加区間」に移行することなく有利区間を終了すると決定している。この決定により、主制御基板71は、有利区間の「演出区間」に遊技状態を移行しているが、有利区間ランプは未だ点灯していない。主制御基板71は、「演出区間」中も移行抽籤を行っており、同図に示す例では、「演出区間」中の移行抽籤の結果、「増加区間」への移行が決定されている。図170（A）と同様に、副制御基板72は、表示ユニット100を介して、「演出区間」中に「増加区間」への移行を煽る前兆演出を行う。その後、前兆の終了間際になると、副制御基板72は、表示ユニット100を介して、「増加区間」へ移行するか否かを報知する報知演出を実行する。同図に示す例の場合、通常区間中に行った有利区間への移行抽籤では「増加区間」への移行は決定されていないものの、その後の「演出区間」中に行った移行抽籤において「増加区間」に移行することが決定されているため、副制御基板72は、報知演出において「増加区間」へ移行する旨の決定がされていることを報知する。その後、主制御基板

7 1 は、「演出区間」から「増加区間」に遊技状態を移行するが、「増加区間」に移行したタイミングで、有利区間ランプを点灯する。

【1091】

このように有利区間ランプの点灯タイミングを、報知演出よりも後に行うことで、本制御によれば、「演出区間」中の前兆演出や報知演出の実行時において、遊技者は「増加区間」への移行に当籤しているか否かを把握するすべがなく、演出に対する興味を失うことがない。

【1092】

続いて、図170(C)は、有利区間への移行抽籤の抽籤結果(当籤処理)の別例である。同図に示すように、主制御基板71は、通常区間中の有利区間への移行抽籤において「当籤処理1」を決定した場合、通常区間から「演出区間」に移行し、当該「演出区間」において15ゲーム経過した後に有利区間を終了し、通常区間に移行する。また、主制御基板71は、通常区間中の有利区間への移行抽籤において「当籤処理2」を決定した場合、通常区間から「演出区間」に移行し、当該「演出区間」において15ゲーム経過した後に初期ゲーム数を50ゲームとするART(「増加区間」)に移行する。

【1093】

このようにすることで、通常区間中の移行抽籤において「増加区間(ART)」への移行に当籤していた場合と、当籤していない場合とで、「演出区間(前兆)」の長さを同じにすることができる。遊技者にとってみれば、「演出区間(前兆)」中にその後の展開を予測することができないため、最後まで興味を失うことなく遊技を行うことになり、遊技の興趣を向上させることができる。

【1094】

なお、主制御基板71は、有利区間のうち「演出区間」については、押し順役に当籤したときの押し順ナビ、すなわちナビの発生により出玉増加の利益がある押し順ナビを1回も発生させずに終了可能としてもよい。「演出区間」は有利区間ランプが点灯しない区間であるため、点灯したにも関わらずなんの恩恵もないということを遊技者が感じることがなく、遊技者を落胆させてしまう恐れもないためである。また、主制御基板71は、「演出区間」中において、押し順役に当籤した遊技において押し順を報知することで、多少の出玉の増加ないしメダルの消費低減を許容することとしてもよいが、「増加区間」と比べて押し順役に当籤した遊技における押し順の報知頻度を相対的に低いものとして、あまり出玉を増加させないものとするのが望ましい。「演出区間」中のメダルの増加を増やしてしまうと、出玉のバランス調整上「増加区間」で払い出すべき払出を相対的に低下させることに繋がる恐れがあるためである。

【1095】

[主制御基板及び副制御基板が有する各種機能]

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板(主制御回路91,メインCPU93)及び副制御基板(副制御回路101,サブCPU102)は、次のような機能を有する。

【1096】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール3L,3C,3Rと、リール3L,3C,3Rに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン7L,7C,7Rを有し、主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板71は、遊技制御部として機能する。

【1097】

また、主制御基板71は、遊技状態の移行を決定可能であり、また、少なくとも通常区間と、通常区間よりも有利であり「演出区間」及び「増加区間」を有する有利区間とに遊技状態を制御することができるため、主制御基板71は、移行決定手段及び状態制御手段として機能する。

【1098】

また、主制御基板 7 1 は、遊技状態が「増加区間」になると、遊技状態が「増加区間」であることを報知可能な有利区間ランプを点灯するため、主制御基板 7 1 及び有利区間ランプは、報知手段として機能する。

【1099】

また、副制御基板 7 2 は、表示ユニット 100 を介して、演出を制御するとともに、遊技状態が「増加区間」へ移行する旨の決定がされたことを報知する報知演出（特定演出）を実行可能であるため、副制御基板 7 2 及び表示ユニット 100 は、演出制御部及び報知演出実行手段として機能する。

【1100】

また、主制御基板 7 1 は報知ランプ 147 a を制御して、遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知するとともに、副制御基板 7 2 は表示ユニット 100 を制御して、遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知するため、主制御基板 7 1、報知ランプ 147 a、副制御基板 7 2、及び表示ユニット 100 は、報知手段として機能する。

【1101】

<有利区間リミッタの別例（枚数リミッタ）>

続いて、図 171～図 173 を参照して、有利区間のリミット処理に用いるリミッタの別例について説明する。これまで、有利区間のリミッタとして、有利区間中に消化したゲーム数を用いたリミッタ（以下、「ゲーム数リミッタ」）について説明したが、有利区間のリミッタの種類は、ゲーム数リミッタに限るものではない。具体的には、主制御基板 7 1 は、有利区間中に払い出されたメダルの枚数が所定枚数（例えば、2400 枚）以上に達するとリミット処理を行うこととしてもよい。なお、このような有利区間中に払い出されたメダルの枚数を用いたリミッタを、以下では「枚数リミッタ」と呼ぶ。

【1102】

図 171（A）は、枚数リミッタの概要を示す図である。同図において、縦軸は差枚数（＝払出枚数－投入枚数）であり、純増枚数ともいう。差枚数のプラス及びマイナスは、遊技者から見た値であり、遊技者に対して払い出されたメダルの方が投入されたメダルよりも多い場合（遊技者側のプラス）にはプラス、逆の場合にはマイナスになる。また、横軸はゲーム数であり、右に行くほど有利区間の開始から多くのゲームが消化されたことを意味する。枚数リミッタは、遊技者が一度に極端に多くのメダルを獲得しないように最もメダルが減った時点を起点して、2400 枚のプラスの差枚数が得られたときに有利区間を強制的に終了させるものである。

【1103】

同図では、有利区間開始後、100 枚ほどメダルが減っている。これは、例えば ART 準備中又は前兆状態などでメダルが減ったものである。そして有利区間開始から－100 枚となった時点からメダルは増加しつづけ、最終的に＋2300 枚ほどまでメダルが増加している。この時点で、遊技者目線では、少なくとも 2400 枚のメダルが手元にあることとなる。そこで、主制御基板 7 1 は、枚数リミッタを発動し、有利区間を強制的に終了させる。これにより、射幸性を適切に抑制することができる。

【1104】

なお、主制御基板 7 1 は、ゲーム数リミッタのみを用いて有利区間のリミット処理を行うこととしてもよく、枚数リミッタのみを用いて有利区間のリミット処理を行うこととしてもよく、ゲーム数リミッタと枚数リミッタとの双方を用いて有利区間のリミット処理を行うこととしてもよい。なお、双方のリミッタを用いる場合、主制御基板 7 1 は、有利区間が開始してから何れか一方のリミッタ発動条件を満たした場合に、有利区間を終了させることが望ましい。なお、本説明においては、ゲーム数リミッタを 1500 ゲーム、枚数リミッタを 2400 枚として説明したが、これは一例であり、これより少ない値又は多い値を遊技仕様に応じて採用して射幸性を適切に制御するものとしてもよい。

【1105】

ここで、ゲーム数リミッタと枚数リミッタとの双方を用いる場合について説明する。より具体的には、有利区間（ART、AT など）におけるメダル増加の傾斜値 A（1 ゲーム

10

20

30

40

50

あたりの純増期待値、ボーナス作動による増加を含む純増期待値)と、ゲーム数リミッタの発動条件となるゲーム数Bと、枚数リミッタの発動条件となる差枚数Cとの関係について説明する。

なお、以下では、説明の便宜上、有利区間におけるメダル増加の傾斜値Aが「3枚」、ゲーム数リミッタの発動条件となるゲーム数Bが「100ゲーム」であるものとする。

【1106】

第1の仕様では、傾斜値A×ゲーム数リミッタのゲーム数B＝枚数リミッタの差枚数Cという関係の仕様(例：A(3枚)×B(100ゲーム)＝C(300枚))が考えられる。このような仕様は最も基本的な仕様であり、有利区間を安定的に制御することができ、射幸性を適切に抑制することができる。

【1107】

第2の仕様では、傾斜値A×ゲーム数リミッタのゲーム数B<枚数リミッタの差枚数Cという関係の仕様(例：A(3枚)×B(100ゲーム)<C(400枚))が考えられる。このような仕様の場合、リミッタが発動するケースを考慮すると以下の通りである。

【1108】

100ゲーム消化するよりも前に400枚を超えるメダルが払い出された場合に、枚数リミッタが発動し、400枚を超えるメダルが払い出されるよりも前に100ゲームを消化した場合には、ゲーム数リミッタが発動する。ボーナスを期待値よりも多く引くか、純増枚数の多い押し順役を期待値よりも極端に多く引いた場合に枚数リミッタが作動し、期待値に近い値で遊技が進行した場合は、ゲーム数リミッタが発動する可能性が高くなる。傾斜値が「3枚」であるため、結果として、リミッタが発動する場合は、100G到達によるゲーム数リミッタの方が、枚数リミッタよりも発動しやすくなり、遊技者の意識は差枚数よりもゲーム数に傾くこととなる。

【1109】

すなわち、傾斜値が「3枚」であるため、平均して133.3ゲームで400枚のメダルが払い出されることになり、その前にゲーム数リミッタに到達する可能性が高い。したがって、発動のし易さは、ゲーム数リミッタ>枚数リミッタ、となる。差枚数による枚数リミッタの発動をあまり気にさせたくない場合は、このような仕様とすると良い。例えば、ARTを1セット100枚の純増で終了など終了条件(リミッタではない)を差枚数で管理とするタイプの場合はこのようなリミッタ仕様とすると、リミッタの発動頻度を抑制でき、遊技者がリミッタにより有利区間が打ち切られる頻度を低下でき、遊技の興趣の低下を抑制できる。

【1110】

第3の仕様では、傾斜値A×ゲーム数リミッタのゲーム数B>枚数リミッタの差枚数Cという関係の仕様(例：A(3枚)×B(100ゲーム)>C(200枚))が考えられる。このような仕様の場合、リミッタが発動するケースを考慮すると以下の通りである。

【1111】

100ゲーム消化するよりも前に200枚を超えるメダルが払い出された場合に、枚数リミッタが発動し、200枚を超えるメダルが払い出されるよりも前に100ゲームを消化した場合には、ゲーム数リミッタが発動する。傾斜値が「3枚」であるため、平均して66.6ゲームほどで200枚のメダルが払い出されることになり、100ゲーム消化の前に枚数リミッタに到達する可能性が高い。したがって、発動のし易さは、ゲーム数リミッタ<枚数リミッタ、となる。ゲーム数消化によるゲーム数リミッタの発動をあまり気にさせたくない場合は、このような仕様とすると良い。例えば、1ゲームあたりの純増枚数0.1～1枚などと比較的低いが長いゲーム数継続するような仕様については、このような仕様とすると、リミッタの発動頻度を抑制でき、遊技者がリミッタにより有利区間が打ち切られる頻度を低下でき、遊技の興趣の低下を抑制できる。

【1112】

なお、何れの仕様にしても、リミッタ到達により終了する割合よりも、リミッタ以外の有利区間の終了条件(ARTゲーム数やセット数ストックがゼロになるなど)によること

10

20

30

40

50

により、有利区間が終了する割合が高い出玉設計として、有利区間を消化できる権利がリミッタ発動により消去される事象の発生を抑制することが望ましい。

【1113】

続いて、複数のリミッタを設ける場合に実現可能な遊技性について説明する。

【1114】

(リミッタの種別に応じた有利区間終了時演出)

枚数リミッタの発動時と、ゲーム数リミッタの発動時とで、副制御基板72は、表示ユニット100を用いて異なる有利区間終了時演出を実行可能としても良い。それぞれを専用の演出とした場合には、それぞれの演出を一度は見てみようという遊技動機につながる。また、副制御基板72は、リミッタの種別に応じて有利区間終了時に行う演出の振り分けを異ならせるものとしても良い。例えば、枚数リミッタだとゲーム数リミッタ発動時よりも、設定示唆の精度が高い(設定ごとの係数の差が大きい、または特定の設定が確定する演出が出やすいなど)としてもよい。設定示唆など特定の情報が得られる又は専用演出が見られることで、リミッタにより有利区間が打ち切りとなる不快感を低減できる。また、有利区間終了時に行う演出の振り分けを、上述のリミッタの仕様に基づき設定することとしてもよい。例えば、仕様上、発動し易いリミッタよりも、発動し難いリミッタが発動した場合の方が、副制御基板72は、遊技者にとって好ましい(例えば、設定示唆の精度が高い)演出を決定し易いとしてもよい。

【1115】

(リミッタの種別に応じたエンディング演出)

また、副制御基板72は、枚数リミッタの発動が濃厚になった状況となった場合は、エンディング演出1を、ゲーム数リミッタの発動が濃厚になった状況の場合は、エンディング演出2を、どちらが発生するか割合に大きな差がないが、少なくともどちらかが発生することが濃厚になった場合には、エンディング演出3(エンディング演出1又は2への分岐を持つ演出としてもよい)を行うなど、有利区間の終了時にいきなり打ち切りになって違和感を遊技者に与えないように、リミッタ発動前から有利区間終了示唆演出期間(エンディング)を設けることとしてもよい。なお、「枚数リミッタの発動が濃厚になった状況」とは、例えば、ARTを差枚数以外の情報に基づき管理する場合には、これまでの差枚数と、残りのART期間から算出される差枚数(例えば、ゲーム数管理のARTの場合には「残りゲーム数×傾斜値」との和が、閾値(例えば、枚数リミッタが発動する差枚数や、当該差枚数よりも若干少ない値)に達したときであり、また、例えば、ARTを差枚数に基づき管理する場合は、これまでの差枚数と、残り枚数との和が、閾値に達したときである。また、「ゲーム数リミッタの発動が濃厚になった状況」とは、例えば、ARTをゲーム数以外の情報に基づき管理する場合には、これまでに経過したゲーム数と、残りのART期間から算出されるゲーム数(例えば、差枚数管理のARTの場合には「残り差枚数／傾斜値」との和が、閾値(例えば、ゲーム数リミッタが発動するゲーム数や、当該ゲーム数よりも若干少ない値)に達したときであり、また、例えば、ARTをゲーム数に基づき管理する場合は、これまでに経過したゲーム数と、残りゲーム数との和が、閾値に達したときである。

【1116】

(発動したリミッタの種別を履歴画面において報知ないし示唆)

また、副制御基板72は、発動したリミッタの種別ないしリミッタ種別に対応して発生する演出(上記エンディング演出の種類など)について、遊技者がメニュー画面にて閲覧可能な遊技履歴画面に表示しても良い。この場合は、そもそも多くの出玉を獲得できているため、高設定に期待できるとの遊技意欲を喚起させることができる。

【1117】

(リミッタの種別に応じた外部信号を出力)

また、枚数リミッタと、ゲーム数リミッタのどちらが発動したか、ホール側がホールコンピュータなどで把握できるように、主制御基板71は、発動したリミッタに応じた種類の外部信号を出力するとよい。このとき、主制御基板71は、外部端子板の異なるピンか

10

20

30

40

50

らリミッタ発動の外部信号を出力するものとしてもよい。例えば、本来の出玉仕様であれば主にゲーム数リミッタが発動し、枚数リミッタはあまり発動しない機種において、頻繁に枚数リミッタが発動している場合は、何らかのゴト行為が行われているか、遊技機とホールコンピュータとの接続ミスの可能性をホール店員は察知することができる。

【1118】

なお、同じ遊技において枚数リミッタの発動条件とゲーム数リミッタの発動条件を満たした場合は、主制御基板71は、予め定めたどちらか一方の信号を出力してもよいし、2種類の信号を所定の順番で出力してもよい。順番に出力する場合は、確実に受信できるように先に出力する信号の出力完了から、次の信号出力まで所定時間の間を空けるとよい。また、同じ遊技において枚数リミッタの発動条件とゲーム数リミッタの発動条件を満たした場合は、どちらか一方のリミット処理のみを行い、他方の処理は行わないものとして、メイン（主制御基板71）において余計な処理を発生させないものとしてもよく、この場合には、主制御基板71は、行われた種別のリミッタに応じた外部信号を出力する。

10

【1119】

（リミッタの種別を問わず一の外部信号を出力）

また、メイン（主制御基板71）の容量や、外部信号出力用の端子板のピン数に余裕がある場合は、上述のように異ならせても良いが、リミッタの種別に関わらず同じ外部信号を出力するものとしてもよい。メイン（主制御基板71）の容量を節約することができる。

【1120】

（リミッタ以外の有利区間終了とリミッタによる終了で同じ外部信号を出力）

20

また、主制御基板71は、リミッタ以外の有利区間終了とリミッタによる終了とで同じ外部信号を出力し、有利区間が終了した旨をホールコンピュータなどで察知できるものとしてもよい。この場合は、さらにメイン（主制御基板71）の容量を節約できる。

【1121】

（ボーナス作動中にリミッタが発動した場合の外部信号出力例（すぐに出力））

また、ボーナス作動中にリミッタが発動した場合は、主制御基板71は、外部信号の出力を当該遊技又は当該遊技の終了直後に開始してもよい。このようにすることで、例えば一撃の獲得枚数が枚数リミッタの枚数を超えたとしてもリミッタ機能に不備があったわけではなく、偶然枚数リミッタ到達付近でボーナスが作動して出玉を獲得したということをホール側は確認できる。

30

【1122】

（ボーナス作動中にリミッタが発動した場合の外部信号出力（ボーナス終了時））

また、ボーナス作動中にリミッタが発動した場合は、主制御基板71は、外部信号の出力をボーナス終了時ないし終了直後に開始してもよい。実質的に出玉増加する遊技状態の終了を正確に把握させたい場合はこのような仕様としてもよい。

【1123】

（枚数リミッタ発動の可能性がある遊技で遊技者が小役を取りこぼした場合の演出）

例えば、枚数リミッタが発動するまでの残り枚数が6枚の3枚掛け遊技で、正解時に9枚のメダルが払い出される押し順ベルに当籤し、正解の押し順の報知が行われたにも関わらず遊技者が押し順をミスした場合、遊技開始時の状況を見て当該ゲームで枚数リミッタが発動すると想定して、当該遊技の開始時から枚数リミッタ発動時の演出を始めていることがある。このようなケースでは、押し順を間違えた結果、枚数リミッタは発動しないものの、副制御基板72は、当該遊技の開始時から始めていた枚数リミッタ発動時の演出（例えば、枚数リミッタの発動が予定されている旨の演出）をそのまま継続して実行することとしてもよく、また、枚数リミッタが発動しないと判断したことにより、当該演出を一旦終了ないし中断することとしてもよい。

40

【1124】

（発動するリミッタが遊技者の操作により変更される場合の演出）

また、遊技者の操作ミスなどにより発動するリミッタの種類が異なる場合がある。例えば、枚数リミッタが発動するまでの残り枚数が6枚、かつ、ゲーム数リミッタが発動する

50

までの残りゲーム数が2ゲームの状況において、3枚掛け遊技で正解時に9枚のメダルが払い出される押し順ベルに当籤し、正解の押し順の報知が行われたケースが該当する。このようなケースでは、遊技者が報知に従い停止操作を行った場合には当該遊技において枚数リミッタが発動するが、報知に従わずに押し順にミスした場合には次遊技においてゲーム数リミッタが発動する（なお、次遊技で枚数リミッタが発動する可能性もあるが、ここでは、複数のリミッタ発動条件が成立した場合にゲーム数リミッタが優先して発動するものとする）。

このような場合、副制御基板72は、押し順ベルに当籤した遊技において枚数リミッタ発動時の演出を開始して、枚数リミッタの非発動が確定した移行の任意のタイミング（第1停止操作～全リール停止時のうち、取りこぼし乃至少ない枚数の図柄組合せの表示が確定した以降の任意のタイミング）で、ゲーム数リミッタ発動時の演出に切り替えるか、いずれかのリミッタ発動示唆にも対応しない演出に一旦戻すような処理を行って、発動するリミッタと演出との矛盾を回避するように制御することが好ましい。

【1125】

（ボーナス作動中、内部中のリミッタ発動による終了時演出の遅延及びエンディング演出の延長）

なお、ここまで説明したリミット処理に関連して行われる演出及び制御についても、前述したボーナス作動中にリミット処理が行われる場合は、リミット処理による有利区間終了に応じた演出の発生タイミングをボーナス終了時又は終了直後まで遅らせる、かつ、エンディング演出などの有利区間中演出をそれまで延長するという手法を用いることで、遊技者の違和感を軽減することができる。

【1126】

<枚数リミッタの制御方法>

続いて、図172（B）を参照して、枚数リミッタの制御方法について説明する。枚数リミッタでは、有利区間の開始時から最もメダルの絶対値が減った地点を最下点（起点）として、直近の最下点からのプラス分を、枚数リミッタの発動契機となる差枚数として用いる。同図では、有利区間開始を1ゲーム目として遊技が進行していきメダルの増減を1～8ゲームで繰り返した後に、増加していき枚数リミッタに到達する例を示している。

【1127】

同図では、有利区間の開始時から最もメダルの絶対値が減った地点が「-9枚」であるため、Nゲーム目に差枚数が「+2391枚」となったタイミングで枚数リミッタが発動している。なお、枚数リミッタの発動に伴い、リミッタ用のカウンタは0にリセットされている。その後N+2ゲーム目に押し順に正解したベルが揃った結果、起点からの差枚数が「+2400枚」を超えているものの、既に枚数リミッタが発動し、有利区間（ART）は終了しているため、一時的なものに過ぎず、問題はない。

【1128】

なお、同図では、当該ゲームの払出終了時点の有利区間開始時からの絶対的差枚数を示しているが、説明用の値であり、該当するカウンタは遊技機に当籤する必要がない。もちろん、該当するカウンタを当籤して遊技者に獲得枚数を示すために用いることとしてもよい。

【1129】

また、起点フラグは、現時点の遊技の状況が有利区間開始後の最下点であることを示す情報である。起点フラグを持たずに、単にリミッタに用いるカウンタ（枚数カウンタ）の値が0であることを持って最下点と認識しても良いが、枚数リミッタ発動までの差枚数減算が始まったか否かをサブ（副制御基板72）側で演出する場合など、ON/OFF判定のみで行える起点フラグを参照して、枚数カウンタの値をサブ側に送信せずに演出させることでメイン（主制御基板71）の処理負荷を軽減することができる。なお、その場合は、サブ側はメインから送信される投入枚数、払出枚数の情報を受けて枚数カウンタと同様の処理をサブ側で行い、枚数カウンタの状況として演出（枚数リミッタ発動までの枚数報知など）を行っても良い。

10

20

30

40

50

【1130】

最下点（起点）は、直近の最下点と同じ値又はより少ない値となった場合のいずれかで更新すれば良い。有利区間開始後の1ゲーム目終了時に絶対的差枚数が「-3枚」となった後一度増加し、4ゲーム目終了時に再び絶対的差枚数が「-3枚」となっている。そのため、主制御基板71は、4ゲーム目終了時に再び起点フラグを設定している。実際には、その後もメダルが減ったため、有利区間開始後の8ゲーム目終了時の絶対的差枚数が「-9枚」が枚数リミッタにおける起点となっている。

【1131】

なお、同図では、第1最下点を、有利区間開始後の1ゲーム目終了時としているが、有利区間開始時点の1ゲーム消化より前の時点（絶対的差枚数が0枚時点）を第1最下点として設定し、1ゲーム終了時を第2最下点、マイナス9枚となった時点を第3最下点として第3最下点から2400枚増加すると枚数リミッタを発動するものとしてもよい。また、同図では、リプレイの入賞時には投入枚数0枚、払出枚数0枚として枚数カウンタを更新している。これにより再遊技時の差枚数を更新する必要がなくなり処理負荷を軽減することができる。一方で、リプレイの入賞時に投入枚数分の払出枚数を行い、次ゲームにおいて投入枚数が3枚として枚数カウンタを更新することとしてもよい。このようにすることで、リプレイが入賞してから次ゲームの開始操作が行われるまでの間の枚数カウンタの値を現実の差枚数挙動と一致させることができ、枚数カウンタの値を実増減枚数として参照して、演出用の枚数表示などに流用し易くなる。

【1132】

なお、副制御基板72は、枚数カウンタの値を表示ユニット100（液晶画面）などで報知して、枚数リミッタ発動までの残り枚数を遊技者に把握可能ないし示唆してもよい。また、副制御基板72は、枚数リミッタ発動までの残り枚数を直接的に表示せず、枚数リミッタ発動まで残り2000枚以上なら第1演出ステージ、残り1000～1999枚なら第2演出ステージ、残り999枚以下なら第3演出ステージのように、背景などの演出ステージを枚数リミッタ発動までの枚数範囲に応じて異ならせて示唆しても良い。

【1133】

また、主制御基板71は、枚数カウンタの値を外部信号として出力して、ホールコンピュータやパチスロの上部などに設置される遊技データ閲覧用のデータ表示器などで表示可能としてもよい。なお、主制御基板71は、起点フラグ及び枚数カウンタの値を、電断時でも消去せず維持することが好ましい。一方で、主制御基板71は、設定変更時には、起点フラグ及び枚数カウンタの値を消去することとしてもよい。

【1134】

<枚数リミッタの調整打法>

続いて、図173（C）を参照して、枚数リミッタの調整打法について説明する。枚数リミッタを用いて有利区間を強制的に終了させる仕様では、枚数リミッタの発動直前にメダルの増減を調整することで、枚数リミッタの発動を介する方法も考えられる。例えば、押し順役が内部当籤役として決定された場合に、正解の押し順で停止操作が行われると「9枚」のメダルが払い出され、不正解の押し順で停止操作が行われるとメダルの払い出しが「0枚」である仕様では、1回の遊技において3枚のメダルが必要であるため、押し順役の当籤時に正解の押し順で停止操作が行われると、枚数カウンタは「+6枚」され、押し順役の当籤時に不正解の押し順で停止操作が行われると、枚数カウンタは「-3枚」される。そのため、例えば、押し順役に3回当籤した場合に、押し順に2回不正解し、1回正解すると、枚数カウンタの値は維持され、結果、枚数リミッタが発動することがない。

【1135】

このように枚数リミッタを調整することで、枚数リミッタの発動直前にARTのままボーナスの当籤を待つことなどができる。同図に示す例では、Mゲーム目からこのような調整打法が始まっており、BB（ボーナス）に当籤するXゲーム目まで調整打法が行われている。その結果、X+10ゲーム目には、枚数リミッタが発動する+2400枚を超える+2512枚のメダルが獲得できている。

【1136】

なお、パチスロ機1では、意図的に押し順の報知に逆らった方が有利である旨を示唆ないし報知する演出を行って遊技者に最大の利益を得ることのできる打ち方（打順ナビと異なる停止操作）を促しても良い。なお、このような演出は、副制御基板72が表示ユニット100などを介して行うこととしてもよく、また、主制御基板71が行うこととしてもよい。

【1137】

なお、純増15枚程度かつ比較的当籤確率の高いミニボーナス（ボーナス作動中の15枚役は取りこぼし不能ないし困難）と、純増120枚のボーナスなど複数種類のボーナス役が存在する場合は、枚数リミッタ到達までの残り差枚数がミニボーナスにおける純増枚数よりも多い枚数のラインで上記調整打法を推奨する演出を行ってもよい。また、押し順役以外の小役については、払出枚数が3枚を超える増加役とせずに、枚数調整がしやすいもの（例えば、払出枚数が3枚）としてもよい。このように打ち方の工夫で出玉率を向上できる遊技性とする事で遊技の興味が高まる。

【1138】

なお、こうした遊技性の複雑さが初心者に敬遠されるなどのデメリットを重視する場合は、枚数カウンタを実際の純増枚数分だけ加算するのではなく、指示通りに遊技した場合の純増枚数分だけ加算することとしてもよい。例えば、3枚掛け遊技で、正解時に9枚のメダルが払い出される押し順ベルに当籤した場合、主制御基板71は、正解の押し順を報知したことを条件に、遊技者の操作態様や入賞結果を問わずに枚数カウンタに+6とする処理を行う。このような仕様として、こうした調整打法を封じる仕様としてもよい。

【1139】

<調整打法を封じる仕様の遊技性>

続いて、このような調整打法を封じる仕様において実現可能な遊技性について説明する。

【1140】

（ボーナス非搭載）

そもそもボーナス役を搭載せずに、小役と再遊技のみで内部当籤役を構成すると上記のような複雑な打法を遊技者に求めることがなくなり、遊技性が分かりやすくなる。

（無増減又は減るボーナス搭載）

また、上記の打法を抑制する別の仕様例として、ボーナスは作動中に投入枚数と同枚数の払出が行われる小役しか入賞しない無増減ボーナスとしてもよく、また、ボーナスは作動中に投入枚数よりも少ない枚数の払出が行われる小役しか入賞しない減るボーナスとしてもよい。この場合、ボーナスはメダルが増加しないかわりに有利区間の抽籤において有利な処理をボーナス作動時またはボーナス作動中に行うこととしてもよく、また、有利な処理を行わないものの、遊技店において遊技者が通常の遊技を行う限りリール制御でボーナスの入賞が阻害され、ボーナスが入賞困難な仕様としてもよい。

【1141】

（ボーナス作動中の純増枚数が3枚以下）

3枚掛け遊技を前提として、ボーナス入賞時には払出がないため、ボーナス入賞ゲームでの差枚数はマイナス3枚となる。ボーナスは3枚掛け1ゲームで終了するとして、ボーナス作動中に発生する最大枚数の入賞は6枚役以下とする。このようにすることで、ボーナス作動時からボーナス終了時までの差枚数がプラスの値になることがないため、枚数カウンタの値がボーナス作動により増加することがなくなり、前述のような複雑な打法を遊技者は行わずに済む。

【1142】

<調整打法を認める仕様の遊技性>

続いて、このような調整打法を認める仕様において実現可能な遊技性について説明する。

【1143】

（ボーナス作動中の小役はずし又は獲得枚数低減）

前述の打法を行える仕様に加えて、ボーナス作動中に枚数リミッタが発動してしまう場

10

20

30

40

50

合は、あえてボーナスの獲得枚数を減らして、当該ボーナスを終わらせて、ボーナス後は、上述の打法により有利区間を延命しつつ、次のボーナスを待つのが最も有利という場合がある。そこで、ボーナス作動中に、小役を目押しタイミングや押し順で取りこぼせる又は払出枚数の少ない役を入賞させることができるものとする。この場合、払出枚数の少ない役は、ボーナス作動中の投入枚数よりも少ない枚数であることが望ましいが、例えば特定ポイントを目押しすると14枚、それ以外のポイントを目押しすると15枚の払出が受けられるなど、微調整を行うことができる役を設けるというものでも一定の効果を奏することができる。

【1144】

(押し順役以外の通常時の役は再遊技又は投入枚数以下の役のみ)

例えば、ボーナス非作動中3枚掛けと仮定する。押し順ベルは9枚とするが、いわゆるスイカ、チェリー、押し順の概念なしのベルなど他の役は再遊技役、又は、払出枚数3枚以下の役として構成する。こうすることで、残り数枚の純増で枚数リミッタが作動する状況で他の小役を引いた場合でも枚数リミッタが作動することなく攻略打法の難易度が低下して遊技しやすくなる。

【1145】

(押し順役のナビと異なる停止操作をした場合に、特定枚数(1~2枚役)が入賞する頻度に遊技者が介入できる)

押し順役のナビと異なる停止操作をした場合は、1枚払出又はとりこぼしとなる仕様がある。この場合、当該ゲームの増減がマイナス2枚、マイナス3枚の2通り生じるため、計算しにくく、遊技していて混乱することがある。そのような仕様と比べて、ナビ無視時は、必ず1~2枚が揃うなど枚数が固定される場合は、ギリギリの枚数の状態でのナビ無視時のマイナス値が例えばマイナス2枚に固定されるため、計算しやすく、遊技者が計算をミスしてあと1回ナビ無視すべきところをナビ通りに打ってしまい打順ベルをとってしまうというケアレスミスが低減する。

【1146】

なお、必ずではなく高い頻度で1枚払出となる又は取りこぼしとなるなど、おおむね安定させるものとしてもある程度の効果は発揮できる。また、ナビ無視のパターンにより、払出枚数が安定するものでもよい。例えば、「1・2・3」(左・中・右が正解打順)の打順ナビ発生時に、1枚役入賞率は“中1st”>“右1st”という関係性を持たせて、3枚減らしたい場合は、右第1停止、2枚減らしたい場合は中第1停止と遊技者が選択できるものでもよい。また、当該ゲームで第1停止正解後に第2停止をミスした場合「1・3・2」の順に停止した場合は、他のナビ無視打順よりも高い確率で又は必ず1枚役が入賞するなど、遊技者が減らし方を打法で選択できるものとする。とよい。

【1147】

(ナビ無視すべき場合にナビ態様変化)

ナビにしたがって遊技するのが最適な場合は、副制御基板72は、押し順表示を第1態様(青数字など)で行い、ナビに逆らって遊技するのが最適な場合は、副制御基板72は、押し順表示を第2態様(赤数字など)で行う。

(ナビ無視すべき状況が演出で変化)

主制御基板71又は副制御基板72は、BGMや映像、ランプなどの態様をナビ従う状況と、ナビに逆らう状況とで異ならせてもよい。ナビ発生よりも前の時点で、次ゲームでナビが発生したらナビに逆らうべき状況か否かを事前に把握できるようにすることが望ましい。

(ナビ無視すべき場合にロックやリールフリーズ)

主制御基板71は、レバーオン直後、リール回転開始後などにリールの回転開始遅延(フリーズやリールアクション)や、ストップボタンの一時操作受付無効化期間を設けることとしてもよい。これにより、遊技者に注意喚起をすることができ、有利区間を誤って終わらせてしまうケースを防止できる。また、主制御基板71又は副制御基板72は、合わせて音声や映像などでも注意喚起することが望ましい。

10

20

30

40

50

【1148】

＜有利区間リミッタの別例（払出枚数リミッタ）＞

ここで、上述の枚数リミッタでは、差枚数（＝払出枚数－投入枚数）、すなわち、遊技者に対して払い出されたメダルの枚数から当該遊技において用いられたメダルの枚数を減算した値に基づき、リミット処理を行うこととしているが、これに限られるものではない。主制御基板71は、遊技者に対して払い出されたメダルの枚数を用いてリミット処理を行うこととしてもよく、このようなリミッタを払出枚数リミッタと呼ぶ。具体的には、主制御基板71は、有利区間中に所定枚数（例えば、2400枚など）のメダルを払い出したことを契機として、有利区間を終了するリミット処理を行うこととしてもよい。

【1149】

上述の枚数リミッタでは、払出枚数から投入枚数を差し引いた差枚数を基準としてリミット処理を行っているが、払出枚数リミッタでは、払出枚数から投入枚数を差し引くことなく、払出枚数をそのまま参照して、払出枚数が規定値に達した場合にリミット処理を行う。このような払出枚数リミッタでは、主制御基板71は、有利区間又は増加区間の開始時に払出枚数カウンタを初期化して、小役の入賞により払出が発生するたびに当該払出枚数カウンタを更新する。そして、主制御基板71は、払出枚数カウンタの値がリミット処理を行う規定値に達すると、有利区間を終了し、また、有利区間に関する各種の処理や値を初期化するというリミット処理を行う。

【1150】

このような払出枚数リミッタにおいても、リプレイに係る役が入賞した場合の払出枚数カウンタの更新方法は任意であり、3枚の払い出しとしてカウントすることとしてもよく、また、0枚の払い出しとしてカウントすることとしてもよいが、主制御基板71は、リプレイに係る役が入賞した場合には0枚の払い出しとしてカウントすることが望ましい。このようにすることで、例えば、3BETの遊技において3枚役（入賞したときに3枚のメダルが払い出される役）が入賞した場合と、リプレイに係る役が入賞した場合とで、払出枚数カウンタの値の変化を異ならせることができる。すなわち、3枚役が入賞した場合よりも、リプレイに係る役が入賞した場合の方が払出枚数カウンタのカウントが進まない分、遊技者にお得感を感じさせることができ、実質的に同価値である3枚役とリプレイに係る役との価値に差を持たせることができる。

【1151】

＜有利区間リミッタの別例（ナビ回数リミッタ）＞

また、有利区間のリミット処理に用いるリミッタの種類としては、以下に説明するナビ回数リミッタも用いることができる。ナビ回数リミッタを用いる場合、主制御基板71は、有利区間中に遊技者に対して所定回数（例えば、400回など）の報知（ナビ）を行ったことを契機（すなわち、ナビ回数が規定値に達したことを契機）として、有利区間のリミット処理を行う。ここで、ARTなどの有利区間中に遊技者に対して行うナビの中には、有利区間中にメダルを増加させるためのナビの他、有利区間中にメダルを維持又はメダルの減少を通常区間中に比べて抑制するためのナビがある。前者のナビは、例えば、3BET遊技において正解の停止操作の態様である場合（例えば、押し順正解時）に3枚よりも多いメダル（例えば、9枚など）が払い出される役の当籤時に正解の停止操作の態様を報知することをいい、後者のナビは、例えば、RT状態を高RTのまま維持するためのナビや、3BET遊技において正解の停止操作の態様である場合に3枚、又は、正解の停止操作の態様である場合に3枚よりも少ないが不正解の停止操作の態様である場合（例えば、押し順不正解時）よりも多いメダルが払い出される役の当籤時に正解の停止操作の態様を報知することをいう。なお、前者のナビの対象となる役は、その役割から有利区間（ART）中にメダルを増加させる増加役と呼ぶことができる。パチスロにおいて、複数の役のうちのどの役を増加役とするかは、遊技仕様の観点から任意に設計することができる。

【1152】

ナビ回数リミッタを用いる場合、主制御基板71は、増加役の当籤時に行ったナビの回数については、ナビ回数リミッタによるリミット処理の発生条件となるナビ回数のカウン

10

20

30

40

50

ト対象とする一方で、非増加役の当籤時に行ったナビの回数については、当該ナビ回数のカウント対象から除外することとしてもよく、また、非増加役の当籤時に行ったナビ回数についても、当該ナビ回数のカウント対象に含めることとしてもよい。非増加役の当籤時に行ったナビの回数をカウント対象から除外することで、偶然、非増加役が有利区間（ART）の開始後に多く成立してしまったケースのように、メダルがあまり増えていない場合に、過度な出玉を抑制するというリミッタの趣旨とは関係ない事象で有利区間が終了してしまうことを防止でき、遊技者に不満を与えることがない。

【1153】

このようなナビ回数リミッタでは、主制御基板71は、有利区間又は増加区間の開始時にリミット処理の発生条件となるナビ回数のカウンタ（ナビ回数カウンタ）を初期化して、カウント対象となるナビが発生するたびに当該ナビ回数カウンタの値を更新する。そして、主制御基板71は、ナビ回数カウンタの値がリミット処理を行う規定値に達すると、有利区間を終了し、また、有利区間に関する各種の処理や値を初期化するというリミット処理を行う。なお、これまでに説明した各種のリミッタにおいてカウンタの更新方法は、加算式であってもよく、また、減算式であってもよい。

【1154】

<リミッタ期間の別例>

また、上述の説明では、ゲーム数リミッタ、枚数リミッタ、払出枚数リミッタ、ナビ回数リミッタなどのリミッタを有利区間中にのみ利用する例について説明したが、このようなリミッタは、有利区間中ではなく、任意の期間に採用することができる。例えば、偶発的に有利区間に当たり続けた場合、一回一回の有利区間においては最大でも枚数リミッタ分しかメダルの払い出しが行われないものの、有利区間への移行が複数回行われた結果、総合すると多くのメダルの払い出しが行われてしまう場合があり、射幸心を過度に煽ってしまう恐れがある。そこで、有利区間中のリミッタとは別に、直近の所定ゲーム数分の期間（例えば、直近の6000ゲーム）の増加状況を示す値（例えば、出玉率や差枚数）が予め定められた規定値（例えば、170%又は遊技者から見て+10000枚）を超えた場合に有利区間を終了させる特別リミッタを設けることとしてもよい。このような特別リミッタによれば、主制御基板71は、有利区間中に特別リミッタの発動条件が満たされたときには、たとえ当該有利区間が開始したばかりであり、ゲーム数リミッタや枚数リミッタが全く発動し得る状況でなかったとしても、当該有利区間を強制的に終了する。

【1155】

なお、主制御基板71における有利区間の制御において、現時点で獲得されている有利区間に関する権利（ATゲーム数、ATのストック数、獲得可能差枚数など）と出玉率とを参照して、特別リミッタが発動するおそれがある場合に、主制御基板71は、当該規定値に到達するよりも前に上乘せの発生率を低下させるなど特別リミッタの発動可能性を低下させる、又は、特別リミッタ発動時に消去させる増加区間（ART）の権利が低減するように制御することとしてもよい。

【1156】

また、メダルの増加状況を示す値（例えば、出玉率や差枚数）による特別リミッタ発動の判定に用いられる所定期間は、ゲーム数以外を基準としてもよく、例えば、所定の時間（例えば、10時間など）や、所定の投入枚数（例えば、投入枚数18000枚）など、遊技者が遊技を所定期間にわたって行ったことを判断し得る情報に用いて、特別リミッタを発動する所定期間を決定することとしてもよい。

【1157】

このような特別リミッタを用いるパチスロの構成を以下に示す。

遊技価値を用いて遊技可能な遊技機であって、

遊技状態を遊技者にとって有利な有利遊技状態（例えば、パチスロにおける有利区間、増加区間（AT、ART）であってもよく、パチンコにおける確変状態や時短状態であってもよい）とする権利（パチスロでのATストック、ATゲーム数などであってもよく、また、パチンコにおける確変状態、時短状態などへの移行権利であってもよい）を付与可

能な権利付与手段（例えば、主制御基板 7 1）と、

当該権利に基づいて終了条件の成立まで遊技状態を前記有利遊技状態に制御する遊技状態制御手段（例えば、主制御基板 7 1）と、

前記権利がある場合に前記有利遊技状態を継続させる有利遊技状態継続手段（例えば、主制御基板 7 1（パチスロでの A T ストック数がある場合に A T 状態を継続などであってもよく、また、パチンコでの確変状態や時短状態の継続であってもよい））、

所定の単位遊技を起点として所定期間の経過までの遊技価値の増加状況を示す値を記憶する増加状況記憶手段（例えば、主制御基板 7 1 が特別リミッタの発動条件を判定するために用いる差枚数や出玉率監視用のカウンタ）と、

前記増加状況記憶手段の値が予め定められた規定値となったときに、前記権利がある場合であっても前記有利状態を終了させる特別終了手段（特別リミッタ）と、を備える遊技機。

10

【1158】

また、上述の特別リミッタは、直近の所定期間に限らず、例えば、一日単位のリミッタとしてもよく、また、両者を併用して用いることとしてもよい。なお、主制御基板 7 1 が一日単位を把握する方法は任意である。一例として、主制御基板 7 1 は、所定時間（2 時間、4 時間など営業時の一時的な電断と区別でき、営業終了に伴う閉店中の電断と推認できる時間値）以上の電断時、又は所定時間以上の電断後の電源投入時を一日の開始時（起点）として、当該起点から（すなわち、前日分の情報をリセットして）、メダルの増加状況を示す値（例えば、出玉率や差枚数）を監視して特別リミッタを制御する。また、主制御基板 7 1 は、電源投入状態で所定時間（1 時間など）以上が経過した時を、一日の開始時（起点）として、当該起点から（すなわち、前日分の情報をリセットして）、メダルの増加状況を示す値（例えば、出玉率や差枚数）を監視して特別リミッタを制御することとしてもよい。なお、何れの場合であっても、計時方法は、主制御基板 7 1 に R T C などの計時手段を搭載することで実現することができる。

20

【1159】

<ナビミス時のペナルティ>

また、パチスロ機 1 では、有利区間中に遊技者に対して行った報知に従わずに停止操作を行った場合に、主制御基板 7 1 は、所定のペナルティを付すこととしてもよい。例えば、A R T 準備中のように高 R T への移行待ちをしている状態において、A R T の上乗せ抽籤を行う仕様の場合、高 R T への移行を回避し A R T 準備中を引き延ばすことで A R T 準備中の上乗せ抽籤を多く受けることができる。そこで、主制御基板 7 1 は、遊技者に対して行った報知に従わずに停止操作が行われた場合に、このような A R T の上乗せ抽籤を行わないこととしてもよい。なお、偶然のミスであるか意図的なミスであるか判別することができないため、例えば、主制御基板 7 1 は、報知に従わない停止操作を行った回数に応じて、ペナルティの度合いを変えることとしてもよい。

30

【1160】

[第 4 実施形態]

続いて、図 1 7 4 ~ 図 2 2 0 を参照して、第 4 実施形態のパチスロ機 1 について説明する。なお、上記実施形態及び各種変形例のパチスロ機 1 と同様の構成、制御については、詳細な説明を省略する。また、以下に示す第 4 実施形態のパチスロ機 1 の特徴は、上記実施形態及び各種変形例のパチスロ機 1 においても同様に適用することができ、また、上記実施形態及び各種変形例のパチスロ機 1 の特徴は、以下に示す第 4 実施形態のパチスロ機 1 においても同様に適用することができる。

40

【1161】

なお、以下に示す第 4 実施形態のパチスロ機 1 は、A T 機である。一般に、遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知（ナビ）する報知状態を有するパチスロ機として、いわゆる A R T 機と A T 機とが知られている。A R T 機は、非報知状態と報知状態とで R T 状態の移行を伴うことが一般的であり、例えば、非報知状態中の遊技をリプレイの当籤確率が低い低 R T 状態において基本的には行わせ、報知状態中は、押し順ベル（打順ベル）な

50

どの報知対象役のナビとともに、リプレイの当籤確率が高い高 R T 状態に移行するためのナビや高 R T 状態を維持するためのナビを行う。一方で、A T 機では、非報知状態と報知状態とで R T 状態の移行を伴わないことが一般的であり、例えば、ボーナスを内部当籤役として持ち越しているフラグ間状態（フラグ間 R T）中にボーナスの入賞を回避し続けることで非報知状態と報知状態との双方においてフラグ間 R T を維持し、フラグ間 R T 中に報知の有無を切り替えることで、報知状態と非報知状態とを切り替えている。

【1162】

ここで、A T 機におけるフラグ間 R T の仕様は様々であるが、特開 2015-217077 号公報には、2 B E T 専用のボーナスを持ち越しているフラグ間状態中に、3 B E T の遊技を行うことで、2 B E T 専用のボーナスの入賞を回避しつつ、フラグ間状態を維持し続ける仕様が開示されている。なお、2 B E T 専用のボーナスとは、2 B E T で行われる遊技においてのみ内部当籤役として決定され、また、2 B E T で行われる遊技においてのみ入賞可能なボーナスをいい、例えば、2 B E T で行われる遊技において 2 B E T 専用のボーナスが内部当籤役として決定され、その後、当該ボーナスが持ち越されたまま 3 B E T の遊技が行われた場合、3 B E T の遊技中は、当該ボーナスは入賞することがない。以下に示す第 4 実施形態のパチスロ機 1 においても同様に、2 B E T 専用のボーナス（B B 1 又は B B 2）を持ち越しているフラグ間状態中に 3 B E T の遊技を行いつつ、報知状態と非報知状態とを切り替えることで、A T 機を実現している。なお、第 4 実施形態のパチスロ機 1 は、A T 機に限られるものではなく、A R T 機にも同様に適用することができ、また、A T 機の仕様としても 2 B E T 専用のボーナスを持ち越しているフラグ間状態中に行うものに限られるものではなく、その他の仕様に適用することができる。

【1163】

〔主制御側の各種のデータテーブル〕

初めに、図 174～図 178 を参照して、メイン R O M 32 に記憶されている各種データテーブルの構成について説明する。

【1164】

〔図柄配置テーブル〕

図 174 に示す図柄配置テーブルは、左リール 3 L、中リール 3 C 及び右リール 3 R の各々の表面に配されている図柄の配列をデータによって表している。図柄配置テーブルは、20 個の図柄位置「0」～「19」と、これらの図柄位置の各々に対応する図柄との対応関係を規定する。

【1165】

図柄位置「0」～「19」は、左リール 3 L、中リール 3 C 及び右リール 3 R の各々において回転方向に沿って配されている図柄の位置を示す。図柄位置「0」～「19」に対応する図柄は、図柄カウンタの値を用いて図柄配置テーブルを参照することによって特定することができる。

【1166】

〔図柄コード表〕

また、図 174 に示すように、各リール 3 L、3 C、3 R に配された各図柄は、図柄コード表によって特定され、1 バイト（8 ビット）のデータによって区別される。図 174 に示す図柄コード表は、3 つのリール 3 L、3 C、3 R の表面に配された図柄を特定するためのコードを表している。

【1167】

本実施の形態によるパチスロ機 1 で用いる図柄は、「黒 B A R」、「赤 B A R」、「紫 7」、「リプレイ A」、「リプレイ B」、「リプレイ C」、「リプレイ D」、「ベル」、「blank 上」及び「blank 下」の 10 種類であり、それぞれに対して 1 バイトのデータが割り当てられている。

【1168】

〔内部抽籤テーブル〕

続いて、図 175 を参照して、内部当籤役を決定する際に参照される内部抽籤テーブル

10

20

30

40

50

について説明する。内部抽籤テーブルは、遊技状態毎に設けられ、各種内部当籤役と、各内部当籤役が決定されときの抽籤値との対応関係を規定する。なお、3 B E Tのボーナス非作動中は「3 B E T時、一般」欄が参照され、3 B E Tのボーナス内部中は「3 B E T時、内部中」欄が参照され、3 B E Tのボーナス作動中は「3 B E T時、B B」欄が参照され、2 B E Tのボーナス非作動中は「2 B E T時、一般」欄が参照され、2 B E Tのボーナス内部中は「2 B E T時、内部中」欄が参照される。本実施形態のパチスロ機1では、2 B E T専用のボーナス内部中（フラグ間状態）中に3 B E Tの遊技を行うことで、遊技が進行するため、基本的には3 B E T時の内部中に対応する内部抽籤テーブルが参照され、その他の内部抽籤テーブルは用いることがない。

【1169】

図175において、「No. 1 (F__通常リブ1)」～「No. 45 (F__BB3)」が示す役が内部当籤役として決定された場合、同図の「対応する図柄組合せ」欄に記載された各種の図柄の組合せの導出が許容される（入賞が許可される）。なお、「対応する図柄組合せ」欄に記載された図柄の組合せの内容は、図176及び図177の図柄組合せテーブルに示す。また、図178には、夫々の役が内部当籤役として決定された場合に、入賞が許可された図柄の組合せのうちの実際に入賞する図柄の組合せ（内部当籤役と表示役との対応関係）を示す。

【1170】

〔図柄組合せテーブル〕

次に、図176及び図177を参照して、本実施形態のパチスロ機1における入賞等に係る図柄の組合せを規定する図柄組合せテーブルについて説明する。図柄組合せテーブルは、複数の図柄の組合せを予め規定している。なお、図176及び図177においては、規定される図柄の組合せ内で「／」が付された箇所があるが、これは、表記された図柄のうちいずれの図柄でもその図柄の組合せを構成することを示す。また、本実施形態のパチスロ機1では、有効ラインをセンターラインとしている。

【1171】

図176及び図177において、「BB1」～「BB3」に対応する図柄の組合せは、ボーナスの作動に係る図柄の組合せであり、「RP01」～「RP19」に対応する図柄の組合せは、リプレイの作動に係る図柄の組合せである。また、「NM01」～「NM34」に対応する図柄の組合せは、メダルの払い出しに係る図柄の組合せである。

【1172】

〔内部当籤役と停止操作順序（打順）と表示役等との対応関係〕

次に、図178を参照して、本実施形態のパチスロ機1における内部当籤役と停止操作順序（打順）と表示役（実際に入賞する図柄の組合せ）等との対応について説明する。なお、図178では、2 B E T専用のボーナスを内部当籤役として持ち越している3 B E T遊技における対応関係を示し、他の状態における対応関係は省略している。同図に示すように、本実施形態のパチスロ機1では、リプレイ役は、第1停止操作に応じて表示される図柄の組合せが異なる押し順3択の押し順役（3択役）であり、押し順小役（「F__打順1ベルA」～「F__打順6特殊B」）は、第1停止操作及び第2停止操作に応じて表示される図柄の組合せが異なる押し順6択の押し順役（6択役）である。

【1173】

また、同図において「TLリブ」とは、コンビネーション名「C__TLリブ（RP01）」に係る図柄の組合せであり、トップライン（TL）に沿って図柄「リプレイ（図柄「リプレイA」～「リプレイD」の総称）」が並んで表示され得る図柄の組合せである。また、「中段リブ」とは、コンビネーション名「C__中段リブ（RP03）」に係る図柄の組合せであり、センターライン（中段）に沿って図柄「リプレイ」が並んで表示され得る図柄の組合せである。また、「XUベルリブ」とは、コンビネーション名「C__XUベルリブ（RP19）」に係る図柄の組合せであり、クロスアップライン（XU）に沿って図柄「ベル」が並んで表示され得る図柄の組合せである。なお、以下において、「XDリブ」とは、コンビネーション名「C__XDリブ（RP02）」に係る図柄の組合せであり、

10

20

30

40

50

クロスダウンライン（XD）に沿って図柄「リブレイ」が並んで表示され得る図柄の組合せをいう。

【1174】

また、同図において「紫7リブ」とは、コンビネーション名「C__紫7TLリブ（RP10）」～「C__紫7XUリブ（RP12）」に係る図柄の組合せであり、センターライン～クロスダウンラインの5本のラインの何れかに沿って図柄「紫7」が3つ並んで表示され得る図柄の組合せである。また、「紫7フェイク」とは、コンビネーション名「C__紫7フェイク1（RP13）」～「C__紫7フェイク3（RP15）」に係る図柄の組合せであり、センターライン～クロスダウンラインの何れにも図柄「紫7」が3つ並んで表示されることのない図柄の組合せである。

10

【1175】

また、同図において「赤BARリブ」とは、コンビネーション名「C__赤BARXDリブ（RP06）」～「C__赤BARXUリブ（RP08）」に係る図柄の組合せであり、センターライン～クロスダウンラインの何れかに沿って図柄「赤BAR」が3つ並んで表示され得る図柄の組合せである。また、「赤BARフェイク」とは、コンビネーション名「C__赤BARフェイク1（RP16）」～「C__赤BARフェイク3（RP18）」に係る図柄の組合せであり、センターライン～クロスダウンラインの何れにも図柄「赤BAR」が3つ並んで表示されることのない図柄の組合せである。

【1176】

また、同図において「W揃いリブ」とは、コンビネーション名「C__W揃いリブ1（RP05）」「C__W揃い2（RP09）」に係る図柄の組合せであり、センターライン～クロスダウンラインの何れか1つのラインに沿って図柄「赤BAR」が3つ並んで表示され、センターライン～クロスダウンラインの他のラインに沿って図柄「紫7」が3つ並んで表示され得る図柄の組合せである。また、「黒BARリブ」とは、コンビネーション名「C__黒BARリブ（RP04）」に係る図柄の組合せであり、センターラインに沿って図柄「黒BAR」が3つ並んで表示され得る図柄の組合せである。

20

【1177】

また、同図において「下段ベル」とは、コンビネーション名「C__BLベル（NM30）」に係る図柄の組合せであり、ボトムライン（下段）に沿って図柄「ベル」が3つ並んで表示され得る図柄の組合せである。また、「中段ベル」とは、コンビネーション名「C__CLベル（NM31）」に係る図柄の組合せであり、センターライン（中段）に沿って図柄「ベル」が3つ並んで表示され得る図柄の組合せである。また、「上段ベル」とは、コンビネーション名「C__TLベル（NM32）」に係る図柄の組合せであり、トップライン（上段）に沿って図柄「ベル」が3つ並んで表示され得る図柄の組合せである。

30

【1178】

また、同図において「変則1」とは、コンビネーション名「C__変則ベル1（NM27）」に係る図柄の組合せであり、「変則2」とは、コンビネーション名「C__変則ベル2（NM28）」に係る図柄の組合せであり、「変則3」とは、コンビネーション名「C__変則ベル3（NM29）」に係る図柄の組合せである。

【1179】

また、同図において「チャンス」とは、コンビネーション名「C__チャンス1（NM33）」「C__チャンス2（NM34）」に係る図柄の組合せであり、「1枚」とは、コンビネーション名「C__L1stミス1（NM01）」～「C__R2ndミス6（NM26）」に係る図柄の組合せである。また、「1枚（1/2）」又は「1枚（1/4）」とは、停止操作のタイミングが適切である場合に「1枚」の図柄の組合せが表示され、不適切である場合には「はずれ」となることをいう。なお、「はずれ」とは、図176及び図177に規定する何れの組合せも表示されない図柄の組合せである。

40

【1180】

同図に示すように、「F__紫7フェイク1（No.7）」～「F__黒BARリブ（No.13）」が内部当籤役として決定された場合、停止操作の順序が左1st（左中右又は

50

左右中)である場合に、特別な図柄の組合せが表示されるが、停止操作の順序が中1st (中左右又は中右左)である場合又は右1st (右左中又は右中左)である場合は、「TLリプ」の図柄の組合せが表示される。詳しくは後述するが、本実施形態のパチスロ機1では、確定役を無効にする制御を行うことがある。主制御回路91 (及び副制御回路101)は、確定役を無効にする場合には、「右左中」又は「右中左」の押し順を報知することで、「TLリプ」の図柄の組合せの表示を促し、確定役を無効にしない場合には、何らの押し順も報知せず(「左中右」又は「左右中」の押し順を報知することで)、特別な図柄の組合せの表示を可能にする。

【1181】

なお、「F__紫7フェイク1(No.7)」～「F__黒BARリプ(No.13)」について、本実施形態では、停止操作の順序が左1stである場合に、特別な図柄の組合せが表示され、停止操作の順序が中1st又は右1stである場合は、「TLリプ」の図柄の組合せが表示されることとしているが、特別な図柄の組合せが表示される停止操作の順序と、「TLリプ」の図柄の組合せが表示される停止操作の順序とを、夫々の役毎に異ならせることとしてもよい。

【1182】

また、詳しくは後述するが、本実施形態のパチスロ機1では、主制御回路91は、有利区間への移行時に特殊モードをONにセットし、リプレイ(RP)に係る図柄の組合せのうち「XDリプ(RP02)」以外の図柄の組合せ(RP01、RP03～RP19)が表示された場合に、特殊モードをOFFに更新する。すなわち、リプレイに係る図柄の組合せのうち「XDリプ」は、特殊モードをONのまま維持する図柄の組合せとして機能し、リプレイに係る図柄の組合せのうち「XDリプ」以外の図柄の組合せは、特殊モードをOFFに更新する図柄の組合せとして機能する。

【1183】

ここで、同図に示すように、本実施形態のパチスロ機1では、リプレイに係る役(No.1～No.13)が内部当籤役として決定された場合、「XDリプ」が表示されることはなく、「XDリプ」以外の図柄の組合せが必ず表示される。すなわち、本実施形態のパチスロ機1では、特殊モードがONである場合にリプレイに係る役(No.1～No.13)が内部当籤役として決定されると、特殊モードは、必ずOFFに更新される。

【1184】

この点、主制御回路91は、リプレイに係る役のうちの一部の役については、「XDリプ」を表示可能に停止制御することとしてもよく、また、一部の押し順である場合には、「XDリプ」を表示可能に停止制御することとしてもよく、また、リプレイに係る役のうちの一部の役が内部当籤役として決定された場合の、一部の押し順である場合に、「XDリプ」を表示可能に停止制御することとしてもよい。

【1185】

また、主制御回路91は、特定の遊技状態である場合には、「XDリプ」を表示可能に停止制御することとしてもよい。特定の遊技状態として、例えば、RT状態が異なる状態を用いることとしてもよい。本実施形態のパチスロ機1の場合には、フラグ間RT(2BET専用ボーナスの内部中の3BET遊技)において遊技を行うことを想定しているが、非フラグ間である場合(フラグ間RTとは異なるRT状態である場合)、言い換えると、2BET専用のボーナスを持ち越していない3BET遊技では、主制御回路91は、「XDリプ」を表示可能に停止制御することとしてもよい。この場合においても、主制御回路91は、異なるRT状態の場合のリプレイに係る役のうちの一部(又は全て)の役については、「XDリプ」を表示可能に停止制御することとしてもよく、また、一部(又は全て)の役については、「XDリプ」のみを表示可能に停止制御し、「XDリプ」以外の図柄の組合せを表示不可能に停止制御することとしてもよい。また、主制御回路91は、異なるRT状態の場合のリプレイに係る役のうちの一部(又は全て)の役については、一部の押し順であるときに、「XDリプ」を表示可能に停止制御し、他の押し順であるときには、「XDリプ」以外の図柄の組合せを表示可能に停止制御することとしてもよい。

10

20

30

40

50

【1186】

また、主制御回路91は、BET数に応じて、「XDリップ」を表示可能に停止制御するか否かを異ならせることとしてもよい。本実施形態のパチスロ機1の場合には、3BET遊技を想定しているが、2BET遊技である場合には、主制御回路91は、「XDリップ」を表示可能に停止制御することとしてもよく、また、「XDリップ」のみが表示されるように停止制御することとしてもよい。この場合においても、主制御回路91は、2BET遊技のリプレイに係る役のうちの一部の役については、「XDリップ」を表示可能（又は「XDリップ」のみを表示するように）に停止制御することとしてもよく、また、2BET遊技の一部の押し順であるときに、「XDリップ」を表示可能に停止制御することとしてもよく、また、2BET遊技であり、リプレイに係る役のうちの一部の役が内部当籤役として決定された場合の、一部の押し順である場合に、「XDリップ」を表示可能に停止制御することとしてもよい。

10

【1187】

また、主制御回路91は、遊技状態（RT状態）とBET数とを加味して、「XDリップ」を表示可能に停止制御するか否かを異ならせることとしてもよい。一例として、主制御回路91は、特定の遊技状態（RT状態）であり、かつ、特定のBET数である場合には、「XDリップ」を表示可能に停止制御し、その他の場合には、「XDリップ」を表示不可能に停止制御することとしてもよい。この場合においても、主制御回路91は、特定の遊技状態（RT状態）であり、かつ、特定のBET数である場合の、リプレイに係る役のうちの一部の役である場合に、「XDリップ」を表示可能（又は「XDリップ」のみを表示するように）に停止制御することとしてもよく、また、特定の遊技状態（RT状態）であり、かつ、特定のBET数である場合の、一部の押し順であるときに、「XDリップ」を表示可能に停止制御することとしてもよく、また、特定の遊技状態（RT状態）であり、かつ、特定のBET数である場合の、リプレイに係る役のうちの一部の役が内部当籤役として決定され、かつ、一部の押し順である場合に、「XDリップ」を表示可能に停止制御することとしてもよい。

20

【1188】

〔第4実施形態のパチスロ機の遊技フロー〕

続いて、第4実施形態のパチスロ機1の遊技フローについて説明する。図179は、第4実施形態のパチスロ機1の出玉状態の遷移フローであり、図180は、出玉状態及び遊技状態の概要を一覧にまとめて示す図である。なお、図179及び図180において示す出玉状態やモードなどは、主制御基板71（主制御回路91）により制御される。

30

【1189】

図179に示すように、出玉状態は、大きく分けて通常区間と有利区間とに分けられる。通常区間では、主制御回路91の制御により有利区間ランプ（状態表示器147b）が消灯状態とされ、有利区間では、主制御回路91の制御により有利区間ランプ（状態表示器147b）が点灯状態とされる。有利区間ランプは、消灯状態によって有利区間に滞在していない旨を遊技者に告知する一方、点灯状態によって有利区間に滞在している旨を遊技者に告知する。ただし、本実施形態においては、有利区間に滞在して有利区間ランプが点灯している状態にあっても、報知ランプ147aの点灯態様によって必要な停止操作の情報を遊技者に報知することを抑制（不許容）する状態と許容する状態とがある。

40

【1190】

本実施形態では、主制御回路91は、各種の処理を行うことで、出玉状態を制御するが、こうした出玉状態を制御する各種の処理は、大別して抽籤による処理（抽籤処理）と抽籤によらない処理（その他処理）とに分けられる。

【1191】

通常区間は、出玉状態として「通常」が実行される。「通常」は、電源オン後や設定変更後の初期状態であり、有利区間の終了後に有利区間に関する全ての変数がクリアされ、この「通常」の状態に移行する。「通常」では、ナビが行われず、単位遊技（一のゲーム）ごとに有利区間移行抽籤が実行される。有利区間移行抽籤で当籤すると、有利区間当籤

50

となる。有利区間当籤には、「通常当籤」と「A T 前兆当籤」とがある。「通常当籤」の場合、次ゲームから出玉状態として「通常有利」に移行し、「A T 前兆当籤」の場合、出玉状態として「A T 前兆」に移行する。また、「通常」において、後述する確定役が当籤役として決定されると「A T 当籤」となり、出玉状態が「特化ゾーン準備」に移行する。

【1192】

有利区間は、主たる出玉状態として、「通常有利」「C Z 前兆」「A T 前兆」「C Z」「特化ゾーン準備」「特化ゾーン」「A T」「A T 中 C Z」「特殊 A T」「エンディング」が実行可能である。有利区間は、押し順小役（本実施形態では、「F __ 打順 1 ベル A」～「F __ 打順 6 特殊 B」）の当籤時に最大払出枚数の図柄の組合せを表示させるナビ（ベルナビ）が発生可能な状態であり、主制御回路 91 は、有利区間のうち「特化ゾーン」「A T」「特殊 A T」「エンディング」ではベルナビを行い、「通常有利」「C Z 前兆」「A T 前兆」「C Z」「A T 中 C Z」ではベルナビを行わず、「特化ゾーン準備」では抽籤結果に応じてベルナビを行う。有利区間には上述のリミッタが設けられており、有利区間が開始されてから例えば 1500 G に達すると、ゲーム数リミッタによるリミット処理が実行され、有利区間が開始されてからの差枚数が例えば 2400 枚に達すると、枚数リミッタによるリミット処理が実行される。これにより、A T と共に有利区間が終了させられ、通常区間に移行させられる。

【1193】

図 179 及び図 180 に示すように、「通常有利」は、「通常」において有利区間抽籤により「通常当籤」となることで移行する。また、「通常有利」は、「C Z」において A T 非当籤で残り 0 G となった場合にも移行する。「通常有利」においては、A T 抽籤及び C Z 抽籤が実行される。C Z 抽籤に当籤すると、「通常有利」から「C Z」の状態に移行し、「A T 前兆当籤」となると、「通常有利」から「A T 前兆」の状態に移行する。また、「通常有利」において、後述する確定役が当籤役として決定されると「A T 当籤」となり、出玉状態が「特化ゾーン準備」に移行する。

【1194】

また、「通常有利」には、“低確”“天国準備”“天国”“超天国”“特殊”といった A T 抽籤の当籤確率が異なる通常モードがある。「通常」において有利区間抽籤により「通常当籤」となった場合に、初期通常モード抽籤により通常モードの初期値が決定される。「通常有利」中においては、当籤役に応じて通常モード移行抽籤が実行され、抽籤結果に応じてモードの移行が制御される。

【1195】

また、「通常有利」には、“低確”“高確 A”“高確 B”といった「C Z」の当籤確率が異なる C Z モードがある。C Z モードの種類は、当初“低確”であり、「通常有利」中に行う C Z モードの移行抽籤により昇格・転落あるいは維持される。なお、本実施形態では、C Z モードは、「通常有利」中に行う C Z モードの移行抽籤に応じて制御されるほか、「通常有利」中の経過ゲーム数が規定ゲーム数に達したときに行う天井制御により制御されることがある。

【1196】

また、「通常有利」では、履歴抽籤及び天井恩恵抽籤といった抽籤処理や、天井制御といったその他処理が行われる。履歴抽籤は、抽籤対象の役が所定ゲーム間において当籤役として決定された回数に応じて特典を付与するか否かを決定する処理であるが、詳しくは、図 186 及び図 187 において後述する。また、天井恩恵抽籤及び天井制御は、「通常有利」中の経過ゲーム数が規定ゲーム数に達したときに行う処理であるが、詳しくは、図 185 において後述する。

【1197】

続いて、図 179 及び図 180 に示すように、「C Z 前兆」は、「通常有利」において C Z 抽籤により C Z 当籤となることで移行する。「C Z 前兆」は、1～32 ゲーム間の前兆ゲーム数が経過すると終了し、「C Z」の状態に移行する。なお、「C Z 前兆」中は、当籤役に応じて A T 抽籤が実行され、当籤した場合には、「C Z 前兆」から「A T 前兆」

や「特化ゾーン準備」の状態に移行するとともに、後述する確定役が当籤役として決定されると、出玉状態が「特化ゾーン準備」に移行する。

【1198】

続いて、図179及び図180に示すように、「CZ」は、「CZ前兆」において前兆ゲーム数分の遊技が行われることで移行する。「CZ」は、「AT」に比較的当籤しやすいチャンスゾーン（CZ）であり、5ゲーム間継続する。「CZ」には、“通常”“特殊”というAT抽籤の当籤確率が異なる種別がある。基本的に、種別が“特殊”の場合の方が“通常”の場合よりもAT当籤確率が高くなる。「CZ」中にAT抽籤に当籤すると、「CZ」の規定ゲーム数（5G）が経過した後に「CZ」から「特化ゾーン準備」の状態に移行し、AT抽籤に当籤することなく「CZ」の規定ゲーム数（5G）が経過すると、「通常有利」の状態に移行する。なお、「CZ」は、AT抽籤に当籤した場合であっても、規定ゲーム数（5G）が経過するまでは、継続する。そのため、本実施形態では、「CZ」中に、AT抽籤に複数回当籤することがあり、この場合には、ATのストック（より詳細には、特化ゾーンのストック）が複数付与される。ただし、「CZ」において、後述する確定役が当籤役として決定された場合は、CZの残りゲーム数に関わらず、出玉状態は、次ゲームから「特化ゾーン準備」となる。

10

【1199】

続いて、図179及び図180に示すように、「AT前兆」は、「通常」又は「通常有利」においてAT抽籤によりAT前兆当籤となることで移行する。「AT前兆」は、1～32ゲーム間の前兆ゲーム数が経過すると終了し、「特化ゾーン準備」の状態に移行する。なお、「AT前兆」中は、当籤役に応じて特化ゾーン種別昇格抽籤が実行され、当籤した場合には、特化ゾーンの種別が上位の種別に変更される。

20

【1200】

続いて、図179及び図180に示すように、「特化ゾーン準備」は、「通常」「通常有利」「CZ」においてAT抽籤によりAT当籤となると、「AT前兆」において前兆ゲーム数分の遊技が行われると、又は「AT」においてATのストックが1以上の状態でATのゲーム数が0になると、移行する。「特化ゾーン準備」においては、通常リブ（「F__通常リブ1」「F__通常リブ2」）又は特殊リブ（「F__特殊リブ1」「F__特殊リブ2」）の当籤時に特化ゾーン開始抽籤が実行され、当籤した場合には、「特化ゾーン準備」から「特化ゾーン」の状態に移行する。また、「特化ゾーン準備」においては、当籤役に応じてゲーム数上乘せ抽籤が実行され、当籤した場合には、特化ゾーン中に行うゲーム数上乘せ抽籤の結果に、当籤結果が加算される。

30

【1201】

また、「特化ゾーン準備」では、天井制御といったその他処理が行われる。天井制御では、主制御回路91は、「特化ゾーン準備」において、内部当籤役として「はずれ」が決定された回数が規定回数（天井）に達すると、ATのストックを付与し、また、「特化ゾーン準備」の継続ゲーム数が規定回数（天井）に達すると、特化ゾーンの種別として最上位の種別（特化ゾーン4）が決定される。なお、本実施形態では、ATの継続期間を定めるゲーム数を、特化ゾーンにより決定することとしており、ATのゲーム数が0になった場合にATのストックがあるときは、特化ゾーンに再び移行し、当該ストック分のATのゲーム数を決定する。そのため、本実施形態では、ATのストックと特化ゾーンのストックとは同じである。本実施形態では、各種の状態において行うAT抽籤に当籤した場合に、AT（特化ゾーン）のストックが付与され、また、各種の状態において行う特化ゾーンストック抽籤に当籤した場合に、AT（特化ゾーン）のストックが付与される。

40

【1202】

続いて、図179及び図180に示すように、「特化ゾーン」は、「特化ゾーン準備」において特化ゾーン開始抽籤により開始となると移行する。「特化ゾーン」においては、ゲーム数上乘せ抽籤と特化ゾーン終了抽籤とが実行され、特化ゾーン終了抽籤において終了となるまでに、ゲーム数上乘せ抽籤において決定したゲーム数が、ATのゲーム数として加算される。また、「特化ゾーン」には、“特化ゾーン1”“特化ゾーン2”“特化ゾーン3

50

” “特化ゾーン４”といったゲーム数の上乗せ期待度が異なる複数の特化ゾーンがある。ゲーム数の上乗せ期待度は、“特化ゾーン４”が最も高く、“特化ゾーン３”が次に高く、“特化ゾーン２”が次に高く、“特化ゾーン１”が最も低い。特化ゾーンの種別は、基本的には、ＡＴ（特化ゾーン）のストック当籤時に決定され、「特化ゾーン準備」において当籤役に応じて昇格されることがある。

【１２０３】

続いて、図１７９及び図１８０に示すように、「ＡＴ」は、「特化ゾーン」において特化ゾーン終了抽籤により終了となると移行する。「ＡＴ」は、ゲーム数により継続期間が管理され、ＡＴ（特化ゾーン）のストックが無い状態で、残りゲーム数が０になった場合に（より詳細には、最終上乗せ抽籤に非当籤した場合に）終了し、「通常」に移行する。

10

「ＡＴ」においては、ＡＴ中ＣＺ抽籤が実行され、当籤した場合には、「ＡＴ」から「ＡＴ中ＣＺ」の状態に移行する。また、「ＡＴ」においては、特化ゾーンストック抽籤が実行され、当籤した場合には、特化ゾーンのストックが付与される。

【１２０４】

ここで「ＡＴ」には、“低確”“高確Ａ”“高確Ｂ”“高確Ｃ”といった特化ゾーンのストック付与期待度が異なるＡＴモードがある。ＡＴモードは、「ＡＴ」の開始時（「特化ゾーン」から「ＡＴ」への移行時）に実行される初期ＡＴモード抽籤により初期モードがセットされ、その後、「ＡＴ」中に実行されるＡＴモード移行抽籤により移行される。

【１２０５】

また、「ＡＴ」では、履歴抽籤及び最終上乗せ抽籤といった抽籤処理や、天井制御といったその他処理が行われる。履歴抽籤は、抽籤対象の役が所定ゲーム間において当籤役として決定された回数に応じて特典を付与するか否かを決定する処理であるが、詳しくは、図１８６及び図１８７において後述する。また、最終上乗せ抽籤は、ＡＴのストックが無い状態でＡＴの残りゲーム数が０になった場合に行う抽籤処理であり、当籤した場合には、ＡＴ（特化ゾーン）のストックが３個又は５個付与される結果、出玉状態が「特化ゾーン準備」に移行する。他方、最終上乗せ抽籤に非当籤の場合には、ＡＴの終了に伴い有利区間も終了し、出玉状態が「通常」に移行する。また、天井制御では、主制御回路９１は、「ＡＴ」において、内部当籤役として「はずれ」が決定された回数が規定回数（天井）に達すると、ＡＴ（特化ゾーン）のストックを付与し、また、「ＡＴ」の継続ゲーム数が規定回数（天井）に達すると、出玉状態が「ＡＴ」から「ＡＴ中ＣＺ」の状態に移行する。

20

30

【１２０６】

続いて、図１７９及び図１８０に示すように、「ＡＴ中ＣＺ」は、「ＡＴ」においてＡＴ中ＣＺ当籤となることで移行する。「ＡＴ中ＣＺ」は、特化ゾーンのストックが比較的当籤し易いチャンスゾーン（ＣＺ）であり、５，１０，１５ゲームの何れかの期間継続する。「ＡＴ中ＣＺ」においては、特化ゾーンストック抽籤が実行され、当籤した場合には、特化ゾーンのストックが付与される。なお、「ＡＴ中ＣＺ」は、特化ゾーンストック抽籤に当籤した場合であっても、規定ゲーム数（５，１０，１５Ｇ）が経過するまでは、継続する。そのため、本実施形態では、「ＡＴ中ＣＺ」中に、特化ゾーンストック抽籤に複数回当籤することがあり、この場合には、特化ゾーンのストックが複数付与される。

【１２０７】

40

また、「ＡＴ中ＣＺ」では、天井制御といったその他処理が行われる。天井制御では、主制御回路９１は、「ＡＴ中ＣＺ」において、内部当籤役として「はずれ」が決定された回数が規定回数（天井）に達すると、特化ゾーンのストックを付与する。

【１２０８】

続いて、図１７９及び図１８０に示すように、「特殊ＡＴ」は、確定役の有効時に黒ＢＡＲが入賞することで移行する。なお、黒ＢＡＲとは「Ｆ__黒ＢＡＲリプ」をいう。本実施形態では、確定役が当籤役として決定された場合の出玉状態に応じて、確定役を有効／無効に制御する。図１８０に示すように、出玉状態「通常」「通常有利」「ＣＺ前兆」「ＡＴ前兆」「ＣＺ」では、確定役は有効であり、出玉状態「特化ゾーン」「特殊ＡＴ」「エンディング」では、確定役は無効である。なお、出玉状態「特化ゾーン準備」「ＡＴ」

50

「AT中CZ」では、確定役は条件付きで有効であるが、この点は、後述する。

【1209】

本実施形態では、確定役として、「F__黒BARリプ」「F__W揃いリプ」「F__赤BARリプ」「F__紫7リプ」を設ける。確定役が有効である場合には、対応する特典が付与され、確定役が無効である場合には、対応する特典は付与されない。また、確定役には、それぞれ固有の図柄の組合せと、他のリプレイ役と共通に用いられる汎用の図柄の組合せ（TLリプ）とが対応付けられており、確定役が無効である場合には、汎用の図柄の組合せが表示される押し順が報知される結果、当該汎用の図柄の組合せが表示される。他方、確定役が有効である場合には、固有の図柄の組合せが表示される押し順が報知される（又は何らの押し順も報知されない）結果、「F__黒BARリプ」の当籤時には「黒BARリプ」の図柄の組合せが表示可能で、「F__W揃いリプ」の当籤時には「W揃いリプ」の図柄の組合せが表示可能で、「F__赤BARリプ」の当籤時には「赤BARリプ」の図柄の組合せが表示可能で、「F__紫7リプ」の当籤時には「紫7リプ」の図柄の組合せが表示可能となる。

10

【1210】

主制御回路91は、確定役が有効である場合に、「F__黒BARリプ」が当籤役として決定されると、出玉状態を「特殊AT」に移行する。「特殊AT」においては、天井制御といったその他処理が行われる。天井制御では、主制御回路91は、「特殊AT」において、内部当籤役として「はずれ」が決定された回数が規定回数（天井）に達すると、特化ゾーンのストックを付与する。

20

【1211】

続いて、図179及び図180に示すように、「エンディング」は、エンディング移行条件を満たした場合に移行する。なお、エンディング移行条件は任意であり、例えば、ATの残りゲーム数やATの残りストック数から有利区間のリミッタ（ゲーム数リミッタや枚数リミッタ）に到達することが確定している場合に、エンディング移行条件を満たしたとしてもよい。「エンディング」は、有利区間のリミッタ到達まで継続する。

【1212】

このような仕様の本実施形態のパチスロ機1において、出玉状態「通常」「通常有利」は、遊技者にとって不利な通常の遊技状態（非報知状態）である。また、出玉状態「特化ゾーン」「AT」「特殊AT」「エンディング」は、遊技者にとって有利な遊技状態（報知状態）である。なお、出玉状態「AT前兆」「特化ゾーン準備」は、「AT」への移行が確定している状態であり、遊技者にとって有利な遊技状態の前兆期間や準備期間である。また、出玉状態「CZ」は、遊技者にとって有利な遊技状態への移行期待度が高いチャンスゾーンであり、出玉状態「CZ前兆」は、チャンスゾーンの前兆期間である。また、出玉状態「AT中CZ」は、AT中に行われるチャンスゾーンである。なお、出玉状態「AT中CZ」では、押し順のナビは行われない。

30

【1213】

〔内部当籤役と抽籤種別との対応関係〕

続いて、図181は、内部当籤役と抽籤種別との対応関係を示す図である。本実施形態のパチスロ機1では、主制御回路91は、内部当籤役に基づいて各種の抽籤を行うが、それぞれの役毎に抽籤の結果を設けたのでは一つの抽籤に要するデータ量が膨大になってしまう。そこで、パチスロ機1では、複数の役をまず出玉フラグにグループ化し、この出玉フラグに基づいて抽籤種別を決定し、決定した抽籤種別に基づいて各種の抽籤を行う。例えば、「F__打順1ベルA」は、出玉フラグ「打順ベル（No.5）」にグループ化され、この出玉フラグ「打順ベル」に基づき、抽籤種別としてNo.1の「打順ベル」が決定される。そして、この抽籤種別が参照されて、各種の抽籤が行われる。

40

【1214】

なお、確定役は、抽籤処理においては抽籤種別「フェイク／確定役」に属し、この抽籤種別「フェイク／確定役」は、抽籤結果として基本的には遊技者にとって不利な抽籤結果となる。本実施形態では、確定役に応じた抽籤処理では、基本的に不利な結果としつつ、

50

確定役が有効である場合には、抽籤によらない処理（確定役当籤時処理）により、遊技者にとって有利な状態となるように制御する。

【1215】

具体的には、主制御回路91は、確定役「F__紫7リブ」「F__赤BARリブ」「F__W揃いリブ」が有効である場合、AT（特化ゾーン）のストックを1つ付与し、確定役「F__黒BARリブ」が有効である場合、AT（特化ゾーン）のストックを3個又は5個付与する。そして、AT（特化ゾーン）のストックが付与された結果、主制御回路91は、出玉状態を「AT前兆」「特化ゾーン準備」などに移行する。

【1216】

なお、確定役「F__紫7リブ」「F__赤BARリブ」「F__W揃いリブ」は、付与するAT（特化ゾーン）のストックの数は同じであるが、特化ゾーンの種別が異なり、「F__W揃いリブ」が最も有利な特化ゾーンのストックを付与し、「F__赤BARリブ」が次に有利な特化ゾーンのストックを付与し、「F__紫7リブ」が次に有利な特化ゾーンのストックを付与する。

【1217】

そのため、確定役の中では複数のストックを付与する「F__黒BARリブ」が最も大きな特典を付与する役であり、有利な特化ゾーンのストックを付与する「F__W揃いリブ」が次に大きな特典を付与する役であり、次に有利な特化ゾーンのストックを付与する「F__赤BARリブ」が次に大きな特典を付与する役であり、次に有利な特化ゾーンのストックを付与する「F__紫7リブ」が最も小さな特典を付与する役である。

【1218】

〔各状態におけるナビ種別〕

続いて、図182を参照して、本実施形態のパチスロ機1において、押し順役の当籤時に主制御回路91がセットするナビ種別について説明する。なお、同図において、ナビ種別「1」は打順1（左中右）を遊技者に対して報知するナビ種別であり、ナビ種別「2」は打順2（左右中）を遊技者に対して報知するナビ種別であり、ナビ種別「3」は打順3（中左右）を遊技者に対して報知するナビ種別であり、ナビ種別「4」は打順4（中右左）を遊技者に対して報知するナビ種別であり、ナビ種別「5」は打順5（右左中）を遊技者に対して報知するナビ種別であり、ナビ種別「6」は打順6（右中左）を遊技者に対して報知するナビ種別である。また、同図において「状態1」とは、確定役「有効」かつ押し順指示「あり」の場合をいい、「状態2」とは、確定役「無効」かつ押し順指示「あり」の場合をいう。

【1219】

なお、同図に示すように、本実施形態では、「状態2」における「F__紫7フェイク1（No. 7）」～「F__黒BARリブ（No. 13）」に対するナビ種別として、「5」又は「6」を規定しているが、これに限られるものではなく、「状態2（確定役「無効」）では、「TLリブ」の図柄の組合せが表示される押し順を報知可能であればよい。

【1220】

ここで、上述したように、本実施形態のパチスロ機1では、押し順小役は、押し順6択の6択役であるが、リプレイ役は、押し順3択の3択役である。同図に示すように、本実施形態のパチスロ機1では、3択役であるリプレイ役に対して押し順を報知する場合であっても、6択の押し順（ナビ種別「5」又は「6」）を報知する。この3択役のナビ制御について、図183及び図184を参照して説明する。

【1221】

〔3択役のナビ制御〕

初めに、図183を参照して、本制御の比較例について説明する。従来のAT機やART機では、サブ（副制御）側の制御のもとにナビを行っていたが、ナビの有無が遊技者の利益（いわゆる、出玉）に影響を与えるため、近年では、遊技者の利益を管理するメイン（主制御）側でナビを行うことが求められている。ここで、サブ側の制御のもとに行うナビは演出としての意味合いもあるため、サブ側のナビ内容は、メイン側のナビ内容と一致

10

20

30

40

50

しないことがあった。例えば、第1停止操作のみを要求する3択の押し順役と、第1停止操作及び第2停止操作を要求する6択の押し順役を有する仕様において、3択の押し順役の当籤時に、メイン側では3択の押し順に応じたナビを行う一方で、サブ側では、6択の押し順役であるか3択の押し順役であるかを分からなくするために、敢えて6択の押し順に応じたナビを行うことがあった。

図183に示す比較例は、メイン側のナビ内容とサブ側のナビ内容とが一致しないナビ制御に関するものである。

【1222】

図183(A)(a)は、比較例におけるメイン側のナビ種別を示す図である。同図に示すように、比較例では、3択の押し順ナビと、6択の押し順ナビとで異なるナビ種別を設定している。具体的には、第1停止操作が左のリール3Lに対するものであることを意味する左1stに対して、ナビ種別「1」が設定され、左中右の押し順に対して、ナビ種別「4」が設定されている。

【1223】

続いて、図183(A)(b)は、比較例における正解の押し順が右左中である6択役の当籤時に行うナビ例を示す図である。同図に示すように、このような場合には、メイン側では、指示モニタにおいて右左中に対応するナビ種別である「8」を表示し、サブ側では、液晶ディスプレイ（表示ユニット100）において右左中の押し順を表示する。このように比較例では、6択役当籤時のナビにおいては、メイン側のナビとサブ側のナビとが一致する。

【1224】

続いて、図183(A)(c)は、比較例における正解の押し順が右1stである3択役の当籤時に行うナビ例を示す図である。同図に示すように、このような場合には、メイン側では、指示モニタにおいて右1stに対応するナビ種別である「3」を表示する。このとき、サブ側においても3択の押し順をナビするだけであれば、メイン側のナビとサブ側のナビとは一致するものの、演出的に6択の押し順をナビする場合には、サブ側では、液晶ディスプレイ（表示ユニット100）において、右1stを満たす6択の押し順である右左中の押し順又は右中左の押し順を表示する。その結果、メイン側のナビとサブ側のナビとが一致しないことになる。

【1225】

続いて、図184(B)は、本制御における3択役当籤時のナビ制御を示す図である。本制御では、3択役の当籤時にメイン側のナビ内容とサブ側のナビ内容とが一致するように制御する。なお、本制御では、本来不要な情報をメイン側においてもナビすることで、メイン側のナビ内容とサブ側のナビ内容とを一致させるものであり、以下に示す制御例は一例に過ぎない。すなわち、以下に示す例では、ナビする内容が押し順に関するものであるが、ナビする内容は押し順に限るものではなく、いわゆる目押しタイミング（狙うべき図柄）をナビするものであってもよい。一例として、左リールに対して所定の図柄を狙い、他のリールに対しては任意の図柄であってよい役と、左リール及び中リールに対して所定の図柄を狙う役とにおいて、ナビする内容を合わせることもとしてもよい。また、押し順に関しても、3択役に求められる押し順は、第1停止操作ではなく第2停止操作や第3停止操作であってもよい。一例として、第2停止操作が所定のリールに対するものであることを要求する3択役と、第1停止操作～第3停止操作までの全ての順序が適切であることを要求する6択役とにおいて、ナビする内容を合わせることもとしてもよい。

【1226】

図184(B)(a)は、本制御におけるメイン側のナビ種別を示す図である。同図に示すように、本制御では、3択の押し順に関するナビ種別を設けずに、6択の押し順に関するナビ種別のみを設けている。

【1227】

続いて、図184(B)(b)は、本制御における正解の押し順が右1stである3択役の当籤時に行うナビ例を示す図である。本制御において3択役の当籤時にナビを行う場

10

20

30

40

50

合、主制御回路 91 は、6 択の押し順用に設けられたナビ種別の中から、3 択の押し順に合致するナビ種別を取得する。具体的には、主制御回路 91 は、正解の押し順が左 1 s t である 3 択役の当籤時には、左中右に対応するナビ種別「1」又は左右中に対応するナビ種別「2」を取得し、正解の押し順が中 1 s t である 3 択役の当籤時には、中左右に対応するナビ種別「3」又は中右左に対応するナビ種別「4」を取得し、正解の押し順が右 1 s t である 3 択役の当籤時には、右左中に対応するナビ種別「5」又は右中左に対応するナビ種別「6」を取得する。より詳細には、本実施形態において主制御回路 91 は、3 択役の当籤時にナビ種別変更抽籤を行い、この抽籤に当籤した場合には、3 択の押し順に合致するナビ種別のうちの一方（偶数）のナビ種別を取得し、非当籤した場合には、3 択の押し順に合致するナビ種別のうちの他方（奇数）のナビ種別を取得する。

10

【1228】

その結果、正解の押し順が右 1 s t である 3 択役の当籤時にナビ種別「5」を取得した場合、メイン側では、指示モニタにおいて右左中に対応するナビ種別である「5」を表示し、サブ側では、液晶ディスプレイ（表示ユニット 100）において、右左中の押し順を表示する。同様に、正解の押し順が右 1 s t である 3 択役の当籤時にナビ種別「6」を取得した場合、メイン側では、指示モニタにおいて右中左に対応するナビ種別である「6」を表示し、サブ側では、液晶ディスプレイ（表示ユニット 100）において、右中左の押し順を表示する。これにより、本制御では、3 択役の当籤時に演出的に 6 択のナビを行いつつも、メイン側のナビとサブ側のナビとを一致することができる。

20

【1229】

続いて、本制御を用いた仕様例について説明する。パチスロ機によっては、押し順役（択役）の制御として、不正解時に R T 状態を低 R T に移行することや、バトル演出などの演出において遊技者にとって有利／不利にすることがある。一例として、3 択役は、押し順に不正解の場合であっても、R T 状態を低 R T に移行する転落出目は表示されることはないが、6 択役は、押し順に不正解の場合に、転落出目を表示することがある。また、例えば、3 択役をリプレイとし、6 択役を押し順ベルとするパチスロ機において、バトル演出などの所定の演出では、リプレイが当籤すると遊技者にとって不利な結果（防御）となり、ベルが当籤すると遊技者にとって有利な結果（攻撃）となることがある。

【1230】

このような仕様では、当籤した役が 3 択役であるか 6 択役であるかを遊技者に把握させないように、3 択役の当籤時にサブ側において演出的に 6 択のナビを行うことがあるが、比較例のような制御では、熟練者は、メイン側のナビ内容から、当籤した役が 3 択役であるか 6 択役であるかを把握できてしまう。これに対して、本制御によれば、メイン側のナビとサブ側のナビとが一致するため、熟練者であっても、当籤した役が 3 択役であるか 6 択役であるかを把握できない。その結果、例えば、R T 状態の転落制御の仕様の場合には、ナビ種別から転落の可能性が分からないため、遊技者は、ナビミスしないように緊張感を持って遊技を行うことになり、また、演出の有利／不利の仕様の場合には、ナビ種別から有利（攻撃）／不利（防御）が分からないため、最後まで期待感を維持して遊技を行うことになり、比較例に比べて遊技の興趣が向上する。

30

【1231】

〔有利区間における遊技の流れ〕

続いて、図 185 を参照して、本実施形態のパチスロ機 1 における有利区間における遊技の流れについて説明する。図 185（A）は、有利区間の特殊モードの制御を説明するための図であり、図 185（B）は、通常有利の終了制御を説明するための図である。

40

【1232】

（特殊モード制御）

初めに、図 185（A）を参照して、特殊モードの制御について説明する。特殊モードは、各種の抽籤などが遊技者にとって不利になるモードであり、本実施形態では、特殊モードが ON である場合には、A T（特化ゾーンストック）抽籤、C Z 抽籤及び各種のモード移行抽籤などにおいて遊技者にとって有利な結果に当籤する確率が低く（又は当籤する

50

ことがなく)、また、押し順役の当籤時に押し順をナビする確率が低い(又はナビすることがない)。

【1233】

図185(A)(a)に示すように、主制御回路91は、出玉状態「通常」(すなわち、通常区間)において有利区間への移行抽籤を行っており、この移行抽籤において当籤すると有利区間に遊技状態を移行する。主制御回路91は、通常区間から有利区間に遊技状態を移行すると、特殊モードをONにセットし、その後、有利区間において「XDリプ」以外のリプレイに係る図柄の組合せが表示されると、特殊モードをOFFに切り替える。すなわち、特殊モードONの条件は、通常区間から有利区間に遊技状態が移行することであり、特殊モードOFFの条件は、「XDリプ」以外のリプレイに係る図柄の組合せが表示

10

【1234】

続いて、図185(b)を参照して、特殊モードの制御例について説明する。同図に示すように「通常」の状態では、特殊モードは用いられず、「通常(通常区間)」から有利区間に移行すると、特殊モードはONにセットされる。有利区間においてリプレイ役以外の役が当籤役として決定された場合には、リプレイに係る図柄の組合せは表示されないことから、特殊モードはONのまま維持される。その後、有利区間においてリプレイ役が当籤役として決定され、「XDリプ」以外のリプレイに係る図柄の組合せが表示されると、特殊モードはOFFに更新され、その後はOFFのまま維持される。

【1235】

続いて、図185(c)は、特殊モードの制御例の追加説明図である。上述したように本実施形態では、リプレイ役の当籤時には「XDリプ」が表示されることはなく、「XDリプ」以外のリプレイに係る図柄の組合せが必ず表示される。そのため、本実施形態では、有利区間に移行した後にリプレイ役に当籤すると、特殊モードはOFFに更新される。この点、上述したように、リプレイ役の当籤時に「XDリプ」が表示されることとしてもよく、また、特定のRT状態においては「XDリプ」が表示されることとしてもよく、また、特定のBET数においては「XDリプ」が表示されることとしてもよい。図185(c)に示す図は、リプレイ役の当籤時に「XDリプ」が表示可能な仕様における特殊モードの制御例である。

20

【1236】

同図に示すように、「通常」の状態では、特殊モードは用いられず、「通常(通常区間)」から有利区間に移行すると、特殊モードはONにセットされる。有利区間においてリプレイ役以外の役が当籤役として決定された場合には、リプレイに係る図柄の組合せは表示されないことから、特殊モードはONのまま維持される。また、有利区間においてリプレイ役が当籤役として決定された場合であっても、「XDリプ」に係る図柄の組合せが表示された場合には、特殊モードはONのまま維持される。その後、有利区間においてリプレイ役が当籤役として決定され、「XDリプ」以外のリプレイに係る図柄の組合せが表示されると、特殊モードはOFFに更新され、その後はOFFのまま維持される。

30

【1237】

ここで、本実施形態では、リプレイ役が当籤した後に、報知状態(特化ゾーンやAT)を開始することとしている。より詳細には、特化ゾーン準備では、特化ゾーン開始抽籤に当籤した場合に特化ゾーンが開始されるが、この特化ゾーン開始抽籤は、リプレイ役(通常リプ又は特殊リプ)の当籤時に行うため、本実施形態では、報知状態が開始されるタイミングで特殊モードは必ずOFFに更新され、結果、ナビ確率が高くなる(詳細には、ナビ確率が低くなるように制御されない)。この点、リプレイ役(通常リプ又は特殊リプ)の当籤時に「XDリプ」を表示可能な仕様では、報知状態が開始されたタイミングであっても、特殊モードがONのままの場合もあり、このような場合には、報知状態においてもナビ確率が低いままとなる。このような仕様によれば、報知状態の開始直後のナビ確率を異ならせることができるため、出玉感にメリハリを生じさせることができる。

40

【1238】

50

もちろん、特化ゾーン開始抽籤を当籤役に応じて行うのではなく、表示された図柄の組合せに応じて行うこととすることで、報知状態中のナビ確率を低くしないように制御することもできる。具体的には、特殊モードをONのままに維持する「XDリップ」に係る図柄の組合せの表示時には特化ゾーン開始抽籤を行わずに、「XDリップ」以外のリプレイに係る図柄の組合せの表示時に特化ゾーン開始抽籤を行うことで、報知状態中のナビ確率を低くしないように制御することもできる。

【1239】

なお、特殊モードの制御は、表示された図柄の組合せに基づき行うのではなく、他の条件に基づき行うこととしてもよい。一例として、主制御回路91は、特殊モードがONになってから行われた遊技の回数が所定回数に達した場合に、特殊モードをOFFに更新することとしてもよい。また、主制御回路91は、遊技回数と図柄の組合せとを組み合わせで特殊モードを制御することとしてもよく、例えば、「XDリップ」以外のリプレイに係る図柄の組合せが表示された場合に特殊モードをOFFに更新するとともに、「XDリップ」以外のリプレイに係る図柄の組合せが表示されることなく所定回数の遊技が行われた場合にも、特殊モードをOFFに更新することとしてもよい。また、主制御回路91は、表示された図柄の組合せではなく、所定の役が当籤役として決定された場合に、特殊モードをOFFに更新することとしてもよい。また、主制御回路91は、当籤役と遊技回数と図柄の組合せとを組み合わせで特殊モードを制御することとしてもよい。この場合において組み合わせる条件は、全ての条件であってもよく、また何れか2つの条件であってもよい。また、所定の役は、リプレイ役に限らずメダルの払い出しに係る小役やボーナスの作動に係るボーナス役を含むものであってもよい。また、表示された図柄の組合せもリプレイ役に対応する図柄の組合せに限らず、小役やボーナス役に対応する図柄の組合せであってもよい。

【1240】

（通常有利の終了制御）

続いて、図185（B）を参照して、通常有利の終了制御について説明する。本実施形態のパチスロ機1では、出玉状態「通常」の滞在期間は短く、通常遊技では多くの期間を「通常有利」に滞在する。ここで、「通常有利」は有利区間であり、ゲーム数リミッタなどの制限がかかるため、通常遊技中は一定期間毎に「通常有利」から「通常」に移行させ、その後直ちに「通常有利」に移行させる。この一定期間毎の「通常有利」から「通常」への移行は、仮天井制御と天井制御により行われる。

【1241】

図185（B）（a）に示すように、仮天井制御は、「通常有利」が400ゲーム継続した場合に行われる。仮天井制御において主制御回路91は、「通常有利」が400ゲーム継続すると、天井恩恵抽籤を行う。この天井恩恵抽籤において終了となると（抽籤結果「転落」）、主制御回路91は、出玉状態を「通常有利」から「通常」に移行する。また、天井恩恵抽籤においてCZモードを“高確A”に移行することが決定されると（抽籤結果「CZモード高確A」）、出玉状態を「通常有利」の維持したまま、CZモードを“高確A”に移行する。また、天井恩恵抽籤においてAT当籤が決定されると（抽籤結果「AT当籤」）、主制御回路91は、AT（特化ゾーン）のストックを1つ付与して、出玉状態を「通常有利」から「AT前兆」に移行させる。このように、本実施形態のパチスロ機1では、「通常有利」中は、有利区間の終了、CZのチャンス又はAT当籤といった契機が、400ゲーム毎に訪れる。

【1242】

続いて、図185（b）に示すように、天井制御は、「通常有利」が500ゲーム継続した場合に行われ、主制御回路91は、「通常有利」が500ゲーム継続すると、出玉状態を「通常有利」から「通常」に移行する。このように、本実施形態のパチスロ機1では、「通常有利」中は500ゲーム毎に有利区間が必ず終了する。

【1243】

なお、本実施形態では、「通常有利」の継続ゲーム数に基づいて仮天井制御及び天井制

御を行うこととしているが、仮天井制御及び天井制御を行う契機は、「通常有利」の継続ゲーム数ではなく、有利区間のうちの遊技者にとって有利な状態以外の出玉状態の継続ゲーム数であってもよい。すなわち、「通常有利」と「C Z 前兆」と「C Z」との継続ゲーム数に基づいて仮天井制御及び天井制御を行うこととしてもよい。この場合において、出玉状態「通常」への移行は、「通常有利」のみからとし、「C Z 前兆」や「C Z」中からは「通常」に移行（転落）しないこととしてもよい。また、仮天井制御と天井制御とのうちの何れか一方のみを、「通常有利」と「C Z 前兆」と「C Z」との継続ゲーム数に基づいて行い、他方は、「通常有利」の継続ゲーム数に基づいて行うこととしてもよい。一例として、天井制御については、「通常有利」と「C Z 前兆」と「C Z」との継続ゲーム数に基づいて行い、仮天井制御については、「通常有利」の継続ゲーム数に基づいて行うこととしてもよい。

10

【1 2 4 4】

〔履歴抽籤の概要〕

続いて、図186及び図187を参照して、本実施形態のパチスロ機1における履歴抽籤の概要について説明する。初めに、図186(A)を参照して、履歴抽籤の契機となる履歴役の種別について説明する。なお、主制御回路91は、内部当籤役として決定された役に関する当籤役の履歴情報を所定ゲーム数(5ゲーム)分、管理する。言い換えると、主制御回路91は、内部当籤役として決定された役に関する当籤役の履歴情報を所定ゲーム数(5ゲーム)分、記憶する。

【1 2 4 5】

20

(履歴役の種別)

図186(A)(a)に示すように、「通常有利」における履歴抽籤では、履歴役として「リプレイ」「レア役」が設けられる。「通常有利」における履歴役「リプレイ」には、通常リブ、特殊リブ、チャンスリブが含まれる。なお、通常リブは「F__通常リブ1」であり、特殊リブは「F__特殊リブ1」「F__特殊リブ2」であり、チャンスリブは「F__チャンスリブ」である。

【1 2 4 6】

また、「通常有利」における履歴役「レア役」には、チャンスリブ、フェイクリブ(非ナビ)、強ベル、中チャンス、弱チャンス、ベル15枚入賞が含まれる。なお、チャンスリブは「F__チャンスリブ」であり、フェイクリブ(非ナビ)は押し順ナビが行われない場合の「F__紫7フェイク1」「F__紫7フェイク2」「F__赤BARフェイク」であり、強ベルは「F__強ベル」であり、中チャンスは「F__XUベルリブ」であり、弱チャンスは「F__弱チャンス」である。また、ベル15枚入賞は、「F__共通ベル1」又は「F__打順1ベルA」～「F__打順6ベルB」の当籤時に正解の押し順で停止操作が行われてベルが入賞することである。

30

【1 2 4 7】

また、図186(A)(b)に示すように、「AT」における履歴抽籤では、履歴役として「リプレイ」「レア役」「はずれ」が設けられる。「AT」における履歴役「リプレイ」には、通常リブ、特殊リブ、チャンスリブ、フェイクリブ(ナビ)、確定役(ナビ)が含まれる。通常リブは「F__通常リブ1」であり、特殊リブは「F__特殊リブ1」「F__特殊リブ2」であり、チャンスリブは「F__チャンスリブ」である。また、フェイクリブ(ナビ)は、押し順ナビが行われる場合の「F__紫7フェイク1」「F__紫7フェイク2」「F__赤BARフェイク」であり、確定役(ナビ)は、押し順ナビが行われる場合の「F__紫7リブ」「F__赤BARリブ」「F__W揃いリブ」「F__黒BARリブ」である。

40

【1 2 4 8】

また、「AT」における履歴役「レア役」には、チャンスリブ、フェイクリブ(非ナビ)、強ベル、中チャンス、弱チャンスが含まれる。なお、チャンスリブは「F__チャンスリブ」であり、フェイクリブ(非ナビ)は押し順ナビが行われない場合の「F__紫7フェイク1」「F__紫7フェイク2」「F__赤BARフェイク」であり、強ベルは「F__強ベル」であり、中チャンスは「F__XUベルリブ」であり、弱チャンスは「F__弱チャンス

50

」である。

【1249】

また、「AT」における履歴役「はずれ」には、はずれ、通常リプ2、共通1枚、BBが含まれる。はずれは内部当籤役としてはずれが決定されることであり、通常リプ2は「F__通常リプ2」であり、共通1枚は「F__共通1枚」であり、BBは「F__BB1」～「F__BB3」である。

【1250】

(履歴抽籤の内容)

続いて、図186(B)は、履歴抽籤の内容を示す図である。本実施形態のパチスロ機1では、主制御回路91は、所定ゲーム間(5ゲーム間)において履歴役が当籤役として決定された回数に応じて履歴抽籤を行う。具体的には、主制御回路91は、「通常有利」では、所定ゲーム間において履歴役「リプレイ」が連続して当籤した回数であるリプレイ(連)に応じて履歴抽籤を行い、また、所定ゲーム間において履歴役「レア役」が当籤した回数であるレア役(個数)に応じて履歴抽籤を行う。また、主制御回路91は、「AT」では、リプレイ(連)に応じて履歴抽籤を行い、また、レア役(個数)に応じて履歴抽籤を行い、また、所定ゲーム間において履歴役「はずれ」が連続して当籤した回数であるはずれ(連)に応じて履歴抽籤を行う。なお、本実施形態では、履歴役「リプレイ」及び履歴役「はずれ」は、連続して当籤した回数に応じて履歴抽籤を行うこととしているが、連続して当籤した回数ではなく、所定ゲーム間において当籤した回数に応じて履歴抽籤を行うこととしてもよい。また、履歴役「レア役」は、所定ゲーム間において当籤した回数に応じて履歴抽籤を行うこととしているが、連続して当籤した回数に応じて履歴抽籤を行うこととしてもよい。

【1251】

「通常有利」のリプレイ(連)に応じた履歴抽籤では、主制御回路91は、履歴役「リプレイ」が3回以上連続して当籤した場合に、履歴抽籤(CZ抽籤)を行い、当籤した場合には、CZ当籤となり「通常有利」から「CZ前兆」や「CZ」に遊技状態を移行する。なお、リプレイ(連)に応じた履歴抽籤(CZ抽籤)は、履歴役「リプレイ」が連続して3回当籤した「リプ3連」時には所定の確率で当籤し、履歴役「リプレイ」が連続して4回以上当籤した「リプ4連以上」時には必ず当籤する。

【1252】

また、「通常有利」のレア役(個数)に応じた履歴抽籤では、主制御回路91は、履歴役「レア役」が3回以上当籤した場合に、履歴抽籤(AT抽籤)を行い、当籤した場合には、AT当籤となり「通常有利」から「AT前兆」や「特化ゾーン準備」に遊技状態を移行する。なお、レア役(個数)に応じた履歴抽籤(AT抽籤)は、履歴役「レア役」が所定ゲーム間に3個当籤した「レア役3個」時には所定の確率で当籤し、履歴役「レア役」が所定ゲーム間に4個以上当籤した「レア役4個以上」時には必ず当籤する。また、「通常有利」の履歴役「レア役」には、ベル15枚入賞が含まれるため、「通常有利」のレア役(個数)に応じた履歴抽籤は、第3停止操作のオフエッジ時に行う。

【1253】

また、「AT」のリプレイ(連)に応じた履歴抽籤では、主制御回路91は、履歴役「リプレイ」が3回以上連続して当籤した場合に、履歴抽籤(AT中CZ抽籤)を行い、当籤した場合には、AT中CZ当籤となり「AT」から「AT中CZ」に遊技状態を移行する。なお、リプレイ(連)に応じた履歴抽籤(AT中CZ抽籤)は、履歴役「リプレイ」が連続して3回当籤した「リプ3連」時には所定の確率で当籤し、履歴役「リプレイ」が連続して4回以上当籤した「リプ4連以上」時には必ず当籤する。

【1254】

また、「AT」のレア役(個数)に応じた履歴抽籤では、主制御回路91は、履歴役「レア役」が2回以上当籤した場合に、履歴抽籤(特化ゾーンストック抽籤)を行い、当籤した場合には、特化ゾーンのストックを1つ付与する。なお、付与する特化ゾーンのストックは1つに限られず、複数付与可能にしてもよい。レア役(個数)に応じた履歴抽籤(

特化ゾーンストック抽籤)は、履歴役「レア役」が所定ゲーム間に2個当籤した「レア役2個」時には所定の確率で当籤し、履歴役「レア役」が所定ゲーム間に3個以上当籤した「レア役3個以上」時には必ず当籤する。

【1255】

また、「AT」のはずれ(連)に応じた履歴抽籤では、主制御回路91は、履歴役「はずれ」が4回以上連続して当籤した場合に、履歴抽籤(ATモードUP抽籤)を行い、当籤した場合には、ATモードを1つ昇格させる。なお、ATモードは低いモードから順に“低確”“高確A”“高確B”“高確C”である。はずれ役(連)に応じた履歴抽籤(ATモードUP抽籤)は、履歴役「はずれ」が連続して4回当籤した「はずれ4連」時には所定の確率で当籤し、履歴役「はずれ」が連続して5回当籤した「はずれ5連」時には「はずれ4連」時よりも高い確率で当籤する。

10

【1256】

ここで、図186(A)を参照すると、チャンスリブは、履歴役「リプレイ」に含まれるとともに、履歴役「レア役」にも含まれる。本実施形態においては、主制御回路91は、所定ゲーム間にチャンスリブが当籤役として決定された場合、履歴役「リプレイ」に含まれる役が当籤役として決定された回数と、履歴役「レア役」に含まれる役が当籤役として決定された回数との双方の回数を加算する。

【1257】

そのため、チャンスリブの当籤時には、リプレイ(連)の抽籤条件と、レア役(個数)の抽籤条件とを同時に満たすことがある。例えば、4ゲーム前の当籤役が履歴役「レア役」に含まれる役であり、3ゲーム前の当籤役が履歴役「レア役」に含まれる役であり、2ゲーム前の当籤役が履歴役「リプレイ」に含まれる役であり、1ゲーム前の当籤役が履歴役「リプレイ」に含まれる役であり、当該遊技の当籤役がチャンスリブである場合、当該遊技において「リブ3連」と「レア役3個」が同時に成立する。このような場合、本実施形態のパチスロ機1では、抽籤条件を満たした全ての履歴抽籤を行う。すなわち、主制御回路91は、「リブ3連」に基づく履歴抽籤と、「レア役3個」に基づく履歴抽籤の双方を行う。このように本実施形態のパチスロ機1では、チャンスリブの当籤という1つのことを契機として、複数の履歴抽籤を行うことができる。このとき、主制御回路91は、当籤した履歴抽籤に対応する特典を付与可能であり、複数の履歴抽籤の双方に当籤した場合には、双方の特典を付与する。

20

30

【1258】

続いて、図187(C)は、当籤履歴の表示例を示す。副制御回路101は、液晶ディスプレイ(表示ユニット100)に5ゲーム分の履歴表示窓を表示する。この履歴表示窓には、5ゲーム分の当籤役の履歴情報が表示され、1ゲーム毎に古い履歴情報が新しい履歴情報に入れ替わるように表示される。同図に示すように、副制御回路101は、履歴役「リプレイ」を青丸で表示し、履歴役「レア役」を宝石(白)又は宝石(赤)で表示する。また、副制御回路101は、履歴役「はずれ」である場合には、当該遊技に対応する履歴表示窓を空欄にすることで履歴役「はずれ」を表現する。なお、履歴役「リプレイ」及び履歴役「レア役」の双方に属するチャンスリブの表示は任意であり、例えば、履歴役「リプレイ」に応じた青丸と、履歴役「レア役」に応じた宝石(白)又は宝石(赤)とを、交互にブリンク表示することとしてもよく、また、何れか一方の表示のみをすることとしてもよく、また、固有の表示を行うこととしてもよい。

40

【1259】

また、履歴役「レア役」時に宝石(白)を表示するか、宝石(赤)を表示するかは、抽籤により決定される。この抽籤は、図209のAT__アイコン種別抽籤テーブルを参照して主制御回路91が行い、副制御回路101は、この抽籤において当籤した場合に、宝石(赤)を表示し、非当籤した場合に宝石(白)を表示する。なお、図187に示すように、宝石(赤)が表示された場合(より詳細には、主制御回路91が行う抽籤に当籤した場合)には、その後の所定ゲーム間(言い換えると、宝石(赤)が表示されている間)は、特化ゾーンのストック抽籤に当籤する確率が、宝石(白)が表示された場合よりも高くな

50

る（図 2 1 0 参照）。

【1 2 6 0】

続いて、図 1 8 7（E）は、履歴抽籤方法を示す図である。主制御回路 9 1 は、当該遊技において、履歴抽籤の抽籤条件を満たした場合に履歴抽籤を行う。同図に示すように、例えば、4 ゲーム前の当籤役が履歴役「レア役」に含まれる役であり、2 ゲーム前の当籤役が履歴役「レア役」に含まれる役であり、今回の遊技の当籤役が履歴役「レア役」に含まれる役である場合、当該遊技においてレア役の個数が「レア役 3 個」となっている。そのため、このような場合には、主制御回路 9 1 は、「レア役 3 個」に基づく履歴抽籤を行う。

【1 2 6 1】

一方で、4 ゲーム前の当籤役が履歴役「レア役」に含まれる役であり、3 ゲーム前の当籤役が履歴役「レア役」に含まれる役であり、1 ゲーム前の当籤役が履歴役「レア役」に含まれる役であり、今回の遊技の当籤役が履歴役「レア役」に含まれる役以外である場合、所定ゲーム間におけるレア役の個数は 3 個であるが、今回の遊技では「レア役 3 個」の条件を満たしていない。そのため、このような場合には、主制御回路 9 1 は、履歴抽籤を行わない。

【1 2 6 2】

〔A T ポイントを用いた制御〕

続いて、図 1 8 8 を参照して、本実施形態のパチスロ機 1 における A T ポイントを用いた制御について説明する。ここで、A T ポイントは、特定の遊技状態において払い出され得るメダルの数量（差枚数＝払出枚数－投入枚数）に関する数値情報である。なお、特定の遊技状態は、遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知可能な報知状態に関連する一連の遊技状態であり、本実施形態においては、出玉状態「特化ゾーン準備」「特化ゾーン」「A T」「A T 中 C Z」「特殊 A T」をいう。主制御回路 9 1 は、これら特定の遊技状態の各遊技において、遊技情報を取得するとともに、取得した遊技情報に応じて A T ポイントを算出する。

【1 2 6 3】

具体的には、図 1 8 8（A）に示すように、A T ポイントは、累積ポイントと所持ポイントとを合計することで算出される。累積ポイントは、上述の特定の遊技状態においてこれまでに付与されたメダルの数量の合計値に関する数値情報であり、特定の遊技状態の各遊技（より詳細には、特定の遊技状態のうち遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される遊技）において、今回の遊技において払い出されるメダルの数量を累積した数値情報である。また、所持ポイントとは、上述の特定の遊技状態において今後付与され得るメダルの数量の合計値に関する数値情報であり、特定の遊技状態の各遊技において、A T の残りゲーム数及び A T（特化ゾーン）の残りストック数に応じて算出される。

【1 2 6 4】

主制御回路 9 1 は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される遊技において、遊技情報として当籤役を取得する。そして、主制御回路 9 1 は、当籤役として 1 5 枚役が決定されている場合に、累積ポイントに対して 2 4 ポイントを加算し、当籤役として 6 枚役が決定されている場合に、累積ポイントに対して 6 ポイントを加算する。なお、1 5 枚役とは、入賞時に 1 5 枚のメダルが払い出され得る役であり、本実施形態では「F__共通ベル 1」「F__強ベル」「F__打順 1 ベル A」～「F__打順 6 ベル B」をいう。また、6 枚役とは、入賞時に 6 枚のメダルが払い出され得る役であり、本実施系値では「F__共通ベル 2」「F__打順 1 特殊 A」～「F__打順 6 特殊 B」をいう。

【1 2 6 5】

ここで、3 B E T の遊技において 1 5 枚のメダルが払い出された場合、当該遊技ではメダルは 1 2 枚増加し、また、3 B E T の遊技において 6 枚のメダルが払い出された場合、当該遊技ではメダルは 3 枚増加する。そのため、本実施形態では、メダル 1 枚を 2 ポイントに換算して（1 ポイント＝0. 5 枚）、A T ポイントの算出を行う。

【1 2 6 6】

また、主制御回路 9 1 は、特定の遊技状態の各遊技において、A T の残りゲーム数及び A T（特化ゾーン）の残りストック数を取得する。そして、主制御回路 9 1 は、A T（特化ゾーン）の残りストック数 1 つ当たりに対して、所持ポイントを 6 0 0 ポイント加算し、A T の残りゲーム数 1 ゲーム当たりに対して、所持ポイントを 7 ポイント加算する。なお、本実施形態では、A T 中の 1 ゲームあたりに払い出されるメダルの期待値は、3.5 枚である。そのため、A T の残りゲーム数 1 ゲーム当たりに対して設定された所持ポイントは、A T 中の 1 ゲームあたりに払い出されるメダルの期待値に応じたポイントであるといえる。また、本実施形態では、特化ゾーンのストック 1 つ当たりから決定される上乗せゲーム数は、約 8 5 ゲームである。そのため、特化ゾーンのストック 1 つ当たりに対して設定された所持ポイントは、特化ゾーンのストック 1 つ当たりから決定される上乗せゲーム数と、A T 中の 1 ゲームあたりに払い出されるメダルの期待値とに応じたポイントであるといえる（6 0 0 8 5 × 7）。

10

【1 2 6 7】

このように累積ポイントは、これまでに実際に払い出されたメダルの枚数の実数を表し、所持ポイントは、今後払い出され得るメダルの枚数の期待値を表す。そして、A T ポイントは、累積ポイントと所持ポイントとの合算であり、特定の遊技状態において払い出され得るメダルの数量を表す。

【1 2 6 8】

主制御回路 9 1 は、特定の遊技状態の各遊技において、累積ポイントと所持ポイントとを更新することで、A T ポイントを更新する。例えば、「A T」中に 1 回の遊技が行われると、A T の残りゲーム数が 1 減る結果、所持ポイントが 7 ポイント減る一方で、当該遊技における当籤役に応じて累積ポイントが更新される。すなわち、1 ゲーム当たりのメダル増加量の期待値（所持ポイント）が、実際に払い出されたメダルの枚数の実数値（累積ポイント）に替わり A T ポイントが更新される。また、例えば、「特化ゾーン」の状態において、ストックを消費して A T のゲーム数を決定した場合、A T（特化ゾーン）のストックが 1 減る一方で、決定したゲーム数分だけ A T の残りゲーム数が増加するため、累積ポイントからは、ストック 1 つ分の 6 0 0 ポイントが減る一方で、増加したゲーム数分の所持ポイントが増加する。

20

【1 2 6 9】

なお、A T ポイントは、遊技者には報せないこととすることが好ましい。一方で、A T ポイントは、遊技店の店員などに対しては報せることとしてもよい。遊技店の店員などに対して A T ポイントを報せる方法は任意であるが、例えば、パチスロ機 1 の前扉（上ドア 6 2 a 又は下ドア 6 2 b）を開けた状態において確認することのできる遊技機内部の表示部に対して A T ポイントの値を表示することとしてもよく、また、パチスロ機 1 から遊技店のホールコンピュータに対して A T ポイントの値を送信することで、ホールコンピュータにおいて A T ポイントの値を確認可能にしてもよい。また、遊技店の店員などに対して報せる情報は、A T ポイントであってもよく、また、累積ポイントであってもよく、また、所持ポイントであってもよく、また、これら全てであってもよく、これらのうちの一部であってもよい。このように遊技店側に A T ポイントを報せることで不正の検知に役立てることができる。例えば、A T ポイント（累積ポイント）が少ないにも関わらず、多くのメダルが払い出されている場合には、不正の可能性があると判断することができる。

30

40

【1 2 7 0】

続いて、図 1 8 8（B）～図 1 8 8（E）は、算出した A T ポイントを用いた制御例を示す。なお、詳しくは後述するが、本実施形態では、A T ポイントを用いた制御において用いる A T ポイントの閾値は、全て 2 5 6 の倍数となっている。また、本実施形態では、A T ポイントが閾値以上となった場合に、各種の制御を無効にすることとしているが、A T ポイントを用いた制御では、A T ポイントが閾値以上となった場合に、閾値未満の場合よりも遊技者にとって不利な制御となればよく、必ずしも無効にすることに限られない。一例として、A T ポイントが閾値以上となった場合には閾値未満の場合よりも、遊技者にとって有利な制御を行う確率が低くなる又は遊技者にとって不利な制御を行う確率が高く

50

なること（例えば、所定の抽籤において有利な抽籤結果となる確率が低くなること）としてもよい。

【1271】

（確定役制御）

初めに、図188（B）を参照して、ATポイントを用いた確定役制御について説明する。図180において上述したように、出玉状態「特化ゾーン準備」「AT」「AT中CZ」では、確定役は条件付きで有効となる。以下に説明する確定役制御は、出玉状態「特化ゾーン準備」「AT」「AT中CZ」において、確定役を有効とするか無効とするかの制御に関するものである。

【1272】

同図に示すように、本実施形態のパチスロ機1では、確定役の種別毎にATポイントの閾値が設定され、ATポイントが閾値以上の遊技では、対象の確定役が当籤役として決定された場合であっても、当該確定役は無効になる。また、ATポイントが閾値未満の遊技では、対象の確定役が当籤役として決定された場合に、図217に示す共通__確定役無効抽籤テーブルを用いた無効抽籤を行い、この抽籤の抽籤結果として「有効」が決定されると当該確定役は有効となり、抽籤結果として「無効」が決定されると当該確定役は無効になる。

【1273】

上述したように、確定役が無効である場合には、確定役に対応する特典を付与せずに、また、右左中又は右中左の押し順がナビされる結果、汎用の図柄の組合せ（TLリプ）が表示される。また、確定役が有効である場合には、確定役に対応する特典を付与するとともに、右1set以外の押し順がナビされる（又は何らの押し順もナビされない）結果、確定役に固有の図柄の組合せが表示される。

【1274】

ここで、同図に示すように、無効にするATポイントの閾値は、付与する特典の大きさに基づき段階的に高くなる。すなわち、最も大きな特典を付与する確定役「F__黒BARリプ」に対しては最も低い閾値が設定され、無効になり易く制御する一方で、最も小さな特典を付与する確定役「紫7リプ」に対しては最も高い閾値が設定され、無効になり難く制御する。これにより、本実施形態のパチスロ機1では、AT中などにおいて多くのメダルの払い出しを受けた場合や、残りゲーム数や残りストック数などから今後多くのメダルの払い出しが期待できる場合には、確定役が無効になり易くなる。

【1275】

（最終上乗せ制御）

続いて、図188（C）を参照して、ATポイントを用いた最終上乗せ制御について説明する。上述したように、本実施形態では、ATのストックが無い状態でATの残りゲーム数が0になった場合（ATの終了時）に最終上乗せ抽籤を行い、当籤した場合には、AT（特化ゾーン）のストックを3個又は5個付与する。以下に説明する最終上乗せ制御は、ATの終了時に最終上乗せ抽籤を行うか否かの制御に関するものである。

【1276】

同図に示すように、本実施形態のパチスロ機1では、ATポイントの閾値が設定され、ATの終了時にATポイントが閾値以上である場合には、最終上乗せを行わない（最終上乗せ抽籤自体を行わない）。他方、ATの終了時にATポイントが閾値未満である場合には、図213に示すAT__最終上乗せ抽籤テーブルを用いた最終上乗せ抽籤を行い、この抽籤の抽籤結果として「当籤」が決定されると、最終上乗せを行い、抽籤結果として「非当籤」が決定されると、最終上乗せを行わない。

【1277】

（AT中の各種抽籤の制御）

続いて、図188（D）を参照して、ATポイントを用いたAT中の各種抽籤に関する制御について説明する。本実施形態では、ATなどの特定の遊技状態において、主制御回路91は、各種の抽籤を行う。以下に説明するAT中の各種抽籤の制御は、これら各種の

10

20

30

40

50

抽籤を行うか否かの制御に関するものである。なお、以下の説明では、有効／無効にする各種の抽籤として、図 2 1 0 に示す A T 特化ゾーンストック抽籤テーブルを用いた A T 中の特化ゾーンのストック抽籤や、図 2 0 9 に示す A T アイコン種別抽籤テーブルを用いた履歴役「レア役」の当籤時に宝石（赤）を表示するか否かの抽籤を対象としているが、他の抽籤を有効／無効の対象としてもよい。

【1 2 7 8】

同図に示すように、本実施形態のパチスロ機 1 では、A T ポイントの閾値毎に A T ポイント種別が対応付けられ、A T ポイントが 7 6 8 ポイント未満である場合には A T ポイント種別として「種別 0」が対応付けられ、7 6 8 ポイント以上 1 2 8 0 ポイント未満である場合には A T ポイント種別として「種別 1」が対応付けられ、1 2 8 0 ポイント以上 2 5 6 0 ポイント未満である場合には A T ポイント種別として「種別 2」が対応付けられ、2 5 6 0 ポイント以上である場合には A T ポイント種別として「種別 3」が対応付けられている。

10

【1 2 7 9】

主制御回路 9 1 は、A T などの特定の遊技状態の各遊技において、A T ポイント種別に応じて、図 2 1 8 に示す共通抽籤無効抽籤テーブルを用いた無効抽籤を行い、この抽籤の抽籤結果として「有効」が決定されると、上述した各種の抽籤を有効（抽籤を行う）とし、抽籤結果として「無効」が決定されると、上述した各種の抽籤を無効（抽籤を行わない）とする。同図及び後述の図 2 1 8 に示すように、本実施形態のパチスロ機 1 では、A T ポイントが低いほど無効抽籤において「有効」が決定され易く、A T ポイントが高いほど無効抽籤において「無効」が決定され易い。

20

【1 2 8 0】

なお、上述したように、履歴役「レア役」の当籤時に宝石（赤）を表示することが決定された場合、その後の所定ゲーム間は、特化ゾーンのストック抽籤に当籤する確率が、宝石（白）が表示された場合よりも高くなる。そのため、履歴役「レア役」の当籤時に宝石（赤）を表示することが決定された場合には、その後の所定ゲームの間は、A T ポイントに基づく無効抽籤を行わないこととしてもよい。

【1 2 8 1】

（A T 中 C Z のシナリオ抽籤種別の制御）

続いて、図 1 8 8 （E）を参照して、A T ポイントを用いた A T 中 C Z のシナリオ抽籤種別に関する制御について説明する。本実施形態では、「A T 中 C Z」の状態は、シナリオにより管理され、シナリオに応じて有利度合いが異なる。A T 中 C Z のシナリオ抽籤種別の制御は、A T ポイントに応じて抽籤するシナリオの有利度合いを異ならせる制御である。

30

【1 2 8 2】

同図に示すように、本実施形態のパチスロ機 1 では、A T ポイントの閾値毎にシナリオ抽籤種別が対応付けられ、A T ポイントが 7 6 8 ポイント未満である場合にはシナリオ抽籤種別として「種別 0」が対応付けられ、7 6 8 ポイント以上 1 2 8 0 ポイント未満である場合にはシナリオ抽籤種別として「種別 1」が対応付けられ、1 2 8 0 ポイント以上 2 5 6 0 ポイント未満である場合にはシナリオ抽籤種別として「種別 2」が対応付けられ、2 5 6 0 ポイント以上である場合にはシナリオ抽籤種別として「種別 3」が対応付けられている。

40

【1 2 8 3】

主制御回路 9 1 は、A T 中 C Z の開始時に、図 2 1 4 （A）に示す A T 中 C Z シナリオ抽籤テーブルを参照して、シナリオ抽籤種別に基づくシナリオ抽籤を行う。詳しくは後述するが、本実施形態では、シナリオ抽籤種別「種別 0」は、遊技者にとって有利なシナリオが最も決定され易く、シナリオ抽籤種別「種別 1」は、遊技者にとって有利なシナリオが次に決定され易く、シナリオ抽籤種別「種別 2」は、遊技者にとって有利なシナリオが次に決定され易く、シナリオ抽籤種別「種別 3」は、遊技者にとって有利なシナリオが最も決定され難い。言い換えると、本実施形態では、A T ポイントが低いほど有利なシナ

50

リオが決定され易く、A Tポイントが高いほど有利なシナリオが決定され難い。

【1284】

〔A Tポイントの管理方法〕

続いて、図189を参照して、本実施形態のパチスロ機1におけるA Tポイントの管理方法について説明する。本実施形態のパチスロ機1では、主制御回路91には、A Tポイントを計数するためのカウンタが設けられる。図189(A)に示すように、このA Tポイント用のカウンタは、上位バイト(1バイト)及び下位バイト(1バイト)の2バイトからなるカウンタである。

【1285】

上位バイトでは、256の整数倍の値が計数され、下位バイトでは、A Tポイントのうちの当該整数倍の値では計数できない端数部分の値(0~255)が計数される。図189(B)に示すように、例えば、A Tポイントが256ポイントである場合、上位バイトでは「1」をカウントし、下位バイトでは「0」をカウントする結果、16進数では上位バイト「01」下位バイト「00」の「100H」で表すことができる。同様に、A Tポイントが257ポイントである場合には、上位バイト「01」下位バイト「01」の「101H」で表すことができ、また、A Tポイントが292ポイントである場合には、上位バイト「01」下位バイト「24」の「124H」で表すことができ、また、A Tポイントが532ポイントである場合には、上位バイト「02」下位バイト「14」の「214H」で表すことができる。

【1286】

続いて、図189(C)は、A Tポイントを用いた制御に用いる閾値を示す図である。上述したように、本実施形態のパチスロ機1では、A Tポイントの閾値として256の倍数を用いる。このように閾値として256の倍数を用いる場合、同図に示すように、下位バイトは常に「00」になるため、上位バイトの値を比較することで閾値以上であるか否かを判定することができ、閾値に下位バイトの値が不要になる。

【1287】

例えば、閾値として3072ポイントを用いる場合、当該閾値は、上位バイト「0C」下位バイト「00」の「C00H」で表すことができ、A Tポイント用のカウンタの上位バイトが「0C」以上の場合は、下位バイトの値に関係なく、閾値以上であると判定することができ、また、A Tポイント用のカウンタの上位バイトが「0C」未満の場合は、下位バイトの値に関係なく、閾値未満であると判定することができる。

【1288】

同様に、閾値として2048ポイントを用いる場合、当該閾値は、上位バイト「08」下位バイト「00」の「800H」で表すことができ、また、閾値として1792ポイントを用いる場合、当該閾値は、上位バイト「07」下位バイト「00」の「700H」で表すことができ、また、閾値として768ポイントを用いる場合、当該閾値は、上位バイト「03」下位バイト「00」の「300H」で表すことができる。そして、閾値(上位バイトのみ)と、A Tポイント用のカウンタの上位バイトとを比較することで、閾値以上であるか否かを判定することができる。

【1289】

そのため、本実施形態のパチスロ機1では、A Tポイント用のカウンタとしては、2バイトのデータを用いる一方で、閾値としては1バイトのデータのみを用い、A Tポイント用のカウンタのうち上位バイトの値と、閾値の1バイトの値とを比較することで、A Tポイントに対する閾値の制御が可能になる。

【1290】

一例として、図189(D)には、A Tポイントが2000ポイントである場合の閾値の制御例を示す。A Tポイントが2000ポイントである場合、2バイトのA Tポイント用のカウンタの値は、上位バイト「07」下位バイト「D0」の「7D0H」となる。例えば、閾値3072ポイントと比較する場合、閾値は1バイトのみの「0CH」で表すことができるため、閾値「0CH」と、A Tポイント用のカウンタの上位バイト「07H」

10

20

30

40

50

とを比較して、2000ポイントは、閾値(3072)未満であると判定することができる。同様に、閾値1792ポイントと比較する場合、閾値は1バイトのみの「07H」で表すことができるため、閾値「07H」と、ATポイント用のカウンタの上位バイト「07H」とを比較して、2000ポイントは、閾値(1792)以上であると判定することができる。

【1291】

[出玉状態の制御に用いる各種データテーブル]

続いて、出玉状態の制御において用いる各種のデータテーブルの構成について説明する。なお、以下に示す各種のデータテーブルは、メインROM32に記憶されており、主制御基板71は、これら各種のデータテーブルを参照して、各種の抽籤を行う。

【1292】

[通常__有利区間移行抽籤テーブル]

初めに、図190を参照して、通常__有利区間移行抽籤テーブルについて説明する。通常__有利区間移行抽籤テーブルは、「通常」の状態(通常区間)において単位遊技毎に内部当籤役(抽籤種別)に基づき有利区間移行抽籤を行う際に参照されるテーブルである。通常__有利区間移行抽籤テーブルは、抽籤種別毎に、有利区間移行抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、出玉状態を移行することなく「通常」のまま維持する。また、主制御回路91は、抽籤結果として「通常有利」が決定された場合には、次ゲームの出玉状態を「通常」から「通常有利」に移行するとともに、図191に示す通常__初期通常モード抽籤テーブルを参照して、通常モードを決定し、通常モードの初期値としてセットする。

【1293】

また、主制御回路91は、抽籤結果として「AT前兆」が決定された場合には、次ゲームの出玉状態を「通常」から「AT前兆」に移行させるとともに、AT(特化ゾーン)のストックを1つ付与する。なお、付与するストックは1つに限られず、複数を付与することとしてもよい。このとき、主制御回路91は、図216に示す共通__特化ゾーン種別抽籤テーブルを参照して、付与した特化ゾーンストックの種別も合わせて決定する。また、主制御回路91は、1ゲーム～32ゲームの中から「AT前兆」の前兆ゲーム数を決定しセットする。

【1294】

なお、同図において抽籤種別「フェイク/確定役」に基づく有利区間移行抽籤では、故高確率で「通常有利」に当籤し、「AT前兆」に当籤する確率は極端に低い。これは上述のように、本実施形態では、確定役に応じた抽籤処理では、基本的に不利な結果としつつ、確定役が有効である場合には、抽籤によらない処理(確定役当籤時処理)により、遊技者にとって有利な状態となるように制御するためである。

【1295】

[通常__初期通常モード抽籤テーブル]

続いて、図191を参照して、通常__初期通常モード抽籤テーブルについて説明する。通常__初期通常モード抽籤テーブルは、有利区間移行抽籤において「通常有利」に当籤した場合に参照され、内部当籤役(抽籤種別)に応じて通常モードの初期値を決定する初期通常モード抽籤に用いられる。通常__初期通常モード抽籤テーブルは、抽籤種別毎に、初期通常モード抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として決定した通常モードを、次ゲームに移行する「通常有利」の通常モードの初期値としてセットする。

【1296】

[通常有利__CZモード移行抽籤テーブル]

続いて、図192を参照して、通常有利__CZモード移行抽籤テーブルについて説明する。通常有利__CZモード移行抽籤テーブルは、「通常有利」の状態において単位遊技毎に内部当籤役(抽籤種別)に基づきCZモードの移行抽籤を行う際に参照されるテーブルである。通常有利__CZモード移行抽籤テーブルは、移行元(現在)のCZモード及び抽

10

20

30

40

50

籤種別毎に、移行先のＣＺモードについての抽籤値の情報を規定する。主制御回路９１は、抽籤結果として決定したＣＺモードを、次ゲームのＣＺモードとしてセットする。

【１２９７】

〔通常有利__ＣＺ抽籤テーブル〕

続いて、図１９３を参照して、通常有利__ＣＺ抽籤テーブルについて説明する。通常有利__ＣＺ抽籤テーブルは、「通常有利」の状態において単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別）に基づきＣＺへの移行抽籤を行う際に参照されるテーブルである。通常有利__ＣＺ抽籤テーブルは、現在のＣＺモード及び抽籤種別毎に、ＣＺへの移行抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路９１は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、出玉状態を移行することなく「通常有利」のまま維持し、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、次ゲームの出玉状態を「通常有利」から「ＣＺ前兆」に移行するとともに、１ゲーム～３２ゲームの中から「ＣＺ前兆」の前兆ゲーム数を決定しセットする。

10

【１２９８】

〔通常有利__通常モード移行抽籤テーブル〕

続いて、図１９４を参照して、通常有利__通常モード移行抽籤テーブルについて説明する。通常有利__通常モード移行抽籤テーブルは、「通常有利」の状態において単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別）に基づき通常モードの移行抽籤を行う際に参照されるテーブルである。通常有利__通常モード移行抽籤テーブルは、移行元（現在）の通常モード及び抽籤種別毎に、移行先の通常モードについての抽籤値の情報を規定する。主制御回路９１は、抽籤結果として決定した通常モードを、次ゲームの通常モードとしてセットする。

20

【１２９９】

〔通常有利__ＡＴ抽籤テーブル〕

続いて、図１９５を参照して、通常有利__ＡＴ抽籤テーブルについて説明する。通常有利__ＡＴ抽籤テーブルは、「通常有利」の状態において単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別）に基づきＡＴへの移行抽籤を行う際に参照されるテーブルである。通常有利__ＡＴ抽籤テーブルは、現在の通常モード及び抽籤種別毎に、ＡＴへの移行抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路９１は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、出玉状態を移行することなく「通常有利」のまま維持する。他方、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、次ゲームの出玉状態を「通常有利」から「ＡＴ前兆」に移行させるとともに、ＡＴ（特化ゾーン）のストックを１つ付与する。なお、付与するストックは１つに限られず、複数を付与することとしてもよい。また、主制御回路９１は、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、図２１６に示す共通__特化ゾーン種別抽籤テーブルを参照して、付与した特化ゾーンストックの種別も合わせて決定する。また、主制御回路９１は、１ゲーム～３２ゲームの中から「ＡＴ前兆」の前兆ゲーム数を決定しセットする。

30

【１３００】

〔通常有利__履歴抽籤テーブル〕

続いて、図１９６を参照して、通常有利__履歴抽籤テーブルについて説明する。通常有利__履歴抽籤テーブルは、「通常有利」の状態において上述した履歴抽籤を行う際に参照されるテーブルであり、図１９６（Ａ）は、リプレイ連に基づく履歴抽籤を行う際に参照される通常有利__履歴抽籤テーブル（リプレイ連）であり、図１９６（Ｂ）は、レア役個数に基づく履歴抽籤を行う際に参照される通常有利__履歴抽籤テーブル（レア役個数）である。

40

【１３０１】

通常有利__履歴抽籤テーブル（リプレイ連）は、所定ゲーム間にリプレイが連続して当籤役として決定された回数（リプレイ連）毎に、履歴抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路９１は、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、次ゲームの出玉状態を「通常有利」から「ＣＺ前兆」に移行するとともに、１ゲーム～３２ゲームの中から「ＣＺ前兆」の前兆ゲーム数を決定しセットする。

50

【1302】

通常有利__履歴抽籤テーブル（レア役個数）は、所定ゲーム間にレア役が当籤役として決定された回数（レア役個数）毎に、履歴抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、次ゲームの出玉状態を「通常有利」から「AT前兆」に移行させるとともに、AT（特化ゾーン）のストックを1つ付与する。なお、付与するストックは1つに限られず、複数を付与することとしてもよい。また、主制御回路91は、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、図216に示す共通__特化ゾーン種別抽籤テーブルを参照して、付与した特化ゾーンストックの種別も合わせて決定する。また、主制御回路91は、1ゲーム～32ゲームの中から「AT前兆」の前兆ゲーム数を決定しセットする。

10

【1303】

[通常有利__天井恩恵抽籤テーブル]

続いて、図197を参照して、通常有利__天井恩恵抽籤テーブルについて説明する。通常有利__天井恩恵抽籤テーブルは、「通常有利」の経過ゲーム数が400ゲームに到達した際に参照され、400ゲーム到達時の仮天井制御における恩恵を付与するか否かの天井恩恵抽籤に用いられる。通常有利__天井恩恵抽籤テーブルは、天井恩恵抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「転落」が決定された場合には、次ゲームの出玉状態を「通常有利」から「通常」に移行する。また、主制御回路91は、抽籤結果として「CZモード高確A」が決定された場合には、出玉状態を移行することなく「通常有利」のまま維持するとともに、次ゲームのCZモードとして「高確A」をセットする。また、主制御回路91は、抽籤結果として「AT当籤」が決定された場合には、次ゲームの出玉状態を「通常有利」から「AT前兆」に移行させるとともに、AT（特化ゾーン）のストックを1つ付与する。なお、付与するストックは1つに限られず、複数を付与することとしてもよい。また、主制御回路91は、抽籤結果として「AT当籤」が決定された場合には、図216に示す共通__特化ゾーン種別抽籤テーブルを参照して、付与した特化ゾーンストックの種別も合わせて決定する。また、主制御回路91は、1ゲーム～32ゲームの中から「AT前兆」の前兆ゲーム数を決定しセットする。

20

【1304】

[CZ__CZ種別抽籤テーブル]

続いて、図198を参照して、CZ__CZ種別抽籤テーブルについて説明する。CZ__CZ種別抽籤テーブルは、CZ当籤からCZが開始されるまでの間（本実施形態では、CZの開始時）において、開始するCZの種別を決定するためのCZ種別抽籤を行う際に参照されるテーブルである。CZ__CZ種別抽籤テーブルは、CZ種別抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「通常」が決定された場合には、開始するCZの種別として「通常」を決定し、セットする。また、主制御回路91は、抽籤結果として「特殊」が決定された場合には、開始するCZの種別として「特殊」を決定し、セットする。

30

【1305】

[CZ__AT抽籤テーブル]

続いて、図199を参照して、CZ__AT抽籤テーブルについて説明する。CZ__AT抽籤テーブルは、「CZ」の状態において単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別）に基づきATへの移行抽籤を行う際に参照されるテーブルである。CZ__AT抽籤テーブルは、CZの種別及び抽籤種別毎に、ATへの移行抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、AT（特化ゾーン）のストックを付与せず、「当籤」が決定された場合には、AT（特化ゾーン）のストックを1つ（又は複数）付与するとともに、図216に示す共通__特化ゾーン種別抽籤テーブルを参照して、付与した特化ゾーンストックの種別も合わせて決定する。

40

【1306】

なお、「CZ」はゲーム数により継続期間が管理され、「CZ」中にAT抽籤に当籤しても、5ゲーム間は出玉状態「CZ」のまま移行しない。主制御回路91は、「CZ」の

50

終了時（５ゲーム経過）にＡＴのストックを有している場合には、次ゲームの出玉状態を「ＣＺ」から「特化ゾーン準備」に移行させ、ＡＴのストックを有していない場合には、次ゲームの出玉状態を「ＣＺ」から「通常有利」に移行させる。

【１３０７】

〔特化ゾーン準備__ベルナビ抽籤テーブル〕

続いて、図２００を参照して、特化ゾーン準備__ベルナビ抽籤テーブルについて説明する。図１８０において上述したように、「特化ゾーン準備」の状態では抽籤結果に応じてベルナビを行う。特化ゾーン準備__ベルナビ抽籤テーブルは、「特化ゾーン準備」の状態において押し順小役（「Ｆ__打順１ベルＡ」～「Ｆ__打順６特殊Ｂ」）の当籤時に参照され、正解の押し順を報知するか否かのベルナビ抽籤を行う際に参照されるテーブルである。特化ゾーン準備__ベルナビ抽籤テーブルは、特殊モードのＯＮ／ＯＦＦに対して、ベルナビを行うか否かの抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路９１は、ベルナビ抽籤において「非当籤」が決定された場合には何らの報知も行わず、「当籤」が決定された場合にはベルナビを行う。同図によると、特殊モードがＯＮである場合には、押し順小役が当籤してもベルナビが行われ難いことが分かる。

10

【１３０８】

なお、本実施形態では、特殊モードは、少なくとも特化ゾーンの開始時にＯＦＦに更新されるため、「特化ゾーン」や「ＡＴ」の状態では常にＯＦＦであり、ＯＮであることはない。この点、上述の仕様例のように、リプレイ役（通常リブ又は特殊リブ）の当籤時に「ＸＤリブ」を表示可能な仕様とした場合には、「特化ゾーン」や「ＡＴ」の状態においても特殊モードがＯＮのままの場合がある。このような仕様の場合には、主制御回路９１は、「特化ゾーン」や「ＡＴ」の状態においても、特殊モードのＯＮ／ＯＦＦに基づきベルナビ抽籤を行うこととしてもよい。「特化ゾーン」や「ＡＴ」の状態におけるベルナビ抽籤では、特殊モードがＯＮである場合には所定の確率でベルナビに当籤し、特殊モードがＯＦＦである場合には所定の確率よりも高い確率（より好ましくは１００％の確率）でベルナビに当籤することとしてもよい。また、「特化ゾーン準備」「特化ゾーン」「ＡＴ」の状態では、特殊モードがＯＮである場合のみベルナビ抽籤を行い、特殊モードがＯＦＦである場合は、ベルナビ抽籤を行うことなく、必ず、ベルナビを行うこととしてもよい。

20

【１３０９】

〔特化ゾーン準備__特化ゾーン開始抽籤テーブル〕

続いて、図２０１を参照して、特化ゾーン準備__特化ゾーン開始抽籤テーブルについて説明する。特化ゾーン準備__特化ゾーン開始抽籤テーブルは、「特化ゾーン準備」の状態において通常リブ又は特殊リブの当籤時に特化ゾーンを開始させるか否かを決定する特化ゾーン開始抽籤を行う際に参照されるテーブルである。同図に示すように、特化ゾーン種別としては「初回」「特化ゾーン１」「特化ゾーン２」「特化ゾーン３」「特化ゾーン４」が設けられ、最初の「特化ゾーン準備」では「初回」が参照され、２回目以降の「特化ゾーン準備」では特化ゾーンの種別に応じて「特化ゾーン１」「特化ゾーン２」「特化ゾーン３」「特化ゾーン４」が参照される。より具体的には、「通常」「通常有利」「ＣＺ前兆」「ＣＺ」「ＡＴ前兆」から移行した「特化ゾーン準備」では、「初回」が参照され、「ＡＴ」「特殊ＡＴ」から移行した「特化ゾーン準備」では、特化ゾーンの種別に応じたテーブルが参照される。

30

40

【１３１０】

特化ゾーン準備__特化ゾーン開始抽籤テーブルは、特化ゾーンの種別毎に特化ゾーン開始抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路９１は、抽籤結果として「準備継続」が決定された場合には、出玉状態を「特化ゾーン準備」のまま維持し、抽籤結果として「開始」が決定された場合には、次ゲームの出玉状態を「特化ゾーン準備」から「特化ゾーン」に移行させる。

【１３１１】

〔特化ゾーン__ゲーム数上乘せ抽籤テーブル〕

続いて、図２０２～図２０５を参照して、特化ゾーン__ゲーム数上乘せ抽籤テーブルについて説明する。図２０２は、特化ゾーンの種別が「特化ゾーン１」である場合に参照され

50

る特化ゾーン__ゲーム数上乗せ抽籤テーブルであり、図203は、特化ゾーンの種別が“特化ゾーン2”である場合に参照される特化ゾーン__ゲーム数上乗せ抽籤テーブルであり、図204は、特化ゾーンの種別が“特化ゾーン3”である場合に参照される特化ゾーン__ゲーム数上乗せ抽籤テーブルであり、図205は、特化ゾーンの種別が“特化ゾーン4”である場合に参照される特化ゾーン__ゲーム数上乗せ抽籤テーブルである。

【1312】

特化ゾーン__ゲーム数上乗せ抽籤テーブルは、「特化ゾーン」の状態において単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別）に基づき上乗せゲーム数の抽籤を行う際に参照されるテーブルである。特化ゾーン__ゲーム数上乗せ抽籤テーブルは、特化ゾーンの種別及び抽籤種別毎に、上乗せゲーム数の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、特化ゾーン中の単位遊技毎に上乗せゲーム数を決定すると、決定した上乗せゲーム数を合算して管理する。そして、主制御回路91は、特化ゾーンが終了すると、合算した上乗せゲーム数をATの残りゲーム数に加算する。

【1313】

〔特化ゾーン__特化ゾーン終了抽籤テーブル〕

続いて、図206を参照して、特化ゾーン__特化ゾーン終了抽籤テーブルについて説明する。特化ゾーン__特化ゾーン終了抽籤テーブルは、「特化ゾーン」の状態において単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別）に基づき特化ゾーンを終了させるか否かを決定する特化ゾーン終了抽籤を行う際に参照されるテーブルである。特化ゾーン__特化ゾーン終了抽籤テーブルは、特化ゾーンの種別及び抽籤種別毎に特化ゾーン終了抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「継続」が決定された場合には、出玉状態を「特化ゾーン」のまま維持する。また、主制御回路91は、抽籤結果として「終了」が決定された場合には、次ゲームの出玉状態を「特化ゾーン」から「AT」に移行させるとともに、特化ゾーン中に決定された上乗せゲーム数の合算値をATの残りゲーム数に加算し、AT（特化ゾーン）のストックを1減算する。なお、特化ゾーンには、保障期間が設けられており、主制御回路91は、保障期間の間は特化ゾーン終了抽籤を行わず、保障期間が終了した後の単位遊技において特化ゾーン終了抽籤を行う。保障期間は、特化ゾーンの種別に関係なく一定であってもよく、また、特化ゾーンの種別に応じて異なるものであってもよい。本実施形態では、“特化ゾーン1”の保障期間は5ゲームであり、その他の特化ゾーンの保障期間は10ゲームである。

【1314】

〔AT__初期ATモード抽籤テーブル〕

続いて、図207を参照して、AT__初期ATモード抽籤テーブルについて説明する。AT__初期ATモード抽籤テーブルは、AT当籤からATが開始されるまでの間（本実施形態では、ATの開始時）において、ATモードの初期値を決定するための、初期ATモード抽籤を行う際に参照されるテーブルである。なお、本実施形態のパチスロ機1では、ATの終了後にAT（特化ゾーン）のストックが残っている場合、特化ゾーンなどを経由して再びATが開始される。ここで、主制御回路91は、初回のAT開始時のみATモードの初期値を決定し、ATの終了後にストックを消費して再び開始するATの開始時には、初期ATモード抽籤を行わずに、AT終了時のATモードをそのまま引き継ぐこととしてもよい。もちろん、ATの終了後にストックを消費して再び開始するATの開始時に、初期ATモード抽籤を行うこととしてもよい。

【1315】

AT__初期ATモード抽籤テーブルは、初期ATモード抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「低確」が決定された場合には、ATモードとして“低確”をセットし、抽籤結果として「高確A」が決定された場合には、ATモードとして“高確A”をセットし、抽籤結果として「高確B」が決定された場合には、ATモードとして“高確B”をセットし、抽籤結果として「高確C」が決定された場合には、ATモードとして“高確C”をセットする。

【1316】

〔ＡＴ__ＡＴモード移行抽籤テーブル〕

続いて、図２０８を参照して、ＡＴ__ＡＴモード移行抽籤テーブルについて説明する。ＡＴ__ＡＴモード移行抽籤テーブルは、「ＡＴ」の状態において単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別）に基づきＡＴモードの移行抽籤を行う際に参照されるテーブルである。ＡＴ__ＡＴモード移行抽籤テーブルは、移行元（現在）のＡＴモード及び抽籤種別毎に、移行先のＡＴモードについての抽籤値の情報を規定する。主制御回路９１は、抽籤結果として決定したＡＴモードを、次ゲームのＡＴモードとしてセットする。

〔１３１７〕

〔ＡＴ__アイコン種別抽籤テーブル〕

続いて、図２０９を参照して、ＡＴ__アイコン種別抽籤テーブルについて説明する。ＡＴ__アイコン種別抽籤テーブルは、「ＡＴ」の状態において履歴役「レア役」が内部当籤役として決定された場合に、履歴役「レア役」を宝石（赤）で表示するか否かのアイコン種別抽籤を行う際に参照されるテーブルである。ＡＴ__アイコン種別抽籤テーブルは、抽籤種別毎に、アイコン種別抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路９１は、抽籤結果として「非当籤（白）」が決定された場合には、その旨を副制御回路１０１に通知し、通知を受けた副制御回路１０１は、液晶ディスプレイ（表示ユニット１００）の履歴表示窓に宝石（白）を表示する。同様に、主制御回路９１は、抽籤結果として「当籤（赤）」が決定された場合には、その旨を副制御回路１０１に通知し、通知を受けた副制御回路１０１は、液晶ディスプレイ（表示ユニット１００）の履歴表示窓に宝石（赤）を表示する。

〔１３１８〕

なお、上述したように、図２１８に示す共通__抽籤無効抽籤テーブルにおいて抽籤結果として「無効」が決定された場合には、主制御回路９１は、アイコン種別抽籤を行わない。この場合には、副制御回路１０１は、液晶ディスプレイ（表示ユニット１００）の履歴表示窓に宝石（白）を表示する。

〔１３１９〕

〔ＡＴ__特化ゾーンストック抽籤テーブル〕

続いて、図２１０を参照して、ＡＴ__特化ゾーンストック抽籤テーブルについて説明する。ＡＴ__特化ゾーンストック抽籤テーブルは、「ＡＴ」の状態において単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別）に基づき特化ゾーンのストック抽籤を行う際に参照されるテーブルである。ＡＴ__特化ゾーンストック抽籤テーブルは、ＡＴモード等及び抽籤種別毎に、特化ゾーンのストック抽籤についての抽籤値の情報を規定する。なお、「特殊ＡＴ」の状態では「特殊ＡＴ」欄が参照され、上述のアイコン種別抽籤で「当籤（赤）」が決定されてから所定ゲーム数の間（５ゲーム間）は、「赤宝石」欄が参照され、それ以外の場合は、現在のＡＴモードに応じた欄が参照される。

〔１３２０〕

主制御回路９１は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、特化ゾーンのストックを付与することなく、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、ＡＴ特化ゾーンのストックを１つ（又は複数）付与するとともに、図２１６に示す共通__特化ゾーン種別抽籤テーブルを参照して、付与した特化ゾーンストックの種別も合わせて決定する。また、主制御回路９１は、抽籤結果として「特殊当籤」が決定された場合には、ＡＴ特化ゾーンのストックを複数付与するとともに、図２１６に示す共通__特化ゾーン種別抽籤テーブルを参照して、付与した特化ゾーンストックの種別も合わせて決定する。

〔１３２１〕

同図に示すように、本実施形態のパチスロ機１では、「赤宝石」欄が参照される場合が特化ゾーンのストック抽籤に当籤する確率が最も高い。そのため、履歴役「レア役」に伴い履歴表示窓に宝石（赤）が表示されている間は、特化ゾーンのストック抽籤に当籤し易い状態といえる。

〔１３２２〕

ここで、上述したように、図２１８に示す共通__抽籤無効抽籤テーブルにおいて抽籤結

10

20

30

40

50

果として「無効」が決定された場合には、主制御回路 9 1 は、特化ゾーンのストック抽籤を行わない。なお、「赤宝石」欄を参照した特化ゾーンのストック抽籤についてのみは行うこととしてもよい。

【1323】

〔AT__AT中CZ抽籤テーブル〕

続いて、図 2 1 1 を参照して、AT__AT中CZ抽籤テーブルについて説明する。AT__AT中CZ抽籤テーブルは、「AT」の状態において単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別）に基づきAT中CZへの移行抽籤を行う際に参照されるテーブルである。AT__AT中CZ抽籤テーブルは、抽籤種別毎に、AT中CZへの移行抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、出玉状態を移行することなく「AT」のまま維持し、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、次ゲームの出玉状態を「AT」から「AT中CZ」に移行する。

10

【1324】

〔AT__履歴抽籤テーブル〕

続いて、図 2 1 2 を参照して、AT__履歴抽籤テーブルについて説明する。AT__履歴抽籤テーブルは、「AT」の状態において上述した履歴抽籤を行う際に参照されるテーブルであり、図 2 1 2 (A) は、リプレイ連に基づく履歴抽籤を行う際に参照されるAT__履歴抽籤テーブル（リプレイ連）であり、図 2 1 2 (B) は、レア役個数に基づく履歴抽籤を行う際に参照されるAT__履歴抽籤テーブル（レア役個数）であり、図 2 1 2 (C) は、はずれ連に基づく履歴抽籤を行う際に参照されるAT__履歴抽籤テーブル（はずれ連）である。

20

【1325】

AT__履歴抽籤テーブル（リプレイ連）は、所定ゲーム間にリプレイが連続して当籤役として決定された回数（リプレイ連）毎に、履歴抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、次ゲームの出玉状態を「AT」から「AT中CZ」に移行する。

【1326】

AT__履歴抽籤テーブル（レア役個数）は、所定ゲーム間にレア役が当籤役として決定された回数（レア役個数）毎に、履歴抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、AT（特化ゾーン）のストックを1つ（又は複数）付与するとともに、図 2 1 6 に示す共通__特化ゾーン種別抽籤テーブルを参照して、付与した特化ゾーンストックの種別も合わせて決定する。

30

【1327】

AT__履歴抽籤テーブル（はずれ連）は、所定ゲーム間にはずれが当籤役として決定された回数（はずれ連）毎に、履歴抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、ATモードを1つ昇格させる。

【1328】

〔AT__最終上乘せ抽籤テーブル〕

続いて、図 2 1 3 を参照して、AT__最終上乘せ抽籤テーブルについて説明する。AT__最終上乘せ抽籤テーブルは、ATのストックが無い状態でATの残りゲーム数が0になった場合に行う最終上乘せ抽籤に用いられるテーブルである。AT__最終上乘せ抽籤テーブルは、確定役の無効の有無毎に、最終上乘せ抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。なお、ATが終了するまでに確定役が無効になっていない場合には「無効なし」欄が参照され、確定役が無効になっている場合には「無効有り」欄が参照される。主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、AT（特化ゾーン）のストックを3個又は5個付与するとともに、図 2 1 6 に示す共通__特化ゾーン種別抽籤テーブルを参照して、付与した特化ゾーンストックの種別も合わせて決定する。

40

【1329】

なお、主制御回路 9 1 は、確定役が無効になっている場合にのみ（言い換えると、確定

50

役に応じて特典を付与しないと決定した場合にのみ) 最終上乘せ抽籤を行い、無効になっていない場合には最終上乘せ抽籤を行わないこととしてもよい。また、同図に示すように、本実施形態では、確定役が無効になっている場合には、最終上乘せ抽籤に必ず当籤することとしているが、確定役が無効になっている場合には、無効になっていない場合と比べて、最終上乘せ抽籤に当籤する確率が異なって(高い又は低い) いればよい。

【1330】

【AT中CZ__シナリオ抽籤テーブル】

続いて、図214を参照して、AT中CZ__シナリオ抽籤テーブルについて説明する。AT中CZ__シナリオ抽籤テーブルは、AT中CZの当籤からAT中CZが開始されるまでの間(本実施形態では、AT中CZの開始時)において、開始するAT中CZのシナリオを決定するためのシナリオ抽籤を行う際に参照されるテーブルである。AT中CZ__シナリオ抽籤テーブルは、シナリオ抽籤種別毎に、シナリオ抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として決定されたシナリオをセットし、AT中CZの遊技を制御する。

【1331】

なお、シナリオ抽籤種別は、ATポイントに応じて決定される情報であり(図188(E))、主制御回路91は、シナリオ抽籤を行う場合に、当該時点におけるATポイントに応じてシナリオ抽籤種別を決定する。また、シナリオは、シナリオ番号が大きいほど遊技者にとって有利なシナリオであり、シナリオ抽籤種別「種別0」～「種別3」では、「種別0」が有利なシナリオを最も当籤し易いシナリオ抽籤種別であり、「種別1」が有利なシナリオを次に当籤し易いシナリオ抽籤種別であり、「種別2」が有利なシナリオを次に当籤し易いシナリオ抽籤種別であり、「種別3」が有利なシナリオを最も当籤し難いシナリオ抽籤種別である。そのため、本実施形態では、ATポイントが少ないほど、遊技者にとって有利なシナリオが決定され易い。

【1332】

続いて、図214(B)は、シナリオの内容を示す図である。シナリオは、5ゲーム毎にCZ種別を規定する情報である。例えば、シナリオ1は、5ゲームで終了するAT中CZのシナリオであり、1～5ゲームのCZ種別が1(青)となるシナリオである。また、シナリオ10は、15ゲームで終了するAT中CZのシナリオであり、1～5ゲームのCZ種別が1(青)、6～10ゲームのCZ種別が2(緑)、11～15ゲームのCZ種別が3(赤)となるシナリオである。なお、「AT中CZ」の状態では、固有の演出ステージを用いて演出が行われ、CZ種別の末尾の色情報(青、緑、赤)は、当該演出ステージの色を表している。そのため、遊技者は、演出ステージの色から、CZ種別を把握することができる。

【1333】

【AT中CZ__特化ゾーンストック抽籤テーブル】

続いて、図215を参照して、AT中CZ__特化ゾーンストック抽籤テーブルについて説明する。AT中CZ__特化ゾーンストック抽籤テーブルは、「AT中CZ」の状態において単位遊技毎に内部当籤役(抽籤種別)に基づき特化ゾーンのストック抽籤を行う際に参照されるテーブルである。AT中CZ__特化ゾーンストック抽籤テーブルは、CZ種別及び抽籤種別毎にストック抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、特化ゾーンのストックを付与せずに、「当籤」が決定された場合には、特化ゾーンのストックを1つ(又は複数)付与するとともに、図216に示す共通__特化ゾーン種別抽籤テーブルを参照して、付与した特化ゾーンストックの種別も合わせて決定する。

【1334】

なお、AT中CZはシナリオ毎のゲーム数により継続期間が管理され、AT中CZにおいてAT抽籤に当籤しても、シナリオに対応したゲーム数の間は、出玉状態「AT中CZ」のまま移行しない。主制御回路91は、AT中CZが終了すると、次ゲームの出玉状態を「AT中CZ」から「AT」に移行させる。

【1335】

[共通__特化ゾーン種別抽籤テーブル]

続いて、図216を参照して、共通__特化ゾーン種別抽籤テーブルについて説明する。共通__特化ゾーン種別抽籤テーブルは、AT（特化ゾーン）のストックが付与された場合に特化ゾーンの種別を抽籤する際に参照されるテーブルである。共通__特化ゾーン種別抽籤テーブルは、ストック契機毎に特化ゾーンの種別の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。ここで、確定役「F__紫7リブ」に応じて特化ゾーンのストックが付与された場合にはストック契機「紫7」が参照され、確定役「F__赤BARリブ」に応じて特化ゾーンのストックが付与された場合にはストック契機「赤BAR」が参照され、確定役「F__W揃いリブ」に応じて特化ゾーンのストックが付与された場合にはストック契機「W揃い」が参照され、確定役「F__黒BARリブ」に応じて特化ゾーンのストックが付与された場合にはストック契機「黒BAR」が参照され、「通常有利」の状態において通常モード“特殊”において特化ゾーンのストックが付与された場合にはストック契機「通常モード特殊」が参照され、これら以外を契機として特化ゾーンのストックが付与された場合にはストック契機「通常（右以外）」が参照される。

10

【1336】

主制御回路91は、抽籤結果として「特化ゾーン1」が決定された場合には、当該ストックの特化ゾーンの種別を“特化ゾーン1”とし、抽籤結果として「特化ゾーン2」が決定された場合には、当該ストックの特化ゾーンの種別を“特化ゾーン2”とし、抽籤結果として「特化ゾーン3」が決定された場合には、当該ストックの特化ゾーンの種別を“特化ゾーン3”とし、抽籤結果として「特化ゾーン4」が決定された場合には、当該ストックの特化ゾーンの種別を“特化ゾーン4”とする。なお、特化ゾーンは、種別に応じてゲーム数の上乗せ期待度が異なり、ゲーム数の上乗せ期待度は、“特化ゾーン4”が最も高く、“特化ゾーン3”が次に高く、“特化ゾーン2”が次に高く、“特化ゾーン1”が最も低い。

20

【1337】

また、“特化ゾーン1”は、当籤役に関係なく毎ゲーム少ないけれどもゲーム数の上乗せが行われる特化ゾーンであり、“特化ゾーン2”は、当籤役に応じてゲーム数の上乗せが行われないことがあるものの、通常リブ（「F__通常リブ1」）の当籤時に少なくとも50ゲーム以上の上乗せが行われる特化ゾーンである。なお、“特化ゾーン2”において通常リブが当籤した場合には、主制御回路91は、右左中又は右中左の押し順を報知して「紫7リブ」に係る図柄の組合せの表示を促す。また、“特化ゾーン3”は、当籤役に応じてゲーム数の上乗せが行われないことがあるものの、通常リブの当籤時に少なくとも100ゲーム以上の上乗せが行われる特化ゾーンである。なお、“特化ゾーン3”において通常リブが当籤した場合には、主制御回路91は、中左右又は中右左の押し順を報知して「赤BARリブ」に係る図柄の組合せの表示を促す。

30

【1338】

また、“特化ゾーン4”は、“特化ゾーン1”～“特化ゾーン3”の特徴を有し、当籤役に関係なく毎遊技ゲーム数の上乗せが行われるとともに、通常リブの当籤時に少なくとも50ゲーム以上（100ゲームの確率も高い）の上乗せが行われ、特殊リブ（「F__特殊リブ1」「F__特殊リブ2」）の当籤時に少なくとも200ゲーム以上の上乗せが行われる特化ゾーンである。なお、“特化ゾーン4”において通常リブが当籤し、上乗せゲーム数として50ゲームが決定された場合には、主制御回路91は、右左中又は右中左の押し順を報知して「紫7リブ」に係る図柄の組合せの表示を促し、また、通常リブが当籤し、上乗せゲーム数として100ゲームが決定された場合には、主制御回路91は、中左右又は中右左の押し順を報知して「赤BARリブ」に係る図柄の組合せの表示を促す。また、“特化ゾーン4”において「F__特殊リブ1」が当籤した場合には、主制御回路91は、右左中又は右中左の押し順を報知して「W揃いリブ」に係る図柄の組合せの表示を促し、「F__特殊リブ2」が当籤した場合には、主制御回路91は、中左右又は中右左の押し順を報知して「W揃いリブ」に係る図柄の組合せの表示を促す。

40

【1339】

50

〔共通__確定役無効抽籤テーブル〕

続いて、図 2 1 7 を参照して、共通__確定役無効抽籤テーブルについて説明する。共通__確定役無効抽籤テーブルは、確定役を条件付きで有効とする状態（「特化ゾーン準備」「AT」「AT中CZ」）において、ATポイントに基づき無効とはならない確定役の当籤時に、当該確定役を無効にするか否かの無効抽籤を行う際に参照されるテーブルである。すなわち、主制御回路 9 1 は、確定役「F__黒BARリップ」が当籤役として決定された場合、ATポイントが 7 6 8 ポイント未満である場合には、共通__確定役無効抽籤テーブルを用いた無効抽籤を行い、ATポイントが 7 6 8 ポイント以上である場合には、この抽籤を行うことなく、無効にする。

〔1 3 4 0〕

共通__確定役無効抽籤テーブルは、確定役の無効抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「有効」が決定された場合には、当籤した確定役を有効として、確定役に応じた特典を付与する。また、主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「無効」が決定された場合には、当籤した確定役を無効にして、確定役に応じた特典を付与しない。

〔1 3 4 1〕

〔共通__抽籤無効抽籤テーブル〕

続いて、図 2 1 8 を参照して、共通__抽籤無効抽籤テーブルについて説明する。共通__抽籤無効抽籤テーブルは、AT中などの特定の遊技状態において各種の抽籤を無効にするか否かの無効抽籤を行う際に参照されるテーブルである。共通__抽籤無効抽籤テーブルは、ATポイント種別毎に、無効抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「有効」が決定された場合には、当該遊技において各種の抽籤を行い、抽籤結果として「無効」が決定された場合には、当該遊技では各種の抽籤を行わない。

〔1 3 4 2〕

なお、ATポイント種別は、ATポイントに応じて決定される情報であり（図 1 8 8（D））、主制御回路 9 1 は、無効抽籤を行う場合に、当該時点におけるATポイントに応じてATポイント種別を決定する。

〔1 3 4 3〕

〔共通__ストック時ロック発生抽籤テーブル〕

続いて、図 2 1 9 を参照して、共通__ストック時ロック発生抽籤テーブルについて説明する。共通__ストック時ロック発生抽籤テーブルは、AT（特化ゾーン）のストックが付与された場合にロック状態を発生させるか否かを抽籤する際に参照されるテーブルである。共通__ストック時ロック発生抽籤テーブルは、ストック当籤時の状態及びストック当籤時の抽籤種別毎にロック状態を発生させるか否かの抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。ここで、出玉状態「通常」又は「通常有利」においてAT（特化ゾーン）のストックが付与された場合には「通常／通常有利」欄が参照され、出玉状態「AT」においてAT（特化ゾーン）のストックが付与された場合には「AT」欄が参照される。

〔1 3 4 4〕

主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、ロック状態を発生させずに、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、遊技の進行を停止するロック状態を発生させる。なお、主制御回路 9 1 は、ロック状態を発生させる場合には、更なる特典を付与することとしてもよい。例えば、主制御回路 9 1 は、ロック状態を発生させる場合には、当該抽籤の契機となった分のAT（特化ゾーン）のストックに加え、1 つ又は複数のストックを更に付与することとしてもよい。

〔1 3 4 5〕

同図に示すように出玉状態「AT」中は、特化ゾーンのストックが付与されると比較的高確率でロック状態が発生する。ここで、上述したように履歴役「レア役」に基づき宝石（赤）が表示された場合、その後の所定ゲーム数の間は、特化ゾーンのストックが付与され易い（図 2 1 0 参照）。そのため、本実施形態のパチスロ機 1 では、履歴役「レア役」

10

20

30

40

50

に基づき宝石（赤）が表示された場合、その後の所定ゲーム数の間は、ロック状態が発生し易い状態となる。

【1346】

〔第4実施形態のパチスロ機1の遊技性のまとめ〕

以上、第4実施形態のパチスロ機1について説明したが、本実施形態のパチスロ機1において実装可能な遊技性（遊技仕様）をまとめると以下の通りである。

【1347】

〔ATポイントを用いた制御（上乗せ確率変化）〕

図188において上述したように、本実施形態のパチスロ機1では、主制御回路91は、特定の遊技状態（本実施形態では、出玉状態「特化ゾーン準備」「特化ゾーン」「AT」「AT中CZ」「特殊AT」）において払い出され得るメダル（差枚数＝払出枚数－投入枚数）に関する数値情報をATポイントとして管理する。主制御回路91は、特定の遊技状態の各遊技において、遊技情報を取得するとともに、取得した遊技情報に応じてATポイントを算出する。

【1348】

具体的には、主制御回路91は、内部当籤役として決定された役や入賞した役といった、今回の遊技において実際に払い出されるメダルの枚数を特定するための遊技情報を取得すると、実際に払い出されるメダルの枚数に応じたポイントの加算値を算出し、累積ポイントを更新する。また、主制御回路91は、ATの残りゲーム数やATの残りストック数といった遊技情報を取得すると、ATの残りゲーム数やATの残りストック数から予想される、今後付与され得るメダルの枚数の期待値に応じた所持ポイントを算出する。そして、主制御回路91は、累積ポイントと所持ポイントとの合計を、ATポイントとして算出する。

【1349】

そして、主制御回路91は、算出したATポイントが閾値を超えると（より詳細には、閾値以上になると）、特典の付与確率（例えば、特定の遊技状態の遊技期間の延長に関する延長情報）を変化させる。一例としては、主制御回路91は、ATポイントが閾値を超えている場合には、確定役のような特定の遊技状態の遊技期間の延長といった特典を付与する期待度が他の役よりも高い役が内部当籤役として決定されたとしても、確定役を無効にして特典を付与しないように制御する。

【1350】

このように本実施形態のパチスロ機1では、特定の遊技状態において付与され得るメダルの枚数に関するATポイントに応じて、特定の遊技状態の遊技期間の延長に関する延長情報が変化するため、特定の遊技状態中の遊技が多様化し、遊技の興趣が向上する。また、特定の遊技状態において遊技者が多くの利益を既に得ている又は将来得ることができる場合に、確定役を無効にするなどの制御を行うことで、遊技者が得られる利益が過大になってしまうことを防止でき、結果、過度なめり込みを防止しつつ、遊技性を多様化することができる。

【1351】

なお、特定の遊技状態の遊技期間の延長に関する延長情報は任意であり、また、延長情報を変化させることには、本実施形態のように無効にすること（延長しないこと）の他に、確率を低くすることも含み、また、確率を高くすることも含む。すなわち、本遊技性は、ATポイントが閾値を超えた場合に、確定役を無効にすることの他に、確定役を無効にする確率を変化させることを含み、また、確定役の制御に限られず、ATポイントが閾値を超えた場合に、AT（特化ゾーン）のストックの上乗せ抽籤を無効にすること、当該上乗せ抽籤に当籤する確率を変化させることを含む。また、本実施形態では、AT中にゲーム数の上乗せは行わないが、ATポイントが閾値を超えた場合に、ゲーム数の上乗せ抽籤を無効にすること、当該上乗せ抽籤に当籤する確率を変化させることや、当該上乗せ抽籤に当籤した場合に上乗せするゲーム数を変化（多くする又は少なくする）させることを含む。

【1352】

〔ATポイントを用いた制御（出目の多様化）〕

また、本実施形態のパチスロ機1では、確定役が無効の場合には、右左中又は右中左の押し順を報知し、確定役が有効の場合には、当該押し順を報知しない。その結果、確定役が無効の場合には、他のリプレイ役においても表示され得る図柄の組合せ（TLリブ）が表示され、確定役が有効の場合には、夫々の確定役において固有の図柄の組合せが表示される。なお、本実施形態では、確定役が有効の場合には何らの押し順も報知しないが、これに限られるものではなく、確定役に固有の図柄の組合せが表示される押し順を報知することとしてもよい。

【1353】

これにより、本実施形態のパチスロ機1では、確定役の当籤時に表示される図柄の組合せ（出目）が、ATポイントに応じて異なることになり、遊技者が注目する出目（結果表示）が多様化し、遊技の興味が向上する。このとき、確定役が有効である場合の出目は、確定役に固有の出目である一方で、確定役が無効である場合の出目は、確定役以外の役が当籤役として決定された場合にも表示され得る出目である。そのため、遊技者は、表示された汎用的な出目から確定役が当籤し無効になったのか他の役が当籤したのかを把握することができず、遊技者に気付かれることなく出目のバリエーションが異なる状態を制御することができる。また、図188（B）に示すように、無効にする確定役の種類は、ATポイントに応じて段階的に増えるため、出目のバリエーションを段階的に変化させることができる。

【1354】

なお、本遊技性は、ATポイントに応じて出目のバリエーションを異ならせるものであり、異ならせる対象は、固有の出目であるか汎用的な出目であるかは限るものではない。例えば、主制御回路91は、ATポイントが特定の範囲にある場合には（第1閾値未満）、特定の役の当籤時に特定の出目（図柄の組合せ）が表示されるように、押し順のナビを行い、ATポイントが特定の範囲とは異なる所定の範囲にある場合には（第1閾値以上第2閾値未満）、特定の役の当籤時に所定の出目（図柄の組合せ）が表示されるように、押し順のナビを行うものであってもよい。

【1355】

〔ATポイントを用いた確定役制御と最終上乗せ制御〕

また、本実施形態のパチスロ機1では、主制御回路91は、確定役が有効である場合には、当該確定役の当籤を契機として特典を付与する一方で、確定役が無効である場合には、確定役に当籤した遊技よりも後の遊技であるATの終了時に行う最終上乗せ抽籤に基づき、特典を付与可能である。これにより確定役を無効にした場合には、その代わりに他の特典を付与することができるため、遊技者が一方的に不利益を受けてしまうことを軽減することができる。なお、この場合において、確定役を無効にした場合には、汎用的な出目が表示されることになるため、遊技者は確定役が無効になったことに気付くことなく、最終上乗せ抽籤に基づく特典を得ることができる。このように確定役を無効にした場合には、代わりの特典を付与することで、実際に生じた不利益も補てんすることができ、また、確定役の当籤に伴う特典を多様化することができる。なお、本実施形態では、最終上乗せ抽籤に基づく特典と、確定役「F__黒BARリブ」に基づく特典とを同一の特典としているが、これに限るものではない。すなわち、無効にする確定役に基づく特典と、無効にした特典を補てんする特典とは、同一のものに限らず、異なる特典であってもよい。

【1356】

また、主制御回路91は、最終上乗せ抽籤の抽籤時（すなわち、確定役が当籤した遊技よりも後のAT終了時）に、ATポイントが閾値（1024）以上である場合には、最終上乗せ抽籤を行わない。これにより、遊技者が得られる利益が過大になってしまうことを防止でき、結果、過度なめり込みを防止しつつ、遊技性を多様化することができる。このように、本実施形態のパチスロ機1では、ATポイントに基づき最終上乗せ抽籤を無効にするが、最終上乗せ抽籤は、ATポイントに関わらず無効にしないこととしてもよい。

また、A Tポイントに応じて最終上乗せ抽籤に当籤する確率を異ならせることとしてもよい。また、確定役を無効にしている場合には、A Tポイントに関わらず最終上乗せ抽籤を無効にせず、確定役を無効にしている場合には、A Tポイントに基づき最終上乗せ抽籤を無効にすることとしてもよい。

【1357】

〔A Tポイントを用いた履歴種別制御〕

また、本実施形態のパチスロ機1では、主制御回路91は、履歴役「レア役」が当籤役として決定されると、履歴表示窓に宝石（赤）を表示するか宝石（白）を表示するかを決定する。なお、宝石（赤）を表示すると決定した場合には、その後の所定ゲーム数の間、A T中の特化ゾーンのストック抽籤に当籤する確率が上がる。主制御回路91は、この宝石（赤）を表示するか否かの決定も、A Tポイントを参照して行う。具体的には、A Tポイントに基づき抽籤無効抽籤を行い、この抽籤において「無効」が決定されると、宝石（赤）を表示するか否かの抽籤を行わないため、宝石（赤）を表示するか否かの決定は、A Tポイントに基づき行われることになる。これにより、A Tポイントに応じて、宝石（赤）を表示する確率だけでなく、その後の特典（特化ゾーンストック）付与の確率も変化するため、多様な遊技性を実現することができる。

【1358】

なお、A T中の特化ゾーンのストック抽籤に当籤した場合、遊技の進行を停止するロック状態を発生可能することがある（図219参照）。上述のように特化ゾーンのストック付与の確率は、A Tポイントに応じて変化するため、A Tポイントに応じてロック状態の発生頻度を異ならせることができるため、多様な遊技性を実現することができる。

【1359】

〔A Tポイントを用いた遊技性のその他の仕様例〕

続いて、図220を参照して、A Tポイントを用いた遊技性において適用可能なその他の仕様例について説明する。初めに、図220（A）（a）には、本遊技性の基本パターンを示す。同図に示すように、本遊技性では、上乗せ（特典付与）確率と、出目内容とをA Tポイントに基づき変化させる。具体的には、主制御回路91は、A Tポイントが閾値以上になると、上乗せ確率を異ならせるとともに、出目の内容を異ならせる。なお、上乗せ確率を異ならせるとは、上述したように、確定役を有効／無効にすることの他、他の役（リプレイ、小役、レア役）に基づく上乗せ抽籤の当籤確率を異ならせることに加え、上乗せ抽籤の抽籤対象となる役を増減することなどを含む。また、出目の内容を異ならせるとは、上述したように、押し順に応じて異なる図柄の組合せが表示される役の当籤時にナビする押し順を制御することである。

【1360】

また、上乗せ確率については、上乗せ制御Aと上乗せ制御Bとがある場合に、両者を共に変化させることとしてもよく、また、両者を個別に変化させることとしてもよい。具体的には、主制御回路91は、A Tポイントが閾値以上になると、上乗せ制御A及び上乗せ制御Bの当籤確率を変化させてもよく、また、主制御回路91は、A Tポイントが第1閾値以上になると、上乗せ制御Aの当籤確率を変化させ、A Tポイントが第2閾値以上になると、上乗せ制御Bの当籤確率を変化させることとしてもよい。

【1361】

また、同図（b）（c）は、本遊技性の他の仕様例への適用パターンを示す。同図（b）に示すように、主制御回路91は、A Tポイントが閾値以上になると、上乗せ確率を異ならせる一方で、出目の内容についてはA Tポイントに関わらず一定になるように制御してもよい。このような仕様例では、出目の内容は同一であるものの、上乗せの確率が変化する。遊技者からすると、目に見える出目は同一であるため、例えば、レア役などの出目から上乗せの期待感を持つことができるものの、内部的には上乗せされていないことになる。

【1362】

反対に、同図（c）に示すように、主制御回路91は、上乗せ確率についてはA Tポイ

ントに関わらず一定になるように制御する一方で、出目の内容については、A Tポイントが閾値以上になると変化するように制御してもよい。このような仕様例では、上乗せ確率は同一であるものの、出目の内容は変化する。出目の内容が異なるため、上乗せの期待度を変えることなく、例えば、レア役などの出目が出やすい状態又は出にくい状態を設けることができる。遊技者からすると、レア役などの出目が頻繁に出現しているにも関わらず、上乗せが行われないといった状況や、反対にレア役などの出目が全くでないにも関わらず、上乗せが行われるといった状況が発生するため、遊技の興趣が向上する。

【1363】

続いて、図220(B)は、上乗せ確率を変化させる閾値と、出目の内容を変化させる閾値との関係を示す図である。同図に示すように、主制御回路91は、上乗せ確率を変化させる閾値と、出目の内容を変化させる閾値とを共通としてもよい。一例として、主制御回路91は、A Tポイントが閾値1未満である場合には、上乗せ確率を確率A、出目の内容を出目Aとし、A Tポイントが閾値1以上閾値2未満である場合には、上乗せ確率を確率B、出目の内容を出目Bとし、A Tポイントが閾値2以上閾値3未満である場合には、上乗せ確率を確率C、出目の内容を出目Cとし、A Tポイントが閾値3以上閾値4未満である場合には、上乗せ確率を確率D、出目の内容を出目Dとしてもよい。

【1364】

また、主制御回路91は、上乗せ確率を変化させる閾値と、出目の内容を変化させる閾値とを異なるものとしてもよい。一例として、主制御回路91は、上乗せ確率については、A Tポイントが閾値2未満である場合に確率A、A Tポイントが閾値2以上閾値3未満である場合に確率B、A Tポイントが閾値3以上閾値4未満である場合に確率Cとする一方で、出目の内容については、A Tポイントが閾値1未満である場合にA、A Tポイントが閾値1以上閾値3未満である場合にB、A Tポイントが閾値3以上閾値4未満である場合にCとしてもよい。また、主制御回路91は、A Tポイントが閾値3未満である場合には、出目の内容を出目Aとしつつも、上乗せ確率については、変化させることとしてもよい。一例として、A Tポイントが閾値1未満である場合には上乗せ確率を確率A、A Tポイントが閾値1以上閾値2未満である場合には上乗せ確率を確率B、A Tポイントが閾値2以上閾値3未満である場合には上乗せ確率を確率Cとしてもよい。

【1365】

続いて、図220(C)は、上乗せ確率及び出目の内容を変化させるために用いるポイント種別を示す図である。同図のパターン1に示すように、本実施形態では、主制御回路91は、A Tポイントに基づいて上乗せ確率及び出目の内容を変化させているが、これに限るものではない。すなわち、A Tポイントは、累積ポイントと所持ポイントとからなるが、主制御回路91は、A Tポイント、累積ポイント、所持ポイントの何れかをを用いて上乗せ確率及び出目の内容を変化させることができる。

【1366】

なお、用いるポイント種別は、上乗せ確率及び出目の内容の双方において共通であってもよく、また、異なるものであってもよい。同図のパターン2は、上乗せ確率及び出目の内容において異なるポイント種別を用いる場合を示している。具体的には、主制御回路91は、上乗せ確率はA Tポイントに基づき変化させ、出目の内容は累積ポイントに基づき変化させることとしてもよい。

【1367】

また、用いるポイント種別は、A Tポイントの範囲に応じて異ならせることとしてもよい。なお、A Tポイントの範囲ではなく、累積ポイント又は所持ポイントの範囲に基づいて、用いるポイント種別を異ならせることとしてもよい。同図のパターン3は、A Tポイントの範囲に応じて用いるポイント種別を異ならせる場合を示している。具体的には、主制御回路91は、A Tポイントが第1範囲（閾値1未満）である場合には、上乗せ確率及び出目の内容を累積ポイントに基づき変化させ、A Tポイントが第2範囲（閾値1以上閾値2未満）である場合には、上乗せ確率及び出目の内容をA Tポイントに基づき変化させることとしてもよい。

【1368】

この場合において、ＡＴポイントの範囲は、上乗せ確率及び出目の内容の双方において共通であってもよく、また、異なるものであってもよい。同図のパターン４は、上乗せ確率及び出目の内容の双方においてＡＴポイントの範囲を異ならせる場合を示している。具体的には、主制御回路９１は、ＡＴポイントが第１範囲（閾値１未満）である場合には、上乗せ確率を累積ポイントに基づき変化させ、ＡＴポイントが第２範囲（閾値１以上閾値２未満）である場合には、上乗せ確率をＡＴポイントに基づき変化させる一方で、出目の内容については、ＡＴポイントが閾値２未満である限りは、ＡＴポイントに基づき変化させることとしてもよい。

【1369】

また、用いるポイント種別は、上乗せ確率及び出目の内容の双方において共通であってもよく、また、異なるものであってもよい。同図のパターン５は、上乗せ確率及び出目の内容において異なるポイント種別を用いる場合を示している。具体的には、主制御回路９１は、ＡＴポイントが第１範囲（閾値１未満）である場合には、上乗せ確率を累積ポイントに基づき変化させるとともに、出目の内容をＡＴポイントに基づき変化させ、ＡＴポイントが第２範囲（閾値１以上閾値２未満）である場合には、上乗せ確率をＡＴポイントに基づき変化させるとともに、出目の内容を所持ポイントに基づき変化させることとしてもよい。

【1370】

〔ＡＴポイントの管理方法〕

また、本実施形態のパチスロ機１では、主制御回路９１は、ＡＴ中などの特定の遊技状態では、累積ポイントと所持ポイントとを毎遊技更新することで、ＡＴポイントを毎遊技更新する。例えば、「ＡＴ」中に１回の遊技が行われると、ＡＴの残りゲーム数が１減る結果、所持ポイントが７ポイント減る一方で、当該遊技における当籤役に応じて累積ポイントが更新される。また、例えば、「特化ゾーン」の状態において、ストックを消費してＡＴのゲーム数を決定した場合、ＡＴ（特化ゾーン）のストックが１減る一方で、決定したゲーム数分だけＡＴの残りゲーム数が増加するため、累積ポイントからは、ストック１つの６００ポイントが減る一方で、増加したゲーム数分の所持ポイントが増加する。

【1371】

このように本実施形態のパチスロ機１では、特定の遊技状態の各遊技において、当該遊技の遊技情報（当籤役など）に応じてＡＴポイントを更新するため、特定の遊技状態において付与され得るメダルの数量に関するＡＴポイントに適切に管理することができる。すなわち、遊技の進行に応じて、１ゲーム当たりのメダル増加量の期待値（所持ポイント）が、実際に払い出されたメダルの枚数の実数値（累積ポイント）に替わるため、より実数に近いＡＴポイントを算出することができる。

【1372】

〔閾値との比較方法〕

また、本実施形態のパチスロ機１では、上位バイト（１バイト）及び下位バイト（１バイト）の２バイトからなるカウンタを用いてＡＴポイントを計数するとともに、閾値として２５６の倍数を用いる。そして、主制御回路９１は、上位バイトのカウンタの値と、閾値の倍数部分の値とを比較することで、ＡＴポイントが閾値以上になったか否かを判定する。これにより、閾値に下位バイトの値が不要になるため、データ容量を軽減することができる。とともに、比較制御に要する処理負荷を軽減することができる。

【1373】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機１に特有の制御を実現するために、パチスロ機１の主制御基板（主制御回路９１，メインＣＰＵ９３）及び副制御基板（副制御回路１０１，サブＣＰＵ１０２）は、次のような機能を有する。

【1374】

パチスロ機１は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒと、リー

10

20

30

40

50

ル 3 L, 3 C, 3 R に対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン 7 L, 7 C, 7 R を有し、主制御回路 9 1 は、スタートスイッチ 6 S やストップスイッチ 7 S と接続され、図 1 に示す遊技の進行を制御するため、主制御回路 9 1 は、遊技制御手段として機能する。

【1375】

また、パチスロ機 1 では、A T ポイントをカウントして A T ポイントに基づく各種の制御を行う「A T」の状態などと、A T ポイントを用いることのない「通常」の状態などを有するため、パチスロ機 1 は、所定の遊技状態（通常など）と特定の遊技状態（A T など）を含む複数の遊技状態を有する。また、パチスロ機 1 では、左 1 s t の押し順で停止操作が行われたときに、確定役に固有の図柄の組合せが表示され、右 1 s t などの押し順で停止操作が行われたときに、他のリプレイ役においても表示される汎用的な図柄の組合せが表示される、複数の確定役を有する。

10

【1376】

また、主制御回路 9 1 は、A T などの特定の遊技状態の各遊技において、内部当籤役や A T の残りゲーム数などの遊技情報を取得するとともに、取得した遊技情報に応じて、特定の遊技状態において付与され得るメダルの枚数に関する数値情報である A T ポイントを算出するため、主制御回路 9 1 は、数値算出手段として機能する。

【1377】

また、主制御回路 9 1 は、特定の遊技状態の各遊技において、今回の遊技において付与するメダルの枚数に関する情報（例えば、内部当籤役や今回の遊技において実際に払い出した枚数）を取得するとともに、取得した情報に応じて、累積ポイントを算出する。また、主制御回路 9 1 は、特定の遊技状態の各遊技において、A T（特化ゾーン）の残りストック数及び A T の残りゲーム数を取得するとともに、取得した残りストック数及び残りゲーム数に応じて、所持ポイントを算出する。そして、主制御回路 9 1 は、累積ポイントと所持ポイントとから A T ポイントを算出する。そのため、主制御回路 9 1 は、第 1 数値算出手段、第 2 数値算出手段及び第 3 数値算出手段として機能する。また、主制御回路 9 1 は、A T（特化ゾーン）のストック数を消費して A T の残りゲーム数を加算可能であるため、主制御回路 9 1 は、遊技期間決定手段として機能する。

20

【1378】

また、主制御回路 9 1 は、A T ポイントが閾値以上になると、A T などの特定の遊技状態の遊技期間の延長に関する延長情報を変化させるため、主制御回路 9 1 は、延長情報変化手段として機能する。なお、特定の遊技状態の遊技期間の延長に関する延長情報としては、例えば、確定役に伴う特化ゾーンのストック付与や、A T 中に行う特化ゾーンストック抽籤を用いることができ、確定役を有効／無効にすることや、特化ゾーンストック抽籤に当籤する確率を変更することで、延長情報を変化させることができる。また、主制御回路 9 1 は、A T ポイントと閾値とを比較して各種の制御を行うが、これら各種の制御は、これまでに実際に払い出されるメダルの枚数に応じたポイント（累積ポイント）と閾値とを比較して行うこととしてもよく、また、今後付与され得るメダルの枚数に応じたポイント（所持ポイント）と閾値とを比較して行うこととしてもよく、また、累積ポイントと所持ポイントとを合計した A T ポイントと閾値とを比較して行うこととしてもよい。

30

40

【1379】

また、主制御回路 9 1 は、A T ポイントに応じて、当籤役として決定された場合に右 1 s t の押し順を報知する確定役の種類を決定し、決定した種類の確定役が当籤役として決定されると、右左中又は右中左の押し順を報知するため、主制御回路 9 1 は、対象役決定手段及び報知手段として機能する。このとき、主制御回路 9 1 は、付与する特典が大きな確定役から順に、右 1 s t の押し順を報知する確定役の種類を段階的に増加させる（図 188（B）参照）。

【1380】

また、主制御回路 9 1 は、確定役の当籤時に確定役が有効である場合には、確定役に応じた特典を付与可能であるとともに、確定役を無効にした場合には、A T の終了時に行う

50

最終上乗せ抽籤により特典を付与可能であるため、主制御回路 9 1 は、特典付与手段、第 1 特典付与決定手段及び第 2 特典付与決定手段として機能する。このとき、主制御回路 9 1 は、確定役が当籤した遊技における A T ポイントに応じて確定役を無効にするか否かを決定し、また、A T 終了時の A T ポイントに応じて最終上乗せ抽籤を行うか否かを決定する。

【1 3 8 1】

また、主制御回路 9 1 は、履歴役「レア役」が当籤役として決定されると、履歴表示窓に宝石（赤）を表示するか宝石（白）を表示するかを決定可能であるため、主制御回路 9 1 は、履歴種別決定手段として機能する。そして、パチスロ機 1 では、副制御回路 1 0 1 は、液晶ディスプレイの履歴表示窓に所定ゲーム数の間の当籤役の履歴情報を表示するとともに、履歴役「レア役」に基づき宝石（赤）を表示すると決定した場合には、履歴表示窓に宝石（赤）を表示するため、副制御回路 1 0 1 及び液晶ディスプレイの履歴表示窓は、履歴表示手段として機能する。

10

なお、主制御回路 9 1 は、履歴役「レア役」に基づき宝石（赤）を表示するか否かの決定を A T ポイントに基づき行う。具体的には、A T ポイントに基づき抽籤無効抽籤を行い、抽籤を無効にすることが決定された場合には、宝石（赤）を表示するか否かの抽籤自体を行わないため、主制御回路 9 1 は、無効制御手段として機能する。

【1 3 8 2】

また、主制御回路 9 1 は、履歴役「レア役」に基づき宝石（赤）を表示すると決定した場合には、その後の所定ゲーム数の間は、特化ゾーンのストック付与抽籤を高い確率で当籤させるため、主制御回路 9 1 は、特典付与手段として機能する。また、主制御回路 9 1 は、特化ゾーンのストック付与抽籤に当籤してストックを付与する場合に、遊技の進行を停止するロック状態を発生可能であるため、主制御回路 9 1 は、ロック制御手段として機能する。

20

【1 3 8 3】

また、主制御回路 9 1 は、A T ポイントを上位バイト及び下位バイトの 2 バイトからなる A T ポイント用のカウンタで計数するため、主制御回路 9 1 は、2 バイトのカウンタとして機能する。

【1 3 8 4】

〔有利区間中の特殊モード制御〕

主制御回路 9 1 は、通常区間から有利区間への移行時に特殊モードを O N にセットし、特殊モード O N の状態で「X D リブ」以外のリプレイに係る図柄の組合せが表示されると、特殊モードを O F F に更新する。特殊モードが O N である場合、A T（特化ゾーンストック）抽籤などの抽籤結果が遊技者にとって不利になるとともに、押し順小役の当籤時に押し順をナビする確率が低い。以下説明する遊技性は、特殊モードによる押し順のナビの制御に関するものである。

30

【1 3 8 5】

「通常」の状態では A T 当籤し、その後、特殊モードが O N のまま、「特化ゾーン準備」の状態に移行した場合、「特化ゾーン準備」の状態では、押し順のナビが特殊モードに応じた確率で行われるため（図 2 0 0 参照）、「特化ゾーン準備」の状態では、特殊モードに応じて出玉感が異なり、出玉感にメリハリが生じる。

40

【1 3 8 6】

また、「特化ゾーン準備」の状態から、押し順のナビが行われる報知状態として機能する「特化ゾーン」の状態への移行は、通常リブ又は特殊リブの当籤時に行う特化ゾーン開始抽籤において開始が決定されることである（図 2 0 1 参照）。このとき、本実施形態では、通常リブ又は特殊リブが当籤した遊技では、基本的には、「X D リブ」以外のリプレイに係る図柄の組合せが表示されるため、報知状態として機能する「特化ゾーン」の状態に移行した場合には、特殊モードが O F F に更新される。このように「特化ゾーン」の状態では、特殊モードが O F F になるため、押し順小役の当籤時に押し順をナビする確率が上がり、特殊モードが O N である「特化ゾーン準備」の状態と比べて、出玉感が異なり、

50

「特化ゾーン準備」の状態と「特化ゾーン」の状態との間で出玉感にメリハリが生じる。
【1387】

なお、主制御回路91はRT状態が異なる場合には、通常リブ又は特殊リブの当籤時に「XDリブ」の図柄の組合せを表示するように停止制御を行うこともできる。すなわち、主制御回路91は、フラグ間RT（2BET専用ボーナスの内部中の3BET遊技）では、通常リブの当籤時に「XDリブ」以外のリプレイに係る図柄の組合せ（TLリブなど）を表示可能に停止制御し、フラグ間RT以外のRT状態では、通常リブの当籤時に「XDリブ」の図柄の組合せを表示して、「XDリブ」以外のリプレイに係る図柄の組合せを表示不可能に停止制御する。

【1388】

このような制御を行う場合、フラグ間RTでは、「特化ゾーン」の状態の開始契機となる通常リブの当籤時に、「XDリブ」以外のリプレイに係る図柄の組合せの表示に伴い特殊モードがOFFに更新される一方で、フラグ間RT以外のRT状態では、通常リブの当籤時に「XDリブ」の図柄の組合せが表示されてしまうため、「特化ゾーン」の状態の開始された場合であっても特殊モードがONのまま維持されてしまう。すなわち、主制御回路91は、「特化ゾーン準備」の状態から「特化ゾーン」の状態への移行は、通常リブが当籤役として決定されたことのみを持って行うが、特殊モードの切り替えは、通常リブが当籤役として決定されただけでは行わずに、「XDリブ」以外のリプレイに係る図柄の組合せが表示された場合に行う。

【1389】

そして、主制御回路91は、特殊モードがONである「特化ゾーン」の状態では、所定の確率で押し順のナビを行い、特殊モードがOFFである「特化ゾーン」の状態では、所定の確率よりも高い確率（より好ましくは100%の確率）で押し順のナビを行うことで、「特化ゾーン」の開始直後の出玉感にメリハリを生じさせることができる。

【1390】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91、メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101、サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【1391】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール3L、3C、3Rと、リール3L、3C、3Rに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン7L、7C、7Rを有し、主制御回路91は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御回路91は、遊技制御手段として機能する。

【1392】

また、パチスロ機1では、「通常」や「通常有利」の状態のように遊技者にとって不利な通常の遊技状態（所定遊技状態）と、これら通常の遊技状態よりも遊技者にとって有利な「特化ゾーン」の状態（特定遊技状態）と、「特化ゾーン」の状態が開始されるまでの待機期間である「特化ゾーン準備」の状態（待機遊技状態）とを含む複数の遊技状態を有する。また、パチスロ機1では、2BET専用ボーナスを当籤役として持ち越しているフラグ間RTと、当該ボーナスを当籤役として持ち越していない非フラグ間RTとを有する。なお、フラグ間RTと非フラグ間RTとは、リプレイ役が当籤役として決定される確率が異なるものであり、それゆえに、パチスロ機1は、リプレイ役が当籤役として決定される確率が異なるフラグ間RTと非フラグ間RTとを含む複数のRT状態を有する。

【1393】

また、パチスロ機1では、当籤役として決定された場合に遊技者にとって有利な停止操作の態様が報知され得る押し順小役（「F__打順1ベルA」～「F__打順6特殊B」）と、フラグ間RTでは、「XDリブ」以外のリプレイに係る図柄の組合せ（TLリブ）を表示可能であり、非フラグ間RTでは、「XDリブ」の図柄の組合せのみを表示可能で、「

10

20

30

40

50

「X D リブ」以外のリプレイに係る図柄の組合せを表示不可能な通常リブなどの役を有するため、パチスロ機 1 は、複数の役として報知対象役と特定役とを有する。

【1394】

また、パチスロ機 1 では、特殊モードを有し、特殊モードの ON / OFF により押し順小役の当籤時に正解の押し順をナビする確率を異ならせるため、第 1 報知モード（特殊モード ON）と、第 1 報知モードよりも正解の押し順をナビする確率が高い第 2 報知モード（特殊モード OFF）とを有する。

【1395】

また、主制御回路 91 は、「通常」の状態において A T 抽籤に当籤すると、「A T 前兆」の状態を経由するなどして「特化ゾーン準備」の状態に遊技状態を移行可能であり、また、「特化ゾーン準備」の状態において通常リブ又は特殊リブの当籤時に行う特化ゾーン開始抽籤で開始が決定されると、「特化ゾーン」の状態に遊技状態を移行可能であるため、主制御回路 91 は、遊技状態制御手段として機能する。

【1396】

また、主制御回路 91 は、通常区間である「通常」の状態から有利区間である「特化ゾーン準備」の状態に移行すると、特殊モードを ON に設定可能であり、また、「特化ゾーン準備」の状態から「特化ゾーン」の状態に移行すると（より詳細には、特化ゾーン開始抽籤の抽籤契機となった通常リブの当籤に伴い「X D リブ」以外のリプレイに係る図柄の組合せが表示されると）、特殊モードを OFF に設定可能であるため、主制御回路 91 は、報知モード設定手段として機能する。

【1397】

また、主制御回路 91 は、特殊モードが ON の場合に押し順小役に当籤すると、所定の確率で正解の押し順をナビして、また、特殊モードが OFF の場合に押し順小役に当籤すると、所定の確率よりも高い確率で正解の押し順をナビするため、主制御回路 91 は、報知手段として機能する。

【1398】

【3 択役のナビ制御】

以下説明する遊技性は、3 択役の当籤時にメイン側のナビ内容とサブ側のナビ内容とが一致させる制御に関するものである。3 択役の当籤時にナビを行う場合、主制御回路 91 は、6 択の押し順用に設けられたナビ種別の中から、3 択の押し順に合致するナビ種別を取得する。具体的には、主制御回路 91 は、正解の押し順が左 1 s t である 3 択役の当籤時には、左中右に対応するナビ種別「1」又は左右中に対応するナビ種別「2」を取得し、正解の押し順が中 1 s t である 3 択役の当籤時には、中左右に対応するナビ種別「3」又は中右左に対応するナビ種別「4」を取得し、正解の押し順が右 1 s t である 3 択役の当籤時には、右左中に対応するナビ種別「5」又は右中左に対応するナビ種別「6」を取得する。そして、主制御回路 91 は、取得したナビ種別に基づいて指示モニタにおいて押し順のナビを行う。

【1399】

そして、副制御回路 101 は、メイン側のナビ種別に応じたナビを液晶ディスプレイ（表示ユニット 100）において行う。具体的には、副制御回路 101 は、メイン側のナビ種別が「1」である場合には、液晶ディスプレイに左中右の押し順を表示し、メイン側のナビ種別が「2」である場合には、液晶ディスプレイに左右中の押し順を表示し、メイン側のナビ種別が「3」である場合には、液晶ディスプレイに中左右の押し順を表示し、メイン側のナビ種別が「4」である場合には、液晶ディスプレイに中右左の押し順を表示し、メイン側のナビ種別が「5」である場合には、液晶ディスプレイに右左中の押し順を表示し、メイン側のナビ種別が「6」である場合には、液晶ディスプレイに右中左の押し順を表示する。これにより、本制御では、3 択役の当籤時に演出的に 6 択のナビを行いつつも、メイン側のナビとサブ側のナビとを一致することができる。

【1400】

なお、主制御回路 91 は、6 択役の当籤時にナビを行う場合には、正解の押し順（6 択

10

20

30

40

50

)に応じたナビ種別を取得して押し順のナビを行い、副制御回路101は、メイン側のナビ種別に応じたナビを液晶ディスプレイにおいて行う。

【1401】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板(主制御回路91,メインCPU93)及び副制御基板(副制御回路101,サブCPU102)は、次のような機能を有する。

【1402】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール3L,3C,3Rと、リール3L,3C,3Rに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン7L,7C,7Rを有し、主制御回路91は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御回路91は、遊技制御手段として機能する。また、副制御回路101は、遊技に関する演出を制御するため、副制御回路101は、演出制御手段として機能する。

【1403】

また、パチスロ機1では、3択役と6択役とを有し、3択役の中には右1stの押し順である場合に、所定の図柄の組合せ(TLリブ)が表示され、左1stの押し順である場合に、他の図柄の組合せ(紫7リブ)が表示される「F__紫7リブ」が含まれるとともに、6択役の中には、右左中の押し順である場合に特定の図柄の組合せ(上段ベル)が表示され、右左中以外の押し順である場合に特定の図柄の組合せが表示されない「F__打順5ベルA」や、右中左の押し順である場合に特定の図柄の組合せ(上段ベル)が表示され、右中左以外の押し順である場合に特定の図柄の組合せが表示されない「F__打順6ベルA」が含まれるため、パチスロ機1は、複数の役として、第1択数役と第2択数役とを有し、更に、第1択数役として特定第1択数役、第2択数役として特定第2択数役と所定第2択数役とを有する。

【1404】

また、主制御回路91は、指示モニタを介して押し順を報知可能であり、副制御回路101は、液晶ディスプレイ(表示ユニット100)を介して押し順を報知可能であるため、主制御回路91及び指示モニタは、メイン側報知手段として機能し、副制御回路101及び液晶ディスプレイは、サブ側報知手段として機能する。

【1405】

〔AT中CZにおけるナビ制御〕

続いて、AT中CZにおけるナビ制御に関する遊技性について説明する。主制御回路91は、「AT」の状態において移行条件を満たすと、「AT中CZ」の状態に遊技状態を移行する。主制御回路91は、押し順小役の当籤時に正解の押し順のナビを行わないため、「AT中CZ」の状態は、メダルの増加に関しては、「AT」の状態よりも不利であるが、「AT中CZ」の状態は、「AT」の状態に比べて特化ゾーンのストックが付与され易い。これにより、「AT」の状態の期間延長という「AT中CZ」の遊技性を損なうことなく、「AT中CZ」において遊技者に与える利益(メダルと特化ゾーンストック)を適切な範囲に収めることができる。また、「AT中CZ」の状態において出玉率を下げることで、その分の割合を他の部分に回すことができ、例えば、「AT中CZ」の状態への移行頻度や、「AT中CZ」の状態におけるストック付与の期待度を高くすることもできる。なお、本実施形態では、「AT中CZ」の状態では、押し順のナビをしないこととしているが、これに限られるものではなく、「AT」の状態よりも押し順をナビする確率が低ければよい。

【1406】

また、主制御回路91は、「AT」の状態では、報知対象となる押し順小役が当籤した場合に特化ゾーンのストックを付与することはないものの(図210参照)、「AT中CZ」の状態では、押し順小役の当籤時に特化ゾーンのストックを付与することがある(図215参照)。このように押し順をナビする確率が低い「AT中CZ」の状態において押

10

20

30

40

50

し順小役が当籤した場合に、ナビをしないことの不利益の代わりに特化ゾーンのストックを付与可能とすることで、「ＡＴ中ＣＺ」の状態における押し順小役の当籤に対して、遊技者は不満を感じることがなくなるため、遊技の興趣が向上する。

【１４０７】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機１に特有の制御を実現するために、パチスロ機１の主制御基板（主制御回路９１，メインＣＰＵ９３）及び副制御基板（副制御回路１０１，サブＣＰＵ１０２）は、次のような機能を有する。

【１４０８】

パチスロ機１は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒと、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン７Ｌ，７Ｃ，７Ｒを有し、主制御回路９１は、スタートスイッチ６Ｓやストップスイッチ７Ｓと接続され、図１に示す遊技の進行を制御するため、主制御回路９１は、遊技制御手段として機能する。

【１４０９】

また、パチスロ機１では、「通常」や「通常有利」の状態のように遊技者にとって不利な通常の遊技状態（所定の遊技状態）と、これら通常の遊技状態よりも遊技者にとって有利な「ＡＴ」や「ＡＴ中ＣＺ」の状態（特定の遊技状態）と、を有するとともに、特定の遊技状態として「ＡＴ」の状態（通常区間）と、「ＡＴ」の状態よりも特化ゾーンのストックが付与され易い「ＡＴ中ＣＺ」の状態（上乘せ区間）とを有する。また、パチスロ機１は、正解の押し順で停止操作が行われたときに払い出されるメダルの枚数（１５枚）が、不正解の押し順で停止操作が行われたときに払い出されるメダルの枚数（０又は１枚）よりも多い報知対象の役である「Ｆ＿打順ベル１Ａ」～「Ｆ＿打順ベル６Ｂ」を有する。

【１４１０】

また、主制御回路９１は、報知対象の役が当籤役として決定された場合に、正解の押し順を報知可能であるため、主制御回路９１は、報知手段として機能する。このとき、主制御回路９１は、「ＡＴ」の状態では、報知対象の役が当籤した場合に必ず（又は高確率で）正解の押し順のナビを行うが、「ＡＴ中ＣＺ」の状態では、「ＡＴ」中よりも低い確率で正解の押し順のナビ（又はナビを行わない）を行う。

【１４１１】

また、主制御回路９１は、「ＡＴ」の状態において「ＡＴ中ＣＺ」の状態への移行条件を満たすと、「ＡＴ中ＣＺ」の状態に遊技状態を移行可能であり、「ＡＴ中ＣＺ」の状態において終了条件を満たすと、「ＡＴ中ＣＺ」を終了して「ＡＴ」に移行可能であるため、主制御回路９１は、上乘せ区間制御手段として機能する。また、主制御回路９１は、「ＡＴ」や「ＡＴ中ＣＺ」の状態では、内部当籤役（抽籤種別）に応じて特化ゾーンのストックを付与可能であり、特に、「ＡＴ中ＣＺ」の状態では、報知対象の役の当籤時であっても特化ゾーンのストックを付与可能であるため、主制御回路９１は、上乘せ制御手段として機能する。

【１４１２】

〔履歴抽籤方法〕

続いて、パチスロ機１における履歴抽籤方法に関する遊技性について説明する。主制御回路９１は、所定ゲーム間（５ゲーム間）において履歴役が当籤役として決定された回数に応じて履歴抽籤を行う。パチスロ機１では、このような履歴役として履歴役「リプレイ」と履歴役「レア役」とを有するが、チャンスリブ（「Ｆ＿チャンスリブ」）は、履歴役「リプレイ」及び履歴役「レア役」の双方に属する。そのため、チャンスリブが当籤役として決定された場合、履歴役「リプレイ」の回数と履歴役「レア役」の回数との双方が加算され、結果、チャンスリブの当籤時には、リプレイ（連）の抽籤条件と、レア役（個数）の抽籤条件とを同時に満たすことがある。このように２つの抽籤条件を満たした場合、主制御回路９１は、抽籤条件を満たした全ての履歴役に応じて特典を付与することができる。

【1413】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91、メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101、サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【1414】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール3L、3C、3Rと、リール3L、3C、3Rに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン7L、7C、7Rを有し、主制御回路91は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御回路91は、遊技制御手段として機能する。

10

【1415】

また、パチスロ機1では、履歴役「リプレイ」と履歴役「レア役」との双方に属するチャンスリップ（「F__チャンスリップ」）を有する。また、主制御回路91は、内部当籤役として決定された役に関する当籤役の履歴情報を所定ゲーム数（5ゲーム）分、記憶するため、主制御回路91は、履歴管理手段として機能する。

【1416】

また、主制御回路91は、リプレイ（連）の抽籤条件を満たし履歴抽籤に当籤した場合に特典を付与可能であり、レア役（個数）の抽籤条件を満たし履歴抽籤に当籤した場合に特典を付与可能であるため、主制御回路91は、特典付与手段として機能する。なお、主制御回路91は、チャンスリップの当籤時には、リプレイ（連）の抽籤条件と、レア役（個数）の抽籤条件とを同時に満たした場合には、双方の特典を付与可能である。

20

【1417】

また、副制御回路101は、液晶ディスプレイの履歴表示窓に所定ゲーム数の間の当籤役の履歴情報を表示するため、副制御回路101及び液晶ディスプレイの履歴表示窓は、履歴表示手段として機能する。

【1418】

〔第5実施形態〕

続いて、図221～図243を参照して、第5実施形態のパチスロ機1について説明する。なお、上記実施形態及び各種変形例のパチスロ機1と同様の構成、制御については、詳細な説明を省略する。また、以下に示す第5実施形態のパチスロ機1の特徴は、上記実施形態及び各種変形例のパチスロ機1においても同様に適用することができ、また、上記実施形態及び各種変形例のパチスロ機1の特徴は、以下に示す第5実施形態のパチスロ機1においても同様に適用することができる。

30

【1419】

なお、以下に示す第5実施形態のパチスロ機1は、第4実施形態のパチスロ機1と同様に、2BET専用のボーナス（BB1）を持ち越しているフラグ間状態中に3BETの遊技を行いつつ、報知状態と非報知状態とを切り替えることで、AT機能を実現するAT機である。

【1420】

〔主制御側の各種のデータテーブル〕

初めに、図221～図225を参照して、メインROM32に記憶されている各種データテーブルの構成について説明する。

40

【1421】

〔図柄配置テーブル〕

図221に示す図柄配置テーブルは、左リール3L、中リール3C及び右リール3Rの各々の表面に配されている図柄の配列をデータによって表している。図柄配置テーブルは、20個の図柄位置「0」～「19」と、これらの図柄位置の各々に対応する図柄との対応関係を規定する。

【1422】

50

図柄位置「0」～「19」は、左リール3L、中リール3C及び右リール3Rの各々において回転方向に沿って配されている図柄の位置を示す。図柄位置「0」～「19」に対応する図柄は、図柄カウンタの値を用いて図柄配置テーブルを参照することによって特定することができる。

【1423】

〔図柄コード表〕

また、図221に示すように、各リール3L、3C、3Rに配された各図柄は、図柄コード表によって特定され、1バイト（8ビット）のデータによって区別される。図221に示す図柄コード表は、3つのリール3L、3C、3Rの表面に配された図柄を特定するためのコードを表している。

【1424】

本実施の形態によるパチスロ機1で用いる図柄は、「赤7」、「青7」、「BAR」、「リプレイA」、「リプレイB」、「ベル」、「スイカA」、「スイカB」、「チェリー」及び「blank」の10種類であり、それぞれに対して1バイトのデータが割り当てられている。

【1425】

〔内部抽籤テーブル〕

続いて、図222を参照して、内部当籤役を決定する際に参照される内部抽籤テーブルについて説明する。内部抽籤テーブルは、遊技状態毎に設けられ、各種内部当籤役と、各内部当籤役が決定されときの抽籤値との対応関係を規定する。なお、3BETのボーナス非作動中は「3BET時、一般」欄が参照され、3BETのボーナス内部中は「3BET時、内部中」欄が参照され、3BETのボーナス作動中は「3BET時、BB」欄が参照され、2BETのボーナス非作動中は「2BET時、一般」欄が参照され、2BETのボーナス内部中は「2BET時、内部中」欄が参照される。本実施形態のパチスロ機1では、2BET専用のボーナス内部中（フラグ間状態）中に3BETの遊技を行うことで、遊技が進行するため、基本的には3BET時の内部中に対応する内部抽籤テーブルが参照され、その他の内部抽籤テーブルは用いることがない。

【1426】

図222において、「No. 1（F__通常リブ）」～「No. 45（F__BB2）」が示す役が内部当籤役として決定された場合、同図の「対応する図柄組合せ」欄に記載された各種の図柄の組合せの導出が許可される（入賞が許可される）。なお、「対応する図柄組合せ」欄に記載された図柄の組合せの内容は、図223及び図224の図柄組合せテーブルに示す。また、図225には、夫々の役が内部当籤役として決定された場合に、入賞が許可された図柄の組合せのうちの実際に入賞する図柄の組合せ（内部当籤役と表示役との対応関係）を示す。

【1427】

〔図柄組合せテーブル〕

次に、図223及び図224を参照して、本実施形態のパチスロ機1における入賞等に係る図柄の組合せを規定する図柄組合せテーブルについて説明する。図柄組合せテーブルは、複数の図柄の組合せを予め規定している。なお、図223及び図224においては、規定される図柄の組合せ内で「/」が付された箇所があるが、これは、表記された図柄のうちいずれの図柄でもその図柄の組合せを構成することを示す。また、本実施形態のパチスロ機1では、有効ラインをセンターラインとしている。

【1428】

図223及び図224において、「BB1」「BB2」に対応する図柄の組合せは、ボーナスの作動に係る図柄の組合せであり、「RP01」～「RP18」に対応する図柄の組合せは、リプレイの作動に係る図柄の組合せである。また、「NM01」～「NM43」に対応する図柄の組合せは、メダルの払い出しに係る図柄の組合せである。

【1429】

〔内部当籤役と停止操作順序（打順）と表示役等との対応関係〕

次に、図 2 2 5 を参照して、本実施形態のパチスロ機 1 における内部当籤役と停止操作順序（打順）と表示役（実際に入賞する図柄の組合せ）等との対応について説明する。なお、図 2 2 5 では、2 B E T 専用のボーナスを内部当籤役として持ち越している 3 B E T 遊技における対応関係を示し、他の状態における対応関係は省略している。

【1 4 3 0】

同図において「通常リプ」とは、コンビネーション名「S__CLリプ（RP01）」に係る図柄の組合せであり、センターライン（CL）に沿って図柄「リプレイ（図柄「リプレイ A」「リプレイ B」の総称）」が並んで表示される図柄の組合せである。また、「リーチ目リプ」とは、コンビネーション名「S__リーチ目リプ A 1（RP05）」～「S__リーチ目リプ B 3（RP15）」に係る図柄の組合せである。また、「チェリー着きリーチ目」とは、コンビネーション名「S__リーチ目リプ C 1（RP16）」～「S__リーチ目リプ C 3（RP18）」に係る図柄の組合せである。

【1 4 3 1】

また、同図において「CL」とは、コンビネーション名「C__CLベル（NM09）」に係る図柄の組合せであり、センターライン（CL）に沿って図柄「ベル」が並んで表示される図柄の組合せであり、「TL」とは、コンビネーション名「S__TLベル（NM10）」に係る図柄の組合せであり、トップライン（TL）に沿って図柄「ベル」が並んで表示される図柄の組合せであり、「BL」とは、コンビネーション名「S__BLベル 1（NM04）」「S__BLベル 2（NM05）」に係る図柄の組合せであり、ボトムライン（BL）に沿って図柄「ベル」が並んで表示される図柄の組合せである。また、「XU」とは、コンビネーション名「C__XUベル 1（NM06）」「C__XUベル 2（NM07）」に係る図柄の組合せであり、クロスアップライン（XU）に沿って図柄「ベル」が並んで表示される図柄の組合せであり、「XD」とは、コンビネーション名「S__XDベル（NM08）」に係る図柄の組合せであり、クロスダウンライン（XD）に沿って図柄「ベル」が並んで表示される図柄の組合せであり、「小V」とは、コンビネーション名「S__小Vベル（NM11）」に係る図柄の組合せであり、上段（左リール）中段（中リール）上段（右リール）の小さな V 字（小 V）型に図柄「ベル」が並んで表示される図柄の組合せである。

【1 4 3 2】

また、同図において「XU（BAR）」とは、表示窓 4 の左リール 3 L に対応する上段の領域に図柄位置「1 8」の図柄「BAR」を狙って停止操作を行った場合に、「XU」の図柄の組合せが表示されることを意味する。また、「BL（青 7）」は、表示窓 4 の左リール 3 L に対応する上段の領域に図柄位置「1 3」の図柄「青 7」を狙って停止操作を行った場合に、「BL」の図柄の組合せが表示されることを意味する。

そのため、「F__打順 2 ベル A 1」「F__打順 2 ベル A 2」が当籤役として決定された遊技では、表示窓 4 の左リール 3 L に対応する上段の領域に図柄位置「1 8」の図柄「BAR」を狙って停止操作を行った場合には、ボトムライン（BL）に沿って図柄「ベル」が並んで表示され、表示窓 4 の左リール 3 L に対応する上段の領域に図柄位置「1 3」の図柄「青 7」を狙って停止操作を行った場合には、クロスアップライン（XU）に沿って図柄「ベル」が並んで表示される。

【1 4 3 3】

また、同図において「BL（BAR）」とは、表示窓 4 の左リール 3 L に対応する上段の領域に図柄位置「1 8」の図柄「BAR」を狙って停止操作を行った場合に、「BL」の図柄の組合せが表示されることを意味する。また、「XU（青 7）」は、表示窓 4 の左リール 3 L に対応する上段の領域に図柄位置「1 3」の図柄「青 7」を狙って停止操作を行った場合に、「XU」の図柄の組合せが表示されることを意味する。

そのため、「F__打順 2 ベル B 1」「F__打順 2 ベル B 2」が当籤役として決定された遊技では、表示窓 4 の左リール 3 L に対応する上段の領域に図柄位置「1 8」の図柄「BAR」を狙って停止操作を行った場合には、クロスアップライン（XU）に沿って図柄「ベル」が並んで表示され、表示窓 4 の左リール 3 L に対応する上段の領域に図柄位置「1

10

20

30

40

50

3」の図柄「青7」を狙って停止操作を行った場合には、ボトムライン（BL）に沿って図柄「ベル」が並んで表示される。

【1434】

また、同図において「中段チェ」とは、コンビネーション名「S__中段チェ（NM12）」に係る図柄の組合せであり、左リールの中段に図柄「チェリー」が表示される図柄の組合せである。また、「角チェ」とは、コンビネーション名「S__角チェ1（NM16）」「S__角チェ2（NM17）」に係る図柄の組合せであり、左リールの上段又は下段に図柄「チェリー」が表示される図柄の組合せである。また、「はずれ」とは、図223及び図224に規定する何れの組合せも表示されない図柄の組合せである。

【1435】

また、同図において「スイカ」とは、コンビネーション名「S__CLスイカ（NM01）」～「S__XDスイカ（NM03）」に係る図柄の組合せであり、センターライン、クロスアップライン、クロスダウンラインの何れかに沿って図柄「スイカ（図柄「スイカA」「スイカB」の総称）」が並んで表示される図柄の組合せである。また、同図において「スイカこぼし」とは、コンビネーション名「S__スイカF1」～「S__スイカF3」に係る図柄の組合せであり、スイカの取りこぼし時に表示される図柄の組合せである。また、「1枚（1/2）」又は「1枚（1/4）」とは、停止操作のタイミングが適切である場合に「1枚」の図柄の組合せが表示され、不適切である場合には「はずれ」となることをいう。

【1436】

〔第5実施形態のパチスロ機の遊技フロー〕

続いて、第5実施形態のパチスロ機1の遊技フローについて説明する。図226及び図227は、第5実施形態のパチスロ機1の出玉状態の遷移フローであり、図228は、出玉状態及び遊技状態の概要を一覧にまとめて示す図である。なお、図226～図228において示す出玉状態や得点ランクなどは、主制御基板71（主制御回路91）により制御される。

【1437】

図226に示すように、出玉状態は、大きく分けて通常区間と有利区間とに分けられる。通常区間では、主制御回路91の制御により有利区間ランプ（状態表示器147b）が消灯状態とされ、有利区間では、主制御回路91の制御により有利区間ランプ（状態表示器147b）が点灯状態とされる。有利区間ランプは、消灯状態によって有利区間に滞在していない旨を遊技者に告知する一方、点灯状態によって有利区間に滞在している旨を遊技者に告知する。ただし、本実施形態においては、有利区間に滞在して有利区間ランプが点灯している状態にあっても、報知ランプ147aの点灯態様によって必要な停止操作の情報を遊技者に報知することを抑制（不許容）する状態と許容する状態とがある。

【1438】

本実施形態では、主制御回路91は、各種の処理を行うことで、出玉状態を制御するが、こうした出玉状態を制御する各種の処理は、大別して抽籤による処理（抽籤処理）と抽籤によらない処理（その他処理）とに分けられる。

【1439】

通常区間は、出玉状態として「通常」が実行される。「通常」は、電源オン後や設定変更後の初期状態であり、有利区間の終了後に有利区間に関する全ての変数がクリアされ、この「通常」の状態に移行する。「通常」では、ナビが行われず、また、レア役が当籤役として決定された場合に有利区間移行抽籤が実行される。なお、本実施形態においてレア役とは、「F__チェリー1（No.16）」～「F__スイカ2（No.19）」をいう。また、本実施形態ではレア役の他に確定役を有しているが、本実施形態において確定役とは「F__リーチ目リプA1（No.2）」～「F__確定チェリプ2（No.10）」「F__中段チェリー（No.15）」をいう。

【1440】

「通常」の状態において行う有利区間移行抽籤で当籤すると、有利区間当籤となる。有

10

20

30

40

50

利区間当籤には、「ガセ前兆当籤」と「ボーナス当籤」とがあり、「ボーナス当籤」の場合には、更にボーナス時次回ゲーム移行抽籤が実行される。ボーナス時次回ゲーム移行抽籤には、「前兆経由」と「直接ボーナス」とがあり、有利区間移行抽籤において「ボーナス当籤」となり、ボーナス時次回ゲーム移行抽籤において「前兆経由」に当籤すると、「本前兆当籤」となる。また、有利区間移行抽籤において「ボーナス当籤」となり、ボーナス時次回ゲーム移行抽籤において「直接ボーナス」に当籤すると、「直当り当籤」となる。また、「通常」の状態において確定役が当籤役として決定されると、確定役当籤時処理（有利区間移行抽籤を行うことなく）により「直当り当籤」となる。

【1441】

「ガセ前兆当籤」の場合、次ゲームから出玉状態として「前兆（ガセ前兆）」に移行し、「本前兆当籤」の場合、次ゲームから出玉状態として「前兆（本前兆）」に移行する。他方、「直当り当籤」の場合、次ゲームから出玉状態として「初回ボーナス」に移行する。また、「本前兆当籤」及び「直当り当籤」の場合には、更に、通常時ボーナス種別抽籤が行われ、「初回ボーナス」の種別が決定される。

【1442】

なお、本実施形態では、出玉状態として「初回ボーナス」「連ボーナス」を有するが、これらは、役物の作動が行われることなく（内部当籤役のための抽籤係数が変わることなく）遊技者にとって有利な停止操作の態様が報知されることで、遊技者にとって有利な状態となる、いわゆる疑似ボーナスである。本実施形態では、「通常」の状態においてレア役に当籤すると、疑似ボーナスである「初回ボーナス」のチャンスとなり、「通常」の状態において確定役に当籤すると、疑似ボーナスである「初回ボーナス」が確定する。レア役の当籤時は、「初回ボーナス」に当籤する可能性はあるものの、非当籤する可能性もあるため、「前兆」の状態を経由させて、この「前兆」の状態において「初回ボーナス」の当否を報せる演出を行う。一方で、確定役の当籤時は、「初回ボーナス」の当籤が確定するため、「前兆」の状態を経由することなく、直ちに「初回ボーナス」の状態に移行する。

【1443】

続いて、有利区間は、主たる出玉状態として、「ガセ前兆」「本前兆」「初回ボーナス」「CZ」「CZ中前兆」「連ボーナス」が実行可能である。有利区間は、押し順小役（本実施形態では、「F__打順1ベルA1」～「F__打順6ベルB2」）の当籤時に最大払出枚数の図柄の組合せを表示させ得るナビ（ベルナビ）が発生可能な状態であり、主制御回路91は、有利区間のうち「ガセ前兆」「本前兆」「CZ」「CZ中前兆」ではベルナビを行わず、「初回ボーナス」「連ボーナス」ではベルナビを行う。なお、主制御回路91は、「CZ」「CZ中前兆」においてもベルナビを行うこととしてもよい。有利区間には上述のリミッタが設けられており、有利区間が開始されてから例えば1500Gに達すると、ゲーム数リミッタによるリミット処理が実行され、有利区間が開始されてからの差枚数が例えば2400枚に達すると、枚数リミッタによるリミット処理が実行される。これにより、有利区間が終了させられ、通常区間に移行させられる。

【1444】

「ガセ前兆」及び「本前兆」は、「通常」においてレア役が当籤役として決定されると移行する可能性がある。「ガセ前兆」及び「本前兆」は、1ゲームの演出区間であり、レア役の当籤に応じて「初回ボーナス」に当籤したか否かを報せる演出が実行される。「ガセ前兆」は、「初回ボーナス」に当籤していない場合の演出区間（前兆）であり、「初回ボーナス」に当籤していないことを報せる演出（敗北など）が実行される。反対に、「本前兆」は、「初回ボーナス」に当籤している場合の演出区間（前兆）であり、「初回ボーナス」に当籤していることを報せる演出（勝利など）が実行される。主制御回路91は、「ガセ前兆」において1回の遊技が行われると、有利区間を終了して、「通常」の状態に出玉状態を移行する。なお、本実施形態では、主制御回路91は、有利区間の終了時に遊技の進行を停止するロック状態を発生する。また、主制御回路91は、「本前兆」において1回の遊技が行われると、「初回ボーナス」の状態に出玉状態を移行する。

【1445】

なお、本実施形態では、「ガセ前兆」及び「本前兆」を1ゲーム間の状態としているが、「ガセ前兆」及び「本前兆」は、1ゲーム間に限られるものではなく、所定ゲーム数間であってもよい。この場合、主制御回路91は、所定回数の遊技が行われると、「ガセ前兆」又は「本前兆」から他の出玉状態に移行させ、また、副制御回路101は、所定回数の遊技において、「初回ボーナス」に当籤していることを報せる演出を行う。

【1446】

続いて、「初回ボーナス」は、「本前兆」が終了した場合、又は「通常」において「直当り当籤」の場合に移行する。「初回ボーナス」には、REG（初回REG）と、BIG（初回BIG）とがあり、「通常」において「本前兆当籤」及び「直当り当籤」の場合に行われる通常時ボーナス種別抽籤の抽籤結果に応じて振り分けられる。REGとBIGとでは、「初回ボーナス」において遊技者が得られるメダルの期待値が異なり、REGよりもBIGの方が遊技者の得られるメダルの期待値が高い。また、BIGの場合には、その後、必ず「CZ」の状態に移行するのに対して、REGの場合には、基本的には「CZ」に移行することなく「通常」の状態に戻ってしまう。

【1447】

「初回ボーナス」の開始時には、主制御回路91によるリール演出が行われ、遊技者の停止操作に関係なく自動的に所定の図柄の組合せが表示される。具体的には、主制御回路91は、「初回REG」の開始時には、自動的にリール3L、3C、3Rを回転させるとともに、その後、図柄「BAR」が直線状に並ぶ図柄の組合せ（BAR-BAR-BAR）が表示されるように、自動的にリール3L、3C、3Rを停止する。また、主制御回路91は、「初回BIG」の開始時には、自動的にリール3L、3C、3Rを回転させるとともに、その後、図柄「青7」が直線状に並ぶ図柄の組合せ（青7-青7-青7）が表示されるように、自動的にリール3L、3C、3Rを停止する。

【1448】

「初回REG」は、12ゲーム間継続する疑似ボーナスであり、昇格抽籤が実行される。昇格抽籤に非当籤のまま12ゲームが経過すると、「初回REG」は終了し、「通常」の状態に移行する。このとき、「初回REG」の終了に伴い有利区間も終了し、また、有利区間の終了時には上述のようにロック状態が発生する。また、昇格抽籤に当籤すると、開始から12ゲーム経過し「初回REG」が終了した直後に「連ボーナス」が開始する（0ゲーム連）。

【1449】

「初回BIG」は、「小役ゲーム」と「JACゲーム」とを含み、「小役ゲーム」が合計25ゲーム実行されると終了する疑似ボーナスである。「小役ゲーム」は、「初回BIG」が開始されたときの初期状態であり、25ゲーム間継続する。「小役ゲーム」では、リプレイ役の当籤時にJAC-IN処理が行われ、「小役ゲーム」から「JACゲーム」に移行する。なお、JAC-IN処理の契機となるリプレイ役は、「F__通常リブ（No.1）」～「F__確定チェリブ2（No.10）」である。すなわち、本実施形態のリプレイ役の全てが、JAC-IN処理の契機となるリプレイ役である。「JACゲーム」は、「小役ゲーム」においてJAC-IN処理がなされると移行し、4ゲーム間継続する。

【1450】

「JACゲーム」において4回の遊技が行われると、再び「小役ゲーム」に移行し、「小役ゲーム」においてリプレイ役に当籤する度にJAC-IN処理により「JACゲーム」に移行する。「初回BIG」は、「小役ゲーム」における遊技回数が合計で25回に達すると終了し、「CZ」又は「連ボーナス」の状態に移行する。なお、「初回BIG」の終了条件は、「小役ゲーム」における遊技回数であり、「JACゲーム」における遊技回数は含まない。また、「JACゲーム」における遊技回数は、「小役ゲーム」における遊技回数に含まないため、「JACゲーム」に多く移行できた場合には、「初回BIG」のゲーム数はその分だけ延びることになり、多くのメダルの払い出しが期待できる。

【1451】

「初回BIG」は、ポイントを獲得して高ランクを目指す遊技性を有しており、「小役

10

20

30

40

50

ゲーム」及び「ＪＡＣゲーム」の各遊技においてポイント上乘せ抽籤が行われる。「小役ゲーム」と「ＪＡＣゲーム」とでは、「ＪＡＣゲーム」の方がポイントを多く獲得できるように設定されている。そのため、「ＪＡＣゲーム」に多く移行できた場合には、メダルの払い出しだけでなく、ポイントの獲得においても有利となる。

【１４５２】

「小役ゲーム」における遊技回数が合計で２５回に達した「初回ＢＩＧ」の終了時には、得点ランク振分処理が実行される。この得点ランク振分処理では、「初回ＢＩＧ」中に獲得したポイント（「小役ゲーム」において獲得したポイントと「ＪＡＣゲーム」において獲得したポイントとの合計）に基づき「初回ＢＩＧ」の結果をランク付けする。得点ランクは、「初回ＢＩＧ」終了後の「ＣＺ」における「連ボーナス」の当籤期待度を規定する情報であり、低いランクから順に“ランクＥ”“ランクＤ”“ランクＣ”“ランクＢ”“ランクＡ”“ランクＳ”が設けられている。

【１４５３】

なお、得点ランクが“ランクＳ”である場合には、「初回ＢＩＧ」が終了した直後に「ＣＺ」を経由することなく「連ボーナス」が開始する（０ゲーム連）。この場合には、主制御回路９１は、Ｓランク時ボーナス種別抽籤を実行し、０ゲーム連する「連ボーナス」の種別を決定する。

【１４５４】

続いて、「ＣＺ」は、「初回ＢＩＧ」又は「連ボーナス」が終了すると移行する。「ＣＺ」と「通常」は、疑似ボーナスを目指して遊技を行うという点において同じであるが、「ＣＺ」は、「通常」よりも疑似ボーナスに当籤し易いチャンスゾーン（ＣＺ）であり、３２ゲーム間継続する。なお、「通常」は、ＲＥＧ又はＢＩＧからなる「初回ボーナス」を目指して遊技を行い、「ＣＺ」は、ＢＩＧのみからなる「連ボーナス」を目指して遊技を行う。

【１４５５】

「ＣＺ」においては、ＣＺ中ボーナス抽籤が実行される。このＣＺ中ボーナス抽籤は、「通常」における有利区間移行抽籤に対応するが、「通常」における有利区間移行抽籤は、レア役の当籤時にか実行されないが、「ＣＺ」におけるＣＺ中ボーナス抽籤は、レア役以外の役（全ての役）の当籤時にも実行される。ＣＺ中ボーナス抽籤の当籤には「ガセ前兆当籤」と「ボーナス当籤」とがあり、「ボーナス当籤」の場合には、更にボーナス時次回ゲーム移行抽籤が実行される。ボーナス時次回ゲーム移行抽籤には、「前兆経由」と「直接ボーナス」とがあり、ＣＺ中ボーナス抽籤において「ボーナス当籤」となり、ボーナス時次回ゲーム移行抽籤において「前兆経由」に当籤すると、「本前兆当籤」となる。また、ＣＺ中ボーナス抽籤において「ボーナス当籤」となり、ボーナス時次回ゲーム移行抽籤において「直接ボーナス」に当籤すると、「直当り当籤」となる。

【１４５６】

「ガセ前兆当籤」の場合、次ゲームから出玉状態として「ＣＺ中前兆（ガセ前兆）」に移行し、「本前兆当籤」の場合、次ゲームから出玉状態として「ＣＺ中前兆（本前兆）」に移行する。他方、「直当り当籤」の場合、次ゲームから出玉状態として「連ボーナス」に移行する。また、「本前兆当籤」及び「直当り当籤」の場合には、更に、ＣＺ時ボーナス種別抽籤が行われ、「連ボーナス」の種別が決定される。

【１４５７】

「ＣＺ中ガセ前兆」は「ガセ前兆当籤」の場合に移行し、「ＣＺ中本前兆」は「本前兆当籤」の場合に移行する。「ＣＺ中ガセ前兆」及び「ＣＺ中本前兆」は、１ゲームの演出区間であり、当籤役に応じて「連ボーナス」に当籤したか否かを報せる演出が実行される。「ＣＺ中ガセ前兆」は、「連ボーナス」に当籤していない場合の演出区間（前兆）であり、「連ボーナス」に当籤していないことを報せる演出（敗北など）が実行される。反対に、「ＣＺ中本前兆」は、「連ボーナス」に当籤している場合の演出区間（前兆）であり、「連ボーナス」に当籤していることを報せる演出（勝利など）が実行される。

【１４５８】

「C Z 中ガセ前兆」において1回の遊技が行われると、「C Z」の状態に出玉状態が移行され、「C Z 中本前兆」において1回の遊技が行われると、「連ボーナス」の状態に出玉状態が移行される。なお、「C Z」は、トータルで32回の遊技が行われると終了するが、「C Z 中前兆」における遊技回数は、「C Z」における遊技回数に含まない。「C Z」において32回の遊技が行われ、当該遊技においてC Z 中ボーナス抽籤に非当籤の場合には、「C Z」が終了して、「通常」の状態に出玉状態が移行される。「C Z」の終了に伴い有利区間も終了するため、主制御回路91は、「C Z（有利区間）」の終了時に遊技の進行を停止するロック状態を発生する。

【1459】

続いて、「連ボーナス」は、「C Z 中本前兆」が終了した場合などに移行する。「連ボーナス」には、S B I G（シングルB I G）と、W B I G（ダブルB I G）とがあり、「連ボーナス」の当籤時に行われるC Z 時ボーナス種別抽籤の抽籤結果に応じて振り分けられる。S B I GとW B I Gとでは、「連ボーナス」において獲得するポイントの期待値が異なり、S B I GよりもW B I Gの方が獲得するポイントの期待値が高い。なお、S B I GとW B I Gとのその他の遊技性は同じである。

【1460】

「連ボーナス」の開始時には、主制御回路91によるリール演出が行われ、遊技者の停止操作に関係なく自動的に所定の図柄の組合せが表示される。具体的には、主制御回路91は、S B I Gの開始時には、自動的にリール3 L, 3 C, 3 Rを回転させるとともに、その後、図柄「赤7」がシングル揃いする図柄の組合せ（例えば、センターラインのみに沿って赤7ー赤7ー赤7）が表示されるように、自動的にリール3 L, 3 C, 3 Rを停止する。また、主制御回路91は、W B I Gの開始時には、自動的にリール3 L, 3 C, 3 Rを回転させるとともに、その後、図柄「赤7」がダブル揃いする図柄の組合せ（例えば、センターライン及びクロスアップラインに沿って赤7ー赤7ー赤7）が表示されるように、自動的にリール3 L, 3 C, 3 Rを停止する。

【1461】

「連ボーナス」と「初回B I G」とは、同じ遊技性であり、「連ボーナス」は、「小役ゲーム」と「J A Cゲーム」とを含み、「小役ゲーム」が合計25ゲーム実行されると終了する疑似ボーナスである。「小役ゲーム」と「J A Cゲーム」とは、上述の「初回ボーナス」で説明した通りであり、「小役ゲーム」及び「J A Cゲーム」の各遊技においてポイント上乘せ抽籤が行われる。

【1462】

「連ボーナス」は、「小役ゲーム」における遊技回数が合計で25回に達した場合に終了し、「連ボーナス」の終了時には、得点ランク振分処理が実行され、「連ボーナス」中に獲得したポイントに基づき「連ボーナス」の結果をランク付けする。得点ランクが“ランクS”である場合には、「連ボーナス」が終了した直後に「C Z」を経由することなく「連ボーナス」が開始する（0ゲーム連）。この場合には、主制御回路91は、Sランク時ボーナス種別抽籤を実行し、0ゲーム連する「連ボーナス」の種別を決定する。

【1463】

得点ランクが“ランクS”以外である場合には、「連ボーナス」の終了に伴い「C Z」の状態に出玉状態が移行され、その後、「C Z」において特典ランクに応じた期待値で「連ボーナス」を目指す遊技が行われる。このように本実施形態のパチスロ機1では、C Zと疑似ボーナス（初回ボーナス及び連ボーナス）とがループする遊技性を有し、特に、疑似ボーナス中の結果（得点ランク）に応じてC Z中のボーナス期待度に変化する遊技性を有する。

【1464】

図228に示すように、このような仕様の本実施形態のパチスロ機1において、出玉状態「通常」「ガセ前兆」「C Z」「C Z 中ガセ前兆」では、確定役が有効になるように制御される。具体的には、主制御回路91は、「通常」「C Z」の状態において確定役が当籤役として決定されると、「直当り当籤」となり、「初回ボーナス」「連ボーナス」の状

10

20

30

40

50

態に出玉状態を移行する。また、主制御回路91は、「ガセ前兆」「C Z中ガセ前兆」の状態において確定役が当籤役として決定されると、前兆の種別を本前兆に書き換える結果、その後、「初回ボーナス」「連ボーナス」の状態に出玉状態が移行される。

【1465】

一方で、出玉状態「本前兆」「初回BIG」「C Z中本前兆」「連ボーナス」では、確定役が無効になるように制御される。なお、確定役が無効になるように制御される場合には、主制御回路91は、確定役に応じた図柄の組合せ（リーチ目リプ、チェリー付きリーチ目、中段チェ）が表示されない押し順を報知する。また、出玉状態「初回REG」では、同じ「初回REG」中の一回目の確定役のみ有効となるように制御され、同じ「初回REG」中の二回目以降の確定役は無効になるように制御される。

【1466】

〔内部当籤役と抽籤種別との対応関係〕

続いて、図229は、内部当籤役と抽籤種別との対応関係を示す図である。本実施形態のパチスロ機1では、主制御回路91は、内部当籤役に基づいて各種の抽籤を行うが、それぞれの役毎に抽籤の結果を設けたのでは一つの抽籤に要するデータ量が膨大になってしまう。そこで、パチスロ機1では、複数の役をまず出玉フラグにグループ化し、この出玉フラグに基づいて抽籤種別を決定し、決定した抽籤種別に基づいて各種の抽籤を行う。例えば、「F__打順6ベルB2」は、出玉フラグ「打順ベルB（No.19）」にグループ化され、この出玉フラグ「打順ベルB」に基づき、抽籤種別AとしてNo.4の「打順ベルB」が決定され、抽籤種別BとしてNo.3の「打順ベル」が決定される。そして、これら抽籤種別A、Bが参照されて、各種の抽籤が行われる。

【1467】

〔各状態におけるナビ種別〕

続いて、図230を参照して、本実施形態のパチスロ機1において、押し順役の当籤時に主制御回路91がセットするナビ種別について説明する。なお、同図において、ナビ種別「1」は打順1（左中右）を遊技者に対して報知するナビ種別であり、ナビ種別「2」は打順2（左右中）を遊技者に対して報知するナビ種別であり、ナビ種別「3」は打順3（中左右）を遊技者に対して報知するナビ種別であり、ナビ種別「4」は打順4（中右左）を遊技者に対して報知するナビ種別であり、ナビ種別「5」は打順5（右左中）を遊技者に対して報知するナビ種別であり、ナビ種別「6」は打順6（右中左）を遊技者に対して報知するナビ種別である。また、ナビ種別「抽籤」はナビ種別「1」～「6」を抽籤して決定することをいう。また、同図において「状態1」とは、確定役「有効」かつ押し順指示「あり」の場合をいい、「状態2」とは、確定役「無効」かつ押し順指示「あり」の場合をいう。

【1468】

〔出玉状態の制御に用いる各種データテーブル〕

続いて、出玉状態の制御において用いる各種のデータテーブルの構成について説明する。なお、以下に示す各種のデータテーブルは、メインROM32に記憶されており、主制御基板71は、これら各種のデータテーブルを参照して、各種の抽籤を行う。

【1469】

〔通常__有利区間移行抽籤テーブル〕

初めに、図231を参照して、通常__有利区間移行抽籤テーブルについて説明する。通常__有利区間移行抽籤テーブルは、「通常」の状態（通常区間）において単位遊技毎に有利区間移行抽籤を行う際に参照されるテーブルである。通常__有利区間移行抽籤テーブルは、抽籤種別A毎に、有利区間移行抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。同図に示すように、本実施形態では、主制御回路91は、レア役（「F__チェリー1」「F__チェリー2」「F__スイカ1」「F__スイカ2」）の当籤時にのみ有利区間移行抽籤を行い、他の役の当籤時には当該抽籤を行わない。

【1470】

主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、出玉状態を移行

10

20

30

40

50

することなく「通常」のまま維持する。また、主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「ガセ前兆」が決定された場合には、次ゲームの出玉状態を「通常」から「ガセ前兆」に移行する。また、主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「ボーナス」が決定された場合には、続いて、図 2 3 2 に示す通常__ボーナス時次回ゲーム移行抽籤テーブルを参照して、移行先の出玉状態を決定するとともに、図 2 3 3 に示す通常__通常時ボーナス種別抽籤テーブルを参照して、「初回ボーナス」の種別を決定する。

【1 4 7 1】

[通常__ボーナス時次回ゲーム移行抽籤テーブル]

続いて、図 2 3 2 を参照して、通常__ボーナス時次回ゲーム移行抽籤テーブルについて説明する。通常__ボーナス時次回ゲーム移行抽籤テーブルは、有利区間移行抽籤において「ボーナス」に当籤した場合又は「通常」の状態において確定役（「F__リーチ目リプ A 1 (No. 2)」～「F__確定チェリプ 2 (No. 10)」 「F__中段チェリー (No. 15)」）が当籤した場合に参照され、内部当籤役（抽籤種別 B）に応じて移行先の出玉状態を決定する際に用いられる。通常__ボーナス時次回ゲーム移行抽籤テーブルは、抽籤種別 B 毎に、次ゲームの出玉状態に関する抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。

【1 4 7 2】

同図に示すように、本実施形態では、主制御回路 9 1 は、レア役又は確定役の当籤時のみ次ゲームの出玉状態に関する抽籤を行い、他の役の当籤時には当該抽籤を行わない。主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「前兆経由」が決定された場合には、次ゲームの出玉状態を「通常」から「本前兆」に移行し、抽籤結果として「直接ボーナス」が決定された場合には、次ゲームの出玉状態を「通常」から「初回ボーナス」に移行する。

【1 4 7 3】

[通常__通常時ボーナス種別抽籤テーブル]

続いて、図 2 3 3 を参照して、通常__通常時ボーナス種別抽籤テーブルについて説明する。通常__通常時ボーナス種別抽籤テーブルは、有利区間移行抽籤において「ボーナス」に当籤した場合又は「通常」の状態において確定役が当籤した場合に参照され、内部当籤役（抽籤種別 A）に応じて「初回ボーナス」の種別を決定する際に用いられる。通常__通常時ボーナス種別抽籤テーブルは、抽籤種別 A 毎に、「初回ボーナス」の種別抽籤に関する抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「REG」が決定された場合には、「初回ボーナス」の種別を「REG」と決定し、抽籤結果として「BIG」が決定された場合には、「初回ボーナス」の種別を「BIG」と決定する。

【1 4 7 4】

[CZ__CZ 中ボーナス抽籤テーブル]

続いて、図 2 3 4 を参照して、CZ__CZ 中ボーナス抽籤テーブルについて説明する。CZ__CZ 中ボーナス抽籤テーブルは、「CZ」の状態において単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別 A）に基づき「連ボーナス」への移行抽籤を行う際に参照されるテーブルである。CZ__CZ 中ボーナス抽籤テーブルは、「初回ボーナス」（又は直前の「連ボーナス」）における得点ランク及び抽籤種別 A 毎に、「連ボーナス」への移行抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。

【1 4 7 5】

主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、出玉状態を移行することなく「CZ」のまま維持する。また、主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「ガセ前兆」が決定された場合には、次ゲームの出玉状態を「CZ」から「CZ 中ガセ前兆」に移行する。また、主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「ボーナス」が決定された場合には、続いて、図 2 3 5 に示す CZ__ボーナス時次回ゲーム移行抽籤テーブルを参照して、移行先の出玉状態を決定するとともに、図 2 3 6 に示す CZ__CZ 時ボーナス種別抽籤テーブルを参照して、「連ボーナス」の種別を決定する。

【1 4 7 6】

[CZ__ボーナス時次回ゲーム移行抽籤テーブル]

続いて、図 2 3 5 を参照して、C Z __ ボーナス時次回ゲーム移行抽籤テーブルについて説明する。C Z __ ボーナス時次回ゲーム移行抽籤テーブルは、「連ボーナス」への移行抽籤において「ボーナス」に当籤した場合に参照され、内部当籤役（抽籤種別 B）に応じて移行先の出玉状態を決定する際に用いられる。C Z __ ボーナス時次回ゲーム移行抽籤テーブルは、抽籤種別 B 毎に、次ゲームの出玉状態に関する抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「前兆経由」が決定された場合には、次ゲームの出玉状態を「C Z」から「C Z 中本前兆」に移行し、抽籤結果として「直接ボーナス」が決定された場合には、次ゲームの出玉状態を「C Z」から「連ボーナス」に移行する。

【1 4 7 7】

〔C Z __ C Z 時ボーナス種別抽籤テーブル〕

続いて、図 2 3 6 を参照して、C Z __ C Z 時ボーナス種別抽籤テーブルについて説明する。C Z __ C Z 時ボーナス種別抽籤テーブルは、「連ボーナス」への移行抽籤において「ボーナス」に当籤した場合に参照され、内部当籤役（抽籤種別 A）に応じて「連ボーナス」の種別を決定する際に用いられる。C Z __ C Z 時ボーナス種別抽籤テーブルは、抽籤種別 A 毎に、「連ボーナス」の種別抽籤に関する抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「S B I G」が決定された場合には、「連ボーナス」の種別を「S B I G」と決定し、抽籤結果として「W B I G」が決定された場合には、「連ボーナス」の種別を「W B I G」と決定する。

【1 4 7 8】

図 2 3 1 ～図 2 3 6 に示すように、本実施形態のパチスロ機 1 では、「通常」の状態における各種抽籤処理と、「C Z」の状態における各種抽籤処理とは対応している。すなわち、図 2 3 1 の通常 __ ボーナス時次回ゲーム移行抽籤テーブルは、図 2 3 4 の C Z __ C Z 中ボーナス抽籤テーブルに対応しており、図 2 3 2 の通常 __ ボーナス時次回ゲーム移行抽籤テーブルは、図 2 3 5 の C Z __ ボーナス時次回ゲーム移行抽籤テーブルに対応しており、図 2 3 3 の通常 __ 通常時ボーナス種別抽籤テーブルは、図 2 3 6 の C Z __ C Z 時ボーナス種別抽籤テーブルに対応している。ただし、図 2 3 1 と図 2 3 4 とを比較して分かるように、「C Z」の状態では、「通常」の状態よりも疑似ボーナス（初回ボーナス又は連ボーナス）の当籤期待度が高く、特に、「通常」の状態ではレア役以上でしか疑似ボーナスに当籤しないのに対して、「C Z」の状態では、リプレイやベルなどでも疑似ボーナスに当籤する可能性がある。

【1 4 7 9】

〔B I G 及び C Z における遊技の流れ〕

続いて、図 2 3 7 を参照して、B I G 及び C Z における遊技の流れについて説明する。初めに、図 2 3 7 (A) を参照して、B I G 中の遊技の流れについて説明する。なお、上述したように本実施形態では、B I G（疑似ボーナス）として初回ボーナスの初回 B I G と、連ボーナスの S B I G 及び W B I G とを有するが、何れの B I G においても遊技性は同じである。

【1 4 8 0】

図 2 3 7 (A) に示すように、B I G は、小役ゲームと J A C ゲームとから構成され、小役ゲームにおいて J A C - I N 処理が行われると、J A C ゲームに移行し、J A C ゲームにおいて 4 ゲーム経過すると、小役ゲームに移行する。小役ゲーム及び J A C ゲームの何れにおいても、単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別 B）に基づきポイントを獲得する。ただし、小役ゲームよりも J A C ゲームの方が、ポイントの獲得期待度が高く、J A C ゲームを多く行うことができた場合には、当該 B I G 中の獲得ポイントが増える。

【1 4 8 1】

B I G の終了時には、当該 B I G 中に獲得したポイントの合計に応じて得点ランクが設定される。図 2 3 7 (B) は、獲得したポイントの合計値と得点ランクとの対応関係を示す表である。主制御回路 9 1 は、当該 B I G 中に獲得したポイントの合計値が、「0 ～ 4 9 ポイント」である場合には得点ランク「ランク E」を設定し、「5 0 ～ 9 9 ポイント」で

10

20

30

40

50

ある場合には得点ランク“ランクD”を設定し、「100～199ポイント」である場合には得点ランク“ランクC”を設定し、「200～299ポイント」である場合には得点ランク“ランクB”を設定し、「300～499ポイント」である場合には得点ランク“ランクA”を設定し、「500ポイント以上」である場合には得点ランク“ランクS”を設定する。

【1482】

得点ランクは、BIG終了後のCZにおける連ボーナスの当籤期待度を規定する情報であり、図237（C）に示すように、連ボーナスの当籤期待度は、“ランクE”が最も低く、続いて、“ランクD”“ランクC”“ランクB”“ランクA”の順に高くなる。また、得点ランクが“ランクS”である場合には、BIGが終了した直後にCZを経由することなく連ボーナスが開始される（0ゲーム連）。

10

【1483】

続いて、図237（D）は、CZ中の遊技の流れを示す図である。初回ボーナスや連ボーナスにおいてポイントを獲得すると、獲得したポイントに基づいて得点ランクが設定される。CZ中は、得点ランクに応じて連ボーナスへの移行抽籤が行われ、この抽籤に当籤した場合には連ボーナスに移行し、CZと連ボーナスとがループする。他方、連ボーナスへの移行抽籤に非当籤のままCZが終了すると、CZと連ボーナスとのループが終了し、通常に移行する。

【1484】

〔BIG__ポイント上乗せ抽籤テーブル〕

続いて、図238を参照して、BIG__ポイント上乗せ抽籤テーブルについて説明する。BIG__ポイント上乗せ抽籤テーブルは、「初回BIG」又は「連ボーナス」の状態において単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別B）に基づきポイントの上乗せ抽籤を行う際に参照されるテーブルである。「初回BIG」の「小役ゲーム」では、「小役ゲーム、初回」欄が参照され、「初回BIG」の「JACゲーム」では、「JACゲーム、初回」欄が参照される。また、「連ボーナス（SBIG）」の「小役ゲーム」では、「小役ゲーム、SBIG」欄が参照され、「連ボーナス（SBIG）」の「JACゲーム」では、「JACゲーム、SBIG」欄が参照され、「連ボーナス（WBIG）」の「小役ゲーム」では、「小役ゲーム、WBIG」欄が参照され、「連ボーナス（WBIG）」の「JACゲーム」では、「JACゲーム、WBIG」欄が参照される。

20

【1485】

BIG__ポイント上乗せ抽籤テーブルは、BIGの種類やBIG中の状態及び抽籤種別B毎に、ポイントの上乗せ抽籤に関する抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果に応じたポイントを、当該BIG中の獲得ポイントを計数する所定のカウンタに加算することで、当該BIG中の獲得ポイントの合計値をカウントする。

30

【1486】

同図に示すように、「小役ゲーム」と「JACゲーム」とでは、「JACゲーム」の方が上乗せするポイント数が多く、また、SBIGよりもWBIGの方が上乗せするポイント数が多い。なお、本実施形態では、SBIGとWBIGとでは、「小役ゲーム」中のみ上乗せするポイント数が異なり、「JACゲーム」中は上乗せするポイント数が同じとなっているが、これに限られるものではなく、「JACゲーム」中においてもSBIGよりもWBIGの方が上乗せするポイント数が多くなるようにしてもよい。

40

【1487】

〔BIG__Sランク到達時ボーナス種別抽籤テーブル〕

続いて、図239を参照して、BIG__Sランク到達時ボーナス種別抽籤テーブルについて説明する。BIG__Sランク到達時ボーナス種別抽籤テーブルは、BIG中に獲得したポイントに応じて“Sランク”が設定された場合に参照され、0ゲーム連する「連ボーナス」の種別を決定する際に用いられる。BIG__Sランク到達時ボーナス種別抽籤テーブルは、「連ボーナス」の種別抽籤に関する抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「SBIG」が決定された場合には、「連ボーナス」の種別を「SBIG」と決定し、抽籤結果として「WBIG」が決定された場合には、「

50

連ボーナス」の種別を「W B I G」と決定する。

【1488】

〔R E G__昇格抽籤テーブル〕

続いて、図240を参照して、R E G__昇格抽籤テーブルについて説明する。R E G__昇格抽籤テーブルは、「初回R E G」の状態において単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別A）に基づき昇格抽籤を行う際に参照されるテーブルである。R E G__昇格抽籤テーブルは、抽籤種別A毎に昇格抽籤についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、何らの処理も行わず、また、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、当該「初回R E G」の終了後に「連ボーナス」を開始する（0ゲーム連）。なお、主制御回路91は、昇格抽籤に一度当籤した後は、当該「初回R E G」中は昇格抽籤を行わず、また、昇格抽籤に当籤した「初回R E G」の終了時には、図239に示すB I G__Sランク到達時ボーナス種別抽籤テーブルを参照して、0ゲーム連する「連ボーナス」の種別を決定する。

10

【1489】

〔第5実施形態のパチスロ機1の遊技性のまとめ〕

以上、第5実施形態のパチスロ機1について説明したが、本実施形態のパチスロ機1において実装可能な遊技性（遊技仕様）をまとめると以下の通りである。

【1490】

〔B I G中のポイント獲得と連荘〕

図237において上述したように、本実施形態のパチスロ機1では、B I G（疑似ボーナス（A T））中は、単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別B）に基づいてポイントを獲得し、B I Gの終了時には、B I G中に獲得したポイントを合計した合計値に応じて得点ランクが振り分けられる。そして、B I G終了後のC Zでは、この得点ランクに応じてB I G（連ボーナス）への移行抽籤が行われ、この抽籤に当籤した場合にはB I Gに移行し、ポイント獲得が再び行われる。このようにB I G中のポイント数に応じてB I Gに再度戻ることの期待度が変わるため、遊技者にとってみれば、C ZからB I Gに移行できただけでは終わらずに、多くのポイントが獲得できるようにB I G中の遊技にも集中することになるため、遊技の興趣が向上する。

20

【1491】

また、B I Gは、小役ゲームとJ A Cゲームとにより構成され、J A Cゲームでは、小役ゲームよりも多くのポイントを獲得することができる。遊技者にとってみれば、小役ゲームであるかJ A Cゲームであるかに応じてその後の遊技の流れが異なるため、遊技性がより多様化し、遊技の興趣が向上する。なお、J A Cゲームは、小役ゲームにおいてリプレイ役に当籤することで移行し（J A C—I N処理）、J A Cゲームにおいて4回の遊技が行われると小役ゲームに移行する。また、B I Gは、小役ゲームにおいて合計で25回の遊技が行われると終了するが、J A Cゲーム中の遊技回数は、小役ゲームの遊技回数に含まない。そのため、J A Cゲームに移行できた場合には、J A Cゲームの間はB I Gが終了することなく、また、J A Cゲーム中は多くのポイントを獲得することができるため、J A Cゲームへの移行回数が増えるほど得点ランクも高くなり、結果、B I G（連ボーナス）の連荘が期待できる。

30

【1492】

また、本実施形態のパチスロ機1では、連ボーナスの種類としてS B I GとW B I Gとを有し、S B I GよりもW B I Gの方が多くのポイントを獲得することができる。遊技者にとってみれば、連ボーナスの種別に応じて、獲得するポイントの期待値が異なり、結果、B I G（連ボーナス）の連荘の期待度が異なるため、遊技性がより多様化し、遊技の興趣が向上する。なお、S B I GとW B I Gとの振り分けは、C Zにおいて連ボーナスに当籤した場合に行われる。

40

【1493】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板

50

(主制御回路 9 1, メイン CPU 9 3) 及び副制御基板 (副制御回路 1 0 1, サブ CPU 1 0 2) は、次のような機能を有する。

【1 4 9 4】

パチスロ機 1 は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール 3 L, 3 C, 3 R と、リール 3 L, 3 C, 3 R に対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン 7 L, 7 C, 7 R を有し、主制御回路 9 1 は、スタートスイッチ 6 S やストップスイッチ 7 S と接続され、図 1 に示す遊技の進行を制御するため、主制御回路 9 1 は、遊技制御手段として機能する。

【1 4 9 5】

また、パチスロ機 1 では、BIG 終了後の CZ の状態 (所定の遊技状態) と、遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知する BIG (特定の遊技状態) とを有し、BIG には小役ゲーム (第 1 区間) と JAC ゲーム (第 2 区間) とを有するため、パチスロ機 1 は、所定の遊技状態と、第 1 区間及び第 2 区間を有する特定の遊技状態とを有する。また、パチスロ機 1 では、BIG (連ボーナス) として SBIG と WBIG とを有するため、パチスロ機 1 は、第 1 特定の遊技状態と第 2 特定の遊技状態とを有する。

【1 4 9 6】

また、主制御回路 9 1 は、小役ゲームにおいてリプレイ役に当籤すると、JAC ゲームに移行可能であり、JAC ゲームにおいて 4 回の遊技が行われると、小役ゲームに移行可能であるため、主制御回路 9 1 は、特定遊技中移行制御手段として機能する。また、主制御回路 9 1 は、小役ゲームにおいて行われた遊技の回数が 25 回に達すると、BIG を終了するため、主制御回路 9 1 は、終了制御手段として機能する。

【1 4 9 7】

また、主制御回路 9 1 は、BIG 中は、単位遊技毎に内部当籤役に基づいてポイントを付与し、BIG の終了時には、BIG 中に付与したポイントを合計した合計値に応じて得点ランクを決定可能であるため、主制御回路 9 1 は、数値付与手段、計数手段及びモード決定手段として機能する。

【1 4 9 8】

また、主制御回路 9 1 は、CZ 中に得点ランクに応じて BIG (連ボーナス) に移行するか否かを決定し、移行すると決定すると BIG を開始可能であるため、主制御回路 9 1 は、特定遊技開始決定手段及び開始制御手段として機能する。また、主制御回路 9 1 は、連ボーナスの開始時に連ボーナスの種類を決定可能であるため、主制御回路 9 1 は、種類決定手段として機能する。

【1 4 9 9】

[有利区間終了時の演出制御]

続いて、図 2 4 1 を参照して、本実施形態のパチスロ機 1 における有利区間の終了に伴うロック状態を用いた演出制御について説明する。本実施形態では、主制御回路 9 1 は、有利区間の終了時に遊技の進行を停止するロック状態を発生させる。ここで、図 2 4 1 (A) に示すように、本実施形態では、「通常」の状態 (通常区間) において、レア役に当籤すると有利区間への移行抽籤を行い、この移行抽籤に当籤すると有利区間である「前兆 (本前兆又はガセ前兆)」の状態に移行する。同図に示すように、前兆の種類が「ガセ前兆」である場合には、前兆の終了に伴い有利区間も終了し、通常区間に戻る。他方、前兆の種類が「本前兆」である場合には、前兆が終了すると疑似ボーナス (AT) に移行し、その後、疑似ボーナスと CZ との連荘が終了すると、有利区間も終了し、通常区間に戻る。そのため、本実施形態においては、有利区間の終了は、遊技者にとって有利な状態 (疑似ボーナス) に移行することなく有利区間が終了する場合と、遊技者にとって有利な状態が終了した場合とに行われる。

【1 5 0 0】

続いて、同図 (B) (a) は、「前兆」中の演出例を示す。本実施形態では、「ガセ前兆」及び「本前兆」は、1 ゲームの演出区間であり、「通常」の状態において行う有利区間移行抽籤において「初回ボーナス」に当籤したか否かを報せる演出が実行される。この

10

20

30

40

50

ような演出として、例えば、副制御回路101は、液晶ディスプレイ（表示ユニット100）において、主人公と敵とが対決する演出を実行する。「初回ボーナス」に当籤していない場合（ガセ前兆）、副制御回路101は、この対決演出において主人公が敗北する演出を行い、「初回ボーナス」に当籤している場合（本前兆）、副制御回路101は、この対決演出において主人公が勝利する演出を行う。

【1501】

「ガセ前兆」である場合、有利区間も終了するため、「ガセ前兆」の終了時にはロック状態が発生する。そこで、副制御回路101は、「ガセ前兆」中の遊技、及びその後のロック状態を用いて、対決演出を実行する。その結果、演出が当該遊技の3OFF時（第3停止操作のオフエッジ時）から所定時間経過後に終了する場合であっても、ロック状態により遊技させない期間を設けることで、演出がキャンセルされてしまうことを防止でき、遊技者が演出の結果を見逃さないように制御することができる。

10

【1502】

また、同図（B）（b）は、疑似ボーナスとCZとの連荘終了時の演出例を示す。本実施形態では、連荘の終了に伴い有利区間も終了するため、連荘終了時にはロック状態が発生する。そこで、副制御回路101は、連荘終了時のロック状態を用いて、疑似ボーナスとCZとの連荘による遊技の結果に関する演出を実行する。例えば、副制御回路101は、BIGの連荘回数と獲得枚数などを液晶ディスプレイ（表示ユニット100）に表示することで、疑似ボーナスとCZとの連荘に関する遊技結果についての演出を実行する。このように本実施形態のパチスロ機1では、有利区間終了時のロック状態を用いることで、「初回ボーナス」への移行可否を報せる演出及び疑似ボーナスとCZとの連荘に関する遊技結果を報せる演出を適切に行うことができる。

20

【1503】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91、メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101、サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【1504】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール3L、3C、3Rと、リール3L、3C、3Rに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン7L、7C、7Rを有し、主制御回路91は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御回路91は、遊技制御手段として機能する。

30

【1505】

また、パチスロ機1では、「通常」の状態に対応する通常区間と、「前兆」や「初回ボーナス」の状態に対応する有利区間とを有するため、パチスロ機1は、所定の遊技状態と、特定の遊技状態とを含む複数の遊技状態を有する。なお、有利区間の「ガセ前兆」は、所定回数の遊技が行われる演出区間のみから構成されるため、有利区間の「ガセ前兆」は、第1特定の遊技状態に対応する。また、「本前兆」である場合には、前兆の後に「初回ボーナス」「CZ」「連ボーナス」などの特別区間が続くため、「本前兆」やその後の「初回ボーナス」などは、第2特定の遊技状態に対応する。

40

【1506】

また、主制御回路91は、「通常」の状態においてレア役が当籤役として決定されると、有利区間移行抽籤を行い、移行先の有利区間の種類を決定可能であるため、主制御回路91は、種類決定手段として機能する。また、主制御回路91は、移行先として「ガセ前兆」を決定すると「ガセ前兆」に移行し、「ガセ前兆」が終了すると、有利区間を終了して「通常」に移行するため、主制御回路91は、第1遊技状態制御手段として機能する。また、主制御回路91は、移行先として「本前兆」を決定すると「本前兆」を経由して「初回ボーナス」などに移行し、CZ失敗に伴い「CZ」が終了すると、有利区間を終了して「通常」に移行するため、主制御回路91は、第2遊技状態制御手段として機能する。

50

【1507】

また、副制御回路101は、「前兆」中に液晶ディスプレイ（表示ユニット100）を用いて「初回ボーナス」に当籤したか否かを報せる演出を行うため、副制御回路101及び液晶ディスプレイは、演出実行手段として機能する。また、主制御回路91は、有利区間の終了時に遊技の進行を停止するロック状態を発生させるため、主制御回路91は、ロック制御手段として機能する。なお、主制御回路91は、「ガセ前兆」終了に伴う有利区間の終了時のみロック状態を発生させることとしてもよく、また、「CZ」終了に伴う有利区間の終了時のみロック状態を発生させることとしてもよく、また、有利区間の終了時には常にロック状態を発生させることとしてもよい。なお、副制御回路101は、「ガセ前兆」の終了に伴うロック状態発生時には、ガセ前兆中の遊技及びロック状態を用いて「初回ボーナス」に当籤したか否かを報せる演出を実行し、連荘終了時には、疑似ボーナスとCZとの連荘に関する遊技結果を報せる演出を実行する。

10

【1508】

〔ベル当籤時のリール制御〕

続いて、図242及び図243を参照して、本実施形態のパチスロ機1におけるベル当籤時のリール制御について説明する。なお、本実施形態では、有効ラインとしてセンターラインを用いることとする。また、以下において、表示窓4において各リールの一つの図柄を表示する領域を単位図柄表示領域と呼ぶ。すなわち、表示窓4は、左リール3Lの3つの図柄を表示する上中下段の単位図柄表示領域と、中リール3Cの3つの図柄を表示する上中下段の単位図柄表示領域と、右リール3Rの3つの図柄を表示する上中下段の単位図柄表示領域と、の9つの単位図柄表示領域を有する。

20

【1509】

また、本実施形態では、スイカに対応する図柄として図柄「スイカA」と図柄「スイカB」とを有するが、これらの図柄は、遊技者からすると略同一の図柄であり、両者ともにスイカを意味する図柄である。そのため、以下に説明する遊技性においては、図柄「スイカA」と図柄「スイカB」とは同一の図柄として扱うことができる。もちろん、スイカに対応する図柄として1つの図柄「スイカ」のみを有するパチスロ機であっても、以下に説明する遊技性は実現可能である。この点は、リプレイに対応する図柄（図柄「リプレイA」、図柄「リプレイB」）についても同様である。また、本実施形態では、役物の作動を伴わない疑似ボーナスを用いることとしているが、以下に説明する遊技性は、役物の作動を伴うリアルボーナスを用いるパチスロ機においても適用することができる。

30

【1510】

〔挟み打ち時の停止形〕

初めに、図242（A）を参照して、第2停止までの挟み打ち（左右中）時のリールの停止形について説明する。なお、図242（A）では、表示窓4の左リール3Lに対応する上段の単位図柄表示領域に図柄位置「18」の図柄「BAR」を狙って停止操作を行った場合（左BAR狙い）の停止形を示している。

【1511】

同図に示すように、左リール3Lの上段の単位図柄表示領域に図柄位置「18」の図柄「BAR」が停止した場合、左リール3Lの中段の単位図柄表示領域には図柄位置「17」の図柄「スイカA」が停止し、左リール3Lの下段の単位図柄表示領域には図柄位置「16」の図柄「ベル」が停止する。左リール3Lの下段の単位図柄表示領域に図柄「ベル」が表示されている場合、ベルの当籤に伴い図柄「ベル」がセンターライン〜クロスダウンラインの5本の直線状のラインの何れかに表示されるためには、右リール3Rの上段の単位図柄表示領域又は下段の単位図柄表示領域に図柄「ベル」が停止する必要がある。

40

【1512】

ここで、図221に示すように、本実施形態のパチスロ機1では、右リール3Rでは図柄「ベル」の1つ上に図柄「スイカA」が必ず配置されている。そのため、図242（A）（a）に示すように、左BAR狙いにおいて、右リール3Rの下段の単位図柄表示領域に図柄「ベル」が停止した場合、図柄「ベル」がボトムラインに沿ってテンパイするとと

50

もに、図柄「スイカA」もセンターラインに沿ってテンパイし、図柄「ベル」と図柄「スイカA」とがダブルテンパイする。一方で、左BAR狙いにおいて、右リール3Rの上段の単位図柄表示領域に図柄「ベル」が停止した場合、同図(b)に示すように、図柄「ベル」がクロスアップラインに沿ってテンパイ(シングルテンパイ)する。

【1513】

ここで、本実施形態では、主制御回路91は、内部当籤役として「はずれ」が決定されている場合、左BAR狙いの挟み打ち時において、図柄「ベル」と図柄「スイカA」とのダブルテンパイの停止形を表示させないようにリールの停止制御を行う。より具体的には、主制御回路91は、内部当籤役として「ベル(F__打順2ベルB1、F__打順2ベルB2)」「スイカ(F__スイカ1、F__スイカ2)」「リーチ目リブ(F__リーチ目リブA1、F__リーチ目リブA2、F__リーチ目リブA3、F__リーチ目リブA4、F__リーチ目リブC)」が決定された場合に、左BAR狙いの挟み打ち時において、図柄「ベル」と図柄「スイカA」とのダブルテンパイの停止形を表示可能にリールの停止制御を行い、「はずれ」の場合には、図柄「ベル」と図柄「スイカA」とのダブルテンパイの停止形を表示させないようにリールの停止制御を行う。

【1514】

その結果、図242(B)に示すように、図柄「ベル」と図柄「スイカA」とがダブルテンパイしている場合、内部当籤役として「ベル」が決定されている場合には、同図(a)に示すように、ボトムラインに沿って図柄「ベル」が並んで表示されて「ベル(S__BLベル1)」が入賞し、内部当籤役として「スイカ」が決定されている場合には、同図(b)に示すように、センターラインに沿って図柄「スイカA」が並んで表示されて「スイカ(S__CLスイカ)」が入賞する(なお、「スイカ」については、いわゆる取りこぼしが生じる可能性がある)。また、内部当籤役として「リーチ目リブ」が決定されている場合には、同図(c)に示すように、いわゆる小役はずれ目のリーチ目が表示される(リーチ目リブが入賞する)。

【1515】

ここで、内部当籤役として「スイカ」が決定されている場合には、レア役の当籤に伴う有利区間への移行抽籤(初回ボーナスの抽籤)が行われ、また、内部当籤役として「リーチ目リブ」が決定されている場合には、確定役の当籤に伴い初回ボーナスが確定する。一方で、内部当籤役が「はずれ」の場合には、図柄「ベル」と図柄「スイカA」とのダブルテンパイの停止形が表示されることがないため、遊技者からすると、図柄「ベル」と図柄「スイカA」とのダブルテンパイの停止形が表示された時点で、ボーナス(初回ボーナス又は連ボーナス)の当籤に期待することができる。また、ダブルテンパイしている図柄「ベル」と図柄「スイカA」との双方がはずれた場合には、リーチ目が表示される結果、ボーナスが確定するため、図柄「ベル」と図柄「スイカA」とのダブルテンパイの停止形は、遊技者にとってボーナスのチャンスとなる停止形であるといえる。

【1516】

一方で、主制御回路91は、内部当籤役として「はずれ」が決定されている場合、左BAR狙いの挟み打ち時において、図柄「ベル」のシングルテンパイの停止形を表示可能にリールの停止制御を行う。より具体的には、主制御回路91は、内部当籤役として「はずれ」「ベル(F__打順2ベルA1、F__打順2ベルA2)」「リーチ目リブ(F__リーチ目リブA1、F__リーチ目リブA2、F__リーチ目リブA3、F__リーチ目リブA4、F__リーチ目リブC)」が決定された場合に、左BAR狙いの挟み打ち時において、図柄「ベル」のシングルテンパイの停止形を表示可能にリールの停止制御を行う。

【1517】

その結果、図242(C)に示すように、図柄「ベル」がシングルテンパイしている場合、内部当籤役として「ベル」が決定されている場合には、同図(a)に示すように、クロスアップラインに沿って図柄「ベル」が並んで表示されて「ベル(S__XUベル1)」が入賞し、内部当籤役として「リーチ目リブ」が決定されている場合には、同図(b)に示すように、リーチ目リブ(S__リーチ目リブA4)が入賞し、内部当籤役として「はず

10

20

30

40

50

れ」が決定されている場合には、同図（c）に示すように、はずれの出目が表示される。

【1518】

このように図柄「ベル」のシングルテンパイの停止形は、内部当籤役が「はずれ」の場合にも表示され得るため、遊技者からすると、図柄「ベル」のシングルテンパイの停止形が表示されただけでは、ボーナスの当籤にあまり期待することができない。また、ダブルテンパイしている図柄「ベル」がはずれた場合であっても、ボーナスが確定するわけではないため、図柄「ベル」のシングルテンパイの停止形は、遊技者にとって通常の停止形であるといえる。

【1519】

このようなリール制御は、表示窓4の左リール3Lに対応する上段の単位図柄表示領域に図柄位置「13」の図柄「青7」を狙って停止操作を行った場合（左青7狙い）も同様である。すなわち、図242（D）に示すように、左リール3Lの上段の単位図柄表示領域に図柄位置「13」の図柄「青7」が停止した場合、左リール3Lの中段の単位図柄表示領域には図柄位置「12」の図柄「リプレイA」が停止し、左リール3Lの下段の単位図柄表示領域には図柄位置「11」の図柄「ベル」が停止する。左リール3Lの下段の単位図柄表示領域に図柄「ベル」が表示されている場合、ベルの当籤に伴い図柄「ベル」がセンターライン〜クロスダウンラインの5本の直線状のラインの何れかに表示されるためには、右リール3Rの上段の単位図柄表示領域又は下段の単位図柄表示領域に図柄「ベル」が停止する必要がある。

【1520】

ここで、図221に示すように、本実施形態のパチスロ機1では、右リール3Rでは図柄「ベル」の1つ下に図柄「リプレイA」が必ず配置されている。そのため、図242（D）（a）に示すように、左青7狙いにおいて、右リール3Rの上段の単位図柄表示領域に図柄「ベル」が停止した場合、図柄「ベル」がクロスアップラインに沿ってテンパイするとともに、図柄「リプレイA」もセンターラインに沿ってテンパイし、図柄「ベル」と図柄「リプレイA」とがダブルテンパイする。一方で、左青7狙いにおいて、右リール3Rの下段の単位図柄表示領域に図柄「ベル」が停止した場合、同図（b）に示すように、図柄「ベル」がボトムラインに沿ってテンパイ（シングルテンパイ）する。

【1521】

ここで、本実施形態では、主制御回路91は、内部当籤役として「はずれ」が決定されている場合、左青7狙いの挟み打ち時において、図柄「ベル」と図柄「リプレイA」とのダブルテンパイの停止形を表示させないようにリールの停止制御を行う。より具体的には、主制御回路91は、内部当籤役として「ベル（F__打順2ベルB1、F__打順2ベルB2）」「リプレイ（F__通常リブ）」「リーチ目リブ（F__リーチ目リブA1、F__リーチ目リブA2、F__リーチ目リブA3、F__リーチ目リブA4、F__リーチ目リブC）」が決定された場合に、左青7狙いの挟み打ち時において、図柄「ベル」と図柄「リプレイA」とのダブルテンパイの停止形を表示可能にリールの停止制御を行い、「はずれ」の場合には、図柄「ベル」と図柄「リプレイA」とのダブルテンパイの停止形を表示させないようにリールの停止制御を行う。

【1522】

一方で、主制御回路91は、内部当籤役として「はずれ」が決定されている場合、左青7狙いの挟み打ち時において、図柄「ベル」のシングルテンパイの停止形を表示可能にリールの停止制御を行う。より具体的には、主制御回路91は、内部当籤役として「はずれ」「ベル（F__打順2ベルA1、F__打順2ベルA2）」「リーチ目リブ（F__リーチ目リブA1、F__リーチ目リブA3、F__リーチ目リブA4、F__リーチ目リブC）」が決定された場合に、左BAR狙いの挟み打ち時において、図柄「ベル」のシングルテンパイの停止形を表示可能にリールの停止制御を行う。

【1523】

このように左青7狙いにおいても、ダブルテンパイ時に内部当籤役が「はずれ」であることがないため、図柄「ベル」と図柄「リプレイA」とのダブルテンパイの停止形は、遊

10

20

30

40

50

技者にとってボーナスのチャンスとなる停止形であるといえ、図柄「ベル」のシングルテンパイの停止形は、遊技者にとって通常の停止形であるといえる。

【1524】

そのため、図243(E)に示すように、本実施形態では、ダブルテンパイの停止形は、ボーナスの期待度が高い停止形であり、シングルテンパイの停止形は、ボーナスの期待度が低い停止形である。このようにダブルテンパイの停止形は、遊技者にとって好ましい停止形であるが、レア役(スイカ)や確定役(リーチ目リプ)に比べて高い確率で当籤するベルの当籤時において常にダブルテンパイの停止形が表示されてしまうと、多くの場合においてベルに入賞することになるため、ボーナスの期待度が低くなってしまい、遊技が単調になってしまう。そこで、本実施形態のパチスロ機1では、ベルの当籤時の図柄「ベル」のテンパイ型をシングルテンパイ及びダブルテンパイの間で振り分ける。これにより、当籤確率の高いベル当籤時に、ダブルテンパイの停止形が表示される頻度を抑えることができ、ダブルテンパイ表示時のボーナスの期待度を維持することができる。

10

【1525】

具体的には、図243(F)に示すように、本実施形態では「F__打順2ベルA1」「F__打順2ベルA2」の当籤時には、左BAR狙い及び左青7狙いの双方において、図柄「ベル」がシングルテンパイするようにリールの停止制御を行う。一方で、「F__打順2ベルB1」「F__打順2ベルB2」の当籤時には、左BAR狙い及び左青7狙いの双方において、図柄「ベル」と図柄「スイカA」又は図柄「リプレイA」とがダブルテンパイするようにリールの停止制御を行う。

20

【1526】

ここで、図222に示す内部抽籤テーブルを参照すると、「F__打順2ベルA1」「F__打順2ベルA2」の抽籤値は「3056」であり、「F__打順2ベルB1」「F__打順2ベルB2」の抽籤値は「697」である。そのため、ベル当籤時のうちの多くの場合において、シングルテンパイの停止形が表示されるようにリールの停止制御が行われる結果、ダブルテンパイ表示時のボーナスの期待度を維持することができる。

【1527】

続いて、ベル当籤時のテンパイ型の振り分けの具体的な方法について説明する。図221に示すように、本実施形態では、左BAR狙い時の図柄「ベル」の上には図柄「スイカA」が配置され、左青7狙い時の図柄「ベル」の上には図柄「リプレイA」が配置されている。

30

【1528】

また、図223の図柄組合せテーブルを参照すると、図柄「ベル」がボトムラインに沿って表示される図柄の組合せとして、本実施形態では「S__BLベル1(NM04)」と「S__BLベル2(NM05)」とを有する。この「S__BLベル1(NM04)」は、有効ライン(センターライン)に沿って「スイカAー赤7/リプレイAースイカA」と表示される図柄の組合せであり、左リール3Lに対応する中段の単位図柄表示領域に図柄「スイカA」が表示される図柄の組合せである。一方で、「S__BLベル2(NM05)」は、有効ライン(センターライン)に沿って「リプレイAー赤7/リプレイAースイカA」と表示される図柄の組合せであり、左リール3Lに対応する中段の単位図柄表示領域に図柄「リプレイA」が表示される図柄の組合せである。

40

【1529】

同様に、図223の図柄組合せテーブルを参照すると、図柄「ベル」がクロスアップラインに沿って表示される図柄の組合せとして、本実施形態では「S__XUベル1(NM06)」と「S__XUベル2(NM07)」とを有する。この「S__XUベル1(NM06)」は、有効ライン(センターライン)に沿って「スイカAーベルーリプレイA」と表示される図柄の組合せであり、左リール3Lに対応する中段の単位図柄表示領域に図柄「スイカA」が表示される図柄の組合せである。一方で、「S__XUベル2(NM07)」は、有効ライン(センターライン)に沿って「リプレイAーベルーリプレイA」と表示される図柄の組合せであり、左リール3Lに対応する中段の単位図柄表示領域に図柄「リプレ

50

イ A」が表示される図柄の組合せである。

【1530】

左BAR狙い時は、左リール3Lに対応する中段の単位図柄表示領域に図柄「スイカA」が表示されるため、左BAR狙い時のBLベル、XUベルとしては、左の中段に図柄「スイカA」が要求される「S__BLベル1 (NM04)」又は「S__XUベル1 (NM06)」が用いられる。同様に、左青7狙い時は、左リール3Lに対応する中段の単位図柄表示領域に図柄「リプレイA」が表示されるため、左青7狙い時のBLベル、XUベルとしては、左の中段に図柄「リプレイA」が要求される「S__BLベル2 (NM05)」又は「S__XUベル2 (NM07)」が用いられる。

【1531】

ここで、図222の内部抽籤テーブルの「対応する図柄組合せ」欄を参照すると、「F__打順2ベルA1」「F__打順2ベルA2」に対しては、NM05とNM06とが対応付けられている一方で、NM04とNM07とは対応付けられていない。左BAR狙いについて考えると、NM04が対応付けられておらず、NM06が対応付けられているため、主制御回路91は、「F__打順2ベルA1」「F__打順2ベルA2」当籤時の左BAR狙いでは、「S__BLベル1 (NM04)」を引き込むことができない一方で、「S__XUベル1 (NM06)」を引き込むことができる。そのため、「F__打順2ベルA1」「F__打順2ベルA2」当籤時の左BAR狙いでは、ボトムラインに沿って図柄「ベル」がテンパイすることがなく、クロスアップラインに沿って図柄「ベル」がテンパイし、シングルテンパイの停止形になる。

【1532】

同じように、左青7狙いについて考えると、NM07が対応付けられておらず、NM05が対応付けられているため、主制御回路91は、「F__打順2ベルA1」「F__打順2ベルA2」当籤時の左青7狙いでは、「S__XUベル2 (NM07)」を引き込むことができない一方で、「S__BLベル2 (NM05)」を引き込むことができる。そのため、「F__打順2ベルA1」「F__打順2ベルA2」当籤時の左青7狙いでは、クロスアップラインに沿って図柄「ベル」がテンパイすることがなく、ボトムラインに沿って図柄「ベル」がテンパイし、シングルテンパイの停止形になる。

【1533】

同様に、図222の内部抽籤テーブルの「対応する図柄組合せ」欄を参照すると、「F__打順2ベルB1」「F__打順2ベルB2」に対しては、NM04とNM07とが対応付けられている一方で、NM05とNM06とは対応付けられていない。左BAR狙いについて考えると、NM06が対応付けられておらず、NM04が対応付けられているため、主制御回路91は、「F__打順2ベルB1」「F__打順2ベルB2」当籤時の左BAR狙いでは、「S__XUベル1 (NM06)」を引き込むことができない一方で、「S__BLベル1 (NM04)」を引き込むことができる。そのため、「F__打順2ベルB1」「F__打順2ベルB2」当籤時の左BAR狙いでは、クロスアップラインに沿って図柄「ベル」がテンパイすることがなく、ボトムラインに沿って図柄「ベル」がテンパイし、ダブルテンパイの停止形になる。

【1534】

同じように、左青7狙いについて考えると、NM05が対応付けられておらず、NM07が対応付けられているため、主制御回路91は、「F__打順2ベルB1」「F__打順2ベルB2」当籤時の左青7狙いでは、「S__BLベル2 (NM05)」を引き込むことができない一方で、「S__XUベル2 (NM07)」を引き込むことができる。そのため、「F__打順2ベルB1」「F__打順2ベルB2」当籤時の左青7狙いでは、ボトムラインに沿って図柄「ベル」がテンパイすることがなく、クロスアップラインに沿って図柄「ベル」がテンパイし、ダブルテンパイの停止形になる。

【1535】

以上のように本実施形態のパチスロ機1では、「F__打順2ベルA1」「F__打順2ベルA2」の当籤時には、左BAR狙い及び左青7狙いの双方においてシングルテンパイの

10

20

30

40

50

停止形となり、「F__打順2ベルB1」「F__打順2ベルB2」の当籤時には、左BAR狙い及び左青7狙いの双方においてダブルテンパイの停止形となるが、これらの組合せは任意に変更することができる。一例として、図243(G)に別制御例について示す。

【1536】

同図に示すように、別制御例では、「F__打順2ベルA1」「F__打順2ベルA2」の当籤時には、左BAR狙い時はシングルテンパイの停止形になる一方で、青7狙い時にはダブルテンパイの停止形になり、また、「F__打順2ベルB1」「F__打順2ベルB2」の当籤時には、左BAR狙い時はダブルテンパイの停止形になる一方で、青7狙い時にはシングルテンパイの停止形になる。このようにすることで、ボーナスの期待度が高いダブルテンパイの停止形の出現頻度を、左リール3Lの狙う位置に応じて異ならせることができ、遊技性が多様化する。なお、このような制御は、NM04～NM07の対応関係を変更することで適宜実現することができる。

【1537】

以上のように本遊技性では、当籤役として決定される確率の高いもののボーナスの期待度が低いベルと、当籤役として決定される確率は低いもののボーナスの期待度は高いスイカとは、挟み打ち時の第2停止時にダブルテンパイすることもあるが、ベルのうち「F__打順2ベルA1」「F__打順2ベルA2」の当籤時には、スイカはテンパイすることなくベルがシングルテンパイする。遊技者にとってみれば、当籤確率が高くボーナスが期待できないベルの当籤時にまでスイカの取りこぼしを気にして停止操作を行う必要がないため、停止操作に対する煩わしさを軽減することができる。

【1538】

なお、遊技者の停止操作を簡易にするという点からは、ベル当籤時には、常にシングルテンパイし、ダブルテンパイしないように停止制御を行うことも考えられる。しかしながら、このような停止制御は、停止操作を簡易にするという観点からは好ましいものの、テンパイした停止出目の形から当籤役が把握できてしまい、遊技が単調になってしまうため、遊技性の観点から好ましくない。すなわち、遊技性を考えた場合、内部的にはベル当籤時であっても、停止出目の形からスイカかもしれない（ボーナスの期待があるかもしれない）といった期待感を抱くことができることが好ましい。

【1539】

この点、本遊技性では、ベルのうち「F__打順2ベルB1」「F__打順2ベルB2」が当籤役として決定されている場合には、挟み打ち時の第2停止時にダブルテンパイするため、双方がテンパイする停止出目の出現頻度を「F__打順2ベルB1」「F__打順2ベルB2」の当籤確率分高めることができる。このように本遊技性では、シングルテンパイするベルと、ダブルテンパイするベルとを有することで、遊技者の停止操作を簡易にしつつも、停止出目に応じて遊技者が期待感を持つことができる。

【1540】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【1541】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール3L，3C，3Rと、リール3L，3C，3Rに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン7L，7C，7Rを有し、主制御回路91は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御回路91は、停止制御手段として機能する。

【1542】

また、パチスロ機1では、各リールの一つの図柄を表示する単位図柄表示領域を夫々結ぶ直線状のライン（センターライン～クロスダウンラインの5本のラインの何れか）に沿って図柄「ベル」が並んで表示され得る「F__打順2ベルA1」「F__打順2ベルA2」

10

20

30

40

50

「F__打順2ベルB1」「F__打順2ベルB2」と、センターライン～クロスダウンラインの5本のラインの何れかに沿って図柄「スイカ」が並んで表示され得る「F__スイカ1」「F__スイカ2」とを有する。これら複数の役のうち、「F__打順2ベルA1」「F__打順2ベルA2」は、第1特定役に対応し、「F__打順2ベルB1」「F__打順2ベルB2」は、第2特定役に対応し、「F__スイカ1」「F__スイカ2」は、所定役に対応する。なお、「F__打順2ベルA1」「F__打順2ベルA2」「F__打順2ベルB1」「F__打順2ベルB2」の何れかが当籤役として決定される確率と、「F__スイカ1」「F__スイカ2」の何れかが当籤役として決定される確率とでは、前者の方が確率が高い。

【1543】

また、主制御回路91は、「通常」の状態において「F__スイカ1」「F__スイカ2」が当籤役として決定されると、有利区間移行抽籤を行う一方で、「通常」の状態において「F__打順2ベルA1」「F__打順2ベルA2」「F__打順2ベルB1」「F__打順2ベルB2」が当籤役として決定された場合には、有利区間移行抽籤を行わない。また、主制御回路91は、図柄「ベル」と図柄「スイカA」とのダブルテンパイ時にベル及びスイカの何れもはずれた場合に、リーチ目リブが入賞したとして「初回ボーナス」などの特典を付与するため、主制御回路91は、特典付与手段として機能する。なお、本制御は、「F__スイカ1」「F__スイカ2」と、「F__打順2ベルA1」「F__打順2ベルA2」「F__打順2ベルB1」「F__打順2ベルB2」とで、有利区間移行抽籤に当籤する確率（すなわち、特典を付与する確率）が異なっていればよく、「F__打順2ベルA1」「F__打順2ベルA2」「F__打順2ベルB1」「F__打順2ベルB2」が当籤役として決定された場合に有利区間移行抽籤に当籤する確率は0%（有利区間移行抽籤を行わないことを含む）に限るものではなく、「F__スイカ1」「F__スイカ2」が当籤役として決定された場合に有利区間移行抽籤に当籤する確率よりも低い確率であればよい。

【1544】

また、主制御回路91は、左BAR狙いの挟み打ちの第2停止時において、「F__打順2ベルA1」「F__打順2ベルA2」が当籤役として決定されている場合には、図柄「ベル」がシングルテンパイするようにリールの停止制御を行う一方で、「F__打順2ベルB1」「F__打順2ベルB2」「F__スイカ1」「F__スイカ2」が当籤役として決定されている場合には、図柄「ベル」と図柄「スイカA」とがダブルテンパイするようにリールの停止制御を行う。

【1545】

〔別制御例〕

続いて、図244～図247を参照して、上述した特有の制御とは別のパチスロ機1に特有な別制御例について説明する。

【1546】

〔打ち止め制御〕

初めに、図244を参照して、パチスロ機1における打ち止め制御について説明する。なお、打ち止めとは、現在の遊技状態を維持したまま、継続して遊技を行うことが不可能な状態とすることをいい、例えば、パチスロ機1の内部に貯留されているクレジットを全て払い出すとともに、新たなメダルの投入を受け付けずに制御することで、遊技を継続不可能にする。打ち止め状態は、パチスロ機1の前扉（上ドア62a又は下ドア62b）を開けて所定の解除操作を行うと、又は打ち止め状態中の電断復帰により解除され、解除されることで遊技が可能になる。なお、打ち止めは、現在の遊技状態を維持したまま行われるため、打ち止めが解除された場合には、打ち止めが行われる前の状態のまま遊技を再開することができ、例えば、AT中などに打ち止めが行われた場合には、解除後にATを引き続き継続することができる。

【1547】

以下に説明する打ち止め制御を実行可能にするため、パチスロ機1の主制御回路91は、電断復帰からの差枚数をカウントする差枚数カウンタを有する。この差枚数カウンタは、有利区間のリミッタ制御に用いるカウンタとは別の打ち止め専用のカウンタであり、有

利区間、非有利区間（通常区間）であるか否かに関わらず、差枚数のカウントを継続する。差枚数カウンタは、電源が投入されてから差枚数のカウントを開始し、また、単位遊技の終了時において差枚数がマイナスの値である場合には、当該単位遊技の終了時に差枚数を0にクリアする。すなわち、差枚数カウンタは、遊技者側が最も損をした時点と起点とする差枚数をカウントする。なお、差枚数カウンタは、打ち止めが解除された場合、打ち止めの解除を問わず電断からの復帰時（電源投入時）、単位遊技の終了時において差枚数がマイナスの値である場合に0にリセットされる。

【1548】

本打ち止め制御では、主制御回路91は、差枚数カウンタの値が14500を超えると、打ち止め条件を満たしたとして打ち止め状態を発生させる。具体的には、図244（A）に示すように、主制御回路91は、遊技開始時に当該遊技に用いられるメダルの枚数に応じて差枚数カウンタの値を更新する。より具体的には、主制御回路91は、当該遊技のBET数分だけ差枚数カウンタの値を減算する。その後、遊技が行われ、当該遊技におけるメダルの払い出し処理が行われると、主制御回路91は、払い出したメダルの分だけ差枚数カウンタの値を加算することで、差枚数カウンタの値を更新する。

10

【1549】

続いて、主制御回路91は、差枚数カウンタの値が14500を超えたか否かを判定し、超えている場合には、打ち止め状態を発生させる。一方で、14500を超えていない場合には、主制御回路91は、差枚数カウンタの値が0未満であるか否かを判定し、0未満である場合には、差枚数カウンタの値を0にクリアし、処理を終了する。このような制御により、主制御回路91は、電源を投入してから遊技者側が最も損をした時点と起点として、差枚数が14500枚を超えた場合に、継続して遊技を行うことが不可能な打ち止め状態を発生させることができる。

20

【1550】

続いて、図244（B）は、打ち止め状態を発生させるタイミングを示す図である。同図（a）に示すように、何れの役物（第一種特別役物、第一種特別役物に係る役物連続作動装置、第二種特別役物、第二種特別役物に係る役物連続作動装置、又は普通役物）も作動していない非ボーナス状態では、主制御回路91は、差枚数カウンタの値が14500を超えた場合に打ち止め状態を発生させる。例えば、AT中などは、何れの役物も作動していない非ボーナス状態であるため、主制御回路91は、AT中に差枚数カウンタの値が14500を超えた場合には、その時点で打ち止め状態を発生させる。他方、同図（b）に示すように、何れかの役物が作動しているボーナス状態では、主制御回路91は、ボーナス状態中に差枚数カウンタの値が14500を超えたとしても、直ちに打ち止め状態を発生させずに、当該ボーナス状態が終了したタイミングで、打ち止め状態を発生させる。

30

【1551】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91、メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101、サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【1552】

40

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール3L、3C、3Rと、リール3L、3C、3Rに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン7L、7C、7Rを有し、主制御回路91は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御回路91は、遊技制御手段として機能する。

【1553】

また、主制御回路91は、電源が投入されてから行われた遊技の結果として払い出されたメダルの枚数から、遊技に用いられたメダルの枚数を減算した差枚数を計数する差枚数カウンタを有し、この差枚数カウンタは、単位遊技終了時の差枚数がマイナスの値である場合に、差枚数を0にクリアするため、主制御回路91及び差枚数カウンタは、計数手段

50

として機能する。なお、差枚数カウンタが差枚数の計数を開始するタイミングは、電源が投入された後に限るものではなく、差枚数カウンタは、設定変更が行われた後から差枚数を計数することとしてもよく、また、RAMクリアが行われた後から差枚数を計数することとしてもよい。

【1554】

また、主制御回路91は、差枚数カウンタの値が閾値（14500）を超えたか否かを判定し、超えたと判定すると、現在の遊技状態を維持したまま、継続して遊技を行うことが不可能な打ち止め状態を発生させ、打ち止め状態において解除条件を満たすと、打ち止め状態を解除して、維持しておいた遊技状態に応じた遊技を継続可能にするため、主制御回路91は、判定手段、打止制御手段及び打止解除手段として機能する。なお、主制御回路91は、単位遊技終了時の差枚数がマイナスの値である場合に、差枚数を0にクリアすることとしているが、これに限るものではなく、差枚数カウンタは、マイナスの値も計数して、主制御回路91は、差枚数カウンタの値が14500枚を超えたタイミングで、打ち止め状態を発生させることとしてもよい。すなわち、打ち止め制御に用いる差枚数は、マイナスの値を計数することで算出される単純な差枚数であってもよく、マイナスの値を計数しない差枚数（1日における最大の差枚数、いわゆるMY）であってもよい。また、主制御回路91は、打ち止め状態を解除した場合に差枚数カウンタの値を0にクリアすることとしてもよく、また、0にクリアしないで打ち止め状態時の値をそのまま維持することとしてもよい。また、打ち止め状態時の値を維持する場合、主制御回路91は、複数の閾値を有して、閾値を満たすたびに段階的に打ち止め状態を発生させることとしてもよい。

【1555】

〔ランプ制御〕

続いて、図245を参照して、パチスロ機1におけるランプ制御について説明する。なお、以下説明するランプ制御、各リールを照明するランプの制御に関するものである。まず、図245（A）を参照して、リール照明用のランプの構成について説明する。

【1556】

パチスロ機1では、リール3L、3C、3Rには、リール外周面に沿って半透明フィルム材で構成されたリールシートが装着されており、このリールシートには、表面上に図柄が光透過性有色インキで印刷され、それらの図柄以外の領域が遮光性インキでマスク処理されている。同図に示すように、パチスロ機1では、リール3L、3C、3Rの内側に、リール3L、3C、3Rを背面から照射するバックランプを有する。このバックランプは、リール3L、3C、3Rの夫々の上段、中段、下段の単位図柄表示領域に対応して設けられ、リール背面から遊技者側に向かって、各単位図柄表示領域を照射する。バックランプから照射された光は、リールシートの図柄印刷部分を透過するため、リール3L、3C、3Rの図柄を明るく照らす。

【1557】

また、同図に示すように、パチスロ機1では、表示窓4の裏側（遊技機内部）上部に上部ランプを有する。この上部ランプは、リール3L、3C、3R（リールシート）の前面に対向する位置（前方）から、リール3L、3C、3Rを照射する。上部ランプから照射された光は、リールシートの前面で反射し、リールシート全体を明るく照らす。なお、本制御では、リールシートの前面を上部から照射する上部ランプを用いることとしているが、本制御は、リールシートを前方から照射するランプであればよく、リールシートの前方の側部（例えば、表示窓4の裏側両サイド）に設けたランプを用いることとしてもよく、また、リールシートの前方の下部（例えば、表示窓4の裏側下部）に設けたランプを用いることとしてもよい。

【1558】

続いて、図245（B）は、ランプ演出例を示す図であり、上部ランプのON/OFF

に伴うリール 3 L, 3 C, 3 R の視認状況を模式的に示す図である。同図 (a) は、上部ランプが OFF であり、バックランプが ON である場合の演出例である。バックランプのみが ON である場合、リールシートの図柄印刷部分については、バックランプからの光が透過するため、リール 3 L, 3 C, 3 R の図柄部分が明るく照らされるものの、リールシートの図柄印刷部分以外の部分は、光を反射することがないため、暗い状態である。そのため、遊技者からすると、図柄は強調されるものの、図柄の周囲のリールシートは暗く見えるため、全体として落ち着いた印象を受ける。

【1559】

また、同図 (b) は、上部ランプが ON であり、バックランプが ON である場合の演出例である。上部ランプが ON である場合、リールシートの図柄印刷部分だけでなく、リールシートが前面から照らされる結果、リールシートの図柄印刷部分以外の部分も明るく照らされる。また、リールシートの図柄印刷部分については、上部ランプ及びバックランプの双方から照らされる。そのため、遊技者からすると、図柄だけでなく周囲のリールシート全体が明るく見え、表示窓 4 の全体が光って見える。

【1560】

続いて、図 245 (C) は、上部ランプの制御例を示す図である。なお、上部ランプの制御は、主制御回路 91 が行うこととしてもよく、また、副制御回路 101 が行うこととしてもよく、また、他の制御回路が行うこととしてもよい。

【1561】

本制御では、主制御回路 91 は、遊技状態に応じて上部ランプの ON/OFF を切り替える。すなわち、主制御回路 91 は、単位遊技毎に上部ランプの ON/OFF を切り替えるのではなく、所定の遊技状態中は、上部ランプを OFF 状態のまま保持して遊技を行い、特定の遊技状態中は、上部ランプを ON 状態のまま保持して遊技を行う。なお、本制御では、上部ランプの ON/OFF を切り替えることとしているが、本遊技性は、上部ランプの照明度合いを遊技状態に応じて制御可能であればよく、照明度合いは ON/OFF に限るものではない。

【1562】

図 245 (C) に示すように、主制御回路 91 は、ボーナスが作動していない通常遊技の状態中は、上部ランプを OFF 状態のまま保持して遊技を進行する。その後、通常遊技においてボーナスの作動が開始し、ボーナス状態に移行すると、主制御回路 91 は、上部ランプを ON 状態に更新し、ボーナス状態中は、上部ランプを ON 状態のまま保持して遊技を進行する。その後、ボーナス状態が終了して通常遊技に移行すると、主制御回路 91 は、上部ランプを OFF 状態に更新し、通常状態中は、上部ランプを OFF 状態のまま保持して遊技を進行する。より具体的には、主制御回路 91 は、ボーナス状態に移行する遊技の 3 OFF 後に行われる入賞処理の後に、上部ランプを OFF 状態から ON 状態に更新し、ボーナス状態の終了時の 3 OFF 後に行われるロック状態の解除時に上部ランプを ON 状態から OFF 状態に更新する。

【1563】

このように主制御回路 91 は、遊技状態に応じて上部ランプの ON/OFF を切り替え、対応する遊技状態中は上部ランプを ON 状態又は OFF 状態のまま保持する。なお、本制御では、上部ランプの ON/OFF を切り替える遊技状態として、ボーナス状態と通常状態とを例にとり説明したが、これに限るものではなく、例えば、AT (ART) 中と非 AT (非 ART) 中とで上部ランプの ON 状態/OFF 状態を切り替えることとしてもよい。また、本制御では、遊技状態に応じて ON/OFF を切り替えるランプの種別を上部ランプとしているが、これに限るものではなく、例えば、遊技状態に応じてバックランプの ON/OFF を切り替えることとしてもよく、また、遊技状態に応じてその他の装飾ランプ (例えば、パチスロ機 1 の筐体 60 に設けられたサイドランプなど) の ON/OFF を切り替えることとしてもよい。

【1564】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機 1 に特有の制御を実現するために、パチスロ機 1 の主制御基板（主制御回路 9 1，メイン CPU 9 3）及び副制御基板（副制御回路 1 0 1，サブ CPU 1 0 2）は、次のような機能を有する。

【1 5 6 5】

パチスロ機 1 は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール 3 L，3 C，3 R と、リール 3 L，3 C，3 R に対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン 7 L，7 C，7 R を有し、主制御回路 9 1 は、スタートスイッチ 6 S やストップスイッチ 7 S と接続され、図 1 に示す遊技の進行を制御する。

【1 5 6 6】

また、主制御回路 9 1 は、通常遊技においてボーナス状態の開始条件を満たすとボーナス状態を開始可能であり、ボーナス状態において終了条件を満たすとボーナス状態を終了して通常遊技に遊技状態を移行可能であり、また、ボーナス状態の終了時には遊技の進行を停止するロック状態を発生可能である。そのため、主制御回路 9 1 は、遊技状態制御手段及びロック制御手段として機能する。

【1 5 6 7】

また、パチスロ機 1 は、リール 3 L，3 C，3 R の外周面（リールシートの表面）をリール 3 L，3 C，3 R の前面から照射可能な上部ランプを備え、主制御回路 9 1 は、この上部ランプの点灯状態を制御するため、上部ランプは照明手段として機能し、主制御回路 9 1 は照明制御手段として機能する。なお、主制御回路 9 1 は、通常状態では、上部ランプを OFF 状態（消灯）のまま保持する一方で、ボーナス状態においては、上部ランプを ON 状態（点灯）したまま保持する。また、主制御回路 9 1 は、ボーナス状態の開始時に上部ランプを OFF 状態から ON 状態に更新し、ボーナス状態の終了に伴うロック状態の解除時に上部ランプを ON 状態から OFF 状態に更新する。

【1 5 6 8】

〔不正な設定変更の検知〕

続いて、図 2 4 6 を参照して、パチスロ機 1 の副制御回路 1 0 1 による不正な設定変更の検知方法について説明する。初めに、図 2 4 6（A）を参照して、本制御の概要について説明する。同図（a）は、パチスロ機 1 における基本的な設定変更操作の概要を示す図である。パチスロ機 1 における設定変更操作は、まず（1）電源を OFF に更新し、電源が OFF になった後に、（2）所定の鍵を用いて設定用鍵型スイッチ 4 3 0 を ON にセットする。その後、（3）電源を ON に戻し、（4）設定変更のための所定の操作を行い、最後に（5）所定の鍵を用いて設定用鍵型スイッチ 4 3 0 を OFF に戻す。このようにパチスロ機 1 では、設定変更を行う場合、設定用鍵型スイッチ 4 3 0 の操作よりも前に、まず、電源を OFF にする必要がある。なお、電源を ON のままの設定用鍵型スイッチ 4 3 0 の操作は、現在の設定値の確認操作となり、設定変更を行うことはできない。

【1 5 6 9】

続いて、同図（b）は、遊技店において店員などにより行われる設定変更操作の概要を示す図である。設定変更では（1）電源を OFF にする必要があるが、電源スイッチは遊技機内部に設けられているため、店員が設定変更操作を行う場合、電源を OFF にするために、まず（0）前扉（上ドア 6 2 a 又は下ドア 6 2 b）を開ける操作を行う。その後の操作は上述の通りであり、店員は、前扉を開けた後に、上述の（1）～（5）の設定変更操作を行う。その後、店員は、（6）開けた前扉を閉めて、設定変更操作を完了する。このように店員が設定変更操作を行う場合、まず前扉を開ける操作を行い、その後に電源を OFF にする。

【1 5 7 0】

続いて、同図（c）は、本制御において検知対象となる不正な設定変更操作の概要を示す図である。いわゆるゴト師などが不正な設定変更を行う場合、針金などの不正器具を用いて、外部から各種の操作を行う。そのため、前扉が閉じた状態のまま、上述の（1）～（5）の設定変更操作を行うことがある。本制御では、このような前扉が閉じた状態のままの設定変更操作を不正な設定変更操作として検知する。

【1571】

店員などが正式な手順で設定変更操作を行う場合、電源をOFFにするために、まず（0）前扉を開ける必要があるため、電源をOFFにしたタイミングで前扉は開いている。これに対して、検知対象の設定変更操作は、前扉が閉じたまま行われるため、電源をOFFにしたタイミングで前扉は閉じている。そこで、本制御では、電源OFF時の前扉の開閉状態を監視することで、不正な設定変更操作を検知する。

【1572】

図246（B）は、不正な設定変更操作を検知するための具体的な処理フローであり、同図（a）は、副制御回路101が無操作コマンドを受信した場合に行う無操作コマンド受信時処理の流れを示すフローチャートであり、同図（b）は、副制御回路101が設定変更コマンドを受信した場合に行う設定変更コマンド受信時処理の流れを示すフローチャートである。なお、無操作コマンドとは、各種操作（例えば、遊技を進行させるための操作としての、投入操作、開始操作、及び停止操作など）とは関係なく、定期的なタイミングで、主制御回路91から副制御回路101に送信されるコマンドである。また、設定変更コマンドは、設定変更操作に伴い主制御回路91から副制御回路101に送信されるコマンドである。

【1573】

同図（a）に示すように、副制御回路101は、主制御回路91から送信される無操作コマンドにより、前扉の開閉状態を取得し、保存する。続いて、同図（b）に示すように、副制御回路101は、主制御回路91から送信される設定変更コマンドを受信すると、無操作コマンドから取得し保存しておいた前扉の開閉状態をチェックし、電源が切断される直前の前扉の開閉状態が閉状態であったか否かを判定する。上述したように、店員などが正式な手順で設定変更操作を行う場合は、電源が切断される直前の前扉の開閉状態が開状態であるため、本判定はNOとなり、処理を終える。他方、不正な設定変更操作の場合には、電源が切断される直前の前扉の開閉状態が閉状態であるため、本判定はYESとなる。本判定がYESとなると、副制御回路101は、続いて、不正な設定変更操作の可能性があるとして、不正回数をカウントし、処理を終える。なお、副制御回路101は、設定変更操作の開始を受け付けたタイミングでこれらの処理を行うこととしてもよく、また、設定変更操作の終了を受け付けたタイミングでこれらの処理を行うこととしてもよく、また、設定変更操作ではなく設定確認操作の開始を受け付けたタイミングでこれらの処理を行うこととしてもよく、また、設定確認操作の終了を受け付けたタイミングでこれらの処理を行うこととしてもよい。

【1574】

また、副制御回路101は、上述の処理により不正な設定変更操作を検知した場合に、不正回数をカウントするだけでなく、不正な設定変更操作が行われたこと示す所定の警告情報を外部に出力することとしてもよい。なお、所定の警告情報の出力としては、例えば、スピーカ9L、9Rなどから警告音を出音するもののように、パチスロ機1が警告を発するものであってもよく、また、ホールコンピューターなどに、不正な設定変更操作の可能性があるという通知を送信することであってもよい。また、副制御回路101は、不正回数が所定回に達した場合に、所定の警告情報を外部に出力することとしてもよい。

【1575】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【1576】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール3L，3C，3Rと、リール3L，3C，3Rに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン7L，7C，7Rを有し、主制御回路91は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御する。また、パチスロ機1は、キャビネット61

と、キャビネット 6 1 の前面に配置された前扉（上ドア 6 2 a、下ドア 6 2 b）と、を備える。

【1577】

また、副制御回路 1 0 1 は、無操作コマンドの受信時に前扉の開閉状態を保存しておくため、電断時の前扉の開閉状態を保持可能であり、副制御回路 1 0 1 は、開閉状態保持手段として機能する。また、副制御回路 1 0 1 は、設定変更を受け付けた場合に、設定変更に伴う電断時の前扉の開閉状態を取得して、設定変更に伴う電断時において前扉が閉じていたか否かを判定するため、副制御回路 1 0 1 は、開閉判定手段として機能する。なお、副制御回路 1 0 1 は、設定変更を受け付けた直前の電断を、設定変更に伴う電断として把握することができる。

10

【1578】

また、副制御回路 1 0 1 は、設定変更に伴う電断時において前扉が閉じていたと判定した回数を集計可能であり、また、設定変更に伴う電断時において前扉が閉じていたと判定した場合に、所定の警告情報を外部に出力可能であるため、副制御回路 1 0 1 は、回数集計手段及び警告出力手段として機能する。

【1579】

【MAXベットボタンの機能】

続いて、図 2 4 7 を参照して、パチスロ機 1 の MAXベットボタン 1 1 の新たな機能について説明する。なお、MAXベットボタン 1 1 が操作された場合、貯留しているクレジット数の範囲で、ベット数が設定されるが、以下においては、十分な数量のクレジットが貯留されているものとして説明する。すなわち、クレジット不足によるベット数の設定については、本制御において関係がないため、説明を省略する。

20

【1580】

従来のパチスロ機では、2 B E T 及び 3 B E T の遊技が可能な状態において MAXベットボタンが操作されると、ベット数として 3 B E T が設定され、また、1 B E T 及び 2 B E T の遊技が可能な状態において MAXベットボタンが操作されると、ベット数として 2 B E T が設定される。また、2 B E T のみの遊技が可能な状態において MAXベットボタンが操作されると、ベット数として 2 B E T が設定される。すなわち、従来の MAXベットボタンは、当該遊技の状態において遊技可能なベット数のうちの最大のベット数を、貯留しているクレジット数の範囲で設定するベットボタンとして用いられている。

30

【1581】

これに対して、本制御では、MAXベットボタン 1 1 に対して、当該遊技の状態において遊技可能なベット数のうちの最適なベット数を、貯留しているクレジット数の範囲で設定する機能を持たせる。すなわち、本制御では、MAXベットボタン 1 1 は、最大のベット数ではなく、最適なベット数を設定するベットボタンとして用いる。一例として、2 B E T 及び 3 B E T の遊技が可能な状態において MAXベットボタン 1 1 が操作されると、ある場合においてはベット数として 3 B E T が設定され、別のある場合についてはベット数として 2 B E T が設定されることがある。

【1582】

（遊技状態の概要）

40

初めに、図 2 4 7（A）は、本制御が好適に用いられる遊技状態の一例である。同図に示すように、パチスロ機 1 では、非報知状態と報知状態とを有し、また、非報知状態には、第 1 抽籤状態と第 2 抽籤状態とが含まれる。第 1 抽籤状態は、報知状態に関する抽籤に当籤する確率が通常確率である状態であり、第 2 抽籤状態は、報知状態に関する抽籤が全く行われな（又は第 1 抽籤状態よりも低い確率で当籤する）状態であり、第 1 抽籤状態から報知状態に移行する際に経由する状態である。

【1583】

例えば、遊技者にとって不利な通常遊技が第 1 抽籤状態に対応し、また、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される A T や A R T が報知状態に対応する。そして、通常遊技から A T（A R T）に移行するまでの状態が第 2 抽籤状態に対応し、例えば、A T（A

50

R T)の前兆状態であったり、A T (A R T)が開始されるまでの準備状態が第2抽籤状態に対応する。なお、前兆状態としては、本前兆だけでなくガセ前兆も含むこととしてもよい。第2抽籤状態として重要なことは、報知状態に関する抽籤が行われない(又は第1抽籤状態よりも低い確率で当籤する)状態であることである。

【1584】

また、第2抽籤状態として、A R Tに当籤してから高R Tに移行するまでの状態としてもよい。この場合において、高R Tへの移行は、2 B E T時にのみ可能であり、3 B E T時には不可能にしてもよい。例えば、表示されることで高R Tに移行する高R T移行図柄を表示可能な役が、2 B E T時にのみ当籤し、3 B E T時には当籤しないようにすることで、高R Tへの移行が2 B E Tのみ可能とすることができる。一例として、主制御回路91は、高R T以外のR T状態において、高R Tへの移行抽籤を行い、この移行抽籤に当籤した場合に、高R Tへの移行を促す。このとき、主制御回路91は、高R Tへの移行抽籤を行う遊技では、MAXベットボタン11の操作に応じてベット数として3 B E Tを決定する一方で、高R Tへの移行抽籤に当籤し、高R Tへ移行するまでの遊技では、MAXベットボタン11の操作に応じてベット数として2 B E Tを決定する。そして、主制御回路91は、高R Tに移行した後の遊技では、MAXベットボタン11の操作に応じてベット数として3 B E Tを決定する。

【1585】

また、他の一例として、主制御回路91は、非報知状態において、報知状態への移行抽籤を行い、この移行抽籤に当籤した場合に、高R Tへの移行を促すとともに、高R T中に遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知する報知状態を実行する。このとき、主制御回路91は、報知状態への移行抽籤を行う遊技では、MAXベットボタン11の操作に応じてベット数として3 B E Tを決定する一方で、報知状態への移行抽籤に当籤し、高R Tへ移行するまでの遊技では、MAXベットボタン11の操作に応じてベット数として2 B E Tを決定する。そして、主制御回路91は、高R Tに移行した後の遊技では、MAXベットボタン11の操作に応じてベット数として3 B E Tを決定する。

【1586】

なお、上述の例では、表示されることで高R Tに移行する高R T移行図柄を表示可能な役が、2 B E T時にのみ当籤し、3 B E T時には当籤しないようにしているが、これに限られるものではなく、2 B E T時には3 B E T時よりも高い確率で当籤することとしてもよい。また、当籤の有無をベット数に応じて異ならせるのではなく、表示の有無をベット数に応じて異ならせるものであってもよく、例えば、2 B E T時及び3 B E T時の双方において当籤する可能性のある役が当籤役として決定された場合に、主制御回路91が、2 B E T時では高R T移行図柄を表示可能にリールの停止制御を行う一方で、3 B E T時には高R T移行図柄を表示不可能にリールの停止制御を行うこととしてもよい。

【1587】

このような遊技状態を有するパチスロ機1において、非報知状態では、2 B E T及び3 B E Tの何れのベット数であっても遊技が可能であるとし、また、報知状態に関しては、3 B E Tのみ可能で、2 B E Tの遊技が不可能であるとする。なお、報知状態中に2 B E Tの遊技が不可能になるとは、報知状態では、2 B E Tが設定不可能になることであってもよく、また、報知状態中に2 B E Tが設定された場合には、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されなくなる結果、当該遊技が報知状態ではなくなるものであってもよい。

【1588】

続いて、図247(B)は、ペイアウト率(=OUT枚数/IN枚数×100)に基づく各状態の有利度合いを示す図である。例えば、非報知状態に関して、ベット数が3 B E Tの低R Tでは、ペイアウト率が75%であり、ベット数が3 B E Tの高R Tでは、ペイアウト率が90%であるとし、ベット数が2 B E Tの低R Tでは、ペイアウト率が81%であり、ベット数が2 B E Tの高R Tでは、ペイアウト率が95%であるとする。このような場合、ペイアウト率の観点からは、非報知状態では、2 B E Tの方が3 B E Tよりも

遊技者にとって有利となる。

【1589】

また、同図に示すように、報知状態に関しては、ベット数が3BETの低RTでは、ペイアウト率が90%であり、ベット数が3BETの高RTでは、ペイアウト率が105%であるとする。なお、ベット数が2BETの場合には、報知状態が不可能である。そのため、報知状態では、3BETの方が2BETよりも遊技者にとって有利となる。

【1590】

続いて、図247(C)は、報知状態に関する抽籤の当籤確率に基づく各状態の有利度合いを示す図である。ベット数が3BETの第1抽籤状態では、通常確率で報知状態に関する抽籤に当籤するが、ベット数が3BETの第2抽籤状態では、報知状態に関する抽籤に当籤することがない（又は通常確率よりも低い確率で当籤する）。なお、報知状態に関する抽籤とは、例えば、ATやARTのストック付与抽籤である。

10

【1591】

一方で、ベット数が2BETの場合には、報知状態が不可能であるため、第1抽籤状態であっても第2抽籤状態であっても、報知状態に関する抽籤に当籤することがない（又は通常確率よりも低い確率で当籤する）。そのため、報知状態に関する抽籤の観点からは、3BETの第1抽籤状態が他の状態よりも遊技者にとって有利となる。

【1592】

ここで、ペイアウト率の観点からは、非報知状態では、2BETの方が3BETよりも遊技者にとって有利であるが、2BETの場合には、真に遊技者にとって有利な報知状態への移行が期待できないため、ペイアウト率と報知状態に関する抽籤とを加味した総合的な観点からは、3BETの報知状態が最も遊技者にとって有利であり、当該最も有利な状態に移行可能な3BETの第1抽籤状態が次に遊技者にとって有利であることになる。一方で、残った第2抽籤状態に関しては、報知状態に関する抽籤は、2BET及び3BETは共に不利で差が無いため、ペイアウト率の観点から2BETの方が有利となる。

20

【1593】

そのため、図247(D)に示すように、本制御では、非報知状態の第1抽籤状態においてMAXベットボタン11が操作された場合にはベット数として3BETを設定し、非報知状態の第2抽籤状態においてMAXベットボタン11が操作された場合にはベット数として2BETを設定し、報知状態においてMAXベットボタン11が操作された場合にはベット数として3BETを設定する。これにより、2BET及び3BETの何れのベット数においても遊技が可能な状態において、MAXベットボタン11という1つのベットボタンだけで、2BET及び3BETの何れのベット数も設定することができる。

30

【1594】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【1595】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール3L，3C，3Rと、リール3L，3C，3Rに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタン7L，7C，7Rを有し、主制御回路91は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御回路91は、遊技制御手段として機能する。

40

【1596】

また、パチスロ機1は、遊技者によるベット操作を受け付け可能なMAXベットボタン11を備え、主制御回路91は、MAXベットボタン11を介してベット操作を受け付けると、今回の遊技のベット数を決定可能であるため、MAXベットボタン11は、ベット操作手段として機能して、主制御回路91は、ベット制御手段として機能する。このとき、主制御回路91は、2BET及び3BETの双方において遊技が可能な状態、かつ、ク

50

レジット数が3枚以上の状態において、MAXベットボタン11を介してベット操作を受け付けた場合に、ベット数として2BET及び3BETの何れか一方を決定可能であり、特に、非報知状態の第1抽籤状態においてMAXベットボタン11を介してベット操作を受け付けた場合には、ベット数として3BETを決定し、第2抽籤状態においてMAXベットボタン11を介してベット操作を受け付けた場合には、ベット数として2BETを決定する。なお、主制御回路91は、ボーナス状態を有するパチスロ機において、ボーナス役に当籤するまでは、MAXベットボタン11を介してベット操作を受け付けた場合にベット数として3BETを決定し、ボーナス役に当籤した後の遊技（すなわち、ボーナス内部中）では、MAXベットボタン11を介してベット操作を受け付けた場合にベット数として1BET（又は2BET）を決定することとしてもよい。

10

【1597】

また、主制御回路91は、非報知状態の第1抽籤状態において、報知状態に移行するかどうかを決定可能であり、移行すると決定した場合には、第1抽籤状態から第2抽籤状態を経由して報知状態に移行可能であるため、主制御回路91は、移行決定手段及び遊技状態制御手段として機能する。

【1598】

【第6実施形態】

続いて、図248～図289を参照して、第6実施形態のパチスロ機1について説明する。なお、上記実施形態及び各種変形例のパチスロ機1と同様の構成、制御については、詳細な説明を省略する。また、以下に示す第6実施形態のパチスロ機1の特徴は、上記実施形態及び各種変形例のパチスロ機1においても同様に適用することができ、また、上記実施形態及び各種変形例のパチスロ機1の特徴は、以下に示す第6実施形態のパチスロ機1においても同様に適用することができる。

20

【1599】

【リール及びストップボタンの構成】

初めに、図248を参照して、第6実施形態のパチスロ機1における複数のリールと複数のストップボタンについて説明する。図248（A）は、第6実施形態のパチスロ機1における複数のリールの概要を示す図である。

【1600】

同図に示すように、第6実施形態のパチスロ機1では、左から順に第1リール3-1、第2リール3-2、第3リール3-3、第4リール3-4という4つのリールを有する。これら4つのリールは、水平方向に並んで設けられている。表示窓4は、これら4つのリールに描かれた図柄の一部を遊技者が視認可能に形成されている。具体的には、表示窓4には、第1リール3-1、第2リール3-2及び第3リール3-3に対しては、それぞれのリールに描かれた3つの図柄（上段、中段、下段）を遊技者が視認可能に透明な窓領域が形成されている。すなわち、表示窓4には、一つの図柄を表示する単位図柄表示領域として、第1リール3-1、第2リール3-2及び第3リール3-3に対しては、上段の単位図柄表示領域と中段の単位図柄表示領域と下段の単位図柄表示領域とが設けられている。

30

【1601】

一方で、第4リール3-4については、有効ラインが通る位置の図柄のみを遊技者が視認可能（より詳細には、有効ラインを通る図柄のみ視認し易く）に透明な窓領域が形成され、有効ラインが通る位置以外の図柄は遊技者が視認不可能（より詳細には、有効ラインを通る図柄以外は視認し難く）に窓領域が形成されている。なお、本実施形態においては、有効ラインは、第1リール3-1、第2リール3-2、第3リール3-3、第4リール3-4の中段の単位図柄表示領域を通るセンターラインとしている。そのため、表示窓4の第4リール3-4に対応する透明な窓領域は、中段の単位図柄表示領域に対してのみとなっている。なお、第4リール3-4における上段の単位図柄表示領域及び下段の単位図柄表示領域については、中段の単位図柄表示領域に対して視認性が低下するように形成されていれば足り、必ずしも表示窓4の対応箇所が不透明であることに限らない。例えば、表示窓4の、第4リール3-4における上段の単位図柄表示領域及び下段の単位図柄表示

40

50

領域に対応する箇所についても透明にしつつ、リールの背後に設けられたバックランプを、第1リール3-1、第2リール3-2及び第3リール3-3においては上段、中段、下段の全てにおいて点灯する一方で、第4リール3-4においては中段のみ点灯し、上段、下段においては消灯することで、第4リール3-4における上段の単位図柄表示領域及び下段の単位図柄表示領域の視認性を低下させることとしてもよい（なお、バックランプの制御は所定の制御手段により行われる）。また、表示窓4の、第4リール3-4における上段の単位図柄表示領域及び下段の単位図柄表示領域に対応する箇所を不透明にすることとしてもよく、また、当該箇所の前面に部材を配置することで、当該箇所を物理的に視認できないようにしてもよい。

【1602】

続いて、図248（B）は、第6実施形態のパチスロ機1における複数のストップボタンの概要を示す図である。同図に示すように、第6実施形態のパチスロ機1では、左から順に第1ストップボタン7-1、第2ストップボタン7-2、第3ストップボタン7-3、第4ストップボタン7-4という4つのストップボタンを有する。これら4つのストップボタンは、水平方向に並んで設けられている。

【1603】

第1ストップボタン7-1は、第1リール3-1に対応して設けられ、第2ストップボタン7-2は、第2リール3-2に対応して設けられ、第3ストップボタン7-3は、第3リール3-3に対応して設けられ、第4ストップボタン7-4は、第4リール3-4に対応して設けられる。第1ストップボタン7-1、第2ストップボタン7-2、第3ストップボタン7-3、第4ストップボタン7-4は、ストップスイッチ7Sに接続されており、ストップスイッチ7Sは、4つのストップボタン7-1～7-4のそれぞれが遊技者により押されたこと（停止操作）を検出する。主制御回路91は、ストップスイッチ7Sが停止操作を検出すると、操作されたストップボタン7-1～7-4に対応する種別のリール3-1～3-4の回転を停止する。

【1604】

このように、第6実施形態のパチスロ機1では、4つのリール3-1～3-4を用いて遊技を行うが、第4リール3-4については、遊技者からは有効ラインが通る位置の図柄のみが見える（見えやすい）ことになるため、遊技者には従来の3リールのパチスロ機と同様の感覚で遊技を行わせることができる。すなわち、図248（C）に示すように、遊技者からすると、第1リール3-1、第2リール3-2及び第3リール3-3という3つのリールにおける上段、中段、下段の3つの単位図柄表示領域（3×3）を用いて遊技が行われているという印象を受け、第4リール3-4の中段の単位図柄表示領域は、おまけ程度に設けられたものであり、従来の3×3のパチスロ機と似通った出目感覚を抱くことになる。

【1605】

〔第6実施形態のパチスロ機の遊技フロー〕

続いて、第6実施形態のパチスロ機1の遊技フローについて説明する。図249は、第6実施形態のパチスロ機1のボーナス及びRT状態の遷移フローであり、図250は、第6実施形態のパチスロ機1の報知に関する状態の遷移フローである。

【1606】

〔ボーナス及びRT状態の遷移フロー〕

図249に示すように、第6実施形態のパチスロ機1では、ボーナス役の当籤の有無及びボーナスの作動の有無に応じて、非フラグ間とフラグ間と1種BBと1種RBとの状態を有する。非フラグ間は、ボーナス役が内部当籤役として決定されておらず、かつ、ボーナスの作動が行われていない状態であり、フラグ間は、ボーナス役が内部当籤役として決定されており、かつ、ボーナスの作動が行われていない状態である。なお、フラグ間には、ボーナス役のうちのBB（後述の「F__BB」）が内部当籤役として決定されている状態であるBBフラグ間と、ボーナス役のうちのRB（後述の「F__RB」）が内部当籤役として決定されている状態であるRBフラグ間と、がある。

【1607】

また、1種BBは、ボーナス役が内部当籤役として決定されておらず、かつ、ボーナス（BB（第一種特別役物に係る役物連続作動装置））が作動している状態であり、1種RBは、ボーナス役が内部当籤役として決定されておらず、かつ、ボーナス（RB（第一種特別役物））が作動している状態である。なお、本実施形態では、AT（報知状態）中の遊技を疑似ボーナスと表現する。そのため、1種BBや1種RBは、実ボーナス（実BB，実RB）と呼ぶことがある。

【1608】

主制御回路91は、非フラグ間においてボーナス役が内部当籤役として決定されると、遊技状態をフラグ間に移行する。フラグ間では、主制御回路91は、内部当籤役として決定されたボーナス役に応じた図柄の組合せが有効ライン上に表示されるまで（言い換えると、当該ボーナス役が入賞するまで）、当該ボーナス役を内部当籤役として持ち越す。その後、内部当籤役として決定されたボーナス役に対応する図柄の組合せが有効ライン上に表示されると、主制御回路91は、フラグ間からボーナス状態に遊技状態を移行する。より具体的には、主制御回路91は、BBに対応する図柄の組合せが有効ライン上に表示されると、フラグ間から1種BBに遊技状態を移行し、RBに対応する図柄の組合せが有効ライン上に表示されると、フラグ間から1種RBに遊技状態を移行する。

【1609】

また、ボーナス状態では、主制御回路91は、規定枚数を超えるメダルが払い出されると、ボーナス状態を終了し、ボーナス状態から非フラグ間に遊技状態を移行させる。ここで、1種BBの規定枚数は17枚であり、1種RBの規定枚数は3枚である。なお、1種BBは、単位遊技が3BETで行われるとともに、入賞時に1枚のメダルが払い出される「F__BB中1枚」が高い確率で内部当籤役として決定される。そのため、1種BB中は、単位遊技当たりの差枚数が「-2枚（=1-3）」となる可能性が高く、1種BB中のトータルにおいても差枚数がマイナスとなる可能性が高い。一方で、1種RBは、単位遊技が3BETで行われるとともに、入賞時に4枚のメダルが払い出される「F__RB中4枚」が高い確率で内部当籤役として決定される。そのため、1種RB中は、単位遊技当たりの差枚数が「+1枚（=4-3）」となる可能性が高く、1種RB中のトータルにおいても差枚数が若干のプラス（現状維持）となる可能性が高い。その結果、本実施形態では、1種BBは、遊技者にとって不利となるボーナス状態であり、1種RBは、遊技者にとって不利とはならないボーナス状態であるといえる。

【1610】

また、本実施形態のパチスロ機1では、再遊技の作動に係る「リプレイ役」の種類や「リプレイ役」が内部当籤役として決定される確率が異なるRT状態として、非RT状態とRT1状態とRT2状態とRT3状態とRT4状態とRT5状態とRT6状態とRT7状態とを有する。ここで、パチスロ機では設定値に基づき遊技者の有利度合いを定めることとしている。この設定値は、例えば、複数の役の中から内部当籤役を決定する場合に、複数の役が内部当籤役として決定される当籤確率を規定することで、遊技者の有利度合いを定める。このとき、複数の役には、メダルの払出に係る「小役」と、再遊技の作動に係る「リプレイ役」と、ボーナスの作動に係る「ボーナス役」とが含まれる。RT状態は、これら複数の役のうちの「リプレイ役」の当籤確率や、内部当籤役として決定可能な「リプレイ役」の種類を変動可能な状態である。

【1611】

主制御回路91は、RT状態の移行条件を満たした場合に、現在のRT状態を他のRT状態に移行する。RT状態の移行条件は、RT状態毎に異なり、図249（B）には、移行条件を含むそれぞれのRT状態の概要を示している。なお、本実施形態において主制御回路91は、「ボーナス役」が内部当籤役として決定されたこと、ボーナスが作動したこと、ボーナスが終了したことを条件には、RT状態を移行しない。すなわち、本実施形態では、ボーナス作動の前後においてRT状態は同一のまま維持される。

【1612】

同図に示すように、非 R T 状態においては、有効ライン上に表示された図柄の組合せに応じて R T 状態を移行させる。具体的には、非フラグ間においては、主制御回路 9 1 は、非 R T 状態において R T 1 移行図柄が有効ラインに沿って表示されると、非 R T 状態から R T 1 状態に R T 状態を移行し、非 R T 状態において R T 2 移行図柄が有効ラインに沿って表示されると、非 R T 状態から R T 2 状態に R T 状態を移行し、非 R T 状態において R T 3 移行図柄が有効ラインに沿って表示されると、非 R T 状態から R T 3 状態に R T 状態を移行し、非 R T 状態において R T 4 移行図柄が有効ラインに沿って表示されると、非 R T 状態から R T 4 状態に R T 状態を移行し、非 R T 状態において R T 5 移行図柄が有効ラインに沿って表示されると、非 R T 状態から R T 5 状態に R T 状態を移行し、非 R T 状態において R T 6 移行図柄が有効ラインに沿って表示されると、非 R T 状態から R T 6 状態に R T 状態を移行し、非 R T 状態において R T 7 移行図柄が有効ラインに沿って表示されると、非 R T 状態から R T 7 状態に R T 状態を移行する。

10

【1613】

なお、主制御回路 9 1 は、フラグ間、1 種 B B 及び 1 種 R B 中は、非 R T 状態において R T 移行図柄が有効ラインに沿って表示されたとしても、R T 状態を移行させない。すなわち、例えば、フラグ間の非 R T 状態において R T 1 移行図柄が有効ラインに沿って表示されたとしても、主制御回路 9 1 は、R T 状態を移行させることなく、非 R T 状態のまま維持する。そのため、本実施形態では、非 R T 状態から他の R T 状態への移行は、非フラグ間においてのみ行われ、フラグ間、1 種 B B 及び 1 種 R B 中は行われることなく、非 R T 状態のまま維持される。

20

【1614】

また、主制御回路 9 1 は、R T 1 状態～R T 7 状態においては、当該 R T 状態中に行われた単位遊技の回数に応じて R T 状態を移行させる。具体的には、主制御回路 9 1 は、R T 1 状態において 6 0 0 0 回の遊技が行われると、R T 1 状態から非 R T 状態に R T 状態を移行し、R T 2 状態において 5 9 0 0 回の遊技が行われると、R T 2 状態から非 R T 状態に R T 状態を移行し、R T 3 状態において 4 5 0 0 回の遊技が行われると、R T 3 状態から非 R T 状態に R T 状態を移行し、R T 4 状態において 4 4 0 0 回の遊技が行われると、R T 4 状態から非 R T 状態に R T 状態を移行し、R T 5 状態において 4 3 0 0 回の遊技が行われると、R T 5 状態から非 R T 状態に R T 状態を移行し、R T 6 状態において 4 2 0 0 回の遊技が行われると、R T 6 状態から非 R T 状態に R T 状態を移行し、R T 7 状態において 3 0 0 0 回の遊技が行われると、R T 7 状態から非 R T 状態に R T 状態を移行する。

30

【1615】

なお、R T 1 状態～R T 7 状態については、主制御回路 9 1 は、非フラグ間、フラグ間、1 種 B B 及び 1 種 R B 中に関係なく、所定回数の遊技が行われた場合に、R T 状態を非 R T 状態に移行する。また、R T 1 状態～R T 7 状態では、主制御回路 9 1 は、R T 移行図柄が有効ラインに沿って表示されたとしても、R T 状態を移行させない。そのため、R T 1 状態～R T 7 状態では、主制御回路 9 1 は、所定の初期化処理が行われない限り、所定回数の遊技が行われるまで他の R T 状態に移行することなく現在の R T 状態のまま維持する。なお、所定の初期化処理は、記憶領域の少なくとも一部を初期化する処理であり、例えば、設定変更時の初期化処理や R A M クリア時の初期化処理である。

40

【1616】

ここで、R T 状態は、「リプレイ役」の当籤確率や、内部当籤役として決定可能な「リプレイ役」の種類を変動可能であるが、複数の R T 状態では、個々の「リプレイ役」の当籤確率、トータルの「リプレイ役」の当籤確率、内部当籤役として決定可能な「リプレイ役」の種類、R T 状態の継続期間の何れかが異なっていればよい。なお、個々の「リプレイ役」の当籤確率とは、例えば、「リプレイ役」としてリプレイ 1 とリプレイ 2 とを有する場合に、リプレイ 1 の当籤確率やリプレイ 2 の当籤確率をいう。また、トータルの「リプレイ役」の当籤確率とは、例えば、「リプレイ役」としてリプレイ 1 とリプレイ 2 とを有する場合に、リプレイ 1 の当籤確率とリプレイ 2 の当籤確率との合算値をいう。

50

【1617】

この点、本実施形態では、少なくともトータルの「リプレイ役」の当籤確率は、複数のRT状態（非RT状態、RT1状態～RT7状態）において略同一（完全に同一であってもよい）となっている。なお、「リプレイ役」以外の当籤確率は、設定値に応じて変動し、RT状態が変わっても変動しない。そのため、報知状態を加味しない場合には、複数のRT状態におけるペイアウト率（＝OUT枚数／IN枚数×100）は、略同一（トータルの「リプレイ役」の当籤確率を完全に同一にした場合には、完全に同一）となっている。

【1618】

[報知に関する状態の遷移フロー]

続いて、図250を参照して、第6実施形態のパチスロ機1の報知に関する状態の遷移フローについて説明する。本実施形態のパチスロ機1では、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知可能な報知状態と、当該報知を行う頻度が報知状態よりも低い（又は全く報知しない）非報知状態とを有するAT機である。なお、上述の実施形態では、フラグ間状態を維持したまま報知状態と非報知状態とを切り替えることとし、非フラグ間などに移行することがないように制御していたが、以下において説明するように、本実施形態では、基本的には、BBを持ち越しているBBフラグ間中に報知状態と非報知状態とを切り替えることで、AT機能を実現するが、条件を満たした場合にはBBを入賞させ、非フラグ間、1種BB、RBフラグ間、1種RBにも移行可能にしている。

【1619】

図250（A）に示すように、本実施形態のパチスロ機1では、報知に関する状態（出玉状態）として、「一般」と「疑似ボーナス」と「引き戻し」と「特化」とを有する。一般は、遊技者にとって有利な停止操作の態様が報知されない非報知状態（非AT）であり、通常区間と、有利区間のうちの非報知状態である通常有利とを含む。なお、有利区間は、報知状態を実行可能な遊技区間であり、通常区間は、報知状態を実行不可能な遊技区間である。「疑似ボーナス」は、遊技者にとって有利な停止操作の態様が報知される報知状態（AT）であり、遊技者が約200枚のメダルを獲得可能な疑似BBと、約100枚のメダルを獲得可能な疑似RBとを含む。また、「引き戻し」及び「特化」は、非報知状態であってもよく、報知状態であってもよい。

【1620】

「一般」の通常区間（「一般（通常区間）」）と「一般」の通常有利（「一般（通常有利）」）とを比較すると、「一般（通常区間）」は通常区間であり、滞在している場合にAT当籤という特典付与の期待度を変動不可能な遊技区間である。一方で、「一般（通常有利）」は有利区間であり、滞在している場合にAT当籤という特典付与の期待度を変動可能な遊技区間である。

【1621】

「一般（通常区間）」では、主制御回路91は、有利区間への移行抽籤を行っており、この移行抽籤に当籤した場合には、「一般（通常区間）」から「一般（通常有利）」に出玉状態を移行する。なお、有利区間への移行抽籤においてAT当籤となった場合には、主制御回路91は、「一般（通常区間）」から「疑似ボーナス」に出玉状態を移行することもできる。「一般（通常有利）」では、主制御回路91は、疑似ボーナス（AT）への移行抽籤を行っており、AT当籤となった場合には、「一般（通常有利）」から「疑似ボーナス」に出玉状態を移行する。また、「一般（通常有利）」では、主制御回路91は、通常有利の維持抽籤を行っており、この抽籤において維持を決定した場合には、出玉状態を「一般（通常有利）」のまま維持し、この抽籤において終了を決定した場合には、有利区間を終了して、「一般（通常区間）」から「一般（通常有利）」に出玉状態を移行する。

【1622】

「一般（有利区間）」には、複数のゾーンが設けられており、このゾーンに応じて疑似ボーナス（AT）への移行抽籤においてAT当籤となる確率が異なる。詳しくは後述するが、ゾーンは、RT状態に応じて設定されるため、本実施形態のパチスロ機1では、RT状態に応じてAT当籤となる確率が異なることになり、RT状態が疑似的な設定値として

10

20

30

40

50

機能する。

【1623】

「疑似ボーナス」は、差枚数で管理される報知状態（ＡＴ）であり、押し順役（「Ｆ＿Ａ 択ベル１２３４」～「Ｆ＿Ｂ 択ベル４３２１」）が内部当籤役として決定された場合に、最も多くのメダルが付与されることになる正解の押し順が報知される。「疑似ボーナス（疑似ＢＢ）」は、差枚数が２００枚を超えると終了し、「疑似ボーナス（疑似ＲＢ）」は、差枚数が１００枚を超えると終了する。なお、「疑似ボーナス」の継続期間の管理方法は任意であり、本実施形態のように差枚数で管理することとしてもよく、また、遊技回数やナビ回数などにより管理することとしてもよい。主制御回路９１は、「疑似ボーナス」において終了条件を満たすと、出玉状態を「疑似ボーナス」から「引き戻し」に移行する。

10

【1624】

「引き戻し」は、最大で３２ゲーム間継続する遊技期間である。「引き戻し」では、主制御回路９１は、「疑似ボーナス」の引き戻し抽籤を行っており、この抽籤に当籤した場合には「引き戻し」から「疑似ボーナス」に出玉状態を移行する。「引き戻し」には、“非ＲＴ用”“通常”“チャンス”“天国”“特殊１”“特殊２”といった複数のモードが設けられており、引き戻し抽籤に当籤しないまま「引き戻し」の期間（最大３２ゲーム）が終了すると、主制御回路９１は、モードに応じて出玉状態を移行する。具体的には、モードが“非ＲＴ用”“通常”“チャンス”である場合には、主制御回路９１は、引き戻し抽籤に当籤しないまま「引き戻し」の期間が終了すると有利区間を終了して、「引き戻し」から「一般（通常区間）」に出玉状態を移行する。他方、モードが“天国”“特殊１”“特殊２”である場合には、主制御回路９１は、引き戻し抽籤に当籤しないまま「引き戻し」の期間が終了すると、「引き戻し」から「疑似ボーナス」に出玉状態を移行する。

20

【1625】

「特化」は、「一般」「疑似ボーナス」よりも特典付与の期待度が高い状態である。なお、特典の種別は任意であり、出玉に関する特典であってもよく、また、出玉に関係のない特典であってもよい。この点、本実施形態では、「特化」では、他の出玉状態に比べて、ＡＴに関する特典（疑似ボーナスのストック）が付与され易くなっている。主制御回路９１は、「一般」において特化抽籤を行っており、この抽籤に当籤した場合には、「一般」から「特化」に出玉状態を移行する。

30

【1626】

ここで、上述したように、本実施形態では、基本的にはＢＢフラグ間中に遊技を行う遊技性であるが、出玉状態が「特化」に移行した場合には、ＢＢを入賞させて（ＢＢフラグ間を解除させて）、遊技状態を非フラグ間に移行させる。すなわち、上述の第４実施形態などでは、フラグ間中にボーナスの入賞を不可能に制御していたが、本実施形態では、フラグ間中にボーナスの入賞が可能になっている。このような遊技性の場合、出玉状態が「特化」に移行していないにもかかわらず、ＢＢを入賞させることが可能であるが、主制御回路９１は、特化抽籤に当籤していない場合には、ＢＢに応じた図柄の組合せが表示されてＢＢが入賞した場合に、遊技者にとって不利な状態（非許可状態）に制御する。他方、主制御回路９１は、特化抽籤に当籤している場合には、ＢＢに応じた図柄の組合せが表示されてＢＢが入賞した場合に、遊技者にとって不利ではない状態（許可状態＝「特化」）に制御する。

40

【1627】

なお、遊技者にとって不利な状態は任意であり、例えば、上述したように１種ＢＢ中を差枚数がマイナスの遊技とすることで不利な状態とすることとしてもよく、また、１種ＢＢ中及びその後の所定期間の遊技においてＡＴに関する特典付与の期待度を下げることで不利な状態とすることとしてもよい。また、遊技者にとって不利ではない状態は、特化抽籤に当籤していない場合に比較して有利であればよく、遊技者にとって有利である必要は必ずしもない。すなわち、１種ＢＢ中は差枚数がマイナスとなるものの、このマイナス分を超える利益を遊技者に対して付与する必要はなく、特化抽籤に当籤していない場合に受

50

ける不利益を遊技者が受けない状態とすればよい。

【1628】

この点、本実施形態では、「特化」では、A Tに関する特典付与の期待度を他の出玉状態に比べて高くしているため、遊技者にとって有利な状態となっている。なお、遊技者にとって不利ではない状態の他の例としては、例えば、1種B Bの後に所定ゲーム数の間、差枚数が微増するようなナビ状態を設け、このナビ状態中に所定の特典ムービーなどを流す鑑賞区間としてもよく、また、A Tに関する特典付与の期待度を下げないことで、特化抽籤に当籤していない場合に比べては不利ではない状態としてもよい。

【1629】

ここで、本実施形態において、出玉状態「特化」中の遊技期間には1種B B中の遊技が含まれ、この1種B B中の遊技は、差枚数がマイナスの遊技期間であるため、「特化」中の期間における単位遊技当たりのメダルの収支の期待値は、必ずしも高い状態ではない。一方で、出玉状態「疑似ボーナス」は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されるA T期間であるため、「疑似ボーナス」中の期間における単位遊技当たりのメダルの収支の期待値は少なくともプラスになる。そのため、本実施形態では、出玉状態「特化」中の期間における単位遊技当たりのメダルの収支の期待値は、出玉状態「疑似ボーナス」中の期間における単位遊技当たりのメダルの収支の期待値よりも低い。一方で、出玉状態「特化」中の期間におけるA Tに関する特典付与の期待度は、出玉状態「疑似ボーナス」中の期間におけるA Tに関する特典付与の期待度よりも高い。

【1630】

「特化」は、「一般」における特化抽籤に当籤した場合に移行し、その後に再びB Bフラグ間になるまで継続する。すなわち、「一般(=B Bフラグ間)」において特化抽籤に当籤すると、B Bの入賞が促され、B Bフラグ間から1種B Bを介して非フラグ間に移行する。その後、非フラグ間において再びB Bが内部当籤役として決定されると、当該B Bの入賞は許可されずに、非フラグ間からB Bフラグ間に移行する。そして、B Bフラグ間に移行したことをもって「特化」が終了し、「特化」が終了すると出玉状態は、「疑似ボーナス」に移行する。すなわち、主制御回路91は、B Bフラグ間への移行に伴い出玉状態を「特化」から「疑似ボーナス」に移行する。

【1631】

なお、本実施形態では、「特化」は、特化中の非フラグ間においてB Bが内部当籤役として決定されると終了するが、これに限るものではなく、特化中の非フラグ間においてB Bが内部当籤役として決定された場合に特化終了抽籤を行い、この抽籤において終了が決定されると「特化」を終了し、この抽籤において継続が決定されると「特化」を継続することとしてもよい。この場合において、特化終了抽籤において継続が決定された場合には、B Bの入賞が促され、1種B Bを介して非フラグ間に移行するとともに、出玉状態は「特化」のまま維持される。他方、終了が決定された場合には、当該B Bの入賞は許可されずに、非フラグ間からB Bフラグ間に移行し、出玉状態が「特化」から「疑似ボーナス」に移行する。また、特化中の非フラグ間においてB Bが内部当籤役として決定された場合にR T状態に応じて特化を終了させることとしてもよい。すなわち、後述するように「特化」は、R T状態を移行させることが可能な期間としても用いられるため、例えば、R T状態が非R T状態である場合には「特化」を継続し、R T状態がR T1状態～R T7状態である場合には「特化」を終了することとしてもよい。

【1632】

ここで、本実施形態では、ボーナス役としてB B(「F__B B」)の他にR B(「F__R B」)も有しているため、B Bフラグ間が解除されて非フラグ間に移行した場合、B Bよりも前にR Bが内部当籤役として決定されることがある。主制御回路91は、「特化」の非フラグ間において、B Bが内部当籤役として決定された場合には「特化」を終了するが、B Bよりも前にR Bが内部当籤役として決定された場合には出玉状態を「特化」のまま維持する。なお、実ボーナスであるB BやR Bは、停止操作によっては対応する図柄の組合せを停止表示できないこと(所謂、取りこぼし)があり、このような期間まで「特化

」としていたのでは、「特化」を意図的に伸ばすことができてしまう。そのため、特化抽籤に当籤してからＢＢが入賞するまでの期間、及び、「特化」中の非フラグ間においてＲＢが内部当籤役として決定されてからＲＢが入賞するまでの期間を、「特化」の準備期間として、ＡＴに関する特典付与の期待度を、他の出玉状態と同様の期待度のまま維持することとしてもよい。

【１６３３】

主制御回路９１は、出玉状態に関わらず非フラグ間においてＢＢが内部当籤役として決定されると、非許可状態をセットする。そして、主制御回路９１は、ＢＢフラグ間である出玉状態「一般」において特化抽籤に当籤すると、非許可状態を許可状態に更新する。なお、後述するように、ＲＴ状態が非ＲＴ状態である「一般」と、ＲＴ状態がＲＴ１状態～ＲＴ７状態である「一般」とでは、特化抽籤に当籤する確率が異なる。すなわち、主制御回路９１は、ＢＢフラグ間かつ非ＲＴ状態である出玉状態「一般」では、所定条件を満たすと、非許可状態を許可状態に更新し、ＢＢフラグ間かつＲＴ１状態～ＲＴ７状態である出玉状態「一般」では、所定条件とは異なる特定条件を満たすと、非許可状態を許可状態に更新する。なお、特化抽籤に当籤した場合には、パチスロ機１では、ＢＢの入賞を促す演出を実行可能である。例えば、特化抽籤に当籤すると、副制御回路１０１は、表示ユニット１００を介して、ＢＢに対応する図柄の組合せの表示を促す演出を実行する。もちろん、主制御回路９１の制御によりＢＢの入賞を促すこととしてもよく、主制御回路９１及び副制御回路１０１の双方においてＢＢの入賞を促すこととしてもよい。

【１６３４】

続いて、図２５０（Ｂ）は、ＲＴ状態などの遊技状態と出玉状態との対応関係を示す図である。同図に示すように、「一般（通常区間）」は、通常区間であり、また、全てのＲＴ状態に対応している。また、「一般（通常区間）」は、基本的には、ＢＢフラグ間である。なお、出荷時やＲＡＭクリア時などの初期状態においては、非フラグ間も「一般（通常区間）」に対応する。

【１６３５】

また、「一般（通常有利）」は、有利区間であり、ＢＢフラグ間中の全てのＲＴ状態に対応している。また、「疑似ボーナス」は、有利区間であり、ＢＢフラグ間中の全てのＲＴ状態に対応している。また、「引き戻し」は、有利区間であり、ＢＢフラグ間中の全てのＲＴ状態に対応している。また、「特化」は、有利区間であり、１種ＢＢ中の全てのＲＴ状態、非フラグ間中の全てのＲＴ状態、及び、１種ＲＢ中の全てのＲＴ状態に対応している。

【１６３６】

上述したように本実施形態のパチスロ機１では、複数のＲＴ状態を疑似的な設定値として用いる。ここで、非ＲＴ状態からＲＴ１状態～ＲＴ７状態への移行は、非フラグ間のみ行うことができるため、非フラグ間は、疑似的な設定値を設定するための期間として機能する。そのため、本実施形態では、基本的には、「特化」中に疑似的な設定値の設定が行われる。

【１６３７】

なお、有利区間にリミッタが設けられていることは上述の通りである。そのため、例えば、有利区間において実行された遊技回数が１５００回に達した場合には、主制御回路９１は、「疑似ボーナス」において終了条件を満たしていない場合であっても、「疑似ボーナス」を継続可能な残り期間に関わらず有利区間を終了することで、「疑似ボーナス」を終了する。ここで、図２４９を参照すると、ＲＴ１状態～ＲＴ７状態の終了閾値に応じた遊技回数は、有利区間のゲーム数リミッタの閾値（１５００回）に応じた遊技回数よりも多い。

【１６３８】

〔主制御側の各種のデータテーブル〕

続いて、メインＲＯＭ３２に記憶されている各種データテーブルの構成について説明する。

【1639】

〔図柄配置テーブル〕

図251に示す図柄配置テーブルは、第1リール3-1、第2リール3-2、第3リール3-3及び第4リール3-4の各々の表面に配されている図柄の配列をデータによって表している。図柄配置テーブルは、20個の図柄位置「0」～「19」と、これらの図柄位置の各々に対応する図柄との対応関係を規定する。

【1640】

図柄位置「0」～「19」は、第1リール3-1、第2リール3-2、第3リール3-3及び第4リール3-4の各々において回転方向に沿って配されている図柄の位置を示す。図柄位置「0」～「19」に対応する図柄は、図柄カウンタの値を用いて図柄配置テーブルを参照することによって特定することができる。

10

【1641】

〔図柄コード表〕

また、図251に示すように、第1リール3-1、第2リール3-2、第3リール3-3及び第4リール3-4に配された各図柄は、図柄コード表によって特定され、1バイト（8ビット）のデータによって区別される。図251に示す図柄コード表は、第1リール3-1、第2リール3-2、第3リール3-3及び第4リール3-4の表面に配された図柄を特定するためのコードを表している。

【1642】

本実施の形態によるパチスロ機1で用いる図柄は、「赤7」、「青BAR」、「黒BAR」、「桃色」、「リプレイ」、「ベル」、「チェリー」、「スイカ」、「橙色」及び「紫色」の10種類であり、それぞれに対して1バイトのデータが割り当てられている。

20

【1643】

〔内部抽籤テーブル〕

続いて、図252及び図253を参照して、内部当籤役を決定する際に参照される内部抽籤テーブルについて説明する。内部抽籤テーブルは、遊技状態毎に設けられ、各種内部当籤役と、各内部当籤役が決定されときの抽籤値との対応関係を規定する。図252（A）は、非フラグ間において参照される内部抽籤テーブルであり、図253（B）は、1種BBにおいて参照される内部抽籤テーブルであり、図253（C）は、1種RBにおいて参照される内部抽籤テーブルである。なお、フラグ間に対応する内部抽籤テーブルは省略しているが、フラグ間に対応する内部抽籤テーブルは、図252（A）に示す非フラグ間用の内部抽籤テーブルのうち、「F__BB」及び「F__RB」に対応する抽籤値が「はずれ」に対応する抽籤値に加算されたものとなっている。そして、フラグ間では、持ち越している種類のボーナス役が必ず内部当籤役として決定される。

30

【1644】

〔図柄組合せテーブル〕

次に、図254及び図255を参照して、本実施形態のパチスロ機1における入賞等に係る図柄の組合せを規定する図柄組合せテーブルについて説明する。図柄組合せテーブルは、複数の図柄の組合せを予め規定している。なお、図254及び図255においては、規定される図柄の組合せ（コンビネーション）内で「／」が付された箇所があるが、これは、表記された図柄のうちいずれの図柄でもその図柄の組合せを構成することを示す。

40

【1645】

また、同図において「配当」とは、対応する図柄の組合せが有効ラインに沿って表示された場合に付与される配当の内容を表す。具体的には、「配当：BB」は、第一種特別役物に係る役物連続作動装置（上述の1種BB）が作動することを表し、「配当：RB」は、第一種特別役物（上述の1種RB）が作動することを表し、「配当：RP」は、再遊技（リプレイ）が作動することを表す。また、「配当：12」は、12枚のメダルが払い出されることを表し、「配当：1」は、1枚のメダルが払い出されることを表し、「配当：2」は、2枚のメダルが払い出されることを表し、「配当：3」は、3枚のメダルが払い出されることを表す。

50

【1646】

また、同図において「RT移行」とは、対応する図柄の組合せが有効ラインに沿って表示された場合の移行先のRT状態をいう。なお、図249(B)において上述したように、図柄の組合せが表示されることに伴うRT状態の移行は、非フラグ間かつ非RT状態において行われる。図254及び図255において、「RT移行」として「RT1移行」が規定されている図柄の組合せは、RT1移行図柄であり、RT1状態への移行契機となる図柄の組合せである。また、「RT移行」として「RT2移行」が規定されている図柄の組合せは、RT2移行図柄であり、RT2状態への移行契機となる図柄の組合せである。また、「RT移行」として「RT3移行」が規定されている図柄の組合せは、RT3移行図柄であり、RT3状態への移行契機となる図柄の組合せである。また、「RT移行」として「RT4移行」が規定されている図柄の組合せは、RT4移行図柄であり、RT4状態への移行契機となる図柄の組合せである。また、「RT移行」として「RT5移行」が規定されている図柄の組合せは、RT5移行図柄であり、RT5状態への移行契機となる図柄の組合せである。また、「RT移行」として「RT6移行」が規定されている図柄の組合せは、RT6移行図柄であり、RT6状態への移行契機となる図柄の組合せである。また、「RT移行」として「RT7移行」が規定されている図柄の組合せは、RT7移行図柄であり、RT7状態への移行契機となる図柄の組合せである。

10

【1647】

ここで、名称「BB」の図柄の組合せと名称「RB」の図柄の組合せとを比較すると、名称「RB」の図柄の組合せを構成する図柄のうちの、第1リール3-1、第2リール3-2及び第3リール3-3の図柄は「青BAR」であり、名称「BB」の図柄の組合せを構成する図柄のうちの第1リール3-1、第2リール3-2及び第3リール3-3の図柄の一部と共通する。

20

【1648】

また、名称「RB」の図柄の組合せを構成する図柄のうちの第4リール3-4の図柄は「紫色」であり、名称「BB」の図柄の組合せを構成する図柄のうちの第4リール3-4の図柄は「青BAR」で異なる。ここで、図251を参照すると、第4リール3-4では、図柄「青BAR」と「紫色」とが最大滑り駒数以内の間隔で配置、より詳細には、隣接して配置される。そのため、第1リール3-1、第2リール3-2、第3リール3-3及び第4リール3-4において図柄「青BAR」を狙って停止操作を行うことで、名称「BB」の図柄の組合せも名称「RB」の図柄の組合せも同時に狙うことができる。

30

【1649】

なお、第1リール3-1、第2リール3-2及び第3リール3-3において、名称「RB」の図柄の組合せを構成する図柄は「青BAR」のみであり、名称「BB」の図柄の組合せを構成する図柄は「青BAR」以外の図柄も含まれる。そのため、名称「BB」の図柄の組合せを停止表示可能な遊技において、無作為（ランダム）に停止操作を行った場合に名称「BB」の図柄の組合せが停止表示される割合と、名称「RB」の図柄の組合せを停止表示可能な遊技において、無作為に停止操作を行った場合に名称「RB」の図柄の組合せが停止表示される割合と、では後者の方が割合が低い。具体的には、名称「BB」の図柄の組合せは、第1リール3-1において取りこぼしが発生し、無作為に停止操作を行った場合には約1/4の割合で停止表示することができる。また、名称「RB」の図柄の組合せは、第1リール3-1、第2リール3-2及び第3リール3-3において取りこぼしが発生し、無作為に停止操作を行った場合には約1/64の割合で停止表示することができる。

40

【1650】

[内部当籤役と図柄組合せの対応表]

続いて、図256～図258は、それぞれの役が内部当籤役として決定された場合に各内部当籤役において有効ライン上に表示可能な図柄の組合せ（コンビネーション）との対応関係を示す表である。なお、図256(A)及び図257(B)は、非ボーナス状態（すなわち、フラグ間又は非フラグ間）中における内部当籤役と停止表示される図柄の組合

50

せとの対応関係を示す図であり、図 2 5 7 (C) は、1 種 B B 中における内部当籤役と停止表示される図柄の組合せとの対応関係を示す図であり、図 2 5 7 (D) は、1 種 R B 中における内部当籤役と停止表示される図柄の組合せとの対応関係を示す図である。

【1 6 5 1】

各対応表における丸印は、内部当籤役として決定された役において、有効ライン上に表示可能な図柄の組合せ（コンビネーション）を示す。なお、同図では、役が内部当籤役として決定された場合に表示される可能性のある全ての図柄の組合せを列挙しているが、役に対応して丸印が付された図柄の組合せであっても、表示されないことがある。そこで、役の種別と実際に停止表示される図柄の組合せとの対応関係を、図 2 5 9～図 2 6 1 に示す。

【1 6 5 2】

（内部当籤役と実際に停止表示される図柄の組合せとの対応関係）

パチスロ機 1 では、複数の役として、停止操作の順序（押し順）に応じて表示される図柄の組合せが異なる役である押し順役（押し順ベル）と、停止操作の順序に関わらず表示される図柄の組合せが同じ役である押し順不問役とを有する。図 2 5 9 は、押し順不問役と実際に停止表示される図柄の組合せとの対応関係を示す図であり、図 2 6 0 及び図 2 6 1 は、押し順役と実際に停止表示される図柄の組合せとの対応関係を示す図である。

【1 6 5 3】

初めに、図 2 5 9 を参照して、押し順不問役と実際に停止表示される図柄の組合せとの対応関係について説明する。なお、押し順不問役と図柄組合せとの対応関係は、遊技状態に関わらず同一であり、図 2 5 9 に示す対応関係は、遊技状態が非フラグ間、B B フラグ間、R B フラグ間、1 種 B B、1 種 R B の何れにおいても同一である。

【1 6 5 4】

図 2 5 9 に示すように、役「F__0 リプ」は、名称「リプ A」の図柄の組合せが有効ラインに沿って表示され、役「F__1 リプ」は、名称「リプ B」の図柄の組合せが有効ラインに沿って表示され、役「F__2 リプ」は、名称「リプ C」の図柄の組合せが有効ラインに沿って表示され、役「F__3 リプ」は、名称「リプ D」の図柄の組合せが有効ラインに沿って表示され、役「F__4 リプ」は、名称「リプ E」の図柄の組合せが有効ラインに沿って表示され、役「F__5 リプ」は、名称「リプ F」又は「リプ G」の図柄の組合せが有効ラインに沿って表示され、役「F__6 リプ」は、名称「リプ H」の図柄の組合せが有効ラインに沿って表示され、役「F__7 リプ」は、名称「リプ I」の図柄の組合せが有効ラインに沿って表示される。

【1 6 5 5】

なお、名称「リプ B」に係る図柄の組合せは、R T 1 移行図柄であるため、非フラグ間の非 R T 状態において役「F__1 リプ」が内部当籤役として決定された場合、R T 状態が非 R T 状態から R T 1 状態に移行する。同様に、名称「リプ C」に係る図柄の組合せは、R T 2 移行図柄であるため、非フラグ間の非 R T 状態において役「F__2 リプ」が内部当籤役として決定された場合、R T 状態が非 R T 状態から R T 2 状態に移行し、名称「リプ D」に係る図柄の組合せは、R T 3 移行図柄であるため、非フラグ間の非 R T 状態において役「F__3 リプ」が内部当籤役として決定された場合、R T 状態が非 R T 状態から R T 3 状態に移行し、名称「リプ E」に係る図柄の組合せは、R T 4 移行図柄であるため、非フラグ間の非 R T 状態において役「F__4 リプ」が内部当籤役として決定された場合、R T 状態が非 R T 状態から R T 4 状態に移行し、名称「リプ F」「リプ G」に係る図柄の組合せは、R T 5 移行図柄であるため、非フラグ間の非 R T 状態において役「F__5 リプ」が内部当籤役として決定された場合、R T 状態が非 R T 状態から R T 5 状態に移行し、名称「リプ H」に係る図柄の組合せは、R T 6 移行図柄であるため、非フラグ間の非 R T 状態において役「F__6 リプ」が内部当籤役として決定された場合、R T 状態が非 R T 状態から R T 6 状態に移行し、名称「リプ I」に係る図柄の組合せは、R T 7 移行図柄であるため、非フラグ間の非 R T 状態において役「F__7 リプ」が内部当籤役として決定された場合、R T 状態が非 R T 状態から R T 7 状態に移行する。

10

20

30

40

50

【1656】

また、役「F__共通ベル」は、名称「12A」～「12U2」の図柄の組合せの何れかが有効ラインに沿って表示される。なお、図259～図261では、名称「12A」～「12U2」の図柄の組合せを「12枚」と表記している。名称「12A」～「12U2」の図柄の組合せは、RT1移行図柄であるため、非フラグ間の非RT状態において役「F__共通ベル」が内部当籤役として決定された場合、RT状態が非RT状態からRT1状態に移行する。

【1657】

また、役「F__スイカ」は、名称「スイカ」の図柄の組合せが有効ラインに沿って表示される。名称「スイカ」の図柄の組合せは、RT7移行図柄であるため、非フラグ間の非RT状態において役「F__スイカ」が内部当籤役として決定された場合、RT状態が非RT状態からRT7状態に移行する。

10

【1658】

また、役「F__チェリー」は、名称「チェリーA」～「チェリーC」の図柄の組合せの何れかが有効ラインに沿って表示される。名称「チェリーA」～「チェリーC」の図柄の組合せは、RT3移行図柄であるため、非フラグ間の非RT状態において役「F__チェリー」が内部当籤役として決定された場合、RT状態が非RT状態からRT3状態に移行する。

【1659】

また、役「F__確定チェリー」は、名称「確定チェリーA」～「確定チェリーC」の図柄の組合せの何れかが有効ラインに沿って表示される。名称「確定チェリーA」～「確定チェリーC」の図柄の組合せは、RT3移行図柄であるため、非フラグ間の非RT状態において役「F__確定チェリー」が内部当籤役として決定された場合、RT状態が非RT状態からRT3状態に移行する。

20

【1660】

また、役「F__中段チェリー」は、名称「中段チェリー」の図柄の組合せが有効ラインに沿って表示される。名称「中段チェリー」の図柄の組合せは、RT3移行図柄であるため、非フラグ間の非RT状態において役「F__中段チェリー」が内部当籤役として決定された場合、RT状態が非RT状態からRT3状態に移行する。

【1661】

また、役「F__リーチ目」は、名称「確定役A」～「確定役C」の図柄の組合せの何れかが有効ラインに沿って表示される。名称「確定役A」～「確定役C」の図柄の組合せは、RT3移行図柄であるため、非フラグ間の非RT状態において役「F__リーチ目」が内部当籤役として決定された場合、RT状態が非RT状態からRT3状態に移行する。

30

【1662】

また、役「F__BB中1枚」は、名称「1A」～「1M」の図柄の組合せの何れかが有効ラインに沿って表示される。なお、図259～図261では、名称「1A」～「1M」の図柄の組合せを「1枚」と表記している。また、役「F__RB中4枚」は、名称「RBベル」の図柄の組合せが有効ラインに沿って表示される。なお、図259～図261では、名称「RBベル」の図柄の組合せを「4枚」と表記している。

40

【1663】

また、役「F__BB」は、名称「BB」の図柄の組合せ、又は、図254及び図255に規定した何れの図柄の組合せでもない「はずれ」の図柄の組合せが有効ラインに沿って表示され、「役F__RB」は、名称「RB」の図柄の組合せ、又は、「はずれ」の図柄の組合せが有効ラインに沿って表示される。

【1664】

続いて、図260及び図261を参照して、押し順役と実際に停止表示される図柄の組合せとの対応関係について説明する。なお、押し順役と図柄組合せとの対応関係は、遊技状態に応じて異なり、図260は、遊技状態が非フラグ間又はBBフラグ間である場合の対応関係を示し、図261は、遊技状態がRBフラグ間である場合の対応関係を示す。ま

50

た、同図において、押し順は、４つのリールに対する停止操作の順序（２４通り）を示している。

【１６６５】

図２６０に示すように、非フラグ間及びＢＢフラグ間では、役「Ｆ＿Ａ択ベル１２３４」～「Ｆ＿Ｂ択ベル４３２１」は、停止操作の順序が正解の押し順である場合に名称「１２Ａ」～「１２Ｕ２」の図柄の組合せの何れかが有効ラインに沿って表示され、停止操作の順序が不正解の押し順である場合に名称「１Ａ」～「１Ｍ」の図柄の組合せの何れかが有効ラインに沿って表示される。

【１６６６】

また、図２６１に示すように、ＲＢフラグ間では、役「Ｆ＿Ａ択ベル１２３４」～「Ｆ＿Ａ択ベル４３２１」は、停止操作の順序が正解の押し順である場合に名称「１２Ａ」～「１２Ｕ２」の図柄の組合せの何れかが有効ラインに沿って表示され、停止操作の順序が不正解の押し順である場合に名称「１Ａ」～「１Ｍ」の図柄の組合せの何れかが有効ラインに沿って表示される。また、役「Ｆ＿Ｂ択ベル１２３４」～「Ｆ＿Ｂ択ベル４３２１」は、停止操作の順序に関係なく、名称「１２Ａ」～「１２Ｕ２」の図柄の組合せの何れかが有効ラインに沿って表示される。

【１６６７】

このように、本実施形態のパチスロ機１では、ＲＢフラグ間中は、役「Ｆ＿Ｂ択ベル１２３４」～「Ｆ＿Ｂ択ベル４３２１」が押し順役ではなく押し順不問役となり、かつ、正解時に表示される名称「１２Ａ」～「１２Ｕ２」の図柄の組合せが、押し順に関係なく表示される。非フラグ間とＢＢフラグ間とＲＢフラグ間とは、内部当籤役を決定する確率に差が無い場合、ＲＢフラグ間中は、非フラグ間及びＢＢフラグ間に比べてコイン持ちが良くなる。言い換えると、ＲＢフラグ間中は、非フラグ間及びＢＢフラグ間に比べて高ベースの遊技期間であり、ＲＢフラグ間中の単位遊技当たりのメダルの収支の期待値は、非フラグ間及びＢＢフラグ間中の単位遊技当たりのメダルの収支の期待値よりも高い。

【１６６８】

〔内部当籤役と抽籤種別との対応関係〕

続いて、図２６２は、内部当籤役と抽籤種別との対応関係を示す図である。本実施形態のパチスロ機１では、主制御回路９１は、内部当籤役に基づいて各種の抽籤を行うが、それぞれの役毎に抽籤の結果を設けたのでは一つの抽籤に要するデータ量が膨大になってしまう。そこで、パチスロ機１では、複数の役を抽籤種別としてグループ化し、この抽籤種別に基づいて各種の抽籤を行う。例えば、押し順役である役「Ｆ＿Ａ択ベル１２３４」～「Ｆ＿Ｂ択ベル４３２１」は、Ｎｏ．４の抽籤種別「ベル」にグループ化され、この抽籤種別が参照されて、各種の抽籤が行われる。

【１６６９】

〔有利区間移行抽籤テーブル〕

続いて、図２６３を参照して、有利区間移行抽籤テーブルについて説明する。有利区間移行抽籤テーブルは、出玉状態「一般（通常区間）」において単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別）に基づき有利区間への移行抽籤を行う際に参照されるテーブルである。有利区間移行抽籤テーブルは、遊技状態毎に設けられ、抽籤種別毎に有利区間移行抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。出玉状態「一般（通常区間）」において、遊技状態がＢＢフラグ間又は非フラグ間である場合には「ＢＢフラグ間、非フラグ間」欄が参照され、遊技状態がＲＢフラグ間である場合には「ＲＢフラグ間」欄が参照され、遊技状態が１種ＢＢである場合には「１種ＢＢ」欄が参照され、遊技状態が１種ＲＢである場合には「１種ＲＢ」欄が参照される。

【１６７０】

主制御回路９１は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、通常区間のまま維持して、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、通常区間から有利区間に移行するとともに、出玉状態を「一般（通常区間）」から他の出玉状態に移行する。具体的には、主制御回路９１は、抽籤結果「当籤」が決定された場合の抽籤種別が「確定チェリー

」「中段チェリー」「リーチ目」である場合には、その後更にフリーズ抽籤や特化抽籤を行いこれら抽籤の結果に応じて「疑似ボーナス」や「特化」に出玉状態を移行する。他方、抽籤結果「当籤」が決定された場合の抽籤種別が「確定チェリー」「中段チェリー」「リーチ目」以外である場合には、出玉状態を「一般（通常有利）」に移行する。

【1671】

ここで、上述したように出玉状態「一般（通常区間）」は、非許可状態でありBBフラグ間が維持されるため、出玉状態「一般（通常区間）」において遊技状態がRBフラグ間、1種BB及び1種RBである場合には、遊技状態がBBフラグ間である場合に比べて、有利区間への移行抽籤が不利になるように設計されている。なお、本実施形態では、遊技状態がRBフラグ間、1種BB及び1種RBである場合には、有利区間への移行抽籤に当籤することがないようにしているが、これに限るものではなく、遊技状態がBBフラグ間である場合に比べて低い確率で当籤することとしてもよい。この点は、他の抽籤においても同様である。また、同図に示す抽籤値（他の抽籤テーブルについても同様）は、一例に過ぎず、他の値としてもよい。例えば、同図では、抽籤種別が「はずれ、通常リプ」である場合には、抽籤結果として必ず「非当籤」が決定されることとしているが、所定の確率で「当籤」が決定されることとしてもよい。

【1672】

また、有利区間への移行抽籤において「当籤」となる確率は、あまり低すぎるのは好ましくなく、適度に移行可能であることが好ましい。一例として、有利区間への移行抽籤において「当籤」となる確率を $1/100$ 程度としてもよい。すなわち、出玉状態「一般（通常区間）」から「一般（通常有利）」へは、100ゲームに1回程度の割合で移行可能としてもよい。

【1673】

【MAP抽籤テーブル】

続いて、図264を参照して、MAP抽籤テーブルについて説明する。MAP抽籤テーブルは、有利区間への移行時に、有利区間中のATに関する各種の抽籤に用いる各種情報（MAPやゾーンなど）を決定するために参照されるテーブルである。図264（A）は、MAP抽籤テーブルを示し、図264（B）は、抽籤の結果として得られるMAPの概要を示し、図264（C）は、MAPから決定されるゾーンの概要を示す。

【1674】

図264（A）に示すように、MAP抽籤テーブルは、現在のRT状態毎にMAP抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、通常区間から有利区間に移行すると、現在のRT状態を参照してMAP抽籤を行い、MAPを決定する。MAPは、有利区間中のATに関する各種の抽籤に影響を与える情報であり、基本的には、MAP番号が小さいほど各種の抽籤が遊技者にとって不利であり、MAP番号が大きいほど各種の抽籤が遊技者にとって有利である。上述したように、本実施形態のパチスロ機1では、RT状態を疑似的な設定値として用いる。同図を参照すると、RT番号が小さいほど、遊技者にとって不利なMAPが決定され易く、RT番号が大きいほど、遊技者にとって有利なMAPが決定され易い。そのため、詳しくは後述するが、RT番号が小さいRT状態は、疑似的な設定値が低設定であり、RT番号が大きいRT状態は、疑似的な設定値が高設定となる。なお、詳しくは後述するが、非RT状態は、遊技者にとって不利なMAPが決定され易いRT状態であることが好ましい。この場合において、非RT状態は、複数のRT状態のうちの最も不利なRT状態である必要はない。

【1675】

続いて、図264（B）を参照して、各種MAPの概要について説明する。MAP（付与状態決定情報）は、現在のRT状態の経過ゲーム数毎にゾーン（付与状態）を規定する。主制御回路91は、他のRT状態に移行することなく同一のRT状態のまま実行された遊技回数を計数しており、MAP抽籤によりMAPを決定すると、この計数結果（経過ゲーム数）に対応するゾーンを特定し、決定する。例えば、RT5状態が開始してから1000ゲーム経過した遊技において通常区間から有利区間に移行した場合、主制御回路91

は、初めにMAP抽籤テーブルを参照して、RT5状態に基づきMAPを決定する。このとき、MAPとしてMAP4が決定されると、主制御回路91は、ゾーンとして、MAP4の1000ゲームに対応するゾーン3を決定する。なお、MAP及びゾーンは、有利区間においてのみ決定され、通常区間においては決定されないことがない。主制御回路91は、通常区間から有利区間に移行すると、MAP及びゾーンを決定し、その後、有利区間を終了して通常区間に移行すると、MAP及びゾーンを初期化（クリア）する。

【1676】

なお、RT1状態などは、継続期間が6000ゲームであり、MAPにおいて規定するRTゲーム数よりも多いが、実際の経過ゲーム数がMAPにおいて規定するRTゲーム数を超えた場合には、再び、左側のRTゲーム数から順に参照してゾーンを決定すればよい。例えば、RT1状態において、3700ゲームが経過している場合、経過ゲーム数を「101ゲーム（＝3700－3599）」としてMAPからゾーンを決定すればよい。また、本実施形態では、現在のRT状態の経過ゲーム数に基づきゾーンを決定することとしているが、残りのゲーム数に基づきゾーンを決定することとしてもよい。上述の例の場合には、残りゲーム数「2300（＝6000－3700）」としてMAPからゾーンを決定してもよい。

【1677】

続いて、図264（C）を参照して、各種ゾーンの概要について説明する。ゾーン（付与状態）は、ATに関する特典付与の期待度を定める情報である。ここで、ATに関する特典付与の期待度には、AT期待度と連荘期待度とがある。AT期待度とは、例えば、ATの初当たりの期待度であり、本実施形態においては、出玉状態「一般（通常有利）」におけるAT当籤の期待度をいう。また、連荘期待度とは、ATの継続期間を延長することに関する期待度であり、例えば、ATの連荘や上乗せ等の期待度であり、本実施形態においては、出玉状態「引き戻し」におけるAT当籤の期待度をいう。

【1678】

ここで、同図を参照すると、それぞれのMAPに対してゾーンは、400ゲーム毎に規定されている。上述したように、出玉状態「一般（通常区間）」から「一般（通常有利）」への移行を100ゲームに1回程度の割合（すなわち、有利区間への移行抽籤の当籤確率の逆数）で移行可能とした場合、ゾーンは400ゲーム毎に切り替わるため、ゾーンが切り替わるまでの間に一度は有利区間に移行することが期待できる。

【1679】

〔初当たり疑似ボーナス抽籤テーブル〕

続いて、図265を参照して、初当たり疑似ボーナス抽籤テーブルについて説明する。初当たり疑似ボーナス抽籤テーブルは、出玉状態「一般（通常有利）」においてATに関する特典（疑似ボーナスのストック）を付与するか否かを決定するために参照されるテーブルである。初当たり疑似ボーナス抽籤テーブルは、ゾーン毎に設けられ、抽籤種別毎に疑似ボーナスのストック付与抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、出玉状態「一般（通常有利）」における単位遊技毎にゾーン及び抽籤種別を用いて疑似ボーナスのストック付与抽籤を行い、この抽籤において抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には何も特典を付与せず、また、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には疑似BB又は疑似RBのストックを1つ付与する。

【1680】

〔初当たり疑似ボーナス種別抽籤テーブル〕

続いて、図266を参照して、初当たり疑似ボーナス種別抽籤テーブルについて説明する。初当たり疑似ボーナス種別抽籤テーブルは、出玉状態「一般（通常有利）」における疑似ボーナスのストック付与抽籤において抽籤結果として「当籤」が決定された場合に、付与する疑似ボーナスの種別を決定するために参照されるテーブルである。初当たり疑似ボーナス種別抽籤テーブルは、ゾーン毎に設けられ、抽籤種別毎に疑似ボーナスの種別抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、疑似ボーナスのストック付与抽籤に当籤した場合、続いて、種別抽籤を行い、この抽籤において抽籤結果と

して「疑似ＲＢ」が決定されると疑似ＲＢのストックを１つ付与し、抽籤結果として「疑似ＢＢ」が決定されると疑似ＢＢのストックを１つ付与する。

【１６８１】

〔初当たり疑似ＲＢ抽籤テーブル〕

続いて、図２６７を参照して、初当たり疑似ＲＢ抽籤テーブルについて説明する。初当たり疑似ＲＢ抽籤テーブルは、出玉状態「一般（通常有利）」において疑似ＲＢのストックを付与するか否かを決定するために参照されるテーブルである。初当たり疑似ＲＢ抽籤テーブルは、ゾーン毎に設けられ、疑似ＲＢのストック付与抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。なお、同図では、一部のゾーンをまとめているが、個々のゾーン毎にテーブルが設けられていてもよい。

【１６８２】

主制御回路９１は、他のＲＴ状態に移行することなく同一のＲＴ状態のまま実行された遊技回数を計数しており、出玉状態「一般（通常有利）」において、この計数結果（ＲＴ状態の経過ゲーム数）に対する所定の演算の結果が所定条件を満たすと、初当たり疑似ＲＢ抽籤テーブルを参照して、疑似ＲＢのストック付与抽籤を行う。より具体的には、主制御回路９１は、出玉状態「一般（通常有利）」において、ＲＴ状態の経過ゲーム数を５００で割った余りが１３１以上を満たす遊技から５０ゲーム間を疑似ＲＢのストック抽籤期間とし、初当たり疑似ＲＢ抽籤テーブルを参照した疑似ＲＢのストック付与抽籤を行う。

【１６８３】

なお、主制御回路９１は、出玉状態「一般（通常有利）」において毎遊技行う疑似ボーナスのストック付与抽籤に当籤した場合には、疑似ＲＢのストック抽籤期間であっても、初当たり疑似ＲＢ抽籤テーブルを参照した疑似ＲＢのストック付与抽籤を行わないこととしてもよく、また、両ストック付与抽籤を合わせて行うこととしてもよい。また、主制御回路９１は、一度の有利区間において疑似ＲＢのストック抽籤期間を、一度のみとしてもよく、また、複数回としても。すなわち、ＲＴ状態の経過ゲーム数に対する所定の演算の結果が所定条件を満たした回数が一度の有利区間中に複数回あった場合、最初の一回のみを疑似ＲＢのストック抽籤期間としてもよく、最初の一回以外についても疑似ＲＢのストック抽籤期間としてもよい。また、ＲＴ状態の経過ゲーム数に対する所定の演算は、除算に限るものではなく、任意の演算であってよく、また、演算結果が満たす条件も任意であってよい。

【１６８４】

また、主制御回路９１は、ＲＴ状態の経過ゲーム数に対する所定の演算の内容を、現在のＲＴ状態毎に異なることとしてもよい。一例として、所定の演算として除算を用いる場合、疑似ＲＢのストック抽籤期間を一定の周期で設けることができる。このとき、除数をＲＴ状態毎に異ならせることで、この一定の周期の長さをＲＴ状態毎に異ならせることができる。また、主制御回路９１は、ＲＴ状態の経過ゲーム数に対する所定の演算の結果が満たす所定条件を、現在のＲＴ状態毎に異ならせることとしてもよい。一例として、所定の演算として除算を用いる場合、所定条件として商の値に関する条件としてもよく、また、余りを用いる場合であっても、一のＲＴ状態では第１範囲の余りを所定条件とし、他のＲＴ状態では第２範囲の余りを所定条件としてもよい。また、主制御回路９１は、所定の演算の内容と所定条件との双方を、現在のＲＴ状態毎に異ならせることとしてもよい。このようにすることで、疑似ＲＢのストック抽籤期間となる法則性をＲＴ状態毎に異ならせることができる。

【１６８５】

〔初当たりモード抽籤テーブル〕

続いて、図２６８を参照して、初当たりモード抽籤テーブルについて説明する。初当たりモード抽籤テーブルは、疑似ボーナスのストック付与抽籤において抽籤結果として「当籤」が決定された場合に、その後、出玉状態が（疑似ボーナスを経由して）「引き戻し」に移行した際に用いるモードを決定するために参照されるテーブルである。初当たりモード抽籤テーブルは、ゾーン毎に設けられ、抽籤種別毎にモード抽籤の抽籤結果についての

抽籤値の情報を規定する。なお、同図では、一部のゾーンをまとめているが、個々のゾーン毎にテーブルが設けられていてもよい。

【1686】

主制御回路91は、疑似ボーナスのストック付与抽籤に当籤した場合、続いて、初当たりモード抽籤テーブルを参照してモード抽籤を行い、抽籤結果として得られたモードをセットする。なお、主制御回路91は、現在のRT状態が非RT状態である場合には、モード抽籤を行うことなく、非RT用モードをセットする。

【1687】

〔フリーズ抽籤テーブル〕

続いて、図269を参照して、フリーズ抽籤テーブルについて説明する。フリーズ抽籤テーブルは、抽籤種別が「確定チェリー」「中段チェリー」「リーチ目」である場合に参照され、所定のフリーズ制御を実行するか否かを決定するために参照されるテーブルである。フリーズ抽籤テーブルは、フリーズ抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、フリーズ抽籤の結果として「非当籤」が決定されるとフリーズ制御を行わず、フリーズ抽籤の結果として「当籤」が決定されるとフリーズ制御を実行する。なお、本実施形態では、出玉状態「一般（通常区間）」においてのみフリーズ抽籤を行うこととしているが、他の出玉状態においてもフリーズ抽籤を実行可能としてもよい。

【1688】

〔特化抽籤テーブル〕

続いて、図270を参照して、特化抽籤テーブルについて説明する。特化抽籤テーブルは、疑似ボーナス（疑似BB、疑似RB）のストックが付与された場合に参照され、出玉状態を「疑似ボーナス」の前に「特化」に移行させるか否かを決定するために参照されるテーブルである。特化抽籤テーブルは、現在のRT状態毎に設けられ、抽籤種別毎に特化抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、特化抽籤の結果として「非当籤」が決定されると、出玉状態を「特化」に移行せずに、上述した非許可状態を維持する。また、主制御回路91は、特化抽籤の結果として「当籤」が決定されると、出玉状態を「特化」に移行するとともに、非許可状態を許可状態に更新する。

【1689】

同図に示すように、本実施形態では、非RT状態では、RT1状態～RT7状態に比べて高い確率で特化抽籤に当籤する。そのため、非RT状態とRT1状態～RT7状態とを比較すると、両者では非許可状態から許可状態に更新される条件が異なり（所定条件と特定条件）、非RT状態の方が非許可状態から許可状態に更新され易い。なお、同図では、RT1状態～RT7状態をまとめているが、個々のRT状態毎にテーブルが設けられていてもよい。また、本実施形態では、特化抽籤を疑似ボーナス（疑似BB、疑似RB）のストックが付与された場合にのみ行うこととしているが、疑似ボーナス（疑似BB、疑似RB）のストックが付与されたか否かに関係なく、特化抽籤を行うこととしてもよい。また、本実施形態では、特化抽籤を出玉状態「一般」においてのみ行うこととしているが、これに限られるものではなく、出玉状態「疑似ボーナス」や「引き戻し」においても行うこととしてもよい。

【1690】

〔通常有利維持抽籤テーブル〕

続いて、図271を参照して、通常有利維持抽籤テーブルについて説明する。通常有利維持抽籤テーブルは、出玉状態「一般（通常有利）」において単位遊技毎に抽籤種別に基づき有利区間の終了するか維持するかの維持抽籤を行う際に参照されるテーブルである。通常有利維持抽籤テーブルは、遊技状態毎に設けられ、抽籤種別毎に維持抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。出玉状態「一般（通常有利）」において、遊技状態がBBフラグ間又は非フラグ間である場合には「BBフラグ間、非フラグ間」欄が参照され、遊技状態がRBフラグ間である場合には「RBフラグ間」欄が参照され、遊技状態が1種BBである場合には「1種BB」欄が参照され、遊技状態が1種RBである場合には「1種RB」欄が参照される。

10

20

30

40

50

【1691】

主制御回路91は、抽籤結果として「維持」が決定された場合には、有利区間のまま維持して、出玉状態を「一般（通常有利）」のまま維持する。また、主制御回路91は、抽籤結果として「終了」が決定された場合には、有利区間を終了して、有利区間から通常区間に移行するとともに、出玉状態を「一般（通常区間）」に移行する。また、主制御回路91は、有利区間の終了に合わせて、有利区間に関する各種の情報（MAPやゾーンなど）を初期化（クリア）する。なお、本実施形態では、遊技状態がBBフラグ間又は非フラグ間以外の場合には、抽籤結果として必ず「終了」が決定されることとしているが、これに限られるものではなく、遊技状態がBBフラグ間又は非フラグ間よりも低い確率で抽籤結果「維持」が決定されるようにしてもよい。

10

【1692】

[疑似ボーナス中疑似BB抽籤テーブル]

続いて、図272を参照して、疑似ボーナス中疑似BB抽籤テーブルについて説明する。疑似ボーナス中疑似BB抽籤テーブルは、出玉状態「疑似ボーナス」において単位遊技毎に抽籤種別に基づき疑似BBのストックを付与するか否かを決定する際に参照されるテーブルである。疑似ボーナス中疑似BB抽籤テーブルは、遊技状態毎に設けられ、抽籤種別毎に疑似BBのストック付与抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。出玉状態「疑似ボーナス」において、遊技状態がBBフラグ間又は非フラグ間である場合には「BBフラグ間、非フラグ間」欄が参照され、遊技状態がRBフラグ間である場合には「RBフラグ間」欄が参照され、遊技状態が1種BBである場合には「1種BB」欄が参照され、遊技状態が1種RBである場合には「1種RB」欄が参照される。

20

【1693】

主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、疑似BBのストックを付与することなく、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、疑似BBのストックを1つ付与する。なお、本実施形態では、遊技状態がBBフラグ間又は非フラグ間以外の場合には、出玉状態「疑似ボーナス」における疑似BBのストック付与抽籤に当籤しないこととしているが、これに限られるものではなく、遊技状態がBBフラグ間又は非フラグ間よりも低い確率で疑似BBのストック付与抽籤に当籤するようにしてもよい。

【1694】

[引き戻しゲーム数抽籤テーブル]

続いて、図273を参照して、引き戻しゲーム数抽籤テーブルについて説明する。引き戻しゲーム数抽籤テーブルは、出玉状態「疑似ボーナス」が終了して出玉状態「引き戻し」に移行する際に、「引き戻し」の継続期間である引き戻しゲーム数を決定するために参照されるテーブルである。引き戻しゲーム数抽籤テーブルは、現在のモード毎に設けられ、引き戻しゲーム数のゲーム数抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、ゲーム数抽籤の結果として得られたゲーム数を引き戻しゲーム数としてセットし、出玉状態「引き戻し」はこの引き戻しゲーム数分継続する。

30

【1695】

[引き戻し中疑似ボーナス抽籤テーブル]

続いて、図274を参照して、引き戻し中疑似ボーナス抽籤テーブルについて説明する。引き戻し中疑似ボーナス抽籤テーブルは、出玉状態「引き戻し」においてATに関する特典（疑似ボーナスのストック）を付与するか否かを決定するために参照されるテーブルである。引き戻し中疑似ボーナス抽籤テーブルは、出玉状態「引き戻し」に移行してからの経過ゲーム数毎に設けられ、抽籤種別毎に疑似ボーナスのストック付与抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。出玉状態「引き戻し」に移行して1ゲーム目の遊技では「1G目」欄が参照され、2ゲーム目の遊技では「2G目」欄が参照され、3ゲーム目の遊技では「3G目」欄が参照され、4～16ゲーム目の遊技では「4～16G目」欄が参照され、17～31ゲーム目の遊技では「17～31G目」欄が参照され、32ゲーム目の遊技では「32G目」欄が参照される。

40

【1696】

50

主制御回路 91 は、出玉状態「引き戻し」における単位遊技毎に出玉状態「引き戻し」に移行してからのゲーム数及び抽籤種別を用いて疑似ボーナスのストック付与抽籤を行い、この抽籤において抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には何も特典を付与せず、また、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には疑似 BB 又は疑似 RB のストックを 1 つ付与する。

【1697】

〔引き戻し中疑似ボーナス種別抽籤テーブル〕

続いて、図 274 を参照して、引き戻し中疑似ボーナス種別抽籤テーブルについて説明する。引き戻し中疑似ボーナス種別抽籤テーブルは、出玉状態「引き戻し」における疑似ボーナスのストック付与抽籤において抽籤結果として「当籤」が決定された場合に、付与する疑似ボーナスの種別を決定するために参照されるテーブルである。引き戻し中疑似ボーナス種別抽籤テーブルは、モード毎に設けられ、抽籤種別毎に疑似ボーナスの種別抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路 91 は、疑似ボーナスのストック付与抽籤に当籤した場合、続いて、種別抽籤を行い、この抽籤において抽籤結果として「疑似 RB」が決定されると疑似 RB のストックを 1 つ付与し、抽籤結果として「疑似 BB」が決定されると疑似 BB のストックを 1 つ付与する。

【1698】

〔モード移行抽籤テーブル〕

続いて、図 276 を参照して、モード移行抽籤テーブルについて説明する。モード移行抽籤テーブルは、出玉状態「引き戻し」において疑似ボーナスのストック付与抽籤に当籤した場合、又は出玉状態「疑似ボーナス」において疑似ボーナスの 0 ゲーム連に当籤した場合に参照され、現在のモードから移行先のモードを決定するために用いられる。モード移行抽籤テーブルは、現在のモード毎に設けられ、抽籤種別毎に移行先のモードに関する抽籤値の情報を規定する。主制御回路 91 は、出玉状態「引き戻し」において疑似ボーナスのストック付与抽籤に当籤した場合などにモードの移行抽籤を行い、抽籤結果として得られたモードをセットする。なお、主制御回路 91 は、現在の RT 状態が非 RT 状態である場合には、モードの移行抽籤を行うことなく、非 RT 用モードをセットする。

【1699】

〔特化中疑似 BB 抽籤テーブル〕

続いて、図 277 を参照して、特化中疑似 BB 抽籤テーブルについて説明する。特化中疑似 BB 抽籤テーブルは、出玉状態「特化」において単位遊技毎に抽籤種別に基づき疑似 BB のストックを付与するか否かを決定する際に参照されるテーブルである。特化中疑似 BB 抽籤テーブルは、遊技状態毎に設けられ、抽籤種別毎に疑似 BB のストック付与抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。出玉状態「特化」において、遊技状態が非フラグ間である場合には「非フラグ間」欄が参照され、遊技状態が BB フラグ間又は RB フラグ間である場合には「BB フラグ間、RB フラグ間」欄が参照され、遊技状態が 1 種 BB である場合には「1 種 BB」欄が参照され、遊技状態が 1 種 RB である場合には「1 種 RB」欄が参照される。

【1700】

主制御回路 91 は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、疑似 BB のストックを付与することなく、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、疑似 BB のストックを 1 つ付与する。上述したように出玉状態「特化」は、許可状態であり 1 種 BB への移行が促されるため、出玉状態「特化」中は、1 種 BB 及び 1 種 RB 中も疑似 BB のストック付与抽籤が不利になることなく優遇されている。一方で、BB フラグ間や RB フラグ間は、出玉状態「特化」の意図的な引き延ばしを防止するため、疑似 BB のストック付与抽籤が不利になるように設計することが好ましい。このようにすることで、特化抽籤に当籤すると、1 種 BB が開始してから BB が再び内部当籤役として決定されるまでの間を AT に関する特典付与の期待度が高い状態とすることができる。

【1701】

〔主制御基板の動作説明〕

次に、図 278～図 284 を参照して、主制御基板 71 のメイン CPU 31 が、プログラムを用いて実行する各種処理の内容について説明する。

【1702】

＜メイン CPU の制御によるパチスロの主要動作処理＞

まず、メイン CPU 31 の制御で行うパチスロ機 1 の主要動作処理（電源投入以降の処理）の手順を、図 278 に示すフローチャート（以下、メインフローという）を参照しながら説明する。

【1703】

まず、パチスロ機 1 に電源が投入されると、メイン CPU 31 は、電源投入時の初期化処理を行う（S501）。この処理では、バックアップが正常に行われたかなどが判定され、その判定結果に対応した初期化が行われる。続いて、メイン CPU 31 は、一遊技終了時の初期化処理を行う（S502）。この初期化処理では、メイン RAM 33 における指定格納領域のデータをクリアする。なお、ここでいう指定格納領域は、例えば、内部当籤役格納領域や表示役格納領域などの 1 回の単位遊技（ゲーム）ごとにデータの消去が必要な格納領域である。

【1704】

続いて、メイン CPU 31 は、メダル受付・スタートチェック処理を行う（S503）。この処理では、メダルセンサ 42 S やスタートスイッチ 6 S の入力チェックなどが行われる。続いて、メイン CPU 31 は、内部抽籤処理を行う（S504）。この処理では、メイン CPU 31 は、現在の遊技状態に応じた内部抽籤テーブルを参照して、複数の役の中から内部当籤役として決定する役を抽籤する。続いて、メイン CPU 31 は、ボーナス当籤時処理を行う（S505）。この処理では、メイン CPU 31 は、内部抽籤処理において、ボーナス役を内部当籤役として決定したか否かを判定し、ボーナス役を内部当籤役として決定した場合には、非フラグ間からフラグ間に遊技状態を移行する。また、メイン CPU 31 は、出玉状態が「特化」である場合に役「F_BB」を内部当籤役として決定すると、次ゲームの出玉状態として「疑似ボーナス」をセットする。

【1705】

続いて、メイン CPU 31 は、図 279 で後述する状態別遊技制御処理を行う（S506）。この処理では、メイン CPU 31 は、現在の出玉状態に応じて各種処理を行う。続いて、メイン CPU 31 は、メイン側ナビ制御処理を行う（S507）。この処理では、メイン CPU 31 は、出玉状態が「疑似ボーナス」である場合に、押し順役に応じたナビデータをセットする。なお、セットしたナビデータは、スタートコマンドに格納され副制御基板 72 に通知される。また、セットしたナビデータに応じた報知は、任意のタイミングで行われる。

【1706】

続いて、メイン CPU 31 は、リール停止初期設定処理を行う（S508）。この処理では、内部当籤役や現在の遊技状態に応じて停止制御に用いるリール停止制御情報を決定する。決定したリール停止制御情報は、メイン RAM 33 に格納され、リール停止制御処理において用いられる。続いて、メイン CPU 31 は、スタートコマンド送信処理を行う（S509）。この処理では、メイン CPU 31 は、スタートコマンドのデータを生成し、副制御基板 72 に送信する。なお、スタートコマンドデータには、内部当籤役などの演出に必要な各種の情報が含まれる。

【1707】

続いて、メイン CPU 31 は、ウェイト処理を行った後にリール回転開始処理を行う（S510）。この処理において、メイン CPU 31 は、全リールの回転開始を要求する。そして、全リールの回転開始が要求されると、一定の周期（1.1172 msec）で実行される割込処理により、各リールは、その回転速度が定速度に達するまで加速制御され、その後、該定速度が維持されるように制御される。

【1708】

続いて、メイン CPU 31 は、リール停止制御処理を行う（S511）。この処理では

、S508で決定したリール停止制御情報を用いて、複数のストップボタンがそれぞれ押されたタイミングに基づいて該当するリールの回転が停止される。続いて、メインCPU31は、入賞判別メダル払出処理を行う(S512)。この入賞判別メダル払出処理では、リールが停止した結果、有効ラインに沿って表示された図柄の組合せに基づいて、メダルの払い出しや再遊技の作動などの当該図柄の組合せに応じた利益を付与する。続いて、メインCPU31は、入賞作動コマンド送信処理を行う(S513)。この処理では、メインCPU31は、入賞作動コマンドのデータを生成し、副制御基板72に送信する。なお、入賞作動コマンドデータには、有効ラインに沿って表示された図柄の組合せなどの各種の情報が含まれる。

【1709】

続いて、メインCPU31は、ボーナスチェック処理を行う(S514)。この処理では、メインCPU31は、ボーナス状態の作動及び終了を制御する。続いて、メインCPU31は、RTチェック処理を行う(S515)。この処理では、メインCPU31は、RT状態の移行条件を満たした場合に、RT状態を移行条件に対応するRT状態に移行する。RTチェック処理を行うと、メインCPU31は、一遊技(単位遊技)が終了したとして処理をS502に戻す。

【1710】

<状態別制御処理>

次に、図279を参照して、状態別制御処理について説明する。状態別制御処理では、初めに、メインCPU31は、現在の出玉状態が「一般(通常区間)」であるか否かを判定する(S521)。「一般(通常区間)」である場合には(YES)、メインCPU31は、続いて、図280で後述する通常区間中処理を行い(S522)、状態別制御処理を終了する。

【1711】

他方、現在の出玉状態が「一般(通常区間)」ではない場合には(NO)、続いて、メインCPU31は、現在の出玉状態が「一般(通常有利)」であるか否かを判定する(S523)。「一般(通常有利)」である場合には(YES)、メインCPU31は、続いて、図281で後述する通常有利中処理を行い(S524)、状態別制御処理を終了する。

【1712】

他方、現在の出玉状態が「一般(通常有利)」ではない場合には(NO)、続いて、メインCPU31は、現在の出玉状態が「疑似ボーナス」であるか否かを判定する(S525)。「疑似ボーナス」である場合には(YES)、メインCPU31は、続いて、図282で後述する疑似ボーナス中処理を行い(S526)、状態別制御処理を終了する。

【1713】

他方、現在の出玉状態が「疑似ボーナス」ではない場合には(NO)、続いて、メインCPU31は、現在の出玉状態が「引き戻し」であるか否かを判定する(S527)。「引き戻し」である場合には(YES)、メインCPU31は、続いて、図283で後述する引き戻し中処理を行い(S528)、状態別制御処理を終了する。

【1714】

他方、現在の出玉状態が「引き戻し」ではない場合には(NO)、続いて、メインCPU31は、現在の出玉状態が「特化」であるか否かを判定する(S529)。「特化」である場合には(YES)、メインCPU31は、続いて、図284で後述する特化中処理を行い(S530)、状態別制御処理を終了する。他方、現在の出玉状態が「特化」ではない場合には(NO)、続いて、メインCPU31は、その他処理を行い(S531)、状態別制御処理を終了する。

【1715】

<通常区間中処理>

次に、図280を参照して、通常区間中処理について説明する。通常区間中処理では、初めに、メインCPU31は、有利区間移行抽籤を行う(S541)。この処理では、メインCPU31は、有利区間移行抽籤テーブルを参照して、有利区間への移行抽籤を行う

10

20

30

40

50

。続いて、メインCPU31は、有利区間への移行抽籤に当籤したか否かを判定する（S542）。メインCPU31は、有利区間への移行抽籤に当籤していない場合には（NO）、通常区間中処理を終了する。

【1716】

他方、有利区間への移行抽籤に当籤した場合には（YES）、メインCPU31は、通常区間から有利区間へ移行するとともに、続いて、MAP抽籤テーブルを参照して、現在のRT状態に応じてMAP抽籤を行い（S543）、決定したMAPをセットする。続いて、メインCPU31は、MAP及びRTゲーム数に応じてゾーンを決定し（S544）、セットする。

【1717】

続いて、メインCPU31は、抽籤種別が「7」～「9」の何れかであるか否かを判定する。抽籤種別が「7」～「9」の何れでもない場合には（NO）、メインCPU31は、続いて、出玉状態に「一般（通常有利）」をセットして（S546）、通常区間中処理を終了する。

【1718】

他方、抽籤種別が「7」～「9」の何れかである場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、疑似BBのストックを1つ加算する（S547）。続いて、メインCPU31は、フリーズ抽籤テーブルを参照してフリーズ抽籤を行い（S548）、フリーズ抽籤に当籤したか否かを判定する（S549）。フリーズ抽籤に当籤している場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、フリーズ制御を行い（S550）、通常区間中処理を終了する。なお、フリーズ処理では、メインCPU31は、遊技の進行を所定時間ロックするフリーズ状態を発生させるとともに、出玉状態に「疑似ボーナス（疑似BB）」、モードに特殊2モードをセットする。

【1719】

他方、フリーズ抽籤に当籤していない場合には（NO）、メインCPU31は、続いて、初当たりモード抽籤テーブルを参照して、ゾーン及び抽籤種別に応じてモード抽籤を行い（S551）、決定したモードをセットする。続いて、メインCPU31は、特化抽籤テーブルを参照して特化抽籤を行い（S552）、特化抽籤に当籤したか否かを判定する（S553）。特化抽籤に当籤している場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、出玉状態に「特化」をセットし（S554）、通常区間中処理を終了する。他方、特化抽籤に当籤していない場合には（NO）、メインCPU31は、続いて、出玉状態に「疑似ボーナス（疑似BB）」をセットし（S555）、通常区間中処理を終了する。

【1720】

なお、本実施形態のパチスロ機1では、出玉状態「一般（通常有利）」では、疑似ボーナスのストック付与抽籤に当籤した場合に付与する疑似ボーナスの種別（疑似BB又は疑似RB）を抽籤により決定することとしているが、出玉状態「一般（通常区間）」では、ストック付与抽籤の当籤時に必ず疑似BBのストックを付与する（S547）。この点、出玉状態「一般（通常区間）」においても、ストック付与抽籤の当籤時に付与する疑似ボーナスの種別を抽籤により決定することとしてもよい。出玉状態「疑似ボーナス」「特化」についても同様に、本実施形態では、ストック付与抽籤の当籤時に必ず疑似BBのストックを付与することとしているが、ストック付与抽籤の当籤時に付与する疑似ボーナスの種別を抽籤により決定することとしてもよい。

【1721】

<通常有利中処理>

次に、図281を参照して、通常有利中処理について説明する。通常有利中処理では、初めに、メインCPU31は、初当たり疑似ボーナス抽籤テーブルを参照して疑似ボーナスのストック付与抽籤を行い（S571）、この抽籤に当籤したか否かを判定する（S572）。ストック付与抽籤に当籤した場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、初当たりモード抽籤テーブルを参照してゾーン及び抽籤種別に応じてモード抽籤を行い（S573）、決定したモードをセットする。

【1722】

続いて、メインCPU31は、特化抽籤テーブルを参照して特化抽籤を行い（S574）、特化抽籤に当籤したか否かを判定する（S575）。特化抽籤に当籤している場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、疑似BBのストックを1つ加算するとともに、出玉状態に「特化」をセットし（S576）、通常有利中処理を終了する。

【1723】

他方、特化抽籤に当籤していない場合には（NO）、メインCPU31は、続いて、初当たり疑似ボーナス種別抽籤テーブルを参照して疑似ボーナスの種別を抽籤する（S577）。続いて、メインCPU31は、当籤した種別の疑似ボーナスのストックを1つ加算するとともに、出玉状態に当該種別の「疑似ボーナス」をセットし（S578）、通常有利中処理を終了する。

10

【1724】

他方、疑似ボーナスのストック付与抽籤に非当籤した場合には（NO）、メインCPU31は、続いて、RTゲーム数が抽籤範囲であるか否か、すなわち、上述した疑似RBのストック抽籤期間であるか否かを判定する（S579）。RTゲーム数が抽籤範囲である場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、初当たり疑似RB抽籤テーブルを参照して疑似RBのストック付与抽籤を行い（S580）、この抽籤に当籤したか否かを判定する（S581）。疑似RBのストック付与抽籤に当籤した場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、疑似RBのストックを1つ加算し（S582）、続いて、出玉状態に「疑似ボーナス（疑似RB）」をセットするとともに、モードとして通常モードをセットし（S583）、通常有利中処理を終了する。

20

【1725】

他方、RTゲーム数が抽籤範囲でない場合（NO）、又は、疑似RBのストック付与抽籤に当籤していない場合には（NO）、メインCPU31は、続いて、通常有利維持抽籤テーブルを参照して通常有利の維持抽籤を行い（S584）、抽籤結果として維持が決定されたか否かを判定する（S585）。抽籤結果として維持が決定された場合には（YES）、メインCPU31は、出玉状態を「一般（通常有利）」のまま維持して（S586）、通常有利中処理を終了する。他方、抽籤結果として終了が決定された場合には（NO）、メインCPU31は、続いて、有利区間を終了するとともに、出玉状態に「一般（通常区間）」をセットして（S587）、通常有利中処理を終了する。

30

【1726】

<疑似ボーナス中処理>

次に、図282を参照して、疑似ボーナス中処理について説明する。疑似ボーナス中処理では、初めに、メインCPU31は、疑似ボーナスの開始1ゲーム目であるか否かを判定する（S591）。開始1ゲーム目である場合、メインCPU31は、開始した種別の疑似ボーナスのストックを1つ減算し（S592）、続いて、疑似ボーナス開始時のリールアクションを実行する（S593）。疑似ボーナス開始時のリールアクションとしては、メインCPU31は、例えば、開始した疑似ボーナスが疑似BBである場合には第1リール3-1、第2リール3-2及び第3リール3-3において図柄「赤7」が直線状に並んで表示されるようにリールアクションを行い、開始した疑似ボーナスが疑似RBである場合には第1リール3-1及び第2リール3-2において図柄「赤7」が表示され、第3リール3-3において図柄「黒BAR」が表示され、これら図柄「赤7」と図柄「黒BAR」とが直線状に並んで表示されるようにリールアクションを行う。なお、第4リール3-4に停止する図柄については任意である。また、メインCPU31は、現在のモードやゾーンを参照して、リールアクションを異ならせることとしてもよい。例えば、モードとして天国がセットされている疑似BBの開始時には、右下がりに図柄「赤7」が揃い易く、モードとして通常がセットされている疑似BBの開始時には、中段に図柄「赤7」が揃い易くなるようにリールアクションを行うこととしてもよい。また、所定のモードであることが確定するリールアクションを有することとしてもよい。具体的には、所定のモードである場合に限り実行するリールアクションを有していればよい。

40

50

【1727】

続いて、メインCPU31は、疑似ボーナス中疑似BB抽籤テーブルを参照して疑似BBのストック付与抽籤を行い（S594）、この抽籤に当籤したか否かを判定する（S595）。疑似BBのストック付与抽籤に当籤している場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、疑似BBのストックを1つ加算する（S596）。

【1728】

続いて、メインCPU31は、内部当籤役に応じて疑似ボーナス中の差枚数を更新する（S597）。この処理では、メインCPU31は、内部当籤役として決定された役において払い出され得る最大の枚数から当該遊技のBET数である「3」を減算した値に基づいて差枚数を更新する。続いて、メインCPU31は、疑似ボーナスの終了時であるか否かを判定する（S598）。具体的には、メインCPU31は、S597で更新した差枚数と、疑似ボーナスの終了閾値（疑似BBは200枚、疑似RBは100枚）とを比較して、閾値を超えていた場合には、終了時であると判定する。

10

【1729】

疑似ボーナスの終了時ではない場合には（NO）、メインCPU31は、疑似ボーナス中処理を終了する一方で、疑似ボーナスの終了時である場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、引き戻しゲーム数抽籤テーブルを参照して引き戻しゲーム数を決定し、セットする（S599）。続いて、メインCPU31は、決定した引き戻しゲーム数が0であるか否かを判定する（S600）。

【1730】

疑似ボーナスの終了時に決定する引き戻しゲーム数が0の場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、引き戻し中疑似ボーナス種別抽籤テーブルを参照して疑似ボーナスの種別を抽籤し（S601）、決定した種別の疑似ボーナスのストックを1つ加算する（S602）。

20

【1731】

続いて、メインCPU31は、疑似BBのストック又は疑似RBのストックが1以上であるか否かを判定する（S603）。何れかのストックが1以上ある場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、モード移行抽籤テーブルを参照して移行先のモードを決定し、セットする（S604）。続いて、メインCPU31は、出玉状態に放出するストックに応じた種別の疑似ボーナスをセットし（S605）、疑似ボーナス中処理を終了する。なお、疑似BBのストックと疑似RBのストックとの双方がある場合のストックの放出順序は任意であり、例えば、ストックした順に放出することとしてもよく、また、疑似BBから優先して放出することとしてもよく、また、疑似RBから優先して放出することとしてもよい。

30

【1732】

他方、疑似ボーナスの終了時に疑似BBのストック及び疑似RBのストックの何れも0である場合には、メインCPU31は、続いて、出玉状態に「引き戻し」をセットして（S606）、疑似ボーナス中処理を終了する。

【1733】

<引き戻し中処理>

40

次に、図283を参照して、引き戻し中処理について説明する。引き戻し中処理では、初めに、メインCPU31は、引き戻しゲーム数を更新（1減算）する（S611）。続いて、メインCPU31は、引き戻し中疑似ボーナス抽籤テーブルを参照して疑似ボーナスのストック付与抽籤を行い（S612）、この抽籤に当籤したか否かを判定する（S613）。

【1734】

疑似ボーナスのストック付与抽籤に当籤していない場合には（NO）、メインCPU31は、続いて、引き戻しゲーム数が0であるか否かを判定する（S614）。引き戻しゲーム数が0ではない場合には（NO）、引き戻し中処理を終了する一方で、引き戻しゲーム数が0である場合には（YES）、メインCPU31は、続いて、モードが“非モード用

50

” “通常” “チャンス” の何れかであるか否かを判定する（Ｓ６１５）。“非モード用” “通常” “チャンス” の何れかである場合には（ＹＥＳ）、メインＣＰＵ３１は、続いて、有利区間を終了するとともに、出玉状態に「一般（通常区間）」をセットして（Ｓ６１６）、引き戻し中処理を終了する。

【１７３５】

他方、疑似ボーナスのストック付与抽籤に当籤した場合（ＹＥＳ）、又は、モードが“非モード用” “通常” “チャンス” の何れでもない（“天国” “特殊１” “特殊２” の何れか）場合には（ＮＯ）、メインＣＰＵ３１は、続いて、引き戻し中疑似ボーナス種別抽籤テーブルを参照して疑似ボーナスの種別を抽籤する（Ｓ６１７）。続いて、メインＣＰＵ３１は、当籤した種別の疑似ボーナスのストックを１つ加算する（Ｓ６１８）。続いて、メインＣＰＵ
31は、モード移行抽籤テーブルを参照して移行先のモードを決定し、セットする（Ｓ
619）。続いて、メインＣＰＵ31は、出玉状態に放出するストックに応じた種別の疑似
ボーナスをセットし（Ｓ620）、引き戻し中処理を終了する。

10

【１７３６】

<特化中処理>

次に、図２８４を参照して、特化中処理について説明する。特化中処理では、初めに、メインＣＰＵ３１は、特化中疑似ＢＢ抽籤テーブルを参照して疑似ＢＢのストック付与抽籤を行い（Ｓ６３１）、この抽籤に当籤したか否かを判定する（Ｓ６３２）。

【１７３７】

疑似ＢＢのストック付与抽籤に当籤している場合には（ＹＥＳ）、メインＣＰＵ３１は、続いて、疑似ＢＢのストック数がリミット値以上であるか否かを判定する（Ｓ６３３）。なお、リミット値は任意の値であってよい。また、リミット値は、現在のＲＴ状態に応じて異なる値であってもよく、また、有利区間のゲーム数リミッタ到達までの猶予に応じて変化するものであってもよい。例えば、有利区間のゲーム数リミッタまで残り１４００ゲームのタイミングでは、リミット値を「８」とし、有利区間のゲーム数リミッタまで残り１００ゲームのタイミングでは、リミット値を「２」というように、リミッタ到達までの猶予が大きいほどリミット値を大きくし、猶予が小さいほどリミット値を小さくすることとしてもよい。

20

【１７３８】

疑似ＢＢのストック数がリミット値以上である場合には（ＹＥＳ）、メインＣＰＵ３１は、続いて、抽籤種別が「２」「５」～「９」の何れかであるか否かを判定する（Ｓ６３４）。疑似ＢＢのストック数がリミット値以上ではない場合（ＮＯ）、又は、抽籤種別が「２」「５」～「９」の何れかである場合には（ＹＥＳ）、メインＣＰＵ３１は、続いて、疑似ＢＢのストックを１つ加算する（Ｓ６３５）。

30

【１７３９】

続いて、メインＣＰＵ３１は、抽籤種別が「１」であるか否か（すなわち、役「Ｆ__ＢＢ」の当籤時であるか否か）を判定する（Ｓ６３６）。抽籤種別が「１」ではない場合には（ＮＯ）、特化中処理を終了する一方で、抽籤種別が「１」である場合には（ＹＥＳ）、メインＣＰＵ３１は、続いて、出玉状態に「疑似ボーナス（疑似ＢＢ）」をセットし（Ｓ６３７）、特化中処理を終了する。

40

【１７４０】

〔ＲＴゲーム数とＭＡＰ及びゾーンとの関係〕

次に、図２８５を参照して、ＲＴゲーム数とＭＡＰ及びゾーンとの関係について説明する。本実施形態のパチスロ機１では、主制御回路９１は、通常区間から有利区間に移行すると（言い換えると、出玉状態が「一般（通常区間）」から「一般（通常有利）」に移行すると）、その時点のＲＴ状態に基づいてＭＡＰ及びゾーンを決定する。ここで、ＭＡＰ及びゾーンは、有利区間中は固定であってもよく、また、変動することとしてもよい。

【１７４１】

図２８５（Ａ）のパターン１は、有利区間中にＭＡＰ及びゾーンが固定である場合の流れを示す。パターン１では、例えば、ＲＴゲーム数が３９８ゲームである場合に有利区間

50

に移行している。通常区間から有利区間に移行したため、主制御回路 91 は、RT 状態に基づいて MAP 抽籤を行い、続いて、決定した MAP 及び RT ゲーム数に基づいてゾーンを決定する（図 280 の S543、S544 参照）。ここで、それぞれの MAP に対してゾーンは、400 ゲーム毎に規定されているため（図 264（B）参照）、RT ゲーム数が 400 ゲームに達すると MAP におけるゾーンの規定内容が変化する。しかしながら、このパターン 1 では、有利区間中に MAP 及びゾーンが固定であるため、有利区間中は MAP もゾーンも変動することがない。

【1742】

続いて、図 285（B）のパターン 2 は、有利区間中に MAP は固定であるもののゾーンは変動する場合の流れを示す。パターン 2 においても、RT ゲーム数が 398 ゲームである場合に有利区間に移行している。通常区間から有利区間に移行したため、主制御回路 91 は、RT 状態に基づいて MAP 抽籤を行い、続いて、決定した MAP 及び RT ゲーム数に基づいてゾーンを決定する。その後、単位遊技が行われ、RT ゲーム数が 400 ゲームに達すると、MAP におけるゾーンの規定内容が変化する結果、パターン 2 では、一度の有利区間中にゾーンが変動している。

10

【1743】

続いて、図 285（C）のパターン 3 は、有利区間中に MAP もゾーンも変動する場合の流れを示す。パターン 2 においても、RT ゲーム数が 398 ゲームである場合に有利区間に移行している。通常区間から有利区間に移行したため、主制御回路 91 は、RT 状態に基づいて MAP 抽籤を行い、続いて、決定した MAP 及び RT ゲーム数に基づいてゾーンを決定する。このパターン 3 では、有利区間中は毎遊技、RT 状態に基づいて MAP 抽籤を行い、続いて、決定した MAP 及び RT ゲーム数に基づいてゾーンを決定する。その結果、パターン 3 では、一度の有利区間中に MAP もゾーンも変動している。

20

【1744】

なお、これらパターン 1～パターン 3 の制御は、通常区間中処理（図 280）において説明した S543、S544 の処理を行うタイミングに応じて実現することができる。例えば、S543、S544 の処理を、図 280 に示すように通常区間から有利区間に移行したタイミングでのみ行うことで、パターン 1 の制御を実現することができる。また、S543 の処理は、通常区間から有利区間に移行したタイミングで行う一方で、S544 の処理は、出玉状態「一般（通常有利）」において毎遊技行うことで（例えば、図 281 の S571 の前に S544 を行うことで）、パターン 2 の制御を実現することができる。S543、S544 の処理を、出玉状態「一般（通常有利）」において毎遊技行うことで（例えば、図 281 の S571 の前に S543、S544 を行うことで）、パターン 3 の制御を実現することができる。

30

【1745】

〔第 6 実施形態のパチスロ機 1 の遊技性のまとめ〕

以上、第 6 実施形態のパチスロ機 1 について説明したが、本実施形態のパチスロ機 1 において実装可能な遊技性（遊技仕様）をまとめると以下の通りである。

【1746】

〔RT 状態を用いた疑似的な設定値〕

40

本実施形態のパチスロ機 1 では、複数の RT 状態を有し、これら複数の RT 状態を疑似的な設定値として用いる。この RT 状態を用いた疑似的な設定値について図 286 及び図 287 を参照して説明する。

【1747】

図 286（A）に示すように、本実施形態のパチスロ機 1 では、出玉状態「一般（通常有利）」では、RT 状態に応じて AT 抽籤（疑似ボーナスのストック付与抽籤）を行う。より具体的には、主制御回路 91 は、出玉状態「一般（通常区間）」から「一般（通常有利）」に移行すると MAP を抽籤し決定する。この MAP には、RT 状態の経過ゲーム数に対応付けて、AT に関する特典付与の期待度を定めるゾーンが規定されており、主制御回路 91 は、MAP を決定すると RT 状態の経過ゲーム数から対応するゾーンを特定し決

50

定する。このとき、主制御回路 91 は、MAP を RT 状態に応じて決定するため、ゾーンも RT 状態に応じて異なることになり、結果、AT 抽籤の抽籤結果が RT 状態に応じて異なることになる。

【1748】

そのため、図 286 (B) に示すように、本実施形態のパチスロ機 1 では、全遊技期間に対して占める AT (疑似ボーナス) の遊技期間の割合が RT 状態毎に異なり、また、AT の遊技期間はパチスロ機 1 のペイアウト率に影響するため、ペイアウト率も RT 状態毎に異なることになる。一例として、本実施形態の場合には、全遊技期間に対して占める AT の遊技期間の割合は、RT1 状態から RT7 状態の中では低い方から順に RT1 状態、RT2 状態、RT3 状態、RT4 状態、RT5 状態、RT6 状態、RT7 状態となるよう

10

【1749】

なお、RT 状態は、複数の役の中のうち再遊技の作動に係る「リプレイ役」の種類及び当籤確率を変動させるため、メダルの払出に係る「小役」の当籤確率やボーナスの作動に係る「ボーナス役」の当籤確率は変動しない。ここで、本実施形態では、トータルの「リプレイ役」の当籤確率は、複数の RT 状態 (非 RT 状態、RT1 状態～RT7 状態) において略同一としている。そのため、AT を加味しない場合には、複数の RT 状態におけるペイアウト率は、略同一となる。

【1750】

20

以上のように、本実施形態のパチスロ機 1 では、全遊技期間に対して占める AT (疑似ボーナス) の遊技期間の割合が RT 状態毎に異なるため、図 286 (C) に示すように、複数の RT 状態が疑似的な設定値として機能する。このように RT 状態を疑似的な設定値として用いることで、実際の設定値では実現できない段階数の設定値を実現することができ、例えば、本実施形態のパチスロ機 1 では、非 RT 状態と、RT1～RT7 状態の 8 つの RT 状態により 8 段階の疑似的な設定値が可能となる。また、疑似的な設定値であるため、実際の設定値では実現できないペイアウト率も実現することができる。

【1751】

なお、図 249 において上述したように、RT1 状態～RT7 状態への移行は、非 RT 状態においてのみ行うことができるため、非 RT 状態は、疑似的な設定値を設定するための RT 状態として機能する。このとき、RT1 状態～RT7 状態への移行は、非フラグ間においてのみ行うことができ、フラグ間においては行うことができないため、遊技者がボーナス役の入賞を避けてフラグ間を維持し続けると、RT 状態も非 RT 状態のまま維持できてしまう。そこで、非 RT 状態は、ペイアウト率が 100% 以下となるように設計することが好ましい。なお、非 RT 状態のペイアウト率が 100% 以下であればよく、この方法は任意である。すなわち、非 RT 状態における AT 抽籤を不利にすること (言い換えると、非 RT 状態は、AT に関する特典を付与する確率が低い RT 状態) で実現することとしてもよく、また、トータルの「リプレイ役」の当籤確率を下げることで実現することとしてもよい。

30

【1752】

40

また、本実施形態のパチスロ機 1 では、実際の設定値としては 1 段階の設定値のみを有する。すなわち、複数の役が内部当籤役として決定される当籤確率を定める設定値として 1 つの設定値のみを有するものの、複数の RT 状態を疑似的な設定値として用いることで、8 段階の疑似的な設定値を持つことができる。もちろん、実際の設定値は 1 段階に限るものではなく、実際の設定値を複数段階有するとともに、それぞれの実際の設定値毎に、複数の RT 状態により実現される疑似的な設定値を有することとしてもよい。

【1753】

また、RT 状態を疑似的な設定値として用いる遊技性は、メダルの払出に係る小役の当籤確率を役物 (ボーナス状態) の作動の有無に応じてのみ変動し、その他の要因では変動しないパチスロ機に対しても適用可能である。すなわち、規則上パチスロ機では、役物が

50

作動した場合や設定値が変更された場合などの限られた条件でしか、メダルの払出に係る小役の当籤確率を変動させることができない。そのため、小役の当籤確率を役物の作動の有無に応じてのみ変動し、その他の要因では変動しないパチスロ機とは、実際の設定値が1段階のパチスロ機、又は、実際の設定値として複数段階の設定値を有するものの小役の当籤確率には設定差が無いパチスロ機を意味する。このようなパチスロ機においても、RT状態を疑似的な設定値として用いることで、多彩な遊技性を実現することができる。

【1754】

また、図249において上述したように、このような疑似的な設定値として用いるRT状態(RT1状態～RT7状態)の継続期間として十分な長さの継続期間を有することで、RT状態を疑似的な設定値として用いることができる。なお、RT状態の継続期間は任意であり、例えば、有利区間のゲーム数リミッタ(1500回)よりも多い遊技回数であってもよく、また、1日当たりの平均ゲーム数(例えば、8000回)よりも多い遊技回数であってもよく、また、パチスロ機において内部当籤役として決定される確率が最も低い役の当籤確率の逆数よりも多い遊技回数であってもよい。また、AT一回当たりの平均ゲーム数よりも多い遊技回数であってもよい。また、パチスロ機において頻繁に用いられる2バイトの値で管理される「65535」としてもよい。

【1755】

また、本実施形態では、AT抽籤に用いるゾーンをRT状態毎に異ならせることでRT状態に応じてAT抽籤を実現可能にしているが、これに限るものではなく、単純にRT状態を参照してAT抽籤を行うこととしてもよい。また、「リプレイ役」の中に、AT抽籤に当籤する確率が低い「通常リプレイ役」とAT抽籤に当籤する確率が高い「チャンスリプレイ役」とを設け、RT状態に応じて「通常リプレイ役」の当籤確率と「チャンスリプレイ役」の当籤確率とを異ならせることとしてもよい。このような場合には、AT抽籤においてはRT状態を参照することはないが、AT抽籤に当籤する確率が高い「チャンスリプレイ」の当籤確率がRT状態に応じて異なる結果、RT状態に応じてAT抽籤を行うことができる。なお、この場合においても、トータルの「リプレイ役」の当籤確率は、複数のRT状態において略同一(又は完全に同一)としてもよい。

【1756】

また、本実施形態では、ATに関する特典付与の期待度をRT状態毎に異ならせることとしているが、本遊技性は、遊技者に対して特典を付与する場合の特典付与の期待度がRT状態に応じて異なっていればよく、付与する特典はATに関するものに限らない。なお、疑似的な設定値(ペイアウト率)の観点からは、出玉に関する特典であることが好ましいが、出玉以外の特典の付与確率がRT状態毎に異なるものであってもよい。出玉以外の特典としては、例えば、映像に関する特典やキャラクタのカスタマイズに関する特典などであってもよい。

【1757】

〔疑似的な設定値の判別防止制御1〕

RT状態を疑似的な設定値として用いる場合、現在のRT状態を遊技者から判別困難に制御することが好ましい。ここで、RT1状態～RT7状態への移行は、RT移行図柄に応じて行われるため、図286(D)に示すように、非RT状態におけるRT移行図柄を把握することで移行先のRT状態が判別できてしまい、疑似的な設定値も把握されてしまう。そこで、本実施形態のパチスロ機1では、非RT状態だけでなくRT1状態～RT7状態においてもRT移行図柄を表示可能に制御する。具体的には、RT移行図柄が表示される役「F__1リプ」～「役__7リプ」を、非RT状態だけでなくRT1状態～RT7状態においても内部当籤役として決定する(図252、図259参照)。そして、RT1状態～RT7状態においては、RT移行図柄が表示されたとしてもRT状態を移行することなく維持する。これにより、RT移行図柄が表示されたとしても対応するRT状態に移行するとは限らず、RT移行図柄から疑似的な設定値(RT状態)を判別することができなくなる。

【1758】

なお、ＲＴ１状態～ＲＴ７状態の全てにおいて、ＲＴ移行図柄を表示可能にする必要はなく、ＲＴ１状態～ＲＴ７状態の一部においてＲＴ移行図柄を表示可能であればよい。また、ＲＴ移行図柄の全てがＲＴ１状態～ＲＴ７状態のうちの一のＲＴ状態において表示可能である必要はない。すなわち、非ＲＴ状態において表示される複数のＲＴ移行図柄の全てが、他のＲＴ状態において表示可能であればよく、全てのＲＴ移行図柄を一つのＲＴ状態において表示可能である必要はない。

【１７５９】

〔疑似的な設定値の変更とその制限〕

続いて、図２８７（Ｅ）を参照して、疑似的な設定値の変更とその制限について説明する。本実施形態のパチスロ機１では、非ＲＴ状態が疑似的な設定値を設定するためのＲＴ状態として機能するが、パチスロ機の規則上、ボーナス役を持ち越しているフラグ間では、ＲＴ移行図柄が表示されたことを条件にＲＴ状態を移行することができない。すなわち、同図に示すように、主制御回路９１は、非ＲＴ状態かつ非フラグ間においては、ＲＴ移行図柄が表示されたことを条件にＲＴ状態を移行することができるが、非ＲＴ状態であってもフラグ間においては、ＲＴ移行図柄が表示されたとしてもＲＴ状態を移行することができず、非ＲＴ状態のままＲＴ状態を維持する。

【１７６０】

ここで、本実施形態のパチスロ機１におけるＲＴ移行図柄を契機とするＲＴ状態の移行について考える。本実施形態では、基本的にはＢＢフラグ間を維持したままＲＴ１状態～ＲＴ７状態が行われるが、同図（１）に示す期間であるＲＴ１状態（ＲＴ２状態～ＲＴ７状態も同様）は、ＲＴ移行図柄を条件にＲＴ状態を移行しないため、（１）の期間は、ＲＴ移行図柄を契機とするＲＴ状態の移行を行うことができない。

【１７６１】

その後、単位遊技が繰り返され、ＲＴ１状態の遊技回数が６０００回に達すると、主制御回路９１は、ＲＴ状態をＲＴ１状態から非ＲＴ状態に移行する。非ＲＴ状態に移行したもののＢＢフラグ間であるため、同図（２）に示す期間であるＢＢフラグ間の非ＲＴ状態では、ＲＴ移行図柄を契機とするＲＴ状態の移行を行うことができない。

【１７６２】

その後、ＢＢに入賞すると、遊技状態がＢＢフラグ間から１種ＢＢに移行するが、本実施形態では、１種ＢＢ中もＲＴ移行図柄を契機とするＲＴ状態の移行を行わないため、同図（３）に示す期間である１種ＢＢ中の非ＲＴ状態では、ＲＴ移行図柄を契機とするＲＴ状態の移行を行うことができない。

【１７６３】

その後、ＢＢが終了すると、遊技状態が１種ＢＢから非フラグ間に移行する。この非フラグ間の非ＲＴ状態は、ＲＴ移行図柄を契機とするＲＴ状態の移行が可能であるため、同図（４）に示す期間では、ＲＴ移行図柄を契機とするＲＴ状態の移行を行うことができる。

【１７６４】

このように本実施形態のパチスロ機１では、非ＲＴ状態であっても、ＢＢフラグ間中はＲＴ移行図柄を契機としてＲＴ状態を移行することができず、非フラグ間中に限り、ＲＴ移行図柄を契機としてＲＴ状態を移行することができる。ここで、ＢＢフラグ間から非フラグ間への移行は、１種ＢＢを経由するため、ＲＴ状態の移行（疑似的な設定値の変更）には、ＢＢに応じた図柄の組合せの表示が、必ず、必要となる。そのため、ＢＢに応じた図柄の組合せが表示された後のＲＴ移行図柄を確認することで、移行先のＲＴ状態が判別できてしまい、疑似的な設定値が把握されてしまうおそれがある。そこで、本実施形態のパチスロ機１では、以下に説明する疑似的な設定値の判別防止制御２を実行する。

【１７６５】

なお、本実施形態のパチスロ機１では、同図（４）に示す期間において非ＲＴ状態からＲＴ１状態～ＲＴ７状態への移行を可能にしているが、同図（３）に示す期間である１種ＢＢ中の非ＲＴ状態についても、ＲＴ移行図柄を契機として非ＲＴ状態からＲＴ１状態～ＲＴ７状態に移行することとしてもよい。ただし、継続期間がゲーム数により管理される

R T 1 状態～R T 7 状態中はR T 移行図柄を契機とするR T 状態の移行を行わないため、1 種B B 中のR T 1 状態～R T 7 状態においては、R T 移行図柄を契機としてR T 状態を移行しない。このような場合においても、以下に説明する疑似的な設定値の判別防止制御 2 を同様に適用することができる。

【1 7 6 6】

〔疑似的な設定値の判別防止制御 2〕

図 2 8 7 (F) を参照して、疑似的な設定値の判別防止制御 2 について説明する。初めに、疑似的な設定値を変更する場合、フラグ間のR T 1 状態～R T 7 状態においてR T 状態毎に規定されたゲーム数が経過すると、フラグ間の非R T 状態に移行する。このフラグ間の非R T 状態において、「B B を狙え」などといった演出を行いB B の入賞を促すことで、フラグ間が解除されて1 種B B に移行する。その後、1 種B B が終了すると、非フラグ間の非R T 状態に移行し、R T 移行図柄を契機とするR T 状態の移行が可能になり、疑似的な設定値を設定することができる。

【1 7 6 7】

ここで、1 種B B への移行を、フラグ間の非R T 状態に限定してしまうと、上述したように、B B に応じた図柄の組合せが表示された後のR T 移行図柄を確認することで、疑似的な設定値が把握されてしまう。そこで、本実施形態のパチスロ機 1 では、1 種B B への移行を、フラグ間のR T 1 状態～R T 7 状態においても可能にしている。フラグ間のR T 1 状態～R T 7 状態から1 種B B に移行した場合には、1 種B B 中もその後の非フラグ間中もR T 状態がR T 1 状態～R T 7 状態であるため、R T 移行図柄を契機としてR T 状態を移行することがない。これにより、B B に応じた図柄の組合せが表示された後であっても、R T 移行図柄を契機としてR T 状態を移行可能な状態（非R T 状態）と、移行不可能な状態（R T 1 状態～R T 7 状態）とが混在することになるため、B B に応じた図柄の組合せが表示された後のR T 移行図柄を確認したとしても、当該R T 移行図柄に応じたR T 状態に移行しているとは限らなくなり、疑似的な設定値（R T 状態）を判別することができなくなる。

【1 7 6 8】

具体的には、主制御回路 9 1 は、出玉状態「一般（通常有利）」において特化抽籤を行い、この特化抽籤に当籤した場合に、B B の入賞を促しフラグ間を解除する。図 2 7 0 において上述したように、この特化抽籤はR T 状態を参照して行われ、非R T 状態である場合にはR T 1 状態～R T 7 状態である場合よりも高い確率で当籤し易いため、R T 1 状態～R T 7 状態から非R T 状態に移行した後は、疑似的な設定値が可能になり易い。一方で、同図に示すように、R T 1 状態～R T 7 状態においても特化抽籤に当籤するため、疑似的な設定値（R T 状態）を判別困難にすることができる。

【1 7 6 9】

このように本実施形態のパチスロ機 1 では、疑似的な設定値（R T 状態）を判別困難に制御することとしているが、これに限られるものではない。すなわち、パチスロ機 1 では、現在のR T 状態（疑似的な設定値）を遊技者に対して報知することとしてもよく、また、現在のR T 状態を遊技者に対して一切報知しないこととしてもよい。なお、現在のR T 状態を報知するとは、特定のR T 状態であることを確定的に報知することに加え、特定のR T 状態であることを示唆する報知も含む。ここで、確定的に報知するとは、特定のR T 状態と 1 対 1 で対応する報知態様により報知を行うことであり、また、示唆する報知とは、特定のR T 状態とそれ以外のR T 状態との双方において共通する報知態様により報知を行うこと（この場合において、当該報知態様による報知が行われる確率がR T 状態毎に異なることが好ましい）である。また、特定のR T 状態とは、1 つのR T 状態であることに限らず、複数のR T 状態であってもよい。一例として、出玉率が最も高いR T 7 状態であることを報知することとしてもよく、また、出玉率が相対的に高いR T 5 状態～R T 7 状態であることを報知することとしてもよい。

【1 7 7 0】

また、現在のR T 状態の報知は、一部のR T 状態についてのみ行うこととしてもよく、

また、全てのＲＴ状態について行うこととしてもよい。一例として、出玉率が最も高いＲＴ７状態に滞在している場合にのみＲＴ状態の報知が行われ、他のＲＴ状態に滞在している場合にはＲＴ状態の報知が行われないこととしてもよい。また、現在のＲＴ状態の報知は、特定の条件を満たした場合に限り行うこととしてもよい。特定の条件は任意であり、例えば、疑似ボーナスの終了時、所定回数連荘した疑似ボーナスの終了時、有利区間の終了時、有利区間のリミッタ到達時などであってもよい。また、現在のＲＴ状態の報知は、所定の制御手段（主制御回路９１又は（及び）副制御回路１０１）が所定の演出実行手段（ランプ、スピーカー、表示ユニットなど）を用いて行うことができる。

【１７７１】

また、現在のＲＴ状態ではなく、過去に滞在していたＲＴ状態を遊技者に対して報知可能にしてもよい。一例として、パチスロ機では、パチスロ機における所定のメニュー画面又はパチスロ機と連動する遊技者の携帯端末から過去の遊技履歴を確認することができる。この過去の遊技履歴において、過去に滞在していたＲＴ状態を表示することで、過去に滞在していたＲＴ状態を遊技者に対して報せることとしてもよい。なお、このような制御は、例えば、主制御回路９１や副制御回路１０１において、直近のＲＴ状態を所定数記憶しておき、記憶している所定数のＲＴ状態を所定のメニュー画面（表示ユニットなど）に表示することで実現することができる。なお、本実施形態のパチスロ機１では、ＲＴ状態を移行する場合には必ず非ＲＴ状態を経由するため、過去に滞在していたＲＴ状態を報知する場合には、非ＲＴ状態は除いて報知することとしてもよく、また、非ＲＴ状態も報知することとしてもよい。すなわち、過去に滞在していたＲＴ状態として非ＲＴ状態も報知する場合、１つ前（直前）のＲＴがＲＴ１状態～ＲＴ７状態であると、現在のＲＴ状態が非ＲＴ状態であることを把握できてしまうため、非ＲＴ状態は除いて報知することで現在のＲＴ状態及び将来のＲＴ状態を把握され難くすることができる。

【１７７２】

（疑似的な設定値のまとめ）

以上のように、本実施形態のパチスロ機１では、ＲＴ状態に応じて特典（特にＡＴに関する特典）の付与確率が異なるため、ＲＴ状態に応じて遊技者の有利度合い（出玉の波）を異ならせることができる。言い換えると、ＲＴ状態を疑似的な設定値として用いることができ、結果、実際の設定値によらずとも出玉の波を作り出すことができる。

【１７７３】

また、本実施形態のパチスロ機１では、複数のＲＴ状態において「リプレイ役」の当籤確率が略同一となっている。ここで、複数のＲＴ状態において「リプレイ役」の当籤確率に大きな差が設けられる場合、再遊技が作動する頻度も大きく変わるため、再遊技の作動という観点から出玉の波が異なることになる。このような場合には、遊技者は、再遊技が作動する頻度から有利度合いを推測できてしまい、有利不利が簡単に分かってしまう結果、稼働の偏りが顕著になってしまい好ましくない。これに対して、「リプレイ役」の当籤確率を略同一とすることで、再遊技が作動する頻度からは有利度合いを推測することが困難になる。その結果、ＲＴ状態に応じて定まる疑似的な設定値を、従来の遊技機における設定値のように見た目（再遊技の作動）から分かり難くすることができ、従来の複数段階の設定値を有する遊技機と同様の遊技性を遊技者に対して感じさせることができる。

【１７７４】

また、パチスロ機１では、疑似的な設定値として機能するＲＴ１状態～ＲＴ７状態の継続期間を、有利区間のゲーム数リミッタ（１５００回）よりも多い遊技回数に設定する。これによりＲＴ状態に応じて定まる出玉の波を、十分な長さの期間にわたり維持することができるため、ＲＴ状態を疑似的な設定値として用いることができる。また、ＲＴ１状態～ＲＴ７状態の継続期間は、ＲＴ状態毎に異ならせることで、疑似的な設定値が維持される期間を、疑似的な設定値に応じて異ならせることができる。例えば、遊技者にとって有利な疑似的な設定値は、短くなるように設定することで、遊技者に与える利益が過大にならないように制御することができる。

【１７７５】

10

20

30

40

50

なお、本実施形態では、ＡＴに関する特典の付与は、ゾーンに応じて行われ、このゾーンは、現在のＲＴ状態に応じて決定されるＭＡＰ及びＲＴ状態の経過ゲーム数に基づいて決定される。そのため、特典の付与確率は、（ゾーンを決定するＭＡＰを決定するための）ＲＴ状態に応じて異なることになるため、ＲＴ状態に応じて遊技者の有利度合い（出玉の波）を異ならせることができる。言い換えると、ＲＴ状態を疑似的な設定値として用いることができる。そのため、本発明に係る遊技機では、設定値によらずとも出玉の波を作り出すことができる。

【１７７６】

また、本実施形態では、通常区間から有利区間へは約１／１００程度の確率で移行させることとしているが、ＭＡＰに対してゾーンは４００ゲーム毎に規定されているため、通常区間に滞在している場合であっても、ゾーンが切り替わるまでの間に一度は有利区間に移行することが期待できる。

【１７７７】

なお、パチスロ機１では、制御手段（主制御回路９１又は副制御回路１０１）は、報知状態に移行することなく、非報知状態のまま実行された遊技回数を計数することとしてもよい。そして、制御手段（主制御回路９１又は副制御回路１０１）は、計数したこの遊技回数を遊技者に対して報知することとしてもよい。これにより、前回の報知状態が終了してから経過した遊技回数（ハマリゲーム数）を遊技者に対して報知することができる。また、制御手段（主制御回路９１又は副制御回路１０１）は、他のＲＴ状態に移行することなく同一のＲＴ状態のまま実行された遊技回数も計数しているが、この遊技回数については、ゾーンの特定に直接的に用いられてしまうため、遊技者に対して報知しないことが好ましい。

【１７７８】

また、本実施形態のパチスロ機１では、非ＲＴ状態からＲＴ１状態～ＲＴ７状態への移行は、ＲＴ移行図柄に応じて行うが、この移行は、非フラグ間においてのみ可能であり、フラグ間においては行うことができない。そのため、疑似的な設定値として用いるＲＴ状態の移行のためには、ＢＢを入賞させてフラグ間を解除する必要があるが、特化抽籤に当籤していな場合には、ＢＢの入賞は遊技者にとって不利に制御される。その結果、基本的にはフラグ間が維持され、ＲＴ状態の移行も制限されるが、特化抽籤に当籤した場合には、ＢＢの入賞が遊技者にとって不利にはならないように制御されるため、フラグ間の解除が可能になり、ＲＴ状態の移行も可能になる。

【１７７９】

ここで、フラグ間の解除を非ＲＴ状態においてのみ行うこととすると、フラグ間を解除した後のＲＴ移行図柄を把握することで疑似的な設定値（移行先のＲＴ状態）も把握できてしまう。そこで、本実施形態のパチスロ機１では、非ＲＴ状態だけでなく、ＲＴ１状態～ＲＴ７状態においても特化抽籤を行う。これにより、フラグ間を解除した後のＲＴ移行図柄を把握できたとしても、当該ＲＴ移行図柄に応じたＲＴ状態に移行しているとは限らなくなり、疑似的な設定値（ＲＴ状態）を判別することができなくなる。

【１７８０】

なお、特化抽籤に当籤した場合には、フラグ間において持ち越しているＢＢの入賞を促す演出が実行されるため、遊技者は、実行された演出に従うことでフラグ間を解除することができ、結果、その後のＲＴ状態の移行が可能になる。

【１７８１】

また、本実施形態では、ＲＴ状態を疑似的な設定値として用いつつ、ＲＴ移行図柄を契機にＲＴ状態を移行可能な非ＲＴ状態を、遊技者にとって不利な疑似設定値としている。具体的には、非ＲＴ状態を、ＡＴに関する特典を付与する確率が低いＲＴ状態として設定する。より具体的には、非ＲＴ状態である場合には、ＭＡＰ抽籤において遊技者にとって不利な（ＡＴに関する特典を付与する確率が低い）ＭＡＰが決定され易い。このようにすることで、フラグ間を解除すべきであるにも関わらず解除しないまま遊技を行った場合に、遊技者に対して不要な利益を付与してしまうことがなく、ＲＴ状態を用いた疑似的な設

10

20

30

40

50

定値という遊技性を適切に用いることができる。

【1782】

また、本実施形態では、非ATである出玉状態「一般（通常有利）」とATである出玉状態「疑似ボーナス」との双方を、BBフラグ間において実行可能であるため、専らBBフラグ間において遊技が行われる。そして、BBフラグ間において特化抽籤に当籤した場合には、BBの入賞を促すとともに、1種BBが開始してからBBが内部当籤役として再び決定されるまでの期間をATに関する特典付与の期待度が高い「特化」とすることができる。これにより、基本的な遊技期間であるBBフラグ間において持ち越しているBBを有意義に利用することができる。

【1783】

このように「特化」は、BBフラグ間を解除した非フラグ間においてBBが再び内部当籤役として決定されると終了するが、非フラグ間ではBBよりも前にRBが内部当籤役として決定されることがある。このような場合には、パチスロ機1では、RBが入賞して開始する1種RB中も「特化」が継続する。これにより、基本的な遊技期間であるBBフラグ間の契機となるBBだけでなく、RBについても有意義に利用することができる。

【1784】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【1785】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板71は、遊技制御手段として機能する。

【1786】

また、パチスロ機1では、RT状態を疑似的な設定値として用いつつ、複数の役が内部当籤役として決定される当籤確率を定める実際の設定値としては、1段階の設定値のみを有することとしてもよく、また、複数段階の設定値を有することとしてもよい。

【1787】

また、パチスロ機1では、複数の役のうちの「リプレイ役」が内部当籤役として決定される確率や内部当籤役として決定可能な「リプレイ役」の種類を変動可能なRT状態として複数のRT状態を有する。なお、これら複数のRT状態では、トータルの「リプレイ役」の当籤確率は略同一となっている。そして、主制御基板71は、移行条件を満たした場合に現在のRT状態を他のRT状態に移行可能であるため、主制御基板71は、RT制御手段として機能する。

【1788】

なお、主制御基板71は、非RT状態において、RT移行図柄が表示されると、表示されたRT移行図柄に応じた種別のRT状態にRT状態を移行するとともに、RT1状態～RT7状態において実行された遊技回数が、RT状態毎に設けられた終了閾値に達するとRT1状態～RT7状態から非RT状態にRT状態を移行する。このとき、RT状態毎に設けられた終了閾値は、有利区間のゲーム数リミッタに応じた回数よりも多い。また、RT移行図柄は、非RT状態だけでなくRT1状態～RT7状態のうちの少なくとも一部において表示可能な図柄の組合せであり、主制御基板71は、RT1状態～RT7状態においてRT移行図柄が表示されたとしても、RT状態を他のRT状態に移行することなく現在のRT状態のまま維持する。

【1789】

また、主制御基板71は、遊技者に対して特典（より具体的には、AT（報知状態）に関する特典）を付与可能であり、特に本実施形態の場合には、現在のRT状態に応じた確率で特典（ATに関する特典）を付与可能であるため、主制御基板71は、特典付与手段

10

20

30

40

50

として機能する。また、パチスロ機 1 では、主制御基板 7 1 は、複数の役のうちのメダルの払出に係る小役が内部当籤役として決定される当籤確率を変動可能であるが、主制御基板 7 1 は、役物（ボーナス状態）が作動した場合に限り、小役が内部当籤役として決定される当籤確率を変動し、その他の要因では、小役が内部当籤役として決定される当籤確率を変動しないこととしてもよい。そのため、主制御基板 7 1 は、小役確率変動手段として機能する。

【1790】

また、パチスロ機 1 は、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知可能な A T（疑似ボーナス）を実行可能な有利区間を有する。そして、主制御基板 7 1 は、有利区間において実行された遊技回数がゲーム数リミッタに応じた回数（1500 回）に達すると、A T を実行可能な残り期間に関わらず有利区間を終了することで、A T を終了するため、主制御基板 7 1 は、リミット制御手段として機能する。

【1791】

また、主制御基板 7 1 は、他の R T 状態に移行することなく同一の R T 状態のまま実行された遊技回数に応じた数値情報（例えば、経過ゲーム数や残りゲーム数）を計数可能であるため、主制御基板 7 1 は、計数手段として機能する。また、パチスロ機 1 では、A T に関する特典付与の期待度を定めるゾーンを複数有するとともに、R T 状態の経過ゲーム数に対応付けてゾーンを規定する M A P を複数有する。そして、主制御基板 7 1 は、通常区間から有利区間に移行すると、現在の R T 状態に応じて複数の M A P の中から一の M A P を抽籤し決定するとともに、決定した一の M A P において R T 状態の経過ゲーム数に対応付けられたゾーンを特定し決定する。そして、主制御基板 7 1 は、決定したゾーンを用いて A T に関する特典を付与するか否かを決定するとともに、付与すると決定した場合に A T に関する特典を付与可能であるため、主制御基板 7 1 は、第 1 決定手段、特典付与手段、第 2 決定手段として機能する。

【1792】

また、パチスロ機 1 では、滞在している場合に特典付与の期待度を変動不可能な通常区間と、滞在している場合に特典付与の期待度を変動可能な有利区間とを有し、主制御基板 7 1 は、通常区間から所定の確率で有利区間に移行可能であるとともに、有利区間において終了条件を満たすと通常区間に移行可能であるため、主制御基板 7 1 は、状態制御手段として機能する。なお、ゾーンや M A P は、通常区間においては決定されず、有利区間においてのみ決定される。そして、通常区間から有利区間への移行は、約 1 / 100 の確率で移行することができる一方で、M A P に対してゾーンは、400 ゲーム毎に規定されている。

【1793】

また、主制御基板 7 1 は、ボーナス役（「F__B B」又は「F__R B」）が内部当籤役として決定された単位遊技において、当該ボーナス役に対応する図柄の組合せが表示されない場合に、当該図柄の組合せが表示されるまで、ボーナス役を内部当籤役として持ち越し可能であるため、主制御基板 7 1 は、持越手段として機能する。ボーナス役に対応する図柄の組合せが表示された場合に、遊技者にとって不利な状態となる非許可状態と、ボーナス役に対応する図柄の組合せが表示された場合に、不利な状態とはならない許可状態とを制御可能であるため、主制御基板 7 1 は、許可状態制御手段として機能する。具体的には、主制御基板 7 1 は、特化抽籤の結果に応じて許可状態と非許可状態とを制御する。このとき、主制御基板 7 1 は、非フラグ間において B B が内部当籤役として決定されると非許可状態をセットし、フラグ間の非 R T 状態において所定の確率で当籤する特化抽籤に当籤すると、非許可状態を許可状態に更新し、フラグ間の R T 1 状態～R T 7 状態において所定の確率とは異なる特定の確率で当籤する特化抽籤に当籤すると、非許可状態を許可状態に更新する。なお、パチスロ機 1 の任意の制御手段は、特化抽籤に当籤し、非許可状態から許可状態に更新された場合には、B B に応じた図柄の組合せの表示を促す演出を実行可能であるため、主制御基板 7 1 や副制御基板 7 2 と、当該制御手段により制御されるランプ、スピーカー、表示ユニットなどは、演出実行手段として機能する。

【1794】

また、パチスロ機1は、報知に関する状態として、遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知可能な報知状態（疑似ボーナス）と、報知状態に比べて報知の頻度が低い通常状態（一般や引き戻し）とを有し、ATに関する特典の有無に応じて、報知状態と通常状態とを制御する。具体的には、ATに関する特典が付与されている場合に滞在可能な状態として報知状態を有し、ATに関する特典が付与されていない場合に滞在する状態として通常状態を有する。そして、主制御基板71は、ボーナス役に対応する図柄の組合せが表示された場合に、1種BBや1種RBといったボーナス状態を開始可能であり、当該ボーナス状態において終了条件を満たした場合に、当該ボーナス状態を終了可能であるため、主制御基板71は、ボーナス制御手段として機能する。また、主制御基板71は、ATに関する特典（疑似ボーナスのストック）が付与されているフラグ間において報知状態（疑似ボーナス）を実行可能であり、ATに関する特典が付与されていないフラグ間において通常状態（一般や引き戻し）を実行可能であるため、主制御基板71は、報知状態制御手段として機能する。

10

【1795】

また、主制御基板71は、BBを持ち越しているBBフラグ間において特化抽籤に当籤すると、持ち越しているBBの入賞を促すとともに、BBに応じた図柄の組合せの表示に伴い開始する1種BBの開始から、BBが再び内部当籤役として決定されるまでの期間を「特化」として制御可能であるため、主制御基板71は、特別状態制御手段として機能する。そして、主制御基板71は、「特化」中は、「一般」や「疑似ボーナス」中よりも遊技者にとって有利になるようにATに関する特典の付与を制御する。また、主制御基板71は、「特化」中にBBよりも前にRBが内部当籤役として決定された場合、RBに対応する図柄の組合せの表示に伴い開始する1種RB中も「特化」として制御する。

20

なお、本実施形態のパチスロ機1では、1種BBの開始から、BBが再び内部当籤役として決定されるまでの期間を「特化」として制御することとしているが、「特化」の期間はこれに限られるものではない。具体的には、「特化」の開始タイミングは1種BBの開始時に限られるものではなく、例えば、特化抽籤に当籤し持ち越しているBBの入賞を促す状態になった場合に「特化」を開始することとしてもよく、また、入賞を促された1種BBが終了した場合に「特化」を開始することとしてもよい。また、「特化」の終了タイミングはBBが再び内部当籤役として決定されるまでに限られるものではなく、入賞を促された1種BBが終了した場合に「特化」を終了することとしてもよく、また、入賞を促された1種BBが終了した後に所定回数の遊技が行われた場合に「特化」を終了することとしてもよく、また、入賞を促された1種BBが終了した後に所定回数の遊技が行われるまで又は入賞を促された1種BBが終了した後にBBが再び内部当籤役として決定されるまでの何れか早い方までの期間を「特化」としてもよく、また、入賞を促された1種BBが終了した後にBBが再び内部当籤役として決定されてから所定回数の遊技が行われるまでの期間を「特化」としてもよい。

30

【1796】

[1段階設定における設定変更操作]

また、本実施形態のパチスロ機1では、実際の設定値を1段階にしているが設定値を1段階にした場合、設定値を変更する処理が不要になる。パチスロ機では、設定値を変更するための操作部として、設定用鍵型スイッチや設定ボタンが設けられているが、設定値の変更が不要な遊技機においては、この設定用鍵型スイッチや設定ボタンも不要になる。しかしながら、パチスロ機において、この設定用鍵型スイッチや設定ボタンを取り外してしまうことは、製造ラインも変更しなければならず、かえって負担増加に繋がってしまう。

40

【1797】

そこで、本実施形態のパチスロ機1では、設定用鍵型スイッチ430や不図示の設定ボタンを維持しつつ、不要となった設定変更操作に対して新たな処理を対応付けることで、1段階の設定値しか有さないパチスロ機1においても設定用鍵型スイッチ430や設定ボタンを有効的に活用する。

50

【1798】

初めに、設定用鍵型スイッチ430は、遊技者にとっての有利度合いを規定する設定値に関する操作を受け付け可能な操作部であり、設定キーを用いてスイッチが操作される操作部である。また、設定ボタンは、設定用鍵型スイッチ430がONになった場合に操作を受け付け可能な操作部である。

【1799】

主制御回路91は、設定用鍵型スイッチ430を介して設定値に関する所定の操作を受け付けると、図288に示すパターンの処理を実行する。なお、所定の操作は任意であり、例えば、従来のパチスロ機における設定変更操作であってもよく、また、現在の設定値の確認操作であってもよい。上述したように設定変更操作は、まず(1)電源をOFFに更新し、電源がOFFになった後に、(2)設定キーを用いて設定用鍵型スイッチ430をONにセットする。その後、(3)電源をONに戻し、(4)設定変更ボタンを操作して所望の設定値を指定した後にスタートレバー6を操作し、最後に(5)設定キーを用いて設定用鍵型スイッチ430をOFFに戻す操作である。また、現在の設定値の確認操作は、電源がONのまま、設定キーを用いて設定用鍵型スイッチ430を操作することである。

【1800】

図288に示すように、パターン1では、主制御回路91は、RT状態及びボーナスフラグは維持したまま、実ボーナス中であること及びAT中であることをクリアする。このパターン1の処理では、ボーナスフラグが維持されるため、RT状態とフラグ間とが維持されたままとなる。RT状態は疑似的な設定値として用いられるとともに、フラグ間中は、RT移行図柄を契機とするRT状態の移行ができないため、このようなパターン1の処理は、疑似的な設定値の維持操作となる。

【1801】

続いて、パターン2では、主制御回路91は、RT状態、ボーナスフラグ、実ボーナス中であること及びAT中であることの全てをクリアする。このパターン2の処理では、ボーナスフラグがクリアされるため、RT状態とフラグ間とがクリアされ、非フラグ間の非RT状態となる。この非フラグ間の非RT状態は、疑似的な設定値を設定可能な状態であるため、このようなパターン2の処理は、疑似的な設定値のリセット操作となる。

【1802】

なお、パターン1及びパターン2の何れにおいても、実際の設定値は1段階しかないため、主制御回路91は、実際の設定値を変更することなく、パターン1又はパターン2の処理(すなわち、遊技に関する遊技情報に対する所定の初期化処理)を実行する。

【1803】

また、主制御回路91は、例えば、電源がOFFの状態を設定キーを用いて設定用鍵型スイッチ430がONになり、その後、設定用鍵型スイッチ430がONの状態では電源がONになると、パターン1(又はパターン2)の処理を実行し、電源がONのまま設定キーを用いて設定用鍵型スイッチ430がONになると、パターン2(又はパターン1)の処理を実行することとしてもよい。また、主制御回路91は、従来の設定変更操作において、設定ボタンが操作された回数に応じてパターン1とパターン2との処理を切り替えることとしてもよい。一例として、電源がOFFの状態を設定キーを用いて設定用鍵型スイッチ430がONになり、その後、電源がONになった後に、設定変更ボタンが1回(奇数回数)操作されてスタートレバー6が操作されると、パターン1(又はパターン2)の処理を実行し、設定変更ボタンが2回(偶数回数)操作されてスタートレバー6が操作されると、パターン2(又はパターン1)の処理を実行することとしてもよい。

【1804】

このようにすることで、従来のパチスロ機において備えている設定用鍵型スイッチ430や設定ボタンを取り外す必要がなく、また、実際の設定値に関する処理の代わりに所定の初期化処理を実行するため、不要となった処理を有効に活用することができる。

【1805】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機 1 に特有の制御を実現するために、パチスロ機 1 の主制御基板（主制御回路 9 1，メイン CPU 9 3）及び副制御基板（副制御回路 1 0 1，サブ CPU 1 0 2）は、次のような機能を有する。

【1 8 0 6】

パチスロ機 1 は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板 7 1 は、スタートスイッチ 6 S やストップスイッチ 7 S と接続され、図 1 に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板 7 1 は、遊技制御手段として機能する。

【1 8 0 7】

また、パチスロ機 1 の設定用鍵型スイッチ 4 3 0（及び設定ボタン）は、遊技者にとっての有利度合いを規定する設定値に関する操作を受け付け可能であるため、設定用鍵型スイッチ 4 3 0（及び設定ボタン）は、設定操作受付手段として機能する。

【1 8 0 8】

また、主制御基板 7 1 は、設定用鍵型スイッチ 4 3 0 や設定ボタンを介して所定の操作を受け付けた場合に、設定値を変更することなく、パターン 1 やパターン 2 といった遊技に関する遊技情報に対して所定の初期化処理を実行可能であるため、主制御基板 7 1 は、処理制御手段として機能する。

【1 8 0 9】

また、パチスロ機 1 では、複数の R T 状態を有し、主制御基板 7 1 は、移行条件を満たした場合に、現在の R T 状態を他の R T 状態に移行可能であるため、主制御基板 7 1 は、R T 制御手段として機能する。また、パチスロ機 1 では、現在の R T 状態に応じた確率で遊技者に対して特典を付与可能であるため、主制御基板 7 1 は、特典付与手段として機能する。

【1 8 1 0】

〔R B フラグ間を用いた遊技性〕

続いて、図 2 8 9 を参照して、R B フラグ間を用いた遊技性について説明する。なお、本実施形態では、「リプレイ役」「小役」「ボーナス役」の引込優先順位を、「リプレイ役」が最も高く、「小役」が次に高く、「ボーナス役」が最も低くなるように設定することとしてよい。

【1 8 1 1】

図 2 6 0 及び図 2 6 1 において上述したように、非フラグ間及び B B フラグ間と R B フラグ間とを比較すると、R B フラグ間では、役「F __ B 択ベル 1 2 3 4」～「F __ B 択ベル 4 3 2 1」が押し順役ではなく押し順不問役となるため、R B フラグ間は、非フラグ間及び B B フラグ間に比べて高ベースの遊技期間となる。

【1 8 1 2】

また、図 2 5 4 において上述したように、名称「B B」の図柄の組合せは、第 1 リール 3 - 1 において取りこぼしが発生し、無作為に停止操作を行った場合には約 1 / 4 の割合で停止表示することができ、約 1 / 4 の割合で取りこぼしが発生する。また、名称「R B」の図柄の組合せは、第 1 リール 3 - 1、第 2 リール 3 - 2 及び第 3 リール 3 - 3 において取りこぼしが発生し、無作為に停止操作を行った場合には約 1 / 6 4 の割合で停止表示することができ、約 6 3 / 6 4 の割合で取りこぼしが発生する。

【1 8 1 3】

そして、1 種 B B は、トータルにおいても差枚数がマイナスとなる可能性が高い状態であり、1 種 R B は、トータルにおいても差枚数が若干のプラス（現状維持）となる可能性が高い状態である。

【1 8 1 4】

そのため、図 2 8 9（A）に示すように、無作為（ランダム）な停止操作を行った場合、非フラグ間において R B が内部当籤役として決定されると、当該遊技において名称「R B」の図柄の組合せが表示される割合は、約 1 / 6 4 と非常に低く、約 6 3 / 6 4 の割合

10

20

30

40

50

で R B フラグ間に移行する。そして、この R B フラグ間中は、非フラグ間及び B B フラグ間に比べて高ベースの遊技期間であるため、メダルの減少を抑えつつ遊技を行うことができる。

【1815】

また、名称「R B」の図柄の組合せが表示可能な R B フラグ間でも、当該図柄の組合せが表示される割合は、約 $1/64$ と非常に低いため、多くの場合（約 $63/64$ の割合）において R B フラグ間が維持される。

【1816】

一方で、非フラグ間において B B が内部当籤役として決定されると、当該遊技において名称「B B」の図柄の組合せが表示される割合は、約 $1/4$ と低く、約 $3/4$ の割合で B B フラグ間に移行する。この B B フラグ間中は、低ベースの遊技期間であるため、メダルが減少し易いものの、名称「B B」の図柄の組合せが表示される割合は、約 $1/4$ であるため、B B フラグ間では比較的早期に名称「B B」の図柄の組合せが表示されることが期待できる。

【1817】

続いて、図 289 (B) は、無作為（ランダム）な停止操作を行った場合と、B B フラグ間を維持するように停止操作を行った場合との単位遊技当たりのメダルの収支の期待値について説明する。同図に示すように、無作為に停止操作を行うと、非フラグ間、B B フラグ間、R B フラグ間、1 種 B B 及び 1 種 R B といった各種の遊技状態に移行する。そのため、遊技全体で見ると、低ベースの期間と高ベースの期間とが混在する。特に、無作為な停止操作では、R B フラグ間が長期にわたり継続しやすいため、高ベースの期間も比較的多くなり易い。

【1818】

これに対して、本実施形態のパチスロ機 1 のように B B フラグ間を維持するように停止操作を行った場合、基本的には B B フラグ間が維持され続けるため、低ベースの期間が長期にわたり継続する。

【1819】

そのため、無作為に停止操作を行った場合と、B B フラグ間を維持するように停止操作を行った場合とでは、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値が異なり、前者の方が期待値が高くなる。このように、本実施形態のパチスロ機 1 のように B B フラグ間を維持する遊技性とした場合には、無作為に停止操作を行った場合よりも低ベースになるため、その分の出玉を A T 抽籤に振り分けることができる。

【1820】

なお、このような高ベースのフラグ間を有するボーナス役と、低ベースのフラグ間を有するボーナス役とを設けた場合には、以下のような遊技性も期待できることになる。所謂 A タイプのようなボーナス役の入賞を前提とする遊技性のパチスロ機では、目押しが苦手な初心者は、ボーナス役をなかなか揃えることができないため、熟練者と初心者とは、技量の差によって出玉に大きな影響が出てしまう。

【1821】

この点、上述のように、R B フラグ間を B B フラグ間及び非フラグ間に比べて、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値を高くすることで、R B に対応する図柄の組合せを揃えることができない場合であっても、遊技者が受ける損失を軽減することができ、停止操作の技量の低い遊技者が著しく不利になってしまうことを防止することができる。

【1822】

パチスロ機では、ボーナスの入賞を促す演出を実行することがあるが、R B に対応する図柄の組合せの表示を促す演出と、B B に対応する図柄の組合せの表示を促す演出とを個別に実行すると、遊技者によっては（特に熟練者であるほど）高ベースである R B フラグ間が終了してしまう R B に応じた図柄の組合せの表示は避けて、低ベースである B B に応じた図柄の組合せの表示のみを行うように停止操作を行うおそれがある。

【1823】

そこで、本実施形態のパチスロ機 1 では、R B に対応する図柄の組合せを表示可能な遊技と、B B に対応する図柄の組合せを表示可能な遊技との双方において、B B に対応する図柄の組合せの表示を促す演出を実行することとしてもよい。

【1824】

ここで、B B に対応する図柄の組合せと R B に対応する図柄の組合せとを比較すると、R B に対応する図柄の組合せを構成する図柄のうちの、第 1 リール 3-1、第 2 リール 3-2 及び第 3 リール 3-3 の図柄は「青 B A R」であり、B B に対応する図柄の組合せを構成する図柄のうちの第 1 リール 3-1、第 2 リール 3-2 及び第 3 リール 3-3 の図柄の一部と共通する。また、R B に対応する図柄の組合せを構成する図柄のうちの第 4 リール 3-4 の図柄は「紫色」であり、第 4 リール 3-4 において、B B に対応する図柄の組合せを構成する図柄「青 B A R」に隣接して配置される。そのため、B B に対応する図柄の組合せの表示を促す演出として、第 1 リール 3-1、第 2 リール 3-2、第 3 リール 3-3 及び第 4 リール 3-4 において図柄「青 B A R」を狙って停止操作を行うことを促す演出を行うことで、B B に対応する図柄の組合せも R B に対応する図柄の組合せも同時に狙わせることができる。

【1825】

R B フラグ間を高ベースとし B B フラグ間を低ベースとした場合、熟練者は、R B フラグ間は維持したいものの、B B フラグ間は早期に解除することを望む。このような場合に、R B フラグ間及び B B フラグ間の双方において、B B に対応する図柄の組合せの表示を促す演出を実行すると、B B に対応する図柄の組合せを狙うことで B B 又は R B に対応する図柄の組合せが表示されてしまう。そのため、低ベースの B B フラグ間のみを早期に解除し、高ベースの R B フラグ間は維持し続けるといった停止操作を行うことができず、遊技者の技量によって利益に過大な差が出てしまうことを防止することができる。

【1826】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機 1 に特有の制御を実現するために、パチスロ機 1 の主制御基板（主制御回路 91，メイン CPU 93）及び副制御基板（副制御回路 101，サブ CPU 102）は、次のような機能を有する。

【1827】

パチスロ機 1 は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板 71 は、スタートスイッチ 6 S やストップスイッチ 7 S と接続され、図 1 に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板 71 は、遊技制御手段として機能する。

【1828】

また、主制御基板 71 は、ボーナス役に対応する図柄の組合せが停止表示された場合に、ボーナス状態を開始可能であり、当該ボーナス状態において終了条件を満たした場合に、当該ボーナス状態を終了可能である。また、主制御基板 71 は、ボーナス役が内部当籤役として決定された単位遊技において、当該ボーナス役に対応する図柄の組合せが停止表示されない場合に、当該図柄組合せが停止表示されるまで、ボーナス役を内部当籤役として持ち越し可能である。そのため、主制御基板 71 は、ボーナス制御手段及び持越手段として機能する。

【1829】

なお、パチスロ機 1 では、ボーナス役として、B B（「F__B B」）と R B（「F__R B」）とを有し、B B が持ち越されている B B フラグ間と、R B が持ち越されている R B フラグ間とは、R B フラグ間の方が単位遊技当たりのメダルの収支の期待値が高い。また、パチスロ機 1 では、B B に対応する図柄の組合せを停止表示可能な遊技において遊技者が無作為に停止操作を行った場合に B B に対応する図柄の組合せが停止表示される割合は、約 $1/4$ であり、R B に対応する図柄の組合せを停止表示可能な遊技において遊技者が無作為に停止操作を行った場合に R B に対応する図柄の組合せが停止表示される割合は、約 $1/64$ である。

【1830】

そして、パチスロ機1では、RBに対応する図柄の組合せを構成する図柄と、BBに対応する図柄の組合せを構成する図柄とでは、第1リール3-1、第2リール3-2、第3リール3-3においては共通し、第4リール3-4においては隣接して配置される。なお、BBに対応する図柄の組合せを構成する図柄は、第1リール3-1、第2リール3-2、第3リール3-3、第4リール3-4において図柄「青BAR」であってもよい。すなわち、BBに対応する図柄の組合せは「青BAR-青BAR-青BAR-青BAR」であってもよい。また、RBに対応する図柄の組合せを構成する図柄のうちの第4リール3-4における図柄である図柄「紫色」と、BBに対応する図柄の組合せを構成する図柄のうちの第4リール3-4における図柄である図柄「青BAR」とは、図柄「青BAR」を狙って停止操作を行ったときに図柄「紫色」も合わせて狙うことができる関係であればよく、必ずしも隣接しているものに限らない。例えば、第4リール3-4における互いの図柄の配置間隔が最大滑り駒数以内の間隔であってもよい。

10

【1831】

また、パチスロ機1では、BBに対応する図柄の組合せを停止表示可能な遊技又はRBに対応する図柄の組合せを停止表示可能な遊技において、BBに対応する図柄の組合せを停止表示させることを促す演出を実行する。この場合において演出を実行する演出実行手段は任意であり、また、演出を制御する制御手段も任意である。そのため、例えば、主制御基板71や副制御基板72と、当該制御手段により制御されるランプ、スピーカー、表示ユニットなどは、演出実行手段として機能する。

20

【1832】

[RTゲーム数を用いた疑似RB抽籤]

主制御回路91は、出玉状態「一般（通常有利）」において、RT状態の経過ゲーム数に対する所定の演算の結果が所定条件を満たすと、初当たり疑似RB抽籤テーブルを参照して、疑似RBのストック付与抽籤を行う。なお、所定の演算は、RT状態の経過ゲーム数ではなく、RT状態の残りゲーム数に対して行うこととしてもよい。これにより、疑似RBのストック付与に関して一定の法則性を持たせることができる。具体的には、主制御回路91は、RT状態の経過ゲーム数を除算した余りを用いて疑似RBのストック付与抽籤を行うが、このように所定の演算として除算を用いることで、除数に応じた遊技回数毎に疑似RBのストックが付与され易い状態を設けることができ、高確率状態のような状態を設けることができる。

30

【1833】

また、RT状態の経過ゲーム数に対する所定の演算の結果が所定条件を満たさない限り疑似RBのストックが付与されないため、確率分母の小さい（例えば、 $1/256$ ）抽籤であっても、実質的な付与確率を小さくすることができる。ここで、確率分母が小さければ、抽籤に用いる乱数値を格納する領域や、抽籤係数を格納する領域が小さくて済むため、データ容量を抑えることができる。そのため、データ容量を抑えつつも多様な遊技性を実現することができる。

【1834】

なお、主制御回路91は、出玉状態「一般（通常有利）」において毎遊技行う疑似ボーナスのストック付与抽籤に当籤した場合には、疑似RBのストック抽籤期間であっても、初当たり疑似RB抽籤テーブルを参照した疑似RBのストック付与抽籤を行わないこととしてもよい。このようにすることで、毎遊技行われる抽籤において疑似ボーナスのストックが付与された場合には、それ以上のストックは付与しないため、遊技者に対して与える利益が過大になってしまうことを防止することができる。

40

【1835】

また、主制御回路91は、RT状態の経過ゲーム数に対する所定の演算の内容や、所定の演算の結果が満たす所定条件を、現在のRT状態毎に異ならせることとしてもよい。このようにすることで、疑似RBのストック抽籤期間となる法則性をRT状態毎に異ならせることができる。

50

【1836】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【1837】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板71は、遊技制御手段として機能する。

10

【1838】

また、パチスロ機1では、複数の役のうちの「リプレイ役」が内部当籤役として決定される当籤確率を変動可能なRT状態を有し、主制御基板71は、同一のRT状態のまま実行された遊技回数に応じた数値情報（RT状態の経過ゲーム数や残りゲーム数）を計数可能であるため、主制御基板71は、計数手段として機能する。

【1839】

また、主制御基板71は、RT状態の経過ゲーム数や残りゲーム数に対する所定の演算の結果が所定条件を満たした場合に、疑似RBのストック付与抽籤を行い、所定の確率で疑似RBのストックを付与可能であるため、主制御基板71は、第1特典付与手段として機能する。また、主制御基板71は、出玉状態「一般（通常有利）」において毎遊技、疑似ボーナスのストック付与抽籤を行い、当籤した場合に疑似ボーナスのストックを付与可能であるため、主制御基板71は、第2特典付与手段として機能する。

20

【1840】

なお、主制御回路91は、疑似ボーナスのストック付与抽籤などのATに関する特典の付与抽籤を行うが、ペイアウト率（＝OUT枚数／IN枚数×100）を監視して、ATに関する抽籤を制御することとしてもよい。例えば、ペイアウト率 $\geq 150\%$ になった場合には、ATに関する抽籤を遊技者にとって不利になるように制御してもよい。なお、ペイアウト率 $\geq 150\%$ を満たす期間は任意であり、例えば、電源がONになってから現在までの期間であってもよく、また、直近の数時間であってもよい。

【1841】

また、遊技に関する各種の遊技情報をクリアするための、RAMクリアボタンを設けて、当該RAMクリアボタンが操作された場合に、主制御回路91は、図288に示すパターンの初期化処理を行うこととしてもよい。また、主制御回路91は、RT状態に応じた外端信号を、データ表示器やホールコンピューターなどに対して送信することとしてもよい。RT状態を疑似的な設定値として用いる場合、このようにRT状態をホールコンピューターなどに送信することで、遊技店のみが疑似的な設定値を把握することができる。また、主制御回路91は、RT状態を疑似的な設定値に応じて高設定／低設定などのように分類し、高設定に応じたRT状態であるか、低設定に応じたRT状態であるかをホールコンピューターなどに送信することとしてもよい。このようにすることで、外端信号としては、2種類の信号のみで足りるため、個別のRT状態を送信する場合に比べて制御が容易になる。

30

【1842】

〔別制御例〕

続いて、図290～図302を参照して、上述した特有の制御とは別のパチスロ機1に特有な別制御例について説明する。

【1843】

〔RT状態を用いた疑似的な設定値（その2）〕

初めに、図290及び図291を参照して、RT状態を用いた疑似的な設定値の別例について説明する。なお、本制御においては、リールやストップボタンの数は任意である。以下においては、リールやストップボタンが3つであるものとして説明する。

40

50

【1844】

(ボーナス及びRT状態の遷移フロー)

図290(A)は、別例におけるボーナス及びRT状態の遷移フローである。図290(A)に示すように、パチスロ機1では、ボーナスの作動の有無に応じて、非ボーナス状態とボーナス状態とを有する。非ボーナス状態は、ボーナスが作動していない状態であり、ボーナス状態は、ボーナスが作動している状態である。主制御回路91は、非ボーナス状態において「ボーナス役」に応じた図柄の組合せが表示されて、ボーナスが開始されると、遊技状態を非ボーナス状態からボーナス状態に移行する。また、ボーナス状態では、主制御回路91は、規定枚数を超えるメダルが払い出されると、ボーナス状態を終了し、ボーナス状態から非ボーナス状態に遊技状態を移行する。

10

【1845】

また、パチスロ機1では、再遊技の作動に係る「リプレイ役」の種類や「リプレイ役」が内部当籤役として決定される確率が異なるRT状態として、非RT状態とRT1状態とRT2状態とRT3状態とRT4状態とRT5状態とRT6状態とRT7状態とを有する。

【1846】

主制御回路91は、RT状態の移行条件を満たした場合に、現在のRT状態を他のRT状態に移行する。なお、本制御例においても、主制御回路91は、「ボーナス役」が内部当籤役として決定されたこと、ボーナスが作動したこと、ボーナスが終了したことを条件には、RT状態を移行しない。すなわち、本実施形態では、ボーナス作動の前後においてRT状態は同一のまま維持される。

20

【1847】

RT状態の移行条件は、RT状態毎に異なり、非RT状態及びRT7状態においては、主制御回路91は、有効ライン上に表示された図柄の組合せに応じてRT状態を移行させる。具体的には、非RT状態において主制御回路91は、ベルこぼし目(RT7移行図柄)が有効ラインに沿って表示されると、非RT状態からRT7状態にRT状態を移行する。また、RT7状態において主制御回路91は、RT1移行リブ(RT1移行図柄)が有効ラインに沿って表示されると、RT7状態からRT1状態にRT状態を移行し、RT2移行リブ(RT2移行図柄)が有効ラインに沿って表示されると、RT7状態からRT2状態にRT状態を移行し、RT3移行リブ(RT3移行図柄)が有効ラインに沿って表示されると、RT7状態からRT3状態にRT状態を移行し、RT4移行リブ(RT4移行図柄)が有効ラインに沿って表示されると、RT7状態からRT4状態にRT状態を移行し、RT5移行リブ(RT5移行図柄)が有効ラインに沿って表示されると、RT7状態からRT5状態にRT状態を移行し、RT6移行リブ(RT6移行図柄)が有効ラインに沿って表示されると、RT7状態からRT6状態にRT状態を移行する。

30

なお、このような表示された図柄の組合せに応じたRT状態の移行は、ボーナス役を内部当籤役として持ち越しているフラグ間において行うことができない点は、上述した通りである。

【1848】

ここで、パチスロ機1では、押し順役として役「F__6 折りプレイ」を有し、この役「F__6 折りプレイ」が内部当籤役として決定された場合、押し順に応じてRT1移行リブ～RT7移行リブの何れかが表示される。例えば、押し順「左中右」である場合にはRT1移行リブが表示され、押し順「左右中」である場合にはRT2移行リブが表示され、押し順「中左右」である場合にはRT3移行リブが表示され、押し順「中右左」である場合にはRT4移行リブが表示され、押し順「右左中」である場合にはRT5移行リブが表示され、押し順「右中左」である場合にはRT6移行リブが表示される。

40

【1849】

また、RT1状態～RT6状態は、有効ライン上に表示された図柄の組合せではRT状態を移行することなく、当該RT状態中に行われた単位遊技の回数に応じてRT状態を移行させる。具体的には、主制御回路91は、RT1状態～RT6状態では、当該RT状態中に行われた単位遊技の回数が終了閾値に達すると、RT状態を非RT状態に移行する。

50

なお、終了閾値の値は任意であるが、疑似的な設定値として用いるために十分に長い期間であることが好ましく、本制御例では、終了閾値をパチスロ機において頻繁に用いられる2バイトの値で管理される「65535」とする。もちろん、第6実施形態と同様に、有利区間のゲーム数リミッタ（1500回）よりも多い遊技回数としてもよく、また、1日当たりの平均ゲーム数（例えば、8000回）よりも多い遊技回数としてもよく、また、パチスロ機において内部当籤役として決定される確率が最も低い役の当籤確率の逆数よりも多い遊技回数としてもよく、また、AT一回当たりの平均ゲーム数よりも多い遊技回数としてもよい。

【1850】

このような仕様において、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値をRT1状態～RT6状態において異ならせることで、RT1状態～RT6状態を疑似的な設定値として用いることができる。また、疑似的な設定値として用いるRT1状態～RT6状態に移行可能なRT7状態を、疑似的な設定値の設定用のRT状態として用いることができる。すなわち、第6実施形態のパチスロ機1では、疑似的な設定値を自由に選ぶことができない仕様であったが、本制御例におけるパチスロ機1では、設定用のRT7状態における役「F__6 択リプレイ」当籤時の押し順に応じて、疑似的な設定値を自由に選ぶことができる。

【1851】

例えば、遊技店の店員は、営業開始前などに数ゲーム間遊技を行い、非RT状態からRT7状態にRT状態を移行し、このRT状態において役「F__6 択リプレイ」が内部当籤役として決定されるのを待つ。パチスロ機1では、役「F__6 択リプレイ」が内部当籤役として決定された場合に、表示ユニット100などの表示装置に対して「???」などのように役「F__6 択リプレイ」が内部当籤役として決定されたことを報知する演出を実行する。

【1852】

店員は、この演出からRT7状態における役「F__6 択リプレイ」の当籤時であることを把握することができ、疑似的な設定値として設定1を選ぶ場合には押し順「左中右」、設定2を選ぶ場合には押し順「左右中」、設定3を選ぶ場合には押し順「中左右」、設定4を選ぶ場合には押し順「中右左」、設定5を選ぶ場合には押し順「右左中」、設定6を選ぶ場合には押し順「右中左」において停止操作を行えばよい。

【1853】

なお、RT1状態～RT6状態において、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値を異ならせる方法は任意であり、例えば、「リプレイ役」の当籤確率を異ならせることで、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値を異ならせることとしてもよく、また、ATに関する特典付与の期待度を異ならせることで（すなわち、RT状態に応じてATに関する特典を付与することで）単位遊技当たりのメダルの収支の期待値を異ならせることとしてもよい。以下に示す例では、RT1状態～RT6状態では、トータルの「リプレイ役」の当籤確率を略同一（完全に同一であってもよい）としつつ、RT状態に応じてAT抽籤を行うことで、疑似的な設定値を実現している。

【1854】

なお、RT状態に応じたAT抽籤は、単純にRT状態を参照してAT抽籤を行うことで実現することとしてもよく、また、第6実施形態のパチスロ機1のようにゾーンにより実現することとしてもよく、また、AT抽籤に当籤する確率が高い「リプレイ役」の当籤確率を異ならせることで実現することとしてもよい。また、本制御例においては、遊技者にとっての有利度合いを規定する実際の設定値（すなわち、複数の役が内部当籤役として決定される当籤確率を定める実際の設定値）を、1段階としてもよく、また、複数段階としてもよい。

【1855】

（報知に関する状態の遷移フロー）

続いて、図290（B）は、別例における報知に関する状態の遷移フローである。図290（B）に示すように、パチスロ機1では、通常区間と有利区間とを有し、有利区間に

10

20

30

40

50

は通常有利と報知状態とが含まれる。有利区間の報知状態は、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知可能な状態であり、有利区間の通常有利及び通常区間は、当該報知を行う頻度が報知状態よりも低い（又は全く報知しない）状態である。主制御回路 91 は、通常区間において有利区間への移行条件を満たすと、通常区間から有利区間の通常有利又は有利区間の報知状態に遊技状態を移行する。また、主制御回路 91 は、有利区間の通常有利において A T 抽籤に当籤すると、有利区間の通常有利から有利区間の報知状態に遊技状態を移行する。また、主制御回路 91 は、有利区間の終了条件を満たすと、有利区間から通常区間に遊技状態を移行する。

【1856】

このような遊技性において、主制御回路 91 は、有利区間の通常有利において、現在の R T 状態を参照して A T 抽籤を行うことで、R T 1 状態～R T 6 状態を疑似的な設定値として用いる。例えば、同図に示すように、A T 抽籤に当籤する確率を、R T 1 状態が最も低く、R T 2 状態が次に低く、R T 3 状態が次に低く、R T 4 状態が次に低く、R T 5 状態が次に低く、R T 6 状態が最も高くなるように設定することで、R T 1 状態を疑似的な設定値 1、R T 2 状態を疑似的な設定値 2、R T 3 状態を疑似的な設定値 3、R T 4 状態を疑似的な設定値 4、R T 5 状態を疑似的な設定値 5、R T 6 状態を疑似的な設定値 6 として用いることができる。

【1857】

なお、A T 抽籤に当籤する確率を例にとり、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値を異ならせることとしているが、これに限られるものではなく、報知状態の継続期間を延長する上乗せ抽籤も加味して、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値を異ならせることとしてもよい。

【1858】

<各種データテーブル>

続いて、図 291 (C) ～ (E) を参照して、本制御例において好適に用いられる各種のデータテーブルについて説明する。

【1859】

(内部抽籤テーブル)

図 291 (C) は、内部当籤役を決定するために参照される内部抽籤テーブルである。内部抽籤テーブルは、遊技状態毎に設けられ、複数の役のそれぞれに対して、当該役が内部当籤役として決定されときの抽籤値を規定する。なお、非 R T 状態では「非 R T」欄が参照され、R T 7 状態では「R T 7」欄が参照され、R T 1 状態では「R T 1」欄が参照され、R T 2 状態では「R T 2」欄が参照され、R T 3 状態では「R T 3」欄が参照され、R T 4 状態では「R T 4」欄が参照され、R T 5 状態では「R T 5」欄が参照され、R T 6 状態では「R T 6」欄が参照される。

【1860】

同図では、夫々の R T 状態毎に一部の役に関する抽籤値を示し、その他の役に関する抽籤値については省略している。また、同図の「対応する図柄組合せ」欄には、内部当籤役として決定された場合に入賞が許可される図柄の組合せが規定されている。このように夫々の役に対して入賞が許可される図柄の組合せ（表示役）を規定することで、夫々の役と実際に表示される図柄の組合せとの間に後述の図 291 (E) に示す対応関係を持たせることができる。なお、本制御例では図 291 (E) に示す対応関係を実現可能であればよく、図 291 (C) の「対応する図柄組合せ」欄の規定は一例に過ぎず、その他の方法により図 291 (E) に示す対応関係を実現可能にしてもよい。また、本制御例において役「F__通常リプレイ」「F__6 択リプレイ」は、再遊技の作動に係る「リプレイ役」である。

【1861】

また、本制御例においては、「B E L__01」～「B E L__09」の図柄の組合せは、役「F__押し順ベル__1 s t」「F__押し順ベル__2 n d」「F__押し順ベル__3 r d」「F__B B 中ベル」に対してのみ対応付けられており、他の役に対しては対応付けられて

10

20

30

40

50

いない。また、本制御例では、非ボーナス状態とボーナス状態（ＢＢ中）とでは、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値が非ボーナス状態の方が高くなるように設定されている。

【１８６２】

（図柄組合せテーブル）

続いて、図２９１（Ｄ）を参照して、本制御例のパチスロ機１における入賞等に係る図柄の組合せを規定する図柄組合せテーブルについて説明する。なお、本制御例のパチスロ機１の遊技性の説明において、図柄の組合せを構成する図柄の種類は必要がないため、説明及び図示を省略する。同図に示すように、図柄組合せテーブルは、複数の図柄の組合せを予め規定している。

【１８６３】

「図柄組合せＡ（名称「通常リブ」）」は、有効ラインに沿って表示されると、再遊技（リプレイ）の作動が行われる図柄の組合せである。また、「図柄組合せＢ（名称「ＲＴ１移行リブ」）」は、有効ラインに沿って表示されると、再遊技（リプレイ）の作動が行われるとともに、ＲＴ７状態において表示されると、ＲＴ状態がＲＴ１状態に移行する。また、「図柄組合せＣ（名称「ＲＴ２移行リブ」）」は、有効ラインに沿って表示されると、再遊技（リプレイ）の作動が行われるとともに、ＲＴ７状態において表示されると、ＲＴ状態がＲＴ２状態に移行する。また、「図柄組合せＤ（名称「ＲＴ３移行リブ」）」は、有効ラインに沿って表示されると、再遊技（リプレイ）の作動が行われるとともに、ＲＴ７状態において表示されると、ＲＴ状態がＲＴ３状態に移行する。また、「図柄組合せＥ（名称「ＲＴ４移行リブ」）」は、有効ラインに沿って表示されると、再遊技（リプレイ）の作動が行われるとともに、ＲＴ７状態において表示されると、ＲＴ状態がＲＴ４状態に移行する。また、「図柄組合せＦ（名称「ＲＴ５移行リブ」）」は、有効ラインに沿って表示されると、再遊技（リプレイ）の作動が行われるとともに、ＲＴ７状態において表示されると、ＲＴ状態がＲＴ５状態に移行する。また、「図柄組合せＧ（名称「ＲＴ６移行リブ」）」は、有効ラインに沿って表示されると、再遊技（リプレイ）の作動が行われるとともに、ＲＴ７状態において表示されると、ＲＴ状態がＲＴ６状態に移行する。

【１８６４】

また、「図柄組合せＨ」「図柄組合せＩ」「図柄組合せＪ」は名称「ベル」の図柄の組合せであり、有効ラインに沿って表示されると１２枚のメダルが払い出される。「図柄組合せＫ」「図柄組合せＬ」「図柄組合せＭ」「図柄組合せＮ」「図柄組合せＯ」「図柄組合せＰ」は名称「ベルこぼし目」の図柄の組合せであり、有効ラインに沿って表示されると１枚のメダルが払い出されるとともに、非ＲＴ状態において表示されると、ＲＴ状態がＲＴ７状態に移行する。

【１８６５】

（内部当籤役と実際に停止表示される図柄の組合せとの対応関係）

次に、図２９１（Ｅ）は、別制御例のパチスロ機１における内部当籤役と停止操作順序（打順）と実際に停止表示される図柄の組合せとの対応関係を示す表である。なお、同図では、一部の役に関する対応関係を示し、その他の役に関する対応関係については省略している。

【１８６６】

同図に示すように、役「Ｆ＿６ 択リプレイ」は、押し順に応じて表示される図柄の組合せが異なり、「左中右（１２３）」の押し順で停止操作が行われた場合に「ＲＴ１移行リブ」に係る図柄の組合せが表示され、「左右中（１３２）」の押し順で停止操作が行われた場合に「ＲＴ２移行リブ」に係る図柄の組合せが表示され、「中左右（２１３）」の押し順で停止操作が行われた場合に「ＲＴ３移行リブ」に係る図柄の組合せが表示され、「中右左（２３１）」の押し順で停止操作が行われた場合に「ＲＴ４移行リブ」に係る図柄の組合せが表示され、「右左中（３１２）」の押し順で停止操作が行われた場合に「ＲＴ５移行リブ」に係る図柄の組合せが表示され、「右中左（３２１）」の押し順で停止操作が行われた場合に「ＲＴ６移行リブ」に係る図柄の組合せが表示される。

【１８６７】

ここで、通常、押し順役には正解の押し順があり、複数の押し順役の間で正解の押し順を異ならせることとしているが、役「F__6 択リプレイ」は1つのみとし、押し順と停止表示される図柄の組合せとを1対1に対応付ける。これは、役「F__6 択リプレイ」は、疑似的な設定値を設定するために用いられるものであり、基本的には、遊技店の店員に向けて設けられているためである。すなわち、遊技店の店員は、役「F__6 択リプレイ」の当籤時に、設定したい疑似的な設定値に応じた押し順で停止操作を行うことで、店員自身が望む疑似的な設定値を設定することができる。

【1868】

なお、役「F__6 択リプレイ」の当籤時に表示されるRT移行図柄（RT移行リブ）の種類は、押し順ではなく、任意の停止操作の態様により異ならせることとしてもよい。任意の停止操作の態様としては、押し順の他に停止操作のタイミングを用いることができる。例えば、左のリール3Lに対する停止操作が第1のタイミング（図柄位置「0」～「9」）で行われた場合と、第2のタイミング（図柄位置「10」～「19」）で行われた場合とで、表示されるRT移行図柄（RT移行リブ）を異ならせることとしてもよい。

【1869】

また、本制御例では、押し順に応じて6段階の疑似的な設定値を設定可能としているが、疑似的な設定値の段階数は6段階に限るものではない。例えば、6段階よりも少なくしてもよく、また、6段階よりも多くしてもよい。6段階よりも少なくするには、例えば、6通りの押し順において1つ（又は複数）の押し順に対してRT移行図柄を対応付ける（又は他の押し順と同じRT移行図柄を対応付ける）ことで実現することができる。なお、この場合において、疑似的な設定値との観点からは、少なくとも2つ以上の押し順に対して異なるRT移行図柄を対応付けることが好ましい。また、6段階よりも多くするには、停止操作の態様の択数を増やして、それぞれに対して異なるRT移行図柄を対応付ければよい。なお、停止操作の態様の択数を増やす方法としては、押し順と停止操作タイミング（目押し）とを組み合わせることで実現することができる。

【1870】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【1871】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板71は、遊技制御手段として機能する。

【1872】

また、パチスロ機1では、内部当籤役として決定された場合に停止表示可能な図柄の組合せとして、RT1移行リブ、RT2移行リブ、RT3移行リブ、RT4移行リブ、RT5移行リブ、RT6移行リブといった複数の図柄の組合せが対応付けられ、また、内部当籤役として決定された場合に、押し順や停止操作のタイミングといった停止操作の態様に応じてこれら複数の図柄の組合せの何れかを停止表示可能な役「F__6 択リプレイ」を有する。そして、この役「F__6 択リプレイ」に対応付けられた複数の図柄の組合せのうちの少なくとも2つ以上の図柄の組合せは、それぞれの図柄の組合せがRT7状態において停止表示された場合に、それぞれ異なるRT状態に移行し得るRT移行図柄である。

【1873】

また、パチスロ機1では、複数の役のうちの「リプレイ役」が内部当籤役として決定される当籤確率を変動可能なRT状態として、設定用のRT7状態と、疑似的な設定値として機能するRT1状態～RT6状態とを有し、主制御基板71は、RT7状態においてRT移行図柄であるRT1移行リブ～RT7移行リブが停止表示された場合に、RT7状態から停止表示されたRT1移行リブ～RT7移行リブに対応するRT1状態～RT7状態

10

20

30

40

50

に R T 状態を移行可能であるため、主制御基板 7 1 は、R T 制御手段として機能する。

【1874】

このとき、疑似的な設定値として機能する R T 1 状態～R T 6 状態では、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値が異なる。具体的には、主制御基板 7 1 は、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知可能な報知状態 (A T) に関する特典を付与可能であるが、この特典の付与を R T 1 状態～R T 6 状態に応じた確率で行う。そのため、主制御基板 7 1 は、特典付与手段として機能する。

【1875】

[フラグ間を用いた疑似的な設定値]

続いて、図 2 9 2 を参照して、フラグ間を用いた疑似的な設定値の実現方法について説明する。すなわち、以下の制御例では、R T 状態ではなくフラグ間を疑似的な設定値として用いる。なお、本制御においても、リールやストップボタンの数は任意である。以下においては、リールやストップボタンが 3 つであるものとして説明する。

【1876】

(ボーナス状態の遷移フロー)

図 2 9 2 (A) は、別例におけるボーナス状態の遷移フローである。図 2 9 2 (A) に示すように、パチスロ機 1 では、ボーナス役の当籤の有無及びボーナスの作動の有無に応じて、非ボーナス状態とフラグ間とボーナス状態とを有する。非ボーナス状態は、ボーナス役が内部当籤役として決定されておらず、かつ、ボーナスの作動が行われていない状態であり、フラグ間は、ボーナス役が内部当籤役として決定されており、かつ、ボーナスの作動が行われていない状態であり、ボーナス状態は、ボーナスの作動が行われている状態である。

【1877】

なお、本制御例においては、ボーナス役として複数のボーナス役を有し、フラグ間には、これら複数のボーナス役のうち内部当籤役として持ち越しているボーナス役に応じた種類のフラグ間が含まれる。同図に示す例では、ボーナス役として、B B 1、B B 2、B B 3、B B 4、B B 5、B B 6 の 6 種類のボーナス役を有し、B B 1 を内部当籤役として持ち越している状態を B B 1 フラグ間、B B 2 を内部当籤役として持ち越している状態を B B 2 フラグ間、B B 3 を内部当籤役として持ち越している状態を B B 3 フラグ間、B B 4 を内部当籤役として持ち越している状態を B B 4 フラグ間、B B 5 を内部当籤役として持ち越している状態を B B 5 フラグ間、B B 6 を内部当籤役として持ち越している状態を B B 6 フラグ間とする。なお、ボーナス役の数は任意である。本制御例では、フラグ間を疑似的な設定値として用いるため、ボーナス役の数 (すなわち、フラグ間の数) に応じて、疑似的な設定値の段階数を調整することができる。

【1878】

主制御回路 9 1 は、非ボーナス状態において B B 1 が内部当籤役として決定されると、遊技状態を B B 1 フラグ間に移行する。主制御回路 9 1 は、この B B 1 フラグ間では、B B 1 に対応する図柄の組合せが表示されるまで B B 1 を内部当籤役として持ち越すとともに、B B 1 に対応する図柄の組合せが表示された場合には、B B 1 フラグ間からボーナス状態 (B B 1) に遊技状態を移行する。そして、主制御回路 9 1 は、ボーナス状態 (B B 1) において当該ボーナス状態の終了条件を満たした場合に、ボーナス状態 (B B 1) から非ボーナス状態に遊技状態を移行する。

【1879】

B B 2～B B 6 についても同様であり、主制御回路 9 1 は、非ボーナス状態において B B 2 が内部当籤役として決定されると、遊技状態を B B 2 フラグ間に移行し、非ボーナス状態において B B 3 が内部当籤役として決定されると、遊技状態を B B 3 フラグ間に移行し、非ボーナス状態において B B 4 が内部当籤役として決定されると、遊技状態を B B 4 フラグ間に移行し、非ボーナス状態において B B 5 が内部当籤役として決定されると、遊技状態を B B 5 フラグ間に移行し、非ボーナス状態において B B 6 が内部当籤役として決定されると、遊技状態を B B 6 フラグ間に移行する。

【1880】

また、主制御回路91は、BB2フラグ間では、BB2に対応する図柄の組合せが表示されるまでBB2を内部当籤役として持ち越し、BB3フラグ間では、BB3に対応する図柄の組合せが表示されるまでBB3を内部当籤役として持ち越し、BB4フラグ間では、BB4に対応する図柄の組合せが表示されるまでBB4を内部当籤役として持ち越し、BB5フラグ間では、BB5に対応する図柄の組合せが表示されるまでBB5を内部当籤役として持ち越し、BB6フラグ間では、BB6に対応する図柄の組合せが表示されるまでBB6を内部当籤役として持ち越す。

【1881】

また、主制御回路91は、BB2フラグ間においてBB2に対応する図柄の組合せが表示された場合には、BB2フラグ間からボーナス状態(BB2)に遊技状態を移行し、BB3フラグ間においてBB3に対応する図柄の組合せが表示された場合には、BB3フラグ間からボーナス状態(BB3)に遊技状態を移行し、BB4フラグ間においてBB4に対応する図柄の組合せが表示された場合には、BB4フラグ間からボーナス状態(BB4)に遊技状態を移行し、BB5フラグ間においてBB5に対応する図柄の組合せが表示された場合には、BB5フラグ間からボーナス状態(BB5)に遊技状態を移行し、BB6フラグ間においてBB6に対応する図柄の組合せが表示された場合には、BB6フラグ間からボーナス状態(BB6)に遊技状態を移行する。

10

【1882】

また、主制御回路91は、ボーナス状態(BB2)において当該ボーナス状態の終了条件を満たした場合に、ボーナス状態(BB2)から非ボーナス状態に遊技状態を移行し、ボーナス状態(BB3)において当該ボーナス状態の終了条件を満たした場合に、ボーナス状態(BB3)から非ボーナス状態に遊技状態を移行し、ボーナス状態(BB4)において当該ボーナス状態の終了条件を満たした場合に、ボーナス状態(BB4)から非ボーナス状態に遊技状態を移行し、ボーナス状態(BB5)において当該ボーナス状態の終了条件を満たした場合に、ボーナス状態(BB5)から非ボーナス状態に遊技状態を移行し、ボーナス状態(BB6)において当該ボーナス状態の終了条件を満たした場合に、ボーナス状態(BB6)から非ボーナス状態に遊技状態を移行する。

20

【1883】

そして、同図に示すように、BB1フラグ間、BB2フラグ間、BB3フラグ間、BB4フラグ間、BB5フラグ間、BB6フラグ間においてペイアウト率を異ならせることで、フラグ間を疑似的な設定値として用いることができる。すなわち、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値は、内部当籤役として持ち越されているボーナス役の種類に応じて異なる。

30

【1884】

なお、フラグ間は、複数の役のうちの「リプレイ役」の当籤確率や、内部当籤役として決定可能な「リプレイ役」の種類を変動可能なRT状態としてもよい。例えば、主制御回路91は、BB1が内部当籤役として決定されると、BB1フラグ間に移行するとともに、RT状態をBB1フラグ間RT状態とし、BB2が内部当籤役として決定されると、BB2フラグ間に移行するとともに、RT状態をBB2フラグ間RT状態とし、BB3が内部当籤役として決定されると、BB3フラグ間に移行するとともに、RT状態をBB3フラグ間RT状態とし、BB4が内部当籤役として決定されると、BB4フラグ間に移行するとともに、RT状態をBB4フラグ間RT状態とし、BB5が内部当籤役として決定されると、BB5フラグ間に移行するとともに、RT状態をBB5フラグ間RT状態とし、BB6が内部当籤役として決定されると、BB6フラグ間に移行するとともに、RT状態をBB6フラグ間RT状態とすることとしてもよい。

40

【1885】

(ペイアウト率の制御例1)

続いて、図292(B)を参照して、フラグ間によるペイアウト率の制御方法について説明する。図292(B)は、報知に関する状態の遷移フローである。図292(B)に

50

示すように、パチスロ機 1 では、通常区間と有利区間とを有し、有利区間には通常有利と報知状態とが含まれる。有利区間の報知状態は、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知可能な状態であり、有利区間の通常有利及び通常区間は、当該報知を行う頻度が報知状態よりも低い（又は全く報知しない）状態である。主制御回路 9 1 は、通常区間において有利区間への移行条件を満たすと、通常区間から有利区間の通常有利又は有利区間の報知状態に遊技状態を移行する。また、主制御回路 9 1 は、有利区間の通常有利において A T 抽籤に当籤すると、有利区間の通常有利から有利区間の報知状態に遊技状態を移行する。また、主制御回路 9 1 は、有利区間の終了条件を満たすと、有利区間から通常区間に遊技状態を移行する。

【1886】

10

このような遊技性において、主制御回路 9 1 は、有利区間の通常有利において、現在のフラグ間を参照して A T 抽籤を行うことで、B B 1 フラグ間～B B 6 フラグ間におけるペイアウト率を異ならせることができ、フラグ間を疑似的な設定値として用いることができる。例えば、同図に示すように、A T 抽籤に当籤する確率を、B B 1 フラグ間が最も低く、B B 2 フラグ間が次に低く、B B 3 フラグ間が次に低く、B B 4 フラグ間が次に低く、B B 5 フラグ間が次に低く、B B 6 フラグ間が最も高くなるように設定することで、B B 1 フラグ間を疑似的な設定値 1、B B 2 フラグ間を疑似的な設定値 2、B B 3 フラグ間を疑似的な設定値 3、B B 4 フラグ間を疑似的な設定値 4、B B 5 フラグ間を疑似的な設定値 5、B B 6 フラグ間を疑似的な設定値 6 として用いることができる。

【1887】

20

なお、フラグ間に応じた A T 抽籤は、単純にフラグ間を参照して A T 抽籤を行うことで実現することとしてもよく、また、フラグ間に応じて、第 6 実施形態のゾーンのような A T 抽籤に影響を与える情報を異ならせることで実現することとしてもよく、また、A T 抽籤に当籤する確率が高い「リプレイ役」の当籤確率をフラグ間（フラグ間 R T 状態）において異ならせることで実現することとしてもよい。

【1888】

（ペイアウト率の制御例 2）

続いて図 292（C）を参照して、フラグ間によるペイアウト率の別制御方法について説明する。図 292（C）は、内部当籤役と実際に表示される図柄の組合せとの対応関係を示す図である。なお、同図においては、押し順を例にとり説明しているが、停止操作の態様に応じて停止表示される図柄の組合せが異なっていればよく、停止操作の態様は押し順に限るものではなく、停止操作のタイミングであってもよく、また、押し順と停止操作のタイミングとを組合せることとしてもよい。

30

【1889】

また、同図では、押し順役である役「F__押し順ベル__123」についてのみ示しているが、本制御例では、押し順役として役「F__押し順ベル__123」の他に、役「F__押し順ベル__132」「F__押し順ベル__213」役「F__押し順ベル__231」役「F__押し順ベル__312」役「F__押し順ベル__321」を有しているものとする。これら、役「F__押し順ベル__132」～役「F__押し順ベル__321」の押し順役における対応関係は、正解となる押し順が異なる点の他は同じである。すなわち、役「F__押し順ベル__123」が 6 択時の正解の押し順を「左中右（123）」とした場合、役「F__押し順ベル__132」の 6 択時の正解の押し順は「左右中（132）」、役「F__押し順ベル__213」の 6 択時の正解の押し順は「中左右（213）」、役「F__押し順ベル__231」の 6 択時の正解の押し順は「中右左（231）」、役「F__押し順ベル__312」の 6 択時の正解の押し順は「右左中（312）」、役「F__押し順ベル__321」の 6 択時の正解の押し順は「右中左（321）」となる。

40

【1890】

図 292（C）に示すように、例えば、押し順役に対して正解の押し順の択数を調整することで、フラグ間毎にペイアウト率を異ならせることができる。同図においては、役「F__押し順ベル__123」は、B B 1 フラグ間～B B 3 フラグ間においては押し順 6 択の

50

押し順役であり、正解の押し順（1／6）である場合に、12枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示される。一方で、役「F__押し順ベル__123」は、BB4フラグ間～BB6フラグ間においては押し順3択の押し順役であり、正解の押し順（1／3）である場合に、12枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示される。このように正解の押し順の択数を調整することで、フラグ間毎にペイアウト率を異ならせることができる。

【1891】

また、例えば、押し順役に対して不正解の押し順である場合に払い出されるメダルの枚数（言い換えると、不正解の場合に表示される図柄の組合せ）を調整することで、フラグ間毎にペイアウト率を異ならせることができる。同図においては、役「F__押し順ベル__123」は、BB1フラグ間、BB4フラグ間においては、不正解の押し順である場合に、1枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示され、BB2フラグ間、BB5フラグ間においては、不正解の押し順である場合に、2枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示され、BB3フラグ間、BB6フラグ間においては、不正解の押し順である場合に、3枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示される。このように不正解の押し順である場合に払い出されるメダルの枚数を調整することで、フラグ間毎にペイアウト率を異ならせることができる。

【1892】

なお、同図に示す例の場合、不正解の場合に払い出されるメダルの枚数から、疑似的な設定値（フラグ間の種類）を特定できてしまうため、より好ましくは、不正解の押し順である場合に第1数のメダルが払い出される図柄の組合せが表示される割合と、第1数よりも多い第2数のメダルが払い出される図柄の組合せが表示される割合とを、フラグ間において異ならせることで、不正解の場合に払い出されるメダルの枚数を異ならせることが好ましい。例えば、BB1フラグ間では、不正解の押し順のうちの5つの押し順において1枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示され、不正解の押し順である1つの押し順において3枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示される一方で、BB2フラグ間では、不正解の押し順である4つの押し順において1枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示され、不正解の押し順である2つの押し順において3枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示されるといった制御により実現することができる。また、例えば、BB1フラグ間では、不正解の押し順である場合に、停止操作のタイミングが第1タイミング（例えば、図柄位置「0」～「4」）である場合に1枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示され、第1タイミング以外のタイミングである場合に3枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示される一方で、BB2フラグ間では、不正解の押し順である場合に、停止操作のタイミングが第2タイミング（例えば、図柄位置「0」～「10」）である場合に1枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示され、第2タイミング以外のタイミングである場合に3枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示されるといった制御により実現することができる。

【1893】

フラグ間毎にペイアウト率を異ならせる方法は、押し順役に対して正解の押し順の択数を調整すること、押し順役に対して不正解の押し順である場合に払い出されるメダルの枚数（言い換えると、不正解の場合に表示される図柄の組合せ）を調整することの何れか一方のみを適用することで実現することとしてもよく、両者を組み合わせることでもよい。

【1894】

このように複数のフラグ間を疑似的な設定値として用いる場合、フラグ間中は、内部当籤役として持ち越しているボーナス役に対応する図柄の組合せが表示されないように、又は、内部当籤役として持ち越しているボーナス役に対応するボーナス状態が開始されないように、制御することが好ましい。なお、以下の説明では、このような制御を「ボーナスを封じ込める」と呼ぶことがある。ボーナスを封じ込めるための制御は任意の方法により行うことができ、例えば、上述したように2BET専用のボーナス役を用いることで、3BET中の遊技において、2BET専用のボーナス役に対応するボーナス状態が開始され

10

20

30

40

50

ないようにしてもよい。また、フラグ間において内部当籤役を決定するための内部抽籤処理において「はずれ」が決定される確率（すなわち、フラグ間において持ち越しているボーナス役のみが内部当籤役として決定される確率）を0にするとともに、小役、リプレイ役、ボーナス役のうちボーナス役の引込優先順位を最も低くすることで、内部当籤役として持ち越しているボーナス役に対応する図柄の組合せが表示されないようにしてもよい。

【1895】

また、複数のフラグ間を疑似的な設定値として用いる場合、疑似的な設定値をリセットするには、フラグ間を解除する必要がある。そこで、パチスロ機1において主制御回路91は、所定の操作を受け付けた場合に、内部当籤役として持ち越しているボーナス役をクリアし、当該ボーナス役を持ち越していない非フラグ間（非ボーナス状態）に制御することとしてもよい。なお、この所定の操作は、第6実施形態のように設定用鍵型スイッチ430（及び設定ボタン）に応じて受け付けることとしてもよく、また、RAMクリアボタンを設けて、このRAMクリアボタンにより受け付けることとしてもよい。

【1896】

なお、主制御回路91は、ボーナス役を持ち越していない非フラグ間（非ボーナス状態）において、複数のボーナス役のそれぞれを同一又は略同一の確率で内部当籤役として決定することとしてもよい。また、反対に、主制御回路91は、ボーナス役を持ち越していない非フラグ間（非ボーナス状態）において、複数のボーナス役のそれぞれを異なる確率で内部当籤役として決定することとしてもよい。このとき、例えば、フラグ間中のペイアウト率が低いボーナス役（例えば、BB1）ほど高い確率で内部当籤役として決定することとしてもよく、また、フラグ間中のペイアウト率が高いボーナス役（例えば、BB6）ほど低い確率で内部当籤役として決定することとしてもよい。また、フラグ間中のペイアウト率が所定値以上であるボーナス役については、フラグ間中のペイアウト率が所定値未満であるボーナス役よりも低い確率で内部当籤役として決定することとしてもよい。同様に、フラグ間中のペイアウト率が所定範囲内である1又は複数のボーナス役については、フラグ間中のペイアウト率が所定範囲内ではない1又は複数のボーナス役よりも高い確率で内部当籤役として決定することとしてもよい。なお、この場合における所定範囲内とは、100%前後のペイアウト率であることが好ましく、一例としては、99%～101%を所定範囲としてもよい。このようにすることで、遊技店側が設定したい疑似的な設定値に応じたボーナス役が内部当籤役として決定されるまで遊技店の店員が遊技を行わない場合であっても、遊技店の営業に支障がない疑似的な設定値が設定されることになる。

【1897】

また、本制御例においては、遊技者にとっての有利度合いを規定する実際の設定値（すなわち、複数の役が内部当籤役として決定される当籤確率を定める実際の設定値）を、1段階としてもよく、また、複数段階としてもよい。

【1898】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【1899】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板71は、遊技制御手段として機能する。

【1900】

また、主制御基板71は、ボーナス役に対応する図柄の組合せが表示された場合に、ボーナス状態を開始可能であり、当該ボーナス状態において終了条件を満たした場合に、当該ボーナス状態を終了可能であるとともに、ボーナス役が内部当籤役として決定された単位遊技において、当該ボーナス役に対応する図柄の組合せが表示されない場合に、当該図

10

20

30

40

50

柄の組合せが表示されるまで、ボーナス役を内部当籤役として持ち越し可能であるため、主制御基板 7 1 は、ボーナス制御手段及び持越手段として機能する。また、パチスロ機 1 では、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値は、内部当籤役として持ち越しているボーナス役の種類に応じて異なる。

【1901】

また、主制御基板 7 1 は、ボーナス役を内部当籤役として持ち越しているフラグ間では、持ち越しているボーナス役に応じたボーナス状態の開始を不可能に制御するため、主制御基板 7 1 は、ボーナス封込手段として機能する。また、主制御基板 7 1 は、所定の操作を受け付けた場合に、内部当籤役として持ち越しているボーナス役をクリアし、当該ボーナス役を持ち越していない非フラグ間（非ボーナス状態）に制御可能であるため、主制御基板 7 1 は、初期化手段として機能する。

【1902】

〔RT 状態を用いた疑似的な設定値の遊技例〕

続いて、図 293～図 295 を参照して、RT 状態を疑似的な設定値として用いる場合の遊技性の一例について説明する。なお、本制御においても、リールやストップボタンの数は任意である。以下においては、リールやストップボタンが 3 つであるものとして説明する。また、以下においては、遊技者にとっての有利度合いを規定する実際の設定値（すなわち、複数の役が内部当籤役として決定される当籤確率を定める実際の設定値）として、複数段階の設定値を有する。主制御回路 9 1 は、設定用鍵型スイッチ 430 や設定用ボタンを介して受け付けた設定変更操作に伴い、複数の設定値の中から何れかの設定値を設定する。

【1903】

（RT 状態の遷移フロー）

図 293（A）は、本制御例における RT 状態の遷移フローである。図 293（A）に示すように、パチスロ機 1 では、複数の役のうちの「リプレイ役」の当籤確率や、内部当籤役として決定可能な「リプレイ役」の種類を変動可能な RT 状態として複数の RT 状態を有する。本制御例では、これら複数の RT 状態に移行の順序が定められており、前の段階の RT 状態から次の段階の RT 状態に移行するように設けられている。すなわち、本制御例では、前の段階の RT 状態から次の段階の RT 状態に移行する複数段階の RT 状態を有する。

【1904】

このような RT 状態として、同図に示す例では、前の段階から順に RT 1 状態、RT 2 状態、RT 3 状態、RT 4 状態及び RT 5 状態を有する。なお、RT 状態の数（段階数）は任意である。主制御回路 9 1 は、RT 状態の移行条件を満たすと、RT 状態を他の RT 状態に移行する。具体的には、主制御回路 9 1 は、RT 1 状態において RT 2 移行図柄が表示されると、RT 1 状態から RT 1 状態の次の段階の RT 状態である RT 2 状態に RT 状態を移行する。また、主制御回路 9 1 は、RT 2 状態において RT 3 移行図柄が表示されると、RT 2 状態から RT 2 状態の次の段階の RT 状態である RT 3 状態に RT 状態を移行する。また、主制御回路 9 1 は、RT 3 状態において RT 4 移行図柄が表示されると、RT 3 状態から RT 3 状態の次の段階の RT 状態である RT 4 状態に RT 状態を移行する。また、主制御回路 9 1 は、RT 4 状態において RT 5 移行図柄が表示されると、RT 4 状態から RT 4 状態の次の段階の RT 状態である RT 5 状態に RT 状態を移行する。

【1905】

また、主制御回路 9 1 は、RT 2 状態～RT 4 状態において、RT 1 移行図柄が表示されると、RT 2 状態～RT 4 状態から一番前の段階の RT 状態である RT 1 状態に RT 状態を移行する。なお、RT 1 移行図柄は後述する RT 1 移行リブであり、RT 2 移行図柄は後述する RT 2 移行リブであり、RT 3 移行図柄は後述する RT 3 移行リブであり、RT 4 移行図柄は後述する RT 4 移行リブであり、RT 5 移行図柄は後述する RT 5 移行リブである。

【1906】

このように本制御例では、一番前の段階のＲＴ状態であるＲＴ１状態から一番後ろの段階のＲＴ５状態まで順にＲＴ状態が移行する。なお、ＲＴ状態は、１段階ずつ順に移行するものに限らず、２以上の複数段階を一度に移行するものであってもよい。例えば、ＲＴ１状態において、ＲＴ２移行図柄だけでなくＲＴ３移行図柄も表示可能にすることで、ＲＴ１状態からＲＴ３状態にＲＴ状態を移行可能としてもよい。この点、本制御例では、ＲＴ１状態～ＲＴ３状態においても、ＲＴ５移行図柄を表示可能としており、主制御回路９１は、ＲＴ１状態～ＲＴ３状態においてＲＴ５移行図柄が表示されると、ＲＴ１状態～ＲＴ３状態からＲＴ５状態にＲＴ状態を移行する。

【１９０７】

また、ＲＴ５状態は、継続期間がゲーム数により管理されるＲＴ状態であり、ＲＴ移行図柄を契機とするＲＴ状態の移行は行われない。ＲＴ５状態の継続期間は任意であり、例えば、有利区間のゲーム数リミッタ（１５００回）よりも多い遊技回数としてもよく、また、１日当たりの平均ゲーム数（例えば、８０００回）よりも多い遊技回数としてもよく、また、パチスロ機において内部当籤役として決定される確率が最も低い役の当籤確率の逆数よりも多い遊技回数としてもよく、また、ＡＴ一回当たりの平均ゲーム数よりも多い遊技回数としてもよい。また、パチスロ機において頻繁に用いられる２バイトの値で管理される「６５５３５回」としてもよい。ＲＴ５状態において、継続期間に応じた回数の遊技が行われると、主制御回路９１は、ＲＴ５状態からＲＴ１状態にＲＴ状態を移行する。

【１９０８】

（報知に関する状態の遷移フロー）

続いて、図２９３（Ｂ）は、報知に関する状態の遷移フローである。図２９３（Ｂ）に示すように、パチスロ機１では、通常区間と有利区間とを有し、有利区間には通常有利と報知状態とが含まれる。有利区間の報知状態は、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知可能な状態であり、有利区間の通常有利及び通常区間は、当該報知を行う頻度が報知状態よりも低い（又は全く報知しない）状態である。主制御回路９１は、通常区間において有利区間への移行条件を満たすと、通常区間から有利区間の通常有利又は有利区間の報知状態に遊技状態を移行する。また、主制御回路９１は、有利区間の通常有利においてＡＴ抽籤に当籤すると、有利区間の通常有利から有利区間の報知状態に遊技状態を移行する。また、主制御回路９１は、有利区間の終了条件を満たすと、有利区間から通常区間に遊技状態を移行する。

【１９０９】

このような遊技性において、主制御回路９１は、有利区間の通常有利において、ＲＴ１状態～ＲＴ４状態では、現在の設定値に応じてＡＴ抽籤を行い、ＲＴ５状態では、現在の設定値とは異なるＡＴ抽籤、具体的には、設定「６」に応じたＡＴ抽籤を行う。なお、本制御例は、特定段階目のＲＴ状態までＲＴ状態を移行（昇格）できた場合に、特典付与の期待度を、現在の設定値とは異なる設定値に変更するものであり、現在の設定値とは異なる設定値は、設定「６」に限るものではない。また、本制御例は、特定段階目のＲＴ状態までＲＴ状態を移行（昇格）できた場合に、特典付与の期待度が変わればよく、特定段階目のＲＴ状態と、特定段階目よりも前の段階のＲＴ状態とで、特典付与の期待度が変わるものであってもよい。すなわち、主制御回路９１は、特定段階目よりも前の段階のＲＴ状態では特典の付与に関する期待度が第１期待度となるように特典の付与を制御し、特定段階目のＲＴ状態では、第１期待度とは異なる第２期待度となるように特典の付与を制御することとしてもよい。なお、特典の付与に関する期待度とは、特典を付与する確率と、付与する場合の特典の大きさを含むものである。すなわち、特定段階目のＲＴ状態までＲＴ状態を移行（昇格）できた場合に、特典を付与する確率が上がる（又は下がる）こととしてもよく、また、付与する特典の大きさを大きくする（又は小さくする）こととしてもよく、また、両者を組み合わせて、特典を付与する確率は上がる（又は下がる）ものの、付与する特典の大きさは小さくなる（又は大きくなる）こととしてもよい。なお、本制御例は、特定段階目のＲＴ状態までＲＴ状態を移行（昇格）できた場合に、特典付与の期待度が変わるものであればよく、遊技者にとって有利になるか不利になるかは特に問わない

10

20

30

40

50

が、特定段階目の R T 状態まで R T 状態を移行（昇格）できた場合に、特典付与の期待度が遊技者にとって有利になるように変わるものとしてもよい。

【1910】

また、付与する特典も A T に関する特典に限らず、任意の特典であってよい。また、特典付与の期待度が変わる R T 状態は、1 つに限るものではなく、複数あってもよい。例えば、特定段階目の R T 状態まで R T 状態を移行（昇格）できた場合には現在の設定値とは異なる第 1 の設定値に応じた確率で特典を付与し、特定段階目とは異なる所定段階目の R T 状態まで R T 状態を移行（昇格）できた場合には現在の設定値とは異なり、かつ、第 1 の設定値とも異なる第 2 の設定値に応じた確率で特典を付与することとしてもよい。

【1911】

なお、複数段階の R T 状態と、通常区間、通常有利及び報知状態とは、それぞれ別に制御される。すなわち、主制御回路 9 1 は、複数段階の R T 状態のそれぞれにおいて、通常区間、通常有利及び報知状態を制御することができる。言い換えると、主制御回路 9 1 は、A T に関する特典の付与の有無に応じて、複数段階の R T 状態の何れにおいても報知状態と非報知状態（通常有利又は通常区間）とを制御可能であり、例えば、R T 1 状態において A T に関する特典が付与されている場合には、R T 1 状態において報知状態に制御可能であり、また、R T 5 状態において A T に関する特典が付与されている場合には、R T 5 状態において報知状態に制御可能である。また、R T 1 状態において A T に関する特典が付与されていない場合には、R T 1 状態において非報知状態（通常有利又は通常区間）に制御可能であり、R T 5 状態において A T に関する特典が付与されていない場合には、R T 5 状態において非報知状態（通常有利又は通常区間）に制御可能である。

【1912】

また、本制御例では、報知状態において内部当籤役として決定された場合に、遊技者にとって有利な停止操作の態様が報知される報知対象の役も、複数段階の R T 状態の全てにおいて同一となっている。より具体的には、本制御例では、報知対象の役は、押し順ベルである。ここで、押し順ベルとは、停止操作の態様（押し順）に応じて表示される図柄の組合せが異なる役である小役であり、停止操作の態様が正解である場合には、不正解である場合よりも多くのメダルが払い出され、かつ、停止操作の態様が正解である場合であっても R T 状態の移行には関係のない役である。他方、本制御例では、停止操作の態様が特定の態様（正解）である場合に R T 状態を先の段階の R T 状態に移行（昇格）する役については、報知対象の役とはしない。なお、停止操作の態様が所定の態様（不正解）である場合に R T 状態を前の段階の R T 状態に移行（転落）してしまう役については、報知対象の役としてもよい。この点、本制御例では、停止操作の態様が特定の態様（正解）である場合に R T 状態を先の段階の R T 状態に移行（昇格）する役と、停止操作の態様が所定の態様（不正解）である場合に R T 状態を前の段階の R T 状態に移行（転落）してしまう役とが同一の役（役「F_R T 1 中リップ 1 2 3」～役「F_R T 4 中リップ 3 2 1」）となっているため、これらの役は、報知対象の役となっていない。そして、主制御回路 9 1 は、報知状態において報知対象の役が内部当籤役として決定されると、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知する。

【1913】

（通常有利中 A T 抽籤テーブル）

図 2 9 3（C）は、通常有利中の A T 抽籤に用いる通常有利中 A T 抽籤テーブルの概念図である。同図に示すように、R T 1 状態～R T 4 状態では、現在の設定値に応じた抽籤値の情報が規定されているが、R T 5 状態では、現在の設定値とは異なる他の設定値（設定「6」）に応じた抽籤値の情報が規定されている。なお、同図では、A T 抽籤に用いる抽籤値を R T 状態に応じて異ならせることで、R T 5 状態において設定「6」に応じた A T 抽籤を可能にしているが、これに限られるものではない。すなわち、R T 状態に応じて第 6 実施形態のゾーンのような A T 抽籤に影響を与える情報を異ならせることで、R T 5 状態における A T 抽籤を他の設定値に応じたものとしてもよく、また、「リプレイ役」として A T 抽籤に当籤する確率が高いリプレイ役（チャンスリプレイ）を有し、R T 1 状態

～ＲＴ４状態ではチャンスリプレイの当籤確率が他の設定値（設定「６」）と異なる一方で、ＲＴ５状態におけるチャンスリプレイの当籤確率を他の設定値（設定「６」）と同じ確率とすることで、ＲＴ５状態におけるＡＴ抽籤を他の設定値に応じたものとしてもよい。

【１９１４】

（内部抽籤テーブル）

続いて、図２９４（Ｄ）は、内部当籤役を決定するために参照される内部抽籤テーブルである。内部抽籤テーブルは、遊技状態毎に設けられ、複数の役のそれぞれに対して、当該役が内部当籤役として決定されるとき抽籤値を規定する。なお、ＲＴ１状態では「ＲＴ１」欄が参照され、ＲＴ２状態では「ＲＴ２」欄が参照され、ＲＴ３状態では「ＲＴ３」欄が参照され、ＲＴ４状態では「ＲＴ４」欄が参照され、ＲＴ５状態では「ＲＴ５」欄が参照される。同図では、夫々のＲＴ状態毎に一部の役に関する抽籤値を示し、その他の役に関する抽籤値については省略している。

10

【１９１５】

（内部当籤役と実際に停止表示される図柄の組合せとの対応関係）

次に、図２９５（Ｅ）は、本制御例のパチスロ機１における内部当籤役と停止操作順序（打順）と実際に停止表示される図柄の組合せとの対応関係を示す表である。なお、同図では、一部の役に関する対応関係を示し、その他の役に関する対応関係については省略している。

【１９１６】

同図に示すように、役「Ｆ__ＲＴ１中リブ__１２３」～「Ｆ__ＲＴ１中リブ__３２１」は、押し順に応じて表示される図柄の組合せが異なり、正解の押し順で停止操作が行われた場合には「ＲＴ２移行リブ」に係る図柄の組合せ（ＲＴ２移行図柄）が表示され、不正解の押し順で停止操作が行われた場合には「通常リブ」に係る図柄の組合せが表示される。また、役「Ｆ__ＲＴ２中リブ__１２３」～「Ｆ__ＲＴ２中リブ__３２１」は、押し順に応じて表示される図柄の組合せが異なり、正解の押し順で停止操作が行われた場合には「ＲＴ３移行リブ」に係る図柄の組合せ（ＲＴ３移行図柄）が表示され、不正解の押し順で停止操作が行われた場合には「ＲＴ１移行リブ」に係る図柄の組合せ（ＲＴ１移行図柄）が表示される。また、役「Ｆ__ＲＴ３中リブ__１２３」～「Ｆ__ＲＴ３中リブ__３２１」は、押し順に応じて表示される図柄の組合せが異なり、正解の押し順で停止操作が行われた場合には「ＲＴ４移行リブ」に係る図柄の組合せ（ＲＴ４移行図柄）が表示され、不正解の押し順で停止操作が行われた場合には「ＲＴ１移行リブ」に係る図柄の組合せ（ＲＴ１移行図柄）が表示される。また、役「Ｆ__ＲＴ４中リブ__１２３」～「Ｆ__ＲＴ４中リブ__３２１」は、押し順に応じて表示される図柄の組合せが異なり、正解の押し順で停止操作が行われた場合には「ＲＴ５移行リブ」に係る図柄の組合せ（ＲＴ５移行図柄）が表示され、不正解の押し順で停止操作が行われた場合には「ＲＴ１移行リブ」に係る図柄の組合せ（ＲＴ１移行図柄）が表示される。また、役「Ｆ__特殊リブ」は、押し順に関係なく「ＲＴ５移行リブ」に係る図柄の組合せ（ＲＴ５移行図柄）が表示される。

20

30

【１９１７】

このようにすることで、ＲＴ１状態～ＲＴ５状態という複数段階のＲＴ状態を有しつつ、ＲＴ１状態からＲＴ５状態まで順にＲＴ状態の段階を昇格可能な遊技性を実現することができる。そして、ＲＴ５状態までＲＴ状態を昇格できた場合に、現在の設定値とは異なる他の設定値に応じた確率で特典を付与することで、ＲＴ５状態を疑似的な設定値として用いることができ、ＲＴ５状態を用いて現在の設定値とは関係のない出玉の波を作り出すことができる。

40

【１９１８】

（ＳＢを用いたＡＴ制御）

続いて、ＳＢを用いたＡＴ制御について説明する。なお、ＳＢとはシングルボーナス（普通役物）であり、内部当籤役として決定された遊技において対応する図柄の組合せを表示できない場合（入賞できない場合）にはフラグが消滅し、次遊技以降に持ち越されることがないボーナスである。また、対応する図柄の組合せが表示されてボーナス状態が開始

50

した場合には、1回の遊技で当該ボーナス状態が終了する。すなわち、他のボーナスと比較すると、S B（シングルボーナス）は、内部当籤役として持ち越すフラグ間が存在しない点で他のボーナスと大きく相違する。

【1919】

初めに、図296（A）は、S Bを用いる場合との比較例であり、ボーナスとしてB Bを用いる場合の制御例である。B Bのように次遊技以降にフラグを持ち越し可能なボーナスでは、非ボーナス状態においてB Bが内部当籤役として決定されると、ボーナス状態（B B）が開始されるまでの遊技状態が、B Bを内部当籤役として持ち越すフラグ間となる。このフラグ間では、R T移行図柄が表示されたことを条件にR T状態を移行することができない。そのため、B Bフラグ間を維持したまま、B Bフラグ間において報知状態と非報知状態とを切り換えてA T機能を実現した場合、R T状態を移行させることを遊技性に含めることが困難になる。

10

【1920】

続いて、図296（B）は、ボーナスとしてS Bを用いる場合の制御例である。S Bのように次遊技以降にフラグを持ち越さないボーナスでは、S Bが内部当籤役として決定された遊技においてS Bに応じた図柄の組合せが表示されると、主制御回路91は、遊技状態をボーナス状態（S B）に移行する一方で、当該遊技においてS Bに応じた図柄の組合せが表示されないと、S Bを持ち越すことがないため、主制御回路91は、遊技状態を非ボーナス状態に移行する。また、ボーナス状態（S B）は1回の遊技で終了するため、主制御回路91は、ボーナス状態（S B）の次遊技に遊技状態を非ボーナス状態に移行する。

20

【1921】

このようにS Bを持ちた場合には、フラグ間が存在しないため、多くの遊技期間においてR T移行図柄に基づくR T状態の移行が可能となる。そのため、上述のような複数段階のR T状態が特定の段階まで昇格すると、A Tに関する特典付与の期待度が異なる遊技性を実現する場合には、ボーナスとしてフラグ間を有さないS Bを用いるのも好適である。

【1922】

（内部抽籤テーブル）

続いて、図296（C）は、内部当籤役を決定するために参照される内部抽籤テーブルである。内部抽籤テーブルは、遊技状態毎に設けられ、複数の役のそれぞれに対して、当該役が内部当籤役として決定されときの抽籤値を規定する。なお、非ボーナス状態では「非ボーナス」欄が参照され、ボーナス状態（S B）では「S B中」欄が参照される。

30

【1923】

同図では、夫々のR T状態毎に一部の役に関する抽籤値を示し、その他の役に関する抽籤値については省略している。また、同図の「対応する図柄組合せ」欄には、内部当籤役として決定された場合に入賞が許可される図柄の組合せが規定されている。このように夫々の役に対して入賞が許可される図柄の組合せ（表示役）を規定することで、夫々の役と実際に表示される図柄の組合せとの間に後述の図296（E）に示す対応関係を持たせることができる。なお、本制御例では図296（E）に示す対応関係を実現可能であればよく、図296（C）の「対応する図柄組合せ」欄の規定は一例に過ぎず、その他の方法により図296（E）に示す対応関係を実現可能にしてもよい。

40

【1924】

また、本制御例においては、「B E L__01」～「B E L__09」の図柄の組合せは、役「F__押し順ベル__1 s t」「F__押し順ベル__2 n d」「F__押し順ベル__3 r d」「F__S B中ベル」に対してのみ対応付けられており、他の役に対しては対応付けられていない。また、本制御例では、非ボーナス状態とボーナス状態（S B中）とでは、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値が非ボーナス状態の方が高くなるように設定されている。

【1925】

（図柄組合せテーブル）

続いて、図296（D）を参照して、本制御例のパチスロ機1における入賞等に係る図柄の組合せを規定する図柄組合せテーブルについて説明する。なお、本制御例のパチスロ

50

機 1 の遊技性の説明において、図柄の組合せを構成する図柄の種類は必要がないため、説明及び図示を省略する。同図に示すように、図柄組合せテーブルは、複数の図柄の組合せを予め規定している。

【1926】

「図柄組合せ A」「図柄組合せ B」「図柄組合せ C」は名称「ベル」の図柄の組合せであり、有効ラインに沿って表示されると 12 枚のメダルが払い出される。「図柄組合せ D」「図柄組合せ E」「図柄組合せ F」「図柄組合せ G」「図柄組合せ H」「図柄組合せ I」は名称「ベルこぼし目」の図柄の組合せであり、有効ラインに沿って表示されると 1 枚のメダルが払い出される。

【1927】

(内部当籤役と実際に停止表示される図柄の組合せとの対応関係)

次に、図 296 (E) は、別制御例のパチスロ機 1 における内部当籤役と停止操作順序 (打順) と実際に停止表示される図柄の組合せとの対応関係を示す表である。なお、同図では、一部の役に関する対応関係を示し、その他の役に関する対応関係については省略している。

【1928】

同図に示すように、役「F__押し順ベル__1st」「F__押し順ベル__2nd」「F__押し順ベル__3rd」は、押し順に応じて表示される図柄の組合せが異なり、正解の押し順で停止操作が行われた場合に「ベル」に係る図柄の組合せが表示され、不正解の押し順で停止操作が行われた場合に「ベルこぼし目」に係る図柄の組合せが表示される。また、役「F__SB 中ベル」は、押し順に関係なく「ベル」に係る図柄の組合せが表示される。

【1929】

[主制御基板及び副制御基板が有する各種機能]

以上のようなパチスロ機 1 に特有の制御を実現するために、パチスロ機 1 の主制御基板 (主制御回路 91, メイン CPU 93) 及び副制御基板 (副制御回路 101, サブ CPU 102) は、次のような機能を有する。

【1930】

パチスロ機 1 は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板 71 は、スタートスイッチ 6S やストップスイッチ 7S と接続され、図 1 に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板 71 は、遊技制御手段として機能する。

【1931】

また、パチスロ機 1 では、内部当籤役として決定された場合に、正解の押し順で停止操作が行われると現在の RT 状態よりも先の RT 状態に RT 状態を移行可能な RT 移行図柄が表示可能であり、不正解の押し順で停止操作が行われると、この RT 移行図柄とは異なる図柄の組合せが表示可能な役「F__RT 1 中リプ__123」～「F__RT 4 中リプ__321」を有する。また、パチスロ機 1 では、複数の役のうちの「リプレイ役」が内部当籤役として決定される当籤確率を変動可能な RT 状態として、RT 1 状態～RT 5 状態を有し、主制御基板 71 は、RT 1 状態～RT 4 状態において RT 移行図柄である RT 2 移行リプ～RT 5 移行リプが停止表示された場合に、RT 状態を現在の RT 状態よりも先の段階の RT 状態に移行可能であるため、主制御基板 71 は、RT 制御手段として機能する。

【1932】

また、パチスロ機 1 では、遊技者にとっての有利度が異なる設定値として複数の設定値を有し、主制御基板 71 は、設定用鍵型スイッチ 430 や設定用ボタンを介して受け付けた設定変更操作に伴い、複数の設定値の中から何れかの設定値を設定するため、主制御基板 71 は、設定手段として機能する。

【1933】

また、主制御基板 71 は、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知可能な報知状態に関する特典を付与可能であり、特に、RT 5 状態よりも前の段階の RT 状態では、実際の設定値に応じた確率で AT に関する特典を付与し、RT 5 状態では、実

10

20

30

40

50

際の設定値とは異なる設定値に応じてＡＴに関する特典を付与可能であるため、主制御基板７１は、特典付与手段として機能する。

【１９３４】

また、パチスロ機１は、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知可能なＡＴを実行可能な有利区間を有する。そして、主制御基板７１は、有利区間において実行された遊技回数がゲーム数リミッタに応じた回数（１５００回）に達すると、ＡＴを実行可能な残り期間に関わらず有利区間を終了することで、ＡＴを終了するため、主制御基板７１は、リミット制御手段として機能する。

【１９３５】

また、主制御基板７１は、非ボーナス状態においてＳＢに対応する図柄の組合せが表示された場合に、ボーナス状態（ＳＢ）を開始可能であり、ボーナス状態（ＳＢ）において１回の単位遊技が行われた場合に、ボーナス状態（ＳＢ）を終了して非ボーナス状態を開始可能であるため、主制御基板７１は、状態制御手段として機能する。

10

【１９３６】

また、主制御基板７１は、ＡＴに関する特典付与の有無に応じて、報知状態と非報知状態（通常有利、通常区間）とを制御可能であり、ＡＴに関する特典が付与されている場合に報知状態に制御し、ＡＴに関する特典が付与されていない場合に非報知状態に制御可能である。また、主制御基板７１は、報知状態において報知対象の役が内部当籤役として決定された場合に、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知可能である。そのため、主制御基板７１は、報知状態制御手段及び報知手段として機能する。なお、主制御基板７１は、複数段階のＲＴ状態の何れにおいても報知状態と非報知状態とに制御可能であり、また、報知対象役は、複数段階のＲＴ状態の全てにおいて同一の役である。

20

【１９３７】

【４リールを用いた出目制御】

続いて、図２９７～図３００を参照して、４つのリールを用いた出目制御について説明する。なお、本制御例において各リールに配置される図柄は、第６実施形態と同じであってもよく、また、異なるものであってもよい。

【１９３８】

（リール及びストップボタンの構成）

初めに、図２９７を参照して、本制御例のパチスロ機１における複数のリールと複数のストップボタンについて説明する。図２９７（Ａ）は、本制御例のパチスロ機１における複数のリールの概要を示す図である。

30

【１９３９】

同図に示すように、本制御例のパチスロ機１では、左から順に第１リール３－１、第２リール３－２、第３リール３－３、第４リール３－４という４つのリールを有する。これら４つのリールは、水平方向に並んで設けられている。表示窓４は、これら４つのリールに描かれた図柄の一部を遊技者が視認可能に形成されている。具体的には、表示窓４には、第１リール３－１、第２リール３－２、第３リール３－３及び第４リール３－４に対して、それぞれのリールに描かれた３つの図柄（上段、中段、下段）を遊技者が視認可能に透明な窓領域が形成されている。すなわち、表示窓４には、一つの図柄を表示する単位図柄表示領域として、第１リール３－１、第２リール３－２、第３リール３－３及び第４リール３－４に対して、上段の単位図柄表示領域と中段の単位図柄表示領域と下段の単位図柄表示領域とが設けられている。

40

【１９４０】

また、パチスロ機１では、第１リール３－１、第２リール３－２、第３リール３－３及び第４リール３－４における１つの単位図柄表示領域を夫々結ぶことにより形成される有効ラインとして、センターラインを有する。すなわち、パチスロ機１では、第１リール３－１、第２リール３－２、第３リール３－３及び第４リール３－４における中段の単位図柄表示領域を通るセンターラインを有効ラインとして用いる。

【１９４１】

50

ここで、本制御例では、第1リール3-1又は第4リール3-4における上段の単位図柄表示領域と中段の単位図柄表示領域と下段の単位図柄表示領域とのうちの有効ライン（センターライン）が結ぶ中段の単位図柄表示領域を除く上段の単位図柄表示領域と下段の単位図柄表示領域との視認性を低下させることがある。具体的には、パチスロ機1では、有効ラインが結ぶ単位図柄表示領域以外の単位図柄表示領域の視認性を低下させるリールの種別を、遊技状態に応じて変更する。例えば、第1状態（例えば、通常時）では、第4リール3-4の上段の単位図柄表示領域と下段の単位図柄表示領域との視認性を低下させ、第2状態（CZ中やAT中）では、第1リール3-1の上段の単位図柄表示領域と下段の単位図柄表示領域との視認性を低下させる。なお、第1状態及び第2状態とする遊技状態の種類は任意であり、また、視認性を異ならせる遊技状態の数も2つに限らず任意であり、また、遊技状態の制御方法は任意である。すなわち、主制御回路91は、遊技状態の移行条件を満たした場合に、現在の遊技状態から移行条件に応じた他の遊技状態に遊技状態を移行する。

【1942】

なお、視認性を低下させる方法は任意であり、また、視認性の低下を制御する制御手段は、視認性を低下させる方法に応じて異なる。一例として、制御手段は、表示窓4を制御することで視認性を低下させることとしてもよく、例えば、視認性を低下させる単位図柄表示領域の前面に位置する領域の透明度を下げることもよく、また、視認性を低下させる単位図柄表示領域の前面に位置する領域に所定の映像を表示することとしてもよい。また、制御手段は、リールの背後に設けられたバックランプを制御することで視認性を低下させることとしてもよく、例えば、視認性を低下させる単位図柄表示領域に対応するバックランプを消灯することとしてもよい。また、制御手段は、不図示の扉部材（シャッター）などを制御することで視認性を低下させることとしてもよく、例えば、視認性を低下させる場合には、視認性を低下させる単位図柄表示領域の前面に位置する領域を閉じるように扉部材（シャッター）を制御し、視認性を低下させない場合には、扉部材（シャッター）を開放することとしてもよい。

【1943】

このように、本制御例のパチスロ機1では、4つのリール3-1～3-4を用いて遊技を行うが、第1リール3-1と第4リール3-4については一部の図柄の視認性が低下し、遊技者からは有効ラインが通る位置の図柄のみが見える（見えやすい）ことになるため、遊技者には従来の3リールのパチスロ機と同様の感覚で遊技を行わせることができる。

【1944】

すなわち、図298（C）に示すように、第1状態では、遊技者は、第1リール3-1、第2リール3-2及び第3リール3-3の上段・中段・下段の単位図柄表示領域の図柄、及び第4リールの中段の単位図柄表示領域の図柄を視認可能であり、第4リールの上段・中段の単位図柄表示領域の図柄は視認不可能（又は視認困難）になる。遊技者からすると、第1リール3-1、第2リール3-2及び第3リール3-3という3つのリールにおける上段、中段、下段の3つの単位図柄表示領域（3×3）を用いて遊技が行われているという印象を受け、第4リール3-4の中段の単位図柄表示領域は、おまけ程度に設けられたものであり、従来の3×3のパチスロ機と似通った出目感覚を抱くことになる。

【1945】

また、第2状態では、遊技者は、第2リール3-2、第3リール3-3及び第4リール3-4の上段・中段・下段の単位図柄表示領域の図柄、及び第1リールの中段の単位図柄表示領域の図柄を視認可能であり、第1リールの上段・中段の単位図柄表示領域の図柄は視認不可能（又は視認困難）になる。遊技者からすると、第2リール3-2、第3リール3-3及び第4リール3-4という3つのリールにおける上段、中段、下段の3つの単位図柄表示領域（3×3）を用いて遊技が行われているという印象を受け、第1リール3-1の中段の単位図柄表示領域は、おまけ程度に設けられたものであり、従来の3×3のパチスロ機と似通った出目感覚を抱くことになる。

【1946】

なお、遊技者に対して従来の3×3のパチスロ機と似通った出目感覚を抱かせるためには、役構成や図柄の組合せなどを適切に設計することが好ましい。すなわち、遊技者からすると、所定役の入賞時には所定役に対応する図柄が直線状に並んで表示される（例えば、ベルの入賞時には「ベルーベルーベル」が直線状に並んで表示される）ことが一般的であり、当該図柄が直線状に並ばないにもかかわらず所定役が入賞している状況としてしまうと、違和感を感じてしまう。以下、このような違和感を回避するための工夫の一例について説明する。

【1947】

工夫例1は、第1状態及び第2状態として、内部当籤役として決定される確率を変動可能な状態を用いる場合（例えば、「第1状態が非ボーナス状態、第2状態がボーナス状態」「第1状態が所定RT状態、第2状態が所定RT状態とは異なる特定RT状態」）についてのものである。役構成として、第1リール3-1、第2リール3-2及び第3リール3-3により実現される3×3の単位図柄表示領域において、有効ラインか否かを問わない直線状のラインに所定の図柄が一直線上に表示される所定役（なお、第4リール3-4における図柄は任意である）と、第2リール3-2、第3リール3-3及び第4リール3-4により実現される3×3の単位図柄表示領域において、有効ラインか否かを問わない直線状のラインに特定の図柄が一直線上に表示される特定役（なお、第1リール3-1における図柄は任意である）と、を設ける。

【1948】

なお、所定の図柄と特定の図柄とは同一であってもよく、また、異なってもよい。また、有効ラインか否かを問わない直線状のラインとは、センターライン、トップライン、ボトムライン、クロスアップライ、クロスダウンラインの何れかであり、第1状態における当該ラインと第2状態における当該ラインとは同一のラインであってもよく、また、異なるラインであってもよい。

【1949】

このような役構成において、主制御回路91は、第1状態（第1リール3-1、第2リール3-2及び第3リール3-3により3×3を実現）では、特定役よりも所定役を高い確率で内部当籤役として決定し（又は所定役のみを内部当籤役として決定し）、第2状態（第2リール3-2、第3リール3-3及び第4リール3-4により3×3を実現）では、所定役よりも特定役を高い確率で内部当籤役として決定する（又は特定役のみを内部当籤役として決定する）。

【1950】

より具体的には、第1状態として非ボーナス状態を用い、第2状態としてボーナス状態を用いる場合において、非ボーナス状態においてのみ内部当籤役として決定され得る役「通常中ベル」と、ボーナス状態においてのみ内部当籤役として決定され得る役「ボーナス中ベル」とを有する。役「通常中ベル」は、第1リール3-1、第2リール3-2及び第3リール3-3により実現される3×3の単位図柄表示領域において、有効ラインか否かを問わない直線状のラインに図柄「ベル」が一直線上に表示される役であり（第4リール3-4における図柄は任意）、役「ボーナス中ベル」は、第2リール3-2、第3リール3-3及び第4リール3-4により実現される3×3の単位図柄表示領域において、有効ラインか否かを問わない直線状のラインに図柄「ベル」が一直線上に表示される役である（第1リール3-1における図柄は任意）。このようにすることで、第1状態（非ボーナス状態）においても第2状態（ボーナス状態）においても、対応する図柄が直線状に並んで表示された場合に内部当籤役として決定された役が入賞するという状況を実現することができる。

【1951】

工夫例2は、ATとして複数のATを有し、第1状態としてAT1を用い、第2状態としてAT2を用いる場合のものである。AT1（第1状態）では、報知対象役が内部当籤役として決定された場合に、第1リール3-1、第2リール3-2及び第3リール3-3により実現される3×3の単位図柄表示領域において、有効ラインか否かを問わない直線

10

20

30

40

50

状のラインに対応する図柄が一直線上に表示される停止操作の態様を報知して、AT2（第2状態）では、報知対象役が内部当籤役として決定された場合に、第2リール3-2、第3リール3-3及び第4リール3-4により実現される3×3の単位図柄表示領域において、有効ラインか否かを問わない直線状のラインに対応する図柄が一直線上に表示される停止操作の態様を報知する。

【1952】

なお、報知対象役としては、例えば、押し順役を用いることができ、そして、押し順役を報知対象役として用いる場合には、遊技者に対して報知する停止操作の態様として、押し順を用いることができる。もちろん、報知対象役は押し順役に限るものではなく、報知する内容も押し順に限るものではない。すなわち、狙うべき図柄により停止操作の態様の択数を調整することもでき、このような場合には、報知する停止操作の態様も押し順ではなく停止操作のタイミングになる。

【1953】

また、工夫例2における報知対象役は、第1状態（AT1）及び第2状態（AT2）において同一の役であってもよく、また、異なる役であってもよい。同一の役である場合には、正解となる停止操作の態様（例えば、押し順）を2種類用意しておき、正解となる停止操作の態様のうちの一方（第1の押し順）では、第1リール3-1、第2リール3-2及び第3リール3-3により実現される3×3の単位図柄表示領域において、有効ラインか否かを問わない直線状のラインに対応する図柄が一直線上に表示され（第4リール3-4における図柄は任意）、正解となる停止操作の態様のうちの他方（第2の押し順）では、第2リール3-2、第3リール3-3及び第4リール3-4により実現される3×3の単位図柄表示領域において、有効ラインか否かを問わない直線状のラインに対応する図柄が一直線上に表示される（第1リール3-1における図柄は任意）。なお、不正解となる停止操作の態様の場合には、第1リール3-1、第2リール3-2及び第3リール3-3により実現される3×3の単位図柄表示領域、及び第2リール3-2、第3リール3-3及び第4リール3-4により実現される3×3の単位図柄表示領域の双方において、有効ラインか否かを問わない直線状のラインに対応する図柄が一直線上に表示されない。そして、主制御回路91は、第1状態（AT1）においては、正解となる停止操作の態様のうちの一方（第1の押し順）を報知し、第2状態（AT2）においては、正解となる停止操作の態様のうちの他方（第2の押し順）を報知する。このようにすることで、第1状態（AT1）においても第2状態（AT2）においても、対応する図柄が直線状に並んで表示された場合に内部当籤役として決定された役が入賞するという状況を実現することができる。

【1954】

また、第1状態と第2状態とのうちの何れか一方においては、入賞時に対応する図柄を直線状に並んで表示し、他方においては、入賞時に対応する図柄を直線状に表示しない制御も考えられる。例えば、再遊技の作動に係るリプレイ役として、役「通常リプレイ」と役「通常リプレイ」よりも特典付与（例えば、AT当籤、CZ当籤、モード移行など）の期待度が高い役「チャンスリプレイ」とを設ける。そして、役「通常リプレイ」に対応する図柄の組合せとして、任意の平行のライン（トップライン、センターライン、ボトムライン）に図柄「リプレイ」が並んで表示される図柄の組合せを対応付け、役「チャンスリプレイ」に対応する図柄の組合せとして、第2リール3-2～第4リール3-4における図柄が役「通常リプレイ」に対応する図柄の組合せと同一であり、第1リール3-1における図柄は役「通常リプレイ」に対応する図柄の組合せと異なる図柄の組合せ（又は第1リール3-1～第3リール3-3における図柄が役「通常リプレイ」に対応する図柄の組合せと同一であり、第4リール3-4における図柄は役「通常リプレイ」に対応する図柄の組合せと異なる図柄の組合せ）を対応付ける。

【1955】

より具体的には、役「通常リプレイ」には、第1リール3-1～第4リール3-4の中段の単位図柄表示領域に図柄「リプレイ」が並んで表示される図柄の組合せを対応付け、

役「チャンスリプレイ」には、第1リール3-1の上段の単位図柄表示領域に図柄「リプレイ」、第2リール3-2～第4リール3-4の中段の単位図柄表示領域に図柄「リプレイ」が並んで表示される図柄の組合せを対応付ける。

【1956】

これにより、第1状態では、役「チャンスリプレイ」が内部当籤役として決定された場合に、図柄「リプレイ」が「上段-中段-中段」に表示され、第2状態では、役「チャンスリプレイ」が内部当籤役として決定された場合に、図柄「リプレイ」が「中段-中段-中段」に表示される。一方で、役「通常リプレイ」については、第1状態及び第2状態の双方において、図柄「リプレイ」が「中段-中段-中段」に表示される。このようにすることで、役「チャンスリプレイ」の見え方（出目）を、遊技状態に応じて異ならせることができ、第2状態では、役「チャンスリプレイ」と役「通常リプレイ」とを区別困難にすることができる。

10

【1957】

この場合において、第1状態における役「チャンスリプレイ」に基づく特典付与の抽籤に当籤する確率と、第2状態における役「チャンスリプレイ」に基づく特典付与の抽籤に当籤する確率とは、異ならせることとしてもよく、同一であってもよい。また、当籤確率を異ならせる場合には、第2状態における役「チャンスリプレイ」に基づく特典付与の抽籤に当籤する確率を、役「通常リプレイ」に基づく特典付与の抽籤に当籤する確率と同一にしてもよく、また、異ならせることとしてもよい。また、役「通常リプレイ」に基づく特典付与の抽籤に当籤する確率も同様に、第1状態と第2状態とで同一であってもよく、また、異ならせることとしてもよく、第1状態と第2状態とで異ならせる場合において、第2状態における役「チャンスリプレイ」に基づく特典付与の抽籤に当籤する確率を、役「通常リプレイ」に基づく特典付与の抽籤に当籤する確率と同一にする際には、同一とする確率は、第1状態における役「通常リプレイ」に基づく特典付与の抽籤に当籤する確率であってもよく、また、第2状態における役「通常リプレイ」に基づく特典付与の抽籤に当籤する確率であってもよい。

20

【1958】

このように第1状態における役「チャンスリプレイ」に基づく特典付与の抽籤に当籤する確率と、第2状態における役「チャンスリプレイ」に基づく特典付与の抽籤に当籤する確率とを、異ならせることで、遊技状態に応じて出目を変更するだけでなく、役のランクを遊技状態に応じて変更することができる。すなわち、役「チャンスリプレイ」は、第1状態を基準としてみると第2状態になることで役のランクが降格し、第2状態を基準としてみると第1状態になることで役のランクが昇格する。

30

【1959】

なお、本制御例では、複数のリールとして4つのリール3-1～3-4を用いることとしているが、リールの数は任意の数であってもよく、また、複数のリールは、水平方向に並んで設けられていてもよく、また、垂直方向に並んで設けられていてもよい。また、本制御例は、複数のリールのうちの一端側の視認性を低下させる遊技状態と、当該一端側とは反対の他端側のリールの視認性を低下させる遊技状態とを制御可能であればよい。

【1960】

なお、視認性を低下させるリールは、視認性を低下させないリールが3つ連続して並ぶことになるリールであることが好ましい。例えば、複数のリールとして5つのリールを用いる場合には、左端と右端との2つのリールの視認性を低下させることで、中央の3つの連続するリールの視認性は低下せず、また、左側の2つの連続するリールの視認性を低下させることで、右側の3つの連続するリールの視認性は低下せず、また、右側の2つの連続するリールの視認性を低下させることで、左側の3つの連続するリールの視認性は低下しない。これらを遊技状態に応じて異ならせることで、5つのリールの場合であっても本制御を適用することができる。

40

【1961】

続いて、図297(B)は、本制御例のパチスロ機1における複数のストップボタンの

50

概要を示す図である。同図に示すように、本制御例のパチスロ機 1 では、左から順に左のストップボタン 7 L、中のストップボタン 7 C、右のストップボタン 7 R という 3 つのストップボタンを有する。これら 3 つのストップボタンは、水平方向に並んで設けられている。

【1962】

左のストップボタン 7 L は、第 1 リール 3-1 及び第 2 リール 3-2 に対応して設けられ、第 1 リール 3-1 に対する停止操作を検出する第 1 リール用のストップスイッチ 7 S 及び第 2 リール 3-2 に対する停止操作を検出する第 2 リール用のストップスイッチ 7 S が接続されている。左のストップボタン 7 L が操作されると、第 1 リール用のストップスイッチ 7 S 及び第 2 リール用のストップスイッチ 7 S が停止操作を検出可能であり、主制御回路 9 1 は、第 1 リール用のストップスイッチ 7 S が停止操作を検出すると、第 1 リール 3-1 の回転を停止し、第 2 リール用のストップスイッチ 7 S が停止操作を検出すると、第 2 リール 3-2 の回転を停止する。なお、後述するように、左のストップボタン 7 L に接続された第 1 リール用のストップスイッチ 7 S 及び第 2 リール用のストップスイッチ 7 S は、何れか一方が無効に制御されることがある。無効に制御されている場合には、主制御回路 9 1 は、無効のストップスイッチ 7 S に対応するリールの回転は停せず、有効のストップスイッチ 7 S に対応するリールの回転のみを停止する。

【1963】

中のストップボタン 7 C は、第 2 リール 3-2 及び第 3 リール 3-3 に対応して設けられ、第 2 リール 3-2 に対する停止操作を検出する第 2 リール用のストップスイッチ 7 S 及び第 3 リール 3-3 に対する停止操作を検出する第 3 リール用のストップスイッチ 7 S が接続されている。中のストップボタン 7 C が操作されると、第 2 リール用のストップスイッチ 7 S 及び第 3 リール用のストップスイッチ 7 S が停止操作を検出可能であり、主制御回路 9 1 は、第 2 リール用のストップスイッチ 7 S が停止操作を検出すると、第 2 リール 3-2 の回転を停止し、第 3 リール用のストップスイッチ 7 S が停止操作を検出すると、第 3 リール 3-3 の回転を停止する。なお、後述するように、中のストップボタン 7 C に接続された第 2 リール用のストップスイッチ 7 S 及び第 3 リール用のストップスイッチ 7 S は、何れか一方が無効に制御されることがある。無効に制御されている場合には、主制御回路 9 1 は、無効のストップスイッチ 7 S に対応するリールの回転は停せず、有効のストップスイッチ 7 S に対応するリールの回転のみを停止する。

【1964】

右のストップボタン 7 R は、第 3 リール 3-3 及び第 4 リール 3-4 に対応して設けられ、第 3 リール 3-3 に対する停止操作を検出する第 3 リール用のストップスイッチ 7 S 及び第 4 リール 3-4 に対する停止操作を検出する第 4 リール用のストップスイッチ 7 S が接続されている。右のストップボタン 7 R が操作されると、第 3 リール用のストップスイッチ 7 S 及び第 4 リール用のストップスイッチ 7 S が停止操作を検出可能であり、主制御回路 9 1 は、第 3 リール用のストップスイッチ 7 S が停止操作を検出すると、第 3 リール 3-3 の回転を停止し、第 4 リール用のストップスイッチ 7 S が停止操作を検出すると、第 4 リール 3-4 の回転を停止する。なお、後述するように、右のストップボタン 7 R に接続された第 3 リール用のストップスイッチ 7 S 及び第 4 リール用のストップスイッチ 7 S は、何れか一方が無効に制御されることがある。無効に制御されている場合には、主制御回路 9 1 は、無効のストップスイッチ 7 S に対応するリールの回転は停せず、有効のストップスイッチ 7 S に対応するリールの回転のみを停止する。

【1965】

(リールとストップスイッチとの関係 (第 1 状態))

続いて、図 299 を参照して、第 1 状態 (例えば、通常時) におけるリールとストップスイッチとの関係について説明する。同図 (A) に示すように、第 1 状態では、第 4 リール 3-4 の上段の単位図柄表示領域と下段の単位図柄表示領域との視認性が低下する。その結果、第 1 状態では、第 1 リール 3-1、第 2 リール 3-2 及び第 3 リール 3-3 という 3 つのリールにおける上段、中段、下段の 3 つの単位図柄表示領域 (3×3) を用いて

遊技が行われているという印象を遊技者に対して与えることができる。

【1966】

図299(B)に示すように、この第1状態では、主制御回路91は、左のストップボタン7Lに接続された第1リール用のストップスイッチ7Sを有効にする一方で、第2リール用のストップスイッチ7Sを無効にし、また、中のストップボタン7Cに接続された第2リール用のストップスイッチ7Sを有効にする一方で、第3リール用のストップスイッチ7Sを無効にし、また、右のストップボタン7Rに接続された第3リール用のストップスイッチ7S及び第4リール用のストップスイッチ7Sを有効にする。

【1967】

その結果、図299(C)に示すように、4つのリール3-1~3-4の全てが回転している状態で、左のストップボタン7Lが操作されると、主制御回路91は、ストップスイッチ7Sが有効な第1リール3-1の回転を停止する一方で、ストップスイッチ7Sが無効な第2リール3-2の回転は停止しない。同様に、4つのリール3-1~3-4の全てが回転している状態で、中のストップボタン7Lが操作されると、主制御回路91は、ストップスイッチ7Sが有効な第2リール3-2の回転を停止する一方で、ストップスイッチ7Sが無効な第3リール3-3の回転は停止しない。また、4つのリール3-1~3-4の全てが回転している状態で、右のストップボタン7Rが操作されると、主制御回路91は、ストップスイッチ7Sが有効な第3リール3-3及び第4リール3-4の回転を停止する。

【1968】

(リールとストップスイッチとの関係(第2状態))

続いて、図300を参照して、第1状態(例えば、CZ中やAT中)におけるリールとストップスイッチとの関係について説明する。同図(A)に示すように、第2状態では、第1リール3-1の上段の単位図柄表示領域と下段の単位図柄表示領域との視認性が低下する。その結果、第2状態では、第2リール3-2、第3リール3-3及び第4リール3-4という3つのリールにおける上段、中段、下段の3つの単位図柄表示領域(3×3)を用いて遊技が行われているという印象を遊技者に対して与えることができる。

【1969】

図300(B)に示すように、この第2状態では、主制御回路91は、左のストップボタン7Lに接続された第1リール用のストップスイッチ7S及び第2リール用のストップスイッチ7Sを有効にする。また、中のストップボタン7Cに接続された第3リール用のストップスイッチ7Sを有効にする一方で、第2リール用のストップスイッチ7Sを無効にし、また、右のストップボタン7Rに接続された第4リール用のストップスイッチ7Sを有効にする一方で、第3リール用のストップスイッチ7Sを無効にする。

【1970】

その結果、図300(C)に示すように、4つのリール3-1~3-4の全てが回転している状態で、左のストップボタン7Lが操作されると、主制御回路91は、ストップスイッチ7Sが有効な第1リール3-1及び第2リール3-2の回転を停止する。また、4つのリール3-1~3-4の全てが回転している状態で、中のストップボタン7Lが操作されると、主制御回路91は、ストップスイッチ7Sが有効な第3リール3-3の回転を停止する一方で、ストップスイッチ7Sが無効な第2リール3-2の回転は停止しない。また、4つのリール3-1~3-4の全てが回転している状態で、右のストップボタン7Rが操作されると、主制御回路91は、ストップスイッチ7Sが有効な第4リール3-4の回転を停止する一方で、ストップスイッチ7Sが無効な第3リール3-3の回転は停止しない。

【1971】

このように本制御例のパチスロ機1によれば、遊技に用いるリール(全ての単位図柄表示領域が見えるリール)を遊技状態に応じて異ならせるため、遊技状態に応じて出目のパターンが大きく異なり、出目のパターンを多彩にすることができる。また、3つのストップボタン7L~7Rを用いて4つのリール3-1~3-4を停止することができることも

10

20

30

40

50

に、3つのストップボタン7L～7Rにより停止する4つのリール3-1～3-4の対応関係を、遊技状態に応じて切り替えることで、遊技者は、慣れ親しんだ3リールの遊技機と同様の感覚で遊技（停止操作）を行うことができる。

【1972】

なお、本制御例のパチスロ機1は、3つのストップボタン7L～7Rを用いて4つのリール3-1～3-4を停止することとしているが、これに限られるものではない。すなわち、第6実施形態のパチスロ機1と同様に、4つのストップボタン7-1～7-4を用いて4つのリール3-1～3-4を停止しつつ、単位図柄表示領域の視認性を低下させるリールを遊技状態に応じて異ならせることとしてもよい。

【1973】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【1974】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリール3-1～3-4と、リールに描かれた図柄の一部を表示する表示窓4と、遊技者が停止可能な複数のストップボタン7L，7C，7Rとを有し、主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板71は、リール制御手段及び入賞判定手段として機能する。また、主制御基板71は、遊技に関する複数の遊技状態を制御可能であるため、主制御基板71は、状態制御手段として機能する。

【1975】

また、パチスロ機1では、複数のリール3-1～3-4は、水平方向に並んで設けられる4つ以上のリールであり、表示窓4には、複数のリール3-1～3-4のそれぞれ毎に上段、中段、下段の単位図柄表示領域が設けられている。主制御基板71や副制御基板72は、表示窓4に設けられた複数の単位図柄表示領域のうちの一部の単位図柄表示領域に表示される図柄の視認性を、他の単位図柄表示領域に表示される図柄の視認性よりも低下させるため主制御基板71や副制御基板72は、視認性制御手段として機能する。具体的には、主制御基板71や副制御基板72は、第1状態においては、第1リール3-1の上段及び下段の単位図柄表示領域の視認性を低下させ、第2状態においては、第4リール3-4の上段及び下段の単位図柄表示領域の視認性を低下させる。

【1976】

また、パチスロ機1では、左のストップボタン7Lには、第1リール3-1用のストップスイッチ7Sと第2リール3-2用のストップスイッチ7Sとが接続され、中のストップボタン7Cには、第2リール3-2用のストップスイッチ7Sと第3リール3-3用のストップスイッチ7Sとが接続され、右のストップボタン7Rには、第3リール3-3用のストップスイッチ7Sと第4リール3-4用のストップスイッチ7Sとが接続されている。主制御基板71は、ストップボタン7L，7C，7Rが操作された場合のストップスイッチ7Sの有効／無効を制御し、第1状態においては、左のストップボタン7Lが操作された場合に第1リール3-1の回転を停止する一方で第2リール3-2の回転は停止せず、中のストップボタン7Cが操作された場合に第2リール3-2の回転を停止する一方で第3リール3-3の回転は停止せず、右のストップボタン7Rが操作された場合に第3リール3-3及び第4リール3-4の回転を停止する。また、主制御基板71は、第2状態においては、左のストップボタン7Lが操作された場合に第1リール3-1及び第2リール3-2の回転を停止し、中のストップボタン7Cが操作された場合に第3リール3-3の回転を停止する一方で第2リール3-2の回転は停止せず、右のストップボタン7Rが操作された場合に第4リール3-4の回転を停止する一方で第3リール3-3の回転は停止しない。

【1977】

また、主制御基板71は、報知対象役が内部当籤役として決定された場合に、遊技者に

10

20

30

40

50

対して所定の停止操作の態様を報知可能であり、具体的には、第1状態では、第1リール3-1、第2リール3-2及び第3リール3-3により実現される3×3の単位図柄表示領域において、直線状のラインに対応する図柄が一直線上に表示される停止操作の態様を報知し、第2状態では、第2リール3-2、第3リール3-3及び第4リール3-4により実現される3×3の単位図柄表示領域において、直線状のラインに対応する図柄が一直線上に表示される停止操作の態様を報知する。そのため、主制御基板71は、報知手段として機能する。

【1978】

〔RBフラグ間を用いた遊技制御〕

続いて、図301及び図302を参照して、パチスロ機1におけるRBフラグ間を用いた遊技制御について説明する。なお、本制御では、リールやストップボタンの数は任意であるが、以下では、リールやストップボタンが4つであるものとして説明する。

【1979】

（遊技状態の概要）

初めに、図301を参照して、本制御例のパチスロ機1における遊技状態の概要について説明する。本制御例のパチスロ機1では、遊技状態として、非ボーナス状態、RBフラグ間及びボーナス状態（RB）を有する。非ボーナス状態は、ボーナス（RB）が内部当籤役として決定されておらず、かつ、ボーナス（RB）が作動していない状態である。RBフラグ間は、ボーナス（RB）が内部当籤役として決定されており、かつ、ボーナス（RB）が作動していない状態である。ボーナス状態（RB）は、ボーナス（RB）が作動している状態である。

【1980】

主制御回路91は、非ボーナス状態において、RBが内部当籤役として決定されると、非ボーナス状態からRBフラグ間に遊技状態を移行する。言い換えると、主制御回路91は、RBが内部当籤役として決定された遊技において、RBに対応する図柄の組合せが表示されない場合に、当該図柄の組合せが表示されるまで、RBを内部当籤役として持ち越す。

【1981】

また、主制御回路91は、RBに対応する図柄の組合せが表示されると、ボーナス状態（RB）を開始し、遊技状態をボーナス状態（RB）に移行する。また、主制御回路91は、RB状態において終了条件を満たすと、ボーナス状態（RB）を開始し、遊技状態を非ボーナス状態に移行する。なお、RB状態の終了条件は任意であり、例えば、規定枚数を超えるメダルが払い出されることを終了条件としてもよい。

【1982】

ここで、本制御例では、RBは、対応する図柄の組合せを表示可能な遊技では、停止操作の態様に関わらず必ず対応する図柄の組合せが表示される、いわゆる引き込み1の役であり、また、内部当籤役として持ち越されていない遊技においてRBが内部当籤役として決定された場合（すなわち、前遊技までは内部当籤役として決定されておらず、今遊技において内部当籤役として決定された場合）には、当該遊技では、対応する図柄の組合せの表示が可能となる役である。

【1983】

そのため、非ボーナス状態においてRBが内部当籤役として決定されると、停止操作の態様に関わらずRBに対応する図柄の組合せが表示され、当該遊技においてボーナス（RB）が作動し、非ボーナス状態からボーナス状態（RB）に移行する。言い換えると、非ボーナス状態からボーナス状態（RB）への移行は、基本的には、非ボーナス状態からボーナス状態（RB）に直接移行し、非ボーナス状態からRBフラグ間を介してボーナス状態（RB）に移行することがない。

【1984】

ただし、本制御例では、所定の操作を行うことで、引き込み1のRBであっても、内部当籤役として決定された遊技において対応する図柄の組合せを表示させずに、RBフラグ

10

20

30

40

50

間に移行可能にしている。以下、引き込み 1 の R B の入賞を回避するための操作について説明する。

【1985】

(引き込み 1 の R B フラグ間)

図 301 (B) は、引き込み 1 の R B の入賞を回避するための操作を説明するための図である。同図では、非ボーナス状態において遊技が開始された結果、当該遊技の内部抽籤処理において R B が決定されている。R B は引き込み 1 であるため、全リールの回転が停止された場合には、対応する図柄の組合せが必ず表示され、R B が入賞してしまう結果、R B フラグ間に移行することなく、ボーナス状態 (R B) に移行してしまう。そこで、本制御例では、当該遊技が開始してから、当該遊技が終了するまで (例えば、R B に対応する図柄の組合せが表示されるまで) の間に、設定変更操作を行う。設定変更が行われた場合には、当該遊技が終了することになるが、設定変更時の処理として、ボーナスフラグをクリアすることなく維持したままとすることで、ボーナスフラグ (R B) を維持したまま、当該遊技を終了することができる。その結果、引き込み 1 の R B であっても、内部当籤役として決定された遊技において対応する図柄の組合せが表示されてしまうことを回避することができ、R B フラグ間に遊技状態に移行することができる。

【1986】

そして、本制御では、主制御回路 91 は、R B フラグ間になると、R B に応じた図柄の組合せが表示されないように、R B を封じ込める。具体的には、主制御回路 91 は、R B フラグ間において内部当籤役を決定するための内部抽籤処理において「はずれ」が決定される確率 (すなわち、フラグ間において持ち越している R B のみが内部当籤役として決定される確率) を 0 にするとともに、小役、リプレイ役、ボーナス役のうち R B の引込優先順位を最も低くすることで、内部当籤役として持ち越している R B に対応する図柄の組合せが表示されないように制御する。このように R B フラグ間において R B を封じ込めることで、R B フラグ間に移行した後に (R B に入賞することがないため) ボーナス状態 (R B) に移行することがなく、また、(ボーナス状態 (R B) が開始されないため) 非ボーナス状態に移行することがなく、R B フラグ間のまま遊技状態が維持される。

【1987】

(第 1 遊技フロー)

続いて、図 302 (C) を参照して、本制御のパチスロ機 1 における第 1 遊技フローについて説明する。第 1 遊技フローでは、ボーナスありの遊技性となり、非ボーナス状態において R B が内部当籤役として決定されると、当該遊技においてボーナス状態 (R B) が開始し、ボーナス状態 (R B) の終了後に非ボーナス状態に戻る。非ボーナス状態には、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知可能な報知状態と、当該報知を行う頻度が報知状態よりも低い (又は全く報知しない) 非報知状態とが含まれ、主制御回路 91 は、報知状態に関する特典の有無に応じて報知状態と非報知状態とを制御する。

【1988】

(第 2 遊技フロー)

続いて、図 302 (D) を参照して、本制御のパチスロ機 1 における第 2 遊技フローについて説明する。第 2 遊技フローでは、ボーナスなしの遊技性となり、非ボーナス状態において R B が内部当籤役として決定されると、上述した設定変更操作により R B フラグ間に移行し、その後は、他の遊技状態に移行することなく R B フラグ間のまま遊技が行われる。R B フラグ間には、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知可能な報知状態と、当該報知を行う頻度が報知状態よりも低い (又は全く報知しない) 非報知状態とが含まれ、主制御回路 91 は、報知状態に関する特典の有無に応じて報知状態と非報知状態とを制御する。

【1989】

このとき、主制御回路 91 は、非ボーナス状態では、R B フラグ間よりも報知状態に関する特典を付与する確率を高くする一方で、付与する特典の大きさについては R B フラグ間の方が大きくなるように制御する。このようにすることで、非ボーナス状態では、報知

10

20

30

40

50

に関する特典が付与され易いものの、付与される特典が小さくなり、ＲＢフラグ間では、報知に関する特典が付与され難いものの、付与される特典が大きくなる。そのため、第１遊技フローでは、報知状態の初当たり確率は高くなるが、１回当たりの報知状態の継続期間が短くなり、出玉の波が緩やかな波となる一方で、第２遊技フローでは報知状態の初当たり確率は低くなるが、１回当たりの報知状態の継続期間が長くなり、出玉の波が荒くなる。なお、第１遊技フローと第２遊技フローとでは、出玉の波は異なるが、ペイアウト率は第１遊技フローの方が高くなるように設計されていることが好ましい。

【１９９０】

このように本制御例のパチスロ機１によれば、非ボーナス状態とＲＢフラグ間とでは、特典を付与する確率と、特典を付与する場合の特典の大きさとがクロスする。これにより、特典が付与され易いが小さな特典しか付与されない遊技性と、特典が付与され難いが大きな特典が付与される遊技性という出玉性能の異なる遊技性を持つことができる。なお、本制御例では、非ボーナス状態とＲＢフラグ間とで、特典を付与する確率と特典を付与する場合の特典の大きさとをクロスすればよい。すなわち、上述の例と反対に、主制御回路９１は、非ボーナス状態では、ＲＢフラグ間よりも報知状態に関する特典を付与する確率を低くする一方で、付与する特典の大きさについてはＲＢフラグ間よりも大きくなるように制御することとしてもよい。

【１９９１】

また、ＲＢは、対応する図柄の組合せを表示可能な遊技では停止操作の態様に関わらず必ず対応する図柄の組合せが導出されるため、通常は、ＲＢフラグ間に移行させることができない。この点、本制御例のパチスロ機１では、ＲＢが内部当籤役として決定された遊技において、ＲＢに対応する図柄の組合せが表示されるまでの当該遊技の最中に所定の操作を行うことで、ＲＢを持ち越したまま遊技を終了させることができ、このような方法により通常は移行できないＲＢフラグ間に移行させることができる。また、ＲＢフラグ間では、ＲＢに対応する図柄の組合せの表示が不可能に制御されるため、ＲＢフラグ間に移行した場合には非ボーナス状態に移行させることができない。このように通常の遊技を行っている限りは、ＲＢフラグ間及び非ボーナス状態は維持されるため、遊技店の店員がＲＢフラグ間及び非ボーナス状態を選択して設定することで、１つの遊技機のみで遊技者に対して出玉性能の異なる遊技性を提供することができる。

【１９９２】

なお、ＲＢフラグ間に移行させるためには、ＲＢの当籤遊技において設定変更を行う必要があるため、ＲＢが内部当籤役として決定された場合には、その旨を報知する報知手段を有することが好ましい。この場合において報知手段は、ランプ、スピーカー、液晶など任意であり、また、報知手段を制御する制御手段も主制御回路９１であってもよく、副制御回路１０１であってもよい。

【１９９３】

また、ＲＢフラグ間では、ＲＢが封じ込められて入賞することがなく、また、設定変更時にはボーナスフラグが維持されるため、一度、ＲＢフラグ間の遊技性を選択してしまうと、他の遊技性を選択できなくなってしまう。そこで、ボーナスフラグを消去することが可能な設定変更操作とは異なる操作を設けることとしてもよい。例えば、ＲＡＭクリアボタンを設け、主制御回路９１は、ＲＡＭクリアボタンが操作された場合には、持ち越しているＲＢをクリアし、ＲＢを持ち越していない非ボーナス状態とする初期化処理を実行することとしてもよい。

【１９９４】

また、本制御例では、遊技の途中の設定変更により遊技状態をＲＢフラグ間に移行させることとしているが、これに限られるものではない。例えば、停止操作の態様（例えば、押し順）が正解の態様である場合に１枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示され、不正解の態様である場合に「はずれ」の図柄の組合せが表示される役「打順１枚役」と「ＲＢ」とが重複して当籤する役「打順１枚役＋ＲＢ」という役を持ち、内部当籤役として決定される確率を低く設定する。そして、ＲＢに応じた図柄の組合せよりも１枚のメダ

10

20

30

40

50

ルが払い出される図柄の組合せを優先して引き込むように引込優先順位を設定する。このようにすることで、役「打順１枚役＋ＲＢ」の当籤時に正解の態様で停止操作が行われた場合、１枚のメダルが払い出される図柄の組合せが優先して引き込まれる結果、ＲＢが入賞せずにＲＢフラグ間に移行させることができる。

【１９９５】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機１に特有の制御を実現するために、パチスロ機１の主制御基板（主制御回路９１，メインＣＰＵ９３）及び副制御基板（副制御回路１０１，サブＣＰＵ１０２）は、次のような機能を有する。

【１９９６】

パチスロ機１は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板７１は、スタートスイッチ６Ｓやストップスイッチ７Ｓと接続され、図１に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板７１は、遊技制御手段として機能する。

【１９９７】

また、パチスロ機１では、引き込み１のＲＢを有し、主制御基板７１は、ＲＢに対応する図柄の組合せが表示された場合に、ボーナス状態（ＲＢ）を開始可能であり、ボーナス状態（ＲＢ）において終了条件を満たした場合に、ボーナス状態（ＲＢ）を終了可能であるため、主制御基板７１は、状態制御手段として機能する。また、主制御基板７１は、ＲＢが内部当籤役として決定された遊技において、ＲＢに対応する図柄の組合せが表示されない場合に、当該図柄の組合せが表示されるまで、ＲＢを内部当籤役として持ち越し可能であるため、主制御基板７１は、持越手段として機能する。

【１９９８】

また、主制御基板７１は、ＲＢを内部当籤役として持ち越していない非ボーナス状態において、ＲＢが内部当籤役として決定された場合には、ＲＢに対応する図柄の組合せの表示を可能に制御する一方で、ＲＢを内部当籤役として持ち越しているＲＢフラグ間においてはＲＢに対応する図柄の組合せの表示を不可能に制御するため、主制御基板７１は、封込手段として機能する。

【１９９９】

また、主制御基板７１は、設定用鍵型スイッチ４３０を介して設定変更操作を受け付けると、所定の初期化処理を実行可能であり、特に、ＲＢが内部当籤役として決定された遊技において、ＲＢに対応する図柄の組合せが表示されるまでの当該遊技の最中に設定変更操作を受け付けると、ＲＢを内部当籤役として持ち越したまま当該遊技を終了する初期化処理を実行可能であり、また、ＲＡＭクリアボタンなどを介してＲＡＭをクリアする操作を受け付けると、持ち越しているＲＢを消去し、ＲＢを持ち越していない非ボーナス状態とする初期化処理を実行可能であるため、主制御基板７１は、初期化手段として機能する。

【２０００】

また、主制御基板７１は、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知可能な報知状態に関する特典を付与可能であり、特に、非ボーナス状態では、ＲＢフラグ間よりも高い確率で報知状態に関する特典を付与可能である一方で、付与する特典の大きさはＲＢフラグ間よりも小さいため、主制御基板７１は、特典付与手段として機能する。

【２００１】

〔第７実施形態〕

続いて、図３０３～図３４２を参照して、第７実施形態のパチスロ機１について説明する。なお、上記実施形態及び各種変形例のパチスロ機１と同様の構成、制御については、詳細な説明を省略する。また、以下に示す第７実施形態のパチスロ機１の特徴は、上記実施形態及び各種変形例のパチスロ機１においても同様に適用することができ、また、上記実施形態及び各種変形例のパチスロ機１の特徴は、以下に示す第７実施形態のパチスロ機１においても同様に適用することができる。

【２００２】

〔ボーナス及びＲＴ状態の遷移フロー〕

図３０３に示すように、第７実施形態のパチスロ機１では、ボーナス役の当籤の有無及びボーナスの作動の有無に応じて、非フラグ間とＢＢフラグ間とボーナス（ＢＢ）状態との状態を有する。非フラグ間は、ＢＢ役（後述の「Ｆ＿ＢＢ」）が内部当籤役として決定されておらず、かつ、ボーナス（ＢＢ）の作動が行われていない状態であり、ＢＢフラグ間は、ＢＢ役が内部当籤役として決定されており、かつ、ボーナス（ＢＢ）の作動が行われていない状態である。

〔２００３〕

また、ボーナス状態は、ＢＢ（第一種特別役物に係る役物連続作動装置）が作動している状態であり、ＲＢ役の当籤の有無及びＲＢ（第一種特別役物）の作動の有無に応じて、ＢＢ中一般とＢＢ中ＲＢフラグ間とＢＢ中ＲＢとの状態を有する。ＢＢ中一般は、ＲＢ役（後述の「Ｆ＿ＲＢ１」「Ｆ＿ＲＢ２」）が内部当籤役として決定されておらず、かつ、ＲＢの作動が行われていない状態であり、ＢＢ中ＲＢフラグ間は、ＲＢ役が内部当籤役として決定されており、かつ、ＲＢの作動が行われていない状態であり、ＢＢ中ＲＢは、ＲＢが作動している状態である。

〔２００４〕

また、本実施形態のパチスロ機１では、再遊技の作動に係る「リプレイ役」の種類や「リプレイ役」が内部当籤役として決定される確率が異なるＲＴ状態として、ＲＴ０状態とＲＴ１状態とを有する。

〔２００５〕

主制御回路９１は、（７）ボーナス状態において規定枚数（１７９枚）を超えるメダルが払い出されると、ＢＢの作動を終了して、ボーナス状態から非ボーナス状態における非フラグ間のＲＴ１状態に遊技状態を移行する。非ボーナス状態のＲＴ１状態は、（１）ＲＴ１状態が開始してから３２ゲーム経過するまで継続し、主制御回路９１は、非ボーナス状態のＲＴ１状態において３２ゲームが経過すると、非ボーナス状態のＲＴ１状態から非ボーナス状態のＲＴ０状態に遊技状態を移行する。また、主制御回路９１は、（２）非ボーナス状態の非フラグ間において、ＢＢ役が内部当籤役として決定されると、非ボーナス状態のＢＢフラグ間に遊技状態を移行する。

〔２００６〕

なお、本実施形態では、非フラグ間からＢＢフラグ間への移行は、ＲＴ状態の移行条件とはなっていない。そのため、非フラグ間のＲＴ１状態において、３２ゲームが経過するよりも前にＢＢ役が内部当籤役として決定されると、主制御回路９１は、非フラグ間のＲＴ１状態からＢＢフラグ間のＲＴ１状態に遊技状態を移行し、その後、ＢＢフラグ間のままＲＴ１状態が開始してからのゲーム数が３２ゲームに達すると、主制御回路９１は、ＢＢフラグ間のＲＴ０状態に遊技状態を移行する。

〔２００７〕

また、主制御回路９１は、（３）非ボーナス状態においてＢＢ役に対応する図柄の組合せが表示され、ＢＢ役が入賞すると、ＢＢ（第一種特別役物に係る役物連続作動装置）の作動を開始して、ボーナス状態のＢＢ中一般に遊技状態を移行する。なお、主制御回路９１は、ＢＢ役が内部当籤役として決定された場合、対応する図柄の組合せが表示されるまでＢＢ役を内部当籤役として持ち越す。

〔２００８〕

また、主制御回路９１は、（４）ボーナス状態のＢＢ中一般においてＲＢ役が内部当籤役として決定されると、ボーナス状態のＢＢ中ＲＢフラグ間に遊技状態を移行する。また、主制御回路９１は、（５）ボーナス状態のＢＢ中ＲＢフラグ間においてＲＢ役に対応する図柄の組合せが表示され、ＲＢ役が入賞すると、ＲＢ（第一種特別役物）の作動を開始して、ボーナス状態のＢＢ中ＲＢに遊技状態を移行する。なお、主制御回路９１は、ＲＢ役が内部当籤役として決定された場合、対応する図柄の組合せが表示されるまで、又は、ボーナス状態が終了するまで、ＲＢ役を内部当籤役として持ち越す。そして、主制御回路９１は、（６）ボーナス状態のＢＢ中ＲＢにおいて、ＲＢ作動終了条件（８回入賞又は１

10

20

30

40

50

2回の遊技)を満たすと、RBの作動を終了して、ボーナス状態のBB中一般に遊技状態を移行する。

【2009】

ここで、パチスロ機1では、複数の役として、メダルの払出に係る「小役」と、再遊技の作動に係る「リプレイ役」と、ボーナスの作動に係る「ボーナス役」とを有する。本実施形態のパチスロ機1では、主制御回路91は、RB役に対応する図柄の組合せが表示され、RB役が入賞すると、RBの作動を開始するが、RBが作動している場合にはRBが作動していない場合に比べて、小役を内部当籤役として決定される確率が高くなる。すなわち、ボーナス状態のBB中一般及びBB中RBフラグ間と、ボーナス状態のBB中RBとでは、RBが作動しているボーナス状態のBB中RBの方が、小役の当籤確率が高い。

10

【2010】

なお、入賞が許可される一の図柄の組合せを「内部当籤役」と定義することもできるし、入賞が許可される複数の図柄の組合せを1つのまとまりとして内部当籤役と定義することもできるが、パチスロ機1では、後者を内部当籤役と定義して説明する。例えば、後述の「F__ベル1-L-LCR」は、入賞が許可される複数の図柄の組合せとして、「C__ATベル__123__1」「C__ATベル__123__2」「C__ATベル__123__3」「C__ATベル__123__4」「C__Lベル__1」「C__Lベル__2」「C__制御役F1__1」「C__制御役F1__2」「C__制御役F2__1」「C__制御役F2__2」「C__制御役G1」「C__制御役G2」「C__制御役G3」「C__制御役G4」「C__制御役L1」「C__制御役L2」「C__制御役L3」が対応付けられている(後述の図312~図319参照)が、「F__ベル1-L-LCR」は、これら複数の「C__ATベル__123__1」~「C__制御役L3」という役の総称、言い換えると、「F__ベル1-L-LCR」は、「C__ATベル__123__1」~「C__制御役L3」という複数の役が重複して当籤する役の名称ということができる。そして、「C__ATベル__123__1」~「C__制御役L3」は、それぞれが個別の役ということができる。

20

【2011】

RB作動中の小役の当籤確率の詳細については後述するが、主制御回路91は、個々の小役が内部当籤役として決定される確率は、RBが作動しているボーナス状態のBB中RBの方が高くなるように内部当籤役を決定する一方で、メダルの増加に係る小役(例えば、15枚役)の何れかが内部当籤役として決定される確率は、RBが作動していないボーナス状態のBB中一般及びBB中RBフラグ間の方が高くなるように内部当籤役を決定する。なお、個々の小役の当籤確率の高低と、何れかの小役が内部当籤役として決定される確率の高低とが、入れ違いになる点の詳細は、図337などにおいて後述する。

30

【2012】

本実施形態のパチスロ機1では、RB作動に伴い小役の当籤確率を変動させることで、主制御回路91は、BB中一般及びBB中RBフラグ間(非RB遊技)では、メダルの払出枚数が最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞すると仮定した場合に、出玉率が1を超えるように内部当籤役を決定し、BB中RB(RB遊技)では、メダルの払出枚数が最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞すると仮定しても、出玉率が1を超えないように内部当籤役を決定する。

40

【2013】

そのため、ボーナス状態のBB中RBは、遊技に伴いメダルが減少する減少期間となり、遊技者は、ボーナス状態中は、RB役の入賞を避けて遊技を行うことになる。

【2014】

また、ボーナス状態のBB中一般及びBB中RBフラグ間は、メダルの払出枚数が最も多い小役が入賞した場合にメダルが増加する増加期間となるものの、無作為(ランダム)に停止操作が行われた場合には、メダルの払出枚数が少ない小役が入賞する等する結果、遊技に伴いメダルが減少する。本実施形態のパチスロ機1では、ボーナス状態中に遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知することがあり、ボーナス状態のBB中一般及びBB中RBフラグ間は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されるAT期間中であ

50

る場合には、遊技に伴いメダルが増加する増加期間となり、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されない非ＡＴ期間中である場合には、遊技に伴いメダルが減少する減少期間となる。その結果、遊技者は、非ＡＴ期間の非ボーナス状態中は、ＢＢ役の入賞を避けて遊技を行うことになる。

【２０１５】

また、本実施形態のパチスロ機１では、非ボーナス状態中は、ＡＴ期間であるか否かに関わらず、遊技に伴いメダルが減少する減少期間である。

【２０１６】

このように本実施形態のパチスロ機１では、ＡＴ期間中のボーナス状態（ＢＢ中一般及びＢＢ中ＲＢフラグ間）が増加期間となり、その他の状態は、減少期間となる。以下では、増加期間であるＡＴ期間中のボーナス状態（ＢＢ中一般及びＢＢ中ＲＢフラグ間）を、ボーナス作動中ＡＴと呼ぶことがある。

【２０１７】

〔報知に関する状態の遷移フロー〕

続いて、図３０４を参照して、第７実施形態のパチスロ機１の報知に関する状態の遷移フローについて説明する。本実施形態のパチスロ機１では、遊技者にとって有利な停止操作の情報を遊技者に対して報知可能な報知状態と、当該報知を行う頻度が報知状態よりも低い（又は全く報知しない）非報知状態とを有するＡＴ機である。

【２０１８】

図３０４（Ａ）に示すように、本実施形態のパチスロ機１では、報知に関する状態（出玉状態）として、「通常」と「ＷＩＮ中」と「ボーナス作動ＡＴ」と「引き戻しＣＺ」と「上位引き戻しＣＺ」とを有する。

【２０１９】

「通常」は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されない非報知状態（非ＡＴ）であり、非有利区間である「通常（非有利区間）」と有利区間のうちの非報知状態（通常有利）である「通常（有利区間）」とを含む。なお、有利区間は、報知状態を実行可能な遊技区間であり、非有利区間は、報知状態を実行不可能な遊技区間である。

出玉状態「通常」は、基本的には遊技状態「非ボーナス状態（非フラグ間及びＢＢフラグ間）」の「ＲＴ１状態及びＲＴ０状態」が対応する。なお、非ＡＴ期間中にＢＢ役を入賞させてしまった場合には、遊技状態「ボーナス状態（ＢＢ中一般、ＢＢ中ＲＢフラグ間及びＢＢ中ＲＢ）」も出玉状態「通常」となる。

【２０２０】

「通常発展」は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されない非報知状態（非ＡＴ）であり、有利区間のうちの非報知状態（通常有利）である。「通常発展」は、所定回数の遊技にわたり継続する演出区間（発展演出中）であり、後述する「ボーナス作動中ＡＴ」の自力チャンスゾーンとして機能する。

出玉状態「通常発展」は、基本的には遊技状態「非ボーナス状態（非フラグ間及びＢＢフラグ間）」の「ＲＴ１状態及びＲＴ０状態」が対応する。なお、非ＡＴ期間中にＢＢ役を入賞させてしまった場合には、遊技状態「ボーナス状態（ＢＢ中一般、ＢＢ中ＲＢフラグ間及びＢＢ中ＲＢ）」も出玉状態「通常」となる。

【２０２１】

「ＷＩＮ中」は、遊技者にとって有利な停止操作の態様が報知されない非報知状態（非ＡＴ）であってもよく、また、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される報知状態（ＡＴ）であってもよく、有利区間中の遊技である。「ＷＩＮ中」には、ＡＴのストック付与の期待度が高い「ＷＩＮ中高確」と「ＷＩＮ中非高確」とが含まれる。

【２０２２】

「ＷＩＮ中」は、本実施形態のパチスロ機１における出玉の増加期間である「ボーナス作動中ＡＴ」への移行が可能な出玉状態である。本実施形態では、ボーナス状態中に遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知することで、出玉を増加させるが、このような出玉の増加期間は、ボーナス状態であるため、ボーナス役（ＢＢ役）に対応する図柄の組合

10

20

30

40

50

せが実際に表示される必要がある。そのため、「W I N 中」は、A T に当籤してからボーナス状態が開始されるまでの待機期間ということができる。

出玉状態「W I N 中」は、遊技状態「非ボーナス状態（非フラグ間及び B B フラグ間）」の「R T 1 状態及び R T 0 状態」が対応する。

【2023】

「ボーナス作動中 A T」は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される報知状態（A T）であり、有利区間中の遊技である。「ボーナス作動中 A T」には、基本となる「基本 A T」と、基本 A T よりも遊技者にとって有利（上位）な「上位 A T」と、有利区間のリミットに到達する際の A T 期間である「エンディング」とが含まれる。

出玉状態「ボーナス作動中 A T」は、基本的には、遊技状態「ボーナス状態（B B 中一般及び B B 中 R B フラグ間）」が対応する。なお、ボーナス状態の B B 中 R B は、減少期間であるため、遊技者は、ボーナス状態中は、R B 役の入賞を避けて遊技を行うことになるが、ボーナス作動中 A T 中に R B 役を入賞させてしまった場合には、遊技状態「ボーナス状態（B B 中 R B）」も出玉状態「ボーナス作動中 A T」となる。

【2024】

「引き戻し C Z」は、遊技者にとって有利な停止操作の態様が報知されない非報知状態（非 A T）であってもよく、また、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される報知状態（A T）であってもよく、有利区間中の遊技である。「引き戻し C Z」は、「初回 C Z」と「連中 C Z」とを含む。図 304（C）に示すように、本実施形態のパチスロ機 1 では、ボーナス作動中 A T（基本 A T）と引き戻し C Z とがループすることで、出玉を増加させていく。「引き戻し C Z」は、ボーナス作動中 A T（基本 A T）の後に移行する引き戻しのチャンスゾーンであり、「初回 C Z」は、ループ（連荘）内における最初の「基本 A T」の終了後に移行する引き戻し C Z であり、「連中 C Z」は、ループ（連荘）内における 2 回目以降の「基本 A T」の終了後に移行する連荘中の引き戻し C Z である。

【2025】

「引き戻し C Z」は、ボーナス状態（B B）中に対応するボーナス作動中 A T の終了後に移行する出玉状態であり、基本的には、32 ゲーム間継続する。ここで、図 303 において上述したように、ボーナス状態（B B）の終了後には、R T 状態が 32 ゲーム間の R T 1 状態となる。そのため、出玉状態「引き戻し C Z」は、基本的には、遊技状態「非ボーナス状態（非フラグ間及び B B フラグ間）」の「R T 1 状態」が対応する。なお、後述する「上位引き戻し C Z」を経由した場合、「引き戻し C Z」の継続期間は、ボーナス状態（B B）が終了してから 32 ゲーム間からずれることがある。そのため、遊技状態「非ボーナス状態（非フラグ間及び B B フラグ間）」の「R T 0 状態」も出玉状態「引き戻し C Z」に対応することがある。また、引き戻し C Z 中に B B 役を入賞させてしまった場合には、遊技状態「ボーナス状態（B B 中一般、B B 中 R B フラグ間及び B B 中 R B）」も出玉状態「引き戻し C Z」となる。

【2026】

「上位引き戻し C Z」は、遊技者にとって有利な停止操作の態様が報知されない非報知状態（非 A T）であってもよく、また、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される報知状態（A T）であってもよく、有利区間中の遊技である。図 304（C）に示すように、本実施形態のパチスロ機 1 では、ボーナス作動中 A T（上位 A T）と上位引き戻し C Z とがループすることで、出玉を増加させていく。「上位引き戻し C Z」は、ボーナス作動中 A T（上位 A T）の後に移行する引き戻しのチャンスゾーンである。

「上位引き戻し C Z」は、遊技状態「非ボーナス状態（非フラグ間及び B B フラグ間）」の「R T 1 状態」が対応する。また、上位引き戻し C Z 中に B B 役を入賞させてしまった場合には、遊技状態「ボーナス状態（B B 中一般、B B 中 R B フラグ間及び B B 中 R B）」も出玉状態「上位引き戻し C Z」となる。

【2027】

続いて、図 304（B）に示すように、主制御回路 91 は、（1）出玉状態「通常（非有利区間）」において有利区間への移行抽籤に当籤すると、「通常（非有利区間）」から

10

20

30

40

50

「通常（有利区間）」に出玉状態を移行する。なお、図示は省略しているが、有利区間への移行抽籤の結果によっては、出玉状態は、「通常（非有利区間）」から「W I N 中」に直接移行することもある。

【2028】

また、主制御回路91は、（2）出玉状態「通常（有利区間）」において通常発展への移行抽籤に当籤すると、「通常（有利区間）」から「通常発展」に出玉状態を移行する。また、主制御回路91は、（3）出玉状態「通常発展」の終了時にA Tのストックがない場合、「通常発展」から「通常（有利区間）」に出玉状態を移行する。なお、出玉状態「通常発展」は、規定ゲーム数を消化すると終了する。

【2029】

また、主制御回路91は、（4）出玉状態「通常（有利区間）」においてA Tに当籤すると、又は、出玉状態「通常発展」の終了時にA Tのストックがある場合、「通常（有利区間）」又は「通常発展」からW I N中の「W I N中高確」に出玉状態を移行する。また、主制御回路91は、（5）出玉状態「W I N中高確」において規定ゲーム数を消化すると、「W I N中高確」から「W I N中非高確」に出玉状態を移行する。

【2030】

また、主制御回路91は、（6）出玉状態「W I N中」においてB B役に対応する図柄の組合せが表示されてB B役が入賞すると、「W I N中」から「ボーナス作動中A T」に出玉状態を移行する。詳しくは後述するが、パチスロ機1では、主制御回路91及び副制御回路101は、「W I N中高確」中は、B B役の入賞を促す報知を行わず、「W I N中非高確」中は、B B役の入賞を促す報知を行うが、主制御回路91は、報知を行わない「W I N中高確」であっても報知を行う「W I N中非高確」であっても、B B役が入賞した場合、出玉状態を「ボーナス作動中A T」に移行する。

【2031】

また、「W I N中」から移行する「ボーナス作動中A T」の種別は、A Tのストックの有無に応じて異なり、主制御回路91は、（12）エンディングA Tのストックを有している場合には、ボーナス作動中A Tの「エンディング」に出玉状態を移行する。なお、エンディングA Tのストックは、エンディングの移行条件を満たした場合に1つ付与される。具体的には、主制御回路91は、有利区間において、枚数リミッタ用のカウンタが規定値（2100）以上であること、又は、ゲーム数リミッタ用のカウンタが規定値（1400）以上であることの何れかを満たした場合に、エンディングの移行条件を満たしたとして、エンディングA Tのストックを1つ付与する。なお、主制御回路91は、出玉状態「ボーナス作動中A T」においてエンディングの移行条件を満たした場合、規定枚数（179枚）を超えるメダルが払い出された結果としてB Bの作動が終了した後に、出玉状態を「W I N中」に移行する。また、主制御回路91は、出玉状態「引き戻しC Z」又は「上位引き戻しC Z」においてエンディングの移行条件を満たした場合、出玉状態を「W I N中」に移行する。

【2032】

また、主制御回路91は、（13）出玉状態「エンディング」において規定枚数（179枚）を超えるメダルが払い出された結果としてB Bの作動が終了すると、有利区間を終了して、「エンディング」から「通常（非有利区間）」に出玉状態を移行する。

【2033】

また、主制御回路91は、エンディングA Tのストックがなく、かつ、上位A Tのストックを有している場合には、「W I N中」からボーナス作動中A Tの「上位A T」に出玉状態を移行する。そして、主制御回路91は、エンディングA T及び上位A Tのストックがなく、かつ、基本A Tのストックを有している場合には、「W I N中」からボーナス作動中A Tの「基本A T」に出玉状態を移行する。

【2034】

また、主制御回路91は、（8）出玉状態「基本A T」において規定枚数（179枚）を超えるメダルが払い出された結果としてB Bの作動が終了すると、「基本A T」から「

10

20

30

40

50

引き戻しC Z」に出玉状態を移行する。より具体的には、主制御回路9 1は、ループ（連荘）内における最初の「基本A T」の終了後には「初回C Z」に出玉状態を移行し、ループ（連荘）内における2回目以降の「基本A T」の終了後には「連中C Z」に出玉状態を移行する。

【2035】

また、主制御回路9 1は、（4）出玉状態「引き戻しC Z」においてA Tに当籤すると、「引き戻しC Z」からW I N中の「W I N中高確」に出玉状態を移行する一方で、（9）出玉状態「引き戻しC Z」においてA Tに当籤することなく引き戻しC Zが終了すると（より詳細には、引き戻しC Zの終了時にA Tのストックが無い場合）、有利区間を終了して、「引き戻しC Z」から「通常（非有利区間）」に出玉状態を移行する。なお、引き戻しC Zは、開始してから規定ゲーム数（例えば、3 2ゲーム）が経過すると終了する。

10

【2036】

また、主制御回路9 1は、（10）出玉状態「上位A T」において規定枚数（1 7 9枚）を超えるメダルが払い出された結果としてB Bの作動が終了すると、「上位A T」から「上位引き戻しC Z」に出玉状態を移行する。「上位引き戻しC Z」は、最大5ゲーム間継続し、（4）出玉状態「上位引き戻しC Z」においてA Tに当籤すると、「上位引き戻しC Z」からW I N中の「W I N中高確」に出玉状態を移行する。なお、「上位引き戻しC Z」においてA Tに当籤した場合には、必ず上位A Tのストックが付与される結果、上位引き戻しC Zと上位A Tとがループする。また、主制御回路9 1は、（11）出玉状態「上位引き戻しC Z」においてA Tに当籤することなく上位引き戻しC Zが終了（5ゲーム経過）すると、「上位引き戻しC Z」から「連中C Z」に出玉状態を移行する。

20

【2037】

なお、主制御回路9 1は、出玉状態が「W I N中」から「ボーナス作動中A T」に移行したタイミング、又は、「ボーナス作動中A T」が終了したタイミングで、対応する種別のA Tのストックを1減算する。

【2038】

続いて、図304（C）を参照して、本実施形態のパチスロ機1における遊技フローについて説明する。パチスロ機1は、出玉状態「ボーナス作動中A T」を目指して遊技を行う遊技性を有しており、出玉状態「通常」では、基本的には、出玉状態「通常発展」を目指して遊技を行う。出玉状態「通常発展」は、A Tのストック付与期待度が高い自力のチャンスゾーンであり、A Tのストックが付与された場合には、出玉状態「ボーナス作動中A T」に移行する。

30

【2039】

出玉状態「ボーナス作動中A T」は、ループ性を有しており、通常は、「基本A T」と「引き戻しC Z」との間で「ボーナス作動中A T」がループするが、上位A Tのストックが付与された場合には、ループの継続率が上がり、「上位A T」と「上位引き戻しC Z」との間で「ボーナス作動中A T」がループする。なお、「上位A T」と「上位引き戻しC Z」との間のループが終了した場合であっても、出玉状態は「引き戻しC Z」に移行するだけであり、「基本A T」と「引き戻しC Z」との間でのループが可能になっている。

【2040】

40

〔主制御側の各種のデータテーブル〕

続いて、メインROM32に記憶されている各種データテーブルの構成について説明する。

【2041】

〔図柄配置テーブル〕

図305に示す図柄配置テーブルは、左リール3 L、中リール3 C及び右リール3 Rの各々の表面に配されている図柄の配列をデータによって表している。図柄配置テーブルは、20個の図柄位置「0」～「19」と、これらの図柄位置の各々に対応する図柄との対応関係を規定する。

【2042】

50

図柄位置「0」～「19」は、左リール3L、中リール3C及び右リール3Rの各々において回転方向に沿って配されている図柄の位置を示す。図柄位置「0」～「19」に対応する図柄は、図柄カウンタの値を用いて図柄配置テーブルを参照することによって特定することができる。

【2043】

〔図柄コード表〕

また、図305に示すように、各リール3L、3C、3Rに配された各図柄は、図柄コード表によって特定され、1バイト（8ビット）のデータによって区別される。図305に示す図柄コード表は、各リール3L、3C、3Rの表面に配された図柄を特定するためのコードを表している。

【2044】

本実施の形態によるパチスロ機1で用いる図柄は、「赤7」「青BAR」「黒BAR」「チェリー」「スイカA」「スイカB」「ベルA」「ベルB」「リプレイ」及び「blank」の10種類であり、それぞれに対して1バイトのデータが割り当てられている。

【2045】

〔内部抽籤テーブル〕

続いて、図306～図308を参照して、内部当籤役を決定する際に参照される内部抽籤テーブルについて説明する。内部抽籤テーブルは、遊技状態毎に設けられ、各種内部当籤役と、各内部当籤役が決定されときの抽籤値との対応関係を規定する。図306（A）は、非ボーナス状態かつ非フラグ間において参照される内部抽籤テーブルであり、図306（B）は、非ボーナス状態かつBBフラグ間において参照される内部抽籤テーブルであり、図307（C）は、ボーナス状態のBB中一般において参照される内部抽籤テーブルであり、図307（D）及び図308（E）は、ボーナス状態のBB中RBフラグ間において参照される内部抽籤テーブルであり、図308（F）は、ボーナス状態のBB中RBにおいて参照される内部抽籤テーブルである。なお、本実施形態のパチスロ機1では、BB中RBフラグ間として、RB1役（F_RB1）を持ち越しているBB中RB1フラグ間と、RB2役（F_RB2）を持ち越しているBB中RB2フラグ間とを有する。図307（D）は、ボーナス状態のBB中RB1フラグ間において参照される内部抽籤テーブルであり、図308（E）は、ボーナス状態のBB中RB2フラグ間において参照される内部抽籤テーブルである。

【2046】

ここで、非ボーナス状態の非フラグ間において参照される、図306（A）の内部抽籤テーブルを参照すると、本実施形態のパチスロ機1では、非ボーナス状態の非フラグ間では、高い確率（約 $1/3.6 (= 18158/65536)$ ）でBB役が内部当籤役として決定される。上述したように、本実施形態のパチスロ機1では、出玉状態「ボーナス作動中AT」がループすることで出玉が増加することとしているため、ボーナス（BB）の作動契機となるBB役は、非フラグ間において高い確率で当籤するようにし、基本的には、高確率で当籤するBB役を持ち越したまま遊技が行われるようにしている。

【2047】

〔図柄組合せテーブル〕

次に、図309～図311を参照して、本実施形態のパチスロ機1における入賞等に係る図柄の組合せを規定する図柄組合せテーブルについて説明する。図柄組合せテーブルは、複数の図柄の組合せを予め規定している。なお、図309～図311においては、規定される図柄の組合せ（コンビネーション）内で「/」が付された箇所があるが、これは、表記された図柄のうちいずれの図柄でもその図柄の組合せを構成することを示す。

【2048】

また、同図において「配当」とは、対応する図柄の組合せが有効ラインに沿って表示された場合に付与される配当の内容を表す。具体的には、「配当：BB」は、第一種特別役物に係る役物連続作動装置（上述のBB）が作動することを表し、「配当：RB」は、第一種特別役物（上述のRB）が作動することを表し、「配当：RP」は、再遊技（リプレ

10

20

30

40

50

イ) が作動することを表す。また、「配当：15」は、15枚のメダルが払い出されることを表し、「配当：3」は、3枚のメダルが払い出されることを表し、「配当：1」は、1枚のメダルが払い出されることを表す。なお、本実施形態のパチスロ機1では、クロスダウンラインが有効ラインとなっている。

【2049】

〔内部当籤役と図柄組合せの対応表〕

続いて、図312～図319は、それぞれの役が内部当籤役として決定された場合に各内部当籤役において有効ライン上に表示可能な図柄の組合せ（コンビネーション）との対応関係を示す表である。

【2050】

各対応表における丸印は、内部当籤役として決定された役において、有効ライン上に表示可能な図柄の組合せ（コンビネーション）を示す。言い換えると、内部当籤役として決定された役の総称（「F__」から始まる名称）と、重複して当籤する個々の役（「C__」から始まる名称）との対応関係を示す。

【2051】

（内部当籤役と実際に停止表示される図柄の組合せ（入賞役）との対応関係）

続いて、図320及び図321を参照して、内部当籤役として決定された役と実際に停止表示される図柄の組合せ（入賞役）との対応関係について説明する。図320は、非ボーナス状態（非BB）における内部当籤役と実際に停止表示される図柄の組合せ（入賞役）との対応関係を示す図であり、図321は、ボーナス状態（BB）における内部当籤役と実際に停止表示される図柄の組合せ（入賞役）との対応関係を示す図である。

【2052】

なお、同図において「通常リブ」とは、図309～図311における「C__中段リブ__1～2」～「C__変則リブ」の何れかが対応し、「7揃い」とは、図309～図311における「C__7揃いリブ__1」～「C__7揃いリブ3」の何れかが対応し、「リーチ目」とは、図309～図311における「C__リーチ目リブA__1～3」～「C__リーチ目チェリーD」の何れかが対応し、「7フェイク」とは、図309～図311における「C__7フェイクリブ1」～「C__7フェイクリブ2」の何れかが対応する。

【2053】

また、同図において「中段チェリー」とは、図309～図311における「C__中段チェリーA__1～3」～「C__中段チェリーD__1～3」の何れかが対応し、「強チェリー」とは、図309～図311における「C__強チェリーA1」～「C__強チェリーD2」の何れかが対応し、「チャンス目A」とは、図309～図311における「C__チャンス目A__1～2」の何れかが対応し、「チャンス目B」とは、図309～図311における「C__チャンス目B__1～2」～「C__チャンス目E」の何れかが対応し、「弱チェリー」とは、図309～図311における「C__弱チェリーA__1～2」～「C__弱チェリーD__1～2」の何れかが対応する。

【2054】

また、同図において「スイカ」とは、図309～図311における「C__スイカA1__1～3」～「C__スイカB2__1～2」の何れかが対応し、「15枚」とは、図309～図311における「C__ATベル__L」～「C__ATベル__321__1～2」の何れかが対応し、「3枚」とは、図309～図311における「C__共通ベル__1～5」～「C__Rベル__1～9」の何れかが対応し、「1枚」とは、図309～図311における「C__制御役A1__1～2」～「C__制御役N7」の何れかが対応する。

【2055】

同図に示すように、パチスロ機1では、メダルの払出に係る小役として、複数のベル役（「F__ベル1-L-LCR」～「F__共通ベルB9」）を有するが、これらベル役は、非ボーナス状態（非BB）では、最大でも3枚のメダルが払い出される小役しか入賞しない一方で、ボーナス状態（BB）では、最大で15枚のメダルが払い出される小役が入賞するように制御される。その結果、本実施形態のパチスロ機1では、メダルの払出枚数が

10

20

30

40

50

最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞すると仮定した場合に、ボーナス状態（ＢＢ中一般及びＢＢ中ＲＢフラグ間）の出玉率が１を超えることになる。

【２０５６】

また、パチスロ機１では、停止操作の順序に応じて表示される図柄の組合せ（入賞役）が異なる押し順役として、複数のリプレイ役（「Ｆ＿７揃いリブＡ」～「Ｆ＿中段チェリー」）を有している。これらリプレイ役が内部当籤役として決定された場合、出玉状態「引き戻しＣＺ」「上位引き戻しＣＺ」「ボーナス作動中ＡＴ（エンディングを除く）」では、これらリプレイ役に基づく後述のＡＴ抽籤に当籤した場合、又は、既にＡＴのストックを有している場合には、「７揃い」「７フェイク」「リーチ目」が表示されることになる押し順を報知する。一方で、出玉状態「引き戻しＣＺ」「上位引き戻しＣＺ」「ボーナス作動中ＡＴ（エンディングを除く）」においてＡＴのストックを有しておらず、かつ、これらリプレイ役に基づく後述のＡＴ抽籤に非当籤である場合、及び、出玉状態「ＷＩＮ中」「エンディング」では、「通常リブ」が表示されることになる押し順を報知し、出玉状態「通常」「通常発展」では、何らの押し順も報知しない。

【２０５７】

（押し順ナビ非発生でのリーチ目停止について）

「リーチ目」を表示可能な内部当籤役の総称として以下「リーチ目役」と呼ぶ。具体的には、図３２０において図示した通り、「Ｆ＿リーチ目リブ」「Ｆ＿リーチ目チェリー」「Ｆ＿リーチ目スイカ」「Ｆ＿リーチ目ナビＬ」「Ｆ＿リーチ目ナビＣ」「Ｆ＿リーチ目ナビＲ」「Ｆ＿共通リーチ目リブ」を指す。本実施形態における「リーチ目」とは、遊技者にＡＴの当籤を報知する停止出目として用いられる。そのため、前述のとおりＡＴ当籤時又はＡＴストックを有している場合に出現する停止出目として設計されている。「リーチ目役」が内部当籤役として決定されており、当該遊技において「リーチ目」の停止によるＡＴ当籤の報知又はストック保持の報知を行いたい場合は、前述の通り、「リーチ目」が停止する押し順を報知するものとしてもよいが、特に押し順を報知しないこととしてもよい。押し順の報知が行われない遊技では、通常、遊技者は左リール３Ｌから順に停止操作を行うため「Ｆ＿リーチ目ナビＣ」「Ｆ＿リーチ目ナビＲ」以外の「リーチ目役」においては押し順ナビ非発生で、チェリーやスイカなどを取りこぼさないように遊技者が停止操作を行うと、普段停止しない「リーチ目」が停止されＡＴ当籤などを認識できるという遊技性を実現できる。また、「リーチ目」が停止した場合に、表示ユニット１００などの画像表示手段においてＡＴ当籤などの演出を合わせて行ってもよいし、リールバックランプによるフラッシュ演出などを合わせて行ってＡＴ当籤の報知演出による興趣を高めることとしてもよい。また、第１停止又は第２停止の時点で「リーチ目」の停止が確定する出目が停止した場合は、その時点でＡＴ当籤を報知又は示唆する演出（例えば、「イチカク！」「大チャンス！」などの当籤示唆ボイスなど）を発生可能としてもよい。なお、押し順ナビが発生しないことにより、「通常リブ」が停止する押し順で遊技者が停止操作を行ってしまう場合もあるが、その場合も表示ユニット１００などの画像表示手段やリールバックランプによるＡＴ当籤演出を行うことで、遊技者にＡＴ当籤を報知するものとするのが好ましい。

【２０５８】

（リーチ目と押し順ナビを合わせた遊技性について）

前述の通り、何れかの「リーチ目役」についても押し順による「リーチ目」の停止／非停止の場合を設けているが、ここでは、「Ｆ＿リーチ目ナビＬ」「Ｆ＿リーチ目ナビＣ」「Ｆ＿リーチ目ナビＲ」を特に「押し順リーチ目役」と呼ぶ。これら「押し順リーチ目役」が内部当籤役として決定された遊技において、ＡＴ当籤などの報知として「リーチ目」を表示させたい場合は、「リーチ目」が停止する押し順が報知される。この場合、表示ユニット１００などの画像表示手段におけるナビ表示の態様は、押し順ベルなどに対するナビ表示の態様と同様の態様としてもよい。これにより、ベルが揃うと思って停止操作をした場合に、ベルではなく「リーチ目」が停止するという意外性のある当たり方を見せることができる。また、表示ユニット１００などの画像表示手段におけるナビ表示の態様とし

10

20

30

40

50

て、「リーチ目」の停止期待度を示唆する態様を用いることとしてもよい。例えば、白文字の押し順ナビである場合には「リーチ目」の停止期待度が低く（例えば、1%）、赤文字の押し順ナビである場合には「リーチ目」の停止期待度が高く（例えば、50%）、虹文字の押し順ナビである場合には「リーチ目」の停止期待度が確定する（例えば、100%）こととしてもよい。また、押し順ベルでは発生しない態様で押し順ナビを行うこととしてもよく、例えば、緑文字の押し順ナビが発生した場合には「F__リーチ目スイカ」によりスイカ揃いで「リーチ目」が表示されることが示唆されるなど、「リーチ目」の種別を示唆又は報知する態様で押し順ナビを行うこととしてもよい。

【2059】

（ボーナスを誤入賞させた場合のRT1状態中のリーチ目回避について）

図303に示すようにボーナス状態（BB）の作動終了後はRT1状態に遷移する仕様である。そのため、通常時（AT非当籤時）に誤って遊技者がBB役を入賞させてしまい、当該BBの作動が終了した場合は、非AT状態で「リーチ目役」が内部当籤役として決定され易い状態となってしまう。ここで、ATに当籤していないにも関わらず「リーチ目」が停止表示されると、遊技者がATに当籤したと勘違いしてしまうおそれがある。そこで、出玉状態「通常」「通常発展」（つまり、AT非当籤時）において「リーチ目役」が内部当籤役として決定された場合、「通常リブ」が表示される押し順がナビされるものとしてもよい。また、別手法として遊技者が左リール3Lから停止させる一般的な打ち方をするとする想定で、左第1停止で「リーチ目」が停止しない「リーチ目役」についてはナビ非発生、左第1停止で「リーチ目」が停止する「リーチ目役」については「通常リブ」が停止表示される押し順を報知するという仕様としてもよい。これら場合に、遊技者がナビを無視して、又は左第1停止以外で停止操作を行うことで「リーチ目」が表示された場合には、無効なリーチ目であることを示唆する表示を行うものとして遊技者が当たりと誤認し難いようにしてもよい。例えば、「再遊技」とただのリプレイである旨を示す表示をしてもよい。また、遊技機のパネルや、ガイドメニューなどにおいてナビ無視時やナビ無し時に中リール3Cや右リール3Rから停止させた場合は、無効なリーチ目が停止することがある旨を遊技者説明として設けるものとしてもよい。

【2060】

なお、本実施形態のように「リーチ目役」はリプレイ役として、押し順及び押下位置により遊技者にもたらされる利益（払い出し枚数やRTの遷移など）が変化しないようにすることが望ましい。このような役構成であれば「リーチ目」を停止させるナビ、及び、「リーチ目」を回避させるナビは、発生の有無が出玉に影響しないものとなる。つまり、あくまで出玉に影響しない演出としてのナビとなるため、メイン（主制御回路91）側でナビを出さずに、サブ（副制御回路101）側のみでナビを出すことも許容される。また、押し順ベルなど押し順や押下位置により利益が変化する役の場合は、非AT状態（非有利区間や有利区間中の非AT）の場合はサブ側でナビが出せないように、どの押し順役が当籤したかサブ側で識別できないようにグルーピングした状態で当籤役情報をメインからサブへ送信する必要がある。例えば、図306の「F__ベル1-L-LCR」から「F__ベル18-R-RC L」の押し順ベルの何れが当籤しても、サブ側では押し順ベルグループが当籤したという情報しか受け取ることができない。一方、「リーチ目役」のように停止操作態様で有利不利が発生しない内部当籤役の場合は、このようなグルーピングをする必要がないため、非AT状態であったとしてもサブ側で「リーチ目役」の種別を把握することができるため、サブ側でも「リーチ目」を回避するナビを行うことができる。つまり、非AT中（非有利区間中）であっても、「リーチ目」回避ナビを出すことが可能となり、「リーチ目」停止により遊技者が当たりと誤解する状況の発生を抑制することができる。

【2061】

なお、必ずしも全ての「リーチ目役」をリプレイ役として構成する必要はなく、少なくとも一部の「リーチ目役」をリプレイ役として構成するものとしてもよい。また、押し順不問、押下位置不問で同じ利益の小役が入賞する内部当籤役（例えば、共通ベルなど）を「リーチ目役」として構成するものとしてもよい。

【2062】

また、図306に示すように「F__共通リーチ目リブ」「F__中段チェリー」は、当籤係数が4/65536と非常に低確率で当籤する所謂プレミアム役として設計されている。この2役は、非AT中に当籤した時点でAT当籤が確定する役であるため、押し順により回避させる必要が無く、前述した「リーチ目」の停止を回避させる対象には含まれていないものとなっている。

【2063】

また、通常時（非AT中）に急に押し順ナビが発生した場合、必ず「リーチ目」回避ナビである仕様では、遊技者に「リーチ目」を回避しているということが察知されてしまい、遊技者にストレスを与える可能性がある。そこで、「F__通常リブA」「F__通常リブC」などの通常のリプレイ役が内部当籤役として決定された場合の一部でも演出として押し順ナビを発生させて、ナビによって「リーチ目」の停止を回避させているということを遊技者に察知され難くしてもよい。

【2064】

（リーチ目役をリプレイ役とするその他のメリット）

また、「リーチ目役」をリプレイ役として構成するメリットとしては、ガセリーチ目を放置するという他の遊技者や店舗への嫌がらせを抑制する効果もある。ガセリーチ目とは、停止出目として「リーチ目」と認識できるが、実際にはリーチ目ではなくボーナスやATなどの恩恵が発生していない状態で停止した出目を指す。市場においては、リール停止制御の都合により、中リール3Cや右リール3Rを第1停止操作とした場合に、左リール3Rが第1停止だとリーチ目となる出目が止まってしまう機種もある。このような機種では、悪意のある遊技者がわざとガセリーチ目を停止させた状態で放置して、他の遊技者に「リーチ目」の遊技台が落ちていると誤認させて打たせるように仕向けるといったことがあった。この場合は、後から打った遊技者が「リーチ目」が出ているのに当たりではないため、故障ではないかと誤解することがあり、店側とのトラブルに発展することもあった。この点、「リーチ目役」をリプレイ役として構成した場合、ナビを無視した打ち方などによってAT非当籤時に「リーチ目」を停止させた場合に再遊技の権利も発生するため、悪意のある遊技者でも再遊技の権利を放置したまま空き台とすることがためらわれ、ガセリーチ目の報知行為を抑制できるという効果がある。

【2065】

また、パチスロ機1では、停止操作の順序に応じて表示される図柄の組合せ（入賞役）が異なる押し順役として、複数のベル役（「F__ベル1-L-L-C-R」～「F__共通ベルA9-R」）を有している。これら複数のベル役が内部当籤役として決定された場合、出玉状態「ボーナス作動中AT」では、最も多いメダルが払い出されることになる正解の押し順を報知し、出玉状態「通常」「通常発展」では、何らの押し順も報知しない。また、その他の出玉状態では、正解の押し順を報知することとしてもよく、また、何らの押し順も報知しないこととしてもよい。

【2066】

なお、このような押し順の報知は、メイン（主制御回路91）側で行うこととしてもよく、また、サブ（副制御回路101）側で行うこととしてもよく、双方において行うこととしてもよい。

【2067】

〔内部当籤役と抽籤種別との対応関係〕

続いて、図322は、内部当籤役と抽籤種別との対応関係を示す図である。本実施形態のパチスロ機1では、主制御回路91は、内部当籤役に基づいて各種の抽籤を行うが、それぞれの役毎に抽籤の結果を設けたのでは一つの抽籤に要するデータ量が膨大になってしまう。そこで、パチスロ機1では、複数の役を抽籤種別としてグループ化し、この抽籤種別に基づいて各種の抽籤を行う。なお、同図では、内部当籤役に対して抽籤種別が規定されていない空欄の箇所があるが、この空欄の箇所には「0」が規定されているものとする。

【2068】

また、上述したように本実施形態のパチスロ機 1 では、非フラグ間において B B 役が高確率で当籤するため、基本的には、B B 役を持ち越した遊技状態である B B フラグ間に滞在したまま遊技が行われる。ここで、同図において示す内部当籤役とは、ボーナス役を持ち越している場合には、内部当籤役として決定された役のうち持ち越しているボーナス役以外の役をいい、ボーナス役を持ち越していない場合には、内部当籤役として決定された役をいう。例えば、B B フラグ間において「F __ B B + F __ 通常リプ A」が内部当籤役として決定された場合、抽籤種別は、同図における「F __ 通常リプ A」欄に規定された抽籤種別となり、B B フラグ間において「F __ B B」のみが単独で内部当籤役として決定された場合、抽籤種別は、同図における「はずれ」欄に規定された抽籤種別となる。また、非フラグ間において「F __ 通常リプ A」が内部当籤役として決定された場合、抽籤種別は、同図における「F __ 通常リプ A」欄に規定された抽籤種別となる。

10

【2069】

[通常（非有利区間）において用いる各種抽籤テーブル]

続いて、図 3 2 3 を参照して、出玉状態「通常（非有利区間）」において用いる各種抽籤テーブルについて説明する。

【2070】

[通常（非有利区間）__有利区間移行抽籤テーブル]

初めに、図 3 2 3（A）を参照して、通常（非有利区間）__有利区間移行抽籤テーブルについて説明する。通常（非有利区間）__有利区間移行抽籤テーブルは、出玉状態「通常（非有利区間）」において単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別）に基づき有利区間への移行抽籤を行う際に参照されるテーブルである。通常（非有利区間）__有利区間移行抽籤テーブルは、抽籤種別 1 毎に有利区間移行抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。同図に示すように、本実施形態では、抽籤種別 1 が「1」である場合は必ず有利区間への移行抽籤に当籤し、抽籤種別 1 が「0」である場合は必ず有利区間への移行抽籤に非当籤する。

20

【2071】

主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、通常区間のまま維持して、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、非有利区間（通常区間）から有利区間に移行するとともに、出玉状態を「通常（非有利区間）」から他の出玉状態に移行する。具体的には、主制御回路 9 1 は、抽籤結果「当籤」が決定された場合には、後述する出玉抽籤を合わせて行うが、この出玉抽籤において「基本 A T」又は「上位 A T」が決定された場合には、出玉状態「W I N 中」に出玉状態を移行し、その他の場合には出玉状態「通常（有利区間）」に出玉状態を移行する。

30

【2072】

[通常（非有利区間）__有利区間移行時有利区間モード抽籤テーブル]

続いて、図 3 2 3（B）を参照して、通常（非有利区間）__有利区間移行時有利区間モード抽籤テーブルについて説明する。通常（非有利区間）__有利区間移行時有利区間モード抽籤テーブルは、有利区間への移行抽籤に当籤した際に参照され、通常有利区間モードを決定するために用いられる。通常有利区間モードは、後述する通常モードを抽籤する際に参照されるモードであり、“モード A” “モード B” “モード C” の 3 種類ある。

40

【2073】

通常（非有利区間）__有利区間移行時有利区間モード抽籤テーブルは、設定値毎に通常有利区間モードについての抽籤値の情報を規定する。主制御回路 9 1 は、通常有利区間モードを抽籤すると、決定した通常有利区間モードをセットする。また、主制御回路 9 1 は、有利区間移行時に通常有利区間モードを一度セットすると、当該有利区間中は他のモードに移行することなくセットした通常有利区間モードのまま維持する。

【2074】

[通常（非有利区間）__有利区間移行時出玉抽籤テーブル]

続いて、図 3 2 3（C）を参照して、通常（非有利区間）__有利区間移行時出玉抽籤テーブルについて説明する。通常（非有利区間）__有利区間移行時出玉抽籤テーブルは、有

50

利区間への移行抽籤に当籤した際に参照され、通常発展抽籤モードやA Tのストックを付与するか否かを決定するために用いられる。通常発展抽籤モードは、出玉状態「通常（有利区間）」から出玉状態「通常発展」に移行させるか抽籤（通常発展抽籤）する際に参照されるモードであり、“通常”“高確ショート”“高確ロング”“超高確”の4種類ある。
【2075】

通常（非有利区間）__有利区間移行時出玉抽籤テーブルは、有利区間への移行抽籤に当籤した際の抽籤種別2毎に抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤（通常）」が決定された場合には、出玉状態を「通常（有利区間）」に移行するとともに、通常発展抽籤モードとして“通常”をセットし、抽籤結果として「高確ショート」が決定された場合には、出玉状態を「通常（有利区間）」に移行するとともに、通常発展抽籤モードとして“高確ショート”をセットし、抽籤結果として「高確ロング」が決定された場合には、出玉状態を「通常（有利区間）」に移行するとともに、通常発展抽籤モードとして“高確ロング”をセットし、抽籤結果として「超高確」が決定された場合には、出玉状態を「通常（有利区間）」に移行するとともに、通常発展抽籤モードとして“超高確”をセットする。なお、抽籤結果として「高確ショート」「高確ロング」「超高確」が決定された場合には、主制御回路91は、保障ゲーム数を抽籤しセットする。保障ゲーム数は、毎ゲーム1減算される値であり、この値が1以上である場合は、通常発展抽籤モードの転落抽籤において転落することがない（より詳細には、当該転落抽籤自体を行わない）。

【2076】

また、主制御回路91は、抽籤結果として「基本A T」が決定された場合には、出玉状態を「WIN中」に移行するとともに、基本A Tのストックを1つ付与し、抽籤結果として「上位A T」が決定された場合には、出玉状態を「WIN中」に移行するとともに、上位A Tのストックを1つ付与する。

【2077】

[通常（有利区間）において用いる各種抽籤テーブル]

続いて、図324～図326を参照して、出玉状態「通常（有利区間）」において用いる各種抽籤テーブルについて説明する。

【2078】

[通常（有利区間）__通常モード抽籤テーブル]

初めに、図324（A）を参照して、通常（有利区間）__通常モード抽籤テーブルについて説明する。通常（有利区間）__通常モード抽籤テーブルは、出玉状態「通常（有利区間）」及び「通常発展」において、通常モードを抽籤する際に参照される。通常（有利区間）__通常モード抽籤テーブルは、有利区間モード及び通常遊技数カウンタの値毎に設けられ、抽籤結果（通常モード）についての抽籤値の情報を規定する。なお、通常遊技数カウンタは、出玉状態「通常（有利区間）」及び「通常発展」中の遊技数を計数する減算カウンタであり、毎ゲーム1減算される。通常遊技数カウンタは、有利区間移行時に初期値として「601」がセットされ、カウンタ値が「0」となったタイミングで天井到達として基本A Tのストックが1つ付与される。また、通常遊技数カウンタは、出玉状態が「WIN中」に移行した場合や、有利区間が終了した場合にクリアされる。通常モードは、通常発展抽籤モードを抽籤する際に参照するモードであり、“モード1”“モード2”“モード3”“モード4”の4種類ある。

【2079】

主制御回路91は、出玉状態「通常（有利区間）」「通常発展」において行われたゲーム数が規定回数に到達するたびに、通常（有利区間）__通常モード抽籤テーブルを参照して、通常モードの抽籤を行う。より具体的には、主制御回路91は、出玉状態「通常（有利区間）」「通常発展」では、50ゲーム毎に通常モードの抽籤を行う。同図において「通常中のゲーム数」欄の「1」は、出玉状態「通常（有利区間）」「通常発展」において行われたゲーム数が0ゲームである場合（1ゲーム目）に参照され、「通常中のゲーム数」欄の「201、401」は、出玉状態「通常（有利区間）」「通常発展」において行わ

10

20

30

40

50

れたゲーム数が200ゲーム又は400ゲームである場合（201ゲーム目又は401ゲーム目）に参照され、「通常中のゲーム数」欄の「51、151、251、351、451、551」は、出玉状態「通常（有利区間）」「通常発展」において行われたゲーム数が50ゲーム、150ゲーム、250ゲーム、350ゲーム、450ゲーム又は550ゲームである場合（51ゲーム目、151ゲーム目、251ゲーム目、351ゲーム目、451ゲーム目又は551ゲーム目）に参照され、「通常中のゲーム数」欄の「101、301、501」は、出玉状態「通常（有利区間）」「通常発展」において行われたゲーム数が100ゲーム、300ゲーム又は500ゲームである場合（101ゲーム目、301ゲーム目及び501ゲーム目）に参照される。

【2080】

また、主制御回路91は、抽籤結果として「モード1」が決定された場合には、通常モードとして“モード1”をセットし、抽籤結果として「モード2」が決定された場合には、通常モードとして“モード2”をセットし、抽籤結果として「モード3」が決定された場合には、通常モードとして“モード3”をセットし、抽籤結果として「モード4」が決定された場合には、通常モードとして“モード4”をセットする。

【2081】

【通常（有利区間）__通常発展抽籤モード抽籤テーブル】

続いて、図324（B）を参照して、通常（有利区間）__通常発展抽籤モード抽籤テーブルについて説明する。通常（有利区間）__通常発展抽籤モード抽籤テーブルは、出玉状態「通常（有利区間）」において単位遊技毎に通常発展抽籤モードの抽籤を行う際に参照される。通常（有利区間）__通常発展抽籤モード抽籤テーブルは、通常モード毎に設けられ、抽籤種別6に対応付けて抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。

【2082】

主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤（通常）」が決定された場合には、通常発展抽籤モードとして“通常”をセットし、抽籤結果として「高確ショート」が決定された場合には、通常発展抽籤モードとして“高確ショート”をセットし、抽籤結果として「高確ロング」が決定された場合には、通常発展抽籤モードとして“高確ロング”をセットし、抽籤結果として「超高確」が決定された場合には、通常発展抽籤モードとして“超高確”をセットする。なお、抽籤結果として「高確ショート」「高確ロング」「超高確」が決定された場合には、主制御回路91は、保障ゲーム数を抽籤しセットする。また、現在セットされている通常発展抽籤モード以下の通常発展抽籤モードを決定した場合、主制御回路91は、抽籤結果を無効にして、現在セットされている通常発展抽籤モードのまま維持する。なお、通常発展抽籤モードは、“通常”が最も低く、“高確ショート”が次に低く、“高確ロング”が次に低く、“超高確”が最も高い。

【2083】

【通常（有利区間）__通常発展抽籤モード転落抽籤テーブル】

続いて、図324（C）を参照して、通常（有利区間）__通常発展抽籤モード転落抽籤テーブルについて説明する。通常（有利区間）__通常発展抽籤モード転落抽籤テーブルは、出玉状態「通常（有利区間）」において単位遊技毎に通常発展抽籤モードの転落抽籤を行う際に参照される。通常（有利区間）__通常発展抽籤モード転落抽籤テーブルは、現在セットされている通常発展抽籤モード毎に、抽籤種別7に対応付けて転落抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。

【2084】

主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤（通常）」が決定された場合には、通常発展抽籤モードとして“通常”をセットし、抽籤結果として「高確ショート」が決定された場合には、通常発展抽籤モードとして“高確ショート”をセットし、抽籤結果として「高確ロング」が決定された場合には、通常発展抽籤モードとして“高確ロング”をセットし、抽籤結果として「超高確」が決定された場合には、通常発展抽籤モードとして“超高確”をセットする。なお、保障ゲーム数がセットされている場合には、主制御回路91は、転落抽籤を行わない。

10

20

30

40

50

【2085】

[通常(有利区間) __ 通常発展抽籤テーブル]

続いて、図325(D-1)(D-2)を参照して、通常(有利区間) __ 通常発展抽籤テーブルについて説明する。図325(D-1)に示す通常(有利区間) __ 通常発展抽籤テーブルは、内部当籤役に関係なく毎遊技参照され、図325(D-2)に示す通常(有利区間) __ 通常発展抽籤テーブル(スイカ用)は、スイカ(F __ スイカ)が内部当籤役である場合に更に追加的に参照される。通常(有利区間) __ 通常発展抽籤テーブルは、出玉状態「通常(有利区間)」において単位遊技毎に出玉状態「通常発展」に移行するか否かの通常発展抽籤を行う際に参照される。

【2086】

図325(D-1)に示す通常(有利区間) __ 通常発展抽籤テーブルは、通常発展抽籤モード毎に設けられ、抽籤種別5に対応付けて通常発展抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。また、図325(D-2)に示す通常(有利区間) __ 通常発展抽籤テーブル(スイカ用)は、設定値毎に通常発展抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、出玉状態を「通常(有利区間)」のまま維持する一方で、抽籤結果として「非当籤」以外が決定された場合には、当籤した通常発展の種別をセットするとともに、出玉状態を「通常(有利区間)」から「通常発展」に移行する。また、主制御回路91は、何れかの通常発展に当籤した場合には、出玉状態「通常発展」の継続期間を抽籤により決定する。具体的には、主制御回路91は、抽籤結果として「通常発展A」が決定された場合には、出玉状態「通常発展」の継続期間として「1ゲーム」又は「2ゲーム」を抽籤により決定し、抽籤結果として「通常発展B」が決定された場合には、出玉状態「通常発展」の継続期間として「1ゲーム」「2ゲーム」又は「3ゲーム」を抽籤により決定し、抽籤結果として「通常発展C」～「通常発展G」が決定された場合には、出玉状態「通常発展」の継続期間として「2ゲーム」「3ゲーム」「4ゲーム」「5ゲーム」を抽籤により決定する。

【2087】

[通常(有利区間) __ 通常発展当籤時AT抽籤テーブル]

続いて、図326(E)を参照して、通常(有利区間) __ 通常発展当籤時AT抽籤テーブルについて説明する。通常(有利区間) __ 通常発展当籤時AT抽籤テーブルは、通常発展への移行抽籤に当籤した場合に参照され、ATのストックの付与を行うか否かのAT抽籤を行うために用いられる。通常(有利区間) __ 通常発展当籤時AT抽籤テーブルは、当籤した通常発展の種別毎にAT抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合は、ATのストックを付与せずに、抽籤結果として「基本AT」が決定された場合は、基本ATのストックを1つ付与し、抽籤結果として「上位AT」が決定された場合は、上位ATのストックを1つ付与する。

【2088】

[通常(有利区間) __ AT直当り抽籤テーブル]

続いて、図326(F-1)(F-2)(F-3)を参照して、通常(有利区間) __ AT直当り抽籤テーブルについて説明する。図326(F-1)に示す通常(有利区間) __ AT直当り抽籤テーブルは、内部当籤役に関係なく毎遊技参照され、図326(F-2)に示す通常(有利区間) __ AT直当り抽籤テーブル(弱チェ用)は、弱チェリー(F __ 弱チェリー)が内部当籤役である場合に更に追加的に参照され、図326(F-3)に示す通常(有利区間) __ AT直当り抽籤テーブル(共通ベル用)は、共通ベル(F __ 共通ベルA1-L)が内部当籤役である場合に更に追加的に参照される。通常(有利区間) __ AT直当り抽籤テーブルは、出玉状態「通常(有利区間)」において単位遊技毎にATのストックを付与するか否かのAT抽籤を行う際に参照される。

【2089】

図326(F-1)に示す通常(有利区間) __ AT直当り抽籤テーブルは、抽籤種別4に対応付けてAT抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。また、図326(

10

20

30

40

50

F-2) に示す通常(有利区間) __AT 直当り抽籤テーブル(弱チェ用) 及び図 3 2 7 (F-3) に示す通常(有利区間) __AT 直当り抽籤テーブル(共通ベル用) は、設定値毎に AT 抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合は、AT のストックを付与せずに、出玉状態も「通常(有利区間)」のまま維持する。また、主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「基本 AT」が決定された場合は、基本 AT のストックを 1 つ付与するとともに、出玉状態を「通常(有利区間)」から「WIN 中」に移行し、抽籤結果として「上位 AT」が決定された場合は、上位 AT のストックを 1 つ付与するとともに、出玉状態を「通常(有利区間)」から「WIN 中」に移行する。

【2090】

[通常発展において用いる各種抽籤テーブル]

続いて、図 3 2 7 を参照して、出玉状態「通常発展」において用いる各種抽籤テーブルについて説明する。

【2091】

[通常発展__発展中 AT 抽籤テーブル]

図 3 2 7 を参照して、通常発展__発展中 AT 抽籤テーブルについて説明する。通常発展__発展中 AT 抽籤テーブルは、出玉状態「通常発展」において単位遊技毎に AT のストックの付与を行うか否かの AT 抽籤を行うために用いられる。通常発展__発展中 AT 抽籤テーブルは、AT のストックの有無毎に設けられ、抽籤種別 8 に対応付けて AT 抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。なお、AT のストックがない場合には同図における「AT 非当籤」欄が参照され、基本 AT のストックがあり上位 AT のストックがない場合には同図における「基本 AT 当籤」欄が参照され、上位 AT のストックがある場合には同図における「上位 AT 当籤」欄が参照される。

【2092】

主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合は、AT のストックを付与せずに、抽籤結果として「基本 AT」が決定された場合は、基本 AT のストックを 1 つ付与し、抽籤結果として「上位 AT」が決定された場合は、上位 AT のストックを 1 つ付与する。

【2093】

[WIN 中において用いる各種抽籤テーブル]

続いて、図 3 2 8 を参照して、出玉状態「WIN 中」において用いる各種抽籤テーブルについて説明する。

【2094】

[WIN 中__WIN 移行時高確ゲーム数抽籤テーブル]

初めに、図 3 2 8 (A) を参照して、WIN 中__WIN 移行時高確ゲーム数抽籤テーブルについて説明する。WIN 中__WIN 移行時高確ゲーム数抽籤テーブルは、出玉状態「WIN 中」への移行時に参照され、出玉状態「WIN 中高確」の高確ゲーム数の抽籤を行うために用いられる。WIN 中__WIN 移行時高確ゲーム数抽籤テーブルは、AT のストックの有無毎に設けられ、高確ゲーム数の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。なお、基本 AT のストックがあり上位 AT のストックがない場合には同図における「基本 AT 当籤中」欄が参照され、上位 AT のストックがある場合には同図における「上位 AT 当籤中」欄が参照される。

【2095】

主制御回路 9 1 は、高確ゲーム数の抽籤結果として「5 G」が決定された場合には、高確ゲーム数として 5 ゲームをセットする。すなわち、WIN 中に移行してから 5 ゲーム間は、出玉状態「WIN 中高確」になり、5 ゲーム経過した後は、出玉状態「WIN 中非高確」になる。同様に、高確ゲーム数の抽籤結果として「40 G」が決定された場合には、高確ゲーム数として 40 ゲームをセットする。すなわち、WIN 中に移行してから 40 ゲーム間は、出玉状態「WIN 中高確」になり、40 ゲーム経過した後は、出玉状態「WIN 中非高確」になる。なお、本実施形態では、抽籤結果として得られた高確ゲーム数分だ

10

20

30

40

50

け出玉状態が「WIN中高確」になることとしているが、抽籤結果として得られた高確ゲーム数を「WIN中高確」の保障ゲーム数としてもよい。すなわち、主制御回路91は、出玉状態「WIN中高確」において出玉状態「WIN中非高確」への転落抽籤を行うが、抽籤結果として得られた高確ゲーム数分の遊技では、この転落抽籤を行うことなく、高確ゲーム数分の遊技が行われた後に、この転落抽籤を行うこととしてもよい。

【2096】

〔WIN中__WIN中AT抽籤テーブル〕

続いて、図328(B)を参照して、WIN中__WIN中AT抽籤テーブルについて説明する。WIN中__WIN中AT抽籤テーブルは、出玉状態「WIN中」において単位遊技毎にATのストックの付与を行うか否かのAT抽籤を行うために用いられる。WIN中__WIN中AT抽籤テーブルは、WIN中高確及びWIN中非高確に対して設けられ、ATのストックの有無毎に抽籤種別9に対応付けてAT抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。なお、出玉状態「WIN中非高確」では、同図における「非高確中」欄が参照され、出玉状態「WIN中高確」では、同図における「高確中」欄が参照される。また、基本ATのストックがあり上位ATのストックがない場合には同図における「基本AT当籤中」欄が参照され、上位ATのストックがある場合には同図における「上位AT当籤中」欄が参照される。

【2097】

主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合は、ATのストックを付与せずに、抽籤結果として「上位AT」が決定された場合は、上位ATのストックを1つ付与する。ここで、同図を参照すると、WIN中高確とWIN中非高確とでは、WIN中高確の方が上位ATのストックが付与され易いことが分かる。なお、本実施形態では、WIN中のAT抽籤では、上位ATのストックのみを付与可能にしているが、これに限るものではなく、基本ATのストックを付与可能としてもよい。すなわち、WIN中高確とWIN中非高確とでは、WIN中高確の方が何らかの特典が付与される確率が高い状態であればよく、付与する特典は任意である。

【2098】

〔基本ATにおいて用いる各種抽籤テーブル〕

続いて、図329を参照して、出玉状態「基本AT」において用いる各種抽籤テーブルについて説明する。

【2099】

〔基本AT__基本AT中AT抽籤テーブル〕

続いて、図329を参照して、基本AT__基本AT中AT抽籤テーブルについて説明する。基本AT__基本AT中AT抽籤テーブルは、出玉状態「基本AT」において単位遊技毎にATのストックの付与を行うか否かのAT抽籤を行うために用いられる。基本AT__基本AT中AT抽籤テーブルは、抽籤種別10に対応付けてAT抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。

【2100】

主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合は、ATのストックを付与せずに、抽籤結果として「基本AT」が決定された場合は、基本ATのストックを1つ付与し、抽籤結果として「上位AT」が決定された場合は、上位ATのストックを1つ付与する。

【2101】

〔初回CZにおいて用いる各種抽籤テーブル〕

続いて、図330を参照して、出玉状態「初回CZ」において用いる各種抽籤テーブルについて説明する。

【2102】

〔初回CZ__初回CZ移行時3枚役指示モード抽籤テーブル〕

初めに、図330(A)を参照して、初回CZ__初回CZ移行時3枚役指示モード抽籤テーブルについて説明する。初回CZ__初回CZ移行時3枚役指示モード抽籤テーブルは

10

20

30

40

50

、出玉状態「初回C Z」への移行時に参照され、初回C Z中の3枚役指示モードの抽籤を行うために用いられる。ここで、3枚役指示モードとは、出玉状態「引き戻しC Z（初回C Z又は連中C Z）」において押し順ベル（「F__ベル1-L-L C R」～「F__ベル18-R-R C L」）が内部当籤役として決定された場合に、正解の押し順を報知する確率を規定するモードである。なお、本実施形態のパチスロ機1では、押し順役の当籤時に正解の押し順で停止操作が行われた場合、非ボーナス状態（非BB）中では「3枚」のメダルが払い出される図柄の組合せが表示され、ボーナス状態（BB）中では「15枚」のメダルが払い出される図柄の組合せが表示される（図320及び図321を参照）ため、遊技状態「非ボーナス状態」である出玉状態「引き戻しC Z」では、報知に従い停止操作を行った場合、「3枚」のメダルが払い出される図柄の組合せが表示される。

10

【2103】

初回C Z__初回C Z移行時3枚役指示モード抽籤テーブルは、設定値毎に3枚役指示モードの抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「指示モード1」が決定された場合には、3枚役指示モードとして“指示モード1”をセットし、抽籤結果として「指示モード2」が決定された場合には、3枚役指示モードとして“指示モード2”をセットし、抽籤結果として「指示モード3」が決定された場合には、3枚役指示モードとして“指示モード3”をセットする。なお、セットした3枚役指示モードは、出玉状態「初回C Z」に滞在している間は維持されるが、出玉状態が「初回C Z」から他の出玉状態に移行するとクリアされる。

【2104】

20

〔初回C Z__3枚役指示抽籤テーブル〕

続いて、図330（B）を参照して、初回C Z__3枚役指示抽籤テーブルについて説明する。初回C Z__3枚役指示抽籤テーブルは、出玉状態「初回C Z」において押し順ベル（「F__ベル1-L-L C R」～「F__ベル18-R-R C L」）が内部当籤役として決定された場合に、正解の押し順を報知するか否かの指示抽籤を行うために用いられる。初回C Z__3枚役指示抽籤テーブルは、3枚役指示モード毎に設けられ、指示抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、何らの押し順も報知することなく、また、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、内部当籤役として決定された押し順ベルにおいて正解の押し順を遊技者に対して報知する。

30

【2105】

〔初回C Z__初回C Z中A T抽籤テーブル〕

続いて、図330（C-1）（C-2）を参照して、初回C Z__初回C Z中A T抽籤テーブルについて説明する。図330（C-1）に示す初回C Z__初回C Z中A T抽籤テーブルは、内部当籤役に関係なく毎遊技参照され、図330（C-2）に示す初回C Z__初回C Z中A T抽籤テーブル（3枚役用）は、3枚役が内部当籤役である場合に更に追加的に参照される。なお、3枚役とは、「F__ベル1-L-L C R」～「F__共通ベルB9」のことを意味する。初回C Z__初回C Z中A T抽籤テーブルは、出玉状態「初回C Z」において単位遊技毎にA Tのストックを付与するか否かのA T抽籤を行う際に参照される。

【2106】

40

図330（C-1）に示す初回C Z__初回C Z中A T抽籤テーブルは、抽籤種別11に対応付けてA T抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。また、図330（C-2）に示す初回C Z__初回C Z中A T抽籤テーブル（3枚役用）は、3枚役指示モード毎に設けられ、3枚役連続カウンタの値毎にA T抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合は、A Tのストックを付与せずに、出玉状態を「初回C Z」のまま維持し、抽籤結果として「基本A T」が決定された場合は、基本A Tのストックを1つ付与するとともに、出玉状態を「初回C Z」から「W I N中」に移行し、抽籤結果として「上位A T」が決定された場合は、上位A Tのストックを1つ付与するとともに、出玉状態を「初回C Z」から「W I N中」に移行する。

50

【2107】

ここで、3枚役連続カウンタとは、出玉状態「引き戻し（初回CZ又は連中CZ）」において3枚役が連続して入賞した回数を計数するカウンタである。主制御回路91は、当該遊技において3枚役が内部当籤役として決定されたタイミングで、3枚役連続カウンタを1加算する。また、主制御回路91は、当該遊技において3枚役が内部当籤役として決定されないタイミング（言い換えると、当該遊技において3枚役以外の役が内部当籤役として決定されたタイミング）、押し順ベルに対する報知が行われていない遊技において上述した「3枚」に対応する図柄の組合せ（「C__共通ベル__1～5」～「C__Rベル__1～9」）が表示されなかったタイミング（言い換えると、「3枚」に対応する図柄の組合せ以外の図柄の組合せが表示されたタイミング）、及び、出玉状態が「WIN中」に移行したタイミングで、3枚役連続カウンタを0にクリアする。

10

【2108】

[連中CZにおいて用いる各種抽籤テーブル]

続いて、図331及び図332を参照して、出玉状態「連中CZ」において用いる各種抽籤テーブルについて説明する。

【2109】

[連中CZ__MAP抽籤テーブル]

初めに、図331（A）を参照して、連中CZ__MAP抽籤テーブルについて説明する。連中CZ__MAP抽籤テーブルは、出玉状態「連中CZ」への最初の移行時に参照され、MAPの抽籤を行うために参照される。なお、MAPとは、出玉状態「連中CZ」における3枚役指示モードを抽籤するためのモードであり、一度セットされると、有利区間が終了するまで維持される。連中CZ__MAP抽籤テーブルは、設定値毎に設けられMAP抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として決定した種別のMAPをセットする。

20

【2110】

[連中CZ__連中CZ移行時3枚役指示モード抽籤テーブル]

初めに、図331（B）を参照して、連中CZ__連中CZ移行時3枚役指示モード抽籤テーブルについて説明する。連中CZ__連中CZ移行時3枚役指示モード抽籤テーブルは、出玉状態「連中CZ」に移行するたびに参照され、連中CZ中の3枚役指示モードの抽籤を行うために用いられる。連中CZ__連中CZ移行時3枚役指示モード抽籤テーブルは、MAP毎に設けられ、連中CZの連荘回数に対応付けて3枚役指示モードの抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。

30

【2111】

主制御回路91は、抽籤結果として「指示モード1」が決定された場合には、3枚役指示モードとして“指示モード1”をセットし、抽籤結果として「指示モード2」が決定された場合には、3枚役指示モードとして“指示モード2”をセットし、抽籤結果として「指示モード3」が決定された場合には、3枚役指示モードとして“指示モード3”をセットする。なお、セットした3枚役指示モードは、出玉状態「連中CZ」に滞在している間は維持されるが、出玉状態が「連中CZ」から他の出玉状態に移行するとクリアされる。

【2112】

[連中CZ__3枚役指示抽籤テーブル]

続いて、図331（C）を参照して、連中CZ__3枚役指示抽籤テーブルについて説明する。連中CZ__3枚役指示抽籤テーブルは、出玉状態「連中CZ」において押し順ベル（「F__ベル1-L-LCR」～「F__ベル18-R-RCL」）が内部当籤役として決定された場合に、正解の押し順を報知するか否かの指示抽籤を行うために用いられる。連中CZ__3枚役指示抽籤テーブルは、3枚役指示モード毎に設けられ、指示抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、何らの押し順も報知することなく、また、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、内部当籤役として決定された押し順ベルにおいて正解の押し順を遊技者に対して報知する。

40

50

【2113】

〔連中CZ__連中CZ中AT抽籤テーブル〕

続いて、図332(D-1)(D-2)を参照して、連中CZ__連中CZ中AT抽籤テーブルについて説明する。図332(D-1)に示す連中CZ__連中CZ中AT抽籤テーブルは、内部当籤役に関係なく毎遊技参照され、図332(D-2)に示す連中CZ__連中CZ中AT抽籤テーブル(3枚役用)は、3枚役が内部当籤役である場合に更に追加的に参照される。連中CZ__連中CZ中AT抽籤テーブルは、出玉状態「連中CZ」において単位遊技毎にATのストックを付与するか否かのAT抽籤を行う際に参照される。

【2114】

図332(D-1)に示す連中CZ__連中CZ中AT抽籤テーブルは、連中CZのゲーム数毎に設けられ、抽籤種別11に対応付けてAT抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。例えば、出玉状態「連中CZ」の最終遊技では、同図における「最終ゲーム」欄が参照され、その他の遊技では、同図における「その他」欄が参照される。また、図332(D-2)に示す連中CZ__連中CZ中AT抽籤テーブル(3枚役用)は、3枚役指示モード毎に設けられ、3枚役連続カウンタの値毎にAT抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。

10

【2115】

主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合は、ATのストックを付与せずに、出玉状態を「連中CZ」のまま維持し、抽籤結果として「基本AT」が決定された場合は、基本ATのストックを1つ付与するとともに、出玉状態を「連中CZ」から「WIN中」に移行し、抽籤結果として「上位AT」が決定された場合は、上位ATのストックを1つ付与するとともに、出玉状態を「連中CZ」から「WIN中」に移行する。

20

【2116】

〔上位ATにおいて用いる各種抽籤テーブル〕

続いて、図333を参照して、出玉状態「上位AT」において用いる各種抽籤テーブルについて説明する。

【2117】

〔上位AT__上位AT中上位AT抽籤テーブル〕

続いて、図333を参照して、上位AT__上位AT中上位AT抽籤テーブルについて説明する。上位AT__上位AT中上位AT抽籤テーブルは、出玉状態「上位AT」において単位遊技毎に上位ATのストックの付与を行うか否かのAT抽籤を行うために用いられる。上位AT__上位AT中上位AT抽籤テーブルは、抽籤種別10に対応付けてAT抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合は、ATのストックを付与せずに、抽籤結果として「上位AT」が決定された場合は、上位ATのストックを1つ付与する。なお、出玉状態「上位AT」中は、上位ATのストックのみを付与可能であり、基本ATのストックは付与されない。

30

【2118】

〔上位引き戻しCZにおいて用いる各種抽籤テーブル〕

続いて、図334を参照して、出玉状態「上位引き戻しCZ」において用いる各種抽籤テーブルについて説明する。

40

【2119】

〔上位引き戻しCZ__上位引き戻しCZ中上位AT抽籤テーブル〕

続いて、図334を参照して、上位引き戻しCZ__上位引き戻しCZ中上位AT抽籤テーブルについて説明する。上位引き戻しCZ__上位引き戻しCZ中上位AT抽籤テーブルは、上位引き戻しCZのゲーム数毎に設けられ、抽籤種別11に対応付けてAT抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。例えば、出玉状態「上位引き戻しCZ」の最終遊技では、同図における「最終ゲーム」欄が参照され、その他の遊技では、同図における「その他」欄が参照される。

【2120】

50

主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合は、ATのストックを付与せずに、出玉状態を「上位引き戻しCZ」のまま維持し、抽籤結果として「上位AT」が決定された場合は、上位ATのストックを1つ付与するとともに、出玉状態を「上位引き戻しCZ」から「WIN中」に移行する。なお、出玉状態「上位引き戻しCZ」中は、上位ATのストックのみを付与可能であり、基本ATのストックは付与されることがない。

【2121】

〔第7実施形態のパチスロ機1の遊技性のまとめ〕

以上、第7実施形態のパチスロ機1について説明したが、本実施形態のパチスロ機1において実装可能な遊技性（遊技仕様）をまとめると以下の通りである。

【2122】

〔ボーナス（BB）作動とATとの関係〕

上述したように、本実施形態のパチスロ機1では、ボーナス状態（BB）中に遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知することで、出玉を増加させ、このような出玉の増加期間を出玉状態「ボーナス作動中AT」と呼ぶ。ここで、ボーナス状態の作動は、ボーナス役（BB役）に対応する図柄の組合せが表示されることで行われるため、ATに当籤していないにも関わらずボーナス状態が作動することがある。

【2123】

図335は、ボーナス状態の作動とATとの関係を示す図であり、図335（A）は、ATに当籤しない状態でボーナス状態が作動した場合の動作例を示し、図335（B）は、ATに当籤している状態でボーナス状態が作動した場合の動作例を示す。なお、本実施形態のパチスロ機1では、ATに当籤してからボーナス状態が開始されるまでの待機期間として出玉状態「WIN中」を設ける。そのため、本実施形態において、ATに当籤しない状態でボーナス状態が作動した場合とは、「WIN中」以外の出玉状態においてボーナス状態が作動した場合をいい（図335（A））、ATに当籤している状態でボーナス状態が作動した場合とは、出玉状態「WIN中」においてボーナス状態が作動した場合をいう（図335（B））。

【2124】

図335（A）に示すように、ATに当籤しない状態でボーナス状態が作動した場合、主制御回路91は、ボーナス状態の作動の前後において出玉状態を移行することなく、ボーナス状態の作動前の出玉状態のまま維持する。ここで、ボーナス状態のBB中一般及びBB中RBフラグ間は、メダルの払出枚数が最も多い小役が入賞した場合にメダルが増加する増加期間となるものの、無作為（ランダム）に停止操作が行われた場合には、メダルの払出枚数が少ない小役が入賞する等する結果、遊技に伴いメダルが減少する。ATに当籤していない状態でボーナス状態が作動した場合には、主制御回路91は、ボーナス状態中に遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知しないため、出玉は減少することになる（単位遊技当たりのメダルの収支の期待値がマイナス）。

【2125】

なお、パチスロ機1では、ATに当籤していない状態において作動したボーナス状態を遊技者にとって不利な状態とすればよく、本実施形態のように出玉が減少することで遊技者にとって不利な状態としてもよく、また、AT抽籤において当籤する確率が低下することで遊技者にとって不利な状態としてもよい。また、ATに当籤していない状態において作動したボーナス状態では、AT抽籤自体を行わないこととしてもよく、また、ATに当籤していない状態において作動したボーナス状態では、無作為に停止操作が行われた場合に非ボーナス状態に比べてメダルが減少し難いものの、AT抽籤については非ボーナス状態よりも不利（確率低下又はAT抽籤自体を行わない）な状態としてもよい。例えば、ATに当籤していない状態において作動したボーナス状態では、メダルの増減はほぼ現状維持程度（現状維持であってもよく、若干の微減であってもよい）で、その代わりにAT抽籤に当籤し難い、AT抽籤に関するモード移行抽籤が不利になる、AT抽籤のうちの一部の抽籤が行われないなどというものであってもよい。

【2126】

また、ATに当籤していない状態において作動したボーナス状態を、非ボーナス状態よりも相対的に不利な状態とすればよく、ATに当籤していない状態において作動したボーナス状態がAT抽籤において非ボーナス状態よりも不利であれば、当該ボーナス状態においては無作為に停止操作が行われた場合のメダルの収支の期待値がプラスであってもよい。例えば、ATに当籤していない状態において作動したボーナス状態では、無作為に停止操作が行われた場合にメダルの収支の期待値が「+0.01枚/G」で、その代わりにAT抽籤における当籤期待度が大きく低下するという仕様である。このような仕様であれば、ATに当籤していない状態において意図的にボーナス役を入賞させても、メダルはほぼ増加せずに、メダルの増加期間であるATが遠のくため、このような遊技方法は、設計者が意図しない打ち方でメダルを増加させる攻略法とはならず、また、初心者などが目押しを誤ってボーナス役を入賞させてしまった場合の損失も軽減することができる。

10

【2127】

また、ATに当籤していない状態において作動したボーナス状態において、RB役が入賞した場合には、AT抽籤に当籤する確率をさらに低下させても良いし、また、BB中RBの方が小役の入賞が発生する頻度が低いため、AT抽籤に当籤する確率をBB中一般やBB中RBフラグ間と比べて上昇させて、損失の軽減を図ることとしてもよい。なお、BB中RBについても、ATに当籤していない状態においてボーナス役を入賞させないという通常の遊技方法と比べて相対的に有利にならないような設計とすることが望ましい。

20

【2128】

一方で、図335(B)に示すように、ATに当籤している状態でボーナス状態が作動した場合、主制御回路91は、ボーナス状態の作動を契機として出玉状態を「WIN中」から「ボーナス作動中AT」に移行する。出玉状態「ボーナス作動中AT」では、主制御回路91は、遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知するため、出玉は増加することになる(単位遊技当たりのメダルの収支の期待値がプラス)。

【2129】

なお、図335(A)に示すように、ATに当籤しない状態でボーナス状態が作動した場合、副制御回路101は、表示ユニット100における表示画面を、ボーナス状態の作動の前後において切り替えることなく、ボーナス状態の作動前の表示画面(例えば、演出ステージ)を維持する。また、副制御回路101は、ATに当籤しない状態で作動したボーナス状態中は、表示ユニット100において何らの演出も行わず、表示画面を維持したままとしてもよく、また、イレギュラーな状態(ATに当籤しない状態で作動したボーナス状態)であることを示す表示を表示ユニット100に表示しておくこととしてもよい。

30

【2130】

一方で、図335(B)に示すように、ATに当籤している状態でボーナス状態が作動した場合、副制御回路101は、表示ユニット100における表示画面を、ボーナス状態の作動の前後において切り替える。具体的には、副制御回路101は、出玉状態「WIN中」では、表示ユニット100において、ATに当籤してボーナス状態の作動を待っている状態であることを示す“WIN ボーナス確定”などの表示を行い、その後、ボーナス状態が作動し出玉状態が「ボーナス作動中AT」に移行すると、表示ユニット100においてメダルの増加期間である有利状態に応じた所定の演出を行うとともに、遊技者にとって有利な停止操作の情報(正解の押し順)を表示ユニット100に表示する。

40

【2131】

[WIN中の遊技性]

続いて、図336を参照して、本実施形態のパチスロ機1が有する特有の遊技性である出玉状態「WIN中」の遊技性について説明する。

【2132】

初めに、図336(A)を参照して、出玉状態「WIN中」における演出例について説明する。本実施形態のパチスロ機1では、出玉状態「WIN中」には、出玉状態「WIN

50

中高確」と「WIN中非高確」とが含まれる。出玉状態「WIN中高確」は、滞在中のATのストック付与期待度が高いものの（図328（B）参照）、ボーナス状態の作動開始契機となる図柄の組合せが報知されない一方で、出玉状態「WIN中非高確」は、滞在中のATのストック付与期待度は低いものの（図328（B）参照）、ボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せが報知される。

【2133】

具体的には、副制御回路101は、出玉状態「WIN中高確」では表示ユニット100において“WIN ボーナス確定”などのように、ATに当籤してボーナス状態の作動を待っている状態であることを示す表示を行う一方で、ボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せを報知しない。一方で、副制御回路101は、出玉状態「WIN中非高確」では表示ユニット100において“青BARを狙え！”などのように、ボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せを報知する。なお、ボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せの報知態様は任意である。例えば、本実施形態において、ボーナス状態の作動の契機となる図柄の組合せが「青BAR－青BAR－青BAR」であり、有効ラインがクロスダウンラインであるため、副制御回路101は、クロスダウンラインに沿って「青BAR－青BAR－青BAR」を表示することを報知する演出を行うこととしてもよい。

【2134】

そして、主制御回路91は、「WIN中」に移行すると、まず、出玉状態を「WIN中高確」とし、その後、所定の移行条件を満たすと、出玉状態を「WIN中高確」から「WIN中非高確」に移行する。具体的には、主制御回路91は、出玉状態「WIN中」への移行時に高確ゲーム数抽籤（図328（A）参照）、この抽籤において当籤したゲーム数の間の出玉状態を「WIN中高確」とし、当該ゲーム数が経過すると出玉状態を「WIN中非高確」に移行する。

【2135】

なお、「WIN中高確」から「WIN中非高確」への移行条件は任意である。例えば、本実施形態のようにゲーム数が経過することで移行することとしてもよく、また、主制御回路91は、「WIN中高確」において移行抽籤を行い、この移行抽籤において当籤した場合に、「WIN中高確」から「WIN中非高確」に出玉状態を移行させることとしてもよい。また、主制御回路91は、「WIN中高確」においてメダルの減少枚数を計数しておき、「WIN中高確」において減少したメダルの枚数が所定枚数に達した場合に、「WIN中高確」から「WIN中非高確」に出玉状態を移行させることとしてもよい。

【2136】

また、これら移行条件を現在の状態に応じて調整可能としてもよい。一例として、主制御回路91は、現在の出玉の状態、有利区間のリミッタまでの残り期間などに応じて、移行条件を調整することができる。より具体的には、主制御回路91は、現在までの出玉率が高い場合は、規定ゲーム数が多く（又は少なく）なるように、移行抽籤に当籤する確率が高く（又は低く）なるように、メダルの減少枚数の規定数が多く（又は少なく）なるように調整し、現在までの出玉率が低い場合は、規定ゲーム数が少なく（又は多く）なるように、移行抽籤に当籤する確率が低く（又は高く）なるように、メダルの減少枚数の規定数が少なく（又は多く）なるように調整することとしてもよい。なお、現在までの出玉率は、例えば、パチスロ機1の電源がONになってから現在までの出玉率であってもよく、また、有利区間に移行してから現在までの出玉率であってもよい。

【2137】

また、主制御回路91は、有利区間のリミッタまでの残り期間が長い場合は、規定ゲーム数が多く（又は少なく）なるように、移行抽籤に当籤する確率が高く（又は低く）なるように、メダルの減少枚数の規定数が多く（又は少なく）なるように調整し、有利区間のリミッタまでの残り期間が短い場合は、規定ゲーム数が少なく（又は多く）なるように、移行抽籤に当籤する確率が低く（又は高く）なるように、メダルの減少枚数の規定数が少なく（又は多く）なるように調整することとしてもよい。

【2138】

10

20

30

40

50

ここで、出玉状態「W I N 中」においてボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せが表示されてボーナス状態が作動すると、出玉状態が「W I N 中」から「ボーナス作動中 A T」に移行するが、この出玉状態の移行は、「W I N 中高確」であるか「W I N 中非高確」であるかに関係なく行われる。すなわち、出玉状態「W I N 中高確」では、ボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せは報知されないものの、ボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せが表示された場合には、出玉状態が「W I N 中高確」から「ボーナス作動中 A T」に移行する。同様に、出玉状態「W I N 中非高確」では、ボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せが報知され、報知に従い停止操作を行った結果、ボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せが表示された場合には、出玉状態が「W I N 中非高確」から「ボーナス作動中 A T」に移行する。

10

【2139】

このとき、パチスロ機 1 では、出玉状態「W I N 中高確」から移行した出玉状態「ボーナス作動中 A T」も、出玉状態「W I N 中非高確」から移行した出玉状態「ボーナス作動中 A T」も、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値が同一である。一方で、パチスロ機 1 では、非ボーナス状態中は、A T 期間であるか否かに関わらず、遊技に伴いメダルが減少する減少期間であるため、出玉状態「W I N 中高確」「W I N 中非高確」は、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値がマイナスである。そのため、本実施形態のパチスロ機 1 では、出玉状態「W I N 中」に以下のような遊技性を有することになる。

【2140】

(W I N 中の遊技性 1 (A T ストック優先))

20

出玉状態「W I N 中」では、出玉状態「W I N 中非高確」への移行条件を満たすまで、又は、出玉状態「ボーナス作動中 A T」に移行するまで、A T のストック付与期待度が高い「W I N 中高確」に滞在する。遊技性 1 は、出玉状態「W I N 中高確」における利点を利用する遊技方法である。具体的には、遊技性 1 では、出玉状態「W I N 中高確」においてボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せが表示されること（ボーナス役（B B 役）の入賞）を避けて遊技を行うことで、出玉状態「W I N 中高確」の滞在期間を、出玉状態「W I N 中非高確」への移行条件を満たすまで延ばす。そして、出玉状態「W I N 中非高確」への移行条件を満たし、ボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せが報知されたことを待って、ボーナス状態の作動を開始する。これにより、遊技性 1 では、出玉状態「W I N 中」に A T のストックが付与される確率を高くすることができる。

30

【2141】

(W I N 中の遊技性 2 (短期出玉優先))

ただし、出玉状態「W I N 中高確」は、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値がマイナスであるため、遊技性 1 のように出玉状態「W I N 中高確」の滞在期間を延ばした場合にはメダルが減少してしまう。遊技性 2 は、出玉状態「W I N 中高確」における欠点を回避する遊技方法である。具体的には、遊技性 2 では、ボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せが早期に表示されるように遊技を行うことで、メダルが減少する出玉状態「W I N 中高確」の滞在期間をできる限り短くし、メダルが増加する出玉状態「ボーナス作動中 A T」に早期に移行させる。これにより、遊技性 2 では、短期的には遊技性 1 よりも多くの出玉を得ることができる。

40

【2142】

また、ここで説明した遊技性 1 と遊技性 2 とでは、長期的にみれば遊技性 1 (A T ストック優先) の打ち方を選択した方が、若干出玉率が高い設計となっている。そのため、時間に余裕がある遊技者は、遊技性 1 を選択した方がトータルで期待値（出玉率）が高くなる。もっとも「W I N 中高確」にて A T ストックを得られなかった場合には、単にメダルを減らすだけとなるため、そのリスクを負って A T ストックを狙う遊技性である。なお、出玉率が高く遊技者が勝ち易い設定（いわゆる高設定）の場合も、遊技性 1 の場合はトータルでの期待値は高くなるものの遊技性 1 は、ボーナスの作動を遅らせる打ち方であり、A T 当籤→ボーナスでメダル増加→有利区間終了→通常時→A T 当籤というゲーム性の 1 サイクルに必要なゲーム数が長くなり時間効率は悪くなるため、閉店時間を考慮して 1 日

50

に消化できるゲーム数を考えると、遊技性2を選択して時間効率を良くした方がトータルでの獲得出玉が多くなる場合もある。そして、閉店までの残り時間が少ない場合はATストックを得たとしても消化しきれずに閉店してしまうリスクがあるため、当然、遊技性2を選択する方が有利となる。また、2400枚等で有利区間終了(AT終了)となる差枚数リミッタが発動する枚数に到達するほどに多くのストックが既にある、又は、現在のATにおいて2400枚近く獲得していて差枚数リミッタが発動する可能性が高い状況などでは、遊技性1を選択して更なるATストックを得ても、リミッタによる終了で当該ATストックも消滅してしまうため、遊技性2を選び短時間でリミッタまで増加枚数を増やした方が時間効率が良いといえる。また、有利区間開始から1500ゲームで有利区間終了となるゲーム数リミッタに到達する可能性が高い状況である場合は、有利区間中でありながらメダルが増加しない「WIN中高確」を引き延ばすことなく、少ないゲーム数でメダルを増加させる遊技性2の方が有利な打ち方となる。このように遊技者に遊技性の選択が可能となる仕様とすることで、その遊技者が遊技可能な残り時間や、遊技者が演出や出玉の状況から推測した設定値、リミッタ発動までが近いかどうかの状況などを考慮して打ち方を選ぶことが可能となり、より戦略的なゲーム性を楽しむことができるようになる。

【2143】

このように本実施形態のパチスロ機1では、出玉状態「WIN中」に異なる遊技性を遊技者に対して選択させることができる。より具体的には、異なる遊技性を遊技者の停止操作(目押し操作)に応じて選択することができる。そのため、出玉の増加期間であるAT(ボーナス作動中AT)の開始に関して技術介入要素を持たせることができ、遊技者の停止操作の興趣を高めることができる。

【2144】

なお、パチスロ機1では、出玉状態「WIN中」においてボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せを表示できない遊技では、ボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せを表示できないことを示唆する演出を実行することとしてもよい。ここで、ボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せを表示できない遊技とは、ボーナス役(BB役)を内部当籤役として決定していない遊技に加え、ボーナス役(BB役)よりも引込優先順位が高い役をボーナス役(BB役)とともに内部当籤役として決定している遊技も含む。

【2145】

演出の態様は任意であり、また、演出を実行する演出実行手段や演出実行手段を制御する演出制御手段も任意であるが、例えば、遊技開始時(リール回転開始時)などに出力するスタート音を、ボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せを表示できる遊技と、ボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せを表示できない遊技とで異ならせることとしてもよい。

【2146】

また、ボーナス役(BB役)よりも引込優先順位が高い役をボーナス役(BB役)とともに内部当籤役として決定している遊技では、当該役が内部当籤役として決定されていることを示唆する演出又は当該役が内部当籤役として決定されていることを報知する演出の少なくとも何れか一方を実行することとしてもよい。引込優先順位が高い役が内部当籤役として決定されていることを示唆する演出とは、例えば、上述したように、スタート音を通常とは異ならせる演出であってよく、また、引込優先順位が高い役が内部当籤役として決定されていることを報知する演出とは、例えば、表示ユニット100に当該役に対応する図柄の組合せを構成する図柄を表示することであってよい。より具体的には、引込優先順位が高い役がリプレイ役である場合、副制御回路101は、表示ユニット100にリプレイ役を想起するリプレイ図柄を表示することで、リプレイ役が内部当籤役として決定されていることを報知する演出を実行することができる。

【2147】

また、ボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せを表示可能な遊技が開始される際に、所定時間遊技に関する操作を無効化するロック演出を行うことで、ボーナス役(BB役)の入賞が発生し得る遊技である点を遊技者に気付きやすい形で示唆することとしてもよ

10

20

30

40

50

い。例えば、ボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せを表示可能な遊技では、スタートレバーの操作直後に1秒程度のショートロック演出を行い、当該ロック期間中は、リール3L, 3C, 3Rの回転も開始しないものとして、リール3L, 3C, 3Rの回転開始も通常回転と比べて1秒程度遅らせるものとしてもよい。

【2148】

なお、このような演出は、出玉状態「WIN中高確」においてのみ行い出玉状態「WIN中非高確」では行わないこととしてもよく、また、出玉状態「WIN中非高確」においてのみ行い出玉状態「WIN中高確」では行わないこととしてもよく、また、出玉状態「WIN中高確」「WIN中非高確」の双方において行うこととしてもよい。

【2149】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91, メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101, サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【2150】

パチスロ機1では、遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知可能な出玉状態「ボーナス作動中AT」を有し、主制御基板71は、ATのストックが付与されると、出玉状態「ボーナス作動中AT」への移行が許容される出玉状態「WIN中」に移行するため、主制御基板71は、第1制御手段として機能する。

【2151】

また、出玉状態「WIN中」には、「WIN中高確」と「WIN中非高確」とが含まれ、主制御基板71は、「WIN中高確」において移行条件を満たすと出玉状態を「WIN中非高確」に移行する。そして、主制御基板71は、出玉状態「WIN中高確」においてボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せが表示された場合、又は、出玉状態「WIN中非高確」においてボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せが表示された場合、出玉状態「ボーナス作動中AT」に移行するため、主制御基板71は、第2制御手段として機能する。

【2152】

また、主制御基板71は、出玉状態「WIN中高確」においてATのストックを付与可能であるため、主制御基板71は、権利付与手段として機能する。なお、主制御基板71は、出玉状態「WIN中高確」では、出玉状態「WIN中非高確」よりも高い確率でATのストックを付与する。

【2153】

また、副制御基板72は、表示ユニット100を介して、出玉状態「WIN中非高確」において、ボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せの表示を促す演出や、出玉状態「WIN中」において、ボーナス状態の作動契機となる図柄の組合せを表示できないことを示唆する演出を実行可能であるため、副制御基板72及び表示ユニット100は、演出実行手段として機能する。

【2154】

〔RBを用いた係数圧縮〕

AT機能を有する遊技機では、ボーナス作動中の出玉率を抑えてボーナス作動中のメダル増加を抑制することで、その分の出玉をAT中に割り振る遊技機も知られている。本実施形態のパチスロ機1では、ボーナス状態において、RB（特別役物）の作動中に非RB（BB中一般及びBB中RBフラグ間）よりも小役の当籤確率を圧縮することで、RB作動中のメダル増加を抑制する。以下、図337～図342を参照して、パチスロ機において従来行われていた小役の当籤確率の圧縮方法について説明するとともに、本実施形態のパチスロ機1における小役の当籤確率の圧縮方法について説明する。

【2155】

〔RB作動に伴う抽籤係数の変化〕

初めに、図337（A）を参照して、パチスロ機の小役当籤確率についての設計ルール

10

20

30

40

50

について説明する。図 3 3 7 (A) (a) は、R B (ボーナス) 非作動中の小役の抽籤係数を示し、図 3 3 7 (A) (b) は、R B (ボーナス) 作動中の小役の抽籤係数を示す。

【2 1 5 6】

図 3 3 7 (A) (a) に示すように、R B 非作動中である場合、内部当籤役として「センターベル__左 1 s t」「センターベル__中 1 s t」「センターベル__右 1 s t」を有する。「センターベル__左 1 s t」「センターベル__中 1 s t」「センターベル__右 1 s t」は、停止操作の順序(押し順)により停止表示される図柄の組合せが異なる押し順小役(押し順ベル)であり、例えば、「センターベル__左 1 s t」は第 1 停止操作が左リール 3 L である押し順が正解の押し順であり、「センターベル__中 1 s t」は第 1 停止操作が中リール 3 C である押し順が正解の押し順であり、「センターベル__右 1 s t」は第 1 停止操作が右リール 3 R である押し順が正解の押し順であるものとする。

【2 1 5 7】

また、「センターベル__左 1 s t」は、押し順正解時に入賞する小役「センターベル (1 5 枚)」と、押し順不正解時に入賞する小役「1 枚役 A」「1 枚役 B」が重複して内部当籤役として決定される重複役であり、「センターベル__中 1 s t」は、押し順正解時に入賞する小役「センターベル (1 5 枚)」と、押し順不正解時に入賞する小役「1 枚役 B」「1 枚役 C」が重複して内部当籤役として決定される重複役であり、「センターベル__右 1 s t」は、押し順正解時に入賞する小役「センターベル (1 5 枚)」と、押し順不正解時に入賞する小役「1 枚役 C」「1 枚役 A」が重複して内部当籤役として決定される重複役であるものとする。なお、小役「センターベル (1 5 枚)」は、例えば、センターラインに沿って「ベルーベルーベル」という図柄の組合せが表示されることで入賞する役であり、入賞時に 1 5 枚のメダルが払い出される。また、小役「1 枚役 A」「1 枚役 B」「1 枚役 C」は、所定の図柄の組合せが表示されることで入賞する役であり、入賞時に 1 枚のメダルが払い出される。

【2 1 5 8】

同図に示すように、R B 非作動中では、「センターベル__左 1 s t」「センターベル__中 1 s t」「センターベル__右 1 s t」に対して、抽籤係数(抽籤値)として「8 0 0 0」が規定されている。ここで、小役「センターベル (1 5 枚)」は、「センターベル__左 1 s t」「センターベル__中 1 s t」「センターベル__右 1 s t」の全てに含まれるため、R B 非作動中では、小役「センターベル (1 5 枚)」に対して抽籤係数として「2 4 0 0 0 (= 8 0 0 0 × 3)」が規定されていることになる。同様に、小役「1 枚役 A」「1 枚役 B」「1 枚役 C」は、「センターベル__左 1 s t」「センターベル__中 1 s t」「センターベル__右 1 s t」のうちの何れか 2 つに含まれるため、R B 非作動中では、小役「1 枚役 A」「1 枚役 B」「1 枚役 C」のそれぞれに対して抽籤係数として「1 6 0 0 0 (= 8 0 0 0 × 2)」が規定されていることになる。

【2 1 5 9】

一方で、図 3 3 7 (A) (b) に示すように、R B 作動中である場合、内部当籤役として「1 5 枚役」「重複 1 枚役」を有する。「1 5 枚役」は、小役「センターベル (1 5 枚)」が内部当籤役として決定される役であり、「重複 1 枚役」は、小役「1 枚役 A」「1 枚役 B」「1 枚役 C」が重複して内部当籤役として決定される重複役であるものとする。また、「1 5 枚役」が内部当籤役として決定された場合には、小役「センターベル (1 5 枚)」が必ず入賞するものとする。

【2 1 6 0】

ここで、パチスロ機では、ボーナス(R B)の非作動中よりもボーナスの作動中の方が小役の当籤確率を高くしなければならないという設計ルールがある。そのため、同図に示すように、R B 作動中では、「1 5 枚役」に対して、抽籤係数(抽籤値)として「2 4 0 0 1」が規定されている。小役「センターベル (1 5 枚)」は、「1 5 枚役」に含まれるため、R B 作動中では、小役「センターベル (1 5 枚)」に対して抽籤係数として「2 4 0 0 1」が規定されていることになる。図 3 3 7 (A) (a) に示すように、R B 非作動中では、小役「センターベル (1 5 枚)」に対して抽籤係数として「2 4 0 0 0」が規定

10

20

30

40

50

されているため、R B 作動中は、小役「センターベル（１５枚）」の当籤確率が上がっていることが分かる。

【２１６１】

また、小役「１枚役 A」「１枚役 B」「１枚役 C」は、「重複１枚役」に含まれるため、R B 作動中は、小役「１枚役 A」「１枚役 B」「１枚役 C」のそれぞれに対して抽籤係数として「１６００１」が規定されていることになる。そのため、小役「１枚役 A」に対する抽籤係数は、R B 非作動中が「１６０００」であるのに対して、R B 作動中は「１６００１」であり、また、小役「１枚役 B」に対する抽籤係数は、R B 非作動中が「１６０００」であるのに対して、R B 作動中は「１６００１」であり、また、小役「１枚役 C」に対する抽籤係数は、R B 非作動中が「１６０００」であるのに対して、R B 作動中は「１６００１」であり、R B 作動中の方が当籤確率が高い。

10

【２１６２】

図３３７（A）に示すように、抽籤係数を規定することで、パチスロ機における設計ルール（ボーナス（R B）の非作動中よりもボーナスの作動中の方が小役の当籤確率を高い）を守ることができる。ここで、R B 非作動中に遊技者にとって有利な停止操作の情報（正解の押し順）を報知した場合について考える。正解の押し順が報知される限り、押し順役の当籤時に小役「センターベル（１５枚）」を入賞可能であるため、R B 非作動中に小役「センターベル（１５枚）」が入賞する確率（抽籤係数）は「２４０００」である。一方で、R B 作動中は「１５枚役」の当籤時に必ず小役「センターベル（１５枚）」を入賞可能であるため、R B 作動中に小役「センターベル（１５枚）」が入賞する確率（抽籤係数）は「２４００１」である。そのため、小役「センターベル（１５枚）」が入賞する確率は、R B 作動中の方が高く、図３３７（A）に示す方法では、R B 作動中に R B 非作動中よりも小役の抽籤係数を圧縮することはできない。

20

【２１６３】

〔R Bを用いた抽籤係数の圧縮パターン１〕

続いて、図３３７（B）を参照して、R Bを用いた抽籤係数の圧縮パターン１について説明する。圧縮パターン１では、外見上の入賞ラインを増やすことで、R B 作動中に小役の抽籤係数を圧縮する。図３３７（B）（a）は、R B（ボーナス）非作動中の小役の抽籤係数を示し、図３３７（B）（b）は、R B（ボーナス）作動中の小役の抽籤係数を示す。

30

【２１６４】

図３３７（B）（a）に示すように、R B 非作動中である場合、内部当籤役として「センターベル__左１s t」「センターベル__中１s t」「センターベル__右１s t」「トップベル__左１s t」「トップベル__中１s t」「トップベル__右１s t」を有する。「センターベル__左１s t」「センターベル__中１s t」「センターベル__右１s t」「トップベル__左１s t」「トップベル__中１s t」「トップベル__右１s t」は、停止操作の順序（押し順）により停止表示される図柄の組合せが異なる押し順小役（押し順ベル）であり、例えば、「センターベル__左１s t」「トップベル__左１s t」は第１停止操作が左リール３Lである押し順が正解の押し順であり、「センターベル__中１s t」「トップベル__中１s t」は第１停止操作が中リール３Cである押し順が正解の押し順であり、「センターベル__右１s t」「トップベル__右１s t」は第１停止操作が右リール３Rである押し順が正解の押し順であるものとする。

40

【２１６５】

また、「センターベル__左１s t」は、押し順正解時に入賞する小役「センターベル（１５枚）」と、押し順不正解時に入賞する小役「１枚役 A」「１枚役 B」が重複して内部当籤役として決定される重複役であり、「センターベル__中１s t」は、押し順正解時に入賞する小役「センターベル（１５枚）」と、押し順不正解時に入賞する小役「１枚役 B」「１枚役 C」が重複して内部当籤役として決定される重複役であり、「センターベル__右１s t」は、押し順正解時に入賞する小役「センターベル（１５枚）」と、押し順不正解時に入賞する小役「１枚役 C」「１枚役 A」が重複して内部当籤役として決定される重

50

複役であるものとする。なお、小役「センターベル（１５枚）」は、例えば、センターラインに沿って「ブルーブルーベル」という図柄の組合せが表示されることで入賞する役であり、入賞時に１５枚のメダルが払い出される。

【２１６６】

また、「トップベル__左１ｓｔ」は、押し順正解時に入賞する小役「トップベル（１５枚）」と、押し順不正解時に入賞する小役「１枚役Ａ」「１枚役Ｂ」が重複して内部当籤役として決定される重複役であり、「トップベル__中１ｓｔ」は、押し順正解時に入賞する小役「トップベル（１５枚）」と、押し順不正解時に入賞する小役「１枚役Ｂ」「１枚役Ｃ」が重複して内部当籤役として決定される重複役であり、「トップベル__右１ｓｔ」は、押し順正解時に入賞する小役「トップベル（１５枚）」と、押し順不正解時に入賞する小役「１枚役Ｃ」「１枚役Ａ」が重複して内部当籤役として決定される重複役であるものとする。なお、小役「トップベル（１５枚）」は、例えば、トップラインに沿って「ブルーブルーベル」という図柄の組合せが表示されることで入賞する役であり、入賞時に１５枚のメダルが払い出される。

【２１６７】

同図に示すように、ＲＢ非作動中では、「センターベル__左１ｓｔ」「センターベル__中１ｓｔ」「センターベル__右１ｓｔ」「トップベル__左１ｓｔ」「トップベル__中１ｓｔ」「トップベル__右１ｓｔ」に対して、抽籤係数（抽籤値）として「４０００」が規定されている。ここで、小役「センターベル（１５枚）」は、「センターベル__左１ｓｔ」「センターベル__中１ｓｔ」「センターベル__右１ｓｔ」の全てに含まれるため、ＲＢ非作動中では、小役「センターベル（１５枚）」に対して抽籤係数として「１２０００（＝４０００×３）」が規定されていることになる。同様に、小役「トップベル（１５枚）」は、「トップベル__左１ｓｔ」「トップベル__中１ｓｔ」「トップベル__右１ｓｔ」の全てに含まれるため、ＲＢ作動中では、小役「トップベル（１５枚）」に対して抽籤係数として「１２０００（＝４０００×３）」が規定されていることになる。

【２１６８】

また、同様に、小役「１枚役Ａ」「１枚役Ｂ」「１枚役Ｃ」は、「センターベル__左１ｓｔ」「センターベル__中１ｓｔ」「センターベル__右１ｓｔ」「トップベル__左１ｓｔ」「トップベル__中１ｓｔ」「トップベル__右１ｓｔ」のうちの何れか４つに含まれるため、ＲＢ非作動中では、小役「１枚役Ａ」「１枚役Ｂ」「１枚役Ｃ」のそれぞれに対して抽籤係数として「１６０００（＝４０００×４）」が規定されていることになる。

【２１６９】

一方で、図３３７（Ｂ）（ｂ）に示すように、ＲＢ作動中である場合、内部当籤役として「重複１５枚役」「重複１枚役」を有する。「重複１５枚役」は、小役「センターベル（１５枚）」「トップベル（１５枚）」が重複して内部当籤役として決定される重複役であり、「重複１枚役」は、小役「１枚役Ａ」「１枚役Ｂ」「１枚役Ｃ」が重複して内部当籤役として決定される重複役であるものとする。また、「重複１５枚役」が内部当籤役として決定された場合には、小役「センターベル（１５枚）」「トップベル（１５枚）」の何れかが必ず入賞するものとする。

【２１７０】

同図に示すように、ＲＢ作動中では、「重複１５枚役」に対して、抽籤係数（抽籤値）として「１２００１」が規定されている。小役「センターベル（１５枚）」「トップベル（１５枚）」は、「重複１５枚役」に含まれるため、ＲＢ作動中では、小役「センターベル（１５枚）」「トップベル（１５枚）」に対して抽籤係数として「１２００１」が規定されていることになる。図３３７（Ｂ）（ａ）に示すように、ＲＢ非作動中では、小役「センターベル（１５枚）」「トップベル（１５枚）」のそれぞれに対して抽籤係数として「１２０００」が規定されているため、ＲＢ作動中は、小役「センターベル（１５枚）」「トップベル（１５枚）」の当籤確率が上がっていることが分かる。

【２１７１】

ここで、ＲＢ非作動中に遊技者にとって有利な停止操作の情報（正解の押し順）を報知

10

20

30

40

50

した場合について考える。正解の押し順が報知される限り、押し順役の当籤時に小役「センターベル（１５枚）」「トップベル（１５枚）」を入賞可能であるため、ＲＢ非作動中に小役「センターベル（１５枚）」「トップベル（１５枚）」の何れかが入賞する確率（抽籤係数）は「２４０００（＝１２０００＋１２０００）」である。一方で、ＲＢ作動中は「重複１５枚役」の当籤時に小役「センターベル（１５枚）」「トップベル（１５枚）」の何れかが必ず入賞するため、ＲＢ作動中に小役「センターベル（１５枚）」「トップベル（１５枚）」の何れかが入賞する確率（抽籤係数）は「１２００１」である。そのため、小役「センターベル（１５枚）」「トップベル（１５枚）」の何れかが入賞する確率は、ＲＢ非作動中の方が高く、図３３７（Ｂ）に示す方法によれば、ＲＢ作動中にＲＢ非作動中よりも小役の当籤確率を圧縮することができる。

10

【２１７２】

このように圧縮パターン１では、外見上の入賞ラインを増やすことで、ＲＢ作動中に小役の抽籤係数を圧縮する。より具体的には、ＲＢ非作動中においては、有効ライン上に表示される図柄の組合せが異なる同枚数小役（入賞時に払い出されるメダルの枚数が同じ小役）を複数種類設ける一方で、ＲＢ作動中では、これら複数種類の同枚数小役を重複当籤させることで、ＲＢ非作動中の当籤確率を高めつつ、ＲＢ作動中を低ベースとすることができる。

【２１７３】

なお、圧縮パターン１による小役の抽籤係数の圧縮は、外見上の圧縮ラインを増やすほど、当然に圧縮効果が高くなる。すなわち、同図に示す例では、外見上の入賞ラインとして、センターラインにトップラインという１つのラインのみを追加しているが、その他のラインも増やすほど、圧縮効果を高めることができる。その他のラインとしては、例えば、直線状のラインであるボトムライン、クロスアップライン、クロスダウンラインの他、小山ラインや小Ｖラインなども考えられるが、外見上の入賞ラインが不規則なラインになればなるほど、遊技者からすると実際に入賞しているのか分からなくなるため、遊技に適さなくなる。

20

【２１７４】

続いて、図３３８（Ａ）～（Ｄ）を参照して、外見上の入賞ラインについて説明する。なお、外見上の入賞ラインとは、実際の有効ラインと同じラインであってもよく、また、異なってもよいが、リールの変動停止時の図柄の並び方から遊技者が入賞を認識するラインのことを指す。

30

【２１７５】

初めに、図３３８（Ａ）に本実施形態のパチスロ機１における有効ラインを示す。同図に示すように、本実施形態のパチスロ機１では、右下がりの直線ラインであるクロスダウンラインが有効ラインである。

【２１７６】

続いて、図３３８（Ｂ）に有効ラインと外見上の入賞ラインとが一致する場合の図柄の組合せを示す。同図に示すように、有効ラインと外見上の入賞ラインとが一致する場合、例えば、クロスダウンラインに沿って「ベルＡ－ベルＡ－ベルＡ」が表示される。

【２１７７】

40

続いて、図３３８（Ｃ）に有効ラインと外見上の入賞ラインとが一致する場合の図柄の組合せを示す。同図に示す例では、有効ライン（クロスダウンライン）に沿って、「スイカＡ－ベルＡ－リプレイ」が表示されている。このとき、有効ラインではないセンターラインには、「ベルＡ－ベルＡ－ベルＡ」が表示されている。遊技者からすると、有効ラインに表示された図柄の組合せは、異種図柄の組合せであって入賞と認識しづらく、通常、遊技者は、センターラインに表示された同種図柄の組合せである「ベルＡ－ベルＡ－ベルＡ」を目安として、ベル役の入賞を認識することになる。

【２１７８】

パチスロ機では、リール制御の都合上、実際の有効ラインに入賞した図柄の組合せが異種図柄の組合せとなる場合でも、なるべく遊技者に対して入賞が分かりやすくなるように

50

、同種の図柄又は類似する図柄が直線状に停止して入賞となるリール図柄配列及び役構成することが望ましく、本実施形態のパチスロ機 1 においてもそのような配慮がなされている。つまり、このような入賞の場合は、有効ラインと遊技者が入賞と認識する外見上の入賞ラインとが不一致となる。

【2179】

続いて、図 338 (D) は、外見上の入賞ラインの種別を示す図である。図 338 (D) (a) には、外見上の入賞ラインとして直線状のラインを示す。同図に示すような直線状のラインは、遊技者が非常に認識しやすい外見上の入賞ラインであり、採用した場合であっても遊技者に違和感を与えることがない。

【2180】

続いて、図 338 (D) (b) には、外見上の入賞ラインとして小 V 及び小山状のラインを示す。小 V や小山状のラインは、従来より実際の入賞ラインとして用いられた機種も存在しており、変則的な図柄の並びにはなるものの、小 V (上—中—上) や小山 (下—中—下) にベル図柄が並んで表示された場合にベル役の入賞としても、遊技者に強い違和感を与えることはない。

【2181】

続いて、図 338 (D) (c) には、外見上の入賞ラインとして L 字状のラインを示す。L 字状のラインは、リール 3 L, 3 C, 3 R のうちの連続する 2 つのリールの同じ単位図柄表示領域と、残りの 1 つのリールの異なる単位図柄表示領域とを結ぶライン (例えば、左の上段、中の上段及び右の中段を結ぶライン) である。遊技者にとってみると、L 字状のラインにベル図柄が並んで表示された場合にベル役の入賞としてしまうと、入賞か否かを把握し難い。そのため、押し順ベルの入賞態様の一部に採用する程度であれば、問題はないが、このような入賞形ばかりになると、入賞態様が分かりにくく、遊技しづらい台との印象を与えるおそれがある。

【2182】

続いて、図 339 (D) (d) には、外見上の入賞ラインとしてばらけ状のラインを示す。遊技者にとってみると、ばらけ状のラインにベル図柄が並んで表示された場合にベル役の入賞としてしまうと、入賞か否かを把握し難い。そのため、押し順ベルの入賞態様の一部に採用する程度であれば、問題はないが、このような入賞形ばかりになると、入賞態様が分かりにくく、遊技しづらい台との印象を与えるおそれがある。

【2183】

このように外見上の入賞ラインとして好適に用いることができるラインは限られており、入賞時の分かりやすさを保ちつつ、外見上の入賞ラインを用いた R B 作動中の圧縮効果の向上には限界がある。そこで、本実施形態のパチスロ機 1 では、以下に示す圧縮パターン 2 を更に用いて R B 作動中の圧縮効果を高める。

【2184】

〔R B を用いた抽籤係数の圧縮パターン 2〕

続いて、図 337 (C) を参照して、R B を用いた抽籤係数の圧縮パターン 2 について説明する。圧縮パターン 2 では、図柄デザインに関連性がある複数のベル図柄を用いることで、R B 作動中に小役の抽籤係数を圧縮する。図 337 (C) (a) は、R B (ボーナス) 非作動中の小役の抽籤係数を示し、図 337 (C) (b) は、R B (ボーナス) 作動中の小役の抽籤係数を示す。

【2185】

図 337 (C) (a) に示すように、R B 非作動中である場合、内部当籤役として「センターベル A __ 左 1 s t」「センターベル A __ 中 1 s t」「センターベル A __ 右 1 s t」「センターベル B __ 左 1 s t」「センターベル B __ 中 1 s t」「センターベル B __ 右 1 s t」を有する。「センターベル A __ 左 1 s t」「センターベル A __ 中 1 s t」「センターベル A __ 右 1 s t」「センターベル B __ 左 1 s t」「センターベル B __ 中 1 s t」「センターベル B __ 右 1 s t」は、停止操作の順序 (押し順) により停止表示される図柄の組合せが異なる押し順小役 (押し順ベル) であり、例えば、「センターベル A __ 左 1 s t」「

10

20

30

40

50

センターベル B__左 1 s t」は第 1 停止操作が左リール 3 L である押し順が正解の押し順であり、「センターベル A__中 1 s t」「センターベル B__中 1 s t」は第 1 停止操作が中リール 3 C である押し順が正解の押し順であり、「センターベル A__右 1 s t」「センターベル B__右 1 s t」は第 1 停止操作が右リール 3 R である押し順が正解の押し順であるものとする。

【2186】

また、「センターベル A__左 1 s t」は、押し順正解時に入賞する小役「センターベル A (15 枚)」と、押し順不正解時に入賞する小役「1 枚役 A」「1 枚役 B」が重複して内部当籤役として決定される重複役であり、「センターベル A__中 1 s t」は、押し順正解時に入賞する小役「センターベル A (15 枚)」と、押し順不正解時に入賞する小役「1 枚役 B」「1 枚役 C」が重複して内部当籤役として決定される重複役であり、「センターベル A__右 1 s t」は、押し順正解時に入賞する小役「センターベル A (15 枚)」と、押し順不正解時に入賞する小役「1 枚役 C」「1 枚役 A」が重複して内部当籤役として決定される重複役であるものとする。なお、小役「センターベル A (15 枚)」は、例えば、センターラインに沿って「ベル Aーベル Aーベル A」という図柄の組合せが表示されることで入賞する役であり、入賞時に 15 枚のメダルが払い出される。

【2187】

また、「センターベル B__左 1 s t」は、押し順正解時に入賞する小役「センターベル B (15 枚)」と、押し順不正解時に入賞する小役「1 枚役 A」「1 枚役 B」が重複して内部当籤役として決定される重複役であり、「センターベル B__中 1 s t」は、押し順正解時に入賞する小役「センターベル B (15 枚)」と、押し順不正解時に入賞する小役「1 枚役 B」「1 枚役 C」が重複して内部当籤役として決定される重複役であり、「センターベル B__右 1 s t」は、押し順正解時に入賞する小役「センターベル B (15 枚)」と、押し順不正解時に入賞する小役「1 枚役 C」「1 枚役 A」が重複して内部当籤役として決定される重複役であるものとする。なお、小役「センターベル B (15 枚)」は、例えば、センターラインに沿って「ベル Aーベル Aーベル B」という図柄の組合せが表示されることで入賞する役であり、入賞時に 15 枚のメダルが払い出される。

【2188】

同図に示すように、RB 非作動中では、「センターベル A__左 1 s t」「センターベル A__中 1 s t」「センターベル A__右 1 s t」「センターベル B__左 1 s t」「センターベル B__中 1 s t」「センターベル B__右 1 s t」に対して、抽籤係数（抽籤値）として「4000」が規定されている。ここで、小役「センターベル A (15 枚)」は、「センターベル A__左 1 s t」「センターベル A__中 1 s t」「センターベル A__右 1 s t」の全てに含まれるため、RB 非作動中では、小役「センターベル A (15 枚)」に対して抽籤係数として「12000 (= 4000 × 3)」が規定されていることになる。同様に、小役「センターベル B (15 枚)」は、「センターベル B__左 1 s t」「センターベル B__中 1 s t」「センターベル B__右 1 s t」の全てに含まれるため、RB 作動中では、小役「センターベル B (15 枚)」に対して抽籤係数として「12000 (= 4000 × 3)」が規定されていることになる。

【2189】

また、同様に、小役「1 枚役 A」「1 枚役 B」「1 枚役 C」は、「センターベル A__左 1 s t」「センターベル A__中 1 s t」「センターベル A__右 1 s t」「センターベル B__左 1 s t」「センターベル B__中 1 s t」「センターベル B__右 1 s t」のうちの何れか 4 つに含まれるため、RB 非作動中では、小役「1 枚役 A」「1 枚役 B」「1 枚役 C」のそれぞれに対して抽籤係数として「16000 (= 4000 × 4)」が規定されていることになる。

【2190】

一方で、図 337 (C) (b) に示すように、RB 作動中である場合、内部当籤役として「重複 15 枚役」「重複 1 枚役」を有する。「重複 15 枚役」は、小役「センターベル A (15 枚)」「センターベル B (15 枚)」が重複して内部当籤役として決定される重

10

20

30

40

50

複役であり、「重複 1 枚役」は、小役「1 枚役 A」「1 枚役 B」「1 枚役 C」が重複して内部当籤役として決定される重複役であるものとする。また、「重複 15 枚役」が内部当籤役として決定された場合には、小役「センターベル A (15 枚)」「センターベル B (15 枚)」の何れかが必ず入賞するものとする。

【2191】

同図に示すように、RB 作動中では、「重複 15 枚役」に対して、抽籤係数（抽籤値）として「12001」が規定されている。小役「センターベル A (15 枚)」「センターベル B (15 枚)」は、「重複 15 枚役」に含まれるため、RB 作動中では、小役「センターベル A (15 枚)」「センターベル B (15 枚)」に対して抽籤係数として「12001」が規定されていることになる。図 337 (C) (a) に示すように、RB 非作動中では、小役「センターベル A (15 枚)」「センターベル B (15 枚)」のそれぞれに対して抽籤係数として「12000」が規定されているため、RB 作動中は、小役「センターベル A (15 枚)」「センターベル B (15 枚)」の当籤確率が上がっていることが分かる。

10

【2192】

一方で、RB 非作動中に小役「センターベル A (15 枚)」「センターベル B (15 枚)」の何れかが入賞する確率（抽籤係数）は「24000 (=12000+12000)」であるのに対して、RB 作動中に小役「センターベル A (15 枚)」「センターベル B (15 枚)」の何れかが入賞する確率（抽籤係数）は「12001」である。そのため、小役「センターベル A (15 枚)」「センターベル B (15 枚)」の何れかが入賞する確率は、RB 非作動中の方が高く、図 337 (C) に示す方法によれば、RB 作動中に RB 非作動中よりも小役の当籤確率を圧縮することができる。

20

【2193】

このように圧縮パターン 2 では、図柄デザインに関連性がある複数のベル図柄を用いることで、RB 作動中に小役の抽籤係数を圧縮する。続いて、図柄デザインに関連性がある複数の図柄について説明する。図 304 に示すように、本実施形態のパチスロ機 1 では、右リール 3 R において図柄「ベル A」と図柄「ベル B」とを配置する。本実施形態における図柄「ベル A」と図柄「ベル B」とが、図柄デザインに関連性がある複数の図柄である。なお、図柄デザインに関連性がある複数の図柄は、2 種類に限るものではなく、3 種類以上としてもよく、また、本実施形態では右リール 3 R にのみ 2 種類のベル図柄を設けているが、左リール 3 L 及び中リール 3 C に対しても、図柄デザインに関連性がある複数の図柄を配置することとしてもよい。図柄デザインに関連性がある図柄を増やすことで、RB 作動中の圧縮効果を高めることができる。

30

【2194】

図 339 (E) は、図柄デザインに関連性がある複数のベル図柄を模式的に示す図である。図柄デザインに関連性がある図柄とは、遊技者が同一の図柄と認識する程度に図柄デザインが類似する図柄をいう。このような図柄としては、例えば、モチーフが同一である図柄、図柄を表現する動機となる着想が同一である図柄、図柄が持つ観念が同一である図柄を用いることができる。本実施形態の場合、図柄「ベル A」と図柄「ベル B」とは、“鈴（ベル）”をモチーフとする図柄である。なお、図柄デザインに関連性がある複数の図柄では、図柄の色合いが同系統であることが好ましい。本実施形態の場合、図柄「ベル A」と図柄「ベル B」とは、主に黄色で着色されている。

40

【2195】

また、図柄デザインに関連性がある図柄としては、例えば、図柄の輪郭線の一部形状が異なる図柄を用いることもできる。一例として、図 339 (E) に示す図柄「ベル A」と図柄「ベル B-1」とでは、図柄のモチーフである鈴の玉の部分の形状が、図柄「ベル A」は丸形状であるのに対して、図柄「ベル B-1」は四角形状になっている。また、図柄デザインに関連性がある図柄としては、例えば、図柄の輪郭線は同じ（又は一部形状が異なる）であるが、輪郭線の内側のデザインが異なる図柄を用いることもできる。一例として、図 339 (E) に示す図柄「ベル A」と図柄「ベル B-2」とでは、図柄の輪郭線は

50

同一であるが、図柄「ベル B-2」には、輪郭線の内側に星マークが追加されている。

【2196】

遊技者からすると、図柄デザインが完全に一致していない場合であっても、同一の図柄であるとして違和感なく遊技を行うことができる一方で、遊技機側では、異なる図柄として区別することで、図柄の組合せが異なる同枚数小役を複数種類設けることができ、RB作動中の圧縮効果を高めることができる。

【2197】

続いて、図339(F)～図340(H)を参照して、本実施形態のパチスロ機1におけるベル役の入賞形について説明する。図339(F)は、本実施形態のパチスロ機1における3枚ベルの入賞形を示す図であり、図339(G)及び図340(G)は、本実施形態のパチスロ機1における15枚ベルの入賞形を示す図であり、図340(H)は、本実施形態のパチスロ機1におけるベル役の入賞形をまとめた一覧表である。

【2198】

本実施形態のパチスロ機1では、押し順ベルとして「F__ベル1-L-LCR」～「F__ベル18-RCL」を有する。図320に示すように、非ボーナス状態（非フラグ間及びBBフラグ間）では、これら押し順ベルが内部当籤役として決定された場合、正解の押し順で停止操作が行われると「3枚」のメダルが払い出される図柄の組合せが表示される。

【2199】

図339(F)に示すように、非ボーナス状態において左1stの押し順に正解した場合には、トップラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルA」が表示される。具体的には、「F__ベル1-L-LCR」～「F__ベル3-L-LCR」「F__ベル10-L-LCR」～「F__ベル12-L-LRC」が内部当籤役として決定された遊技において、左1stの押し順で停止操作が行われると、トップラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルA」が表示される結果、「C__Lベル__1～2」が入賞する。

【2200】

また、非ボーナス状態において中1stの押し順に正解した場合には、ボトムラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルA」が表示される。具体的には、「F__ベル4-C-CRL」～「F__ベル6__C__CRL」「F__ベル13-C-CRL」～「F__ベル15-C-CRL」が内部当籤役として決定された遊技において、中1stの押し順で停止操作が行われると、ボトムラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルA」が表示される結果、「C__Cベル__1～3」が入賞する。

【2201】

また、非ボーナス状態において右1stの押し順に正解した場合には、クロスアップラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルB」が表示される。具体的には、「F__ベル7-R-RLC」～「F__ベル9__R__RLC」「F__ベル16-R-RLC」～「F__ベル18-R-RCL」が内部当籤役として決定された遊技において、右1stの押し順で停止操作が行われると、クロスアップラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルB」が表示される結果、「C__Rベル__1～9」が入賞する。

【2202】

また、本実施形態のパチスロ機1では、停止操作の順序に関わらず表示される図柄の組合せが同じ役である押し順不問ベルとして「F__共通ベルA1-L」～「F__共通ベルB9」を有する。図320に示すように、非ボーナス状態では、これら押し順不問ベルが内部当籤役として決定された場合、停止操作の順序に関係なく「3枚」のメダルが払い出される図柄の組合せが表示される。具体的には、トップラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルB」が表示される。より具体的には、非ボーナス状態において「F__共通ベルA1-L」～「F__共通ベルB9」が内部当籤役として決定されると、トップラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルB」が表示される結果、「C__共通ベル__1～6」が入賞する。

【2203】

本実施形態のパチスロ機1では、押し順ベルとして「F__ベル1-L-LCR」～「F

10

20

30

40

50

「__ベルー18-RCL」を有する。図321に示すように、ボーナス状態（BB中一般及びBB中RBフラグ間）では、これら押し順ベルが内部当籤役として決定された場合、正解の押し順で停止操作が行われると「15枚」のメダルが払い出される図柄の組合せが表示される。

【2204】

図339（G）に示すように、ボーナス状態において左中右（123）の押し順に正解した場合には、クロスダウンラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルA」又はセンターラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルB」が表示される。具体的には、「F__ベル1-L-LCR」「F__ベル3-L-LCR」「F__ベル10-L-LCR」が内部当籤役として決定された遊技において、左中右（123）の押し順で停止操作が行われると、クロスダウンラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルA」が表示される結果、「C__ATベル__L」が入賞、又は、センターラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルB」が表示される結果、「C__ATベル123__1~4」が入賞する。

10

【2205】

また、ボーナス状態において左右中（132）の押し順に正解した場合には、クロスダウンラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルA」又はセンターラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルA」が表示される。具体的には、「F__ベル2-L-LRC」「F__ベル11-L-LRC」「F__ベル12-L-LRC」が内部当籤役として決定された遊技において、左右中（132）の押し順で停止操作が行われると、クロスダウンラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルA」が表示される結果、「C__ATベル__L」が入賞、又は、センターラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルA」が表示される結果、「C__ATベル132__1~2」が入賞する。

20

【2206】

また、ボーナス状態において中左右（213）の押し順に正解した場合には、小山ラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルA」又はクロスアップラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルA」が表示される。具体的には、「F__ベル4-C-CRLR」「F__ベル6-C-CRLR」「F__ベル13-C-CRLR」が内部当籤役として決定された遊技において、中左右（213）の押し順で停止操作が行われると、小山ラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルA」が表示される結果、「C__ATベル__C__1~3」が入賞、又は、クロスアップラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルA」が表示される結果、「C__ATベル213__1~3」が入賞する。

30

【2207】

また、ボーナス状態において中右左（231）の押し順に正解した場合には、小山ラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルA」又はクロスダウンラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルB」が表示される。具体的には、「F__ベル5-C-CRL」「F__ベル14-C-CRL」「F__ベル15-C-CRL」が内部当籤役として決定された遊技において、中右左（231）の押し順で停止操作が行われると、小山ラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルA」が表示される結果、「C__ATベル__C__1~3」が入賞、又は、クロスダウンラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルB」が表示される結果、「C__ATベル231」が入賞する。

40

【2208】

また、ボーナス状態において右左中（312）の押し順に正解した場合には、L字ラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルA」又はボトムラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルB」が表示される。具体的には、「F__ベル7-R-RRLC」「F__ベル9-R-RRLC」「F__ベル16-R-RRLC」が内部当籤役として決定された遊技において、右左中（312）の押し順で停止操作が行われると、L字ラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルA」が表示される結果、「C__ATベル__R」が入賞、又は、ボトムラインに沿って「ベルA-ベルA-ベルB」が表示される結果、「C__ATベル312__1~3」が入賞する。

【2209】

50

また、ボーナス状態において右中左（３２１）の押し順に正解した場合には、Ｌ字ラインに沿って「ベルＡ－ベルＡ－ベルＡ」又はＹ字ラインに沿って「ベルＡ－ベルＡ－ベルＡ／ベルＢ」が表示される。具体的には、「Ｆ__ベル８－Ｒ－ＲＣＬ」「Ｆ__ベル１７－Ｒ－ＲＣＬ」「Ｆ__ベル１８－Ｒ－ＲＣＬ」が内部当籤役として決定された遊技において、右中左（３２１）の押し順で停止操作が行われると、Ｌ字ラインに沿って「ベルＡ－ベルＡ－ベルＡ」が表示される結果、「Ｃ__ＡＴベル__Ｒ」が入賞、又は、Ｙ字ラインに沿って「ベルＡ－ベルＡ－ベルＡ／ベルＢ」が表示される結果、「Ｃ__ＡＴベル３２１__１～２」が入賞する。

【２２１０】

続いて、図３４０（Ｈ）は、本実施形態のパチスロ機１におけるベル役の入賞形をまとめた一覧表である。同図に示すように、本実施形態のパチスロ機１では、図柄「ベルＡ」又は図柄「ベルＢ」が並んで表示された外見上の入賞ラインに応じて払い出されるメダルの枚数が異なる。特に、本実施形態のパチスロ機１では、同じ外見上の入賞ラインに沿って「ベルＡ－ベルＡ－ベルＡ」が表示された場合と、「ベルＡ－ベルＡ－ベルＢ」が表示された場合とで、同じ枚数のメダルを払い出すこともあれば、異なる枚数のメダルを払い出すこともある。

【２２１１】

具体的には、主制御回路９１は、外見上の入賞ライン「センターライン」では、「ベルＡ－ベルＡ－ベルＡ」が表示された場合と、「ベルＡ－ベルＡ－ベルＢ」が表示された場合とで、同じ枚数「３枚」のメダルを払い出す。一方で、主制御回路９１は、外見上の入賞ライン「ボトムライン」では、「ベルＡ－ベルＡ－ベルＡ」が表示された場合には「３枚」のメダルを払い出す一方で、「ベルＡ－ベルＡ－ベルＢ」が表示された場合には「１５枚」のメダルを払い出す。

【２２１２】

〔実施形態におけるＲＢを用いた係数圧縮〕

続いて、図３４１及び図３４２を参照して、本実施形態のパチスロ機１におけるＲＢを用いた係数圧縮について説明する。本実施形態のパチスロ機１では、外見上の入賞ラインを増やすとともに、図柄デザインに関連性がある図柄「ベルＡ」と図柄「ベルＢ」を用いることで、ＲＢ作動中の圧縮効果を高めることとしている。図３４１は、本実施形態におけるＲＢ非作動中（ＢＢ中一般及びＢＢ中ＲＢフラグ間）における小役の抽籤係数を示し、図３４２は、ＲＢ作動中（ＢＢ中ＲＢ）における小役の抽籤係数を示す。

【２２１３】

なお、同図において、中段ベルＡとはセンターラインに沿って「ベルＡ－ベルＡ－ベルＡ」が表示されることで入賞する役を示し、中段ベルＢとはセンターラインに沿って「ベルＡ－ベルＡ－ベルＢ」が表示されることで入賞する役を示す。また、上段ベルＡとはトップラインに沿って「ベルＡ－ベルＡ－ベルＡ」が表示されることで入賞する役を示し、上段ベルＢとはトップラインに沿って「ベルＡ－ベルＡ－ベルＢ」が表示されることで入賞する役を示す。また、下段ベルＡとはボトムラインに沿って「ベルＡ－ベルＡ－ベルＡ」が表示されることで入賞する役を示し、下段ベルＢとはボトムラインに沿って「ベルＡ－ベルＡ－ベルＢ」が表示されることで入賞する役を示す。

【２２１４】

また、ＣＤベルＡとはクロスダウンラインに沿って「ベルＡ－ベルＡ－ベルＡ」が表示されることで入賞する役を示し、ＣＤベルＢとはクロスダウンラインに沿って「ベルＡ－ベルＡ－ベルＢ」が表示されることで入賞する役を示す。また、ＣＵベルＡとはクロスアップラインに沿って「ベルＡ－ベルＡ－ベルＡ」が表示されることで入賞する役を示し、ＣＵベルＢとはクロスアップラインに沿って「ベルＡ－ベルＡ－ベルＢ」が表示されることで入賞する役を示す。

【２２１５】

また、小山ベルＡとは小山ライン（下－中－下）に沿って「ベルＡ－ベルＡ－ベルＡ」が表示されることで入賞する役を示す。また、中－中－上下ベルとは、左リール３Ｌの中

段及び中リール 3 C の中段に図柄「ベル A」が表示され、かつ、右リール 3 R の上段に図柄「ベル A」が表示され、かつ、右リール 3 R の下段に図柄「ベル B」が表示されることで入賞する役を示す。また、上—中—中ベル B とは L 字ライン（上—中—中）に沿って「ベル A—ベル A—ベル B」が表示されることで入賞する役を示す。

【2216】

図 3 4 1 に示すように、R B 非作動中である場合、内部当籤役として「F__ベル 1—L—L C R」～「F__共通ベル B 9」を有する。「F__ベル 1—L—L C R」は、押し順正解時に入賞する小役「中段ベル A」と、押し順不正解時に入賞する小役「上段ベル A」とが重複して内部当籤役として決定される重複役であり、その他の「F__ベル 2—L—L R C」～「F__共通ベル B 9」も同様に、同図に示す小役が重複して内部当籤役として決定される重複役である。

10

【2217】

同図に示すように、R B 非作動中では、入賞時に 15 枚のメダルが払い出される「中段ベル A」「中段ベル B」「C D ベル A」「C U ベル A」「C D ベル B」「小山ベル A」「下段ベル B」「中—中—上下ベル」「上—中—中ベル A」のそれぞれに対して、抽籤係数（抽籤値）として合計「4200（＝1663＋1663＋568＋306）」が規定されている。なお、15 枚のメダルが払い出されるベル役は、「F__ベル 1—L—L C R」～「F__共通ベル B 9」の全てに含まれるため、R B 非作動中では、15 枚のメダルが払い出されるベル役の何れかが内部当籤役として決定される確率（抽籤係数）は、「37800」である。

20

【2218】

続いて、図 3 4 2 に示すように、R B 作動中である場合、内部当籤役として「F__R B 中共通 15 枚」～「F__R B 中共通 1 枚」を有する。「F__R B 中共通 15 枚」は、15 枚のメダルが払い出されるベル役の全て（「中段ベル A」「中段ベル B」「C D ベル A」「C U ベル A」「C D ベル B」「小山ベル A」「下段ベル B」「中—中—上下ベル」「上—中—中ベル A」）が重複して内部当籤役として決定される重複役である。

【2219】

同図に示すように、R B 作動中では、「F__R B 中共通 15 枚」に対して、抽籤係数（抽籤値）として合計「6300」が規定されている。入賞時に 15 枚のメダルが払い出される「中段ベル A」「中段ベル B」「C D ベル A」「C U ベル A」「C D ベル B」「小山ベル A」「下段ベル B」「中—中—上下ベル」「上—中—中ベル A」は、「F__R B 中共通 15 枚」が内部当籤役として決定された場合に重複して当籤するため、R B 作動中では、入賞時に 15 枚のメダルが払い出される「中段ベル A」「中段ベル B」「C D ベル A」「C U ベル A」「C D ベル B」「小山ベル A」「下段ベル B」「中—中—上下ベル」「上—中—中ベル A」のそれぞれに対して抽籤係数として「6300」が規定されていることになる。

30

【2220】

ここで、R B 作動中と R B 非作動中との 15 枚のメダルが払い出されるベル役（15 枚ベル）の当籤確率について検討する。個々の 15 枚ベルが内部当籤役として決定される確率は、15 枚ベルのそれぞれに対して規定された抽籤係数に基づき算出することができる。図 3 4 1 に示すように R B 非作動中では、個々の 15 枚ベルのそれぞれに対して抽籤係数として「4200」を規定し、R B 作動中では、個々の 15 枚ベルのそれぞれに対して抽籤係数として「6300」を規定する。そのため、個々の 15 枚ベルの当籤確率は、R B 非作動中よりも R B 作動中の方が高く、R B の作動に伴い小役の当籤確率が高くなるという設計ルールを満たしている。

40

【2221】

一方で、何れかの 15 枚ベルが内部当籤役として決定される確率について検討すると、図 3 4 1 に示すように R B 非作動中では、「F__ベル 1—L—L C R」～「F__共通ベル B 9」が内部当籤役として決定されると、何れかの 15 枚ベルが内部当籤役として決定されるため、R B 非作動中では「37800」の確率で何れかの 15 枚ベルが内部当籤役と

50

して決定される。これに対して、図341に示すようにRB作動中では、「F__RB中共通15枚」が内部当籤役として決定された場合のみ、何れかの15枚ベルが内部当籤役として決定されるため、RB作動中では「6300」の確率で何れかの15枚ベルが内部当籤役として決定される。そのため、何れかの15枚ベルが内部当籤役として決定される確率は、RB作動中よりもRB非作動中の方が高く、RBの作動に伴い小役の当籤確率を圧縮することができる。

【2222】

なお、本実施形態のパチスロ機1では、ボーナス状態(BB)のRB非作動中において、押し順ベルに当籤した場合、押し順に正解すると15枚のメダルが払い出される15枚ベルが入賞し、押し順に不正解すると3枚のメダルが払い出される3枚ベルが入賞することとしているが、払い出すメダルの枚数は15枚及び3枚に限られるものではない。すなわち、押し順正解時には、今回の遊技に用いた枚数よりも多い枚数のメダルが付与されればよく、また、押し順不正解時には、今回の遊技に用いた枚数以下(0枚を含む)のメダルが付与されればよい。

10

【2223】

また、本実施形態のパチスロ機1では、「F__ベル1-L-LCR」～「F__共通ベルB9」が内部当籤役として決定されると、何れかの15枚ベル(所定増加小役)が内部当籤役として決定されるが、図320に示すように、非ボーナス状態(非フラグ間及びBBフラグ間)では、押し順に正解した場合であっても15枚ベルが入賞することがない(言い換えると、所定増加小役に対応する図柄の組合せが表示不可能)一方で、図321に示すように、ボーナス状態では、押し順に正解した場合などに15枚ベルが入賞することがある(言い換えると、所定増加小役に対応する図柄の組合せが表示可能)。本実施形態のパチスロ機1では、ボーナス状態の作動中にナビを行う出玉状態「ボーナス作動中AT」により出玉を増加させるため、非ボーナス状態において15枚ベルが入賞しないように制御することで、非AT期間中の遊技を低ベースにすることができ、AT期間中の遊技に出玉を割り振ることができる。

20

【2224】

なお、同じ「F__ベル1-L-LCR」～「F__共通ベルB9」が内部当籤役として決定された場合であっても、非ボーナス状態では15枚ベルを入賞させず、ボーナス状態では15枚ベルを入賞可能とする制御は、任意の方法により実現することができ、本実施形態では、例えば、停止制御における引込優先制御のルールを、ボーナス状態と非ボーナス状態とで切り替えることで実現する。

30

【2225】

パチスロ機1では、引込優先制御のルールとして、図柄数を優先する制御と払出枚数を優先する制御とがある。前者の図柄数を優先する制御とは、停止操作が行われたタイミングから引込可能な範囲において、内部当籤役に基づき引込可能な図柄が複数存在する場合に、これら複数の図柄のうち、内部当籤役として決定された複数の役のそれぞれに対応する図柄の組合せの中において、これら複数の図柄を構成図柄とする図柄の組合せの数が多い図柄を優先して引き込む制御である。具体的には、引込可能な範囲において、図柄位置1の図柄Aと図柄位置2の図柄Bが存在するものとし、内部当籤役として決定された役には、図柄Aを構成図柄とする図柄の組合せに対応する役が2種類、図柄Bを構成図柄とする図柄の組合せに対応する役が3種類あるものとする。この場合、図柄数を優先する制御では、対応する役が3種類ある図柄Bを優先して引き込む。このような制御によれば、対応する役が多い図柄ほど優先して引き込まれるため、取りこぼしが生じ難いという点で遊技者にとって有利である。

40

【2226】

一方で、後者の払出枚数を優先する制御とは、停止操作が行われたタイミングから引込可能な範囲において、内部当籤役に基づき引込可能な図柄が複数存在する場合に、これら複数の図柄のうち、内部当籤役として決定された複数の役のそれぞれに対応する図柄の組合せの中において最も払出枚数が多い図柄の組合せを構成する図柄を優先して引き込む制

50

御である。具体的には、引込可能な範囲において、図柄位置 1 の図柄 A と図柄位置 2 の図柄 B が存在するものとし、内部当籤役として決定された役には、図柄 A を構成図柄とする図柄の組合せに対応する役が 2 種類、図柄 B を構成図柄とする図柄の組合せに対応する役が 3 種類あるものの、図柄 A を構成図柄とする図柄の組合せは「15枚」のメダルが払い出される図柄の組合せであり、図柄 B を構成図柄とする図柄の組合せは「3枚」のメダルが払い出される図柄の組合せであるものとする。この場合、払出枚数を優先する制御では、払出枚数が「15枚」と多い図柄 A を優先して引き込む。このような制御によれば、多くのメダルの払出を受けることができるという点で遊技者にとって有利である。

【2227】

本実施形態のパチスロ機 1 では、主制御回路 91 は、非ボーナス状態では、図柄数を優先する制御に基づき停止制御を行うことで、「F__ベル 1-L-LCR」～「F__共通ベル B9」が内部当籤役として決定された遊技において 15 枚ベルを入賞不可能に制御する。一方で、主制御回路 91 は、ボーナス状態では、払出枚数を優先する制御に基づき停止制御を行うことで、「F__ベル 1-L-LCR」～「F__共通ベル B9」が内部当籤役として決定された遊技において 15 枚ベルを入賞可能に制御する。

【2228】

また、本実施形態のパチスロ機 1 では、同じ外見上の入賞ラインに沿って「ベル A-ベル A」が表示された場合と、「ベル A-ベル A-ベル B」が表示された場合とで、同じ枚数のメダルを払い出すこともあれば、異なる枚数のメダルを払い出すこともある。このとき、異なる枚数のメダルを払い出す場合には、パチスロ機 1 は、「ベル A-ベル A-ベル B」が表示された場合と「ベル A-ベル A-ベル B」が表示された場合とで異なる演出を実行することとしてもよい。このような異なる演出としては、例えば、メダルの払出音を異ならせるものであってもよく、また、表示ユニット 100 に対して「3枚ゲット」「15枚ゲット」などのように払出枚数に応じた表示（払出枚数報知演出）を行うものであってもよい。

【2229】

また、異なる枚数のメダルを払い出す場合には、多い枚数が払い出される場合のみ払出枚数報知演出を行い、少ない枚数が払い出される場合は払出枚数報知演出を行わないものとしてもよい。例えば、15 枚払出となるベル役が入賞した場合には「15枚ゲット」との表示が表示ユニット 100 において行われるが、3 枚払出となるベル役が入賞した場合は表示ユニット 100 において払出枚数を報知する演出は行わないものとしてもよい。このようにすることで、ベル役が入賞したのに払出枚数が少ないという事象を目立たなくすることができ、遊技者にストレスを感じさせてしまうことを軽減することができる。また、多い枚数が払い出される場合と少ない枚数が払い出される場合とで、入賞時に発生する効果音（払出音）を同じものとして、少ない枚数の入賞の発生であることを分かり難くしてもよい。

【2230】

また、本実施形態のパチスロ機 1 では、RB 作動中に小役の当籤確率を圧縮することで、ボーナス状態の BB 中 RB が、遊技に伴いメダルが減少する減少期間となるように設計している。そのため、遊技者は、ボーナス状態中は、RB 役の入賞を避けて遊技を行うことになるが、パチスロ機 1 では、ボーナス状態中の RB 役を入賞可能な遊技において、RB 役を入賞可能であることを報知することとしてもよい（言い換えると、特別ボーナス作動役に対応する図柄の組合せを表示可能な遊技において、特別ボーナス作動役に対応する図柄の組合せを表示可能であることを報知することとしてもよい）。なお、本実施形態のパチスロ機 1 では、ボーナス役、リプレイ役、小役の引込優先順位を、リプレイ役が最も高く、小役が次に高く、ボーナス役が最も低くなるように設計しているため、ボーナス状態中の RB 役を入賞可能な遊技とは、ボーナス状態（BB 中一般及び BB 中 RB フラグ間）において RB 役が単独で内部当籤役として決定された遊技をいう。また、RB 役を入賞可能な遊技であることの報知は、任意の方法により行うことができ、例えば、スタート音を異ならせることで報知することとしてもよく、また、表示ユニット 100 において所定

10

20

30

40

50

のフラッシュを行うことなどで報知することとしてもよい。

【2231】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【2232】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御するため、主制御基板71は、図柄変動手段、内部当籤役決定手段、リール停止制御手段及び遊技価値付与手段として機能する。

【2233】

また、パチスロ機1では、主制御基板71は、BB役に対応する図柄の組合せが表示されると、BBを作動してボーナス状態に遊技状態を移行し、ボーナス状態において終了条件（179枚を超えるメダルの払出）を満たすと、ボーナス状態を終了させる。そして、主制御基板71は、ボーナス状態においてRB役（ボーナス作動役）に対応する図柄の組合せが表示されると、メダルの払出に係る小役が内部当籤役として決定される確率がBB中一般やBB中RBフラグ間（非ボーナス遊技又は一般ボーナス遊技）よりも高くなるBB中RB（ボーナス遊技又は特別ボーナス遊技）に遊技状態を移行し、BB中RBにおいて終了条件（8回入賞又は12回の遊技）を満たすと、BB中RBを終了するため、主制御基板71は、ボーナス遊技制御手段及びボーナス遊技状態移行制御手段として機能する。

また、パチスロ機1では、主制御基板71及び（又は）副制御基板72は、ボーナス状態においてRB役（ボーナス作動役）に対応する図柄の組合せが表示可能な遊技では、その旨を報知する演出を実行可能であるため、主制御基板71及び（又は）副制御基板72は、演出実行手段として機能する。

【2234】

また、パチスロ機1では、右リール3Rにおいて図柄デザインに関連性がある図柄「ベルA」と図柄「ベルB」とを配置し、「ベルAーベルAーベルA」が並ぶことで入賞する「C__ATベル132__1～2」などと、「ベルAーベルAーベルB」が並ぶことで入賞する「C__ATベル123__1～4」などを有する。

なお、主制御基板71は、「ベルAーベルAーベルA」と「ベルAーベルAーベルB」とが同じラインに並んだ場合に同じ枚数のメダルを払い出すこともあれば、異なる枚数のメダルを払い出すこともある。そして、パチスロ機1では、主制御基板71及び（又は）副制御基板72は、異なる枚数のメダルを払い出す場合、「ベルAーベルAーベルA」と「ベルAーベルAーベルB」とで異なる演出を実行する。より具体的には、主制御基板71及び（又は）副制御基板72は、小役が入賞した場合に、払出枚数に応じた演出（払出音や払出枚数の表示）を行うが、「ベルAーベルAーベルA」と「ベルAーベルAーベルB」とで異なる枚数のメダルを払い出すため、異なる演出を実行することになる。そのため、主制御基板71及び（又は）副制御基板72は、演出実行手段として機能する。

【2235】

また、パチスロ機1では、主制御基板71は、BB中一般及びBB中RBフラグ間では、15枚ベルである中段ベルAを含み15枚ベルである中段ベルBを含まない「F__ベル1ーLーLCR」、及び、中段ベルBを含み中段ベルAを含まない「F__ベル2ーLーLCR」を内部当籤役として決定可能であり、また、BB中RBでは、中段ベルAと中段ベルBとの双方を含む「F__RB中共通15枚」を内部当籤役として決定可能である。

【2236】

また、パチスロ機1では、主制御基板71は、非ボーナス状態及びボーナス状態（BB中一般及びBB中RBフラグ間）において、15枚ベル（所定増加小役）を含む役「F__ベル1ーLーLCR」～「F__共通ベルB9」を内部当籤役として決定可能であるが、非

ボーナス状態では、15枚ベルが入賞しないように図柄の変動を停止し、ボーナス状態（BB中一般及びBB中RBフラグ間）では、15枚ベルが入賞可能に図柄の変動を停止する。

また、パチスロ機1では、主制御基板71及び（又は）副制御基板72は、出玉状態「ボーナス作動中AT」において、遊技者にとって有利な停止操作の情報（正解の押し順）を報知可能であるため、主制御基板71及び（又は）副制御基板72は、演出実行手段として機能する。

【2237】

〔第8実施形態〕

続いて、図343～図379を参照して、第8実施形態のパチスロ機1について説明する。なお、上記実施形態及び各種変形例のパチスロ機1と同様の構成、制御については、詳細な説明を省略する。また、以下に示す第8実施形態のパチスロ機1の特徴は、上記実施形態及び各種変形例のパチスロ機1においても同様に適用することができ、また、上記実施形態及び各種変形例のパチスロ機1の特徴は、以下に示す第8実施形態のパチスロ機1においても同様に適用することができる。

【2238】

〔ボーナス及びRT状態の遷移フロー〕

図343に示すように、第8実施形態のパチスロ機1では、ボーナス役の当籤の有無及びボーナスの作動の有無に応じて、非フラグ間とBBフラグ間とボーナス（BB）状態との状態を有する。非フラグ間は、BB役（後述の「F__JACBB」）が内部当籤役として決定されておらず、かつ、ボーナス（BB）の作動が行われていない状態であり、BBフラグ間は、BB役が内部当籤役として決定されており、かつ、ボーナス（BB）の作動が行われていない状態である。

【2239】

また、ボーナス状態は、BB（第一種特別役物に係る役物連続作動装置）が作動している状態であり、RB役の当籤の有無及びRB（第一種特別役物）の作動の有無に応じて、BB中一般とBB中RBフラグ間とBB中RBとの状態を有する。BB中一般は、RB役（後述の「F__JAC1」「F__JAC2」「F__JAC3」「F__JAC4」）が内部当籤役として決定されておらず、かつ、RBの作動が行われていない状態であり、BB中RBフラグ間は、RB役が内部当籤役として決定されており、かつ、RBの作動が行われていない状態であり、BB中RBは、RBが作動している状態である。

【2240】

また、本実施形態のパチスロ機1では、再遊技の作動に係る「リプレイ役」の種類や「リプレイ役」が内部当籤役として決定される確率が異なるRT状態として、RT0状態とRT1状態とRT2状態とRT3状態とRT4状態とを有する。

【2241】

主制御回路91は、（7）ボーナス状態において規定枚数（104枚）を超えるメダルが払い出されると、BBの作動を終了して、ボーナス状態から非ボーナス状態における非フラグ間のRT1状態に遊技状態を移行する。非ボーナス状態のRT1状態は、（1）RT1状態が開始してから1400ゲーム経過するまで継続し、主制御回路91は、非ボーナス状態のRT1状態において1400ゲームが経過すると、非ボーナス状態のRT1状態から非ボーナス状態のRT0状態に遊技状態を移行する。また、主制御回路91は、（2）非ボーナス状態の非フラグ間において、BB役が内部当籤役として決定されると、非ボーナス状態のBBフラグ間に遊技状態を移行する。

【2242】

なお、本実施形態では、非フラグ間からBBフラグ間への移行は、RT状態の移行条件とはなっていない。そのため、非フラグ間のRT1状態において、1400ゲームが経過するよりも前にBB役が内部当籤役として決定されると、主制御回路91は、非フラグ間のRT1状態からBBフラグ間のRT1状態に遊技状態を移行し、その後、BBフラグ間のままRT1状態が開始してからのゲーム数が1400ゲームに達すると、主制御回路9

10

20

30

40

50

1 は、B B フラグ間の R T 0 状態に遊技状態を移行する。

【2243】

また、主制御回路 9 1 は、(3) 非ボーナス状態において B B 役に対応する図柄の組合せが表示され、B B 役が入賞すると、B B (第一種特別役物に係る役物連続作動装置) の作動を開始して、ボーナス状態の B B 中一般に遊技状態を移行するとともに、R T 状態を R T 2 状態に移行する。なお、主制御回路 9 1 は、B B 役が内部当籤役として決定された場合、対応する図柄の組合せが表示されるまで B B 役を内部当籤役として持ち越す。

【2244】

また、主制御回路 9 1 は、(4) ボーナス状態の B B 中一般において R B 役が内部当籤役として決定されると、ボーナス状態の B B 中 R B フラグ間に遊技状態を移行するとともに、R T 状態を R T 3 状態に移行する。また、主制御回路 9 1 は、(5) ボーナス状態の B B 中 R B フラグ間において R B 役に対応する図柄の組合せが表示され、R B 役が入賞すると、R B (第一種特別役物) の作動を開始して、ボーナス状態の B B 中 R B に遊技状態を移行するとともに R T 状態を R T 4 状態に移行する。なお、主制御回路 9 1 は、R B 役が内部当籤役として決定された場合、対応する図柄の組合せが表示されるまで、又は、ボーナス状態が終了するまで、R B 役を内部当籤役として持ち越す。そして、主制御回路 9 1 は、(6) ボーナス状態の B B 中 R B において、R B 作動終了条件 (8 回入賞又は 12 回の遊技) を満たすと、R B の作動を終了して、ボーナス状態の B B 中一般に遊技状態を移行する。

【2245】

ここで、パチスロ機 1 では、複数の役として、メダルの払出に係る「小役」と、再遊技の作動に係る「リプレイ役」と、ボーナスの作動に係る「ボーナス役」とを有する。本実施形態のパチスロ機 1 では、第 7 実施形態と同様に、R B が作動している場合には R B が作動していない場合に比べて、個々の小役が内部当籤役として決定される確率は高くなるが、何れかの小役が内部当籤役として決定される確率は低くなる。そして、本実施形態のパチスロ機 1 においても、主制御回路 9 1 は、B B 中一般及び B B 中 R B フラグ間 (非 R B 遊技) では、メダルの払出枚数が最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞すると仮定した場合に、出玉率が 1 を超えるように内部当籤役を決定し、B B 中 R B (R B 遊技) では、メダルの払出枚数が最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞すると仮定しても、出玉率が 1 を超えないように内部当籤役を決定する。

【2246】

そのため、ボーナス状態の B B 中 R B は、遊技に伴いメダルが減少する減少期間となり、遊技者は、ボーナス状態中は、R B 役の入賞を避けて遊技を行うことになる。

【2247】

また、ボーナス状態の B B 中一般及び B B 中 R B フラグ間は、メダルの払出枚数が最も多い小役が入賞した場合にメダルが増加する増加期間となるものの、無作為 (ランダム) に停止操作が行われた場合には、メダルの払出枚数が少ない小役が入賞する等する結果、遊技に伴いメダルが減少する。本実施形態のパチスロ機 1 では、ボーナス状態中に遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知することがあり、ボーナス状態の B B 中一般及び B B 中 R B フラグ間は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される A T 期間中である場合には、遊技に伴いメダルが増加する増加期間となり、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されない非 A T 期間中である場合には、遊技に伴いメダルが減少する減少期間となる。その結果、遊技者は、非 A T 期間の非ボーナス状態中は、B B 役の入賞を避けて遊技を行うことになる。

【2248】

また、本実施形態のパチスロ機 1 では、非ボーナス状態中は、A T 期間であるか否かに関わらず、遊技に伴いメダルが減少する減少期間である。このように本実施形態のパチスロ機 1 では、A T 期間中のボーナス状態 (B B 中一般及び B B 中 R B フラグ間) が増加期間となり、その他の状態は、減少期間となる。

【2249】

〔報知に関する状態の遷移フロー〕

続いて、図344を参照して、第8実施形態のパチスロ機1の報知に関する状態の遷移フローについて説明する。本実施形態のパチスロ機1では、遊技者にとって有利な停止操作の情報を遊技者に対して報知可能な報知状態と、当該報知を行う頻度が報知状態よりも低い（又は全く報知しない）非報知状態とを有するAT機である。

〔2250〕

図344（A）に示すように、本実施形態のパチスロ機1では、報知に関する状態（出玉状態）として、「通常」と「疑似ボーナス」と「引き戻し」とを有する。

〔2251〕

「通常」は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されない非報知状態（非AT）であり、非有利区間である「通常（非有利区間）」と有利区間のうちの非報知状態（通常有利）である「通常（有利区間）」とを含む。なお、有利区間は、報知状態を実行可能な遊技区間であり、非有利区間は、報知状態を実行不可能な遊技区間である。

出玉状態「通常」は、基本的には遊技状態「非ボーナス状態（非フラグ間及びBBフラグ間）」の「RT1状態及びRT0状態」が対応する。なお、非AT期間中にBB役を入賞させてしまった場合には、遊技状態「ボーナス状態（BB中一般、BB中RBフラグ間及びBB中RB）」も出玉状態「通常」となる。

〔2252〕

「疑似ボーナス」は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される報知状態（AT）であり、有利区間中の遊技である。「疑似ボーナス」は、図344（C）において後述するように、“JAC待ち”と“JACゲーム”とにより構成される。“JAC待ち”と“JACゲーム”とは、4号機までのパチスロ機における“小役ゲーム”と“JACゲーム”とに対応しており、本実施形態のパチスロ機1では、4号機までのパチスロ機におけるボーナスのような遊技性を「疑似ボーナス」により実現する。

〔2253〕

「疑似ボーナス」には、「疑似RB」と「疑似BB」と有利区間のリミットに到達する際のAT期間である「エンディングBB」とが含まれる。「疑似RB」は“JACゲーム”が1回の「疑似ボーナス」であり、「疑似BB」「エンディングBB」は“JACゲーム”が3回の「疑似ボーナス」である。

出玉状態「疑似ボーナス」は、基本的には、遊技状態「非ボーナス状態」「ボーナス状態（BB中一般及びBB中RBフラグ間）」が対応する。より具体的には、疑似ボーナスの“JAC待ち”は、遊技状態「非ボーナス状態（RT1状態）」が対応し、“JACゲーム”は、遊技状態「ボーナス状態（BB中一般及びBB中RBフラグ間）」が対応する。すなわち、出玉状態「疑似RB」は、遊技状態「ボーナス状態（BB中一般及びBB中RBフラグ間）」が1回行われ、出玉状態「疑似BB」「エンディングBB」では、遊技状態「ボーナス状態（BB中一般及びBB中RBフラグ間）」が3回行われる。なお、ボーナス状態のBB中RBは、減少期間であるため、遊技者は、ボーナス状態中は、RB役の入賞を避けて遊技を行うことになるが、疑似ボーナス中にRB役を入賞させてしまった場合には、遊技状態「ボーナス状態（BB中RB）」も出玉状態「疑似ボーナス」となる。

〔2254〕

「引き戻し」は、遊技者にとって有利な停止操作の態様が報知されない非報知状態（非AT）であってもよく、また、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される報知状態（AT）であってもよく、有利区間中の遊技である。本実施形態のパチスロ機1では、疑似ボーナスと引き戻しとがループすることで、出玉を増加させていく。

出玉状態「引き戻し」は、基本的には遊技状態「非ボーナス状態（非フラグ間及びBBフラグ間）」の「RT1状態」が対応する。なお、非AT期間中にBB役を入賞させてしまった場合には、遊技状態「ボーナス状態（BB中一般、BB中RBフラグ間及びBB中RB）」も出玉状態「引き戻し」となる。

〔2255〕

続いて、図344（B）に示すように、主制御回路91は、（1）出玉状態「通常（非

10

20

30

40

50

有利区間)」において有利区間への移行抽籤に当籤すると、「通常（非有利区間）」から「通常（有利区間）」に出玉状態を移行する。なお、有利区間への移行抽籤では、出玉状態「通常（非有利区間）」から出玉状態「疑似ボーナス」への移行を決定することもあり、主制御回路 91 は、（3）有利区間への移行抽籤において出玉状態「疑似ボーナス」に移行すると決定した場合には、疑似ボーナスのストックを付与するとともに「通常（非有利区間）」から「疑似ボーナス」に出玉状態を移行する。

【2256】

また、主制御回路 91 は、（2）出玉状態「通常（有利区間）」において有利区間の終了抽籤を行っており、この終了抽籤において終了が決定されると、有利区間を終了して出玉状態「通常（有利区間）」から出玉状態「通常（非有利区間）」に出玉状態を移行する。また、主制御回路 91 は、（3）出玉状態「通常（有利区間）」において「疑似ボーナス」への移行抽籤を行っており、この移行抽籤に当籤すると、疑似ボーナスのストックを付与するとともに、「通常（有利区間）」から出玉状態「疑似ボーナス」に出玉状態を移行する。

【2257】

出玉状態「疑似ボーナス」に移行した場合に開始する疑似ボーナスの種別は、疑似ボーナスのストックの有無に応じて異なり、主制御回路 91 は、エンディング B B のストックを有している場合には、疑似ボーナスの「エンディング B B」に出玉状態を移行する。なお、エンディング B B のストックは、エンディング移行条件を満たした場合（より詳細には、出玉状態「疑似ボーナス」の終了時に枚数リミッタ用のカウンタが規定値（1926）以上であり、かつ、「エンディング B B」の終了時ではない場合）に 1 つ付与される。また、主制御回路 91 は、エンディング B B のストックを有していない場合には、疑似 B B のストックのみを有しているときは疑似ボーナスの「疑似 B B」に出玉状態を移行し、疑似 R B のストックのみを有しているときは疑似ボーナスの「疑似 R B」に出玉状態を移行する。また、エンディング B B のストックを有しておらず、かつ、疑似 B B 及び疑似 R B の双方のストックを有している場合には、疑似ボーナスの「疑似 B B」に出玉状態を移行することとしてもよく、また、疑似ボーナスの「疑似 R B」に出玉状態を移行することとしてもよく、また、ストックが付与された順序に応じて疑似ボーナスの「疑似 B B」又は「疑似 R B」に出玉状態を移行することとしてもよい。

【2258】

主制御回路 91 は、（4）出玉状態「疑似 B B」「疑似 R B」において疑似ボーナスの終了条件を満たすと、出玉状態「疑似 B B」「疑似 R B」から出玉状態「引き戻し」に出玉状態を移行する。ここで、出玉状態「疑似 B B」の終了条件は、3 回の“JAC ゲーム”が行われることであり、出玉状態「疑似 R B」の終了条件は、1 回の“JAC ゲーム”が行われることである。なお、“JAC ゲーム”は遊技状態「ボーナス状態」であるため、“JAC ゲーム”の終了条件は遊技状態「ボーナス状態」の終了条件と同一（104 枚を超える払出）である。

また、主制御回路 91 は、出玉状態「疑似 B B」「疑似 R B」の終了時に他の疑似ボーナスのストックを有している場合には、疑似ボーナスの終了条件を満たした後に再び出玉状態「疑似ボーナス」に出玉状態を移行する（1G 連）。

【2259】

また、主制御回路 91 は、（5）出玉状態「引き戻し」において「疑似ボーナス」への移行抽籤を行っており、この移行抽籤に当籤すると、疑似ボーナスのストックを付与するとともに、「引き戻し」から出玉状態「疑似ボーナス」に出玉状態を移行する。また、主制御回路 91 は、（6）出玉状態「引き戻し」において疑似ボーナスに当籤することなく引き戻しが終了すると（より詳細には、引き戻しの終了時に疑似ボーナスのストックが無い場合）、有利区間を終了して、出玉状態「引き戻し」から出玉状態「通常（非有利区間）」に出玉状態を移行する。なお、引き戻しは、開始してから規定ゲーム数（例えば、32 ゲーム）が経過すると終了する。

【2260】

また、主制御回路 9 1 は、(7) 出玉状態「エンディング B B」において疑似ボーナスの終了条件を満たすと、有利区間を終了して、出玉状態「エンディング B B」から出玉状態「通常（非有利区間）」に出玉状態を移行する。ここで、出玉状態「エンディング B B」の終了条件は、3 回の“ J A C ゲーム ”が行われることである。なお、主制御回路 9 1 は、出玉状態「エンディング B B」の終了時に他の疑似ボーナスのストックを有している場合であっても、疑似ボーナスの終了条件を満たすと、有利区間を終了して、「通常（非有利区間）」に出玉状態を移行する。

【 2 2 6 1 】

なお、主制御回路 9 1 は、出玉状態が「疑似ボーナス」に移行したタイミング、又は、「疑似ボーナス」が終了したタイミングで、対応する種別の疑似ボーナスのストックを 1 減算する。

10

【 2 2 6 2 】

（疑似ボーナスの遊技性）

続いて、図 3 4 4 (C) を参照して、本実施形態のパチスロ機 1 における疑似ボーナスの遊技性について説明する。従来のパチスロ機においても、A T 期間中の遊技を疑似ボーナスと呼ぶことが一般的に行われているが、このような従来のパチスロ機では、役物の作動を行うことなく遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知することで、疑似ボーナスを実現していた。この点、本実施形態のパチスロ機 1 では、“ J A C 待ち ”と“ J A C ゲーム ”とにより疑似ボーナスを構成するとともに、この“ J A C ゲーム ”を役物（B B：第一種特別役物に係る役物連続作動装置）の作動している遊技状態「ボーナス状態（B B）」としている。

20

【 2 2 6 3 】

具体的には、図 3 4 4 (C) (a) に示すように、疑似 R B は、1 回の“ J A C ゲーム ”により構成される。なお、“ J A C ゲーム ”は、ボーナス状態（B B）であるため、B B の作動条件（B B 役の入賞）を満たした場合に開始するため、“ J A C ゲーム ”に対しては、B B 役が入賞するまでの“ J A C 待ち ”が必要になる。そのため、疑似 R B は、1 回の“ J A C 待ち ”と 1 回の“ J A C ゲーム ”とにより構成される。より具体的には、出玉状態「疑似 R B」が開始されると、B B 役が入賞するまで“ J A C 待ち（遊技状態「非ボーナス状態」） ”となる。そして、“ J A C 待ち ”において B B 役が入賞すると、B B の作動が開始され、“ J A C ゲーム（遊技状態「ボーナス状態」） ”となる。

30

【 2 2 6 4 】

なお、出玉状態「疑似ボーナス」中に移行した遊技状態「ボーナス状態」では、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知され、出玉状態「疑似ボーナス」以外において移行した遊技状態「ボーナス状態」では、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されない。

【 2 2 6 5 】

また、図 3 4 4 (C) (b) に示すように、疑似 B B は、3 回の“ J A C 待ち ”と 3 回の“ J A C ゲーム ”とにより構成される。より具体的には、出玉状態「疑似 B B」が開始されると、B B 役が入賞するまで“ J A C 待ち（遊技状態「非ボーナス状態」） ”となる。そして、“ J A C 待ち ”において B B 役が入賞すると、B B の作動が開始され、“ J A C ゲーム（遊技状態「ボーナス状態」） ”となり、出玉状態「疑似 B B」では、このような遊技が 3 回繰り返される。なお、B B 役（「 F _ J A C B B 」）は、非ボーナス状態の非フラグ間において約 1 / 3 . 6 の確率という高確率で当籤するため、“ J A C 待ち ”から“ J A C ゲーム ”へは短期間で移行可能になっている。

40

【 2 2 6 6 】

また、図 3 4 4 (C) (c) は、4 号機までのパチスロ機におけるボーナス状態の流れを示す。同図に示すように、4 号機までのパチスロ機では、小役ゲーム及び J A C ゲームの回数に基づきボーナス状態を管理していた。そのため、4 号機までのパチスロ機では、J A C I N のタイミングを調整し、例えば、最後の J A C ゲームを開始するタイミングを遅らせることで、ボーナス状態中に払い出されるメダルの枚数を変動させることが可能だ

50

った。これに対して、5号機以降の近年のパチスロ機では、ボーナス状態を払出枚数に基づき管理するため、ボーナス状態中に払い出されるメダルの枚数が概ね一定であり、ボーナス状態に対する遊技者の興味が低下していた。

【2267】

そこで、本実施形態のパチスロ機1では、払出枚数に基づき管理される5号機以降のボーナス状態を、疑似ボーナス中の“JACゲーム”として用い、この“JACゲーム”が行われる回数に基づき出玉状態「疑似ボーナス」を管理することで、4号機までのパチスロ機におけるボーナス状態のような遊技性を「疑似ボーナス」により実現する。

【2268】

なお、本実施形態のパチスロ機1では、出玉状態「疑似ボーナス」の終了条件を“JACゲーム”の回数に基づき管理することとしているが、これに限るものではなく、例えば、「疑似ボーナス」において行われた総ゲーム数に基づき管理することとしてもよく（例えば、疑似RBは、当該総ゲーム数が第1規定値に達すると終了、疑似BBは、当該総ゲーム数が第1規定値よりも多い第2規定値に達すると終了）、また、「疑似ボーナス」の“JAC待ち”において行われた総ゲーム数に基づき管理することとしてもよく（例えば、疑似RBは、当該総ゲーム数が第3規定値に達すると終了、疑似BBは、当該総ゲーム数が第3規定値よりも多い第4規定値に達すると終了）、また、これらの条件を組み合わせ出玉状態「疑似ボーナス」の終了条件を管理することとしてもよい（例えば、疑似RBは、“JACゲーム”が1回行われること、又は、“JAC待ち”の総ゲーム数が第3規定値に達することのうちの何れか一方を満たすと終了、疑似BBは、“JACゲーム”が3回行われること、又は、“JAC待ち”の総ゲーム数が第3規定値よりも多い第4規定値に達することのうちの何れか一方を満たすと終了）。

【2269】

〔主制御側の各種のデータテーブル〕

続いて、メインROM32に記憶されている各種データテーブルの構成について説明する。

【2270】

〔図柄配置テーブル〕

図345に示す図柄配置テーブルは、左リール3L、中リール3C及び右リール3Rの各々の表面に配されている図柄の配列をデータによって表している。図柄配置テーブルは、20個の図柄位置「0」～「19」と、これらの図柄位置の各々に対応する図柄との対応関係を規定する。

【2271】

図柄位置「0」～「19」は、左リール3L、中リール3C及び右リール3Rの各々において回転方向に沿って配されている図柄の位置を示す。図柄位置「0」～「19」に対応する図柄は、図柄カウンタの値を用いて図柄配置テーブルを参照することによって特定することができる。

【2272】

〔図柄コード表〕

また、図345に示すように、各リール3L、3C、3Rに配された各図柄は、図柄コード表によって特定され、1バイト（8ビット）のデータによって区別される。図345に示す図柄コード表は、各リール3L、3C、3Rの表面に配された図柄を特定するためのコードを表している。

【2273】

本実施の形態によるパチスロ機1で用いる図柄は、「赤7」「青JAC」「黒BAR」「黒チェリー」「赤チェリー」「スイカ」「ベルA」「ベルB」「リプレイ」及び「blank」の10種類であり、それぞれに対して1バイトのデータが割り当てられている。

【2274】

〔内部抽籤テーブル〕

続いて、図346～図353を参照して、内部当籤役を決定する際に参照される内部抽

10

20

30

40

50

籤テーブルについて説明する。内部抽籤テーブルは、遊技状態毎に設けられ、各種内部当籤役と、各内部当籤役が決定されときの抽籤値との対応関係を規定する。図346は、非ボーナス状態（非BB）かつ非フラグ間において参照される内部抽籤テーブルであり、図347は、非ボーナス状態（非BB）かつBBフラグ間において参照される内部抽籤テーブルであり、図348は、ボーナス状態（BB）のBB中一般において参照される内部抽籤テーブルであり、図349～図352は、ボーナス状態（BB）のBB中RBフラグ間において参照される内部抽籤テーブルであり、図353は、ボーナス状態のBB中RBにおいて参照される内部抽籤テーブルである。なお、本実施形態のパチスロ機1では、BB中RBフラグ間として、RB1役（F__JAC1）を持ち越しているBB中RB1フラグ間と、RB2役（F__JAC2）を持ち越しているBB中RB2フラグ間と、RB3役（F__JAC3）を持ち越しているBB中RB3フラグ間と、RB4役（F__JAC4）を持ち越しているBB中RB4フラグ間とを有する。図349は、BB中RB1フラグ間において参照される内部抽籤テーブル（JAC1用）であり、図350は、BB中RB2フラグ間において参照される内部抽籤テーブル（JAC2用）であり、図351は、BB中RB3フラグ間において参照される内部抽籤テーブル（JAC3用）であり、図352は、BB中RB4フラグ間において参照される内部抽籤テーブル（JAC4用）である。

【2275】

ここで、非ボーナス状態の非フラグ間において参照される、図346（A）の内部抽籤テーブルを参照すると、本実施形態のパチスロ機1では、非ボーナス状態の非フラグ間では、高い確率（約 $1/3.6$ （ $=18574/65536$ ））でBB役（「F__JACBB」）が内部当籤役として決定される。上述したように、本実施形態のパチスロ機1では、ボーナス状態中に遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知することで出玉が増加することとしているため、ボーナス（BB）の作動契機となるBB役は、非フラグ間において高い確率で当籤するようにし、基本的には、高確率で当籤するBB役を持ち越したまま遊技が行われるようにしている。

【2276】

〔図柄組合せテーブル〕

次に、図354～図356を参照して、本実施形態のパチスロ機1における入賞等に係る図柄の組合せを規定する図柄組合せテーブルについて説明する。図柄組合せテーブルは、複数の図柄の組合せを予め規定している。同図において「配当」とは、対応する図柄の組合せが有効ラインに沿って表示された場合に付与される配当の内容を表す。具体的には、「配当：BB」は、第一種特別役物に係る役物連続作動装置（上述のBB）が作動することを表し、「配当：RB」は、第一種特別役物（上述のRB）が作動することを表し、「配当：RP」は、再遊技（リプレイ）が作動することを表す。また、「配当：15」は、15枚のメダルが払い出されることを表し、「配当：3」は、3枚のメダルが払い出されることを表し、「配当：2」は、2枚のメダルが払い出されることを表し、「配当：1」は、1枚のメダルが払い出されることを表す。なお、本実施形態のパチスロ機1では、センターラインが有効ラインとなっている。

【2277】

〔内部当籤役と図柄組合せの対応表〕

続いて、図357～図360は、それぞれの役が内部当籤役として決定された場合に各内部当籤役において有効ライン上に表示可能な図柄の組合せ（コンビネーション）との対応関係を示す表である。

【2278】

各対応表における丸印は、内部当籤役として決定された役において、有効ライン上に表示可能な図柄の組合せ（コンビネーション）を示す。言い換えると、内部当籤役として決定された役の総称（「F__」から始まる名称）と、重複して当籤する個々の役（「C__」から始まる名称）との対応関係を示す。

【2279】

（内部当籤役と実際に停止表示される図柄の組合せ（入賞役）との対応関係）

続いて、図 3 6 1 及び図 3 6 2 を参照して、内部当籤役として決定された役と実際に停止表示される図柄の組合せ（入賞役）との対応関係について説明する。図 3 6 1 は、非ボーナス状態（非 B B）における内部当籤役と実際に停止表示される図柄の組合せ（入賞役）との対応関係を示す図であり、図 3 6 2 は、ボーナス状態（B B）における内部当籤役と実際に停止表示される図柄の組合せ（入賞役）との対応関係を示す図である。

【2 2 8 0】

なお、同図において「リプレイ」とは、図 3 5 4～図 3 5 6 における「C__リプレイ」が対応し、「リーチ目リプ」とは、図 3 5 4～図 3 5 6 における「C__リーチ目リプ1__1」「C__リーチ目リプ1__2」「C__リーチ目リプ2__1」～「C__リーチ目リプ7__8」の何れかが対応し、「確定チェリー」とは、図 3 5 4～図 3 5 6 における「C__確定チェリー__1」～「C__確定チェリー__8」の何れかが対応し、「中段チェリー」とは、図 3 5 4～図 3 5 6 における「C__中段チェ1__1」～「C__中段チェ2__4」の何れかが対応する。

10

【2 2 8 1】

また、同図において「チェリー」とは、図 3 5 4～図 3 5 6 における「C__1 s t__チェリー__1」～「C__K B__チェリー」の何れかが対応し、「スイカ」とは、図 3 5 4～図 3 5 6 における「C__K B__C Dスイカ1__1」～「C__K B__Cスイカ3__4」の何れかが対応する。

【2 2 8 2】

また、同図において「1 5 枚」とは、図 3 5 4～図 3 5 6 における「C__1 2 3__ベル1__1」～「C__ベル2」の何れかが対応し、「3 枚」とは、図 3 5 4～図 3 5 6 における「C__上段ベル1__1」～「C__上段ベル5」の何れかが対応し、「1 枚」とは、図 3 5 4～図 3 5 6 における「C__1 枚5__1」～「C__1 枚1 5__2」の何れかが対応し、「J A C 1 枚」とは、図 3 5 4～図 3 5 6 における「C__J A C 役1」～「C__J A C 役8」の何れかが対応する。

20

【2 2 8 3】

同図に示すように、パチスロ機 1 では、メダルの払出に係る小役として、複数のベル役（「F__共通ベル」「F__1 2 3ベル A 1」～「F__3 r dベル2」）を有するが、これらベル役は、非ボーナス状態（非 B B）では、最大でも 3 枚のメダルが払い出される小役しか入賞しない一方で、ボーナス状態（B B）では、最大で 1 5 枚のメダルが払い出される小役が入賞するように制御される。その結果、本実施形態のパチスロ機 1 では、メダルの払出枚数が最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞すると仮定した場合に、ボーナス状態（B B 中一般及び B B 中 R B フラグ間）の出玉率が 1 を超えることになる。

30

【2 2 8 4】

また、パチスロ機 1 では、複数の押し順ベル（「F__1 2 3ベル A 1」～「F__3 r dベル2」）を有している。図 3 6 2 に示すように、これら複数の押し順ベルは、ボーナス状態においては、停止操作の順序に応じて表示される図柄の組合せ（入賞役）が異なり、正解の押し順である場合には、1 5 枚のメダルが払い出され、不正解の押し順である場合には、1 枚のメダルが払い出される。これら複数の押し順ベルが内部当籤役として決定された場合、出玉状態「疑似ボーナス」では、最も多いメダルが払い出されることになる正解の押し順が報知され、疑似ボーナス以外の出玉状態では、何らの押し順も報知されない。

40

【2 2 8 5】

なお、このような押し順の報知は、メイン（主制御回路 9 1）側で行うこととしてもよく、また、サブ（副制御回路 1 0 1）側で行うこととしてもよく、双方において行うこととしてもよい。

【2 2 8 6】

また、図 3 6 1 に示すように、非ボーナス状態（非 B B）中のベル役においては何れの順序で停止操作を行っても停止表示される図柄の組合せ（及び払出枚数）は共通となっている。このため、出玉状態「疑似ボーナス」中かつ非ボーナス状態（非 B B）においては

50

、押し順の報知を行ってもよいし、行わないようにしてもよい。特に、疑似ＢＢにおいて、ボーナス状態（ＢＢ）が終了してから次のボーナス状態（ＢＢ）が開始するまでの非ボーナス状態（非ＢＢ）では、押し順の報知を行う必要のある状態（疑似ＢＢ）に押し順の報知を行わない状態が存在することになり、一連の「疑似ボーナス」と見せるために、当該期間においても、ベル役及びその他の役の当籤時に、押し順の報知を行うこととしてもよい。この場合、何れの押し順で停止させても遊技の結果に差がないため、押し順の報知は演出に過ぎず、報知する押し順や、メイン・サブ何れの回路で制御を行うかは任意に決定することができる。

【２２８７】

なお、図３６１及び図３６２では、非ボーナス状態（非ＢＢ）中の複数のベル役においては何れの順序で停止操作を行ってもメダルの払い出しを受けることが可能な構成となっているが、これに限らず、一部の停止順序で停止操作を行った場合に払い出しを受けることができない（取りこぼす）ようにしてもよいし、また、停止操作のタイミングに応じて払い出しを受けることができない（取りこぼす）ようにしてもよいし、これらを組み合わせて、一部の停止順序かつ一部のタイミングで停止操作を行った場合に払い出しを受けることができない（取りこぼす）ようにしてもよい。

【２２８８】

また、図３６２に示すように、ボーナス状態（ＢＢ）中の複数のベル役において、１５枚の払い出しを受けることができる押し順が６択のベル役（「Ｆ__１２３ベルＡ１」～「Ｆ__３２１ベルＥ２」）と、１５枚の払い出しを受けることができる押し順が３択のベル役（「Ｆ__１ｓｔベル１」～「Ｆ__３ｒｄベル２」）とを有する。ここで、３択のベル役においては、３択の押し順（第１停止のみ）の報知を行うこととしてもよく、６択のベル役と同様に６択の押し順（第１停止から第３停止まで）の報知を行うこととしてもよい。また、メイン（主制御回路９１）側では３択の押し順を報知しつつ、サブ（副制御回路１０１）側では６択の押し順を報知するようにしてもよい。

【２２８９】

〔内部当籤役と抽籤種別との対応関係〕

続いて、図３６３は、内部当籤役と抽籤種別との対応関係を示す図である。本実施形態のパチスロ機１では、主制御回路９１は、内部当籤役に基づいて各種の抽籤を行うが、それぞれの役毎に抽籤の結果を設けたのでは一つの抽籤に要するデータ量が膨大になってしまふ。そこで、パチスロ機１では、複数の役を抽籤種別としてグループ化し、この抽籤種別に基づいて各種の抽籤を行う。

【２２９０】

なお、上述したように本実施形態のパチスロ機１では、非フラグ間においてＢＢ役が高確率で当籤するため、基本的には、ＢＢ役を持ち越した遊技状態であるＢＢフラグ間に滞在したまま遊技が行われる。ここで、同図において示す内部当籤役とは、ボーナス役を持ち越している場合には、内部当籤役として決定された役のうち持ち越しているボーナス役以外の役をいい、ボーナス役を持ち越していない場合には、内部当籤役として決定された役をいう。例えば、ＢＢフラグ間において「Ｆ__ＪＡＣＢＢ＋Ｆ__リプレイＡ」が内部当籤役として決定された場合、抽籤種別は、同図における「Ｆ__リプレイＡ」欄に規定された抽籤種別となり、ＢＢフラグ間において「Ｆ__ＪＡＣＢＢ」のみが単独で内部当籤役として決定された場合、抽籤種別は、同図における「はずれ」欄に規定された抽籤種別となる。また、非フラグ間において「Ｆ__リプレイＡ」が内部当籤役として決定された場合、抽籤種別は、同図における「Ｆ__リプレイＡ」欄に規定された抽籤種別となる。

【２２９１】

〔通常（非有利区間）において用いる各種抽籤テーブル〕

続いて、図３６４を参照して、出玉状態「通常（非有利区間）」において用いる各種抽籤テーブルについて説明する。

【２２９２】

〔通常（非有利区間）__有利区間移行抽籤テーブル〕

図364を参照して、通常（非有利区間）__有利区間移行抽籤テーブルについて説明する。通常（非有利区間）__有利区間移行抽籤テーブルは、出玉状態「通常（非有利区間）」において単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別）に基づき有利区間への移行抽籤を行う際に参照されるテーブルである。通常（非有利区間）__有利区間移行抽籤テーブルは、抽籤種別2毎に有利区間移行抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。

【2293】

主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、通常区間のまま維持して、抽籤結果として「通常A1」が決定された場合には、非有利区間（通常区間）から有利区間に移行するとともに、出玉状態を「通常（非有利区間）」から「通常（有利区間）」に移行し、また、出玉モードとして“通常A1”をセットする。なお、出玉モードとは、有利区間中に出玉を管理するためのモードであり、出玉状態「疑似ボーナス」への移行期待度や連荘期待度を管理する。出玉モードは、“通常A1”“通常A2”“通常A3”“通常A4”“通常B1”“通常B2”“通常B3”“通常B4”“天国準備A”“天国準備B”“天国A”“天国B”“特殊A”“特殊B”“終了”“保障”の16種類ある。出玉モードは、非有利区間から有利区間への移行時にセットされるが、一度セットされると、当該有利区間が終了し非有利区間に移行した後に再び有利区間に移行するか、当該有利区間において出玉状態「疑似ボーナス」に移行するまで、他の出玉モードに移行することなく維持される。

【2294】

また、主制御回路91は、抽籤結果として「通常A2」が決定された場合には、非有利区間から有利区間に移行するとともに、出玉状態を「通常（非有利区間）」から「通常（有利区間）」に移行し、また、出玉モードとして“通常A2”をセットする。同様に、主制御回路91は、抽籤結果として「通常A3」～「天国準備B」が決定された場合には、非有利区間から有利区間に移行するとともに、出玉状態を「通常（非有利区間）」から「通常（有利区間）」に移行し、また、出玉モードとして“通常A2”～“天国準備B”をセットする。

【2295】

また、主制御回路91は、抽籤結果として「疑似BB+終了」が決定された場合には、非有利区間から有利区間に移行するとともに、出玉状態を「通常（非有利区間）」から「疑似ボーナス」の「疑似BB」に移行し、また、出玉モードとして“終了”をセットする。同様に、主制御回路91は、抽籤結果として「疑似BB+天国A」～「疑似BB+特殊B」が決定された場合には、非有利区間から有利区間に移行するとともに、出玉状態を「通常（非有利区間）」から「疑似ボーナス」の「疑似BB」に移行し、また、出玉モードとして“天国A”～“特殊B”をセットする。

【2296】

なお、同図において抽籤種別2「0（ベルB）」～「3（ベルE）」における抽籤結果を参照すると、ベルB、ベルC、ベルD、ベルEでは、有利区間への移行抽籤に当籤した場合の出玉モードが異なることが分かる。具体的には、ベルB当籤時に有利区間への移行抽籤に当籤すると、出玉モードは基本的には“通常A1”“通常B1”となり、ベルC当籤時に有利区間への移行抽籤に当籤すると、出玉モードは基本的には“通常A2”“通常B2”となり、ベルD当籤時に有利区間への移行抽籤に当籤すると、出玉モードは基本的には“通常A3”“通常B3”となり、ベルE当籤時に有利区間への移行抽籤に当籤すると、出玉モードは基本的には“通常A4”“通常B4”となる。なお、同図に示すように、ベルB～ベルE当籤時に有利区間への移行抽籤に当籤した場合、低い確率ではあるものの、出玉モードが“天国準備A”や“天国準備B”となることもある。

【2297】

ここで、抽籤種別2「0（ベルB）」とは、「F__123__ベルB1」～「F__321__ベルC2」であり、抽籤種別2「1（ベルC）」とは、「F__123__ベルC1」～「F__321__ベルC2」であり、抽籤種別2「2（ベルD）」とは、「F__123__ベルD1」～「F__321__ベルD2」であり、抽籤種別2「3（ベルE）」とは、「F__123__ベルE1」～「F__321__ベルE2」である。図346及び図347に示す内部

抽籤テーブルを参照すると、本実施形態のパチスロ機 1 では、ベル B、ベル C、ベル D、ベル E が内部当籤役として決定される確率は、設定値に応じて異なる。そのため、本実施形態のパチスロ機 1 では、出玉状態が「通常（非有利区間）」から「通常（有利区間）」に移行した場合、セットされる出玉モードが設定値に応じて異なることになる。なお、この点は、図 375 において後述する。

【2298】

〔通常（非有利区間）において用いる各種抽籤テーブル〕

続いて、図 365～図 370 を参照して、出玉状態「通常（有利区間）」において用いる各種抽籤テーブルについて説明する。

【2299】

〔通常（有利区間）__疑似ボーナス 1 段階目抽籤テーブル〕

初めに、図 365（A）（a）～図 368（A）（j）を参照して、通常（有利区間）__疑似ボーナス 1 段階目抽籤テーブルについて説明する。通常（有利区間）__疑似ボーナス 1 段階目抽籤テーブルは、出玉状態「通常（有利区間）」において単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別）に基づき疑似ボーナスのストック抽籤を行う際に参照されるテーブルである。ここで、本実施形態のパチスロ機 1 では、疑似ボーナスのストック抽籤を 2 段階抽籤により行う。具体的には、主制御回路 91 は、まず、疑似ボーナスの 1 段階目のストック抽籤を行い、この 1 段階目抽籤に当籤した場合に、続いて、疑似ボーナスの 2 段階目のストック抽籤を行い、この 2 段階目抽籤に当籤（すなわち、1 段階目及び 2 段階目の双方に当籤）した場合に、疑似ボーナスのストック抽籤に当籤する。一方で、1 段階目抽籤に当籤したにも関わらず 2 段階目抽籤に非当籤の場合には、疑似ボーナスのストック抽籤に非当籤となり、また、1 段階目抽籤に非当籤の場合には、2 段階目抽籤を行うことなく疑似ボーナスのストック抽籤に非当籤となる。このように 2 段階の抽籤を行うことで、本実施形態のパチスロ機 1 では、小さい抽籤値（256 を 2 回）を用いながら、大きい抽籤値（65536（ $= 256 \times 256$ ））を用いる場合と同様の抽籤を行うことができる。

【2300】

図 365（A）（a）は、出玉モード“通常 A1”において参照される通常（有利区間）__疑似ボーナス 1 段階目抽籤テーブルである。同様に、図 365（A）（b）～図 368（A）（j）は、出玉モード“通常 A2”～“天国準備 B”において参照される通常（有利区間）__疑似ボーナス 1 段階目抽籤テーブルである。通常（有利区間）__疑似ボーナス 1 段階目抽籤テーブルは、現在の出玉モード及び RT 状態や RT ゲーム数毎に設けられ、抽籤種別 1 に対応付けて疑似ボーナスの 1 段階目のストック抽籤についての抽籤値の情報を規定する。

【2301】

ここで、RT 状態が RT0 状態である場合、同図における「RT0」欄が参照され、RT 状態が RT1 状態であり、RT1 状態が開始してから経過したゲーム数が 101 ゲーム～140 ゲームである場合、同図における「101G～140G」欄が参照され、RT 状態が RT1 状態であり、RT1 状態が開始してから経過したゲーム数が 301 ゲーム～360 ゲームである場合、同図における「301G～360G」欄が参照され、RT 状態が RT1 状態であり、RT1 状態が開始してから経過したゲーム数が 776 ゲーム以降である場合、同図における「776G以降」欄が参照され、RT 状態が RT1 状態であり、RT1 状態が開始してから経過したゲーム数が 101 ゲーム～140 ゲーム、301 ゲーム～360 ゲーム、776 ゲーム以降の何れでもない場合、同図における「その他」欄が参照される。

【2302】

主制御回路 91 は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、疑似ボーナスの 2 段階目のストック抽籤を行うことなく処理を終え、出玉状態を「通常（有利区間）」のまま維持する一方で、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、続いて、疑似ボーナスの 2 段階目のストック抽籤を行う。

【2303】

10

20

30

40

50

ここで、同図においてＲＴ状態やＲＴゲーム数毎の抽籤結果を参照すると、ＲＴ１状態が開始してから経過したゲーム数が７７６ゲーム以降は、１段階目のストック抽籤に当籤する確率が非常に高くなっている。そのため、本実施形態のパチスロ機１では、ＲＴ１状態のゲーム数に応じて天井制御を実現することができる。また、ＲＴ１状態が開始してから経過したゲーム数が１０１ゲーム～１４０ゲーム、３０１ゲーム～３６０ゲームである場合には、１段階目のストック抽籤に当籤する確率が高くなっているため、このゲーム期間をチャンス期間とすることができる。

【２３０４】

また、ＲＴ０状態では、１段階目のストック抽籤に当籤する確率が、ＲＴ１状態が開始してから経過したゲーム数が１０１ゲーム～１４０ゲーム、３０１ゲーム～３６０ゲームである場合よりも高い。ここで、ＲＴ０状態は、ＲＴ１状態において１４００回の遊技が行われることで移行するが、ＲＴ１状態が開始してから７７６ゲーム以降は、疑似ボーナスに当籤する確率が非常に高いため（なお、疑似ボーナスにおいて入賞したＢＢが終了すると、ＲＴ状態は再びＲＴ１状態になる）、「通常（有利区間）」中のＲＴ状態がＲＴ０状態になることは、基本的にはあり得ない。この点、図３７９において後述するように、本実施形態のパチスロ機１では、設定変更時などに「通常（有利区間）」のＲＴ０状態に制御することがあり、このような制御により設定変更後は、疑似ボーナスに当籤し易い状態とすることができる。

【２３０５】

〔通常（有利区間）__疑似ボーナス２段階目抽籤テーブル〕

続いて、図３６８（Ｂ）を参照して、通常（有利区間）__疑似ボーナス２段階目抽籤テーブルについて説明する。通常（有利区間）__疑似ボーナス２段階目抽籤テーブルは、出玉状態「通常（有利区間）」において疑似ボーナスの１段階目のストック抽籤に当籤した場合に、続いて、疑似ボーナスの２段階目のストック抽籤を行う際に参照されるテーブルである。通常（有利区間）__疑似ボーナス２段階目抽籤テーブルは、１段階目のストック抽籤に当籤した際の内部当籤役に応じた抽籤種別１に対応付けて疑似ボーナスの２段階目のストック抽籤についての抽籤値の情報を規定する。

【２３０６】

主制御回路９１は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、疑似ボーナスのストックを付与することなく処理を終え、出玉状態を「通常（有利区間）」のまま維持する。一方で、抽籤結果として「当該遊技疑似ＢＢ」が決定された場合には、疑似ＢＢのストックを１つ付与するとともに、出玉状態を「疑似ＢＢ」に移行し、抽籤結果として「当該遊技疑似ＲＢ」が決定された場合には、疑似ＲＢのストックを１つ付与するとともに、出玉状態を「疑似ＲＢ」に移行し、抽籤結果として「次回遊技疑似ＢＢ」が決定された場合には、疑似ＢＢのストックを１つ付与するとともに、出玉状態を「疑似ＢＢ」に移行し、抽籤結果として「次回遊技疑似ＲＢ」が決定された場合には、疑似ＲＢのストックを１つ付与するとともに、出玉状態を「疑似ＲＢ」に移行する。

【２３０７】

ここで、本実施形態のパチスロ機１では、疑似ボーナスのストック抽籤を、遊技の開始時（スタートレバーが操作され、スタートスイッチがＯＮ）に行うため、リール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒの回転開始前（又は回転開始時）に疑似ボーナスのストック抽籤の抽籤結果が得られる。抽籤結果「当該遊技疑似ＢＢ」「当該遊技疑似ＲＢ」とは、疑似ボーナスのストック抽籤に当籤した今回の遊技から、出玉状態を「疑似ボーナス（疑似ＢＢ又は疑似ＲＢ）」に移行することを意味し、抽籤結果「次回遊技疑似ＢＢ」「次回遊技疑似ＲＢ」とは、疑似ボーナスのストック抽籤に当籤した遊技の次の遊技から、出玉状態を「疑似ボーナス（疑似ＢＢ又は疑似ＲＢ）」に移行することを意味する。

【２３０８】

同図を参照すると、抽籤種別１「２（弱チェリー）」「３（スイカ）」「４（確定役）」「５（中段チェリー）」では、２段階目抽籤に当籤した場合には、抽籤結果として「当該遊技」が決定されることがなく、「次回遊技」が必ず決定される一方で、抽籤種別１「

10

20

30

40

50

0（はずれ）」「1（ベル・リブ）」では、2段階目抽籤に当籤した場合には、抽籤結果として「当該遊技」が決定されることがある。このようにすることで、今回の遊技において当籤した所謂レア役（抽籤種別1「2（弱チェリー）」～「5（中段チェリー）」）を契機として疑似ボーナスのストック抽籤に当籤した場合、出玉状態「疑似ボーナス」が開始される前に必ず今回の遊技において当籤したレア役に対応する図柄の組合せ（出目）が表示される結果、遊技者は、レア役に基づき疑似ボーナスのストックが付与されたと認識することになる。

【2309】

他方、今回の遊技において当籤した非レア役（抽籤種別1「0（はずれ）」「1（ベル・リブ）」）を契機として疑似ボーナスのストック抽籤に当籤した場合には、今回の遊技から出玉状態「疑似ボーナス」が開始されることもあるため、出玉の増加期間である“JACゲーム”を早期に開始することができる。この点は、図377において後述する。

【2310】

なお、本実施形態のパチスロ機1では、出玉状態が「疑似ボーナス」に移行した場合、リールアクションを行う。具体的には、主制御回路91は、出玉状態が「疑似BB」に移行した場合、リール3L、3C、3Rを回転した後、自動的に（又は遊技者の停止操作を契機として）「赤7ー赤7ー赤7」が表示されるようにリールアクションを行い、出玉状態が「疑似RB」に移行した場合、リール3L、3C、3Rを回転した後、自動的に（又は遊技者の停止操作を契機として）「赤7ー赤7ー黒BAR」が表示されるようにリールアクションを行う。より具体的には、主制御回路91は、抽籤結果として「当該遊技疑似BB」「当該遊技疑似RB」が決定された場合には、今回の遊技のリール回転開始前に上述のリールアクションを行い、その後、今回の遊技のリール回転を開始する。また、主制御回路91は、抽籤結果として「次回遊技疑似BB」「次回遊技疑似RB」が決定された場合には、今回の遊技の次の遊技において開始操作（スタートスイッチがON）が行われたことを契機として、上述のリールアクションを行い、その後、当該遊技（今回の遊技の次の遊技）のリール回転を開始する。なお、「次回遊技」当籤時のリールアクションのタイミングは、今回の遊技の終了時から次の遊技の開始時までの間の任意のタイミングであってもよく、例えば、今回の遊技において第3停止操作が行われリールの回転が停止した後に、上述のリールアクションを行うこととしてもよく、また、今回の遊技の次の遊技を行うためにメダルが所定枚数投入（ベット操作を検知）されたことを契機として、上述のリールアクションを行うこととしてもよい。

【2311】

【通常（有利区間）__疑似ボーナス当籤時モード移行抽籤テーブル】

続いて、図368（C）（a）～図370（C）（f）を参照して、通常（有利区間）__疑似ボーナス当籤時モード移行抽籤テーブルについて説明する。通常（有利区間）__疑似ボーナス当籤時モード移行抽籤テーブルは、出玉状態「通常（有利区間）」において疑似ボーナスの2段階目のストック抽籤に当籤した場合に参照され、出玉モードの移行抽籤を行うために用いられる。

【2312】

通常（有利区間）__疑似ボーナス当籤時モード移行抽籤テーブルは、2段階目のストック抽籤に当籤した際の内部当籤役に応じた抽籤種別1毎に設けられ、例えば、図368（C）（a）は、2段階目のストック抽籤に当籤した際の内部当籤役に応じた抽籤種別1が「0（はずれ）」である場合に参照される通常（有利区間）__疑似ボーナス当籤時モード移行抽籤テーブルである。同様に、図369（C）（b）～図370（C）（f）は、2段階目のストック抽籤に当籤した際の内部当籤役に応じた抽籤種別1が「1（ベル・リブ）」～「5（中段チェリー）」である場合に参照される通常（有利区間）__疑似ボーナス当籤時モード移行抽籤テーブルである。

【2313】

通常（有利区間）__疑似ボーナス当籤時モード移行抽籤テーブルは、RT状態やRTゲーム数毎に設けられ、現在の出玉モード（移行元）に対応付けて抽籤結果（移行先の出玉

10

20

30

40

50

モード) についての抽籤値の情報を規定する。ここで、R T 状態が R T 0 状態である場合、同図における「R T 0」欄が参照され、R T 状態が R T 1 状態であり、R T 1 状態が開始してから経過したゲーム数が 0 ゲーム (R T 1 状態の 1 ゲーム目) 又は 7 7 6 ゲーム以降である場合、同図における「1 G 目 or 7 7 6 G 以降」欄が参照され、R T 状態が R T 1 状態であり、R T 1 状態が開始してから経過したゲーム数が 0 ゲーム又は 7 7 6 ゲーム以降の何れでもない場合、同図における「その他」欄が参照される。

【2 3 1 4】

主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「終了」が決定された場合には、現在の出玉モードを“終了”に移行し、抽籤結果として「天国 A」が決定された場合には、現在の出玉モードを“天国 A”に移行し、抽籤結果として「天国 B」が決定された場合には、現在の出玉モードを“天国 B”に移行し、抽籤結果として「特殊 A」が決定された場合には、現在の出玉モードを“特殊 A”に移行し、抽籤結果として「特殊 B」が決定された場合には、現在の出玉モードを“特殊 B”に移行する。

【2 3 1 5】

[通常 (有利区間) __ 有利区間終了抽籤テーブル]

続いて、図 3 7 0 (D) を参照して、通常 (有利区間) __ 有利区間終了抽籤テーブルについて説明する。通常 (有利区間) __ 有利区間終了抽籤テーブルは、出玉状態「通常 (有利区間)」において疑似ボーナスのストック抽籤に非当籤した遊技において参照され、有利区間を終了するか否かの終了抽籤を行うために用いられる。通常 (有利区間) __ 有利区間終了抽籤テーブルは、現在の出玉モードに対応付けて終了抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「継続」が決定された場合には、有利区間を終了せずに、出玉状態を「通常 (有利区間)」のまま維持する。また、主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「終了」が決定された場合には、有利区間を終了して、「通常 (有利区間)」から「通常 (非有利区間)」に出玉状態を移行する。

【2 3 1 6】

[引き戻しにおいて用いる各種抽籤テーブル]

続いて、図 3 7 1 及び図 3 7 2 を参照して、出玉状態「引き戻し」において用いる各種抽籤テーブルについて説明する。

【2 3 1 7】

[引き戻し __ 疑似ボーナス 1 段階目抽籤テーブル]

初めに、図 3 7 1 (A) (a) 及び図 3 7 1 (A) (b) を参照して、引き戻し __ 疑似ボーナス 1 段階目抽籤テーブルについて説明する。引き戻し __ 疑似ボーナス 1 段階目抽籤テーブルは、出玉状態「引き戻し」において単位遊技毎に内部当籤役 (抽籤種別) に基づき疑似ボーナスのストック抽籤を行う際に参照されるテーブルである。

【2 3 1 8】

図 3 7 1 (A) (a) は、出玉モード“終了”において参照される引き戻し __ 疑似ボーナス 1 段階目抽籤テーブルであり、図 3 7 1 (A) (b) は、出玉モード“天国 A”“天国 B”“特殊 A”“特殊 B”において参照される引き戻し __ 疑似ボーナス 1 段階目抽籤テーブルである。引き戻し __ 疑似ボーナス 1 段階目抽籤テーブルは、出玉状態「引き戻し」におけるゲーム数及び出玉モード毎に設けられ、抽籤種別 1 に対応付けて疑似ボーナスの 1 段階目のストック抽籤についての抽籤値の情報を規定する。

【2 3 1 9】

ここで、出玉状態「引き戻し」の最初の遊技～3 0 ゲーム目の遊技では、同図における「1～3 0 G 目」欄が参照され、出玉状態「引き戻し」の 3 1 ゲーム目及び 3 2 ゲーム目の遊技では、同図における「3 1, 3 2 G 目」欄が参照される。

【2 3 2 0】

主制御回路 9 1 は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、疑似ボーナスの 2 段階目のストック抽籤を行うことなく処理を終え、出玉状態を「引き戻し」のまま維持する一方で、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、続いて、疑似ボーナスの 2 段階目のストック抽籤を行う。なお、主制御回路 9 1 は、出玉状態「引き戻し」が開始し

10

20

30

40

50

てから３２ゲームが経過すると、有利区間を終了して、「通常（非有利区間）」に出玉状態を移行する。

【２３２１】

〔引き戻し__疑似ボーナス２段階目抽籤テーブル〕

続いて、図３７１（Ｂ）を参照して、引き戻し__疑似ボーナス２段階目抽籤テーブルについて説明する。引き戻し__疑似ボーナス２段階目抽籤テーブルは、出玉状態「引き戻し」において疑似ボーナスの１段階目のストック抽籤に当籤した場合に、続いて、疑似ボーナスの２段階目のストック抽籤を行う際に参照されるテーブルである。引き戻し__疑似ボーナス２段階目抽籤テーブルは、１段階目のストック抽籤に当籤した際の内部当籤役に応じた抽籤種別１に対応付けて疑似ボーナスの２段階目のストック抽籤についての抽籤値の情報を規定する。

10

【２３２２】

主制御回路９１は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、疑似ボーナスのストックを付与することなく処理を終え、出玉状態を「引き戻し」のまま維持する。一方で、抽籤結果として「当該遊技疑似ＢＢ」が決定された場合には、疑似ＢＢのストックを１つ付与するとともに、今回の遊技から出玉状態を「疑似ＢＢ」に移行し、抽籤結果として「当該遊技疑似ＲＢ」が決定された場合には、疑似ＲＢのストックを１つ付与するとともに、今回の遊技から出玉状態を「疑似ＲＢ」に移行し、抽籤結果として「次回遊技疑似ＢＢ」が決定された場合には、疑似ＢＢのストックを１つ付与するとともに、次の遊技の出玉状態を「疑似ＢＢ」に移行し、抽籤結果として「次回遊技疑似ＲＢ」が決定された場合には、疑似ＲＢのストックを１つ付与するとともに、次の遊技の出玉状態を「疑似ＲＢ」に移行する。

20

【２３２３】

なお、同図に示すように、出玉状態「引き戻し」では、疑似ボーナスの２段階目のストック抽籤は必ず当籤する。また、図３７１（Ａ）（ｂ）の引き戻し__疑似ボーナス１段階目抽籤テーブルに示すように、出玉モードが“天国Ａ”“天国Ｂ”“特殊Ａ”“特殊Ｂ”である場合には、出玉状態「引き戻し」の３１ゲーム目に必ず疑似ボーナスの１段階目のストック抽籤に当籤する。そのため、出玉モードが“天国Ａ”“天国Ｂ”“特殊Ａ”“特殊Ｂ”である場合には、出玉状態「引き戻し」において疑似ボーナスのストック抽籤に必ず当籤する。

【２３２４】

〔引き戻し__疑似ボーナス当籤時モード移行抽籤テーブル〕

続いて、図３７１（Ｃ）（ａ）～図３７２（Ｃ）（ｆ）を参照して、引き戻し__疑似ボーナス当籤時モード移行抽籤テーブルについて説明する。引き戻し__疑似ボーナス当籤時モード移行抽籤テーブルは、出玉状態「引き戻し」において疑似ボーナスの２段階目のストック抽籤に当籤した場合に参照され、出玉モードの移行抽籤を行うために用いられる。

30

【２３２５】

引き戻し__疑似ボーナス当籤時モード移行抽籤テーブルは、現在の出玉モード毎に設けられ、例えば、図３７１（Ｃ）（ａ）は、現在の出玉モードが“終了”である場合に参照される引き戻し__疑似ボーナス当籤時モード移行抽籤テーブルである。同様に、図３７１（Ｃ）（ｂ）～図３７２（Ｃ）（ｆ）は、現在の出玉モードが“天国Ａ”～“保障”である場合に参照される引き戻し__疑似ボーナス当籤時モード移行抽籤テーブルである。

40

【２３２６】

引き戻し__疑似ボーナス当籤時モード移行抽籤テーブルは、２段階目のストック抽籤に当籤した際の内部当籤役に応じた抽籤種別１に対応付けて抽籤結果（移行先の出玉モード）についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路９１は、抽籤結果として「終了」が決定された場合には、現在の出玉モードを“終了”に移行し、抽籤結果として「天国Ａ」が決定された場合には、現在の出玉モードを“天国Ａ”に移行し、抽籤結果として「天国Ｂ」が決定された場合には、現在の出玉モードを“天国Ｂ”に移行し、抽籤結果として「特殊Ａ」が決定された場合には、現在の出玉モードを“特殊Ａ”に移行し、抽籤結果として「特殊Ｂ」が決定された場合には、現在の出玉モードを“特殊Ｂ”に移行し、抽籤結果として「保障

50

」が決定された場合には、現在の出玉モードを“保障”に移行する。

【2327】

〔疑似ボーナスにおいて用いる各種抽籤テーブル〕

続いて、図373及び図374を参照して、出玉状態「疑似ボーナス」において用いる各種抽籤テーブルについて説明する。なお、本実施形態のパチスロ機1では、出玉状態「疑似ボーナス」において疑似ボーナスのストックを付与する場合、疑似BBのストックを付与し、疑似RBのストックを付与することがないが、出玉状態「疑似ボーナス」においても付与可能なストックの種別は、疑似BBに限るものではなく、疑似RBのストックであってもよく、また、疑似BB及び疑似RBの双方のストックであってもよい。

【2328】

〔疑似ボーナス__1G連1段階目抽籤テーブル〕

初めに、図371(A)を参照して、疑似ボーナス__1G連1段階目抽籤テーブルについて説明する。疑似ボーナス__1G連1段階目抽籤テーブルは、出玉状態「疑似ボーナス」において単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別）に基づき疑似BBのストック抽籤（1G連抽籤）を行う際に参照されるテーブルである。疑似ボーナス__1G連1段階目抽籤テーブルは、抽籤モード毎に設けられ、抽籤種別1に対応付けて疑似BBの1段階目のストック抽籤についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、疑似BBの2段階目のストック抽籤を行うことなく処理を終え、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、続いて、疑似BBの2段階目のストック抽籤を行う。

【2329】

ここで、抽籤モードとは、出玉状態「疑似ボーナス」において行う疑似BBのストック抽籤（1G連）の当籤期待度を規定するモードであり、当籤期待度が低い“低確”と低確よりは当籤期待度が高い“通常”との2種類を有する。出玉状態「疑似ボーナス」は、BB役が入賞するまでの“JAC待ち”とBB役が入賞したボーナス状態である“JACゲーム”とにより構成されるため、例えば、BB役の入賞を避けて遊技を行った場合には出玉状態「疑似ボーナス」中の期間を引き延ばすことができる。抽籤モードは、出玉状態「疑似ボーナス」の意図的に引き延ばしを防止するために用いられ、パチスロ機1の遊技仕様上とは異なる場合における1G連の当籤期待度を低くする。

【2330】

具体的には、出玉状態が「疑似ボーナス」に移行すると初めに“JAC待ち”となるが、主制御回路91は、出玉状態「疑似ボーナス（JAC待ち）」に移行すると、まず、抽籤モードを“通常”にセットする。そして、主制御回路91は、“JAC待ち”において抽籤種別1が「0（はずれ）」となると、抽籤モードを“通常”から“低確”に変更する。なお、本実施形態のパチスロ機1では、ボーナス役、リプレイ役、小役の引込優先順位を、リプレイ役が最も高く、小役が次に高く、ボーナス役が最も低くなるように設計している。また、非フラグ間では、内部当籤役がはずれとなることがなく、また、BB役（「F__JACBB」）は単独で当籤する。そのため、“JAC待ち”において抽籤種別1が「0（はずれ）」となる場合とは、BB役のみが単独で内部当籤役として決定されている場合であり、BB役を入賞可能な遊技であることを意味する。すなわち、本実施形態のパチスロ機1では、“JAC待ち”においてBB役に応じた図柄の組合せの表示が一度も許容されていない場合には、抽籤モードが“通常”となり通常の当籤期待度で1G連抽籤が行われる。他方、“JAC待ち”においてBB役に応じた図柄の組合せの表示が一度でも許容された後は、抽籤モードが“低確”となり1G連抽籤の当籤期待度が低くなる。

【2331】

また、主制御回路91は、出玉状態「疑似ボーナス」において“JAC待ち”から“JACゲーム”に移行すると（BB役が入賞すると）、抽籤モードを“通常”にセットする。そして、主制御回路91は、出玉状態「疑似ボーナス（JACゲーム）」において、15枚のメダルの払い出しが可能な役（「F__123__ベルA1」～「F__3rdベル2」）が合計で7回内部当籤役として決定されると、抽籤モードを“通常”から“低確”に変更する。ここ

10

20

30

40

50

で、本実施形態のパチスロ機 1 では、ボーナス状態は 104 枚を超えるメダルが払い出されると終了し、また、出玉状態「疑似ボーナス」では遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される。そのため、15 枚のメダルの払い出しが可能な役が 7 回内部当籤役として決定された場合とは、報知に従い遊技を行っている限りボーナス状態（JAC ゲーム）は終了する場合を意味し、このような場合に抽籤モードを“低確”にすることで、意図的に引き延ばしを防止することができる。

【2332】

また、出玉状態「疑似ボーナス」が疑似 BB である場合、3 回の“JAC ゲーム”が行われる。そこで、主制御回路 91 は、出玉状態「疑似ボーナス」において“JAC ゲーム”から“JAC 待ち”に移行すると（ボーナス状態が終了すると）、抽籤モードを“通常”にセッ

10

【2333】

〔疑似ボーナス__1G 連 2 段階目抽籤テーブル〕

続いて、図 373（B）を参照して、疑似ボーナス__1G 連 2 段階目抽籤テーブルについて説明する。疑似ボーナス__1G 連 2 段階目抽籤テーブルは、出玉状態「疑似ボーナス」において疑似 BB の 1 段階目のストック抽籤に当籤した場合に、続いて、疑似 BB の 2 段階目のストック抽籤を行う際に参照されるテーブルである。疑似ボーナス__1G 連 2 段階目抽籤テーブルは、1 段階目のストック抽籤に当籤した際の内部当籤役に応じた抽籤種別 1 に対応付けて疑似 BB の 2 段階目のストック抽籤についての抽籤値の情報を規定する。

20

【2334】

主制御回路 91 は、抽籤結果として「非当籤」が決定された場合には、疑似 BB のストックを付与することなく処理を終え、抽籤結果として「当籤」が決定された場合には、疑似 BB のストックを 1 つ付与する。なお、パチスロ機 1 では、出玉状態「疑似ボーナス」において疑似 BB のストックを付与した場合には、その旨を遊技者に対して報知することとしてもよい。このとき、パチスロ機 1 では、エンディング BB 到達までの状況に応じてこの報知を制御することとしてもよい。上述したように本実施形態のパチスロ機 1 では、出玉状態「疑似ボーナス」の終了時に枚数リミッタ用のカウンタが規定値（1926）以上である場合にエンディング BB に移行するが、疑似 BB の残りストック数と疑似 BB 1 回当たりの平均獲得枚数とを乗算した値を、現在の枚数リミッタ用のカウンタに加算し、加算後の値が規定値（1926）以上である場合には、疑似 BB のストックを付与したことを報知せずに、加算後の値が規定値未満である場合には、疑似 BB のストックを付与したことを報知することとしてもよい。なお、この報知は、メイン（主制御回路 91）側で行うこととしてもよく、また、サブ（副制御回路 101）側で行うこととしてもよく、双方において行うこととしてもよい。

30

【2335】

〔疑似ボーナス__モード移行抽籤テーブル〕

続いて、図 373（C）（a）～図 374（C）（f）を参照して、疑似ボーナス__モード移行抽籤テーブルについて説明する。疑似ボーナス__モード移行抽籤テーブルは、出玉状態「疑似ボーナス」において単位遊技毎に内部当籤役（抽籤種別）に基づき出玉モードの移行抽籤を行う際に参照されるテーブルである。

40

【2336】

疑似ボーナス__モード移行抽籤テーブルは、現在の出玉モード毎に設けられ、例えば、図 373（C）（a）は、現在の出玉モードが“終了”である場合に参照される疑似ボーナス__モード移行抽籤テーブルである。同様に、図 373（C）（b）～図 374（C）（f）は、現在の出玉モードが“天国 A”～“保障”である場合に参照される疑似ボーナス__モード移行抽籤テーブルである。

【2337】

疑似ボーナス__モード移行抽籤テーブルは、抽籤種別 1 に対応付けて抽籤結果（移行先の出玉モード）についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路 91 は、抽籤結果として

50

「終了」が決定された場合には、現在の出玉モードを“終了”に移行し、抽籤結果として「天国 A」が決定された場合には、現在の出玉モードを“天国 A”に移行し、抽籤結果として「天国 B」が決定された場合には、現在の出玉モードを“天国 B”に移行し、抽籤結果として「特殊 A」が決定された場合には、現在の出玉モードを“特殊 A”に移行し、抽籤結果として「特殊 B」が決定された場合には、現在の出玉モードを“特殊 B”に移行し、抽籤結果として「保障」が決定された場合には、現在の出玉モードを“保障”に移行する。

【2338】

[疑似ボーナス__JAC天井ゲーム数抽籤テーブル]

続いて、図374(D)を参照して、疑似ボーナス__JAC天井ゲーム数抽籤テーブルについて説明する。疑似ボーナス__JAC天井ゲーム数抽籤テーブルは、出玉状態「疑似ボーナス」において“JAC待ち”移行時に参照され、JAC天井ゲーム数を抽籤するために参照される。

10

【2339】

本実施形態のパチスロ機1では、出玉状態「疑似ボーナス」は、BB役が入賞するまでの“JAC待ち”とBB役が入賞したボーナス状態である“JACゲーム”とにより構成されるが、“JAC待ち”においてBB役の入賞が許可されない場合、“JACゲーム”に移行させることができない。そこで、本実施形態のパチスロ機1では、主制御回路91は、“JAC待ち”において長期間にわたりBB役の入賞が許可されない場合に、特典（疑似BBのストック）を付与する。具体的には、主制御回路91は、“JAC待ち”移行時にJAC天井ゲーム数を抽籤により決定し、“JAC待ち”においてBB役の入賞が許可されない遊技の回数が天井ゲーム数に達した場合に、疑似BBのストックを1つ付与する。

20

【2340】

なお、“JAC待ち”においてBB役の入賞が許可されない場合とは、例えば、非フラグ間においてBB役が内部当籤役として決定されていない場合と、フラグ間においてBB役以外の他の役が内部当籤役として決定されている場合とを意味し、上述の抽籤モードにより管理することができる。すなわち、主制御回路91は、“JAC待ち”の抽籤モード“通常”において行われた遊技の回数を計数しておき、この回数が天井ゲーム数に達すると、疑似BBのストックを1つ付与する。なお、主制御回路91は、“JAC待ち”において抽籤モードが“通常”から“低確”に変更された場合には、計数していた回数をクリアする。

【2341】

30

疑似ボーナス__JAC天井ゲーム数抽籤テーブルは、JAC天井ゲーム数の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。主制御回路91は、抽籤結果として得られたゲーム数をJAC天井ゲーム数としてセットする。なお、主制御回路91は、“JAC待ち”移行時にJAC天井ゲーム数を決定するが、出玉状態「疑似ボーナス」が疑似BBである場合、3回の“JACゲーム”が行われるため、出玉状態「疑似ボーナス」の開始時、及び、出玉状態「疑似ボーナス」において“JACゲーム”から“JAC待ち”への移行時にJAC天井ゲーム数を決定する。

【2342】

[第8実施形態のパチスロ機1の遊技性のまとめ]

以上、第8実施形態のパチスロ機1について説明したが、本実施形態のパチスロ機1において実装可能な遊技性（遊技仕様）をまとめると以下の通りである。

40

【2343】

[有利区間移行時のモード制御]

上述したように、本実施形態のパチスロ機1では、出玉状態「通常（有利区間）」では、出玉モードに応じて出玉状態「疑似ボーナス」への移行を制御する。ここで、出玉モードには、“通常A1”～“保障”の16種類のモードがあるが、これら16種類のモードのうち、“通常A1”“通常A2”“通常A3”“通常A4”“通常B1”“通常B2”“通常B3”“通常B4”“天国準備A”“天国準備B”の10種類は、出玉状態「通常（有利区間）」において用いられる出玉モードであり、疑似ボーナスの初当たり用の出玉モードである。また、“終了”“天国A”“天国B”“特殊A”“特殊B”“保障”の6種類は、出玉状態「引き戻し」において用い

られる出玉モードであり、疑似ボーナスの連荘（引き戻し）用の出玉モードである。

【2344】

本実施形態のパチスロ機1では、非有利区間から有利区間への移行時（出玉状態「通常（非有利区間）」から「通常（有利区間）」への移行時）に、移行契機となった内部当籤役（抽籤種別2）に基づき初当たり用の出玉モードを決定する。ここで、非有利区間から有利区間への移行制御は、レア役だけでなくベル役にに基づき行われることもあり、以下説明する本遊技性では、このベル役に基づく有利区間移行時の出玉モードの制御方法に関するものである。

【2345】

図375は、有利区間移行時のモード制御を説明するための図であり、図375（A）は、ベル役に関する内部抽籤テーブルを模式的に表す図である。同図において、ベルAとは「F__123__ベルA1」～「F__321__ベルA2」の何れかを意味し、ベルBとは「F__123__ベルB1」～「F__321__ベルB2」の何れかを意味し、ベルCとは「F__123__ベルC1」～「F__321__ベルC2」の何れかを意味し、ベルDとは「F__123__ベルD1」～「F__321__ベルD2」の何れかを意味し、ベルEとは「F__123__ベルE1」～「F__321__ベルE2」の何れかを意味する。

【2346】

同図に示すように、本実施形態のパチスロ機1では、ベル役のうち、ベルAの当籤確率は、設定1～設定6において共通である一方で、ベルB～ベルEの当籤確率は、設定1～設定6において大きく異なり、設定値に応じて当籤し易いベル役の種別が入れ違いになっている。具体的には、設定1ではベルBの当籤確率が高く、設定2ではベルCの当籤確率が高く、設定3ではベルB、ベルDの当籤確率が高く、設定4では、ベルC、ベルEの当籤確率が高く、設定5では、ベルD、ベルEの当籤確率が高く、設定6では、ベルEの当籤確率が高い。

【2347】

ここで、本実施形態のパチスロ機1では、ベルA～ベルEが内部当籤役として決定された場合に表示される図柄の組合せ（入賞役）は、全て共通する。具体的には、図361に示すように、非ボーナス状態（非BB）では、ベルA～ベルEが内部当籤役として決定された場合、押し順に関係なく「1枚」の図柄の組合せが表示され、また、図362に示すように、ボーナス状態（BB）では、ベルA～ベルEが内部当籤役として決定された場合、押し順に正解した場合には「15枚」の図柄の組合せが表示され、押し順に不正解した場合には「1枚」の図柄の組合せが表示される。

【2348】

より詳細には、図357～図360に示すように、ベルA～ベルEでは、重複して内部当籤役として決定される役のうち、制御用に用いられ実際には入賞することがない「C__JAC役1」～「C__JAC役4」の重複の仕方が異なっており、実際に入賞することがある「15枚（「C__123__ベル1__1」～「C__321__ベル2」）」及び「1枚（「C__1枚5__1」～「C__1枚15__2」）」の重複の仕方は、ベルA～ベルEのうちの対応するベル役同士で完全に一致する。そのため、本実施形態のパチスロ機1では、ベル役が内部当籤役として決定された場合に表示される図柄の組合せ（入賞役）からでは、内部当籤役として決定されたベル役の種類を把握することはできない。なお、ベル役の当籤確率は設定値に応じて異なるため、言い換えると、本実施形態のパチスロ機1では、ベル役が内部当籤役として決定された場合に表示される図柄の組合せ（入賞役）から、設定値を把握することはできない。

【2349】

続いて、図375（B）は、通常（非有利区間）__有利区間移行抽籤テーブル（図364）のうちのベル役に関する部分のみを抽出した図である。同図に示すように、本実施形態のパチスロ機1では、ベル役を契機として非有利区間から有利区間に移行した場合、移行契機となったベル役の種類に応じてセットされる出玉モードが異なる。具体的には、ベルBを契機として有利区間に移行した場合には、出玉モードとして“通常A1”“通常B1”

10

20

30

40

50

がセットされ、ベルCを契機として有利区間に移行した場合には、出玉モードとして“通常A2”“通常B2”がセットされ、ベルDを契機として有利区間に移行した場合には、出玉モードとして“通常A3”“通常B3”がセットされ、ベルEを契機として有利区間に移行した場合には、出玉モードとして“通常A4”“通常B4”がセットされる。なお、ベルAについては、抽籤種別2に基づく各種の抽籤が行われないため（有利区間移行抽籤自体が行われないため（図363参照））、内部当籤役として決定された場合であっても有利区間への移行契機とはならず、出玉モードのセットも行われない。

【2350】

なお、上述したように、出玉モードは、非有利区間から有利区間への移行時にセットされるが、一度セットされると、当該有利区間が終了し非有利区間に移行した後に再び有利区間に移行するか、当該有利区間において出玉状態「疑似ボーナス」に移行するまで、他の出玉モードに移行することなく維持される。

10

【2351】

続いて、図375（C）は、有利区間移行時の出玉モードと設定値との関係を示す図である。設定1では、ベル役としてベルBが当籤し易く、ベルBを契機として有利区間に移行した場合には出玉モードとして“通常A1”“通常B1”が決定される。そのため、ベル役を契機とする有利区間への移行時には設定1では出玉モードとして“通常A1”“通常B1”がセットされる。同様に、ベル役を契機とする有利区間への移行時には、設定2では出玉モードとして“通常A2”“通常B2”がセットされ、設定3では出玉モードとして“通常A1”“通常A3”“通常B1”“通常B3”がセットされ、設定4では出玉モードとして“通常A2”“通常A4”“通常B2”“通常B4”がセットされ、設定5では出玉モードとして“通常A3”“通常A4”“通常B3”“通常B4”がセットされ、設定6では出玉モードとして“通常A4”“通常B4”がセットされる。

【2352】

出玉モード“通常A1”“通常A2”“通常A3”“通常A4”“通常B1”“通常B2”“通常B3”“通常B4”では、疑似ボーナスのストック抽籤の当籤期待度（初当たり期待度）が異なり、疑似ボーナスのストック抽籤に当籤した場合に移行する出玉モード（連荘用）の種類も異なる。なお、連荘用の出玉モードは、疑似ボーナスの連荘期待度（出玉状態「引き戻し」における疑似ボーナスのストック抽籤の当籤期待度）が異なる。そのため、本制御によれば、設定値に応じて疑似ボーナスの初当たり期待度や連荘期待度を異ならせることができる。特に、本実施形態のパチスロ機1では、設定値に応じて当籤確率が異なるベルB～ベルEにおいて、入賞時の表示態様（表示される図柄の組合せ）を共通としているため、入賞時の表示態様から出玉モードが把握されてしまうことがないため、現在の出玉モードの把握を困難にしつつ、遊技性を多様化することができる。

30

【2353】

【主制御基板及び副制御基板が有する各種機能】

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【2354】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御する。

40

【2355】

また、パチスロ機1では、遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知可能な出玉状態「疑似ボーナス（特定遊技状態）」と、出玉状態「通常（所定遊技状態）」とを有し、出玉状態「通常」には、出玉状態「通常（非有利区間）」と、出玉状態「通常（非有利区間）」よりも疑似ボーナスのストック付与抽籤に当籤し易い出玉状態「通常（有利区間）」が含まれるとともに、出玉状態「通常（有利区間）」には、疑似ボーナスのストック付与抽籤の当籤期待度を規定する複数の出玉モードが含まれる。

50

【2356】

また、パチスロ機1では、内部当籤役として決定された場合に表示可能な図柄の組合せのうちの少なくとも一の図柄の組合せが共通する複数種類のベルA～ベルEを有する。ここで、ベルB～ベルEは、有利区間への移行契機となるベル役であるが、設定値に応じて内部当籤役として決定される確率が異なるとともに、有利区間への移行時のモード決定情報がそれぞれ異なる。

【2357】

そして、主制御基板71は、出玉状態「通常（非有利区間）」においてベルB～ベルEが内部当籤役として決定されると、「通常（有利区間）」に出玉状態を移行可能であるとともに、移行契機となったベル役の種類に応じて出玉モードを決定しセット可能であり、また、出玉状態「通常（有利区間）」では、セットした出玉状態に応じて出玉状態「疑似ボーナス」への移行を制御するため、主制御基板71は、第1状態制御手段、モード決定手段及び第2状態制御手段として機能する。

【2358】

なお、ベル役のうち、ベルA（特定の所定役）は、内部当籤役として決定されても有利区間への移行が行われない。また、出玉状態「通常（より詳細には、非ボーナス状態）」においてベル役が内部当籤役として決定された場合に表示される図柄の組合せは、ベル役の種類に関係なく共通（「1枚（「C__1枚5__1」～「C__1枚15__2」）」の何れか）である。

【2359】

【リアルボーナス誤入賞の回避制御】

続いて、図376を参照して、本実施形態のパチスロ機1におけるリアルボーナス誤入賞の回避制御について説明する。本実施形態のパチスロ機1では、ボーナス役としてBB役（「F__JACBB」）とRB役（「F__JAC1」～「F__JAC4」）とを有するが、BB役は、出玉状態「疑似ボーナス」以外の状態において入賞したとしても遊技者にとって不利な状態となり、また、RB役は、出玉状態に関係なく入賞した場合に常に遊技者にとって不利な状態となる。以下説明する本遊技性では、入賞すると不利になるボーナス役の入賞を遊技者が回避可能な制御方法に関するものである。なお、以下では、本制御をメイン（主制御回路91）側で行うこととして説明するが、本制御は、サブ（副制御回路101）側で行うこととしてもよく、また、メイン・サブの双方において行うこととしてもよい。

【2360】

図376（A）は、BB役（「F__JACBB」）の誤入賞回避の制御例を説明するための図である。同図に示すように、BB役は、出玉状態「疑似ボーナス」において入賞した場合には、遊技者にとって有利な停止操作の情報（正解の押し順）が報知されるため、出玉が増加するものの、通常時（出玉状態「通常（非有利区間）」「通常（有利区間）」「引き戻し」）において入賞した場合には、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されないため、出玉が減少する。

【2361】

そこで、主制御回路91は、通常時においてBB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに沿って停止表示された場合に、回転中の残りリールに対する遊技者の停止操作を一時的に無効化するロック制御を行う。なお、主制御回路91は、ロック制御を行った場合、所定時間経過した後に無効化を解除し、遊技者の停止操作を有効にする。

【2362】

ここで、本実施形態のパチスロ機1では、BB役に対応する図柄の組合せとして「青JACー赤7ー青JAC（C__JACBB__1）」「青JACー青JACー青JAC（C__JACBB__2）」「青JACーブランクー青JAC（C__JACBB__3）」を有する（図354参照）。

【2363】

左リール3LにおいてBB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄「青JAC」は、

10

20

30

40

50

図柄位置「7」に配置されている。そのため、左リール3Lでは、図柄位置「3」～図柄位置「7」が中段に位置するタイミングで停止操作が行われた場合に、BB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄「青JAC」を停止可能であり、それ以外のタイミングで停止操作が行われた場合には、BB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄「青JAC」を停止することができない。

【2364】

同様に、中リール3CにおいてBB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄「赤7」「青JAC」「blank」は、図柄位置「2」「7」「17」に配置されている。そのため、左リール3Lでは、図柄位置「13」～図柄位置「7」が中段に位置するタイミングで停止操作が行われた場合に、BB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄「赤7」「青JAC」「blank」を停止可能であり、それ以外のタイミングで停止操作が行われた場合には、BB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄「赤7」「青JAC」「blank」を停止することができない。

【2365】

同様に、右リール3RにおいてBB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄「青JAC」は、図柄位置「8」「13」「18」に配置されている。そのため、右リール3Rでは、図柄位置「4」～図柄位置「18」が中段に位置するタイミングで停止操作が行われた場合に、BB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄「青JAC」を停止可能であり、それ以外のタイミングで停止操作が行われた場合には、BB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄「青JAC」を停止することができない。

【2366】

すなわち、BB役に対応する図柄の組合せは、リール3L、3C、3Rの全てにおいてBB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄を引き込み不可能な停止位置が存在する図柄の組合せである。言い換えると、BB役は、リール3L、3C、3Rの全てにおいて入賞を回避することができる。

【2367】

そこで、主制御回路91は、通常時においてBB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに沿ってテンパイした場合、すなわち、3つのリール3L、3C、3Rのうちの何れか2つのリールの回転を停止した時に、BB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに沿って停止表示された場合に、回転中の残り1つのリールに対する遊技者の停止操作を一時的に無効化するロック制御を行う。一方で、出玉状態「疑似ボーナス」では、主制御回路91は、BB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに沿ってテンパイした場合であっても、ロック制御を行わずに、残り1つのリールに対する遊技者の停止操作を有効のまま維持する。

【2368】

これにより、BB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに沿って停止すると遊技者にとって不利な状況となる場合には、遊技者に対して不利な状況になる虞があることの警告を行うことができる。遊技者にとってみれば、停止操作自体が無効になるため、第2停止操作を行った流れで第3停止操作を行うといったことが不可能になり、結果、BB役の入賞を適切に回避させることができる。また、第1停止操作後ではなく、第2停止操作後にロック制御を行うため、ロック制御が行われる頻度を下げることができ、遊技者が感じる煩わしさを軽減することができる。

【2369】

なお、主制御回路91は、BB役を入賞させるための停止操作として、所定の態様の停止操作が行われた場合に、現在の設定値を示唆する演出を行うこととしてもよい。具体的には、主制御回路91は、中リール3Cにおいて、図柄位置「3」の図柄「スイカ」が中段に位置するタイミング（下段に図柄位置「2」の図柄「赤7」）で停止操作が行われた場合に、現在の設定値を示唆する演出を行うこととしてもよい。ここで、BB役を入賞可能な遊技において、図柄位置「3」の図柄「スイカ」が中段に位置するタイミングで停止操作が行われると、4駒先の図柄位置「7」の図柄「青JAC」が引き込まれ、BB役を

10

20

30

40

50

引き込むことができる。一方で、目押しに失敗し図柄位置「3」よりも前の図柄が中段に位置するタイミングで停止操作が行われた場合であっても、図柄位置「2」には、BB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄「赤7」が配置されているため、目押し失敗時であってもBB役を引き込むことができる。

【2370】

続いて、図376(B)は、RB役(「F__JAC1」～「F__JAC4」)の誤入賞回避の制御例を説明するための図である。同図に示すように、RB役は、出玉状態「疑似ボーナス」において入賞した場合であっても、通常時(出玉状態「通常(非有利区間)」「通常(有利区間)」「引き戻し」)において入賞した場合であっても、出玉が減少する。

【2371】

そこで、主制御回路91は、RB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに沿って停止表示された場合に、回転中の残りリールに対する遊技者の停止操作を一時的に無効化するロック制御を行う。なお、出玉状態「疑似ボーナス」における非RB中(BB中一般及びBB中RBフラグ間)は、出玉が増加する増加期間であるため、主制御回路91は、少なくとも出玉状態「疑似ボーナス」においては、ロック制御を行う一方で、「疑似ボーナス」以外の出玉状態では、ロック制御を行うこととしてもよく、また、ロック制御を行わないこととしてもよい。また、主制御回路91は、ロック制御を行った場合、所定時間経過した後に無効化を解除し、遊技者の停止操作を有効にする。

【2372】

ここで、本実施形態のパチスロ機1では、RB役に対応する図柄の組合せとして「青JAC-青JAC-赤7(C__JAC1)」「青JAC-青JAC-スイカ(C__JAC2)」「青JAC-ブランク-赤7(C__JAC3)」「青JAC-ブランク-スイカ(C__JAC4)」を有する(図354参照)。

【2373】

左リール3LにおいてRB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄「青JAC」は、図柄位置「7」に配置されている。そのため、左リール3Lでは、図柄位置「3」～図柄位置「7」が中段に位置するタイミングで停止操作が行われた場合に、RB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄「青JAC」を停止可能であり、それ以外のタイミングで停止操作が行われた場合には、RB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄「青JAC」を停止することができない。

【2374】

同様に、中リール3CにおいてRB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄「青JAC」「ブランク」は、図柄位置「7」「17」に配置されている。そのため、左リール3Lでは、図柄位置「3」～図柄位置「7」及び図柄位置「13」～図柄位置「17」が中段に位置するタイミングで停止操作が行われた場合に、RB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄「青JAC」「ブランク」を停止可能であり、それ以外のタイミングで停止操作が行われた場合には、RB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄「青JAC」「ブランク」を停止することができない。

【2375】

同様に、右リール3RにおいてRB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄「赤7」「スイカ」は、図柄位置「2」「7」「12」「17」に配置されている。そのため、右リール3Rでは、どのタイミングで停止操作が行われた場合であっても、RB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄「赤7」「スイカ」を停止可能である。

【2376】

すなわち、RB役に対応する図柄の組合せは、左リール3L及び中リール3CにおいてRB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄を引き込み不可能な停止位置が存在する図柄の組合せであり、右リール3Rでは、RB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄を引き込み不可能な停止位置が存在しない図柄の組合せである。言い換えると、RB役は、左リール3L及び中リール3Cにおいて入賞を回避することができ、右リール3Rにおいては入賞を回避することができない。

10

20

30

40

50

【2377】

そこで、主制御回路91は、第1停止操作に伴いRB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに沿って表示された場合、すなわち、3つのリール3L、3C、3Rのうちの何れか1つのリールの回転を停止した時に、RB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに沿って停止表示された場合に、回転中の残り2つのリールに対する遊技者の停止操作を一時的に無効化するロック制御を行う。

【2378】

これにより、RB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに沿って停止すると遊技者にとって不利な状況となる場合には、遊技者に対して不利な状況になる虞があることの警告を行うことができる。遊技者にとってみれば、停止操作自体が無効になるため、第1停止操作を行った流れで第2停止操作を行うといったことが不可能になり、結果、BB役の入賞を適切に回避させることができる。また、RB役の入賞を回避可能なリールは2つあるため、第1停止操作時にロック制御を行うことで、どのリールが停止された場合であっても確実にRB役の入賞を回避することができる。

【2379】

なお、本実施形態のパチスロ機1では、RB役を4種類設け、これら4種類のRB役毎に対応する図柄の組合せを異ならせているため、個々のRB役においては、リール3L、3C、3Rの全てにおいて入賞を回避することができる。この点、RB役を1種類とし、この1種類のRB役に対して上述の4つの図柄の組合せが対応付けられていることとすることとしてもよい。すなわち、RB役「F__JAC1」を、「C__JAC1」「C__JAC2」「C__JAC3」「C__JAC4」が重複して当籤する役としてもよい。このようにすることで、RB役を、左リール3L及び中リール3Cにおいて入賞を回避することができ、右リール3Rにおいては入賞を回避することができない役とすることができる。

【2380】

続いて、図376(C)は、リアルボーナス誤入賞の回避制御をまとめたものである。同図に示すように、主制御回路91は、BB役については、通常時においてBB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに沿ってテンパイした場合にロック制御を行い、出玉状態「疑似ボーナス」ではロック制御を行わない。また、主制御回路91は、RB役については、少なくとも出玉状態「疑似ボーナス」では、第1停止操作に伴いRB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに沿って表示された場合にロック制御を行い、出玉状態「疑似ボーナス」以外では、ロック制御を行ってもよく、また、行わなくてもよい。

【2381】

なお、主制御回路91は、BB役又はRB役を入賞可能な遊技において、ロック制御の条件を満たした場合（例えば、通常時においてBB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに沿ってテンパイした場合、又は第1停止操作に伴いRB役に対応する図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに沿って表示された場合）にのみ、上述のロック制御を行い、BB役又はRB役を入賞不可能な遊技では、ロック制御を行わないこととしてもよい。本実施形態のパチスロ機1では、BB役やRB役といったボーナス役は、引き込みの優先順位が低いため、小役やリプレイ役と重複して内部当籤役として決定されている場合、入賞することがない。そのため、主制御回路91は、BB役のみが内部当籤役として決定されている遊技においてロック制御の条件を満たした場合、又は、RB役のみが内部当籤役として決定されている遊技においてロック制御の条件を満たした場合に上述のロック制御を行い、BB役又はRB役が小役やリプレイ役とともに重複して内部当籤役として決定されている場合には、ロック制御を行わないこととしてもよい。

【2382】

また、主制御回路91は、RB役を入賞可能な遊技では、遊技の開始時（すなわち、第1停止操作よりも前）にその旨を遊技者に対して報知することとしてもよい。この報知は、出玉状態「疑似ボーナス」においてのみ行うこととしてもよく、また、疑似ボーナス以外の出玉状態においてのみ行うこととしてもよく、また、双方において行うこととしても

よい。また、この報知は、例えば、不図示の 7 セグ表示部において、セグを順に点灯させ、セグを回転表示することで行うこととしてもよい。

【2383】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機 1 に特有の制御を実現するために、パチスロ機 1 の主制御基板（主制御回路 91，メイン CPU 93）及び副制御基板（副制御回路 101，サブ CPU 102）は、次のような機能を有する。

【2384】

パチスロ機 1 は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板 71 は、スタートスイッチ 6S やストップスイッチ 7S と接続され、図 1 に示す遊技の進行を制御する。

【2385】

また、パチスロ機 1 では、ボーナス（BB）の作動が行われているボーナス状態と、ボーナスの作動が行われていない非ボーナス状態とを有するとともに、非ボーナス状態には、疑似ボーナス以外の出玉状態（所定遊技状態）と、遊技者にとって有利な出玉状態「疑似ボーナス（特定遊技状態）」とが含まれる。また、パチスロ機 1 では、ボーナス状態として、RB の作動が行われていない BB 中一般及び BB 中 RB フラグ間（一般ボーナス状態）と、遊技者にとって不利な BB 中 RB（所定ボーナス状態）とを有する。なお、ボーナス状態は、出玉状態「疑似ボーナス」において開始された場合には遊技者にとって有利な遊技状態である一方で、疑似ボーナス以外の出玉状態において開始された場合には少なくとも出玉状態「疑似ボーナス」において開始されたときよりも遊技者にとって不利な遊技状態である。

【2386】

そして、主制御基板 71 は、非ボーナス状態において BB 役に対応する図柄の組合せが表示されるとボーナス状態を開始し、ボーナス状態において終了条件が成立した場合にボーナス状態を終了して非ボーナス状態に移行する。また、主制御基板 71 は、BB 中一般及び BB 中 RB フラグ間において、RB 役に対応する図柄の組合せが表示されると、BB 中 RB を開始する。また、主制御基板 71 は、BB 役が内部当籤役として決定された場合に、対応する図柄の組合せが表示されるまで BB 役を内部当籤役として持ち越す。そのため、主制御基板 71 は、第 1 状態制御手段、持越手段及び第 3 状態制御手段として機能する。

【2387】

また、主制御基板 71 は、疑似ボーナス以外の出玉状態において疑似ボーナスのストックが付与されると、「疑似ボーナス」に出玉状態を移行するため、主制御基板 71 は、第 2 状態制御手段として機能する。

【2388】

また、主制御基板 71 は、疑似ボーナス以外の出玉状態において BB 役に対応する図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに沿ってテンパイした場合にロック制御を行うとともに、少なくとも出玉状態「疑似ボーナス」において第 1 停止操作に伴い RB 役に対応する図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに沿って表示された場合にロック制御を行うため、主制御基板 71 は、停止操作無効手段として機能する。

【2389】

〔疑似ボーナス開始時のリールアクションのタイミング制御〕

続いて、図 377 を参照して、本実施形態のパチスロ機 1 における疑似ボーナス開始時のリールアクションのタイミング制御について説明する。上述したように、本実施形態のパチスロ機 1 では、出玉状態「疑似ボーナス」の開始時にリールアクションを行う。以下説明する本遊技性は、疑似ボーナスのストックが付与された遊技と、出玉状態「疑似ボーナス」を開始するタイミングとの関係に関するものである。

【2390】

初めに、図 377（A）は、本実施形態のパチスロ機 1 における疑似ボーナスの概要を

示す図である。同図に示すように、出玉状態「疑似ボーナス」は、開始時に初めにリールアクションが行われる。具体的には、主制御回路91は、疑似BBの開始時には「赤7ー赤7ー赤7」が表示されるようにリールアクションを行い、疑似RBの開始時には「赤7ー赤7ー黒BAR」が表示されるようにリールアクションを行う。

【2391】

出玉状態「疑似ボーナス」では、リールアクションが行われると、まず、“JAC待ち”の遊技となり、その後、BB役が入賞すると“JACゲーム”の遊技となる。ここで、“JACゲーム”の遊技は、ボーナス状態（BB）であるため、疑似ボーナス中はメダルが増加する増加期間であるが、“JAC待ち”の遊技は、非ボーナス状態（非BB）であるため、遊技に伴いメダルが減少する減少期間である。そのため、遊技者にとってみれば、出玉状態「疑似ボーナス」においては、“JAC待ち”から“JACゲーム”への移行が早く実現されるほど好ましい。本制御例は、出玉状態「疑似ボーナス」の開始後に“JAC待ち”から“JACゲーム”への移行を早期に実現するための制御方法である。

10

【2392】

具体的には、本実施形態のパチスロ機1では、疑似ボーナスのストックの付与抽籤に当籤の種別として「当該遊技」と「次回遊技」とを有する。そして、「当該遊技」に当籤した場合には、今回の遊技から出玉状態「疑似ボーナス」を開始することで、“JAC待ち”から“JACゲーム”への移行を早期に実現する。

【2393】

図377（B）は、疑似ボーナスの開始時に行うリールアクションのタイミング例を示す図である。同図に示すように、スタートレバーが操作されスタートスイッチがONになると、今回の遊技が開始し、主制御回路91は、内部当籤役に応じて疑似ボーナスのストック付与抽籤を行う。このストック付与抽籤において「当該遊技」に当籤すると、主制御回路91は、今回の遊技から出玉状態「疑似ボーナス」を開始し、今回の遊技のリール回転開始前にリールアクションを行う。そして、主制御回路91は、このリールアクションの後に今回の遊技のリール回転を開始し、停止操作に応じてリールの回転を停止することで、今回の遊技を進行する。その結果、ストック付与抽籤において「当該遊技」に当籤した場合、今回の遊技が出玉状態「疑似ボーナス」の“JAC待ち”となり、最短で今回の遊技から“JACゲーム”への移行を実現することができる。

20

【2394】

一方で、ストック付与抽籤において「次回遊技」に当籤すると、主制御回路91は、今回の遊技では出玉状態「疑似ボーナス」を開始せずにリールアクションも行うことなく、今回の遊技を進行する。そして、主制御回路91は、今回の遊技の終了後にスタートレバーが操作されスタートスイッチがONになると、次の遊技を開始するが、当該次の遊技では、前回の遊技において既に疑似ボーナスのストック付与抽籤に当籤しているため、当該次の遊技から出玉状態「疑似ボーナス」を開始し、当該次の遊技のリール回転開始前にリールアクションを行う。そして、主制御回路91は、このリールアクションの後に当該次の遊技のリール回転を開始し、停止操作に応じてリールの回転を停止することで、当該次の遊技を進行する。その結果、ストック付与抽籤において「次回遊技」に当籤した場合、ストック付与抽籤に当籤した次の遊技が出玉状態「疑似ボーナス」の“JAC待ち”となる。

30

40

【2395】

ところで、本実施形態のパチスロ機1では、BB役は、引き込みの優先順位が低いため、小役やリプレイ役と重複して内部当籤役として決定されている場合、入賞することがない。そのため、小役やリプレイ役を契機として疑似ボーナスのストック付与抽籤において「当該遊技」に当籤した場合には、今回の遊技ではBB役を入賞させることができず、今回の遊技から“JAC待ち”に移行させても効果が低い。一方で、はずれを契機として疑似ボーナスのストック付与抽籤において「当該遊技」に当籤した場合には、今回の遊技においてBB役を入賞させることができ、今回の遊技から“JAC待ち”に移行させる効果が高い。

【2396】

50

そのため、図377(C)に示すように、主制御回路91は、疑似ボーナスのストック付与抽籤に当籤した場合、当籤契機となった内部当籤役(抽籤種別1)に応じて「当該遊技」「次回遊技」を制御する。具体的には、主制御回路91は、抽籤種別1「0(はずれ)」を契機として疑似ボーナスのストック付与抽籤に当籤した場合には、「当該遊技」を決定し易く、抽籤種別1「1(ベル・リブ)」「2(弱チェリー)～5(中段チェリー)」を契機として疑似ボーナスのストック付与抽籤に当籤した場合には、「次回遊技」を決定し易い(図368(B)、図371(B)参照)。これにより、抽籤種別1「0(はずれ)」を契機として疑似ボーナスのストック付与抽籤に当籤した場合には、出玉状態「疑似ボーナス」の開始後に“JAC待ち”から“JACゲーム”への移行を早期に実現することができる。

10

【2397】

また、本実施形態におけるパチスロ機1の主制御回路91は、BB役に対応する図柄の組合せが入賞したタイミング、及び、BBの作動中に規定枚数(104枚)を超えるメダルが払い出されたことを契機とするBBの終了のタイミングにおいて遊技者の各種操作を一時的に無効化するロック制御を行うことができる。当該ロック制御は、疑似ボーナス中以外の出玉状態においては行わないようにすることが好ましい。また、出玉状態「疑似ボーナス」においても、疑似BBはBBを3回繰り返す遊技性であることから、毎回ロック制御を行うと遊技者が煩わしさを感じてしまう虞がある。そのため、疑似BB中の最初のBB役入賞時と、同一の疑似BB中の最後のBB終了時にのみロック制御を行うこととしてもよい。また、出玉状態「疑似ボーナス」の開始時にリールアクションによって一定時間遊技を中断するため、疑似BB中の最初のBB役入賞時にはロック制御を実行しないこととしてもよい。

20

【2398】

【JAC待ち間の天井制御】

続いて、図378を参照して、本実施形態のパチスロ機1における出玉状態「疑似ボーナス」中の特有の制御である“JAC待ち”間の天井制御について説明する。

【2399】

初めに、図378(A)は、本実施形態のパチスロ機1における疑似ボーナスの概要を示す図である。同図に示すように、本実施形態のパチスロ機1では、“JAC待ち”と“JACゲーム”とにより疑似ボーナスを構成する。“JAC待ち”は、役物(BB：第一種特別役物に係る役物連続作動装置)が作動していない遊技状態「非ボーナス状態(非BB)」であり、本実施形態においてはメダルが減少する減少期間である一方で、“JACゲーム”は、役物が作動している遊技状態「ボーナス状態(BB)」であり、メダルが増加する増加期間である。そのため、遊技者にとってみれば、出玉状態「疑似ボーナス」において“JAC待ち”に長く滞在してしまうと、疑似ボーナス中に獲得できるトータルの出玉が少なくなってしまうため、好ましくない。そこで、本実施形態のパチスロ機1では、“JAC待ち”の期間が一定期間を超えると、特典を付与する(天井制御)。

30

【2400】

続いて、図378(B)は、“JAC待ち”間の天井制御における天井の起点と終点とを説明するための図である。同図に示すように、出玉状態「疑似RB」である場合、天井の起点は、疑似ボーナスの開始時(すなわち、“JAC待ち”移行時)であり、天井の終点は、BB役が入賞可能となった遊技である。また、出玉状態「疑似BB」である場合、天井の起点は、疑似ボーナスの開始時及び“JACゲーム”終了時(すなわち、“JAC待ち”移行時)であり、天井の終点は、BB役が入賞可能となった遊技である。主制御回路91は、“JAC待ち”に移行してからBB役が入賞可能となる遊技までの、単位遊技の回数のカウントを開始し、カウントした単位遊技の回数が、“JAC待ち”移行時に決定しておいたJAC天井ゲーム数に達すると、疑似BBのストックを1つ付与する。なお、天井制御においてカウントする“JAC待ち”に移行してからBB役が入賞可能となる遊技までの単位遊技の回数とは、“JAC待ち”の抽籤モード“通常”において行われた単位遊技の回数と一致する。

40

50

【2401】

ここで、本実施形態のパチスロ機1では、“JAC待ち”中は、“JAC待ち”に滞在している単位遊技の回数（はまりゲーム数）を遊技者に対して報知する演出を実行する。図378（C）は、はまりゲーム数の報知制御を説明するための図である。なお、はまりゲーム数の報知は、メイン（主制御回路91）側で行うこととしてもよく、また、サブ（副制御回路101）側で行うこととしてもよく、また、メイン・サブの双方において行うこととしてもよい。

【2402】

パチスロ機1では、“JAC待ち”中に、主制御回路91がカウントした単位遊技の回数（はまりゲーム数）に応じて、所定のランプの点灯状態を制御する。なお、所定のランプは任意のランプであってよく、例えば、パチスロ機1の筐体60に設けられたサイドランプなどであってもよい。

10

【2403】

同図に示すように、パチスロ機1では、はまりゲーム数0～4ゲームでは、所定のランプを白色で点灯させ、はまりゲーム数5～9ゲームでは、所定のランプを青色で点灯させ、はまりゲーム数10～14ゲームでは、所定のランプを緑色で点灯させ、はまりゲーム数15～19ゲームでは、所定のランプを赤色で点灯させ、はまりゲーム数20ゲームでは、所定のランプを虹色で点灯させる。図374（D）に示すように、JAC天井ゲーム数の最大値は20ゲームであるため、所定のランプが虹色で点灯した場合には、天井に到達したことが確定する。

20

【2404】

続いて、図378（D）を参照して、“JAC待ち”間の天井制御の制御例について説明する。疑似BBは、3回の“JACゲーム”により構成されるため、疑似BB中は“JAC待ち”も3回行われる。“JAC待ち”間の天井制御を行う場合、3回の“JAC待ち”のそれぞれを個別に制御する方法と、3回の“JAC待ち”のはまりゲーム数を合算して制御する方法とが考えられる。

【2405】

同図において、例1は、3回の“JAC待ち”のそれぞれを個別に制御する場合の制御例を示す。主制御回路91は、1回目の“JAC待ち”のはまりゲーム数、2回目の“JAC待ち”のはまりゲーム数、及び3回目の“JAC待ち”のはまりゲーム数のそれぞれを個別にカウントするとともに、それぞれのはまりゲーム数がJAC天井ゲーム数に達したか否かを判定することで、“JAC待ち”間の天井制御を行う。

30

【2406】

続いて、同図の例2は、3回の“JAC待ち”のはまりゲーム数を合算して制御する場合の制御例を示す。主制御回路91は、1回目の“JAC待ち”のはまりゲーム数、2回目の“JAC待ち”のはまりゲーム数、及び3回目の“JAC待ち”のはまりゲーム数を合算してカウントするとともに、合算したはまりゲーム数がJAC天井ゲーム数に達したか否かを判定することで、“JAC待ち”間の天井制御を行う。

【2407】

なお、本実施形態のパチスロ機1では、3回の“JAC待ち”のそれぞれを個別に制御することで、“JAC待ち”間の天井制御を行うが、これに限られるものではなく、3回の“JAC待ち”のはまりゲーム数を合算して制御することとしてもよく、また、両方の制御を用いることとしてもよい。また、3回の“JAC待ち”のそれぞれを個別に制御する場合のJAC天井ゲーム数と、3回の“JAC待ち”のはまりゲーム数を合算して制御する場合のJAC天井ゲーム数とは、共通であってもよく、また、異なるものであってもよく、異なるものである場合には、前者の方が小さい値であってもよく、また、前者の方が大きい値であってもよい。

40

【2408】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板

50

(主制御回路 9 1, メイン CPU 9 3) 及び副制御基板 (副制御回路 1 0 1, サブ CPU 1 0 2) は、次のような機能を有する。

【 2 4 0 9 】

パチスロ機 1 は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板 7 1 は、スタートスイッチ 6 S やストップスイッチ 7 S と接続され、図 1 に示す遊技の進行を制御する。

【 2 4 1 0 】

また、パチスロ機 1 では、ボーナス (BB) の作動が行われているボーナス状態と、ボーナスの作動が行われていない非ボーナス状態とを有するとともに、疑似ボーナス以外の出玉状態 (通常状態) と、遊技者にとって有利な出玉状態「疑似ボーナス (有利状態)」とを有する。そして、出玉状態「疑似ボーナス」は、所定回数のボーナス状態が実行されるまで継続する状態であって、疑似 RB と疑似 BB とを含む。

10

【 2 4 1 1 】

そして、主制御基板 7 1 は、非ボーナス状態において BB 役に対応する図柄の組合せが表示されるとボーナス状態を開始し、ボーナス状態において終了条件が成立した場合にボーナス状態を終了して非ボーナス状態に移行する。また、主制御基板 7 1 は、BB 役が内部当籤役として決定された場合に、対応する図柄の組合せが表示されるまで BB 役を内部当籤役として持ち越す。そのため、主制御基板 7 1 は、第 1 状態制御手段及び持越手段として機能する。

【 2 4 1 2 】

20

また、主制御基板 7 1 は、出玉状態「疑似ボーナス」においてボーナス状態が開始すると、当該ボーナス状態中に遊技者にとって有利な情報を報知する一方で、疑似ボーナス以外の出玉状態においてボーナス状態が開始すると、当該ボーナス状態中に遊技者にとって有利な情報を報知しないため、主制御基板 7 1 は、報知手段として機能する。

【 2 4 1 3 】

また、主制御基板 7 1 は、疑似 BB や疑似 RB のストックを付与可能であり、疑似 BB のストックを付与すると、疑似 BB を開始し、疑似 RB のストックを付与すると、疑似 RB を開始するため、主制御基板 7 1 は、権利付与手段及び第 2 状態制御手段として機能する。

【 2 4 1 4 】

30

なお、主制御基板 7 1 は、出玉状態「疑似ボーナス」においても、疑似 BB 又は疑似 RB のストックを付与可能である。例えば、主制御基板 7 1 は、疑似ボーナスの“JAC 待ち”において、BB 役に対応する図柄の組合せの表示が許容されていない (抽籤モード“通常”) 単位遊技の回数を計数し、計数した回数が JAC 天井ゲーム数に達すると、疑似 BB 又は疑似 RB のストックを付与可能であるため、主制御基板 7 1 は、計数手段として機能する。

【 2 4 1 5 】

[有限 RT を用いた疑似ボーナス抽籤制御]

続いて、図 3 7 9 を参照して、本実施形態のパチスロ機 1 における有限 RT を用いた疑似ボーナスのストック付与抽籤制御について説明する。AT に関する抽籤では、従来より、AT 抽籤に当籤し易いゾーンや、AT 抽籤に当籤することが概ね確定する天井といった制御が知られている。このような従来の制御では、前回の AT が終了してから経過したゲーム数を把握することが求められる。ところで、有利区間を用いる近年のパチスロ機では、有利区間の終了時に有利区間に関する各種の情報をクリアしなければならないため、図 3 7 9 (A) に示すように、有利区間と非有利区間とを行き来する遊技性のパチスロ機では、有利区間の終了時にそれまでのゲーム数がクリアされてしまい、前回の AT が終了してから経過したゲーム数を直接的に把握することができない。

40

【 2 4 1 6 】

そこで、本実施形態のパチスロ機 1 では、ボーナス状態 (BB) の終了後に RT 状態を 1 4 0 0 回の RT 1 状態とすることで、前回の AT (出玉状態「疑似ボーナス」) が終了

50

してから経過したゲーム数を、R T 1 状態のゲーム数を用いて把握する。すなわち、出玉状態「疑似ボーナス」の終了時は、必ず、ボーナス状態（B B）の終了時と一致するため、R T 1 状態において経過したゲーム数は、前回の疑似ボーナスが終了してから経過したゲーム数と概ね一致する（疑似ボーナス以外の出玉状態においてB B役を誤って入賞させてしまった場合には、その分ずれる）。なお、R T 1 状態のゲーム数は、有利区間とは関係がないため、有利区間の終了時にはクリアされない情報である。また、パチスロ機 1 では、R T 1 状態のゲーム数を所定の表示部（例えば、不図示の 7 セグ表示部）において表示可能としてもよい。

【2 4 1 7】

続いて、図 3 7 9（B）は、R T 1 ゲーム数と疑似ボーナスのストック抽籤との関係を示す図である。同図に示すように、R T 1 状態のゲーム数が 7 7 6 ゲーム以降では、有利区間（出玉状態「通常（有利区間）」）における疑似ボーナスのストック抽籤に当籤する確率が非常に高い。そのため、本実施形態のパチスロ機 1 では、前回の疑似ボーナスが終了してから 7 7 6 ゲーム経過した後を、天井として扱うことができる。

10

【2 4 1 8】

また、同図に示すように、R T 1 状態のゲーム数が 1 0 1 ～ 1 4 0 ゲーム及び 3 0 1 ～ 3 6 0 ゲームの範囲では、その他の場合よりも有利区間（出玉状態「通常（有利区間）」）における疑似ボーナスのストック抽籤に当籤する確率が高い。そのため、本実施形態のパチスロ機 1 では、前回の疑似ボーナスが終了してから 1 0 1 ～ 1 4 0 ゲーム及び 3 0 1 ～ 3 6 0 ゲームの範囲を、疑似ボーナスのストック抽籤に当籤し易いゾーンとして扱うことができる。

20

【2 4 1 9】

なお、R T 1 状態において 1 4 0 0 回の遊技が行われた場合、R T 状態は R T 0 状態となる。同図に示すように、R T 0 状態では、有利区間（出玉状態「通常（有利区間）」）における疑似ボーナスのストック抽籤に当籤する確率が高い。ここで、上述したように、本実施形態のパチスロ機 1 では、前回の疑似ボーナスが終了してから 7 7 6 ゲーム経過した後を天井として扱うため、R T 1 状態のゲーム数が 1 4 0 0 ゲームに到達することで、R T 0 状態になることは、基本的には起こり得ない。この点、本実施形態のパチスロ機 1 では、疑似ボーナスのストック抽籤に当籤する確率が高い状態を、設定変更時において用いることで、設定変更後の状態を疑似ボーナスのストック抽籤に当籤する確率が高い状態とする。

30

【2 4 2 0】

続いて、図 3 7 9（C）を参照して、設定変更時の制御について説明する。同図に示すように、遊技状態が非ボーナス状態の非フラグ間である場合に設定変更が行われると、主制御回路 9 1 は、R T 状態をクリアして R T 0 状態とする。また、遊技状態が非ボーナス状態の B B フラグ間である場合に設定変更が行われると、主制御回路 9 1 は、B B フラグ間において持ち越している B B 役をクリアするとともに、R T 状態をクリアして R T 0 状態とする。その結果、非ボーナス状態において設定変更が行われると、設定変更後の R T 状態が R T 0 状態となり、設定変更後の状態を疑似ボーナスのストック抽籤に当籤する確率が高い状態とすることができる。

40

【2 4 2 1】

なお、同図に示すように、設定変更時の遊技状態がボーナス状態である場合には、主制御回路 9 1 は、各種の情報を維持する結果、設定変更後の遊技状態が設定変更前と同じ状態となる。

【2 4 2 2】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機 1 に特有の制御を実現するために、パチスロ機 1 の主制御基板（主制御回路 9 1，メイン C P U 9 3）及び副制御基板（副制御回路 1 0 1，サブ C P U 1 0 2）は、次のような機能を有する。

【2 4 2 3】

50

パチスロ機 1 は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板 7 1 は、スタートスイッチ 6 S やストップスイッチ 7 S と接続され、図 1 に示す遊技の進行を制御する。

【2424】

また、パチスロ機 1 では、ボーナス（BB）の作動が行われているボーナス状態と、ボーナスの作動が行われていない非ボーナス状態とを有するとともに、疑似ボーナス以外の出玉状態（通常状態）と、遊技者にとって有利な出玉状態「疑似ボーナス（有利状態）」とを有する。そして、出玉状態「疑似ボーナス」は、所定回数のボーナス状態が実行されるまで継続する状態であって、疑似RBと疑似BBを含む。また、パチスロ機 1 では、リプレイ役が内部当籤役として決定される確率が異なるRT状態としてRT0状態とRT1状態とを有する。

10

【2425】

そして、主制御基板 7 1 は、非ボーナス状態においてBB役に対応する図柄の組合せが表示されるとボーナス状態を開始し、ボーナス状態において終了条件が成立した場合にボーナス状態を終了して非ボーナス状態に移行する。また、主制御基板 7 1 は、BB役が内部当籤役として決定された場合に、対応する図柄の組合せが表示されるまでBB役を内部当籤役として持ち越す。そのため、主制御基板 7 1 は、第1状態制御手段及び持ち越手段として機能する。

【2426】

また、主制御基板 7 1 は、出玉状態「疑似ボーナス」においてボーナス状態を開始すると、当該ボーナス状態中に遊技者にとって有利な情報を報知する一方で、疑似ボーナス以外の出玉状態においてボーナス状態を開始すると、当該ボーナス状態中に遊技者にとって有利な情報を報知しないため、主制御基板 7 1 は、報知手段として機能する。

20

【2427】

また、主制御基板 7 1 は、疑似BBや疑似RBのストックを付与可能であり、疑似BBのストックを付与すると、疑似BBを開始し、疑似RBのストックを付与すると、疑似RBを開始するため、主制御基板 7 1 は、権利付与手段及び第2状態制御手段として機能する。また、主制御基板 7 1 は、ボーナス状態が終了するとRT状態をRT1状態に移行するとともに、RT1状態において実行された単位遊技の回数を計数し、計数したRT1状態の単位遊技の回数に応じて疑似ボーナスのストック付与抽籤を行うため、主制御基板 7 1 は、RT制御手段及び計数手段として機能する。

30

【2428】

なお、主制御基板 7 1 は、RT1状態において実行された単位遊技の回数が1400回に達すると、RT状態をRT0状態に移行し、このRT0状態では、RT1状態の776ゲーム以下のゲーム数に応じて行われる疑似ボーナスのストック付与抽籤よりも高い確率で疑似ボーナスのストック付与抽籤に当籤する。また、主制御基板 7 1 は、設定用鍵型スイッチ430や設定用ボタンを介して受け付けた設定変更操作に伴い、遊技者にとっての有利度が異なる複数の設定値の中から一の設定値を設定可能であるため、主制御基板 7 1 は、設定手段として機能する。そして、主制御基板 7 1 は、設定変更時には、RT状態としてRT0状態をセット可能である。

40

【2429】

[第9実施形態]

続いて、図380～図391を参照して、第9実施形態のパチスロ機 1 について説明する。なお、上記実施形態及び各種変形例のパチスロ機 1 と同様の構成、制御については、詳細な説明を省略する。また、以下では、第9実施形態のパチスロ機 1 の特徴を説明するために必要な構成についてのみ説明し、その他の構成については説明を省略する。また、以下に示す第9実施形態のパチスロ機 1 の特徴は、上記実施形態及び各種変形例のパチスロ機 1 においても同様に適用することができ、また、上記実施形態及び各種変形例のパチスロ機 1 の特徴は、以下に示す第9実施形態のパチスロ機 1 においても同様に適用することができる。

50

【2430】

[ボーナス及びRT状態の遷移フロー]

図380(A)に示すように、第9実施形態のパチスロ機1では、ボーナス役の当籤の有無及びボーナスの作動の有無に応じて、非フラグ間とBBフラグ間とボーナス(BB)状態との状態を有する。非フラグ間は、BB役が内部当籤役として決定されておらず、かつ、ボーナス(BB)の作動が行われていない状態であり、BBフラグ間は、BB役が内部当籤役として決定されており、かつ、ボーナス(BB)の作動が行われていない状態である。また、ボーナス状態は、BB(第一種特別役物に係る役物連続作動装置)が作動している状態である。なお、第9実施形態のパチスロ機1では、基本的にBBフラグ間において遊技が行われる。すなわち、第9実施形態のパチスロ機1は、BBフラグ間において非報知状態と報知状態とを切り替えることでAT機能を実現するパチスロ機である。

10

【2431】

また、本実施形態のパチスロ機1では、再遊技の作動に係る「リプレイ役」の種類や「リプレイ役」が内部当籤役として決定される確率が異なるRT状態として、RT0状態とRT1状態とを有する。

【2432】

主制御回路91は、ボーナス状態において規定枚数を超えるメダルが払い出されると、BBの作動を終了して、ボーナス状態から非ボーナス状態における非フラグ間に遊技状態を移行する。このとき、主制御回路91は、RT状態としてRT0状態をセットする。また、主制御回路91は、非ボーナス状態の非フラグ間において、BB役が内部当籤役として決定されると、非ボーナス状態のBBフラグ間に遊技状態を移行する。このとき、主制御回路91は、RT状態としてRT1状態をセットする。そして、主制御回路91は、非ボーナス状態においてBB役に対応する図柄の組合せが表示され、BB役が入賞すると、BB(第一種特別役物に係る役物連続作動装置)の作動を開始して、ボーナス状態に遊技状態を移行する。このとき、主制御回路91は、RT状態としてRT0状態をセットする。

20

【2433】

[報知に関する状態の遷移フロー]

続いて、図380(B)(C)を参照して、第9実施形態のパチスロ機1の報知に関する状態の遷移フローについて説明する。本実施形態のパチスロ機1では、遊技者にとって有利な停止操作の情報を遊技者に対して報知可能な報知状態と、当該報知を行う頻度が報知状態よりも低い(又は全く報知しない)非報知状態とを有するAT機である。

30

【2434】

図380(B)に示すように、本実施形態のパチスロ機1では、報知に関する状態(出玉状態)として、「通常」と「第1AT」と「第2AT」とを有する。上述したように、本実施形態のパチスロ機1は、基本的にBBフラグ間を維持したまま遊技を行うAT機であるため、出玉状態「通常」「第1AT」「第2AT」は、基本的には遊技状態「BBフラグ間」が対応する。

【2435】

「通常」は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されない非報知状態(非AT)であり、非有利区間である「通常(非有利区間)」と有利区間のうちの非報知状態(通常有利)である「通常(有利区間)」とを含む。なお、有利区間は、報知状態を実行可能な遊技区間であり、非有利区間は、報知状態を実行不可能な遊技区間である。「通常(有利区間)」では、遊技に関する内部状態として、抽籤状態とモードとを有する。

40

【2436】

抽籤状態は、「第1AT(初回)」や「第2AT」への移行期待度を規定する内部状態であり、“低確”“通常”“高確”の3種類がある。これら3種類の抽籤状態のうち、“低確”は、移行期待度が最も低い抽籤状態であり、“通常”は、移行期待度が次に低い抽籤状態であり、“高確”は、移行期待度が最も高い抽籤状態である。抽籤状態は、「通常(有利区間)」における各遊技において、移行する内部状態である。具体的には、主制御回路91は、「通常(有利区間)」の各遊技において内部当籤役として決定された役に応じて、抽籤状態

50

を移行し、また、「通常（有利区間）」において行われた遊技の回数に応じて、抽籤状態を移行する。

【2437】

モードは、「第2AT」への移行期待度を規定する内部状態であり、“モードA”“モードB”“モードC”“モードD”の4種類がある。これら4種類のモードのうち、“モードA”は、移行期待度が最も低いモードであり、“モードB”は、移行期待度が次に低いモードであり、“モードC”は、移行期待度が次に低いモードであり、“モードD”は、移行期待度が最も高い（「第2AT」への移行が確定する）モードである。モードは、「通常（有利区間）」中は移行することなく維持され、「第1AT（初回）」が実行されることを契機に切り替わる。具体的には、主制御回路91は、有利区間への移行時（「通常（非有利区間）」から「通常（有利区間）」への移行時）に、セットするモードを規定するMAPを決定するとともに、当該MAPを参照してモードをセットする。そして、主制御回路91は、「通常（有利区間）」から「第1AT（初回）」に移行したタイミング（または「第1AT（初回）」が終了し、「通常（有利区間）」に移行したタイミング）で当該MAPを参照して、現在のモードから次のモードに切り替える。

10

【2438】

「第1AT」は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される報知状態（AT）であり、有利区間中の遊技である。「第1AT」は、規定回数（16回）の遊技が行われると終了する出玉状態であり、「第1AT（初回）」と「第1AT（連荘）」を含む。「第1AT（初回）」は、「通常（有利区間）」から移行可能な出玉状態であり、概ね2回に1回の割合（詳細については後述）で遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される。「第1AT（連荘）」は、「第2AT」から移行可能な出玉状態であり、「第1AT（初回）」よりも高い割合、より具体的には、100%の割合で遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される。

20

【2439】

「第2AT」は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される報知状態（AT）であり、有利区間中の遊技である。「第2AT」では、「第1AT（初回）」よりも高い割合、より具体的には、100%の割合で遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される。「第2AT」は、“前半パート”と“後半パート”とにより構成される。“前半パート”は、「第2AT」の導入部であるとともに、“後半パート”の高確状態の獲得ゾーンとして機能する。“後半パート”は、「第2AT」が継続するか否かをバトル演出により報知するバトル演出パートであり、「第2AT」が継続する場合にはバトル演出において勝利し、「第2AT」が終了する場合にはバトル演出において敗北する。

30

【2440】

「第2AT」が継続するか否かは、継続率とストックとにより管理される。具体的には、「第2AT」のストックが有る場合には継続し、「第2AT」のストックが無い場合には、継続率に応じた継続抽籤の結果に応じて継続又は終了する。なお、本実施形態のパチスロ機1では、「第2AT」のストックとして、継続率を有するストックと、継続率を有さないストックとを含む。上述の「第2AT」のストックが無い場合とは、継続率を有さないストックが無く、継続率を有するストックのみを有する場合をいう。継続率を有するストックと、継続率を有さないストックとでは、継続率を有さないストックから優先して消費する。

40

【2441】

また、「第2AT」では、このような継続制御に加えて、「第1AT（連荘）」への移行制御も行われている。「第2AT」の“前半パート”から「第1AT（連荘）」へ移行できた場合には、当該セットの「第2AT」の継続には影響を与えずに、「第1AT（連荘）」の終了後に当該セットの「第2AT」が再び開始する。また、「第2AT」の“後半パート”から「第1AT（連荘）」へ移行できた場合には、当該セットの「第2AT」は継続したことになり、「第1AT（連荘）」の終了後に次セットの「第2AT」に移行する。なお、「第2AT」の“後半パート”から「第1AT（連荘）」への移行期待度は、“前半パ

50

ート”において獲得した高確状態に応じて異なるが、詳しくは後述する。

【2442】

本実施形態のパチスロ機1では、「第2AT」がメダルが増加する増加期間として機能する。「第1AT（初回）」は、増加期間への入り口となる出玉状態であり、「第1AT（連荘）」は、「第2AT」と共に増加期間として機能する出玉状態である。すなわち、本実施形態では、「第2AT」が継続している間に「第2AT」と「第1AT（連荘）」とがループすることで、メダルが増加する。

【2443】

続いて、図380（C）に示すように、主制御回路91は、出玉状態「通常（非有利区間）」において有利区間への移行抽籤を行っており、（1）この移行抽籤に当籤すると、
「通常（非有利区間）」から「通常（有利区間）」に出玉状態を移行する。また、主制御回路91は、出玉状態「通常（有利区間）」では、抽籤状態及び設定値を参照して「第1AT（初回）」への移行抽籤を行っており、（2）この移行抽籤に当籤すると、「通常（有利区間）」から「第1AT（初回）」に出玉状態を移行する。

【2444】

また、主制御回路91は、出玉状態「第1AT（初回）」において「第2AT」への移行抽籤を行っている。具体的には、主制御回路91は、出玉状態「第1AT（初回）」の開始時に、抽籤状態、モード及び設定値を参照して「第2AT」への移行抽籤を行っている。主制御回路91は、「第1AT（初回）」が終了すると、「第2AT」への移行抽籤の抽籤結果に応じて出玉状態を制御し、（3）「第1AT（初回）」が終了し、かつ、「第2AT」への移行抽籤に非当籤、かつ、有利区間が開始してから800ゲームが経過していない場合には、「第1AT（初回）」から「通常（有利区間）」に出玉状態を移行する。また、主制御回路91は、（4）「第1AT（初回）」が終了し、かつ、「第2AT」への移行抽籤に非当籤、かつ、有利区間が開始してから800ゲームが経過している場合には、有利区間を終了して、「第1AT（初回）」から「通常（非有利区間）」に出玉状態を移行する。また、主制御回路91は、（5）「第1AT（初回）」が終了し、かつ、「第2AT」への移行抽籤に当籤している場合には、「第1AT（初回）」から「第2AT」に出玉状態を移行する。なお、「出玉状態（初回）」は、16回の遊技が行われると終了する。

【2445】

また、主制御回路91は、出玉状態「第2AT」において「第1AT（連荘）」への移行抽籤を行っており、（6）この移行抽籤に当籤すると、「第2AT」から「第1AT（連荘）」に出玉状態を移行する。また、主制御回路91は、（7）出玉状態「第1AT（連荘）」において16回の遊技が行われると「第1AT（連荘）」を終了し、「第1AT（連荘）」から「第2AT」に出玉状態を移行する。また、主制御回路91は、出玉状態「第2AT」において「第2AT」を継続するか否かの継続判定を行っており、（8）この継続判定において継続しないと判定すると「第2AT」を終了し、有利区間を終了して、「第2AT」から「通常（非有利区間）」に出玉状態を移行する。

【2446】

なお、主制御回路91は、同図に示す遷移条件の他、有利区間の継続期間が上限に達した場合には、リミット処理により有利区間を終了して、「通常（非有利区間）」に出玉状態を移行する。

【2447】

〔通常（非有利区間）の遊技の流れ〕

続いて、図381を参照して、出玉状態「通常（非有利区間）」の遊技の流れについて説明する。図381（A）は、出玉状態「通常（非有利区間）」から出玉状態「通常（有利区間）」への移行制御を示す図である。同図に示すように、本実施形態のパチスロ機1では、主制御回路91は、出玉状態「通常（非有利区間）」において有利区間への移行抽籤を行っており、この移行抽籤に当籤すると、「通常（非有利区間）」から「通常（有利区間）」に出玉状態を移行する。

【2448】

有利区間への移行抽籤は、出玉状態「通常（非有利区間）」の各遊技において内部当籤役に応じて行われる。具体的には、有利区間への移行抽籤は、内部当籤役が「はずれ」「F__フェイクリプ1」「F__フェイクリプ2」「F__揃いリプ」以外の役である場合に、100%の確率で当籤し、内部当籤役が「はずれ」「F__フェイクリプ1」「F__フェイクリプ2」「F__揃いリプ」である場合に、0%の確率で当籤する。

【2449】

ここで、図381（B）は、BBフラグ間において内部当籤役を決定するために参照される内部抽籤テーブルである。なお、BBフラグ間では、持ち越しているBB役を必ず内部当籤役として決定するが、同図では、持ち越しているBB役を除いたものを示している。同図を参照すると、BBフラグ間では、「はずれ」「F__フェイクリプ1」「F__フェイクリプ2」「F__揃いリプ」が内部当籤役として決定される確率は比較的低い。そのため、本実施形態のパチスロ機1では、出玉状態「通常（非有利区間）」では有利区間への移行抽籤に高確率で当籤し、出玉状態「通常（有利区間）」に移行する。言い換えると、本実施形態のパチスロ機1では、出玉状態「通常（非有利区間）」の滞在期間は短く、数ゲーム程度で有利区間への移行抽籤に当籤し、出玉状態「通常（有利区間）」に移行する。

【2450】

なお、同図において、「F__123ベル1」～「F__321ベル2」は、いわゆる押し順ベルであり、停止操作の態様（押し順）に応じて表示される図柄の組合せが異なる役である。具体的には、「F__123ベル1」～「F__321ベル2」が内部当籤役として決定された場合に、正解の押し順で停止操作が行われると、7枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示され、不正解の押し順で停止操作が行われると、7枚よりも少ないメダル（例えば、0枚又は1枚）が払い出される図柄の組合せが表示される。なお、正解の押し順は、押し順ベルの種別に応じて異なる。

【2451】

また、「F__スイカ1」「F__スイカ2」は、リプレイ役であり、対応する図柄の組合せが表示されると、再遊技の作動が行われる。また、「F__制御ベル」は、メダルの払出に係る小役であり、対応する図柄の組合せが表示されると、1枚のメダルが払い出される。また、「F__共通ベル」は、メダルの払出に係る小役であり、対応する図柄の組合せが表示されると、7枚のメダルが払い出される。また、「F__弱チェ」「F__強チェ」は、メダルの払出に係る小役であり、対応する図柄の組合せが表示されると、2枚のメダルが払い出される。また、「F__チャンス目1」「F__チャンス目2」は、メダルの払出に係る小役であり、対応する図柄の組合せが表示されると、1枚のメダルが払い出される。

【2452】

続いて、図381（C）は、有利区間移行時の内部状態の設定制御を示す図である。上述したように、主制御回路91は、有利区間への移行抽籤に当籤し、出玉状態が「通常（有利区間）」に移行すると、抽籤状態及びモードといった内部状態をセットする。具体的には、主制御回路91は、有利区間への移行抽籤に当籤すると、抽籤状態の抽籤を行い、“低確”“通常”“高確”の中から一の抽籤状態を決定し、決定した抽籤状態を設定する。

【2453】

また、主制御回路91は、有利区間への移行抽籤に当籤すると、MAPの抽籤を行い、“MAP1”～“MAP15”の中から一のMAPを決定し、決定したMAPを設定する。このMAPには、設定するモードが規定されており、主制御回路91は、決定したMAPが規定するモードを設定する。

【2454】

ここで、図381（D）は、MAPの概要を示す図である。同図に示すように、MAPには、出玉状態「第2AT」に移行できなかった出玉状態「第1AT（初回）」の連続回数（スルー回数）に対応付けて、設定するモードの種別を規定する。すなわち、本実施形態のパチスロ機1では、出玉状態「通常（有利区間）」では出玉状態「第1AT（初回）」への移行抽籤を行うとともに、出玉状態「第1AT（初回）」では出玉状態「第2AT

10

20

30

40

50

」への移行抽籤を行う。スルー回数とは、一回の有利区間の中で、出玉状態「第2AT」に移行することなく、出玉状態「通常（有利区間）」から出玉状態「第1AT（初回）」に移行した回数（言い換えると、一回の有利区間の中で出玉状態「第2AT」に移行することなく行われた「第1AT（初回）」の回数）をいう。

【2455】

例えば、主制御回路91は、有利区間への移行抽籤に当籤した場合には、当該有利区間において出玉状態「第1AT（初回）」は一度も行われていないため、「初回」欄に規定するモードを設定する。同様に、主制御回路91は、1回目の出玉状態「第1AT（初回）」が出玉状態「第2AT」に移行できずに終了した後の、出玉状態「通常（有利区間）」に対しては、「1スルー」欄に規定するモードを設定する。同様に、2回目～7回目の出玉状態「第1AT（初回）」が出玉状態「第2AT」に移行できずに終了した後の、出玉状態「通常（有利区間）」に対しては、「2スルー」～「7スルー」欄に規定するモードを設定する。

10

【2456】

なお、モードは、出玉状態「第2AT」への移行期待度を規定する内部状態であり、本実施形態のパチスロ機1では、“モードD”である場合には「第2AT」への移行が確定する。そのため、例えば、“MAP2”である場合には、出玉状態「第1AT（初回）」が6スルーした場合には、次回の出玉状態「第1AT（初回）」において出玉状態「第2AT」への移行抽籤に必ず当籤することになる。

【2457】

20

また、スルー回数は、一回の有利区間の中においてのみ計数され、出玉状態「第2AT」に移行することなく有利区間が終了してしまった場合には、クリアされる。なお、本実施形態において、出玉状態「第2AT」に移行することなく有利区間が終了する場合とは、例えば、有利区間が開始してから800ゲームが経過した後に開始した出玉状態「第1AT（初回）」が、出玉状態「第2AT」への移行抽籤に非当籤のまま終了した場合（図380（B）（C）（4）参照）である。

【2458】

〔通常（有利区間）の遊技の流れ〕

続いて、図382を参照して、出玉状態「通常（有利区間）」の遊技の流れについて説明する。図382（A）は、出玉状態「通常（有利区間）」から出玉状態「第1AT（初回）」への移行制御を示す図である。同図に示すように、本実施形態のパチスロ機1では、主制御回路91は、出玉状態「通常（有利区間）」において出玉状態「第1AT（初回）」への移行抽籤を行っており、この移行抽籤に当籤すると、「通常（有利区間）」から「第1AT（初回）」に出玉状態を移行する。

30

【2459】

出玉状態「第1AT（初回）」への移行抽籤は、出玉状態「通常（有利区間）」の各遊技において内部当籤役及び抽籤状態に応じて行われる。図382（B）に示すように、抽籤状態には、“低確”“通常”“高確”の3種類があり、これら3種類の抽籤状態のうち、“低確”は、移行期待度が最も低い抽籤状態であり、“通常”は、移行期待度が次に低い抽籤状態であり、“高確”は、移行期待度が最も高い抽籤状態である。

40

【2460】

これら3種類の抽籤状態は、出玉状態「第1AT（初回）」の各遊技において移行制御される。例えば、主制御回路91は、「通常（有利区間）」の各遊技において内部当籤役として決定された役に応じて、抽籤状態を移行し、また、「通常（有利区間）」において行われた遊技の回数に応じて、抽籤状態を移行する。

【2461】

一方で、モードに関しては、一度設定されると出玉状態「第1AT（初回）」中は移行することがない。すなわち、モードは、「通常（有利区間）」中は移行することなく維持され、「第1AT（初回）」が実行されることを契機に切り替わる。

【2462】

50

(通常(有利区間)中の演出例)

続いて、図382(C)を参照して、出玉状態「通常(有利区間)」中の演出例について説明する。副制御回路101は、出玉状態「通常(有利区間)」中に表示ユニット100を介して各種の演出を行う。このとき、副制御回路101は、現在の抽籤状態に応じて演出を制御する。具体的には、副制御回路101は、現在の抽籤状態に応じた演出ステージにおいて各種の演出を実行する。本実施形態のパチスロ機1では、演出ステージとして、背景が昼間の「昼ステージ」と、背景が夕方の「夕方ステージ」と、背景が夜の「夜ステージ」とを有し、副制御回路101は、当該遊技において設定されている抽籤状態に応じてこれら演出ステージを制御する。

【2463】

10

なお、演出ステージは、当該遊技において設定されている抽籤状態に応じて制御されるものの、抽籤状態と演出ステージとの対応関係は、確定的な関係であってもよく、また、示唆する関係であってもよい。ここで、確定的な関係とは、例えば、抽籤状態「低確」である場合には、必ず「昼ステージ」であり、抽籤状態「通常」である場合には、必ず「夕方ステージ」であり、抽籤状態「高確」である場合には、必ず「夜ステージ」である関係をいう。また、示唆する関係とは、抽籤状態「低確」である場合には、「昼ステージ」が決定される確率が高いものの、「夕方ステージ」又は「夜ステージ」が決定されることがあり、また、抽籤状態「通常」である場合には、「夕方ステージ」が決定される確率が高いものの、「昼ステージ」又は「夜ステージ」が決定されることがあり、また、抽籤状態「高確」である場合には、「夜ステージ」が決定される確率が高いものの、「昼ステージ」又は「夕方ステージ」が決定されることがある関係をいう。

【2464】

また、一部の抽籤状態については演出ステージとの対応関係が確定的な関係であるが、その他の抽籤状態については演出ステージとの対応関係が示唆する関係であってもよい。例えば、抽籤状態「低確」である場合には、必ず「昼ステージ」であるのに対して、抽籤状態「通常」「高確」である場合には、特定の演出ステージが決定される確率が高いものの、「昼ステージ」「夕方ステージ」「夜ステージ」の何れも決定される可能性がある関係をいう。

【2465】

また、一部の演出ステージについては抽籤状態との対応関係が確定的な関係であるが、その他の演出ステージについては抽籤状態との対応関係が示唆する関係であってもよい。例えば、「夜ステージ」は、抽籤状態「低確」「通常」である場合には決定されずに抽籤状態「高確」である場合にのみ決定されるのに対して、「昼ステージ」「夕方ステージ」は、特定の抽籤状態である確率が高いものの抽籤状態「低確」「通常」「高確」の何れにおいても決定される可能性がある関係をいう。

【2466】

【第1AT(初回)の遊技の流れ】

続いて、図383を参照して、出玉状態「第1AT(初回)」の遊技の流れについて説明する。図383(A)は、出玉状態「第1AT(初回)」から出玉状態「第2AT」への移行制御を示す図である。同図に示すように、本実施形態のパチスロ機1では、主制御回路91は、出玉状態「第1AT(初回)」において出玉状態「第2AT」への移行抽籤を行っている。

40

【2467】

本実施形態において、出玉状態「第2AT」への移行抽籤は、出玉状態「第1AT(初回)」の開始時に抽籤状態及びモードなどに応じて行われる。図383(B)に示すように、抽籤状態には、「低確」「通常」「高確」の3種類があり、これら3種類の抽籤状態のうち、「低確」は、移行期待度が最も低い抽籤状態であり、「通常」は、移行期待度が次に低い抽籤状態であり、「高確」は、移行期待度が最も高い抽籤状態である。また、モードには、「モードA」「モードB」「モードC」「モードD」の4種類があり、これら4種類のモードのうち、「モードA」は、移行期待度が最も低いモードであり、「モードB」は、移行期待度が次に低いモードであり、「モードC」は、移行期待度が次に低いモードであり、「モードD」は、出玉

50

状態「第2AT」への移行が確定するモードである。

【2468】

なお、本実施形態のパチスロ機1では、出玉状態が「第1AT（初回）」「第1AT（連荘）」に移行した場合にリールアクションを行う。具体的には、主制御回路91は、出玉状態が「第1AT（初回）」「第1AT（連荘）」に移行した場合、リール3L、3C、3Rを回転した後、自動的に（又は遊技者の停止操作を契機として）「赤7ー赤7ー赤7」「青7ー青7ー青7」「赤7ー赤7ー青7」「青7ー青7ー赤7」が表示されるようにリールアクションを行う。なお、「赤7ー赤7ー赤7」「青7ー青7ー青7」は、同色揃いと呼ぶことがあり、「赤7ー赤7ー青7」「青7ー青7ー赤7」は、異色揃いと呼ぶことがある。出玉状態「第1AT（初回）」の開始時に行う出玉状態「第2AT」への移行抽籤は、同色揃いであるか、異色揃いであるかに応じて行うこととしてもよい。また、出玉状態「第2AT」への移行抽籤は、出玉状態「第1AT（初回）」の開始時だけでなく、出玉状態「第1AT（初回）」の各遊技において内部当籤役に応じて行うこととしてもよく、この場合においても、同色揃いであるか、異色揃いであるかに応じて移行抽籤を行うこととしてもよい。一例として、同色揃いである場合には、異色揃いである場合よりも、出玉状態「第2AT」への移行抽籤に当籤する確率が高くなるように制御してもよい。

10

【2469】

出玉状態「第2AT」への移行抽籤に当籤すると、主制御回路91は、「第2AT」のストックを付与するとともに、出玉状態「第1AT（初回）」の終了後に「第1AT（初回）」から「第2AT」に出玉状態を移行する。なお、本実施形態では、「第2AT」のストックを付与する場合、「第2AT」のストックが一切無い状態では、継続率を有するストックを付与し、継続率を有するストックが既にある状態では、継続率を有さないストックを付与する。

20

【2470】

また、出玉状態「第2AT」への移行抽籤に非当籤すると、主制御回路91は、出玉状態「第1AT（初回）」の終了後に「第1AT（初回）」から「通常（有利区間）」に出玉状態を移行する。このとき、主制御回路91は、抽籤状態を新たに抽籤して設定するとともに、MAPを参照して次のモードを設定する。

【2471】

（第1AT（初回）中の演出例）

30

続いて、図383（C）を参照して、出玉状態「第1AT（初回）」中の演出例について説明する。副制御回路101は、出玉状態「第1AT（初回）」中に表示ユニット100を介して各種の演出を行う。このとき、副制御回路101は、出玉状態「第1AT（初回）」の終了時に、次のモードを示唆する演出を実行する。具体的には、副制御回路101は、所定のキャラクタが夜空を見上げている演出において、夜空に次のモードに応じた表示を行う。なお、次のモードは、有利区間移行時に設定されたMAPにより特定することができる。例えば、終了する「第1AT（初回）」が、一回の有利区間の中で「第2AT」に移行することなく行われた最初の「第1AT（初回）」である場合には、「1スルー」欄に規定するモードが次のモードとなる。

【2472】

40

一例として、本実施形態では、夜空に表示する内容として“三角マーク”“四角マーク”“丸マーク”“星マーク”を有し、副制御回路101は、次のモードに応じて対応する内容を表示する。なお、夜空に表示する内容は、次のモードに応じて制御されるものの、次のモードと表示内容との対応関係は、確定的な関係であってもよく、また、示唆する関係であってもよい。

【2473】

また、一部のモードについては表示内容との対応関係が確定的な関係であるが、その他のモードについては表示内容との対応関係が示唆する関係であってもよい。また、一部の表示内容についてはモードとの対応関係が確定的な関係であるが、その他の表示内容についてはモードとの対応関係が示唆する関係であってもよい。なお、本実施形態では、“三角

50

マーク”は、モードAを示唆する表示内容であり、“四角マーク”は、モードBを示唆する表示内容であり、“丸マーク”は、モードC及びモードDの何れかであることが確定する表示内容であり、“星マーク”は、モードDであることが確定する表示内容である。

【2474】

〔第2ATの遊技の流れ〕

続いて、図384を参照して、出玉状態「第2AT」の遊技の流れについて説明する。図384(A)は、出玉状態「第2AT」の概要を示す図である。同図に示すように、出玉状態「第2AT」は、“前半パート”と“後半パート”とを1セットとするAT区間である。“前半パート”は、規定回数(10, 20, 30, 50, 100回の何れか)の遊技が行われると終了し、“後半パート”に移行する。“後半パート”は、敵/味方が対決するバトルパートであり、勝敗が決するまで継続する。なお、勝敗が決するまでに要する遊技回数は固定ではなく、平均30回程度である。

10

【2475】

同図に示すように、本実施形態のパチスロ機1では、主制御回路91は、出玉状態「第2AT」において、「第2AT」を継続するか否かの継続判定と、「第1AT(連荘)」への移行抽籤を行っている。主制御回路91は、継続判定において終了と判定し、かつ、移行抽籤に非当籤の場合には、“後半パート”の終了後に「第2AT」を終了するとともに、有利区間を終了して「通常(非有利区間)」に出玉状態を移行する。なお、出玉状態「通常(非有利区間)」は数ゲーム程度しか滞在することがないため、「第2AT」が終了すると直ぐに「通常(有利区間)」に出玉状態が移行する。

20

【2476】

また、主制御回路91は、継続判定において継続と判定し、かつ、移行抽籤に非当籤の場合には、“後半パート”の終了後に「第2AT」を継続して、次セットの「第2AT」に出玉状態を移行する。また、主制御回路91は、移行抽籤に当籤の場合には、継続判定の結果に関わらず、「第1AT(連荘)」に出玉状態を移行し、「第1AT(連荘)」の終了後に、再び「第2AT」に出玉状態を移行する。なお、主制御回路91は、“前半パート”“後半パート”の双方の各遊技において内部当籤役に応じて「第1AT(連荘)」への移行抽籤を行っており、“前半パート”の移行抽籤に当籤した場合には、「第1AT(連荘)」の終了後に今セットの「第2AT」に出玉状態を移行し、“後半パート”の移行抽籤に当籤した場合には、「第1AT(連荘)」の終了後に次セットの「第2AT」に出玉状態を移行する。

30

【2477】

ここで、「第2AT」の継続判定は、「第2AT」の開始時にセットされる継続シナリオにより制御される。図384(B)は、継続シナリオの概要を示す図である。同図に示すように、継続シナリオには、「第2AT」のセット数毎に継続率(継続種別)が規定されている。例えば、継続シナリオ“しり上がり”は、1セット目から4セット目までの継続率が25%(継続種別B)であり、5セット目から8セット目までの継続率が50%(継続種別C)であり、9セット目から11セット目までの継続率が85%(継続種別D)であり、12セット目の継続率が100%(継続種別E)である。

【2478】

継続シナリオ種別は、「第2AT」の開始時に同図に示す継続シナリオ種別の中から一の継続シナリオ種別が抽籤により決定され、設定される。主制御回路91は、設定された継続シナリオ種別において規定する今セットの継続率を用いて、「第2AT」の継続判定を行う。なお、同図では、13セット以降の継続率は規定していないが、13セット以降は継続率が一律で50%(継続種別C)となる。また、12セット目の「第2AT」が継続した場合、その後の継続判定において終了が決定されると、所定のエンディング状態に移行する。このエンディング状態は、規定回数継続する報知状態であり、表示ユニット100においてエンディングムービーが表示される。

40

【2479】

(前半パートの遊技の流れ)

50

続いて、図384(C)を参照して、“前半パート”の遊技の流れについて説明する。主制御回路91は、“前半パート”の各遊技において内部当籤役に応じてポイント抽籤を行っており、ポイント抽籤に当籤した場合にはポイントを加算し(+1)、ポイント抽籤に当籤した場合にはポイントを加算しない(+0)。なお、本実施形態のパチスロ機1では、1回当たりのポイントの獲得量は1ポイントである。もちろん、1回当たりのポイントの獲得量を、1ポイントに限るものでなく、2ポイント以上も含めることとしてもよい。“前半パート”において獲得したポイントは、後述するように“後半パート”における高確状態の制御に用いられる。

【2480】

ここで、ポイント抽籤は、ポイント獲得シナリオにより制御される。図385(D)は、ポイント獲得シナリオの概要を示す図である。同図に示すように、ポイント獲得シナリオには、「第2AT」のセット数毎に獲得レベルが規定されている。ここで、獲得レベル1とは、ポイント獲得抽籤に当籤する確率が低確率であることを意味し、獲得レベル2とは、ポイント獲得抽籤に当籤する確率が普通の確率であることを意味し、獲得レベル3とは、ポイント獲得抽籤に当籤する確率が高確率であることを意味する。また、獲得レベル4とは、ポイント獲得抽籤に当籤する確率が低確率であるとともに、1ポイントが保証されていることを意味し、獲得レベル4とは、ポイント獲得抽籤に当籤する確率が超高確率であるとともに、1ポイントが保証されていることを意味する。なお、1ポイントが保証されるとは、“前半パート”の開始時に1ポイントが付与されることを意味することとしてもよく、また、“前半パート”の終了時に1ポイントも獲得できていない場合に1ポイントを付与し、“前半パート”の終了時に1ポイント以上が獲得できていた場合にはポイントを付与しないことを意味することとしてもよい。

【2481】

ポイント獲得シナリオ種別は、「第2AT」の開始時に同図に示すポイント獲得シナリオ種別の中から一のポイント獲得シナリオ種別が抽籤により決定され、設定される。主制御回路91は、設定されたポイント獲得シナリオ種別において規定する今セットの獲得レベルを用いて、“前半パート”においてポイント抽籤を行う。なお、同図では、13セット以降の継続率は規定していないが、13セット以降は任意の獲得レベルが設定される。

【2482】

(後半パートの遊技の流れ)

続いて、図385(E)を参照して、“後半パート”の遊技の流れについて説明する。主制御回路91は、“後半パート”の各遊技において内部当籤役に応じて「第1AT(連荘)」への移行抽籤を行っている。上述したように、移行抽籤に当籤した場合には、「第1AT(連荘)」を経由して次セットの「第2AT」に出玉状態を移行する。一方で、移行抽籤に非当籤の場合には、まず、ストックの有無を判定し、継続率を有さないストックが有る場合には、継続率を有さないストックを減算(-1)して、次セットの「第2AT」に出玉状態を移行する。また、継続率を有さないストックが無い場合には、継続判定を行い、継続判定において継続すると次セットの「第2AT」に出玉状態を移行し、継続判定において終了すると「第2AT」を終了して「通常(非有利区間)」に出玉状態を移行する。

【2483】

ここで、“後半パート”における「第1AT(連荘)」への移行抽籤は、“後半パート”の各遊技において内部当籤役及び高確状態に応じて行われ、また、高確状態は“前半パート”において獲得したポイントに応じて制御される。図385(F)は、高確状態とポイントとの関係を示す図である。本実施形態のパチスロ機1では、“後半パート”の高確状態として“ベル高確”“スイカ高確”“チェリー高確”という3種類の高確状態を有する。“ベル高確”は、内部当籤役が押し順ベル(「F__123ベル1」~「F__321ベル2」)又は共通ベル(「F__共通ベル」)である場合に「第1AT(連荘)」への移行抽籤に当籤する確率が高くなる高確状態であり、“スイカ高確”は、内部当籤役がスイカ(「F__スイカ1」「F__スイカ2」)である場合に「第1AT(連荘)」への移行抽籤に当籤する確率が高くなる高確状態であり、“チェリー高確”は、内部当籤役がチェリー(「F__弱チェ」「F__

強チェ」)である場合に「第1AT(連荘)」への移行抽籤に当籤する確率が高くなる高確状態である。

【2484】

“後半パート”では、“前半パート”において獲得したポイントに応じて高確状態がセットされ、基本的には、1ポイント毎に1つの高確状態がセットされる。具体的には、“前半パート”において獲得したポイントが「0」である場合、高確状態として何もセットされず、獲得したポイントが「1」である場合、高確状態として“ベル高確”“スイカ高確”“チェリー高確”のうちの何れか一つが抽籤により決定され、セットされる。また、“前半パート”において獲得したポイントが「2」である場合、高確状態として“ベル高確”“スイカ高確”“チェリー高確”のうちの何れか二つが抽籤により決定され、セットされる。また、“前半パート”において獲得したポイントが「3」である場合、高確状態として“ベル高確”“スイカ高確”“チェリー高確”の全てがセットされる。また、“前半パート”において獲得したポイントが「4」以上である場合、高確状態として“ベル高確”“スイカ高確”“チェリー高確”の全てがセットされるとともに、当該セットの「第2AT」の継続判定が必ず継続となる。なお、高確状態のセットは、“後半パート”の開始時、又は、“前半パート”の終了時に行われる。

【2485】

また、“前半パート”において獲得したポイントは、高確状態がセットされたことを契機として、当該高確率状態のセットに用いた分だけ消滅する。ただし、“前半パート”において獲得したポイントが「4」以上である場合、“後半パート”において「第1AT」への移行抽籤に当籤すると次セットの「第2AT」に持ち越し、「第1AT」への移行抽籤に非当籤のまま今セットの「第2AT」が終了すると、高確率状態のセットに用いた分(4ポイント分)だけ消滅する。

【2486】

〔第9実施形態のパチスロ機1の遊技性のまとめ〕

以上、第9実施形態のパチスロ機1について説明した。続いて、第9実施形態のパチスロ機1において実装可能な遊技性(遊技仕様)について説明する。

【2487】

〔第2AT終了時の演出制御〕

初めに、図386を参照して、「第2AT」終了時の演出制御について説明する。図386(A)は、「第2AT」から「通常(「通常(非有利区間)」「通常(有利区間)」)」への流れを示す図である。同図に示すように、「第2AT」が終了すると、まず、「通常(非有利区間)」に移行し、その後、「通常(有利区間)」に移行する。なお、「第2AT」「通常(有利区間)」は、有利区間であり、「通常(非有利区間)」は、非有利区間である。

【2488】

図382(C)において上述したように、本実施形態のパチスロ機1では、「通常」中は演出ステージを用いて抽籤状態を報知する。この抽籤状態は、有利区間において設定されるため、「第2AT」終了後の非有利区間である「通常(非有利区間)」では、設定されていない。そのため、「第2AT」が終了した直後(「通常(非有利区間)」)は、抽籤状態に応じた演出ステージを表示することができない。

【2489】

ここで、抽籤状態が設定されていない「通常(非有利区間)」において、抽籤状態とは関係なく任意の演出ステージを表示することも考えられる。しかしながら、「通常(非有利区間)」は数ゲーム程度しか滞在せず、抽籤状態は直ぐに設定されてしまうため、任意の演出ステージを表示したのでは、表示している演出ステージと設定されている抽籤状態とにズレが生じてしまう。そして、ズレを解消するために演出ステージを切り替えると、「第2AT」の終了後は短期間に演出ステージが切り替わることになってしまい煩わしい。

【2490】

また、抽籤状態が設定されていない「通常(非有利区間)」において、専用の演出ステージを表示することも考えられるが、「通常(非有利区間)」は数ゲーム程度しか滞在し

ないため、短期間に演出ステージが切り替わることになってしまい煩わしく、また、演出的な一体性も無くなってしまう。

【2491】

そこで、本実施形態のパチスロ機1では、「第2AT」の終了時に終了演出を実行するとともに、「第2AT」が終了してから抽籤状態が設定されるまで（言い換えると、「通常（非有利区間）」から「通常（有利区間）」に移行するまで）の各遊技（言い換えると、「通常（非有利区間）」中の各遊技）においても、この終了演出を継続して実行する。そして、有利区間への移行に伴い抽籤状態が設定されると、「第2AT」終了時の終了演出を終了して、設定した抽籤状態に応じた演出ステージを用いて各種の演出を実行する。

【2492】

ここで、図386（B）は、「第2AT」終了時の演出制御の概要を示す図である。同図（1）に示すように、副制御回路101は、「第2AT」中は、表示ユニット100に対して所定のAT画面を表示することで、各種の演出を実行する。その後、「第2AT」が終了すると、（2）副制御回路101は、表示ユニット100に対して、「第2AT」の終了画面を表示する（終了演出）。この終了画面では、副制御回路101は、例えば、「第2AT」の終了を示す所定の画像を背景に、「第1AT（初回）」が開始してから現在までに獲得したメダルの枚数や、「第1AT（初回）」が開始してから現在までに経過した遊技回数などを表示する。

【2493】

「第2AT」が終了すると非有利区間である「通常（非有利区間）」に移行するが、（3）副制御回路101は、「通常（非有利区間）」の各遊技においても、表示ユニット100に「第2AT」の終了画面の表示を継続し続ける。そして、「通常（非有利区間）」では、有利区間への移行抽籤を行っており、（4）副制御回路101は、この移行抽籤に当籤した遊技では、表示ユニット100に対して「のめり込み防止」の警告表示を行う。そして、有利区間への移行抽籤の当籤とともに抽籤状態も設定されるため、（5）副制御回路101は、抽籤状態が設定された後の「通常（非有利区間）」の各遊技では、設定した抽籤状態に対応する演出ステージを用いて、表示ユニット100において各種の演出を実行する。

【2494】

なお、本実施形態のパチスロ機1では、「通常（非有利区間）」の各遊技においても終了画面の表示を継続し続けるが、副制御回路101は、「第2AT」を示す所定の画像の表示は継続し続けるとともに、獲得枚数や遊技回数などについても表示を継続し続けてもよく、また、「第2AT」が終了した次遊技からは獲得枚数や遊技回数などの表示を消して、所定の画像の表示を継続し続けることで、終了画面の表示を継続し続けることとしてもよい。

【2495】

また、副制御回路101は、終了画面では、専用の映像を流すようにしてもよい。専用の映像の開始タイミングは、「第2AT」の最終遊技における第3停止後としてもよく、また、「第2AT」が終了した次遊技からとしてもよい。専用の映像は、「第2AT」が終了してから「通常（有利区間）」となるまで、言い換えると、「通常（非有利区間）」の各遊技において継続して表示することとしてもよい。なお、この専用の映像は、上述した「第2AT」の終了を示す背景としての所定の画像と同じであってもよく、また、異なるものであってもよい。また、専用の映像を流している間、背景としての所定の画像は表示し続けることとしてもよく、また、所定の画像は表示せずに専用の映像のみを表示することとしてもよい。

【2496】

このような演出制御により、本実施形態のパチスロ機1では、有利区間の終了に伴い抽籤状態がリセットされた場合であっても、抽籤状態が再設定されるまで、リセットされる前に実行していた「第2AT」の終了演出を継続して実行し続けるため、違和感のない演出制御が可能になる。

10

20

30

40

50

【2497】

(のめり込み防止の警告表示)

なお、副制御回路101は、「のめり込み防止」の警告表示を、遊技ロック期間中に表示するようにしてもよいし、遊技ロック期間以外において表示するようにしてもよい。ただし、当該警告表示は、一定時間（例えば、3秒）表示することが好ましい。例えば、上述の例では、「第2AT」が終了した後に有利区間への移行抽籤に当籤すると、当該警告表示を行うこととしているが、「第2AT」終了時に所定期間の遊技ロック期間を設け、副制御回路101は、この遊技ロック期間の開始とともに、当該警告表示を行うこととしてもよい。

【2498】

また、副制御回路101は、遊技が所定時間行われなかった場合に表示するデモ画面やエコモード画面においても、当該警告表示を行うことが好ましい。

【2499】

また、副制御回路101は、特賞終了後の終了画面中に当該警告表示を行うこととしてもよい。なお、この場合における特賞とは、メダルが増加する状態をいい、例えば、BB、RB、AT、ART（RT含む）などの状態である。ただし、期待性能が所定枚数（例えば、50枚）未満のボーナス状態（BB又はRB）の終了画面においては当該警告表示を行わないこととしてもよい。また、期待性能が特定枚数（例えば、300枚）未満の報知状態（AT又はART）の終了画面においても当該警告表示を行わないこととしてもよい。なお、期待性能とは、1回の特賞当たりのメダルの収支（又は払出枚数）の期待値であり、パチスロ機の設計仕様から算出することができる。一例として、本実施形態のパチスロ機1の場合、「第1AT（初回）」は、報知状態であるが期待性能が特定枚数（例えば、300枚）未満であるため、副制御回路101は、「第1AT（初回）」の終了時には、当該警告表示を行わなくてもよい。一方で、本実施形態のパチスロ機1の場合、「第2AT」は、報知状態であり期待性能が特定枚数（例えば、300枚）以上であるため、副制御回路101は、「第2AT」の終了時には、当該警告表示を行う。

【2500】

また、副制御回路101は、終了画面がない特賞については、当該警告表示を行わないこととしてもよい。この場合においても、期待性能に応じて表示の有無を異ならせることとしてもよい。すなわち、副制御回路101は、終了画面がなく、かつ、期待性能が規定値未満の特賞については、当該警告表示を行わず、終了画面がないものの、期待性能が規定値以上の特賞については、当該警告表示を行うこととしてもよい。また、副制御回路101は、複数の特賞が実行されることで、一連のメダル増加期間が実現されるパチスロ機については、個々の特賞の終了時には当該警告表示を行わずに、一連の増加期間の終了時に当該警告表示を行うこととしてもよく、また、個々の特賞の終了時に当該警告表示を行うこととしてもよい。例えば、ボーナス状態（BB又はRB）の終了後に報知状態（AT又はART）に移行することが確定している状態における、ボーナス状態の終了時は、個々の特賞の終了時であるものの一連のメダル増加期間の終了時ではない。副制御回路101は、報知状態に移行することが確定しているボーナス状態の終了時において、当該警告表示を行うこととしてもよく、また、当該警告表示を行わないこととしてもよい。また、例えば、本実施形態のパチスロ機1では、「第2AT」と「第1AT（連荘）」とがグループすることで一連のメダル増加期間となるが、副制御回路101は、この一連のメダル増加期間の中の「第1AT（連荘）」の終了時に当該警告表示を行うこととしてもよく、また、「第1AT（連荘）」の終了時には当該警告表示を行わないこととしてもよい。

【2501】

[主制御基板及び副制御基板が有する各種機能]

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【2502】

パチスロ機 1 は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板 7 1 は、スタートスイッチ 6 S やストップスイッチ 7 S と接続され、図 1 に示す遊技の進行を制御する。

【2503】

パチスロ機 1 では、報知状態である「第 2 A T」と非報知状態である「通常」とを有するとともに、「通常」には、非有利区間である「通常（非有利区間）」と、有利区間である「通常（有利区間）」とが含まれる。

【2504】

また、主制御基板 7 1 は、「通常（有利区間）」において「第 1 A T（初回）」への移行抽籤に当籤し、「第 1 A T（初回）」において「第 2 A T」への移行抽籤に当籤すると、「第 2 A T」を開始可能であり、また、「第 2 A T」において継続判定において終了と判定されると、「第 2 A T」を終了し、「通常（非有利区間）」を開始可能である。また、主制御基板 7 1 は、「通常（非有利区間）」において有利区間への移行抽籤に当籤すると「通常（有利区間）」を開始可能である。そのため、主制御基板 7 1 は、状態制御手段として機能する。

【2505】

また、主制御基板 7 1 は、「通常（有利区間）」の開始時に、複数の抽籤状態の中から一の抽籤状態を決定するとともに、決定した抽籤状態を設定可能であるとともに、「第 2 A T」が終了して有利区間が終了すると、設定していた抽籤状態を消去可能であるため、主制御基板 7 1 は、遊技情報設定手段及び遊技情報消去手段として機能する。

【2506】

また、副制御基板 7 2 は、「通常（有利区間）」において設定されている抽籤状態に応じた演出ステージを介して表示ユニット 1 0 0 において演出を実行可能であり、特に、「第 2 A T」の終了時に「第 2 A T」の終了演出を実行するとともに、「第 2 A T」が終了してから抽籤状態が再び設定されるまでの「通常（非有利区間）」の各遊技においても終了演出を継続して実行し、抽籤状態が設定されると、終了演出を終了して、設定された抽籤状態に応じた演出ステージを介して表示ユニット 1 0 0 において演出を実行可能である。そのため、副制御基板 7 2 及び表示ユニット 1 0 0 は、演出実行手段として機能する。

【2507】

〔第 1 A T 終了時の演出制御〕

続いて、図 3 8 7 を参照して、「第 1 A T（初回）」終了時の演出制御について説明する。図 3 8 7（A）は、「第 1 A T（初回）」から「通常（「通常（非有利区間）」「通常（有利区間）」）」への流れを示す図である。

【2508】

上述したように、パチスロ機 1 では、一回の有利区間の中で出玉状態「第 2 A T」に移行することなく行われた「第 1 A T（初回）」の回数をスルー回数として計数するため、基本的には、同図（a）に示すように、「第 1 A T（初回）」が終了すると、「通常（有利区間）」に出玉状態が移行する。すなわち、「第 1 A T（初回）」が終了しても有利区間は維持したまま、「通常（有利区間）」に移行する。

【2509】

ここで、本実施形態のパチスロ機 1 では、「第 1 A T（初回）」の終了後に「第 2 A T」に移行しない場合、言い換えると、「第 1 A T（初回）」の終了後に「通常（「通常（非有利区間）」「通常（有利区間）」）」に移行する場合、副制御回路 1 0 1 は、次のモードを示唆する演出を実行する。具体的には、副制御回路 1 0 1 は、表示ユニット 1 0 0 において、「第 1 A T（初回）」の終了表示とともに、次のモードに応じた演出を実行する。「第 1 A T（初回）」の終了表示、及び、次のモードに応じた演出は任意であるが、一例として、副制御回路 1 0 1 は、表示ユニット 1 0 0 において、所定のキャラクタが夜空を見上げている演出（「第 1 A T（初回）」の終了表示）を行うとともに、当該夜空に“三角マーク”“四角マーク”“丸マーク”“星マーク”などのマークを表示（次のモードに応じた演出）する。

【2510】

そのため、同図（a）のように「第1AT（初回）」が終了時に有利区間が終了しない場合には、副制御回路101は、所定のキャラクタが夜空を見上げている演出において、夜空に次のモードに応じたマークを表示する演出を行う。

【2511】

一方で、「第1AT（初回）」が終了した時点で、有利区間が開始してから800ゲームが経過していた場合には、同図（b）に示すように、「第1AT（初回）」が終了すると、有利区間を終了して、「通常（非有利区間）」に出玉状態が移行する。ここで、次のモードは、有利区間において設定されているMAPに基づき決定されるが、有利区間が終了してしまうとMAPもリセットされてしまうため、次のモードを決定することができない。（リセット前のMAPに基づいて次のモードを決定してしまうと、「第1AT（初回）」の終了時に、当該次のモードに応じた演出を行ってしまうと誤ったモードを報知することになってしまう）。

10

【2512】

そこで、本実施形態のパチスロ機1では、「第1AT（初回）」の終了時に「第1AT（初回）」の終了表示を行うとともに、「第1AT（初回）」が終了してからモードが設定されるまで（言い換えると、「通常（非有利区間）」から「通常（有利区間）」に移行するまで）の各遊技（言い換えると、「通常（非有利区間）」中の各遊技）においても、この終了表示を継続して実行する。そして、有利区間への移行に伴いMAP及びモードが設定されると、「第1AT（初回）」の終了表示とともに、次のモードに応じた演出を実行する。

20

【2513】

ここで、図387（B）は、「第1AT（初回）」終了後に有利区間を終了する場合の演出制御の概要を示す図である。同図（1）に示すように、副制御回路101は、「第1AT（初回）」が終了すると、表示ユニット100に対して、「第1AT（初回）」の終了表示（所定のキャラクタが夜空を見上げている表示）を行う。このとき、「第1AT（初回）」の終了に伴い有利区間も終了し、モードを設定するためのMAPがリセットされてしまうため、副制御回路101は、次のモードに応じた演出を実行しない。

【2514】

「第1AT（初回）」の終了に伴い有利区間も終了すると、「通常（非有利区間）」に移行するが、（3）副制御回路101は、「通常（非有利区間）」の各遊技においても、表示ユニット100に「第1AT（初回）」の終了表示を継続し続ける。このときも、非有利区間中はモードを設定することがないため、副制御回路101は、次のモードに応じた演出を実行しない。

30

【2515】

そして、「通常（非有利区間）」では、有利区間への移行抽籤を行っており、この移行抽籤に当籤すると、有利区間移行時に設定されるMAPからモード（「初回」欄に規定されたモード）が特定されて設定される。そのため、有利区間への移行抽籤に当籤すると、（4）副制御回路101は、「第1AT（初回）」の終了表示とともに、設定したモードに応じた演出を実行する。一例として、モードAが設定された場合には夜空に“三角マーク”を表示し、モードBが設定された場合には夜空に“四角マーク”を表示し、モードCが設定された場合には夜空に“丸マーク”を表示し、モードDが設定された場合には夜空に“星マーク”を表示する。

40

【2516】

なお、設定したモードに応じた演出を実行するタイミングは任意である。すなわち、有利区間への移行抽籤は、開始操作（スタートレバーON）を契機に行われるため、モードの設定も開始操作の直後に行われる。そのため、設定したモードに応じた演出は、有利区間への移行抽籤に当籤した遊技における開始操作から第1停止操作までの間において行うこともでき、また、有利区間への移行抽籤に当籤した遊技における第1停止操作から第2停止操作までの間において行うこともでき、また、有利区間への移行抽籤に当籤した遊技

50

における第2停止操作から第3停止操作までの間において行うこともでき、また、有利区間への移行抽籤に当籤した遊技における第3停止操作後に行うこともできる。

【2517】

このような演出制御により、本実施形態のパチスロ機1では、有利区間の終了に伴いモード及びMAPがリセットされた場合であっても、モードが再設定されるまで、リセットされる前に実行していた「第1AT（初回）」の終了表示を継続して実行し続けるため、違和感のない演出制御が可能になる。

【2518】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【2519】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御する。

【2520】

パチスロ機1では、報知状態である「第1AT（初回）」と非報知状態である「通常」とを有するとともに、「通常」には、非有利区間である「通常（非有利区間）」と、有利区間である「通常（有利区間）」とが含まれる。

【2521】

また、主制御基板71は、「通常（有利区間）」において「第1AT（初回）」への移行抽籤に当籤すると、「第1AT（初回）」を開始可能であり、また、「第1AT（初回）」において規定回数の遊技が行われると、「第1AT（初回）」を終了可能であるため、主制御基板71は、状態制御手段として機能する。

【2522】

また、主制御基板71は、「第1AT（初回）」が終了して、「通常」に移行すると、「第2AT」への移行期待度が異なるモードの中から一のモードをMAPを参照して決定可能であるとともに、決定したモードを設定可能である。ただし、「第1AT（初回）」の終了とともに有利区間が終了することがあり、このような場合には、「第1AT（初回）」の終了時に次のモードを設定せずに、「第1AT（初回）」が終了した後に有利区間への移行抽籤に当籤した場合に、次のモードを設定するため、主制御基板71は、前記遊技情報設定手段として機能する。なお、モードは、「第1AT（初回）」が実行されることを契機に切り替わる情報である。

【2523】

また、主制御基板71は、「第1AT（初回）」において「第2AT」への移行抽籤を行っており、特に、設定しているモードを参照して、この移行抽籤を行う。そして、この移行抽籤に当籤した場合には、「第2AT」のストックを付与して出玉状態を「第2AT」に移行するため、主制御基板71は、特典付与手段として機能する。

【2524】

また、副制御基板72は、「第2AT」への移行抽籤に非当籤のまま「第1AT（初回）」が終了すると、表示ユニット100において、「第1AT（初回）」の終了表示とともに、次のモードに応じた演出を実行する。このとき、副制御基板72は、「第1AT（初回）」の終了時に次のモードが設定されていない場合には、「第1AT（初回）」終了後の「通常（非有利区間）」においても、「第1AT（初回）」の終了表示を維持し、その後、有利区間への移行に伴いモードが設定されると、「第1AT（初回）」の終了表示とともに設定したモードに応じた演出を実行するため、副制御基板72及び表示ユニット100は、演出実行手段として機能する。

【2525】

〔第1AT（初回）のナビ制御〕

続いて、図388を参照して、「第1AT（初回）」における正解の押し順のナビ制御について説明する。本実施形態のパチスロ機1では、出玉状態「第1AT」として、「通常（有利区間）」から移行可能な「第1AT（初回）」と、「第2AT」から移行可能な「第1AT（連荘）」とを有する。「第1AT」は、16回の遊技が行われると終了する出玉状態であり、押し順ベルが内部当籤役として決定された場合に、正解の押し順が報知（ナビ）される。具体的には、「第1AT（連荘）」では、100%の割合で正解の押し順が報知される一方で、「第1AT（初回）」では、概ね2回に1回の割合で正解の押し順が報知される。以下では、「第1AT（初回）」における正解の押し順の報知頻度について説明する。なお、本実施形態のパチスロ機1では、「第1AT（連荘）」では、必ず正解の押し順を報知するが、これに限られるものではなく、少なくとも「第1AT（初回）」よりも高い頻度で正解の押し順を報知可能であればよい。

10

【2526】

図388（A）は、「第1AT（初回）」におけるナビ状態を示す図である。本実施形態のパチスロ機1では、“ナビ状態1”と“ナビ状態2”とを有する。“ナビ状態1”は、遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知しない状態である。また、“ナビ状態2”は、遊技者にとって有利な停止操作の情報（正解の押し順）を報知する状態である。なお、“ナビ状態2”では、押し順ベルの種別毎にナビ種別が規定されているが、規定されているナビ種別は、対応する押し順ベルにおいて正解の押し順に対応している。すなわち、ナビ種別1は、「左中右」の押し順を報知するナビ種別であり、ナビ種別2は、「左右中」の押し順を報知するナビ種別であり、ナビ種別3は、「中左右」の押し順を報知するナビ種別であり、ナビ種別4は、「中右左」の押し順を報知するナビ種別であり、ナビ種別5は、「右左中」の押し順を報知するナビ種別であり、ナビ種別6は、「右中左」の押し順を報知するナビ種別である。なお、本実施形態のパチスロ機1では、押し順ベル以外の役については、押し順の報知を行わないものとする。

20

【2527】

主制御回路91は、「第1AT（初回）」において押し順ベルが内部当籤役として決定された遊技では、現在のナビ状態に応じて押し順ナビの有無を制御し、現在のナビ状態が“ナビ状態1”である場合には何らの押し順も報知せず、現在のナビ状態が“ナビ状態2”である場合には正解の押し順を報知する。そして、主制御回路91は、「第1AT（初回）」では、直近に払い出されたメダル枚数に応じて、ナビ状態を制御する。なお、直近に払い出されたメダル枚数とは、現在の遊技よりも前の単位遊技において払い出されたメダル枚数のうち、直近の払出枚数をいう。また、この払出枚数には、再遊技の作動を含めることとしてもよく、含めないこととしてもよい。一方で、「はずれ」入賞時の0枚のメダルの払い出しは、この払出枚数に含める。例えば、3ゲーム前の遊技において1枚のメダルが払い出され、2ゲーム前の遊技において0枚、1ゲーム前の遊技において再遊技の作動が行われた場合、払出枚数に再遊技の作動を含めない場合には、2ゲーム前の0枚が直近の払出枚数となり、払出枚数に再遊技の作動を含める場合には、1ゲーム前の再遊技の作動（BET数と同数）が直近の払出枚数となる。なお、本実施形態のパチスロ機1では、払出枚数に再遊技の作動を含めないでナビ状態を制御する。

30

【2528】

具体的には、主制御回路91は、「第1AT（初回）」が開始されると、ナビ状態として“ナビ状態2”をセットする。すなわち、「第1AT（初回）」の開始直後は、ナビ状態が“ナビ状態2”となっている。そして、主制御回路91は、「第1AT（初回）」の“ナビ状態2”の単位遊技において7枚のメダルが払い出されると、ナビ状態を“ナビ状態2”から“ナビ状態1”に変更する。そして、主制御回路91は、「第1AT（初回）」の“ナビ状態1”の単位遊技において、0～3枚の何れかの枚数のメダルが払い出されると、ナビ状態を“ナビ状態1”から“ナビ状態2”に変更する。その後、主制御回路91は、“ナビ状態1”と“ナビ状態2”とを、7枚の払い出し及び0～3枚の何れかの枚数の払い出しに応じて変更することを繰り返す。

40

【2529】

50

なお、払出枚数と入賞態様（表示された図柄の組合せ）とは対応しているため、このように払出枚数に応じてナビ状態を制御することは、表示された図柄の組合せ（入賞態様）に応じてナビ状態を制御することと同義である。すなわち、主制御回路91は、7枚のメダルが払い出される図柄の組合せ（及びリプレイに対応する図柄の組合せ）以外の図柄の組合せが表示された場合に、ナビ状態として“ナビ状態2”をセットし、7枚のメダルが払い出される図柄の組合せ（及びリプレイに対応する図柄の組合せ）が表示された場合に、ナビ状態として“ナビ状態1”をセットするということができる。

【2530】

また、本実施形態のパチスロ機1では、7枚の払い出し及び0～3枚の何れかの枚数の払い出しに応じてナビ状態を制御することとしているが、この枚数は一例に過ぎない。例えば、主制御回路91は、7枚のメダルが払い出された場合にナビ状態を“ナビ状態2”から“ナビ状態1”に変更し、7枚よりも少ないメダル（0枚を含む）が払い出された場合にナビ状態を“ナビ状態1”から“ナビ状態2”に変更することとしてもよい。また、主制御回路91は、今回の遊技において用いられれたメダルの枚数（BET数）よりも多い（又は以上の）メダルが払い出された場合にナビ状態を“ナビ状態2”から“ナビ状態1”に変更し、今回の遊技において用いられれたメダルの枚数（BET数）以下（又はよりも少ない）メダル（0枚を含む）が払い出された場合にナビ状態を“ナビ状態1”から“ナビ状態2”に変更することとしてもよい。また、払出枚数に再遊技の作動を含める場合には、今回の遊技において用いられれたメダルの枚数と同数のメダルが払い出されたものとして、ナビ状態を制御することができる。

【2531】

続いて、図388（B）を参照して、ナビ状態の制御方法について具体的に説明する。同図（a）に示すように、“ナビ状態2”の遊技において内部当籤役として押し順ベルが決定されると、主制御回路91は、正解の押し順を報知する。この報知に従うことで、押し順に正解するため、7枚のメダルが払い出される。その結果、主制御回路91は、ナビ状態を“ナビ状態2”から“ナビ状態1”に変更する。

【2532】

続いて、同図（b）は、ナビあり時に押し順ミスが行われた場合（ナビに従わずに停止操作を行った場合）のナビ状態の制御例である。“ナビ状態2”の遊技において内部当籤役として押し順ベルが決定されると、主制御回路91は、正解の押し順を報知する。この報知に従わずに停止操作を行ってしまうと、押し順に不正解となるため、0枚又は1枚のメダルが払い出される。このような場合には、押し順の報知が行われたにもかかわらず、7枚のメダルが払い出されていないため、主制御回路91は、ナビ状態を“ナビ状態2”のまま維持する。

【2533】

続いて、同図（c）は、ナビ無し時に自力で押し順に正解した場合のナビ状態の制御例である。“ナビ状態1”の遊技において内部当籤役として押し順ベルが決定されると、主制御回路91は、正解の押し順を報知しないが、遊技者の停止操作の順序が偶然に正解の押し順であることがある。正解の押し順である場合には、7枚のメダルが払い出される。このような場合には、現在のナビ状態が“ナビ状態1”であるにもかかわらず7枚のメダルが払い出されたため、主制御回路91は、ナビ状態を“ナビ状態1”のまま維持する。

【2534】

また、同図（d）に示すように、“ナビ状態1”の遊技において内部当籤役として押し順ベルが決定されると、主制御回路91は、正解の押し順を報知しない。そして、遊技者の停止操作の順序が正解の押し順ではない場合には、0枚又は1枚のメダルが払い出される。その結果、7枚のメダルが払い出されていないため、主制御回路91は、ナビ状態を“ナビ状態1”から“ナビ状態2”に変更する。

【2535】

続いて、同図（e）（f）は、押し順ベルではなく共通ベル（「F__共通ベル」）が内部当籤役として決定された場合のナビ状態の制御例である。本実施形態のパチスロ機1で

は、押し順ベル以外の役については押し順の報知を行わないため、同図（e）に示すように、“ナビ状態2”の遊技において内部当籤役として共通ベルが決定された場合、及び、同図（f）に示すように、“ナビ状態1”の遊技において内部当籤役として共通ベルが決定された場合の何れにおいても、主制御回路91は、停止操作の情報を報知しない。そして、共通ベルが内部当籤役として決定された遊技では、停止操作の態様に関係なく7枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示されるため、当該遊技では、7枚のメダルが払い出されることになる。その結果、同図（e）に示すように、共通ベルが内部当籤役として決定された“ナビ状態2”の遊技では、停止操作の情報の報知が行われないうまま、主制御回路91は、ナビ状態を“ナビ状態2”から“ナビ状態1”に変更する。また、同図（f）に示すように、共通ベルが内部当籤役として決定された“ナビ状態1”の遊技では、主制御回路91は、ナビ状態を“ナビ状態1”のまま維持する。

10

【2536】

続いて、同図（g）（h）は、ベル以外の小役が内部当籤役として決定された場合のナビ状態の制御例である。なお、同図（g）（h）では、ベル以外の小役として弱チェリー（「F_弱チェ」）を例に示している。本実施形態のパチスロ機1では、押し順ベル以外の役については押し順の報知を行わないため、同図（g）に示すように、“ナビ状態2”の遊技において内部当籤役として弱チェリーが決定された場合、及び、同図（h）に示すように、“ナビ状態1”の遊技において内部当籤役として弱チェリーが決定された場合の何れにおいても、主制御回路91は、停止操作の情報を報知しない。そして、弱チェリーが内部当籤役として決定された遊技では、停止操作の態様に関係なく2枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示されるため、当該遊技では、2枚のメダルが払い出されることになる。その結果、同図（g）に示すように、弱チェリーが内部当籤役として決定された“ナビ状態2”の遊技では、主制御回路91は、ナビ状態を“ナビ状態2”のまま維持する。また、同図（h）に示すように、弱チェリーが内部当籤役として決定された“ナビ状態1”の遊技では、主制御回路91は、ナビ状態を“ナビ状態1”から“ナビ状態2”に変更する。

20

【2537】

続いて、同図（i）（j）は、リプレイ役が内部当籤役として決定された場合のナビ状態の制御例である。本実施形態のパチスロ機1では、押し順ベル以外の役については押し順の報知を行わないため、同図（i）に示すように、“ナビ状態2”の遊技において内部当籤役としてリプレイ役が決定された場合、及び、同図（j）に示すように、“ナビ状態1”の遊技において内部当籤役としてリプレイ役が決定された場合の何れにおいても、主制御回路91は、停止操作の情報を報知しない。そして、リプレイ役が内部当籤役として決定された遊技では、停止操作の態様に関係なく再遊技の作動に係る図柄の組合せが表示される。ここで、本実施形態のパチスロ機1では、払出枚数に再遊技の作動を含めないでナビ状態を制御するため、同図（i）に示すように、リプレイ役が内部当籤役として決定された“ナビ状態2”の遊技では、主制御回路91は、ナビ状態を“ナビ状態2”のまま維持する。また、同図（j）に示すように、リプレイ役が内部当籤役として決定された“ナビ状態1”の遊技では、主制御回路91は、ナビ状態を“ナビ状態1”のまま維持する。

30

【2538】

以上、ナビ状態の制御方法について説明したが、本実施形態のパチスロ機1では、主制御回路91は、一度も押し順の報知が行われることなく、「第1AT（初回）」が終了した場合に、「第2AT」のストックを付与する。ここで、「第1AT（初回）」は“ナビ状態2”から開始されるため、押し順の報知が一度も行われずに「第1AT（初回）」が終了する場合とは、例えば、「第1AT（初回）」において一度も押し順ベルに当籤しない場合の他、共通ベルが内部当籤役として決定された遊技では、押し順の報知が行われることなく、ナビ状態が“ナビ状態1”となるため、例えば、押し順ベルが内部当籤役として決定される遊技の前の遊技で共通ベルが内部当籤役として決定される場合などである。

40

【2539】

このように本実施形態のパチスロ機1では、「第1AT」として「通常（有利区間）」から移行可能な「第1AT（初回）」と、「第2AT」から移行可能な「第1AT（連荘

50

）」とを有し、両者において押し順の報知頻度を異ならせる。具体的には、「第１ＡＴ（初回）」では、報知頻度を抑えることで、出玉を抑えることができ、結果、射幸性を徒に高めてしまうことを抑制することができる。一方で、「第１ＡＴ（連荘）」では、正解の押し順を必ず報知するため、遊技者が望む出玉感も持たせることができ、バランスのある出玉制御が可能になる。

【２５４０】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機１に特有の制御を実現するために、パチスロ機１の主制御基板（主制御回路９１，メインＣＰＵ９３）及び副制御基板（副制御回路１０１，サブＣＰＵ１０２）は、次のような機能を有する。

【２５４１】

パチスロ機１は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板７１は、スタートスイッチ６Ｓやストップスイッチ７Ｓと接続され、図１に示す遊技の進行を制御する。

【２５４２】

パチスロ機１では、「通常（有利区間）」と「第２ＡＴ」と「第１ＡＴ」とを有するとともに、「第１ＡＴ」には、「通常（有利区間）」から移行可能な「第１ＡＴ（初回）」と「第２ＡＴ」から移行可能な「第１ＡＴ（連荘）」とが含まれる。また、パチスロ機１では、正解の押し順で停止操作が行われた場合に７枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示され、不正解の押し順で停止操作が行われた場合に０枚又は１枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示される、複数の押し順ベルを有する。

【２５４３】

そして、主制御基板７１は、「通常（有利区間）」において「第１ＡＴ（初回）」への移行抽籤に当籤すると「第１ＡＴ（初回）」を開始可能であり、また、「第２ＡＴ」において「第１ＡＴ（連荘）」への移行抽籤に当籤すると「第１ＡＴ（連荘）」を開始可能である。また、主制御回路９１は、「第１ＡＴ」において１６回の遊技が行われると、「第１ＡＴ」を終了可能であるため、主制御基板７１は、状態制御手段として機能する。

【２５４４】

また、主制御基板７１は、「第１ＡＴ」において押し順ベルが内部当籤役として決定されると、正解の押し順を報知可能であり、特に、「第１ＡＴ（初回）」では、押し順ベルが内部当籤役として決定されると、直近に払い出されたメダルの枚数に応じて、正解の押し順を報知するか否かを制御し、「第１ＡＴ（連荘）」では、押し順ベルが内部当籤役として決定されると、「第１ＡＴ（初回）」よりも高い頻度で正解の押し順を報知するため、主制御基板７１は、報知手段として機能する。

【２５４５】

また、主制御基板７１は、一度も押し順の報知が行われることなく、「第１ＡＴ（初回）」が終了した場合に、「第２ＡＴ」のストックを付与するため、主制御基板７１は、特典付与手段として機能する。

【２５４６】

〔抽籤処理におけるデータ圧縮制御〕

続いて、図３８９～図３９１を参照して、抽籤処理におけるデータ圧縮制御について説明する。本実施形態のパチスロ機１では、主制御回路９１は、様々なパラメータを用いて各種の抽籤処理を行い、得られた抽籤結果に応じて遊技を制御する。一例として、主制御回路９１は、「第１ＡＴ（初回）」の開始時に（言い換えると、「第１ＡＴ（初回）」への移行を契機として）、「第２ＡＴ」への移行抽籤を行っているが、この移行抽籤では、抽籤状態、モード及び設定値がパラメータとして用いられる。

【２５４７】

図３８９（Ａ）は、本制御と比較するための比較制御例を説明するための図である。同図（ａ）に示すように、パラメータ「抽籤状態」として３種類の値を持ち、パラメータ「モード」として４種類の値を持ち、パラメータ「設定値」として６種類の値を持つ場合、

10

20

30

40

50

それぞれのパラメータに応じて抽籤処理に抽籤結果（決定結果）を得るためには、「低確、モード A、設定 1」～「高確、モード D、設定 6」までの 72 種類の抽籤テーブルが必要になる。

【2548】

続いて、同図（b）は、72 種類の抽籤テーブルの一例を示す図である。なお、同図における a1～l6 は、抽籤値であり、所定の値が規定されている。同図に示すように、本実施形態のパチスロ機 1 では、「第 2 A T」への移行抽籤の抽籤結果（決定結果）として、はずれの他に決定結果 1～決定結果 5 の 5 種類の決定結果を有する。そして、これら抽籤テーブルを用いる結果、抽籤処理に用いたパラメータの値に応じて、例えば、同図（c）に示すような決定結果が得られる。

10

【2549】

なお、決定結果の内容は任意であるが、例えば、決定結果 1 は、「第 2 A T」のストックを 1 つ付与する内容であり、決定結果 2 は、「第 2 A T」のストックを 1 つ付与するとともに、“前半パート”において獲得可能なポイントを 1 ポイント付与する内容であり、決定結果 3 は、「第 2 A T」のストックを 1 つ付与するとともに、“前半パート”において獲得可能なポイントを 4 ポイント付与する内容であり、決定結果 4 は、「第 2 A T」のストックを 2 つ付与するとともに、“前半パート”において獲得可能なポイントを 8 ポイント付与する内容であり、決定結果 5 は、「第 2 A T」のストックを 2 つ付与するとともに、“前半パート”において獲得可能なポイントを 12 ポイント付与する内容である。

【2550】

このような抽籤テーブルを用いて抽籤処理を行う場合、一つ当たりの抽籤テーブルのサイズが 5 Byte とすると、72 種類の抽籤テーブルにより 360 Byte（＝72×5）のデータ容量が必要になる。

20

【2551】

続いて、図 390（B）は、本制御の概要を説明するための図である。3 種類の値を持つパラメータと、4 種類の値を持つパラメータと、6 種類の値を持つパラメータとを用いて抽籤処理を行う場合、比較制御のように 72 種類の抽籤テーブルが必要になる。ここで、同図（a）に示すように、パラメータ「抽籤状態」及び「設定値」が同じ値であり、パラメータ「モード」の値が異なる場合に、パチスロ機 1 の設計として得たい決定結果の割合が共通であるならば、これら共通の部分を 1 種類のテーブルとして見ることができる。

30

【2552】

一例として、「低確、設定 1」である場合の「モード A」では、決定結果として決定結果 1、決定結果 2 及び決定結果 3 が 3：1：1 の割合で得られ、同じ「低確、設定 1」である場合の「モード B」では、決定結果として決定結果 2、決定結果 3 及び決定結果 4 が 3：1：1 の割合で得られ、同じ「低確、設定 1」である場合の「モード C」では、決定結果として決定結果 3、決定結果 4 及び決定結果 5 が 3：1：1 の割合で得られる例について考える。このような例では、パラメータ「モード」の値（モード A、モード B、モード C）に応じて得られる決定結果は異なるものの、設計として得たい決定結果の割合は、3：1：1 で共通であるため、本制御では、これら共通の部分を 1 種類のテーブルとして見る。

40

【2553】

具体的には、同図（b）に示すように、本制御では、パラメータ「抽籤状態」及びパラメータ「設定値」に対応付けて 18 種類の抽籤テーブルを設ける。ここで、同図（c）は、これら 18 種類の抽籤テーブルの一例を示す図である。なお、同図における a1～i6 は、抽籤値であり、所定の値が規定されている。本制御においても比較制御と同様に、最終的に決定結果 1～決定結果 5 の 5 種類の決定結果を得たいものの、パラメータ「モード」については抽籤テーブルを持たないため、5 種類よりも多い抽籤結果（参照値）を有する。同図に示す例では、はずれの他に参照値 1～参照値 8 の 8 種類の抽籤結果を有している。

【2554】

50

本制御では、主制御回路 9 1 は、パラメータ「抽籤状態」の値及びパラメータ「設定値」の値に応じた抽籤テーブルを用いて抽籤処理を行い、抽籤結果（参照値）を取得する。こうして得られた参照値には、パラメータ「モード」の値が反映されていないため、主制御回路 9 1 は、続いて、抽籤結果として得られた参照値とパラメータ「モード」の値とを用いてマスク処理を行い決定結果を取得する。ここで、同図（d）は、モード対応テーブルである。モード対応テーブルは、パラメータ「モード」の値のそれぞれに対して、参照値毎に一の決定結果を対応付けるテーブルであり、マスク処理の処理結果を示している。

【2555】

主制御回路 9 1 は、パラメータ「抽籤状態」の値及びパラメータ「設定値」の値を用いた抽籤処理により参照値（抽籤結果）が得られると、パラメータ「モード」の値と得られた参照値とに応じて一義的に定まる決定結果を取得する。例えば、抽籤処理により得られた参照値が参照値 4 である場合、パラメータ「モード」の値が「モード A」であるときは決定結果として決定結果 1 を取得し、パラメータ「モード」の値が「モード B」であるときは決定結果として決定結果 2 を取得し、パラメータ「モード」の値が「モード C」であるときは決定結果として決定結果 3 を取得し、パラメータ「モード」の値が「モード D」であるときは決定結果として決定結果 3 を取得する。

【2556】

これにより、本制御では、パラメータ「モード」については抽籤処理においては参照しないものの、パラメータ「モード」の値に応じて最終的に取得する決定結果を異ならせることができる。言い換えると、「第 2 A T」への移行抽籤の決定結果を、パラメータ「抽籤状態」の値及びパラメータ「設定値」の値だけでなく、パラメータ「モード」の値に応じて異ならせることができる。

【2557】

このような本制御の場合、一つ当たりの抽籤テーブルのサイズが 8 B y t e とすると、18 種類の抽籤テーブルにより 144 B y t e（ $=18 \times 8$ ）のデータ容量が必要になる。また、8 種類の参照値と 4 種類のモードとを対応付けるモード対応テーブルとして、32 B y t e（ $=4 \times 8$ ）のデータ容量が必要になるため、合計で 176 B y t e（ $=144 + 32$ ）のデータ容量が必要になる。比較制御の場合には、360 B y t e のデータ容量が必要になるため、本制御によれば、抽籤処理に用いるデータ容量を圧縮することができる。

【2558】

続いて、図 391（C）は、本実施形態のパチスロ機 1 における「第 2 A T」への移行抽籤制御を示す図である。本実施形態のパチスロ機 1 では、パラメータ「抽籤状態」及び「設定値」が同じ値である場合、「モード A」「モード B」「モード C」では、設計として得たい決定結果の割合が共通であるが、「モード D」は異なっている。ただし、本実施形態では、「モード D」である場合、「第 2 A T」への移行抽籤の決定結果にパラメータ「抽籤状態」の値が影響を与えない。

【2559】

そこで、本実施形態のパチスロ機 1 では、同図（a）に示すように、パラメータ「抽籤状態」及びパラメータ「設定値」に対応付けた 18 種類の抽籤テーブルと、パラメータ「モード」の「モード D」及びパラメータ「設定値」に対応付けた 6 種類の抽籤テーブルとの合計 24 種類の抽籤テーブルを設ける。

【2560】

続いて、同図（b）は、これら 24 種類の抽籤テーブルの一例を示す図である。なお、同図における a 1 ～ i 6 は、抽籤値であり、所定の値が規定されている。パラメータ「抽籤状態」及びパラメータ「設定値」に対応付けた 18 種類の抽籤テーブルでは、抽籤処理の後にパラメータ「モード」の値を用いたマスク処理を行うため、はずれの他に参照値 1 ～ 参照値 8 の 8 種類の抽籤結果を有する。これに対して、パラメータ「モード」の「モード D」及びパラメータ「設定値」に対応付けた 6 種類の抽籤テーブルでは、パラメータ「抽籤状態」「モード」「設定値」に応じた抽籤が行われることになるため（抽籤状態は影

10

20

30

40

50

響を与えない)、はずれの他に決定結果1～決定結果5の5種類の抽籤結果を有する。

【2561】

続いて、同図(c)は、モード対応テーブルである。モード対応テーブルは、パラメータ「モード」の「モードA」「モードB」「モードC」のそれぞれに対して、参照値毎に一の決定結果を対応付けるテーブルであり、マスク処理の処理結果を示している。

【2562】

主制御回路91は、現在のモードが「モードA」「モードB」「モードC」の何れかである場合には、パラメータ「抽籤状態」の値及びパラメータ「設定値」の値を用いた抽籤処理により参照値(抽籤結果)を取得する。そして、パラメータ「モード」の値と得られた参照値とに応じて一義的に定まる決定結果を取得する。一方で、主制御回路91は、現在のモードが「モードD」である場合には、パラメータ「設定値」の値を用いた抽籤処理により決定結果(抽籤結果)を直接取得する。このような本実施形態のパチスロ機1における制御においても、各種パラメータを用いて多様な抽籤結果を得ることができるとともに、抽籤処理に用いるデータ容量を圧縮することができる。

【2563】

[主制御基板及び副制御基板が有する各種機能]

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板(主制御回路91、メインCPU93)及び副制御基板(副制御回路101、サブCPU102)は、次のような機能を有する。

【2564】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御する。

【2565】

また、パチスロ機1では、「通常(有利区間)」と「第1AT(初回)」と「第2AT」とを有するとともに、「通常(有利区間)」において「第1AT(初回)」への移行抽籤に用いるパラメータ「抽籤状態」と、「第1AT(初回)」への移行を契機として行う「第2AT」への移行抽籤に用いるパラメータ「抽籤状態」「モード」「設定値」とを有する。そして、主制御基板71は、「通常(有利区間)」においてパラメータ「抽籤状態」の値を用いて「第1AT(初回)」に移行するか否かを決定するため、主制御基板71は、第1決定手段として機能する。

【2566】

また、主制御基板71は、「第1AT(初回)」への移行を契機として、パラメータ「抽籤状態」「モード」「設定値」の値を用いて「第2AT」に移行するか否かを決定するため、主制御基板71は、第2決定手段として機能する。このとき、主制御基板71は、パラメータ「抽籤状態」「モード」「設定値」のうちの一部であるパラメータ「抽籤状態」「設定値」の値を用いて複数の抽籤結果の中から一の抽籤結果を抽籤処理により決定する。また、パチスロ機1では、パラメータ「抽籤状態」「モード」「設定値」のうちのパラメータ「モード」の値のそれぞれに対して、複数の抽籤結果毎に一の決定結果を対応付けるモード対応テーブルを備え、主制御基板71は、抽籤処理により得られた抽籤結果と、パラメータ「モード」の値とに応じてモード対応テーブルから一義的に定まる決定結果を取得する。そのため、主制御基板71は、抽籤処理手段及び決定結果取得手段として機能する。

【2567】

また、主制御基板71は、得られた決定結果に応じて遊技を制御するため、主制御基板71は、遊技制御手段及び状態制御手段として機能する。また、主制御基板71は、設定用鍵型スイッチ430や設定用ボタンを介して受け付けた設定変更操作に伴い、遊技者にとっての有利度が異なる複数の設定値の中から一の設定値を設定可能であるため、主制御基板71は、設定手段として機能する。

【2568】

10

20

30

40

50

〔変形例〕

続いて、図 3 9 2 ～ 図 3 9 7 を参照して、本発明に係るパチスロ機 1 の変形例について説明する。

〔2 5 6 9〕

〔不利ボーナス中の損失補てん制御〕

初めに、図 3 9 2 を参照して、不利ボーナス中の損失補てん制御について説明する。図 3 9 2 (A) は、本制御における遊技フロー図を示す。本制御に係るパチスロ機 1 は、B B フラグ間において報知状態 (A T) と非報知状態 (非 A T) とを制御する A T 機である。

〔2 5 7 0〕

同図に示すように、パチスロ機 1 では、ボーナス役の当籤の有無及びボーナスの作動の有無に応じて、非フラグ間と B B フラグ間とボーナス (B B) 状態との状態を有する。非フラグ間は、B B 役が内部当籤役として決定されておらず、かつ、ボーナス (B B) の作動が行われていない状態であり、B B フラグ間は、B B 役が内部当籤役として決定されており、かつ、ボーナス (B B) の作動が行われていない状態である。また、ボーナス状態は、B B (第一種特別役物に係る役物連続作動装置) が作動している状態である。

〔2 5 7 1〕

本制御のパチスロ機 1 では、基本的に B B フラグ間において遊技が行われる。すなわち、パチスロ機 1 では、B B 役を内部当籤役として持ち越した B B フラグ間において遊技が行われ、遊技者は、B B 役を入賞可能な遊技では B B 役が入賞してしまうことを回避して遊技を行う。なお、停止操作の態様によっては、B B 役が入賞してしまうことがあり、このような場合には、B B フラグ間からボーナス状態に遊技状態が移行してしまう。

〔2 5 7 2〕

ここで、本制御のパチスロ機 1 では、上述の実施形態と同様に、ボーナス状態では、非ボーナス状態 (非フラグ間及び B B フラグ間) に比べて、個々の小役が内部当籤役として決定される確率は高くなるが、何れかの小役が内部当籤役として決定される確率は低くなる。そして、本制御のパチスロ機 1 においても、主制御回路 9 1 は、B B フラグ間では、メダルの払出枚数が最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞すると仮定した場合に、出玉率が 1 を超えるように内部当籤役を決定し、ボーナス状態では、メダルの払出枚数が最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞すると仮定しても、出玉率が 1 を超えないように内部当籤役を決定する。

〔2 5 7 3〕

すなわち、本制御のパチスロ機 1 において、ボーナス状態は、遊技者の停止操作の態様に関係なく、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値が遊技者にとってマイナスな遊技状態 (言い換えると、遊技者にとって不利な遊技状態) である。一方で、B B フラグ間は、遊技者の停止操作の態様によっては、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値が遊技者にとってプラスな遊技状態となるものの、遊技者が無作為に停止操作を行った場合には、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値が遊技者にとってマイナスな遊技状態となる。

〔2 5 7 4〕

そこで、本制御のパチスロ機 1 では、B B フラグ間において出玉状態として非 A T と A T とを有する。非 A T は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されない (又は報知される頻度が低い) 非報知状態であり、A T は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知される (又は報知される頻度が高い) 報知状態である。B B フラグ間の出玉状態「非 A T」は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されないため、遊技者にとって不利な状態であり、B B フラグ間の出玉状態「A T」は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が報知されるため、遊技者にとって有利な状態である。なお、遊技者にとって有利な停止操作の情報は、メダルの払出枚数が最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞するために必要な停止操作の情報であり、その内容は任意であるが、例えば、押し順ベルが内部当籤役として決定された場合の正解の押し順であってよい。

〔2 5 7 5〕

ここで、遊技者にとって不利なボーナス状態には、B B フラグ間において B B 役が入賞

10

20

30

40

50

することで移行する（言い換えると、ＢＢ役に応じた図柄の組合せが表示されることで移行する）。出玉状態「非ＡＴ」「ＡＴ」はともにＢＢフラグ間中の出玉状態であるため、ボーナス状態は、出玉状態「非ＡＴ」「ＡＴ」の双方において開始可能な遊技状態である。すなわち、主制御回路９１は、出玉状態「非ＡＴ」においてＢＢ役に応じた図柄の組合せが表示されると、ボーナス状態を開始するとともに、出玉状態「ＡＴ」においてＢＢ役に応じた図柄の組合せが表示された場合にも、ボーナス状態を開始する。また、主制御回路９１は、ボーナス状態中に払い出されたメダルの枚数が規定値に達するとボーナス状態を終了して、非ボーナス状態の非フラグ間に遊技状態を移行する。すなわち、ボーナス状態の終了条件は、ボーナス状態中に払い出されたメダルの枚数が規定値に達することである。

10

【２５７６】

また、出玉状態の移行制御は任意の方法により行うこととしてよく、例えば、主制御回路９１は、ＡＴのストック抽籤などを行い、このストック抽籤に当籤しＡＴのストックが付与された場合に、出玉状態をＡＴに移行することとしてもよい。また、ＡＴの継続期間の管理方法も任意であり、例えば、主制御回路９１は、ゲーム数により継続期間を管理することとしてもよく、また、セット数により継続期間を管理することとしてもよく、また、ＡＴ中に払い出されるメダルの枚数や差枚数により継続期間を管理することとしてもよく、また、ＡＴ中にメダルの払い出しに影響を与える報知を行った回数（ナビ回数）により継続期間を管理することとしてもよく、また、ＡＴ中の任意のタイミングで行う継続判定により継続期間を管理することとしてもよく、また、ＡＴ中に特定の図柄組合せが表示

20

【２５７７】

続いて、図３９２（Ｂ）は、本制御を説明するための遊技の流れの一例である。出玉状態「ＡＴ」は、遊技状態「ＢＢフラグ間」において行われる。ＡＴは、遊技者にとって有利な状態であるため、ＢＢフラグ間のＡＴ中は、メダルが増加する。ここで、ＢＢフラグ間では、ＢＢ役を内部当籤役として持ち越しているため、ＢＢ役が入賞してしまうことがあり、このような場合には、ＢＢフラグ間からボーナス状態に遊技状態が移行してしまう。

【２５７８】

ボーナス状態は、遊技者にとって不利な状態であるため、メダルが減少する。そこで、本制御では、主制御回路９１は、ボーナス状態中に減少したメダルの枚数を計数しておき、この減少分をＡＴの継続期間に補てんする。具体的には、主制御回路９１は、ボーナス状態において遊技に用いたメダルの量と、当該遊技の結果として払い出されたメダルの枚数との差である減少差枚数を、ボーナス状態の各遊技において計数し、ボーナス状態全体での減少差枚数を計数する。そして、主制御回路９１は、計数したボーナス状態全体での減少差枚数に応じて、ＡＴの継続期間を延長（上乘せ）することで、ボーナス状態中の損失を補てんする。

30

【２５７９】

なお、減少差枚数によるＡＴの継続期間の延長は、任意の方法により実現することとしてよい。例えば、ＡＴの継続期間を差枚数により管理するパチスロ機の場合には、計数したボーナス状態全体での減少差枚数分の差枚数を、ＡＴの継続期間である残り差枚数に加算することで、ＡＴの継続期間を延長することができる。また、例えば、ＡＴの継続期間をゲーム数により管理するパチスロ機の場合には、ＡＴ中の単位遊技当たりのメダル増加枚数の期待値と、ボーナス状態全体での減少差枚数とに応じて、ＡＴの継続期間を延長することができる。具体的には、ボーナス状態全体での減少差枚数が１２０枚であり、ＡＴ中の増加枚数の期待値が１ゲーム当たり４枚である場合には、ＡＴの継続期間である残りゲーム数に３０（＝１２０／４）を加算することで、ＡＴの継続期間を延長することができる。すなわち、ＡＴの継続期間の一単位当たりのメダルの増加枚数の期待値と、ボーナス状態全体での減少差枚数とにより、ＡＴの継続期間を延長することができる。

40

【２５８０】

50

なお、本制御では、主制御回路 9 1 は、ボーナス状態全体での減少差枚数を計数することとしているが、補てんのために計数する内容は減少差枚数に限るものではない。例えば、主制御回路 9 1 は、ボーナス状態において行われた単位遊技の回数を計数し、計数したボーナス状態全体での遊技回数に応じて、A T の継続期間を延長（上乘せ）することで、ボーナス状態中の損失を補てんすることとしてもよい。

【2581】

この場合においても、主制御回路 9 1 は、遊技回数（ゲーム数）による A T の継続期間の延長は、任意の方法により実現することとしてよい。例えば、A T の継続期間をゲーム数により管理するパチスロ機の場合には、A T 中の単位遊技当たりのメダル増加枚数の期待値と、ボーナス状態中の単位遊技当たりのメダル減少枚数の期待値とに応じて、ボーナス状態全体での遊技回数を A T 中の遊技回数に換算することで、A T の継続期間を延長する。具体的には、A T 中の増加枚数の期待値が 1 ゲーム当たり 4 枚であり、ボーナス状態中の減少枚数の期待値が 1 ゲーム当たり 2 枚であり、ボーナス状態全体での遊技回数が 60 ゲームである場合には、A T の継続期間である残りゲーム数に 30（＝60／2）を加算することで、A T の継続期間を延長することができる。すなわち、ボーナス状態中の単位遊技当たりのメダル減少枚数の期待値及び計数したボーナス状態全体での遊技回数から、ボーナス状態全体での減少差枚数（期待値）を算出することができるため、上述と同様に A T の継続期間を延長することができる。

【2582】

図 3 9 2（B）に戻り、A T 中に遊技状態が B B フラグ間からボーナス状態に移行した場合、主制御回路 9 1 は、ボーナス状態中及びボーナス状態が終了した後の非フラグ間中は、A T の継続期間を進行させずに、待機状態として制御する。その後、非フラグ間において B B 役に当籤することで、遊技状態が B B フラグ間に移行し、主制御回路 9 1 は、A T を再開する。

【2583】

続いて、図 3 9 2（C）は、本制御のパチスロ機 1 における演出例を示す。同図（a）は、B B フラグ間の A T 中に B B 役が入賞した場合の演出例である。同図に示すように、A T 中の遊技では、所定の A T 画面により演出が行われている。続いて、同図（b）は、A T 中にボーナス状態が開始された場合の演出例である。同図に示すように、A T 中のボーナス状態では、所定の A T 画面が維持される。なお、A T は待機状態となっているため、A T の残りゲーム数などは更新されない。続いて、同図（c）は、A T 中のボーナス状態終了時の演出例である。同図に示すように、本制御のパチスロ機 1 では、A T 中のボーナス状態において計数した計数結果に応じて、A T の継続期間を延長する。同図に示す例では、A T の継続期間が 30 ゲーム延長されている。

【2584】

このように本制御のパチスロ機 1 によれば、有利な A T 中に不利なボーナス状態が開始されてしまった場合に、不利なボーナス状態中の損失分を有利な A T 中の継続期間に上乘せすることで、不利なボーナス状態中の損失分を補てんする。その結果、不利なボーナス状態が開始された場合であっても、遊技の興趣を損ねてしまうことを軽減することができる。

【2585】

なお、本実施形態のパチスロ機 1 では、主制御回路 9 1 は、不利なボーナス状態が開始されると、ボーナス状態中の減少差枚数や遊技回数を計数することとしているが、主制御回路 9 1 は、A T 中にボーナス状態が開始された場合に限り、ボーナス状態中の減少差枚数や遊技回数を計数し、非 A T 中にボーナス状態が開始された場合には、ボーナス状態中の減少差枚数や遊技回数を計数しないこととしてもよく、また、A T 中であるか否かに関係なく（言い換えると、非 A T 中にボーナス状態が開始された場合も）ボーナス状態中の減少差枚数や遊技回数を計数することとしてもよい。このとき、主制御回路 9 1 は、A T 中にボーナス状態が開始された場合には、当該ボーナス状態中の計数結果に応じて、当該 A T の継続期間を延長する。一方で、主制御回路 9 1 は、非 A T 中にボーナス状態が開始

された場合には、当該ボーナス状態中の計数結果に応じて、次に開始されるＡＴの継続期間を延長することとしてもよい。

【２５８６】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機１に特有の制御を実現するために、パチスロ機１の主制御基板（主制御回路９１，メインＣＰＵ９３）及び副制御基板（副制御回路１０１，サブＣＰＵ１０２）は、次のような機能を有する。

【２５８７】

パチスロ機１は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板７１は、スタートスイッチ６Ｓやストップスイッチ７Ｓと接続され、図１に示す遊技の進行を制御する。

【２５８８】

また、パチスロ機１では、出玉状態「非ＡＴ（通常状態）」と、非ＡＴよりも有利な出玉状態「ＡＴ（有利状態）」と、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値が遊技者にとってマイナスな遊技状態「ボーナス状態（特定状態）」とを有する。また、主制御基板７１は、ＡＴのストックが付与されるとＡＴを開始可能であり、ＡＴの継続期間が終了するとＡＴを終了可能であるとともに、ＢＢ役が入賞するとボーナス状態を開始可能であり、ボーナス状態中に払い出されたメダルの枚数が規定値に達するとボーナス状態を終了可能であるため、主制御基板７１は、第１状態制御手段及び第２状態制御手段として機能する。

【２５８９】

また、主制御基板７１は、ボーナス状態において、ボーナス状態中の減少差枚数や遊技回数を計数し、この計数結果に応じてＡＴの継続期間を延長可能であるため、主制御基板７１は、計数手段及び延長制御手段として機能する。

【２５９０】

〔不利ボーナス中のＡＴ抽籤〕

続いて、図３９３を参照して、不利ボーナス中のＡＴ抽籤制御について説明する。図３９３（Ａ）は、本制御における遊技フロー図を示すが、本制御における遊技フローは、上述した不利ボーナス中の損失補てん制御の遊技フロー（図３９２（Ａ））と同様であるため、詳細な説明は省略する。同図に示すように、本制御に係るパチスロ機１は、ＢＢフラグ間において報知状態（ＡＴ）と非報知状態（非ＡＴ）とを制御するＡＴ機である。

【２５９１】

本制御においてもボーナス状態は、遊技者にとって不利な遊技状態である。すなわち、ボーナス状態では、非ボーナス状態（非フラグ間及びＢＢフラグ間）に比べて、個々の小役が内部当籤役として決定される確率は高くなるが、何れかの小役が内部当籤役として決定される確率は低くなる。そして、本制御のパチスロ機１においても、主制御回路９１は、ＢＢフラグ間では、メダルの払出枚数が最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞すると仮定した場合に、出玉率が１を超えるように内部当籤役を決定し、ボーナス状態では、メダルの払出枚数が最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞すると仮定しても、出玉率が１を超えないように内部当籤役を決定する。

【２５９２】

なお、主制御回路９１は、ＢＢ役に応じた図柄の組合せが表示されると、不利なボーナス状態を開始するとともに、ボーナス状態中に払い出されたメダルの枚数が規定値に達するとボーナス状態を終了して、非ボーナス状態の非フラグ間に遊技状態を移行する。

【２５９３】

このように不利なボーナス状態を有するパチスロ機では、ＢＢ役の入賞を回避し、ＢＢフラグ間において遊技が行われることを想定して遊技性が設計されているが、回避することを想定したＢＢ役が意図せずに入賞してしまった場合、従来では、メダルが減少してしまうだけでなく、ＡＴに関する抽籤も一切行わず、遊技者にとって単に不利な遊技状態となるだけであり、遊技の興趣を損ねてしまっていた。

【２５９４】

そこで、本制御のパチスロ機 1 では、本来は回避することを想定した遊技者にとって不利なボーナス状態においても、A T に関する抽籤を行う。具体的には、本制御のパチスロ機 1 では、A T 抽籤の契機となるレア役（「F__レア役」）を有し、このレア役を非ボーナス状態（非フラグ間及び B B フラグ間）だけでなく、ボーナス状態においても内部当籤役として決定する。そして、主制御回路 9 1 は、レア役が内部当籤役として決定されると、ボーナス状態であるか非ボーナス状態であるかに関係なく、A T 抽籤を行い、この A T 抽籤に当籤すると、A T に関する特典（A T のストック）を付与し、出玉状態を A T に移行する。

【2595】

図 393（B）は、本制御のパチスロ機 1 において内部当籤役を決定するために用いる内部抽籤テーブルの一例であり、同図（a）は、B B フラグ間用の内部抽籤テーブルであり、同図（b）は、ボーナス状態用（B B 中 R B 用）の内部抽籤テーブルである。同図に示すように、本制御のパチスロ機 1 では、B B フラグ間及びボーナス状態の双方において、レア役（「F__レア役」）を内部当籤役として決定可能に設計されている。なお、同図（a）（b）を比較すると、本制御のパチスロ機 1 では、ボーナス状態中の方が B B フラグ間中よりも高い確率でレア役を内部当籤役として決定する。

【2596】

また、レア役は、「C__レア役」という図柄の組合せに対応しており、停止操作が行われると「C__レア役」という図柄の組合せが表示されて、1 枚のメダルが払い出される。なお、払い出されるメダルの枚数は任意であるが、遊技に用いるメダルよりも少ない枚数のメダルであることが好ましい。すなわち、レア役は、メダルの払い出しに係る小役であり、特に、B E T 数（3 枚）よりも少ない枚数のメダルが払い出される小役である。

【2597】

続いて、図 393（C）は、本制御のパチスロ機 1 において A T 抽籤に用いる A T 抽籤テーブルの一例であり、同図（a）は、B B フラグ間用の A T 抽籤テーブルであり、同図（b）は、ボーナス状態用（B B 中 R B 用）の A T 抽籤テーブルである。同図に示すように、本制御のパチスロ機 1 では、レア役が内部当籤役として決定されると、ボーナス状態であるか非ボーナス状態であるかに関係なく、A T 抽籤を行う。なお、同図（a）（b）を比較すると、本制御のパチスロ機 1 では、レア役当籤時の A T 抽籤に当籤する確率は、ボーナス状態中の方が B B フラグ間中よりも低い。

【2598】

続いて、図 393（D）は、本制御のパチスロ機 1 におけるレア役の当籤確率とレア役当籤時の A T 抽籤当籤確率との関係を示す図である。同図に示すように、本制御のパチスロ機 1 では、レア役の当籤確率とレア役当籤時の A T 抽籤当籤確率が、B B フラグ間とボーナス状態とにおいてクロスする。すなわち、レア役の当籤確率は、ボーナス状態の方が高い一方で、レア役当籤時の A T 抽籤当籤確率は、B B フラグ間の方が高い。その結果、本制御のパチスロ機 1 によれば、B B フラグ間であっても不利なボーナス状態であっても A T のストック付与に関する期待を持つことができ、不利なボーナス状態である場合に遊技の興趣を損ねてしまうことを軽減することができる。

【2599】

特に、レア役の当籤確率とレア役当籤時の A T 抽籤当籤確率が、B B フラグ間とボーナス状態とにおいてクロスするため、不利なボーナス状態では、A T 抽籤のチャンスが多く訪れることになり、遊技の興趣が向上する。一方で、不利なボーナス状態では、A T 抽籤に当籤する確率は低くなるため、利益バランスを損ねることがない。その結果、チャンスは多いものの個々のチャンスの期待度は低いボーナス状態、チャンスは少ないものの個々のチャンスの期待度が高い B B フラグ間という異なる遊技性の遊技状態を持つことができ、遊技性が多様化する。

【2600】

なお、本制御のパチスロ機 1 では、ボーナス状態における A T 抽籤の当籤確率を、B B フラグ間よりも低くしているが、これに限るものではなく、ボーナス状態における A T 抽

10

20

30

40

50

籤の当籤確率を、ＢＢフラグ間と同じ確率としてもよく、また、ＢＢフラグ間よりも高い確率としてもよい。また、ボーナス状態におけるＡＴ抽籤の契機となるレア役の当籤確率を、ＢＢフラグ間よりも高くしているが、これに限るものではなく、ボーナス状態におけるレア役の当籤確率を、ＢＢフラグ間と同じ確率としてもよく、また、ＢＢフラグ間よりも低い確率としてもよい。

【２６０１】

また、本制御のパチスロ機１では、レア役をメダル払い出しに係る小役としている。ここで、不利なボーナス状態は、払い出されたメダルの枚数が規定値に達すると終了するため、ＡＴ抽籤の契機となるレア役をメダル払い出しに係る小役とすることで、ＡＴ抽籤のチャンスが訪れた場合に不利なボーナス状態の終了に近づくことになり、遊技者にとって有利になり過ぎてしまうことを防止できる。また、ボーナス状態は、メダルの収支の期待値がマイナスの状態であるが、レア役に当籤した場合には、ボーナス状態の終了に近づくことになるため、不利なボーナス状態が長期間継続してしまうことを防止できる。

【２６０２】

このようにレア役をメダル払い出しに係る小役とすることで、レア役の当籤をボーナス状態の終了と関連付けることができ、好適であるが、本制御はもちろん、レア役を再遊技の作動に係るリプレイ役とした場合においても適用することができる。

【２６０３】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機１に特有の制御を実現するために、パチスロ機１の主制御基板（主制御回路９１，メインＣＰＵ９３）及び副制御基板（副制御回路１０１，サブＣＰＵ１０２）は、次のような機能を有する。

【２６０４】

パチスロ機１は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板７１は、スタートスイッチ６Ｓやストップスイッチ７Ｓと接続され、図１に示す遊技の進行を制御する。

【２６０５】

また、パチスロ機１では、ＢＢフラグ間の非ＡＴと、非ＡＴよりも遊技者にとって有利なＢＢフラグ間のＡＴと、ボーナスが作動しているボーナス状態とを有するとともに、ボーナス状態は、単位遊技当たりのメダルの収支の期待値が遊技者にとってマイナスな遊技状態である。また、パチスロ機１では、ＡＴ抽籤の契機となるレア役を有する。

【２６０６】

また、主制御基板７１は、ＢＢ役が入賞するとボーナス状態を開始可能であり、ボーナス状態中に払い出されたメダルの枚数が規定値に達するとボーナス状態を終了可能であるため、主制御基板７１は、状態制御手段として機能する。

【２６０７】

また、主制御基板７１は、レア役が内部当籤役として決定されると、ＡＴ抽籤を行い、ＡＴのストックを付与可能であるため、主制御基板７１は、特典付与手段として機能する。特に、主制御基板７１は、ＢＢフラグ間よりもボーナス状態の方が高い確率で、レア役を内部当籤役として決定する一方で、ＢＢフラグ間よりもボーナス状態の方が低い確率で当籤するように、レア役を契機とするＡＴ抽籤を行う。

【２６０８】

〔ナビあり時の抽籤制御〕

続いて、図３９４及び図３９５を参照して、ナビあり時の抽籤制御について説明する。図３９４（Ａ）は、本制御を適用可能な遊技フロー例である。本制御は、何らかの特典付与制御が可能な遊技性において適用可能であり、例えば、チャンスゾーンにおいて適用可能であるとともに、チャンスゾーンに移行するための状態（チャンスゾーンのチャンスゾーン）において適用可能である。同図（ａ）（ｂ）は、チャンスゾーンのチャンスゾーンにおいて適用する場合の遊技フローを示し、同図（ｃ）（ｄ）は、チャンスゾーンにおいて適用する場合の遊技フローを示す。なお、チャンスゾーンのチャンスゾーンは、抽籤機

10

20

30

40

50

会を多くしてもよい。また、チャンスゾーンのチャンスゾーンであるため、チャンスゾーンに当籤する確率が高くなくてもよい。チャンスゾーンのチャンスゾーンに移行する頻度を多くすることで、遊技者に期待を与える頻度を高くすることができ、飽きを感じさせにくくすることができる。

【2609】

同図（a）に示す遊技フロー1では、出玉状態として通常、特別状態、CZ（チャンスゾーン）及びATを有する。通常は、非報知状態であり、遊技者にとって不利な状態である。ATは、報知状態であり、遊技者にとって有利な状態である。CZは、ATへの移行期待度が高いチャンスゾーンである。そして、特別状態は、ATへの移行期待度が高いCZへの移行期待度が高いチャンスゾーンのチャンスゾーンである。本制御は、チャンスゾーンのチャンスゾーンである特別状態に適用することができる。なお、特別状態は、遊技者にとって有利な停止操作の情報が所定の確率で報知される報知状態である。

10

【2610】

同図（b）に示す遊技フロー2では、出玉状態として通常AT、特別AT、AT中CZ（チャンスゾーン）及び特化ゾーンを有する。これら通常AT、特別AT、AT中CZ及び特化ゾーンは、報知状態であり、遊技者にとって有利な状態である。なお、遊技フロー2では、報知状態以外の非報知状態である通常などの状態を有するが同図では省略している。通常ATは、基本的なAT期間であり、特化ゾーンは、AT期間の延長期待度が高い上乘せ特化ゾーンである。CZ中ATは、特化ゾーンへの移行期待度が高いAT中のチャンスゾーンである。そして、特別ATは、特化ゾーンへの移行期待度が高いAT中CZへの移行期待度が高いチャンスゾーンのチャンスゾーンである。本制御は、チャンスゾーンのチャンスゾーンである特別ATに適用することができる。なお、特別ATは、遊技者にとって有利な停止操作の情報が所定の確率で報知される報知状態である。

20

【2611】

同図（c）に示す遊技フロー3では、出玉状態として通常、CZ（チャンスゾーン）及びATを有する。通常は、非報知状態であり、遊技者にとって不利な状態である。ATは、報知状態であり、遊技者にとって有利な状態である。CZは、ATへの移行期待度が高いチャンスゾーンである。本制御は、チャンスゾーンであるCZに適用することができる。なお、CZは、遊技者にとって有利な停止操作の情報が所定の確率で報知される報知状態である。

30

【2612】

同図（d）に示す遊技フロー4では、出玉状態として通常AT、AT中CZ（チャンスゾーン）及び特化ゾーンを有する。これら通常AT、AT中CZ及び特化ゾーンは、報知状態であり、遊技者にとって有利な状態である。なお、遊技フロー4では、報知状態以外の非報知状態である通常などの状態を有するが同図では省略している。通常ATは、基本的なAT期間であり、特化ゾーンは、AT期間の延長期待度が高い上乘せ特化ゾーンである。CZ中ATは、特化ゾーンへの移行期待度が高いAT中のチャンスゾーンである。本制御は、チャンスゾーンであるAT中CZに適用することができる。なお、AT中CZは、遊技者にとって有利な停止操作の情報が所定の確率で報知される報知状態である。

【2613】

図394（A）に例示したように、本制御は様々な遊技フローのパチスロ機に対して適用することができる。なお、以下では、本制御を適用する状態を、特別状態と呼ぶことがある。この特別状態は、遊技者にとって有利な情報を報知可能な報知状態であり、主制御回路91は、開始条件を満たすと特別状態を開始し、また、終了条件を満たすと特別状態を終了する。なお、特別状態の終了条件は任意であるが、例えば、保障ゲーム数の間は終了抽籤を行わず、保障ゲーム数が経過した後に終了抽籤を行うとともに、この終了抽籤において終了が決定されることを終了条件としてもよい。

40

【2614】

続いて、図394（B）は、本制御のパチスロ機1における内部当籤役の種別を示す図である。本制御のパチスロ機1では、10枚ベル（「F__左1st__10枚ベル1」～「

50

F__右1st__10枚ベル」と15枚ベル（「F__左1st__15枚ベル1」～「F__右1st__15枚ベル」）とを有する。10枚ベル及び15枚ベルは、いわゆる押し順ベルであり、停止操作の態様（押し順）に応じて表示される図柄の組合せが異なる役である。具体的には、10枚ベルが内部当籤役として決定された場合に、正解の押し順で停止操作が行われると、10枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示され、不正解の押し順で停止操作が行われると、1枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示される。また、15枚ベルが内部当籤役として決定された場合に、正解の押し順で停止操作が行われると、15枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示され、不正解の押し順で停止操作が行われると、1枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示される。主制御回路91は、特別状態において10枚ベル又は15枚ベルが内部当籤役として決定されると、所定の確率で正解の押し順を報知する。

10

【2615】

なお、正解の押し順は、押し順ベルの種別に応じて異なる。また、押し順正解時に払い出されるメダルの枚数は、10枚又は15枚に限るものではなく、また、2種類の押し順ベルにおいて共通の枚数であってもよい。同様に、押し順不正解時に払い出されるメダルの枚数は、1枚に限るものではなく、また、2種類の押し順ベルにおいて異なる枚数であってもよい（なお、押し順不正解時に払い出されるメダルの枚数は、0枚であってもよい）。また、押し順の択数を3択としているが、3択に限るものではない。また、押し順ベルの種類を2種類としているが、これに限るものではなく、1種類であってもよく、また、3種類以上であってもよい。

20

【2616】

続いて、図394（B）は、本制御のパチスロ機1における特典付与制御の概要を示す図である。なお、本制御において付与する特典は任意であり、例えば、チャンスゾーンへの移行であってもよく、また、ATへの移行であってもよく、また、特化ゾーンへの移行であってもよい。本制御では、主制御回路91は、10枚ベルが内部当籤役として決定された場合に、正解の押し順が報知される（ナビあり）と特典付与の抽籤を行い、当籤すると特典を付与する。一方で、主制御回路91は、10枚ベルが内部当籤役として決定された場合に、正解の押し順が報知されない（ナビなし）と、特典付与の抽籤を行わず、特典を付与しない。また、主制御回路91は、15枚ベルが内部当籤役として決定された場合は、正解の押し順が報知されたか否かに関係なく、特典付与の抽籤を行わず、特典を付与しない。すなわち、本制御では、10枚ベルが内部当籤役として決定された遊技において、正解の押し順が報知されると、特典を付与する可能性がある。なお、正解の押し順が報知された場合ではなく、正解の押し順が報知され、かつ、10枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示された場合（言い換えると、報知された正解の押し順に従い停止操作が行われた場合）に特典付与の抽籤を行い、正解の押し順が報知されても、10枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示されない場合（言い換えると、報知された正解の押し順に従わずに停止操作が行われた場合）には、特典付与の抽籤を行わないこととしてもよい。

30

【2617】

続いて、図394（D）は、10枚ベル当籤時のナビあり時に行う特典付与の抽籤において用いる特典付与抽籤テーブルを示す図である。特典付与抽籤テーブルは、モード毎に特典付与抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。本制御のパチスロ機1では、主制御回路91は、10枚ベル当籤時のナビあり時には、現在のモードに応じて特典付与の抽籤を行い、抽籤結果として当籤が決定されると特典を付与し、抽籤結果として非当籤が決定されると特典を付与しない。同図に示すように、特典付与の抽籤は、モードに応じて当籤確率が異なり、モード1は特典付与の抽籤に当籤する確率が最も低く、モード2は特典付与の抽籤に当籤する確率が次に低く、モード3は特典付与の抽籤に当籤する確率が次に低く、モード4は特典付与の抽籤に当籤する確率が最も高い。

40

【2618】

続いて、図395（E）は、特典付与の当籤期待度を規定するモードの移行抽籤におい

50

て用いるモード移行抽籤テーブルを示す図である。モード移行抽籤テーブルは、ポイント毎にモード移行抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。本制御のパチスロ機 1 では、特別状態においてポイントを計数しておき、計数したポイントに応じてモードの移行を制御する。主制御回路 9 1 は、抽籤結果としてモード 1 が決定された場合には、モード 1 に移行し、抽籤結果としてモード 2 が決定された場合には、モード 2 に移行し、抽籤結果としてモード 3 が決定された場合には、モード 3 に移行し、抽籤結果としてモード 4 が決定された場合には、モード 4 に移行する。なお、モードの移行は、特典付与の抽籤に当籤する確率が高いモードにのみ移行するように制御してもよく（例えば、現在よりも低いモードへの抽籤結果は破棄）、特典付与の抽籤に当籤する確率が低いモードへの移行も可能に制御してもよい。同図に示すように、本制御では、計数したポイントが多いほど、特典付与の抽籤に当籤する確率が高いモードを決定し易くなっている。

10

【2619】

続いて、図 3 9 5 (F) は、特典付与の抽籤とモード移行抽籤との関係を示す図である。本制御では、主制御回路 9 1 は、所定のタイミングでモード移行抽籤を行うが、このような所定のタイミングとして、特典付与の抽籤に非当籤の場合を採用することとしてもよく、また、特典付与の抽籤に関係なくモード移行抽籤を行うこととしてもよい。同図 (a) に示す処理フロー 1 は、特典付与の抽籤に非当籤の場合にモード移行抽籤を行う際の処理フローであり、同図 (b) に示す処理フロー 2 は、特典付与の抽籤に関係なくモード移行抽籤を行う際の処理フローである。

【2620】

20

同図 (a) に示すように、処理フロー 1 では、主制御回路 9 1 は、10 枚ベルが内部当籤役である場合、正解の押し順の報知が行われたか否かを判定し、正解の押し順が行われた場合には、モードを参照して特典付与の抽籤を行う。そして、主制御回路 9 1 は、この抽籤において当籤した場合には、特典を付与して処理を終える一方で、この抽籤に非当籤の場合には、続いて、モード移行抽籤を行い、抽籤結果に応じてモードを移行して処理を終える。また、主制御回路 9 1 は、10 枚ベルが内部当籤役でない場合や、10 枚ベルの当籤時に正解の押し順の報知が行われない場合には、特典付与の抽籤及びモード移行抽籤の何れも行わずに、処理を終える。

【2621】

一方で、同図 (b) に示すように、処理フロー 2 では、主制御回路 9 1 は、10 枚ベルが内部当籤役であり、正解の押し順の報知が行われた場合の処理は同じであり、特典付与の抽籤を行うとともに、非当籤の場合には、更にモード移行抽籤を行う。一方で、処理フロー 2 では、10 枚ベルが内部当籤役でない場合や、10 枚ベルの当籤時に正解の押し順の報知が行われない場合の処理が異なり、主制御回路 9 1 は、このような場合であっても、モード移行抽籤を行う。

30

【2622】

続いて、図 3 9 5 (G) は、モード移行抽籤において用いるポイントの係数制御の概要を示す図である。主制御回路 9 1 は、特別状態において毎遊技、ポイントを 1 減算する。また、主制御回路 9 1 は、特別状態において 10 枚ベルが内部当籤役として決定され、かつ、正解の押し順が報知されると、ポイントを 10 加算し、また、特別状態において 15 枚ベルが内部当籤役として決定され、かつ、正解の押し順が報知されると、ポイントを 10 加算する（当該遊技においても 1 減算される結果、当該遊技ではポイントが 9 加算される）。なお、正解の押し順が報知された場合ではなく、正解の押し順が報知され、かつ、10 枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示された場合、又は 15 枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示された場合に、ポイントを 10 加算し、正解の押し順が報知されても、10 枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示されない場合又は 15 枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示されない場合には、ポイントの加算を行わないこととしてもよい。

40

【2623】

ここで、上述の処理フロー 1 のように、特典付与の抽籤を行った際にのみモード移行抽

50

籤を行う場合、特典付与の抽籤は、10枚ベルの当籤時に正解の押し順が報知されることで行われるため、当該遊技では、ポイントが増加している。本制御では、ポイントが増えるほど、特典付与の期待度が高いモードに移行し易くなるため、処理フロー1の場合には、今回は特典を付与しないと決定した場合であっても、次回は特典付与の期待度が高いモードが用いられ易いため、次回以降の特典付与の期待度を高めることができる。

【2624】

続いて、図395(H)は、押し順ベル当籤時の制御概要を示す図である。本制御では、主制御回路91は、10枚ベルが内部当籤役として決定され、正解の押し順が報知された場合、ポイントの加算を行うとともに、特典付与の抽籤も行う。また、主制御回路91は、15枚ベルが内部当籤役として決定され、正解の押し順が報知された場合、ポイントの加算は行うものの、特典付与の抽籤は行わない。このように本制御では、正解の押し順が報知された場合であっても、内部当籤役として決定されている押し順ベルの種類に応じて、制御内容が異なる。

【2625】

なお、本制御では、特別状態において10枚ベル又は15枚ベルが内部当籤役として決定された場合、所定の確率で正解の押し順を報知するが、正解の押し順を報知する確率は任意である。例えば、主制御回路91は、特別状態において押し順ベルが内部当籤役として決定されると、一定の確率で正解の押し順を報知することとしてもよく、また、報知する確率を状況に応じて変動することとしてもよい。なお、報知する確率は、100%を含むものであってもよい。また、主制御回路91は、特別状態において押し順ベルが内部当籤役として決定されると、計数したポイントに応じた確率で、正解の押し順を報知することとしてもよい。なお、ポイントに応じた確率とは、例えば、奇数ポイントである場合には正解の押し順を報知し、偶数ポイントである場合には正解の押し順を報知しないことであってもよい。また、例えば、ポイントが第1範囲にある場合には、100%の確率で正解の押し順を報知し、第2範囲にある場合には、50%の確率で報知し、第3範囲にある場合には、25%の確率で報知し、第4範囲にある場合には、0%の確率で報知するといったように、計数したポイントが属する範囲（ゾーン）に応じて報知する確率が異なることとしてもよい。

【2626】

また、本制御では、ポイントに応じてモードの移行を制御し、モードに応じて特典の付与を制御することとしているが、これに限るものではなく、ポイントに応じて特典の付与を制御することとしてもよい。具体的には、主制御回路91は、特別状態において10枚ベル又は15枚ベルが内部当籤役として決定され、正解の押し順が報知されると、ポイントを加算するとともに、計数したポイントに応じて特典付与の抽籤を行うこととしてもよい。この場合においても、主制御回路91は、10枚ベルが内部当籤役として決定され、正解の押し順が報知された遊技において特典付与の抽籤を行い、それ以外の遊技では、特典付与の抽籤を行わないこととしてもよい。また、正解の押し順が報知された場合ではなく、正解の押し順が報知され、かつ、10枚のメダルが払い出される図柄の組合せが表示された場合に、特典付与の抽籤を行うこととしてもよい。そして、主制御回路91は、特典付与の抽籤に当籤すると、特典を付与する。

【2627】

続いて、図395(J)は、ポイントに応じて特典付与の抽籤を行う場合の特典付与抽籤テーブルの別例を示す図である。同図に示すように、別例の特典付与抽籤テーブルは、ポイント毎に特典付与の抽籤の抽籤結果についての抽籤値の情報を規定する。同図に示す例では、計数したポイントが多いほど、特典付与の抽籤に当籤する確率が高くなる。

【2628】

[主制御基板及び副制御基板が有する各種機能]

以上のようなパチスロ機1に特有の制御を実現するために、パチスロ機1の主制御基板（主制御回路91，メインCPU93）及び副制御基板（副制御回路101，サブCPU102）は、次のような機能を有する。

【2629】

パチスロ機1は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板71は、スタートスイッチ6Sやストップスイッチ7Sと接続され、図1に示す遊技の進行を制御する。

【2630】

また、主制御基板71は、開始条件を満たすと特別状態を開始可能、かつ、終了条件を満たすと特別状態を終了可能であるため、主制御基板71は、状態制御手段として機能する。また、主制御基板71は、特別状態において10枚ベルや15枚ベルが内部当籤役として決定されると、正解の押し順を報知可能であるため、主制御基板71は、報知手段として機能する。

10

【2631】

また、主制御基板71は、特別状態において単位遊技毎に1減算するとともに、押し順ベルが内部当籤役として決定された遊技において、正解の押し順が報知されると、10加算することでポイントを計数するため、主制御基板71は、計数手段として機能する。また、主制御基板71は、計数したポイントに応じて、特典付与の期待度が異なる複数のモードの中から一のモードを決定するとともに、決定したモードを設定可能であるため、主制御基板71は、遊技情報設定手段として機能する。

【2632】

また、主制御基板71は、10枚ベルが内部当籤役として決定された遊技において、正解の押し順が報知されると、モードやポイントに応じて特典付与の抽籤を行い、この抽籤に当籤すると、特典を付与するため、主制御基板71は、付与決定手段及び特典付与手段として機能する。

20

【2633】

【非フラグ間におけるボーナス役の当籤確率】

続いて、図396及び図397を参照して、非フラグ間におけるボーナス役の当籤確率に関する制御について説明する。図396は、非フラグ間におけるボーナス役の当籤確率に関する制御の第1例を示す図であり、図396は、同制御の第2例を示す図である。図396(A)及び図397(A)は、本制御における遊技フロー図を示すが、本制御における遊技フローは、上述した不利ボーナス中の損失補てん制御の遊技フロー(図392(A))と同様であるため、詳細な説明は省略する。同図に示すように、本制御に係るパチスロ機1は、BBフラグ間において報知状態(AT)と非報知状態(非AT)とを制御するAT機である。

30

【2634】

本制御においてもボーナス状態は、遊技者にとって不利な遊技状態である。すなわち、ボーナス状態では、非ボーナス状態(非フラグ間及びBBフラグ間)に比べて、個々の小役が内部当籤役として決定される確率は高くなるが、何れかの小役が内部当籤役として決定される確率は低くなる。そして、本制御のパチスロ機1においても、主制御回路91は、BBフラグ間では、メダルの払出枚数が最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞すると仮定した場合に、出玉率が1を超えるように内部当籤役を決定し、ボーナス状態では、メダルの払出枚数が最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞すると仮定しても、出玉率が1を超えないように内部当籤役を決定する。

40

【2635】

また、主制御回路91は、BB役(「F__BB」)が内部当籤役として決定された単位遊技において、BB役に対応する図柄の組合せが表示されない場合、BB役に対応する図柄の組合せが表示されるまで、BB役を内部当籤役として持ち越すとともに、BB役に対応する図柄の組合せが表示されると、不利なボーナス状態を開始する。また、主制御回路91は、ボーナス状態において払い出されたメダルの枚数が規定値に達すると、ボーナス状態を終了して、非ボーナス状態の非フラグ間に遊技状態を移行する。そして、主制御回路91は、ATの開始条件を満たすと、遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知可能な報知状態を、非ボーナス状態のBBフラグ間において開始する。

50

【2636】

ところで、BBフラグ間において遊技を行うことを想定したパチスロ機では、停止操作のタイミングによっては、意図せずにBB役が入賞しボーナスが作動してしまうことがある。このような場合には、ボーナス状態の後の遊技状態がボーナス役を持ち越していない非フラグ間になってしまうが、想定しない遊技区間である非フラグ間は直ぐに終了させ、なるべく早く非フラグ間からBBフラグ間に移行可能（BB役に当籤可能）に設計する必要がある。

【2637】

BBフラグ間に移行させるためには、BB役が内部当籤役として決定される必要があるため、非フラグ間を直ぐに終了させるためには、非フラグ間におけるBB役の当籤確率を高くすればよい。しかしながら、非フラグ間におけるBB役の当籤確率を高くしてしまうと、BBフラグ間においてBB役の入賞を回避しなければいけない状況も増えてしまい、遊技者にとって煩わしい。そこで、本制御では、非フラグ間からBBフラグ間に早期に移行可能にしつつ、BBフラグ間においてBB役の入賞を回避しなければいけない状況が増えてしまうことを抑制する。

【2638】

続いて、図396（B）は、第1例の本制御のパチスロ機1において内部当籤役を決定するために用いる内部抽籤テーブルの一例であり、同図（a）は、非フラグ間用の内部抽籤テーブルであり、同図（b）は、BBフラグ間用の内部抽籤テーブルである。なお、BBフラグ間では、持ち越しているBB役を必ず内部当籤役として決定するが、同図では、持ち越しているBB役を除いたものを示している。

【2639】

同図（a）に示すように、第1例の本制御のパチスロ機1では、非フラグ間においてBB役を内部当籤役として決定可能に設計されている。具体的には、非フラグ間では、BB役を単独で内部当籤役として決定可能（同図「F__BB」）であるとともに、BB役と他の役とを重複して内部当籤役として決定可能（同図「F__BB+F__3枚役」）である。なお、本制御においてBB役と重複して当籤可能な役（「F__3枚役」）は、メダルの払い出しに係る小役である。本制御では、BB役と重複して当籤する小役として、当該遊技において用いたメダルと同数のメダルが付与される3枚役を用いる。すなわち、「F__3枚役」に対応する図柄の組合せが表示された場合には、当該遊技において用いたメダルと同数のメダル（3枚）が払い出される。なお、BB役と重複して当籤する小役の種類は任意であり、対応する図柄の組合せが表示された場合に、当該遊技において用いたメダルの枚数とは異なる枚数（3枚よりも多い枚数であってもよく、また、3枚よりも少ない枚数であってもよい）のメダルが払い出される小役であってもよい。

【2640】

同図（a）を参照すると、第1例の本制御では、非フラグ間ではBB役を約 $1/10$ （ $= (1310 + 5243) / 65536$ ）という高確率で内部当籤役として決定する。このとき、第1例の本制御では、BB役を単独で内部当籤役として決定する確率（ $= 1310 / 65536$ ）よりも、BB役と小役とを重複して内部当籤役として決定する確率（ $5243 / 65536$ ）の方が高い。

【2641】

続いて、同図（b）に示すように、BBフラグ間では、BB役を内部当籤役として持ち越しているため、持ち越しているBB役を除くと、BB役に対して規定していた抽籤値が「はずれ」に振り分けられたと見ることができる。そのため、第1例の本制御のパチスロ機1では、BBフラグ間では、非フラグ間におけるBB役単独分の当籤確率が「はずれ」で埋まり、非フラグ間におけるBB役と小役との重複当籤確率がBB役を除く小役の単独分で埋まる。

【2642】

具体的には、非フラグ間ではBB役を約 $1/10$ という高確率で内部当籤役として決定していたが、BBフラグ間では、「はずれ」となる確率は約 $1/50$ （ $= 1310 / 65$

536)の確率に抑えられる。なお、本制御では、ボーナス役、リプレイ役、小役の引込優先順位を、リプレイ役が最も高く、小役が次に高く、ボーナス役が最も低くなるように設計している。

【2643】

続いて、図396(C)には、第1例の本制御によるBB役の当籤確率の概要を比較例とともに示す。同図(a)は、第1例の本制御との比較用の比較例を示す図であり、同図(b)は、第1例の本制御の概要を示す図である。

【2644】

同図(a)に示すように、比較例では、非フラグ間においてBB役を単独でのみ内部当籤役として決定することとしている。このとき、非フラグ間においてBB役を高確率で内部当籤役として決定してしまうと、BBフラグ間では、その分の当籤確率が「はずれ」で埋まってしまう。BBフラグ間において内部当籤役が「はずれ」となってしまうと、持ち越しているBB役のみが内部当籤役として決定されている状態になってしまうため、BBフラグ間においてBB役の入賞を回避しなければいけない。そのため、比較例のように、BB役の単独当籤の当籤確率を高くすることで、BB役の当籤確率を高くしてしまうと、BBフラグ間においてBB役の入賞を回避しなければいけない状況が頻発してしまう。

【2645】

これに対して、本制御では、非フラグ間においてBB役を単独、及び、BB役と小役とを重複して内部当籤役として決定する。このようにすることで、非フラグ間において高確率で当籤するBB役の全てではなく一部のみが、「はずれ」で埋まり、その他の部分は、重複している小役が当籤する。その結果、非フラグ間において約1/10という高確率でBB役を当籤可能にする一方で、BBフラグ間では、BB役の入賞を回避する頻度を約1/50(=1310/65536)に抑えることができる。

【2646】

(ボーナス状態中の変形例)

続いて、本制御(第1例及び第2例)の変形例について説明する。本制御には、上述した不利ボーナス中にAT抽籤を行う遊技性を適用することができる。もちろん、この遊技性に限らずその他の遊技性についても適用することができる。

【2647】

同図(D)は、本制御に不利ボーナス中にAT抽籤を行う遊技性を適用する場合の概要を示す図である。なお、同図におけるレア役は、特典付与の契機となる役であり、主制御回路91は、レア役が内部当籤役として決定されると、特典を付与可能である。付与する特典は任意であるが、同図では、例えば、レア役が内部当籤役として決定されるとAT抽籤を行い、当籤した場合に、ATに関する特典(ストック)を付与することとしている。

【2648】

同図に示すように、レア役の当籤確率とレア役当籤時のAT抽籤当籤確率が、BBフラグ間とボーナス状態とにおいてクロスする。すなわち、レア役は、BBフラグ間及びボーナス状態の双方において内部当籤役として決定される可能性があるものの、レア役の当籤確率は、ボーナス状態の方が高い。また、レア役が内部当籤役として決定された場合には、BBフラグ間及びボーナス状態の双方において特典を付与可能であるが、レア役当籤時の特典付与確率は、BBフラグ間の方が高い。

【2649】

(BBフラグ間中のはずれ当籤時の出目制御の変形例)

また、BBフラグ間において内部当籤役として「はずれ」が決定された場合、通常では停止しない出目(図柄の組合せ)を表示可能に制御し、この出目が表示されたことを契機として(より詳細には、BBフラグ間において内部当籤役として「はずれ」が決定された場合に)、特典を付与可能に制御してもよい。同図(E)は、内部当籤役と実際に表示される図柄の組合せとの対応関係を示す図であり、同図(a)は、非フラグ間における内部当籤役と実際に表示される図柄の組合せとの対応関係を示す図であり、同図(b)は、BBフラグ間における内部当籤役と実際に表示される図柄の組合せとの対応関係を示す図で

ある。

【2650】

同図（a）に示すように、非フラグ間において内部当籤役として「はずれ」が決定されると、「はずれA」に対応する図柄の組合せが表示される。この「はずれA」に対応する図柄の組合せは、図柄の関連性が何もないばらけ目であり、例えば、非フラグ間においてBB役の入賞を回避した場合や、押し順ベルの当籤時に不正解の押し順で停止操作を行った場合などにも表示される可能性のある図柄の組合せである。

【2651】

続いて、同図（b）に示すように、BBフラグ間において内部当籤役として「はずれ」が決定されると、「はずれB」に対応する図柄の組合せが表示される。この「はずれB」に対応する図柄の組合せは、例えば、スイカの取りこぼし目のようなチャンス目に対応する図柄の組合せであり、押し順ベルの当籤時に不正解の押し順で停止操作を行った場合などには表示されず、BBフラグ間において内部当籤役として「はずれ」が決定され、かつ、BB役の入賞を回避した場合に限り、表示される図柄の組合せである。

【2652】

そして、主制御回路91は、「はずれB」に対応する図柄の組合せが表示されたことを契機として（より詳細には、BBフラグ間において内部当籤役として「はずれ」が決定された場合に）、ATなどに関する特典を付与可能に制御し、「はずれA」に対応する図柄の組合せが表示されたことを契機としては、ATなどに関する特典を付与可能に制御しない。これにより、BBフラグ間においてBB役の入賞を回避した場合に、チャンス目が表示されることになり、所定のチャンスが訪れる。

【2653】

この場合においても、本制御では、非フラグ間において高確率でBB役を当籤可能にする一方で、BBフラグ間では、BB役の入賞を回避する頻度を抑えることができるため、チャンスが訪れる頻度も調整することができる。

【2654】

（ATを実行する遊技状態の変形例）

本制御では、BBフラグ間においてATと非ATとを制御することとしているが、これに限るものではなく、上述のボーナス作動中ATのように、ボーナス状態（BB中一般及びBB中RBフラグ間）においてATを実行することとしてもよい。

【2655】

続いて、図397（B）は、第2例の本制御のパチスロ機1において内部当籤役を決定するために用いる内部抽籤テーブルの一例であり、同図（a）は、非フラグ間用の内部抽籤テーブルであり、同図（b）は、BBフラグ間用の内部抽籤テーブルである。なお、BBフラグ間では、持ち越しているBB役を必ず内部当籤役として決定するが、同図では、持ち越しているBB役を除いたものを示している。

【2656】

同図（a）に示すように、第2例の本制御のパチスロ機1においても、非フラグ間では、BB役を単独で内部当籤役として決定可能（同図「F__BB」）であるとともに、BB役と他の役とを重複して内部当籤役として決定可能（同図「F__BB+F__3枚役」）である。

【2657】

同図（a）を参照すると、第2例の本制御では、非フラグ間ではBB役を約 $1/10$ （ $= (1310 + 5243) / 65536$ ）という高確率で内部当籤役として決定する。このとき、第2例の本制御では、BB役を単独で内部当籤役として決定する確率（ $= 1310 / 65536$ ）よりも、BB役と小役とを重複して内部当籤役として決定する確率（ $5243 / 65536$ ）の方が高い。

【2658】

ところで、BBフラグ間になると、リプレイ役の当籤確率を高めることで、非フラグ間におけるボーナス役の当籤確率の部分をリプレイ役で埋め、ボーナス役の入賞を回避しな

10

20

30

40

50

ければいけない状況を減らす方法（所謂、フラグ間 R T）が知られている。しかしながら、リプレイ役の当籤確率を高くするのみで、ボーナス役の入賞を回避しなければいけない状況を減らしてしまうと、リプレイ役の当籤確率が著しく高くしてしまい、遊技が単調になってしまう。

【2659】

そこで、第2例の本制御では、非フラグ間における B B 役の当籤を、B B 役の単独当籤と B B 役及び小役の重複当籤とに分けることで、B B 役の当籤分を埋めるリプレイ役の程度を低くする。すなわち、B B 役と小役との重複当籤の分は、リプレイ役で埋める必要がないため、B B 役の当籤分を埋めるリプレイ役の程度を低くすることができる。

【2660】

具体的には、同図（b）に示すように、第2例の本制御では、最大でも、非フラグ間における B B 役の単独重複部分である「1310」のみリプレイ役で埋めればよい。なお、同図に示す例では、B B フラグ間において「はずれ」が内部当籤役として決定される可能性（B B 役が入賞可能になる可能性）も含めるため、非フラグ間における B B 役の単独重複部分のうちの一部（1000）のみをリプレイ役で埋めることとしている。その結果、第2例の本制御によれば、非フラグ間において B B 役を約 $1/10$ という高確率で内部当籤役として決定しつつも、リプレイ役の当籤確率を約 $1/65$ ($=1000/65536$) 増やすだけで、B B フラグ間における B B 役の入賞を回避する頻度を約 $1/211$ ($=310/65536$) に抑えることができる。

【2661】

続いて、図397（C）には、第2例の本制御による B B 役の当籤確率の概要を比較例とともに示す。同図（a）は、第2例の本制御との比較用の比較例を示す図であり、同図（b）は、第2例の本制御の概要を示す図である。

【2662】

同図（a）に示すように、比較例では、非フラグ間において B B 役を単独でのみ内部当籤役として決定することとしている。このとき、非フラグ間において B B 役を高確率で内部当籤役として決定してしまうと、B B フラグ間における B B 役の代わりに埋めるリプレイ役の割合を多くしなければ、B B 役の入賞を回避する頻度を適切に下げることができない。その結果、B B フラグ間では、リプレイ役が高確率で内部当籤役として決定されることになり、再遊技の頻度が著しく高くなってしまい、遊技が単調になってしまう。

【2663】

これに対して、本制御では、非フラグ間において B B 役を単独、及び、B B 役と小役とを重複して内部当籤役として決定する。このようにすることで、非フラグ間において高確率で当籤する B B 役の全てではなく一部のみをリプレイ役で埋めればよいいため、リプレイ役の当籤確率を抑えつつ、B B フラグ間において B B 役の入賞を回避する頻度を抑えることができる。

【2664】

〔主制御基板及び副制御基板が有する各種機能〕

以上のようなパチスロ機 1 に特有の制御を実現するために、パチスロ機 1 の主制御基板（主制御回路 91，メイン CPU 93）及び副制御基板（副制御回路 101，サブ CPU 102）は、次のような機能を有する。

【2665】

パチスロ機 1 は、複数の図柄が表面に描かれた複数のリールに対応して設けられ遊技者が停止可能な複数のストップボタンを有し、主制御基板 71 は、スタートスイッチ 6 S やストップスイッチ 7 S と接続され、図 1 に示す遊技の進行を制御する。

【2666】

また、主制御基板 71 は、B B 役が内部当籤役として決定された単位遊技において、B B 役に対応する図柄の組合せが表示されない場合、B B 役に対応する図柄の組合せが表示されるまで、B B 役を内部当籤役として持ち越すとともに、B B 役に対応する図柄の組合せが表示されると、不利なボーナス状態を開始する。また、主制御基板 71 は、ボーナス

10

20

30

40

50

状態において払い出されたメダルの枚数が規定値に達すると、ボーナス状態を終了して、非ボーナス状態の非フラグ間に遊技状態を移行する。そして、主制御回路 9 1 は、A T の開始条件を満たすと、遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知可能な報知状態を、非ボーナス状態の B B フラグ間において開始する。そのため、主制御基板 7 1 は、持越手段、ボーナス制御手段及び報知制御手段として機能する。

【2 6 6 7】

また、主制御基板 7 1 は、非フラグ間から B B フラグ間になると、再遊技の作動契機となるリプレイ役が内部当籤役として決定される確率を高くするため、主制御基板 7 1 は、R T 制御手段として機能する。また、主制御基板 7 1 は、レア役が内部当籤役として決定されると、A T に関する特典を付与可能であるため、主制御基板 7 1 は、特典付与手段として機能する。

10

【2 6 6 8】

また、主制御基板 7 1 は、複数の役の中から内部当籤役を決定可能である。特に、主制御基板 7 1 は、非フラグ間において B B 役を単独で内部当籤役として決定可能であるとともに、B B 役と小役とを重複して内部当籤役として決定可能であり、また、B B 役を単独で内部当籤役として決定する確率よりも高い確率で、B B 役と小役とを重複して内部当籤役として決定する。そのため、主制御基板 7 1 は、当籤役決定手段として機能する。

【2 6 6 9】

【その他の変形例】

また、上記実施形態及びその他の仕様例のパチスロ機 1 に対して、以下のような変形例を適用することができる。

20

【2 6 7 0】

上記実施形態などのパチスロ機 1 では、内部当籤役に基づいて各種の抽籤や特典付与を行うこととしているが、これに限るものではなく、内部当籤役による表示が行われたことに基づいて各種の抽籤や特典付与を行うこととしてもよい。また、内部当籤役に基づく各種の抽籤や特典付与は、内部当籤役による表示が行われたことに基づく各種の抽籤や特典付与を含むことであり、反対に、内部当籤役による表示が行われたことに基づく各種の抽籤や特典付与は、内部当籤役に基づく各種の抽籤や特典付与を含むものである。

【2 6 7 1】

例えば、確定役に基づく特典付与の有効／無効について考える。確定役を有効とする状態で確定役が内部当籤役として決定されると、内部的には有効な状態での確定役の当籤に基づき特典を付与するが、遊技者からすると確定役に応じた図柄の組合せが表示されたことに基づき特典が付与されたように感じる。反対に、確定役を無効とする状態で確定役が内部当籤役として決定されると、内部的には無効な状態での確定役の当籤であるため、特典を付与しないが、遊技者からすると確定役に応じた図柄の組合せが表示されていないため、確定役に応じた特典は付与されないと感じる。このような場合、有効な状態での確定役の当籤に基づく特典付与という内部的な契機は、確定役に応じた図柄の組合せが表示されたことに基づく特典付与という見た目上の契機とみることができ、また、無効な状態での確定役の当籤であるために特典を付与しない内部的な契機は、確定役に応じた図柄の組合せが表示されないために特典を付与しないという見た目上の契機とみることができる。

30

【2 6 7 2】

(ペナルティ)

パチスロ機 1 において、停止操作の態様に一定の制限を持たせた仕様（例えば、左リール 3 L を第 1 停止操作の対象とすることを推奨する仕様）として、それ以外の停止操作を行った場合に（例えば、第 1 停止操作として中リール 3 C 又は右リール 3 R に対する停止操作を行った場合に）、所定の特典付与に関する抽籤（例えば、A T や A R T に関する抽籤や、モード移行に関する抽籤）を遊技者にとって不利なものとするペナルティ状態を、1 ゲーム又は複数ゲーム以上の期間にわたって行うこととしてもよい。このようなペナルティ状態としては、例えば、所定の特典付与に関する抽籤に当籤する確率の低下、相対的に不利な抽籤状態（モード）への強制的な移行、所定期間にわたって所定の特典付与に関

40

50

する抽籤を行わないなどを用いることができる。

【2673】

(ペナルティの判定)

なお、仕様に沿った停止操作が行われたか否かの判定は、(遊技者に対して停止操作に関する報知が行われない) 有利区間中にのみ行い、非有利区間(通常区間)においては行わないこととしてもよく、また、非有利区間(通常区間)中にのみ行い、有利区間においては行わないこととしてもよく、また、非有利区間(通常区間)中及び(遊技者に対して停止操作に関する報知が行われない) 有利区間中の双方において行うこととしてもよい。また、この判定は、セキュリティ性の高いメイン(主制御回路91)側において行うことが好ましい。

10

【2674】

(ペナルティ状態の発生)

また、仕様に沿った停止操作が行われていない場合に発生させるペナルティ状態は、有利区間中にのみ発生させて、非有利区間(通常区間)においては発生させないこととしてもよく、また、非有利区間(通常区間)中にのみ発生させて、有利区間においては発生させないこととしてもよく、また、非有利区間(通常区間)中及び有利区間中の双方において発生させることとしてもよい。

【2675】

(ペナルティ状態の報知)

また、ペナルティ報知手段(報知ランプやセグメントなど)を設けて、ペナルティ状態の発生中に、ペナルティ状態であることを遊技者に対して報知することとしてもよい。このようなペナルティ報知手段は、セキュリティ性の高いメイン(主制御回路91)側において制御することが好ましい。

20

また、メイン側で制御するペナルティ報知手段に加えて、サブ(副制御回路101)側において制御する第2のペナルティ報知手段(液晶ディスプレイ)を設け、液晶表示やプロジェクション映像などにより、遊技者に対してより分かり易くペナルティ状態であることを報知することとしてもよい。また、第2のペナルティ報知手段の一態様として、音声や装飾ランプなどによるペナルティ報知ないし示唆演出を行うこととしてもよい。

【2676】

(ペナルティ状態の解除)

また、ペナルティ状態は、設定変更に伴い解除し、電断のみでは解除しないこととしてもよく、また、設定変更及び4時間以上の長期間の電断(例えば、営業停止による電断)に伴い解除し、一時的な電断では解除しないこととしてもよい。また、ペナルティ状態は、打ち止め時に解除することとしてもよい。

30

ペナルティ状態を電断のみでは解除しない仕様では、メイン側で制御するペナルティ報知手段は、一時的な電断から復帰したときはペナルティ状態の報知を維持するが、4時間以上の長期間の電断から復帰したときはペナルティ状態の報知を維持せずに、ペナルティ非報知の態様にする事としてもよい。また、電断復帰後は、メイン側で制御するペナルティ報知手段(例えば、報知ランプ)による報知のみを維持して、サブ側で制御する第2のペナルティ報知手段(例えば、液晶ディスプレイ)による報知はしないこととしてもよい。

40

【2677】

(打ち止め機能)

特定の条件を満たした場合に、遊技の進行が停止できない打ち止め状態を発生させる打ち止め機能を持たせることとしてもよい。打ち止め機能を持たせることで、例えば、1000枚のメダル獲得時点で遊技終了など所定数の遊技価値の獲得で遊技終了としつつ、その分、比較的設定値の高い遊技機を用いるといった定量性の店舗ルールを遊技店が独自に設定することができ、遊技者に短時間でも気軽に遊ぶことのできる環境を遊技店側が用意するといった運用を行い易くなる。以下、打ち止め機能の仕様例について説明する。

【2678】

50

(打ち止めの発生条件)

打ち止めの発生条件は、ボーナスの作動終了や有利区間の終了など、遊技者にとって有利な状態が終了したときとすることができる。なお、ボーナスの作動終了時に打ち止めとする場合は、特定のボーナスに限定することとしてもよい。例えば、獲得枚数が100枚程度と少ないボーナスでは打ち止めは発生しないが、獲得枚数が250枚など多いボーナスではボーナスの作動終了時に打ち止めが発生することとしてもよい。

また、有利区間の終了時に打ち止めを発生させる場合には、当該有利区間の開始から1000枚以上、2000枚以上など所定枚数を超えるメダルを獲得した場合に限って打ち止めを発生させることとしてもよく、1500ゲームの有利区間消化や2400枚のメダルの獲得のようにリミッタの発動条件を満たしたことによる有利区間の終了時に打ち止めを発生させることとしてもよい。また、特定の設定値(設定6など)の場合のみ打ち止め条件を満たした場合に打ち止めを発生させることとしてもよい。また、打ち止めを発生するメダルの枚数については、メインROMに予め定められた一の値を用いることとしてもよく、また、1000枚、2000枚、3000枚など複数の値を用意しておき、遊技店側が選択した任意の値を用いることとしてもよい。

【2679】

(打ち止め機能の設定)

打ち止め機能は、打ち止め機能が有効な設定(打ち止め条件を満たした場合に打ち止めが発生する設定)と、打ち止め機能が無効な設定(打ち止めが発生しない設定)とを切り替え可能として、遊技機を運用する遊技店の方針により切り替え可能とすることが好ましい。例えば、遊技機の筐体内(パチンコ機の場合は遊技台の背面側)における主基板(主制御基板71)や電源基板上など、遊技者が操作困難な位置に専用スイッチを設けて、当該専用スイッチにより「打ち止め有」と「打ち止め無」とを切り替え可能としてもよい。

また、電源投入時やドアキーの操作時などにホールメニューを所定の画像表示器などに表示可能として、ホールメニュー内の項目として打ち止めの有無を設定できるようにしてもよい。

【2680】

(精算機能の設定)

また、打ち止めの発生時にクレジットに貯留されているメダルが自動的に精算されて下皿に払い出される精算機能も合わせて搭載することとしてもよい。このとき、打ち止め機能の有無と精算機能の有無とをそれぞれ任意に設定できるようにしてもよく、また、打ち止め機能有りの場合は精算機能も有り、打ち止め機能無しの場合は精算機能も無しのように一括で設定できるようにしてもよい。

なお、メダルや遊技球などの物理的な遊技媒体を用いずに電子データなどの情報により遊技価値を管理する封入式遊技機においては、クレジットに貯留されている遊技価値の情報をプリペイドカードなど遊技価値の情報を保持する記憶媒体に対して、精算時に自動的に移動させることとしてもよい。この際に、記憶媒体(プリペイドカード)の取り忘れがないように遊技者に対して報知することが好ましい。

【2681】

(打ち止め機能の切り替え操作)

なお、打ち止め機能の切り替え操作について、専用スイッチを設けずに遊技機に備えられている入力手段を用いて当該操作を可能としてもよい。例えば、設定変更中や設定確認中など店員が行う操作を契機に打ち止め切り替え可能な状態として、当該状態において、左ストップボタンが操作されると打ち止め機能の有／無の切り替えを可能としてもよい。また、当該状態において、中ストップボタンが操作されると生産の有／無の切り替えを可能としてもよい。

また、それぞれの設定状態は、遊技機前面の払い出しセグや貯留セグ、ベット枚数ランプなど(情報表示器14)の表示態様により店員が認識可能としてもよく、また、液晶ディスプレイなどの表示装置に「打ち止め有」「精算有」などの画像を表示することで、設定状態を報知するものとしてもよい。

10

20

30

40

50

【2682】

(打ち止め機能の解除方法)

打ち止めが発生して遊技が進行不能となった場合は、ドアキーを遊技機の鍵穴に挿入して回す、筐体内部のエラー解除スイッチを操作するなど、遊技者が行うことのできない任意の操作方法を店員が行うことにより、打ち止め状態が解除され、再び遊技が可能となる。

【2683】

(打ち止め時の表示)

打ち止めが発生して遊技が進行不能となった場合は、制御手段（副制御回路101）は、液晶ディスプレイ（表示ユニット100）に対して所定の表示を行うことができる。所定の表示としては、例えば、打ち止め中であることを報せる打ち止め専用の表示であってもよく、また、パチスロ機毎に設けられたデモ画面の表示であってもよく、また、打ち止めとなる前の演出画面を表示することであってもよい。なお、打ち止めとなる前の演出画面を表示する場合には、例えば、輝度を変化（暗くする）などして、通常の状態とは異なる態様の表示となるようにしてもよい。

10

【2684】

また、ARTの継続期間の管理方法は任意である。例えば、ゲーム数により継続期間を管理することとしてもよく、また、セット数により継続期間を管理することとしてもよく、また、ART中に払い出されるメダルの枚数や差枚数により継続期間を管理することとしてもよく、また、ART中にメダルの払い出しに影響を与える報知を行った回数（ナビ回数）により継続期間を管理することとしてもよく、また、ART中の任意のタイミングで行う継続判定により継続期間を管理することとしてもよく、また、ART中に特定の図柄組合せが表示されるとARTを終了させることとしてもよい。

20

この場合、上乗せの対象は、ゲーム数、セット数、ナビ回数、差枚数などのようにARTの継続期間の管理方法によって適宜調整される。

【2685】

また、上述のパチスロ機1では、報知（ART）機能の作動を、メイン（主制御基板71）側の制御の下に行うこととしているが、これに限られるものではなく、サブ（副制御基板72）側の制御により報知（ART）機能の作動を行うこととしてもよい。

【2686】

また、上述の説明では、遊技機としてパチスロを例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されない。本発明のリール制御に係る特徴や設定変更及び確認に係る特徴などのパチスロ機1に特有の特徴以外の特徴は、「パチンコ」と呼ばれる遊技機にも適用可能であり、同様の効果が得られる。例えば、チェックサムの生成及び判定処理、メインCPU専用命令コードを使用した各種処理（Qレジスタを用いたアドレスの指定処理、ソフトタイマーの更新処理、7セグLED駆動処理、通信データの生成格納処理等）、規定外ROM領域及び規定外RAM領域を使用した各種処理などの特徴は、「パチンコ」にも適用可能である。また、パチスロにおけるフロントドア（扉体部）は、「パチンコ」において遊技店の店員が開放して内部を確認する部分に対応する。

30

【2687】

また、設定値は1段階のみとしてもよい。このとき、設定変更処理をのこしても良いし、無くしてしまってもよい。設定変更処理を残す場合には、同一設定への打ち直しのみが可能となるため、実質的にはRAMクリアするための処理となる。設定値を1段階のみとする場合であっても、有利状態（ART状態など）の抽籤（初当り及び／又は上乗せなど）に関するモードを設け、所定確率で当籤する所定役が当籤した回数を計数し、その回数が規定値に達したときに、このモードを切り替わるようにすることで、出玉に起伏を生じさせることができる。

40

【2688】

この場合、所定確率の分母と規定値とを掛けた値が一つの出玉の波となる。その値を1日に相当する遊技回数で切り替わるように規定すれば、設定値が1段階であっても、複数設けた遊技機と遜色のないものとする事が出来る。例えば、1日の営業時間を11時間

50

とした場合、 $11\text{h} = 39600\text{sec}$ であるため、1遊技にかかる最短時間を規則に則り4.1秒とすると、1日当たりの最大遊技回数は、 $39600 / 4.1 = \text{約}9659$ 回となる。なお、休憩（食事やトイレ）を一切挟まないというのは現実的ではないため、1日当たりの遊技回数を概ね8000回程度と考える。所定確率を $1 / 32$ 、規定値を256とすることで、 $32 \times 256 = 8192$ となるため、概ね1日で出玉の波が切り替わるようにすることができる。

【2689】

さらに、所定役が当籤した回数が規定値に達するたびに、遊技者に有利なモードと不利なモードとが交互に切り替わるようにすれば、二日間サイクルで収益が安定するようになるため、遊技店の営業に資することができる。なお、設定値を1段階にした場合の説明を行ったが、1段階には限られず転用が可能である。より具体的には、設定値の数を変えずに採用すれば、設定値の数を増やさずに、出玉の波をより複雑にすることが可能となる。また、設定値の数を減らせば、設定値が減って単調になるところを補うことができる。

【2690】

また、設定値の数を減らすことができた場合、その分のデータ容量を削減することができる。仮に6段階の設定値を1段階の設定値にすることができれば、データを $1 / 6$ にまで削減することができる。また、各段階で望む出玉率に設計するための開発コストも $1 / 6$ となる。さらに言えば、遊技機は試験に適合したもののみが、営業に用いることが許可されるものであるところ、試験に要する時間も短縮することが可能となる。

【2691】

【その他の本実施形態に係る遊技機の拡張性】

本実施形態のパチスロ機1では、遊技者のメダルの投入操作（すなわち、手持ちのメダルをメダル投入口に対して投入する操作、あるいは、クレジットされたメダルをMAXベットボタン、若しくは1ベットボタンを操作して投入する操作）により遊技が開始され、遊技が終了したときにメダルの払い出しがある場合には、ホッパー装置が駆動してメダル払出口からメダルが払い出され、あるいは、クレジットされる形態について説明したが、これに限られるものではない。

【2692】

例えば、遊技者によって遊技に必要な遊技媒体が投入され、それに基づいて遊技が行われ、その遊技の結果に基づいて特典が付与（例えば、メダルが払い出される）形態全てについて、本発明を適用することができる。すなわち、物理的な遊技者の動作によって遊技媒体が投入され（掛けられ）、遊技媒体が払い出される形態のみならず、主制御回路91（主制御基板71）自体が、遊技者が保有する遊技媒体を電磁的に管理し、メダルレスで遊技を可能とするものであってもよい。また、遊技者が保有する遊技媒体を電磁的に管理するのは、主制御回路91（主制御基板71）に装着され（接続され）、遊技媒体を管理する遊技媒体管理装置であってもよい。

【2693】

この場合、遊技媒体管理装置は、ROM及びRWM（あるいは、RAM）を有して、遊技機に設けられる装置であって、図示しない外部の遊技媒体取扱装置と所定のインターフェイスを介して双方向通信可能に接続されるものであり、遊技媒体の貸出動作（すなわち、遊技者が遊技媒体の投入操作を行う上で、必要な遊技媒体を提供する動作）若しくは遊技媒体の払出に係る役に入賞（当該役が成立）した場合の、遊技媒体の払出動作（すなわち、遊技者に対して遊技媒体の払出を行う上で、必要な遊技媒体を獲得させる動作）、又は遊技の用に供する遊技媒体を電磁的に記録する動作を行い得るものとすればよい。また、遊技媒体管理装置は、これら実際の遊技媒体数の管理のみならず、例えば、その遊技媒体数の管理結果に基づいて、パチスロ機1の前面に、保有する遊技媒体数を表示する保有遊技媒体数表示装置（不図示）を設けることとし、この保有遊技媒体数表示装置に表示される遊技媒体数を管理するものであってもよい。すなわち、遊技媒体管理装置は、遊技者が遊技の用に供することができる遊技媒体の総数を電磁的方法により記録し、表示することができるものとすればよい。

【2694】

また、この場合、遊技媒体管理装置は、遊技者が、記録された遊技媒体数を示す信号を、外部の遊技媒体取扱装置に対して自由に送信させることのできる性能を有し、また、遊技者が直接操作する場合のほか、記録された遊技媒体数を減ずることができない性能を有し、また、外部の遊技媒体取扱装置との間に外部接続端子板（不図示）が設けられる場合には、その外部接続端子板を介してでなければ、遊技者が、記録された遊技媒体数を示す信号を送信できない性能を有することが望ましい。

【2695】

遊技機には上記の他、遊技者が操作可能な貸出操作手段、返却（精算）操作手段、外部接続端子板が設けられ、遊技媒体取扱装置には紙幣等の有価価値の投入口、記録媒体（例えばICカード）の挿入口、携帯端末から電子マネー等の入金を行うための非接触通信アンテナ等、その他貸出操作手段、返却操作手段等各種操作手段、遊技媒体取扱装置側外部接続端子板が設けられるようにしてもよい（いずれも不図示）。

【2696】

その際の遊技の流れとしては、例えば、遊技者が遊技媒体取扱装置に対しいずれかの方法で有価価値を入金し、上記いずれかの貸出操作手段の操作に基づいて所定数の有価価値を減算し、遊技媒体取扱装置から遊技媒体管理装置に対し減算した有価価値に対応する遊技媒体を増加させる。そして遊技者は遊技を行い、さらに遊技媒体が必要な場合には上記操作を繰り返し行う。その後遊技の結果所定数の遊技媒体を獲得し、遊技を終了する際にはいずれかの返却操作手段を操作することにより遊技媒体管理装置から遊技媒体取扱装置に対し遊技媒体数を送信し、遊技媒体取扱装置はその遊技媒体数を記録した記録媒体を排出する。遊技媒体管理装置は遊技媒体数を送信したときに自身が記憶する遊技媒体数をクリアする。遊技者は排出された記録媒体を景品交換するために景品カウンター等に持っていか、又は他の台で記録された遊技媒体に基づいて遊技を行うために遊技台を移動する。

【2697】

なお、上記例では全遊技媒体を遊技媒体取扱装置に対して送信したが、遊技機又は遊技媒体取扱装置側で遊技者が所望する遊技媒体数のみを送信し、遊技者が所持する遊技媒体を分割して処理することとしてもよい。また、記録媒体を排出するだけに限らず、現金又は現金等価物を排出するようにしてもよいし、携帯端末等に記憶させるようにしもよい。また、遊技媒体取扱装置は遊技場の会員記録媒体を挿入可能とし、会員記録媒体に貯留して後日再遊技可能とするようにしてもよい。

【2698】

また、遊技機又は遊技媒体取扱装置において、図示しない所定の操作手段を操作することにより遊技媒体取扱装置又は遊技媒体管理装置に対し遊技媒体又は有価価値のデータ通信をロックするロック操作を実行可能としてもよい。その際にはワンタイムパスワード等遊技者にしか知りえない情報を設定することや遊技機又は遊技媒体取扱装置に設けられた撮像手段により遊技者を記憶するようにしてもよい。

【2699】

なお、この遊技媒体管理装置は、上述のように、メダルレスでのみ遊技を可能とするものであってもよいし、物理的な遊技者の動作によって遊技媒体が投入され（掛けられ）、遊技媒体が払い出される形態、及びメダルレスで遊技を可能とする形態、双方の形態で遊技を可能とするものであってもよい。この場合には、遊技媒体管理装置が、上述のセレクタやホッパー装置を直接的に制御する方式を採用することもできるし、これらが主制御基板71によって制御され、その制御結果が送信されることに基づいて、遊技者が遊技の用に供することができる遊技媒体の総数を電磁的方法により記録し、表示する制御を行い得る制御を可能とする方式を採用することもできる。

【2700】

また、上記では、遊技媒体管理装置を、パチスロ機1に適用する場合について説明しているが、上述した遊技球を用いるスロットマシンや封入式遊技機においても同様に遊技媒体管理装置を設け、遊技者の遊技媒体が管理されるようにすることもできる。

【2701】

このように、上述した遊技媒体管理装置を設けることにより、遊技媒体が物理的に遊技に供される場合と比べて、遊技機内部のセレクトやホッパー装置等を減らすことができ、遊技機の原因及び製造コストを削減できるのみならず、遊技者が直接遊技媒体に接触しないようにすることもでき、遊技環境が改善し、騒音も減らすことができるとともに、装置を減らしたことにより遊技機の消費電力を減らすことにもなる。また、遊技媒体や遊技媒体の投入口や払出口を介した不正行為を防止することができる。すなわち、遊技機をとりまく種々の環境を改善することができる遊技機を提供することが可能となる。

【2702】

[付記1]

付記1の遊技機は、以下の通りである。

【2703】

[背景技術]

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」という。）され、スタートレバーが操作（以下、「開始操作」という。）されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作（以下、「停止操作」という。）されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【2704】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う（以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。）とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

【2705】

この種の遊技機では、いわゆる出玉に関する設計を容易にするための工夫として、一部のボーナス状態において出玉率が1を下回るように内部当籤役を重複当籤させる遊技機が知られている（例えば、特開2015-202331号公報参照）。また、遊技者にとって有利な状態となるAT（assist time）に当籤しているか否かの前兆演出として、主に熟練度の高い遊技者を想定した複雑な演出態様によって趣向を凝らした遊技機も知られている（例えば、特開2015-16085号公報参照）。

【2706】

[発明の概要]

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、特許文献1の遊技機では、遊技者が主にボーナス持越し状態で遊技することを前提としており、ボーナス当籤で出玉を獲得するという楽しみが失われていた。また、特許文献2の遊技機では、演出態様や仕様が複雑であり、非熟練者にとってはどのような状態が有利なのか把握しづらいという難点があった。

【2707】

本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、遊技者にとって有利な状態を把握させやすくするとともに、旧来とは異なる手法により出玉設計の自由度を高めることができる遊技機を提供することを目的とする。

【2708】

[課題を解決するための手段]

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【2709】

本発明に係る遊技機は、

複数の識別情報を変動表示可能な複数の可変表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び表示窓4）と、

10

20

30

40

50

前記複数の可変表示手段に対応して遊技者が停止操作可能な複数の停止操作手段（例えば、ストップボタン 7 L、7 C、7 R）と、

開始条件の成立に基づいて前記複数の可変表示手段を変動表示させる変動制御手段（例えば、主制御基板 7 1）と、

前記開始条件の成立に基づいて内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、主制御基板 7 1）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と前記複数の停止操作手段を介した停止操作とに基づいて、前記複数の可変表示手段の変動表示を停止させることで結果表示を導出可能な停止制御手段（例えば、主制御基板 7 1）と、

遊技者にとって有利な前記複数の停止操作手段に対する操作態様を報知可能な操作態様報知手段（例えば、副制御基板 7 2 及び報知ランプ 1 4 7 a）と、

前記操作態様報知手段による報知を実行可能な有利状態（例えば、有利区間）を制御する状態制御手段（例えば、主制御基板 7 1）と、

前記有利状態を告知する有利状態告知手段（例えば、状態表示器 1 4 7 b）と、

を備えた遊技機（例えば、パチスロ機 1）であって、

前記有利状態として、所定条件の成立時（例えば、有利区間移行抽籤の当籤時）に前記操作態様報知手段による報知が可能な第 1 有利状態（例えば、「通常有利」の状態）と、当該第 1 有利状態よりも前記操作態様報知手段による報知の可能性が高い第 2 有利状態（例えば、「ART」の状態）と、を少なくとも有し、

前記内部当籤役決定手段により決定可能な前記内部当籤役として、前記複数の停止操作手段に対する特定の操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表示手段に有利な結果表示が導出され、当該特定の操作態様とは異なる操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表示手段に前記有利な結果表示とは異なる結果表示が導出され得る特定役（例えば、押し順ベル）と、所定のボーナス役（例えば、MB）とを有し、

前記状態制御手段は、前記特定役が前記内部当籤役として決定された単位遊技で前記操作態様報知手段による報知が行われること、又は前記複数の可変表示手段において前記所定のボーナス役に対応する結果表示が導出されることのうち、少なくともいずれか一方を満たした後において前記有利状態を終了させるか否かを判定するための終了判定（例えば、有利区間終了抽籤）を実行可能であり、

前記第 1 有利状態において、前記特定役が前記内部当籤役として決定された単位遊技で前記操作態様報知手段による報知が行われない報知抑制状態（例えば、ベルナビ非発生状態）と、前記特定役が前記内部当籤役として決定された単位遊技で前記操作態様報知手段による報知が許容される報知許容状態（例えば、ベルナビ発生可能状態）と、を有し、

前記第 1 有利状態が開始されてから特定条件（例えば、所定ゲーム数（100G）の経過）が成立するまでの間は、前記報知抑制状態となることを特徴とする。

【2710】

このような構成によれば、報知の可能性が異なる第 1 有利状態及び第 2 有利状態が設けられ、第 1 有利状態は、基本的に特定条件が成立するまでは報知抑制状態として終了させられないので、そのような特定条件を適切に設定することで操作態様の報知を抑制して第 1 有利状態と第 2 有利状態との有利さバランスを図ることができ、遊技者にとって有利な状態を把握させやすくしつつ、出玉設計の自由度を高めることができる。

【2711】

本発明の好ましい実施の形態としては、

前記特定条件は、所定回数の単位遊技（例えば、100G）が実行されることであり、当該所定回数は、前記所定のボーナス役が前記内部当籤役として決定されるまでの平均単位遊技回数よりも多いことを特徴とする。

【2712】

このような遊技機によれば、特定条件が成立するまでに所定のボーナス役が決定されて有利状態を終了させる判定結果が得られる可能性が高くなるので、有利状態とボーナスとの有利さバランスを適切に図ることができる。

【2713】

[発明の効果]

本発明によれば、遊技者にとって有利な状態を把握させやすくするとともに、旧来とは異なる手法により出玉設計の自由度を高めることができる遊技機を提供することができる。

【2714】

[付記2]

付記2の遊技機は、以下の通りである。

【2715】

[背景技術]

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」という。）され、スタートレバーが操作（以下、「開始操作」という。）されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作（以下、「停止操作」という。）されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【2716】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う（以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。）とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

【2717】

この種の遊技機では、遊技者にとって有利な状態となるAT（assist time）に当籤しているか否かの前兆演出として、主に熟練度の高い遊技者を想定した複雑な演出態様によって趣向を凝らした遊技機が知られている（例えば、特開2015-16085号公報参照）。

【2718】

[発明の概要]

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、特許文献1の遊技機では、演出態様や仕様が複雑であり、非熟練者にとってはどのような状態が有利なのか把握しづらいという難点があった。また、何ら利益を得ることができないまま前兆演出が終了するので、遊技の興味が低下するおそれがあった。

【2719】

本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、遊技者にとって有利な状態を把握させやすくするとともに、遊技の興趣を高めることができる遊技機を提供することを目的とする。

【2720】

[課題を解決するための手段]

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【2721】

本発明に係る遊技機は、

複数の識別情報を変動表示可能な複数の可変表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び表示窓4）と、

前記複数の可変表示手段に対応して遊技者が停止操作可能な複数の停止操作手段（例えば、ストップボタン7L、7C、7R）と、

開始条件の成立に基づいて前記複数の可変表示手段を変動表示させる変動制御手段（例えば、主制御基板71）と、

前記開始条件の成立に基づいて内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、主制御基板71）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と前記複数の停止操作手段を介し

10

20

30

40

50

た停止操作とに基づいて、前記複数の可変表示手段の変動表示を停止させることで結果表示を導出可能な停止制御手段（例えば、主制御基板 7 1）と、

遊技者にとって有利な前記複数の停止操作手段に対する操作態様を報知可能な操作態様報知手段（例えば、副制御基板 7 2 及び報知ランプ 1 4 7 a）と、

前記操作態様報知手段による報知を実行可能な有利状態（例えば、有利区間）を制御する状態制御手段（例えば、主制御基板 7 1）と、

前記有利状態を告知する有利状態告知手段（例えば、状態表示器 1 4 7 b）と、

を備えた遊技機（例えば、パチスロ機 1）であって、

前記有利状態として、所定条件の成立時（例えば、有利区間移行抽籤の当籤時）に前記操作態様報知手段による報知が可能な第 1 有利状態（例えば、「通常有利」の状態）と、当該第 1 有利状態から移行可能で当該第 1 有利状態よりも前記操作態様報知手段による報知の可能性が高い第 2 有利状態（例えば、「ART」の状態）と、を少なくとも有し、

前記第 1 有利状態におけるモード（例えば、通常モード）を制御可能なモード制御手段（例えば、主制御基板 7 1）を備え、

前記内部当籤役決定手段により決定可能な前記内部当籤役として、前記複数の停止操作手段に対する特定の操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表示手段に有利な結果表示が導出され、当該特定の操作態様とは異なる操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表示手段に前記有利な結果表示とは異なる結果表示が導出され得る特定役（例えば、押し順ベル）と、所定のボーナス役（例えば、MB）とを有し、

前記状態制御手段は、前記特定役が前記内部当籤役として決定された単位遊技で前記操作態様報知手段による報知が行われること、又は前記複数の可変表示手段において前記所定のボーナス役に対応する結果表示が導出されることのうち、少なくともいずれか一方を満たした後において前記有利状態を終了させるか否かを判定するための終了判定（例えば、有利区間終了抽籤）を実行可能であり、

前記第 1 有利状態におけるモードとして、第 1 モード（例えば、通常モードの“低確”、“天国準備”）と第 2 モード（例えば、通常モードの“天国”、“超天国”、“特殊”、“次回前兆”）とを少なくとも有し、

前記第 1 モードと前記第 2 モードとは、前記第 2 有利状態に移行する可能性（例えば、「ART」の当籤確率）が異なることを特徴とする。

【2 7 2 2】

このような構成によれば、報知の可能性が異なる第 1 有利状態及び第 2 有利状態が設けられ、第 1 有利状態においては、第 2 有利状態に移行する可能性が異なる第 1 モードと第 2 モードとが設けられるので、遊技者は、いずれのモードに滞在して第 2 有利状態への移行に期待しながら遊技を行うことができ、遊技者にとって有利な状態を把握させやすくしつつ、遊技の興趣を高めることができる。

【2 7 2 3】

〔発明の効果〕

本発明によれば、遊技者にとって有利な状態を把握させやすくするとともに、遊技の興趣を高めることができる遊技機を提供することができる。

【2 7 2 4】

〔付記 3〕

付記 3 の遊技機は、以下の通りである。

【2 7 2 5】

〔背景技術〕

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」という。）され、スタートレバーが操作（以下、「開始操作」という。）されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作（以下、「停止操作」という。）されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

10

20

30

40

50

【2726】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う（以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。）とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

【2727】

この種の遊技機では、遊技者にとって有利な状態となるAT (assist time) に当籤しているか否かの前兆演出として、主に熟練度の高い遊技者を想定した複雑な演出態様によって趣向を凝らした遊技機が知られている（例えば、特開2015-16085号公報参照）。

10

【2728】

[発明の概要]

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、特許文献1の遊技機では、演出態様や仕様が複雑であり、非熟練者にとってはどのような状態が有利なのか把握しづらいという難点があった。例えば、内部的にATの当籤が確定した本前兆状態であるにもかかわらず、それに気づかずに遊技を終えてしまうと、遊技者が本来得られるべき利益を享受できないことになる。

【2729】

本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、遊技者にとって有利な状態を把握させやすくし、遊技者が見逃すおそれを低下させつつも、AT抽籤に関する遊技状態を多彩なものとすることができる遊技機を提供することを目的とする。

20

【2730】

[課題を解決するための手段]

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【2731】

本発明に係る遊技機は、

複数の識別情報を変動表示可能な複数の可変表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び表示窓4）と、

前記複数の可変表示手段に対応して遊技者が停止操作可能な複数の停止操作手段（例えば、ストップボタン7L、7C、7R）と、

30

開始条件の成立に基づいて前記複数の可変表示手段を変動表示させる変動制御手（例えば、主制御基板71）段と、

前記開始条件の成立に基づいて内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、主制御基板71）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と前記複数の停止操作手段を介した停止操作とに基づいて、前記複数の可変表示手段の変動表示を停止させることで結果表示を導出可能な停止制御手段（例えば、主制御基板71）と、

遊技者にとって有利な前記複数の停止操作手段に対する操作態様を報知可能な操作態様報知手段（例えば、副制御基板72及び報知ランプ147a）と、

40

前記操作態様報知手段による報知を実行可能な有利状態（例えば、有利区間）及び前記操作態様報知手段による報知を実行不能な一般状態（例えば、通常区間）を制御する状態制御手段（例えば、主制御基板71）と、

前記有利状態を告知する有利状態告知手段（例えば、状態表示器147b）と、

を備えた遊技機（例えば、パチスロ機1）であって、

前記有利状態として、所定条件の成立時（例えば、有利区間移行抽籤の当籤時）に前記操作態様報知手段による報知が可能な第1有利状態（例えば、「通常有利」の状態）と、当該第1有利状態から移行可能で当該第1有利状態よりも前記操作態様報知手段による報知の可能性が高い第2有利状態（例えば、「ART」の状態）と、を少なくとも有し、

前記第1有利状態におけるモード（例えば、通常モード）を制御可能なモード制御手段

50

(例えば、主制御基板 7 1) を備え、

前記内部当籤役決定手段により決定可能な前記内部当籤役として、前記複数の停止操作手段に対する特定の操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表示手段に有利な結果表示が導出され、当該特定の操作態様とは異なる操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表示手段に前記有利な結果表示とは異なる結果表示が導出され得る特定役(例えば、押し順ベル)と、所定のボーナス役(例えば、MB)とを有し、

前記状態制御手段は、前記特定役が前記内部当籤役として決定された単位遊技で前記操作態様報知手段による報知が行われること、又は前記複数の可変表示手段において前記所定のボーナス役に対応する結果表示が導出されることのうち、少なくともいずれか一方を満たした後において前記有利状態を終了させるか否かを判定するための終了判定(例えば、有利区間終了抽籤)を実行可能であり、

10

前記第 1 有利状態におけるモードとして、第 1 モード(例えば、通常モードの“低確”、“天国準備”)と第 2 モード(例えば、通常モードの“天国”、“超天国”、“特殊”、“次回前兆”)とを少なくとも有し、

前記第 2 モードは、前記第 1 モードよりも前記第 2 有利状態に移行する可能性が高く、

前記一般状態は、前記第 1 モードよりも前記第 2 有利状態に移行する可能性(例えば、「ART」の当籤確率)が高いことを特徴とする。

【2732】

このような構成によれば、報知が行われない一般状態と、報知の可能性が異なる第 1 有利状態及び第 2 有利状態とが設けられ、第 1 有利状態においては、第 2 有利状態に移行する可能性が異なる第 1 モードと第 2 モードとが設けられる。そして、一般状態において第 2 有利状態に移行する可能性の方が、第 1 有利状態の第 1 モードにおいて第 2 有利状態に移行する可能性よりも高いので、遊技者は、報知を受けることができない一般状態にあっても第 2 有利状態への移行に期待しながら遊技を行うことができ、遊技者にとって有利な状態を把握させやすくし、遊技者が見逃すおそれを低下させつつも、いわゆる AT 抽籤に関する遊技状態を多彩なものとすることができる。

20

【2733】

〔発明の効果〕

本発明によれば、遊技者にとって有利な状態を把握させやすくし、遊技者が見逃すおそれを低下させつつも、AT 抽籤に関する遊技状態を多彩なものとすることができる遊技機を提供することができる。

30

【2734】

〔付記 4〕

付記 4 の遊技機は、以下の通りである。

【2735】

〔背景技術〕

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入(以下、「投入操作」という。)され、スタートレバーが操作(以下、「開始操作」という。)されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作(以下、「停止操作」という。)されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

40

【2736】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う(以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。)とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

【2737】

この種の遊技機では、遊技者にとって有利な状態となる AT (a s s i s t t i m e

50

）に当籤しているか否かの前兆演出として、主に熟練度の高い遊技者を想定した複雑な演出態様によって趣向を凝らした遊技機が知られている（例えば、特開 2 0 1 5 - 1 6 0 8 5 号公報参照）。

【 2 7 3 8 】

〔発明の概要〕

〔発明が解決しようとする課題〕

しかしながら、特許文献 1 の遊技機では、演出態様や仕様が複雑であり、非熟練者にとってはどのような状態が有利なのか把握しづらいという難点があった。例えば、内部的に A T の当籤が確定した本前兆状態であるにもかかわらず、それに気づかずに遊技を終えてしまうと、遊技者が本来得られるべき利益を享受できないことになる。

10

【 2 7 3 9 】

本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、遊技者にとって有利な状態を把握させやすくし、遊技者が見逃すおそれを低下させつつも、A T 抽籤に関する遊技状態を多彩なものとする事ができる遊技機を提供することを目的とする。

【 2 7 4 0 】

〔課題を解決するための手段〕

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【 2 7 4 1 】

本発明に係る遊技機は、

複数の識別情報を変動表示可能な複数の可変表示手段（例えば、リール 3 L、3 C、3 R 及び表示窓 4）と、

20

前記複数の可変表示手段に対応して遊技者が停止操作可能な複数の停止操作手段（例えば、ストップボタン 7 L、7 C、7 R）と、

開始条件の成立に基づいて前記複数の可変表示手段を変動表示させる変動制御手段（例えば、主制御基板 7 1）と、

前記開始条件の成立に基づいて内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、主制御基板 7 1）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と前記複数の停止操作手段を介した停止操作とに基づいて、前記複数の可変表示手段の変動表示を停止させることで結果表示を導出可能な停止制御手段（例えば、主制御基板 7 1）と、

30

遊技者にとって有利な前記複数の停止操作手段に対する操作態様を報知可能な操作態様報知手段（例えば、副制御基板 7 2 及び報知ランプ 1 4 7 a）と、

前記操作態様報知手段による報知を実行可能な有利状態（例えば、有利区間）及び前記操作態様報知手段による報知を実行不能な一般状態（例えば、通常区間）を制御する状態制御手段（例えば、主制御基板 7 1）と、

前記有利状態を告知する有利状態告知手段（例えば、状態表示器 1 4 7 b）と、

を備えた遊技機（例えば、パチスロ機 1）であって、

前記有利状態として、所定条件の成立時（例えば、有利区間移行抽籤の当籤時）に前記操作態様報知手段による報知が可能な第 1 有利状態（例えば、「通常有利」の状態）と、当該第 1 有利状態から移行可能で当該第 1 有利状態よりも前記操作態様報知手段による報知の可能性が高い第 2 有利状態（例えば、「A R T」の状態）と、を少なくとも有し、

40

前記内部当籤役決定手段により決定可能な前記内部当籤役として、前記複数の停止操作手段に対する特定の操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表示手段に有利な結果表示が導出され、当該特定の操作態様とは異なる操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表示手段に前記有利な結果表示とは異なる結果表示が導出され得る特定役（例えば、押し順ベル）と、所定のボーナス役（例えば、M B）とを有し、

前記状態制御手段は、前記特定役が前記内部当籤役として決定された単位遊技で前記操作態様報知手段による報知が行われること、又は前記複数の可変表示手段において前記所定のボーナス役に対応する結果表示が導出されることのうち、少なくともいずれか一方を満たした後において前記有利状態を終了させるか否かを判定するための終了判定（例えば

50

、有利区間終了抽籤）を実行可能であり、

前記第2有利状態の終了条件（例えば、「ART」のゲーム数0）が成立したときに、前記第1有利状態に移行させるか前記一般状態に移行させるかについての判定（例えば、終了時有利区間終了抽籤）を実行可能であることを特徴とする。

【2742】

このような構成によれば、報知が行われない一般状態と、報知の可能性が異なる第1有利状態及び第2有利状態とが設けられ、有利状態は、特定役が内部当籤役として決定されて報知が行われるか、あるいは所定のボーナス役に対応する結果表示が導出されるか、いずれか一方を満たした後、終了判定の結果によって一般状態に移行させられる可能性がある一方、報知の可能性がより高い第2有利状態の終了時においては、一般状態に移行させずに第1有利状態に移行させられて有利状態が継続する可能性があるため、遊技者にとって有利な状態を把握させやすくし、遊技者が見逃すおそれを低下させつつも、いわゆるAT抽籤に関する遊技状態を多彩なものとすることができる。

10

【2743】

〔発明の効果〕

本発明によれば、遊技者にとって有利な状態を把握させやすくし、遊技者が見逃すおそれを低下させつつも、AT抽籤に関する遊技状態を多彩なものとすることができる遊技機を提供することができる。

【2744】

〔付記5〕

付記5の遊技機は、以下の通りである。

20

【2745】

〔背景技術〕

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」という。）され、スタートレバーが操作（以下、「開始操作」という。）されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作（以下、「停止操作」という。）されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【2746】

30

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う（以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。）とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

【2747】

この種の遊技機では、遊技者にとって有利な状態となるAT（assist time）に当籤しているか否かの前兆演出として、主に熟練度の高い遊技者を想定した複雑な演出態様によって趣向を凝らした遊技機が知られている（例えば、特開2015-16085号公報参照）。

40

【2748】

〔発明の概要〕

〔発明が解決しようとする課題〕

しかしながら、特許文献1の遊技機では、演出態様や仕様が複雑であり、非熟練者にとってはどのような状態が有利なのか把握しづらいという難点があった。例えば、内部的にATの当籤が確定した本前兆状態であるにもかかわらず、それに気づかずに遊技を終えてしまうと、遊技者が本来得られるべき利益を享受できないことになる。

【2749】

本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、遊技者にとって有利な状態を把握させやすくし、遊技者が見逃すおそれを低下させつつも、AT抽籤に関する遊技状態

50

を多彩なものとする事ができる遊技機を提供することを目的とする。

【2750】

[課題を解決するための手段]

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【2751】

本発明に係る遊技機は、

複数の識別情報を変動表示可能な複数の可変表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び表示窓4）と、

前記複数の可変表示手段に対応して遊技者が停止操作可能な複数の停止操作手段（例えば、ストップボタン7L、7C、7R）と、

開始条件の成立に基づいて前記複数の可変表示手段を変動表示させる変動制御手段（例えば、主制御基板71）と、

前記開始条件の成立に基づいて内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、主制御基板71）と、

前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と前記複数の停止操作手段を介した停止操作とに基づいて、前記複数の可変表示手段の変動表示を停止させることで結果表示を導出可能な停止制御手段（例えば、主制御基板71）と、

前記内部当籤役として少なくとも1種類以上の再遊技役（例えば、リプレイ）の当籤確率が異なる複数のRTのうち、いずれかのRTに制御可能なRT制御手段（例えば、主制御基板71）と、

遊技者にとって有利な前記複数の停止操作手段に対する操作態様を報知可能な操作態様報知手段（例えば、副制御基板72及び報知ランプ147a）と、

前記操作態様報知手段による報知を実行可能な有利状態（例えば、有利区間）を制御する状態制御手段（例えば、主制御基板71）と、

前記有利状態を告知する有利状態告知手段（例えば、状態表示器147b）と、

を備えた遊技機（例えば、パチスロ機1）であって、

前記内部当籤役決定手段により決定可能な前記内部当籤役として、前記複数の停止操作手段に対する特定の操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表示手段に有利な結果表示が導出され、当該特定の操作態様とは異なる操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表示手段に前記有利な結果表示とは異なる結果表示が導出され得る特定役（例えば、押し順ベル）と、所定のボーナス役（例えば、MB）とを有し、

前記状態制御手段は、前記特定役が前記内部当籤役として決定された単位遊技で前記操作態様報知手段による報知が行われること、又は前記複数の可変表示手段において前記所定のボーナス役に対応する結果表示が導出されることのうち、少なくともいずれか一方を満たした後において前記有利状態を終了させるか否かを判定するための終了判定（例えば、有利区間終了抽籤）を実行可能であり、

前記RT制御手段は、設定変更時に特定のRT（例えば、RT0）に制御可能であり、

前記特定のRTに制御される旨が決定された前記有利状態は、前記特定のRT以外のRTにおいて制御される旨が決定された前記有利状態よりも遊技者にとって有利度合いが高くなる可能性が高いことを特徴とする。

【2752】

このような構成によれば、報知が実行可能な有利状態が設けられ、有利状態は、特定役が内部当籤役として決定されて報知が行われるか、あるいは所定のボーナス役に対応する結果表示が導出されるか、いずれか一方を満たした後、終了判定の結果によって終了させられる可能性がある一方、設定変更がなされた場合には、遊技状態が特定のRTに制御されることで有利状態よりも有利度合いが高くなる可能性が高いので、遊技者にとって有利な状態を把握させやすくし、遊技者が見逃すおそれを低下させつつも、いわゆるAT抽籤に関する遊技状態を多彩なものとする事ができる。

【2753】

[発明の効果]

本発明によれば、遊技者にとって有利な状態を把握させやすくし、遊技者が見逃すおそれを低下させつつも、ＡＴ抽籤に関する遊技状態を多彩なものとすることができる遊技機を提供することができる。

【２７５４】

〔付記６〕

付記６の遊技機は、以下の通りである。

【２７５５】

〔背景技術〕

【２７５６】

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」という。）され、スタートレバーが操作（以下、「開始操作」という。）されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作（以下、「停止操作」という。）されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【２７５７】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う（以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。）とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

【２７５８】

また、例えば、特開２０１５－３９５３６号公報には、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、ＡＲＴ状態）に移行するか否かの抽籤を行い、当該抽籤結果に基づいて本前兆状態（有利状態に移行することが決定されている前兆）又はガセ前兆状態（有利状態に移行しない場合の前兆）に移行可能とする遊技機が知られている。

【２７５９】

〔発明の概要〕

〔発明が解決しようとする課題〕

このような遊技機によれば、前兆（本前兆状態又はガセ前兆状態）中に有利状態への移行を煽る演出を行うことができ、遊技の興趣を向上させることができるものの、ガセ前兆状態に移行していた場合には、有利状態に移行することがないため、結果としてメダルを消費してしまうばかりで恩恵もないため、遊技意欲が低減してしまうおそれがあった。

【２７６０】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、遊技意欲の低減を抑制可能な遊技機を提供することを目的とする。

【２７６１】

〔課題を解決するための手段〕

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【２７６２】

本発明に係る遊技機は、複数の識別情報を変動表示可能な複数の可変表示手段（例えば、リール３Ｌ、３Ｃ、３Ｒ及び表示窓４）と、前記複数の可変表示手段に対応して遊技者が停止操作可能な複数の停止操作手段（例えば、ストップボタン７Ｌ、７Ｃ、７Ｒ）と、開始条件の成立に基づいて前記複数の可変表示手段を変動表示させる変動制御手段（例えば、主制御基板７１）と、前記開始条件の成立に基づいて内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、主制御基板７１）と、前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と前記複数の停止操作手段を介した停止操作とに基づいて、前記複数の可変表示手段の変動表示を停止させることで結果表示を導出可能な停止制御手段（例えば、主制御基板７１）と、遊技者にとって有利な前記複数の停止操作手段に対する操作態様を報知可能な操作態様報知手段（例えば、主制御基板７１、報知ランプ１４７ａ、副制御基板７

10

20

30

40

50

2、表示ユニット100)と、前記操作態様報知手段による報知を実行可能な報知状態(例えば、有利区間)を制御する状態制御手段(例えば、主制御基板71)と、を備えた遊技機であって、前記報知状態として、所定条件の成立時に前記操作態様報知手段による報知が可能な第1報知状態(例えば、「通常有利」)と、当該第1報知状態から移行可能で当該第1報知状態よりも前記操作態様報知手段による報知の可能性が高い第2報知状態(例えば、「ART」)と、を少なくとも有し、前記内部当籤役決定手段により決定可能な前記内部当籤役として、前記複数の停止操作手段に対する特定の操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表示手段に有利な結果表示が導出され、当該特定の操作態様とは異なる操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表示手段に前記有利な結果表示とは異なる結果表示が導出される特定役(例えば、押し順ベル)と、所定のボーナス役(例えば、MB)とを有し、前記状態制御手段は、非報知状態において特定条件が成立すると、当該非報知状態から前記第1報知状態に移行可能であり、また、前記特定役が前記内部当籤役として決定された単位遊技で前記操作態様報知手段による報知が行われること、又は前記複数の可変表示手段において前記所定のボーナス役に対応する結果表示が導出されることのうち、少なくともいずれか一方を満たした後において前記報知状態を終了させるか否かを判定するための終了判定(例えば、有利区間終了抽籤)を実行可能であり、前記第1報知状態中に行われた単位遊技の回数を計数する計数手段(例えば、主制御基板71)と、前記計数手段が計数する前記回数に応じて特典(例えば、SCZモードの昇格)を付与する特典付与手段(例えば、主制御基板71)と、を更に備えることを特徴とする。

10

20

【2763】

このような遊技機によれば、第1報知状態中に計数された単位遊技の回数に応じて特典が付与される。ここで、第1報知状態は、遊技者にとって有利な操作態様が報知される確率が高い第2報知状態に移行可能な遊技状態であるため、本実施形態の遊技機では、より有利な第2報知状態に移行できないまま第1報知状態に所定期間滞在した場合に特典を付与することができる。これにより非報知状態において、第2報知状態に移行できずに第1報知状態に移行してしまった場合であっても、単にメダルを消費してしまうだけでなく特典の付与が期待できるため、遊技意欲の低減を抑制することができる。

【2764】

また、本発明に係る遊技機において、前記第2報知状態を継続可能な残り継続期間を管理する残期間管理手段(例えば、主制御基板71)を更に備え、前記状態制御手段は、前記第1報知状態中に行われた単位遊技の回数と、前記第2報知状態中に行われた単位遊技の回数との和が所定回数(例えば、1500回)に達すると、前記残期間管理手段が管理する前記残り継続期間に関わらず、前記報知状態を終了させる(例えば、リミット処理を行う)こととしてもよい。

30

【2765】

このような遊技機によれば、第1報知状態に所定期間滞在した場合には特典の付与が期待できるものの、第1報知状態中と第2報知状態中に行われた単位遊技の回数の和が所定回数に達すると、報知状態が強制的に終了してしまう。これにより第1報知状態に長期間滞在した結果、大きな特典が付与されたとしても、報知状態(第1報知状態又は第2報知状態)が必要以上に継続してしまうことがなく、射幸心を徒に高めてしまうことを防止できる。

40

【2766】

また、本発明に係る遊技機は、複数の識別情報を変動表示可能な複数の可変表示部(例えば、リール3L、3C、3R及び表示窓4)と、前記複数の可変表示部に対応して遊技者が停止操作可能な複数の停止操作手段(例えば、ストップボタン7L、7C、7R)と、開始条件の成立に基づいて前記複数の可変表示部を変動表示させる変動制御手段(例えば、主制御基板71)と、前記開始条件の成立に基づいて内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段(例えば、主制御基板71)と、前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と前記複数の停止操作手段を介した停止操作とに基づいて、前記複数の可変表

50

示部の変動表示を停止させることで結果表示を導出可能な停止制御手段（例えば、主制御基板 7 1）と、遊技者にとって有利な前記複数の停止操作手段に対する操作態様を報知可能な操作態様報知手段（例えば、主制御基板 7 1、報知ランプ 1 4 7 a、副制御基板 7 2、表示ユニット 1 0 0）と、通常状態（例えば、通常区間）と、該通常状態よりも有利な有利状態（例えば、有利区間）と、を少なくとも含む複数の遊技状態を制御する状態制御手段と、を備えた遊技機であって、前記有利状態として、前記操作態様報知手段による報知が抑制された第 1 有利状態（例えば、通常有利や演出区間）と、前記操作態様報知手段による報知を実行可能な第 2 有利状態（例えば、A R T や増加区間）と、を少なくとも有し、前記第 1 有利状態が予め定められた所定の期間継続したときに特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御基板 7 1）と、前記有利状態中に行われた単位遊技の回数が所定回数となったときに（例えば、ゲーム数リミッタの発動時に）、前記有利状態を終了させる終了手段（例えば、主制御基板 7 1）と、を更に備えることを特徴とする。

10

【2 7 6 7】

このような遊技機によれば、第 1 有利状態が予め定められた所定の期間継続したときに特典が付与されるため、上述の遊技機と同様に、第 2 有利状態に移行できずに第 1 有利状態に移行してしまった場合であっても、単にメダルを消費してしまうだけでなく特典の付与が期待できるため、遊技意欲の低減を抑制することができる。一方で、有利状態（第 1 有利状態又は第 2 有利状態）は、当該有利状態中に行われた単位遊技の回数が所定回数となったときに終了してしまうため、第 1 有利状態に長期間滞在した結果、大きな特典が付与されたとしても、有利状態（第 1 有利状態又は第 2 有利状態）が必要以上に継続してしまうことがなく、射幸心を徒に高めてしまうことを防止できる。

20

【2 7 6 8】

〔発明の効果〕

本発明によれば、遊技意欲の低減を抑制可能な遊技機を提供することができる。

【2 7 6 9】

〔付記 7〕

付記 7 の遊技機は、以下の通りである。

【2 7 7 0】

〔背景技術〕

【2 7 7 1】

30

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」という。）され、スタートレバーが操作（以下、「開始操作」という。）されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作（以下、「停止操作」という。）されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【2 7 7 2】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う（以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。）とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

40

【2 7 7 3】

このような遊技機として、特開 2 0 1 6 - 0 8 6 8 6 3 号公報には、遊技者にとって有利な特別役が有利状態中表示された場合に、遊技状態を識別して外部信号を送信し、データカウンタ等の外部機器と連動して大量のメダルが獲得できることを示唆する賑やかな演出を行う遊技機が開示されている。このような遊技機によれば、単に遊技機だけで演出を行うのではなく、他の機器と連動して演出を行うため、遊技の興趣を高めることができる。

【2 7 7 4】

50

〔発明の概要〕

〔発明が解決しようとする課題〕

しかしながら、このような遊技機では、一連の有利状態において獲得できるメダルが多すぎるため、射幸性が高すぎると感じる一部の遊技者から敬遠されてしまうという問題があった。

〔2775〕

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、一連の状態の中で遊技者に対して付与する利益が過度になり過ぎず適度な射幸性のバランスがとられた遊技機を提供することを目的とする。

〔2776〕

〔課題を解決するための手段〕

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

〔2777〕

本発明に係る遊技機は、遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知可能な報知状態（例えば、有利区間）に関連して計数された数値がリミット閾値（例えば、1500回）に達すると、前記報知状態を継続可能な残り期間に関わらず前記報知状態を終了するリミット処理を行う遊技機であって、複数の識別情報を変動表示可能な複数の可変表示部（例えば、リール3L、3C、3R及び表示窓4）と、前記複数の可変表示部に対応して遊技者が停止操作可能な複数の停止操作手段（例えば、ストップボタン7L、7C、7R）と、開始条件の成立に基づいて前記複数の可変表示部を変動表示させる変動制御手段（例えば、主制御基板71）と、前記開始条件の成立に基づいて内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、主制御基板71）と、前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と前記複数の停止操作手段を介した停止操作とに基づいて、前記複数の可変表示部の変動表示を停止させることで結果表示を導出可能な停止制御手段（例えば、主制御基板71）と、遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知可能な報知手段（例えば、主制御基板71、報知ランプ147a、副制御基板72、表示ユニット100）と、前記報知手段による報知を実行可能な前記報知状態を制御する状態制御手段（例えば、主制御基板71）と、を備え、前記内部当籤役決定手段により決定可能な前記内部当籤役として、前記複数の停止操作手段に対する特定の操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表示部に特定の結果表示（例えば、単チリリプ、2連チリリプ、3連チリリプ）が導出され、当該特定の操作態様とは異なる操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表示部に前記特定の結果表示とは異なる所定の結果表示（例えば、リプレイ）が導出される特定役（例えば、「F__単チリリプ」「F__2連チリリプ」「F__3連チリリプ」）を有し、前記内部当籤役決定手段により前記特定役が前記内部当籤役として決定されたことに応じて、前記報知状態に関する特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御基板71）と、前記特定役が前記内部当籤役として決定されたときに、前記特典付与手段が特典を付与し得る確率である特典確率を変化させる確率変更手段（例えば、主制御基板71）と、を更に備え、前記確率変更手段は、前記数値が特定値未満である場合は前記特典確率を第1の確率とし、前記数値が前記特定値以上である場合は前記特典確率を該第1の確率より低い第2の確率とし、前記報知手段は、前記数値が前記特定値未満である場合に前記特定役が前記内部当籤役として決定されると、前記特定の操作態様を遊技者に対して報知し、前記数値が前記特定値以上である場合に前記特定役が前記内部当籤役として決定されると、前記特定の操作態様とは異なる操作態様を遊技者に対して報知することを特徴とする。

〔2778〕

このような遊技機によれば、通常であれば、特定役の当籤時に報知状態に関する特典を付与可能であるが、報知状態に関連して計数された数値が特定値に達した後は、特定役が決定された場合であっても特典を付与する確率が低下する。これにより報知状態中に遊技者に対して付与する利益が過度になり過ぎず、適度な射幸性のバランスをとることができる。また、本発明に係る遊技機では、この数値がリミット閾値に達した場合、強制的に報知状態を終了するため、この点からも射幸性のバランスをとることができる。なお、特定

10

20

30

40

50

役の当籤時に特典を付与する場合には、報知手段の報知に伴い特定の結果表示が導出される一方で、特定役の当籤時に特典を付与しない場合には、報知手段の報知に伴い所定の結果表示が導出される。遊技者にとってみれば、特定役が当籤したにも関わらず特典が付与されないことを把握できてしまうと不満を感じてしまう可能性があるものの、本発明に係る遊技機では、特典を付与する場合と付与しない場合とで結果表示を異ならせるため、結果表示から特定役の当籤時であることを把握されることがない。これにより、特定役の当籤時に特典を付与しない場合であっても、遊技者に不満感を与えてしまうことがなく、遊技の興趣の低下を抑制することができる。

【2779】

また、本発明に係る遊技機において、前記特定役として、第1の操作態様で停止操作を行った場合に第1の結果表示が導出され、当該第1の操作態様とは異なる操作態様で停止操作を行った場合に前記第1の結果表示とは異なる第2の結果表示が導出され得る第1特定役と、第2の操作態様で停止操作を行った場合に第3の結果表示が導出され、当該第2の操作態様とは異なる操作態様で停止操作を行った場合に前記第3の結果表示とは異なる第4の結果表示が導出される第2特定役と、を有し、前記特典付与手段は、前記第1特定役が前記内部当籤役として決定されたことに応じて、第1の大きさの前記特典を付与可能であり、また、前記第2特定役が前記内部当籤役として決定されたことに応じて、前記第1の大きさよりも大きい第2の大きさの前記特典を付与可能であり、前記確率変更手段は、前記第1特定役が前記内部当籤役として決定されたときに前記特典付与手段が特典を付与し得る確率である第1特典確率及び、前記第2特定役が前記内部当籤役として決定されたときに前記特典付与手段が特典を付与し得る確率である第2特典確率を変化させることが可能であり、前記数値が第1特定値未満である場合に前記第1特典確率を所定の確率とし、前記数値が前記第1特定値以上である場合は前記第1特典確率を該所定の確率よりも低い確率とし、前記数値が前記第1特定値よりも小さい第2特定値未満である場合に前記第2特典確率を特定の確率とし、前記数値が前記第2特定値以上である場合は前記第2特典確率を該特定の確率よりも低い確率とし、前記報知手段は、前記数値が前記第1特定値未満である場合に前記第1特定役が前記内部当籤役として決定されると、前記第1の操作態様を遊技者に対して報知し、前記数値が前記第1特定値以上である場合に前記第1特定役が前記内部当籤役として決定されると、前記第1の操作態様とは異なる操作態様を遊技者に対して報知し、前記数値が前記第2特定値未満である場合に前記第2特定役が前記内部当籤役として決定されると、前記第2の操作態様を遊技者に対して報知し、前記数値が前記第2特定値以上である場合に前記第2特定役が前記内部当籤役として決定されると、前記第2の操作態様とは異なる操作態様を遊技者に対して報知することとしてもよい。

【2780】

このような遊技機によれば、特定役の種別毎に対応付けられた特典の大きさに応じて、特典を付与する確率を変更する閾値である特定値の値を変え、対応付けられた特典が大きい第2特定役の当籤時には、第1特定役の当籤時よりも当該閾値の値を小さくする。これにより対応付けられた特典の大きさ毎に特典を付与し易い期間を調整することができ、適度な射幸性のバランスをとることができる。

【2781】

【発明の効果】

本発明によれば、一連の状態の中で遊技者に対して付与する利益が過度になり過ぎず適度な射幸性のバランスがとられた遊技機を提供することができる。

【2782】

【付記8】

付記8の遊技機は、以下の通りである。

【2783】

【背景技術】

【2784】

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」とい

10

20

30

40

50

う。)され、スタートレバーが操作(以下、「開始操作」という。)されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作(以下、「停止操作」という。)されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【2785】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う(以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。)とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

10

【2786】

このような遊技機として、特開2016-086863号公報には、遊技者にとって有利な特別役が有利状態中表示された場合に、遊技状態を識別して外部信号を送信し、データカウンタ等の外部機器と連動して大量のメダルが獲得できることを示唆する賑やかな演出を行う遊技機が開示されている。このような遊技機によれば、単に遊技機だけで演出を行うのではなく、他の機器と連動して演出を行うため、遊技の興趣を高めることができる。

【2787】

〔発明の概要〕

20

〔発明が解決しようとする課題〕

しかしながら、このような遊技機では、一連の有利状態において獲得できるメダルが多すぎるため、射幸性が高すぎると感じる一部の遊技者から敬遠されてしまうという問題があった。

【2788】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、一連の状態の中で遊技者に対して付与する利益が過度になり過ぎず適度な射幸性のバランスがとられた遊技機を提供することを目的とする。

【2789】

〔課題を解決するための手段〕

30

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【2790】

本発明に係る遊技機は、遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知可能な報知状態(例えば、有利区間)に関連して計数された数値がリミット閾値(例えば、1500回)に達すると、前記報知状態を継続可能な残り期間に関わらず前記報知状態を終了するリミット処理を行う遊技機であって、複数の識別情報を変動表示可能な複数の可変表示部(例えば、リール3L、3C、3R及び表示窓4)と、前記複数の可変表示部に対応して遊技者が停止操作可能な複数の停止操作手段(例えば、ストップボタン7L、7C、7R)と、開始条件の成立に基づいて前記複数の可変表示部を変動表示させる変動制御手段(例えば、主制御基板71)と、前記開始条件の成立に基づいて内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段(例えば、主制御基板71)と、前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と前記複数の停止操作手段を介した停止操作とに基づいて、前記複数の可変表示部の変動表示を停止させることで結果表示を導出可能な停止制御手段(例えば、主制御基板71)と、遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知可能な報知手段(例えば、主制御基板71、報知ランプ147a、副制御基板72、表示ユニット100)と、前記報知手段による報知を実行可能な前記報知状態を制御する状態制御手段(例えば、主制御基板71)と、を備え、前記内部当籤役決定手段により決定可能な前記内部当籤役として、前記複数の停止操作手段に対する特定の操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表示部に特定の結果表示(例えば、単チリリブ、2連チリリブ、3連チリリブ)が導出され、当該特定の操作態様とは異なる操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表

40

50

示部に前記特定の結果表示とは異なる所定の結果表示（例えば、リプレイ）が導出される特定役（例えば、「F__単チリリプ」「F__2連チリリプ」「F__3連チリリプ」）を有し、前記報知状態中に所定条件（例えば、上乗せ特化ゾーンのストックが所定数以上）を満たすと、特殊状態（例えば、特殊区間）をセットする状態制御手段（例えば、主制御基板 71）と、前記内部当籤役決定手段により前記特定役が前記内部当籤役として決定されたことに応じて、前記報知状態に関する特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御基板 71）と、前記特定役が前記内部当籤役として決定されたときに、前記特典付与手段が特典を付与する確率である特典確率を変化させる確率変更手段（例えば、主制御基板 71）と、を更に備え、前記確率変更手段は、前記特殊状態ではない場合は前記特典確率を第 1 の確率とし、前記特殊状態中の場合は前記特典確率を該第 1 の確率より低い第 2 の確率とし、前記報知手段は、前記特定役が前記内部当籤役として決定され前記特典付与手段が前記特典を付与する場合に、前記特定の操作態様を遊技者に対して報知し、前記特定役が前記内部当籤役として決定され前記特典付与手段が前記特典を付与しない場合に、前記特定の操作態様とは異なる操作態様を遊技者に対して報知することを特徴とする。

【2791】

このような遊技機によれば、報知状態中に特定役が当籤した場合、特殊状態中であるか否かに応じて特典を付与する確率が異なり、特殊状態中は、特典を付与する確率が下がる。これにより報知状態中に遊技者に対して付与する利益が過度になり過ぎず、適度な射幸性のバランスをとることができる。また、本発明に係る遊技機では、報知状態に関連して計数される数値がリミット閾値に達した場合、強制的に報知状態を終了するため、この点からも射幸性のバランスをとることができる。なお、特定役の当籤時に特典を付与する場合には、報知手段の報知に伴い特定の結果表示が導出される一方で、特定役の当籤時に特典を付与しない場合には、報知手段の報知に伴い所定の結果表示が導出される。遊技者にとってみれば、特定役が当籤したにも関わらず特典が付与されないことを把握できてしまうと不満を感じてしまう可能性があるものの、本発明に係る遊技機では、特典を付与する場合と付与しない場合とで結果表示を異ならせるため、結果表示から特定役の当籤時であることを把握されることがない。これにより、特定役の当籤時に特典を付与しない場合であっても、遊技者に不満感を与えてしまうことがなく、遊技の興趣の低下を抑制することができる。

【2792】

また、本発明に係る遊技機において、前記所定条件は、前記報知状態を継続可能な残り期間を延長する上乗せ権利を所定数以上保持している場合に満たされることとしてもよい。

【2793】

このような遊技機によれば、上乗せ権利を所定数以上保持している場合には特定役低減状態になり、特典付与の確率が下がるため、報知状態中に遊技者に対して付与する利益が過度になり過ぎず、適度な射幸性のバランスをとることができる。

【2794】

また、本発明に係る遊技機において、前記特定役が前記内部当籤役として決定され、前記特定の操作態様で停止操作が行われた場合に導出される前記特定の結果表示は、複数の役のうち前記特定役に固有の結果表示であり、前記特定役が前記内部当籤役として決定され、前記特定の操作態様とは異なる操作態様で停止操作が行われた場合に導出される前記所定の結果表示は、複数の役のうち前記特定役以外の役が前記内部当籤役として決定された場合にも導出され得る結果表示であることとしてもよい。

【2795】

このような遊技機によれば、特定役の当籤時に特典が付与される場合、特定役に固有の結果表示が導出されることになる。結果表示（図柄）を揃えて上乗せする遊技性は、遊技者からしても好ましいものであるため、特典付与時に固有の結果表示を表示することで、遊技の興趣を向上させることができる。一方で、特定役の当籤時に特典が付与されない場合、他の役の当籤時にも導出され得る結果表示が導出されることになるため、遊技者に特定役の当籤時であることを把握されることがなく、遊技の興趣の低下を抑制することがで

10

20

30

40

50

きる。

【2796】

〔発明の効果〕

本発明によれば、一連の状態の中で遊技者に対して付与する利益が過度になり過ぎず適度な射幸性のバランスがとられた遊技機を提供することができる。

【2797】

〔付記9〕

付記9の遊技機は、以下の通りである。

【2798】

〔背景技術〕

10

【2799】

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」という。）され、スタートレバーが操作（以下、「開始操作」という。）されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作（以下、「停止操作」という。）されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【2800】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う（以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。）とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

20

【2801】

また、従来、過去の遊技結果の履歴を参照して特典を付与する遊技機も知られており、例えば、特開2013-252312号公報には、5ゲーム分の入賞履歴を所定の条件に従って表示するとともに、入賞履歴データを保持して、入賞履歴が条件コードデータに該当する入賞履歴となつてことに基づいてARTの抽籤を行う遊技機が開示されている。このような遊技機によれば、今回の遊技だけでなく、過去の遊技の履歴も加味して制御が行われるため、多彩な遊技性を実現することができる。

30

【2802】

〔発明の概要〕

〔発明が解決しようとする課題〕

しかしながら、このような遊技機では、入賞履歴データを常時5ゲーム分保持し続けたり、5ゲーム分の入賞履歴を参照した判定用データを用意しなければならず、処理のためのデータ容量の増大と、仕様の複雑さゆえに開発工数が増大するという問題があった。

【2803】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、データ容量や処理負荷を抑えつつ、多彩な遊技性を実現可能な遊技機を提供することを目的とする。

【2804】

40

〔課題を解決するための手段〕

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【2805】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール3L、3C、3R）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御基板71）と、遊技に関する演出を実行可能な演出実行手段（例えば、副制御基板72）と、を備える遊技機であつて、今回の遊技から所定回数前の遊技までの所定回数の遊技のそれぞれに対応して設けられた所定数の表示領域を有する表示部（例えば、表示ユニット100に表示する履歴表示窓）と、所定役が当籤役として決定されたことに依つて、特典を付与可能な特典付与手段

50

(例えば、主制御基板 7 1) と、を更に備え、前記演出実行手段は、前記所定役が当籤役として決定されたことに応じて、前記表示部が有する所定数の表示領域のうちの前記所定役が当籤役として決定された遊技に対応する表示領域に所定の演出情報(例えば、履歴アイコン)を表示するとともに、前記特典付与手段が前記特典を付与する場合に、前記表示部又は前記所定の演出情報の少なくとも一方において前記特典と関連付けされた演出を実行可能であることを特徴とする。

【2806】

このような遊技機によれば、所定役が当籤役として決定されると特典を付与することができる。ここで、本発明に係る遊技機では、所定役が当籤役として決定されると、表示部に所定の演出情報を表示し、また、特典を付与する場合には、表示部や所定の演出情報を用いて特典付与に関連する演出を実行する。遊技者からすると演出面から、所定役に当籤した結果として特典が付与されたと錯覚することになり、従来の遊技機のように多彩な遊技性を実現することができる。一方で、本発明に係る遊技機では、従来の遊技機のように過去の履歴データを保持する必要が無く、演出面から過去の履歴を参照して制御している遊技性を実現することができるため、データ容量を抑えることができるとともに、仕様が単調であるため開発工数も抑えることができる。

10

【2807】

また、本発明に係る遊技機において、前記複数の役の中から前記所定役が当籤役として決定されたことに応じて、第1状態よりも前記特典の付与に関して有利度合いの高い第2状態(例えば、履歴高確)を開始可能であり、前記所定状態において前記所定回数の遊技が行われたときに前記第2状態を終了可能な状態制御手段(例えば、主制御基板 7 1)を備えることとしてもよい。

20

【2808】

このような遊技機によれば、所定役が当籤役として決定されると、その後、所定回数の遊技にわたり第2状態となり、この第2状態中に所定役が当籤役として決定されると、第1状態中に所定役が当籤役として決定された場合よりも、特典の付与に関する有利度合いが高くなる。これにより、本発明に係る遊技機では、従来の遊技機のように過去の履歴データを保持する必要が無く、最初の所定役を契機として第2状態に突入させるだけで、あたかも過去の履歴を参照して制御している遊技性を実現することができるため、データ容量を抑えることができるとともに、仕様が単調であるため開発工数も抑えることができる。

30

【2809】

[発明の効果]

本発明によれば、データ容量や処理負荷を抑えつつ、多彩な遊技性を実現可能な遊技機を提供することができる。

【2810】

[付記10]

付記10の遊技機は、以下の通りである。

【2811】

[背景技術]

【2812】

40

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入(以下、「投入操作」という。)され、スタートレバーが操作(以下、「開始操作」という。)されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作(以下、「停止操作」という。)されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【2813】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う(以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。)とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作

50

をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

【2814】

また、近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をAT（assist time）という。こうしたAT機能を搭載した遊技機によれば、ナビを行うか否かを制御することで遊技者に払い出す遊技媒体の数が制御されるため、遊技者は、ATを継続するATゲーム数（ナビゲーム数）が増加することを望むことになる。

10

【2815】

ATゲーム数を増加させるための工夫はこれまで様々な観点からなされてきており、例えば、特開2010-057732号公報には、内部当籤役としてスイカやチェリーなどの特定の役が決定されるとATゲーム数を増加させる（ATゲーム数を上乗せさせる）遊技機が開示されている。

【2816】

〔発明の概要〕

〔発明が解決しようとする課題〕

このような遊技機によれば、内部当籤役に応じて特典が付与（ATゲーム数が増加）されるため、遊技者は内部当籤役の結果に着目して遊技を行うことになり、遊技の興味が向上するものの、スイカやチェリーなどの遊技者が注目し易い特定の役が内部当籤役として決定されたにも関わらず特典が付与されない頻度が高いと遊技者の落胆を誘うことになり、遊技の興味が低下してしまう恐れがあった。

20

【2817】

本発明はこのような要望に鑑みてなされたものであり、特定役の当籤時に特典の付与を遊技者に対して適度な頻度で報せることが可能な遊技機を提供することを目的とする。

【2818】

〔課題を解決するための手段〕

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【2819】

30

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール3L、3C、3R）と、特定役（例えば、レア役）及びボーナス役（例えば、MB）を含む複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御基板71）と、を備える遊技機であって、遊技を行う遊技状態として、所定の遊技状態（例えば、通常区間）と、前記所定の遊技状態とは異なる特定の遊技状態（例えば、「ART」）と、を含む複数の遊技状態を有し、前記ボーナス役に応じた結果表示が導出され、ボーナスの作動が行われると、前記特定の遊技状態を継続可能な期間を延長する上乗せ量（例えば、上乗せゲーム数）を決定可能な第1上乗せ決定手段（例えば、主制御基板71）と、前記特定役が当籤役として決定されると、前記特定の遊技状態を継続可能な期間を延長する上乗せ量を決定可能な第2上乗せ決定手段（例えば、主制御基板71）と、前記第1上乗せ決定手段、又は、前記第2上乗せ決定手段が決定した前記上乗せ量分だけ、前記特定の遊技状態を継続可能な期間を延長する上乗せ制御手段（例えば、主制御基板71）と、前記上乗せ量を遊技者に対して報知可能な報知手段（例えば、副制御基板72、表示ユニット100）と、前記ボーナスの作動を契機に前記第1上乗せ決定手段が前記上乗せ量を決定した場合に、当該上乗せ量を報知することなく未報知のまま保持する上乗せ潜伏手段（例えば、副制御基板72）と、を更に備え、前記報知手段は、前記特定役が当籤役として決定されたにも関わらず前記第2上乗せ決定手段が前記上乗せ量を決定しない場合に、当該特定役を契機として決定され得る上乗せ量の範囲において、前記上乗せ潜伏手段が保持している未報知の前記上乗せ量の少なくとも一部を報知可能であることを特徴とする。

40

50

【2820】

このような遊技機によれば、ボーナスの作動を契機に上乗せ量を決定した場合に、この上乗せ量は報知することなく未報知のまま保持しておき、特定役の当籤時に上乗せ量を決定しない場合に、保持しておいた未報知の上乗せ量を代わりに報知する。これにより、特定役の当籤時に、特定役を契機とする上乗せ処理分だけでなく、ボーナスの作動を契機とする上乗せ処理分の報知（上乗せ演出）を行うことができ、遊技者が注目し易い特定役の当籤時に遊技者に対して適度な頻度で特典の付与を報せることができる。

【2821】

また、本発明に係る遊技機において、前記報知手段は、前記特定役が当籤役として決定されたにも関わらず前記第2上乗せ決定手段が前記上乗せ量を決定しない場合に、前記上乗せ潜伏手段が保持している未報知の前記上乗せ量の少なくとも一部を報知するときに、前記第2上乗せ決定手段により決定可能な上乗せ量と同じ上乗せ量を報知することとしてもよい。

10

【2822】

このような遊技機によれば、未報知の上乗せ量を代わりに報知する場合に、特定役の当籤時に決定可能な上乗せ量と同じ上乗せ量を報知するため、遊技者に特定役に基づき上乗せが行われたかのように錯覚させることができ、遊技者が注目し易い特定役の当籤時に遊技者に対して適度な頻度で特典の付与を報せることができる。

【2823】

また、本発明に係る遊技機において、前記特定役は、複数の設定値のそれぞれにおいて当籤役として決定され得る確率が同一の設定差のない役であり、また、前記ボーナス役は、複数の設定値の少なくとも一部において当籤役として決定され得る確率が異なる設定差のある役であり、前記第1上乗せ決定手段及び前記第2上乗せ決定手段が前記上乗せ量を決定する確率は、複数の設定値のそれぞれにおいて同一であることとしてもよい。

20

【2824】

このような遊技機によれば、特定役を契機とする上乗せは、複数の設定値において共通に行われるものの、ボーナスの作動を契機とする上乗せは、設定値毎に異なる確率で行われることになる。上述のように、ボーナスの作動を契機とする上乗せは未報知のまま保持され、その後の特定役の当籤時に代わって報知されるため、設定値に差のない特定役であっても、上乗せの報知が行われる頻度が設定値によって異なることになる。これにより、例えば、上乗せ処理に係る抽籤テーブルの設定差をなくした場合であっても、上乗せの設定差を遊技者に対して感じさせることができ、上乗せ頻度からの設定推測という遊技性を実現することができる。

30

【2825】

〔発明の効果〕

本発明によれば、特定役の当籤時に特典の付与を遊技者に対して適度な頻度で報せることができる。

【2826】

〔付記11〕

付記11の遊技機は、以下の通りである。

40

【2827】

〔背景技術〕

【2828】

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」という。）され、スタートレバーが操作（以下、「開始操作」という。）されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作（以下、「停止操作」という。）されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【2829】

50

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う（以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。）とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

【2830】

また、近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をAT（assist time）という。こうしたAT機能を搭載した遊技機によれば、ナビを行うか否かを制御することで遊技者に払い出す遊技媒体の数が制御されるため、遊技者は、ATを継続するATゲーム数（ナビゲーム数）が増加することを望むことになる。

【2831】

ATゲーム数を増加させるための工夫はこれまで様々な観点からなされてきており、例えば、特開2010-057732号公報には、内部当籤役としてスイカやチェリーなどの特定の役が決定されるとATゲーム数を増加させる（ATゲーム数を上乗せさせる）遊技機が開示されている。

【2832】

〔発明の概要〕

〔発明が解決しようとする課題〕

このような遊技機によれば、内部当籤役に応じて特典が付与（ATゲーム数が増加）されるため、遊技者は内部当籤役の結果に着目して遊技を行うことになり、遊技の興趣が向上するものの、特典の付与に関する演出には、更なる改善の余地があった。

【2833】

本発明はこのような要望に鑑みてなされたものであり、特典付与の報知に関して興趣が向上する演出を実現可能な遊技機を提供することを目的とする。

【2834】

〔課題を解決するための手段〕

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【2835】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール3L、3C、3R）と、前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御基板71）と、を備える遊技機であって、遊技を行う遊技状態として、所定の遊技状態（例えば、通常区間）と、前記所定の遊技状態とは異なる特定の遊技状態（例えば、「ART」）と、を含む複数の遊技状態を有し、所定の条件を満たすと、前記特定の遊技状態を継続可能な期間を延長する上乗せ量（例えば、上乗せゲーム数）を決定可能な上乗せ決定手段（例えば、主制御基板71）と、前記上乗せ決定手段が決定した前記上乗せ量分だけ、前記特定の遊技状態を継続可能な期間を延長する上乗せ制御手段（例えば、主制御基板71）と、前記上乗せ量を報知することなく未報知のまま保持可能な上乗せ潜伏手段（例えば、副制御基板72）と、特定の条件を満たすと（例えば、「F__SPリップA1」等の当籤時）、前記上乗せ潜伏手段が保持している未報知の前記上乗せ量の少なくとも一部を遊技者に対して報知可能な報知手段（例えば、副制御基板72、表示ユニット100）と、前記上乗せ潜伏手段が保持している未報知の前記上乗せ量に応じて、複数の演出ステージの中から一の演出ステージを決定可能な演出ステージ決定手段（例えば、副制御基板72）と、を更に備え、前記報知手段は、前記演出ステージ決定手段が決定した前記一の演出ステージに対応する上乗せ報知演出により未報知の前記上乗せ量を遊技者に対して報知可能であることを特徴とする。

【2836】

このような遊技機によれば、内部的に上乗せが行われた場合、報知することなく未報知

10

20

30

40

50

のまま保持されることがあり、未報知のまま保持された上乗せ量は、その後、特定の条件を満たすと報知される。これにより、少ない上乗せ量が決定される度に上乗せの報知を行う場合に比べて、一度に報知可能な上乗せ量を多くすることができ、特典付与の報知演出に伴い遊技の興趣を向上させることができる。また、本発明に係る遊技機では、未報知の上乗せ量に応じて演出ステージを決定し、この演出ステージに対応する報知演出により未報知の上乗せ量を報知する。遊技者にとってみれば、演出ステージから未報知の上乗せ量を予測することができ、例えば、未報知の上乗せ量が多い場合に決定される演出ステージに移行した場合には、その後の遊技に期待を持つことができる。また、演出ステージに対応する報知演出により未報知の上乗せ量を報知するため、例えば、未報知の上乗せ量が多い場合に決定される演出ステージではより賑やかな演出を行うなどのように多彩な演出制御を実現することができる。

10

【2837】

また、本発明に係る遊技機において、前記複数の可変表示手段に対応して遊技者が停止操作可能な複数の停止操作手段（例えば、ストップボタン7L、7C、7R）と、複数の役の中から決定された当籤役と前記複数の停止操作手段を介した停止操作とに応じて、前記複数の可変表示手段の変動表示を停止させることで結果表示を導出可能な停止制御手段（例えば、主制御基板71）と、を更に備え、前記複数の役には、前記複数の停止操作手段に対する第1の操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表示手段に第1の結果表示（例えば、リプレイ）が導出され、前記複数の停止操作手段に対する第2の操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表示手段に第2の結果表示（例えば、赤BARリプ）が導出され、前記複数の停止操作手段に対する第3の操作態様で停止操作を行った場合に前記複数の可変表示手段に第3の結果表示（例えば、W揃いリプ）が導出される特定役（例えば、「F__SPリプB1」）が含まれ、未報知の前記上乗せ量が所定値（例えば、100）未満の場合に前記特定役が前記当籤役として決定されると、前記第1の操作態様を遊技者に対して報知可能で、未報知の前記上乗せ量が所定値以上特定値（例えば、150）未満の場合に前記特定役が前記当籤役として決定されると、前記第2の操作態様を遊技者に対して報知可能で、未報知の前記上乗せ量が特定値以上の場合に前記特定役が前記当籤役として決定されると、前記第3の操作態様を遊技者に対して報知可能な操作態様報知手段を更に備え、前記報知手段は、未報知の前記上乗せ量が所定値未満の場合に前記特定役が前記当籤役として決定されると、前記上乗せ報知演出を行うことなく、未報知の前記上乗せ量が所定値以上特定値未満の場合に前記特定役が前記当籤役として決定されると、前記所定値分の上乗せ量を報知する前記上乗せ報知演出を行い、未報知の前記上乗せ量が特定値以上の場合に前記特定役が前記当籤役として決定されると、前記特定値分の上乗せ量を報知する前記上乗せ報知演出を実行可能であることとしてもよい。

20

30

【2838】

このような遊技機によれば、報知する未報知の上乗せ量と、結果表示を導出するために報知する操作態様とを対応付けることができる。具体的には、上乗せ量を報知しない場合には、第1の結果表示が導出される操作態様を報知し、所定値分の上乗せ量を報知する場合には、第2の結果表示が導出される操作態様を報知し、特定値分の上乗せ量を報知する場合には、第3の結果表示が導出される操作態様を報知する。結果表示（図柄）を揃えて上乗せする遊技性は、遊技者からしても好ましいものであるため、報知演出を行う際に特定の結果表示の導出を促すことで、遊技の興趣を向上させることができる。

40

【2839】

〔発明の効果〕

本発明によれば、特典付与の報知に関して興趣が向上する演出を実現することができる。

【2840】

〔付記12〕

付記12の遊技機は、以下の通りである。

【2841】

〔背景技術〕

50

【2842】

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」という。）され、スタートレバーが操作（以下、「開始操作」という。）されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作（以下、「停止操作」という。）されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【2843】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う（以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。）とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

【2844】

また、近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をAT（assist time）という。こうしたAT機能を搭載した遊技機によれば、ナビを行うか否かを制御することで遊技者に払い出す遊技媒体の数が制御されるため、遊技者は、ATを継続するATゲーム数（ナビゲーム数）が増加することを望むことになる。

【2845】

ATゲーム数を増加させるための工夫はこれまで様々な観点からなされてきており、例えば、特開2010-057732号公報には、内部当籤役としてスイカやチェリーなどの特定の役が決定されるとATゲーム数を増加させる（ATゲーム数を上乗せさせる）遊技機が開示されている。

【2846】

[発明の概要]

[発明が解決しようとする課題]

このような遊技機によれば、内部当籤役に応じて特典が付与（ATゲーム数が増加）されるため、遊技者は内部当籤役の結果に着目して遊技を行うことになり、遊技の興味が向上するものの、特典の付与に関する演出には、更なる改善の余地があった。

【2847】

本発明はこのような要望に鑑みてなされたものであり、特典付与の報知に関して興味が向上する演出を実現可能な遊技機を提供することを目的とする。

【2848】

[課題を解決するための手段]

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【2849】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール3L、3C、3R）と、前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御基板71）と、を備える遊技機であって、所定の条件を満たすと、特定の遊技状態（例えば、有利区間）を開始可能な特定状態開始手段（例えば、主制御基板71）と、前記特定の遊技状態に関する第1数値（例えば、消化済みのゲーム数）を計数可能な計数手段（例えば、主制御基板71）と、前記特定の遊技状態を継続可能な残り期間を示す第2数値（例えば、残りゲーム数）が終了閾値（例えば、0）に達すると前記特定の遊技状態を終了するとともに、少なくとも前記計数手段が計数する前記第1数値が所定の終了条件（例えば、ゲーム数リミッタの発動条件）を満たす場合は前記第2数値の値が前記終了閾値に達していないときであっても前記特定の遊技状態を終了させる特定状態終了手段（例えば、主制御基板71）と、前記第2数値のうちの所定第2数値（例えば、報

10

20

30

40

50

知済みの残りゲーム数)を、前記特定の遊技状態を継続可能な残り期間として報知可能な残り期間報知手段(例えば、副制御基板72、表示ユニット100)と、前記第2数値のうちの前記所定第2数値以外の特定第2数値(例えば、未報知の残りゲーム数)を、前記残り期間として報知することなく未報知のまま保持可能な残り期間潜伏手段(例えば、副制御基板72)と、特定の条件を満たすと、前記残り期間潜伏手段が保持している未報知の前記特定第2数値の一部を前記残り期間として報知するとともに、報知した値に応じて前記所定第2数値及び前記特定第2数値を更新する上乗せ報知手段(例えば、副制御基板72、表示ユニット100)と、複数の演出ステージの中から一の演出ステージを決定可能な演出ステージ決定手段(例えば、副制御基板72)と、を更に備え、前記複数の演出ステージとして、前記上乗せ報知手段が前記報知を行う頻度が所定の頻度である第1演出ステージ及び前記頻度が前記第1演出ステージよりも高い第2演出ステージと、後に前記第1数値が前記所定の終了条件を満たすことが決まっている状態においてのみ決定され得る専用演出ステージとを有し、前記演出ステージ決定手段は、前記第1数値が前記所定の終了条件を満たすことが決まっている前記状態において、前記第1数値と前記所定第2数値との和が第1の閾値の範囲内となる第1の状況では所定の確率で前記専用演出ステージを前記一の演出ステージとして決定可能、かつ、前記第1数値と前記所定第2数値との和が前記第1の閾値よりも大きな値である第2の閾値の範囲内となる第2の状況では前記所定の確率よりも高い確率で前記専用演出ステージを前記一の演出ステージとして決定可能であり、前記一の演出ステージとして前記専用演出ステージを決定しない場合には、前記特定第2数値に応じた確率で前記第2演出ステージを前記一の演出ステージとして決定可能であることを特徴とする。

【2850】

このような遊技機によれば、特定の遊技状態の残り期間は、一部(所定第2数値)が報知され、残りの一部(特定第2数値)が未報知のまま保持されるが、この未報知の残り期間は、演出ステージに応じた頻度で遊技者に対して報知(すなわち、上乗せ)される。このように残り期間の報知(上乗せ)を演出ステージに応じてコントロールすることで、演出態様をきめ細かく制御することができ、遊技の興趣を向上させることができる。すなわち、未報知の残り期間が大きいほど残り期間の報知を行う頻度が高い第2演出ステージが決定されるため、遊技者は、第2演出ステージに移行できた場合には、報知演出が行われることについての期待を持つことができる。

【2851】

また、本発明に係る遊技機では、特定の遊技状態を消化した期間(第1数値)が所定の終了条件を満たすと、残り期間(第2数値)に関わらず特定の遊技状態を終了するところ、残り期間から将来、所定の終了条件を満たすことが決まっている状態では、専用演出ステージに移行することがある。遊技者からすると、専用演出ステージに移行した場合には、第1数値が終了条件を満たすまで特定の遊技状態が継続することを把握できるため、その後の遊技を安心して行うことができる。このとき、専用演出ステージへの移行は、第1数値(消化済みの期間)と所定第2数値(報知済みの残り期間)との和が大きいほど高い確率で行われ、所定の終了条件を満たすことが決まっている状態であっても、特定第2数値(未報知の残り期間)が大きい場合には、専用演出ステージに移行することなく、例えば、第2演出ステージなどに移行して、報知演出が行われる。遊技者にとってみれば、報知(上乗せ)演出が行われると興趣が向上するため、本発明に係る遊技機のように、残り期間の報知状況に応じて演出態様をコントロールすることで、遊技の興趣を向上させることができる。

【2852】

【発明の効果】

本発明によれば、特典付与の報知に関して興趣が向上する演出を実現することができる。

【2853】

【付記13】

付記13の遊技機は、以下の通りである。

【2854】

〔背景技術〕

【2855】

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」という。）され、スタートレバーが操作（以下、「開始操作」という。）されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作（以下、「停止操作」という。）されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【2856】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う（以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。）とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

【2857】

また、近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をAT（assist time）という。

【2858】

このようなAT機能を有する遊技機として、例えば、特開2010-233721号公報には、所定のゲーム数を1セットとして有利状態（AT）を行い、1セットの有利状態が終了した後に有利状態を再度開始することを煽る演出期間を設けた遊技機が開示されている。このような遊技機によれば、有している有利状態のセット数に関わらず、1セットの有利状態が終了しても再び次のセットの有利状態が開始されるかもしれないという期待を遊技者に与えることができ、遊技の興味が向上する。

【2859】

〔発明の概要〕

〔発明が解決しようとする課題〕

ところで、上述の遊技機では、残りのセット数が無い場合であっても、1セットの有利状態の終了後に再度の有利状態を煽る演出が行われるが、残りのセット数が無いことを遊技者に把握されている場合には、この演出が意味をなさず、却って遊技の興味が低下させてしまう恐れがある。

【2860】

本発明はこのような要望に鑑みてなされたものであり、特定の遊技状態の終了に際して遊技の興味が低下してしまうことを抑制可能な遊技機を提供することを目的とする。

【2861】

〔課題を解決するための手段〕

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【2862】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール3L、3C、3R）と、前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御基板71）と、を備える遊技機であって、所定の条件を満たすと、特定の遊技状態（例えば、有利区間）を開始可能な特定状態開始手段（例えば、主制御基板71）と、前記特定の遊技状態に関する数値を計数可能な計数手段（例えば、主制御基板71）と、前記計数手段が計数する前記数値が特定条件を満たすと（例えば、1500回に達すると）、前記特定の遊技状態を継続可能な残り期間に関わらず前記特定の遊技状態を終了する特定状態終了手段（例えば、主制御基板71）と、前記特定の遊技状態を継続可

10

20

30

40

50

能な残り期間が終了閾値に達すると、所定処理（例えば、ラストフリーズ）を行うか否かを決定する終了時処理決定手段（例えば、主制御基板 7 1）と、前記終了時処理決定手段が前記所定処理を行うと決定すると、前記計数手段が計数する前記数値が前記特定条件を満たすまで前記特定の遊技状態の継続を許容する終了時処理実行手段（例えば、主制御基板 7 1）と、を更に備え、前記特定状態終了手段は、前記終了時処理決定手段が前記所定処理を行わないと決定すると、前記特定の遊技状態を終了することを特徴とする。

【2863】

このような遊技機によれば、特定の遊技状態に関連して計数される数値が特定条件を満たすと、特定の遊技状態を継続可能な残り期間に関わらず強制的に特定の遊技状態を終了する（リミット処理）。一方で、本発明に係る遊技機では、特定の遊技状態の残り期間が終了閾値に達した場合、所定処理を行うか否かを決定し、所定処理を行うと決定された場合には、リミット処理が行われるまで（計数される数値が特定条件を満たすまで）、特定の遊技状態の継続を許容する。これにより、所定処理が行われた場合には、終了すると思われた特定の遊技状態がリミット処理が行われるまで継続することになるため、特定の遊技状態の終了に伴い遊技の興味が低下してしまうことを抑制することができるだけでなく、反対に、遊技者は、特定の遊技状態の終了時に強い関心を抱くことになり、興味が向上する。なお、リミット処理を行う場合には、特定の遊技状態は残り期間に関わらず強制的に終了するため、所定処理が行われた場合であっても、射幸心を徒に高めてしまうことがなく、バランスのとれた遊技性を実現することができる。すなわち、所定処理が行われた段階で特定の遊技状態が既に長期間にわたり継続していた場合であっても、反対に短期間しか継続していない場合であっても、特定の遊技状態は、全体としてリミット処理が行われるまでしか継続しないため、遊技者に対して過度な利益を付与してしまうことがない。

【2864】

また、本発明に係る遊技機において、前記終了時処理実行手段は、前記終了時処理決定手段が前記所定処理を行うと決定すると、前記特定の遊技状態を継続可能な残り期間に少なくとも前記数値が前記特定条件を満たすまでに要する期間を加算することとしてもよい。

【2865】

このような遊技機によれば、特定の遊技状態の終了時に所定処理を行うと決定された場合には、特定の遊技状態を継続可能な残り期間にリミット処理が行われるまでに要する期間を加算する結果、特定の遊技状態の終了に伴い遊技の興味が低下してしまうことを抑制することができるだけでなく、反対に、遊技者は、特定の遊技状態の終了時に強い関心を抱くことになり、興味が向上する。

【2866】

〔発明の効果〕

本発明によれば、特定の遊技状態の終了に際して遊技の興味が低下してしまうことを抑制可能な遊技機を提供することができる。

【2867】

〔付記 1 4〕

付記 1 4 の遊技機は、以下の通りである。

【2868】

〔背景技術〕

【2869】

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」という。）され、スタートレバーが操作（以下、「開始操作」という。）されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作（以下、「停止操作」という。）されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【2870】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値

10

20

30

40

50

を抽出して抽籤を行う（以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。）とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

【2871】

また、例えば、特開2015-39536号公報には、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、ART状態）に移行するか否かの抽籤を行うとともに、当該抽籤結果に基づいて本前兆状態（有利状態に移行することが決定されている前兆）又はガセ前兆状態（有利状態に移行しない場合の前兆）に移行可能とする遊技機が知られている。

【2872】

〔発明の概要〕

〔発明が解決しようとする課題〕

このような遊技機によれば、前兆（本前兆状態又はガセ前兆状態）中に有利状態への移行を煽る演出を行うことができ、遊技の興趣を向上させることができるものの、ガセ前兆状態に移行していた場合には、有利状態に移行することがないため、結果としてメダルを消費してしまうばかりで恩恵もないため、遊技意欲が低減してしまうおそれがあった。

【2873】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、遊技意欲の低減を抑制可能な遊技機を提供することを目的とする。

【2874】

〔課題を解決するための手段〕

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【2875】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール3L、3C、3R）と、前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御基板71）と、を備え、停止操作の態様を報知可能な報知状態（例えば、有利区間）として、第1報知状態（例えば、通常有利）と、当該第1報知状態から移行可能で当該第1報知状態よりも報知の可能性が高い第2報知状態（例えば、「ART」）と、を少なくとも有し、前記報知状態に関連して計数された数値が特定値（例えば、1500回）に達すると、前記報知状態を継続可能な残り期間に関わらず前記報知状態を終了するリミット処理を行う遊技機であって、非報知状態（例えば、通常区間）において第1開始条件が満たされると、前記第1報知状態を開始可能な第1状態制御手段（例えば、主制御基板71）と、前記第1報知状態において第2開始条件が満たされると、前記第2報知状態を開始可能な第2状態制御手段（例えば、主制御基板71）と、前記第1状態制御手段が前記第1報知状態を開始してから前記第2状態制御手段が前記第2報知状態を開始するまでに要した期間に応じて、前記第2報知状態を継続可能な期間を決定可能な期間決定手段（例えば、主制御基板71）と、を更に備え、前記期間決定手段は、前記第1報知状態を開始してから前記第2報知状態を開始するまでに要した前記期間が長いほど、前記第2報知状態を継続可能な前記期間として長い期間を決定可能であることを特徴とする。

【2876】

このような遊技機によれば、第1報知状態において第2開始条件が満たされると第2報知状態が開始されるが、このとき開始する第2報知状態は、第1報知状態から第2報知状態に移行するまでに要した期間に応じて決定され、当該期間が長いほど長い期間が決定される。これにより、第2報知状態に移行できずに第1報知状態に長期間滞在してしまった場合であっても、単にメダルを消費してしまうだけでなく、その後の第2報知状態が長期間継続することについての期待を持つことができるため、遊技意欲の低減を抑制することができる。また、本発明に係る遊技機では、報知状態（第1報知状態及び第2報知状態）に関連して計数された数値が特定値に達すると、報知状態を強制的に終了する。これにより第1報知状態に長期間滞在し、第2報知状態の期間として長い期間が決定された場合であっても、報知状態（第1報知状態及び第2報知状態）が必要以上に継続してしまうこと

10

20

30

40

50

がなく、射幸心を徒に高めてしまうことを防止できる。

【2877】

また、本発明に係る遊技機において、前記第1報知状態において終了条件が満たされると、前記第1報知状態を終了し前記非報知状態を開始可能な第3状態制御手段（例えば、主制御基板71）を更に備え、前記非報知状態において前記第1開始条件が満たされるまでの平均単位遊技回数は、前記第1報知状態において前記第2開始条件が満たされるまでの平均単位遊技回数よりも少ないこととしてもよい。

【2878】

このような遊技機によれば、非報知状態から第1報知状態への移行と、第1報知状態から第2報知状態への移行とでは、前者の方が移行頻度が高い。上述のように、第1報知状態は滞在期間が長いほど第2報知状態の期間が長くなるため、遊技者にとってみれば1段階目のチャンス（第1報知状態）が近く感じ、遊技を続ける要素となる。一方で、第2開始条件を満たすよりも前に終了条件を満たしてしまうと非報知状態に移行してしまうため、1段階目のチャンス（第1報知状態）に移行した場合であっても、必ず第2報知状態に移行するわけではなく、非報知状態に移行してしまうこともあるため、射幸心を徒に高めてしまうことがなく、遊技のバランスを図ることができる。

【2879】

〔発明の効果〕

本発明によれば、遊技意欲の低減を抑制可能な遊技機を提供することができる。

【2880】

〔付記15〕

付記15の遊技機は、以下の通りである。

【2881】

〔背景技術〕

【2882】

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」という。）され、スタートレバーが操作（以下、「開始操作」という。）されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作（以下、「停止操作」という。）されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【2883】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う（以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。）とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

【2884】

また、近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をAT（assist time）という。このようなAT機能を有する遊技機として、特開2017-185099号公報には、AT等の有利区間に移行した場合に主制御部が管理する区間表示器（AT当籤の報知ランプ）を点灯させることで、有利区間中であることを報知する遊技機が開示されている。

【2885】

〔発明の概要〕

〔発明が解決しようとする課題〕

このような遊技機によれば、主制御側で有利区間を管理するため、遊技性が明瞭となる反面、区間表示器が点灯するか否かのみで有利区間（AT）への移行の当否が察知できて

10

20

30

40

50

しまうため、遊技者が区間表示器にのみ集中してしまい、映像や音声などの演出に対する興味が薄れてしまう恐れがある。

【2886】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、有利な状態への移行の当否を確実に報知しつつも、遊技者が演出に対する興味を失うことのない遊技機を提供することを目的とする。

【2887】

〔課題を解決するための手段〕

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【2888】

本発明に係る遊技機は、複数種類の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L、3C、3R）を備え、前記可変表示部を変動表示した後、遊技者の停止操作に基づいて前記可変表示部の変動表示を停止することで表示結果を導出し、該表示結果に応じた特典を付与可能な遊技機において、遊技の進行を制御する遊技制御部（例えば、主制御基板71）と、演出を制御する演出制御部（例えば、副制御基板72）と、遊技者が停止操作可能な停止操作手段（例えば、ストップボタン7L、7C、7R）と、遊技状態の移行を決定可能な移行決定手段（例えば、主制御基板71）と、少なくとも通常状態（例えば、通常区間）と、当該通常状態よりも有利な有利状態（例えば、有利区間）とに遊技状態を制御可能な状態制御手段（例えば、主制御基板71）と、遊技者にとって有利な停止操作態様を指示可能な指示手段（例えば、主制御基板71、報知ランプ147a、副制御基板72、表示ユニット100）と、を備え、前記有利状態には、出玉率が1よりも低い第1状態（例えば、演出区間）と、当該第1状態よりも前記指示手段による指示の発生頻度の高い第2状態（例えば、増加区間）と、が少なくとも含まれ、前記通常状態において前記移行決定手段は、少なくとも前記第1状態に移行する第1パターン（例えば、通常区間から演出区間に移行するパターン）と、前記第1状態に移行した後に前記第2状態に移行する第2パターン（例えば、通常区間から演出区間を経由して増加区間に移行するパターン）とを決定可能であり、遊技状態が前記第2状態であることを報知可能であり、前記遊技制御部により制御される報知手段（例えば、状態表示器147b）と、前記移行決定手段により遊技状態が前記第2状態へ移行する旨の決定がされたことを報知する特定演出を実行可能であり、前記演出制御部により制御される報知演出実行手段（例えば、表示ユニット100）と、を備え、前記報知手段により遊技状態が前記第2状態であることが報知されるよりも前の前記第1状態の単位遊技において、前記報知演出実行手段により前記特定演出が実行可能であることを特徴とする。

【2889】

このような遊技機によれば、遊技状態が第2状態である場合、報知手段によりその旨が報知される。ここで、報知手段は、遊技の進行を制御する遊技制御部により制御されるため、遊技者にとって有利な第2状態への移行の当否を、メイン（遊技制御部）側で確実に報知することができる。また、本発明に係る遊技機では、通常状態から有利状態に移行する場合、第1パターンで移行したときであっても、第2パターンで移行したときであっても、第1状態に一度移行するが、この第1状態中にサブ（演出制御部）側で制御する報知演出実行手段において特定演出を実行する。このとき、本発明に係る遊技機では、メイン（遊技制御部）側での報知が行われるよりも前の単位遊技において、サブ（演出制御部）側において演出を実行するため、演出実行時において遊技者は第2状態への移行に当籤しているか否かを把握するすべがなく、演出に対する興味を失うことがない。

【2890】

また、本発明に係る遊技機において、前記状態制御手段は、前記第1パターンが決定されたことに基づいて前記第1状態に制御する期間の長さと、前記第2パターンが決定されたことに基づいて前記第1状態に制御する期間の長さとを、同じ長さに設定可能であることとしてもよい。

【2891】

このような遊技機によれば、第1パターンで移行したときであっても、第2パターンで移行したときであっても、第1状態に制御する期間の長さが同じであるため、第1状態の期間の長さから、その後、第2状態に移行するか否かを把握することができない。遊技者にとってみれば、第1状態中にその後の展開を予測することができないため、最後まで興味を失うことなく遊技を行うことになり、遊技の興趣を向上させることができる。

【2892】

〔発明の効果〕

本発明によれば、有利な状態への移行の当否を確実に報知しつつも、遊技者が演出に対する興味を失うことのない遊技機を提供することができる。

【2893】

〔付記16〕

付記16の遊技機は、以下の通りである。

【2894】

〔背景技術〕

【2895】

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」という。）され、スタートレバーが操作（以下、「開始操作」という。）されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作（以下、「停止操作」という。）されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【2896】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う（以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。）とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

【2897】

また、近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をAT（assist time）という。

【2898】

このようなAT機能を有する遊技機として、例えば、特開2017-153724号公報には、ATが長期間にわたり継続すると（例えば、1500回）、残りのゲーム数に関わらず強制的にATを終了させるリミット処理を行う遊技機が開示されている。このような遊技機によれば、遊技者にとって有利な状態が無制限に継続してしまうことを防止するため、遊技の射幸性が徒に高まってしまふことを抑制することができる。

【2899】

〔発明の概要〕

〔発明が解決しようとする課題〕

ところで、遊技者にとって有利な状態を終了させる場合（リミット処理による終了か残りゲーム数の消化による終了かに関わらず）、終了させる状態に関する全ての情報がリセット（初期化）されてしまうため、その後の遊技が単調になってしまう恐れがあった。

【2900】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、関連する情報をリセットしつつも、その後の遊技性の幅を広げることが可能な遊技機を提供することを目的とする。

【2901】

〔課題を解決するための手段〕

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【2902】

本発明に係る遊技機は、複数の識別情報を変動表示可能な複数の可変表示手段（例えば、リール3L、3C、3R）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記複数の可変表示手段の変動表示を停止させることで結果表示を導出可能な停止制御手段（例えば、主制御基板71）と、を有する遊技機であって、前記結果表示には、特定の状態（例えば、ARTの終了時）に対応付けられた特定結果表示（例えば、右下がりリプレイ）が含まれ、前記特定結果表示が導出された状態で所定のリセット制御（例えば、ARTに関する情報の初期化）が行われた場合に、当該リセット制御からの復帰後に導出されている前記特定結果表示に基づき前記特定の状態（例えば、ARTの終了時であること）をセットする状態制御手段（例えば、主制御基板71）を更に備えることを特徴とする。

10

【2903】

このように本発明に係る遊技機では、特定結果表示を特定の状態に紐づけておき、所定のリセット制御が行われた後に（復帰後に）、その時点で導出されている特定結果表示から特定の状態であることを読み出す。すなわち、特定結果表示が導出された状態で所定のリセット制御が行われた場合、リセット制御に伴い関連する情報が初期化されるものの、導出されている特定結果表示から特定の状態であることをセットすることができる。これにより、関連する情報をリセットした後であっても、復帰後に認識した特定の状態であることを用いて遊技性の幅を広げることができる。

【2904】

20

また、本発明に係る遊技機において、前記特定結果表示が導出されたことに応じて、所定の遊技状態（例えば、ART）を終了する終了手段（例えば、主制御基板71）と、前記終了手段が前記所定の遊技状態を終了すると、前記所定の遊技状態に関する情報をリセットする初期化手段（例えば、主制御基板71）と、を更に備え、前記状態制御手段は、前記初期化手段による前記情報のリセットの後に、導出されている前記特定結果表示に基づき前記所定の遊技状態の終了時であることをセットすることとしてもよい。

【2905】

このような遊技機によれば、特定結果表示が導出された場合、終了手段が所定の遊技状態を終了するとともに、初期化手段が所定の遊技状態に関する情報をリセットする。そして、本発明に係る遊技機では、初期化手段によるリセットの後に、導出されている特定結果表示から所定の遊技状態の終了時であることをセットする。これにより、従来の遊技機であれば、初期化手段によるリセットに伴い遊技機側では単に「所定の遊技状態ではない（例えば、通常の遊技状態）」ことのみしか把握できなかったが、本発明に係る遊技機では、「所定の遊技状態が終了した直後」の通常の遊技状態であることを把握することができる。その結果、例えば、通常の遊技状態から所定の遊技状態への移行を、所定の遊技状態の終了直後とそれ以外とで異ならせることで、所定の遊技状態の終了後に、所定の遊技状態への引き戻しが行われ易いといった遊技性を持たせることができる。

30

【2906】

〔発明の効果〕

本発明によれば、関連する情報をリセットしつつも、その後の遊技性の幅を広げることができる。

40

【2907】

〔付記17〕

付記17の遊技機は、以下の通りである。

【2908】

〔背景技術〕

【2909】

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」という。）され、スタートレバーが操作（以下、「開始操作」という。）されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作（以

50

下、「停止操作」という。)されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【2910】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う(以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。)とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

【2911】

また、近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする(ナビを行う)などといい、ナビが行われる期間をAT(assist time)という。

【2912】

このようなAT機能を有する遊技機として、例えば、特開2017-153724号公報には、ATが長期間にわたり継続すると(例えば、1500回)、残りのゲーム数に関わらず強制的にATを終了させるリミット処理を行う遊技機が開示されている。このような遊技機によれば、遊技者にとって有利な状態が無制限に継続してしまうことを防止できるため、遊技の射幸性が徒に高まってしまうことを抑制することができる。

【2913】

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、遊技者にとって有利な状態を終了させる場合(リミット処理による終了か残りゲーム数の消化による終了かに関わらず)、終了させる状態に関する全ての情報がリセット(初期化)されてしまうため、その後の遊技が単調になってしまう恐れがあった。

【2914】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、所定の遊技状態が終了した後の遊技性の幅を広げることが可能な遊技機を提供することを目的とする。

【2915】

【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【2916】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段(例えば、リール3L、3C、3R)と、前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段(例えば、主制御基板71)と、を備え、停止操作の態様を報知可能な報知状態(例えば、通常区間)として、第1報知状態(例えば、通常有利)と、当該第1報知状態から移行可能で当該第1報知状態よりも報知の可能性が高い第2報知状態(例えば、「ART」と、を少なくとも有し、前記報知状態に関連して計数された数値が特定値(例えば、1500回)に達すると、前記報知状態を継続可能な残り期間に関わらず前記報知状態を終了するリミット処理を行う遊技機であって、所定の開始条件が満たされると前記第2報知状態を開始し、所定の終了条件が満たされると前記第2報知状態を終了する状態制御手段(例えば、主制御基板71)と、前記状態制御手段による前記第2報知状態の終了時にリセット操作を受け付け可能な操作受付手段(例えば、主制御基板71)と、を更に備え、前記状態制御手段は、前記操作受付手段が前記リセット操作を受け付けると、前記第2報知状態の終了後に非報知状態を開始し、前記操作受付手段が前記リセット操作を受け付けないと、前記第2報知状態の終了後に前記第1報知状態を開始することを特徴とする。

【2917】

このような遊技機によれば、第2報知状態の終了時にリセット操作を受け付けることが

10

20

30

40

50

でき、遊技者がリセット操作を行った場合には、第2報知状態の終了後に非報知状態に移行し、リセット操作を行わない場合には、第2報知状態の終了後に第1報知状態に移行する。第1報知状態は、停止操作の態様が報知される報知状態であるとともに、第2報知状態へ移行可能な遊技状態であるため、リセット操作を行わずに第1報知状態に移行した場合には、終了した第2報知状態への移行（引き戻し）に期待を持つことができる。一方で、本発明に係る遊技機では、報知状態（第1報知状態及び第2報知状態）に関連して計数された数値が特定値に達すると、報知状態を強制的に終了する（リミット処理）。ここで、リセット操作を行わない場合には、第2報知状態の終了後も報知状態（第1報知状態）中であるため、報知状態に関する数値の計数が継続し、その後、リミット処理が行われ易くなる。そのため、リセット操作を行わない場合、引き戻しに期待を持つことができるものの、リミット処理が行われ易くなるというデメリットも生じてしまう。遊技者にとってみれば、メリット・デメリットを考慮した上で、リセット操作を行うか否かの選択を行うことになるため、第2報知状態が終了した後の選択に戦略性を持たせることができ、遊技性の幅を広げることができる。

10

【2918】

また、本発明に係る遊技機において、前記非報知状態よりも前記第1報知状態の方が、前記所定の開始条件を満たす確率が高いこととしてもよい。

【2919】

このような遊技機によれば、リセット操作を行わずに第1報知状態に移行した場合の方が、第2報知状態に移行し易いため、第2報知状態が終了した後の選択に戦略性を持たせることができ、遊技性の幅を広げることができる。

20

【2920】

〔発明の効果〕

本発明によれば、所定の遊技状態が終了した後の遊技性の幅を広げることができる。

【2921】

〔付記18〕

付記18の遊技機は、以下の通りである。

【2922】

〔背景技術〕

【2923】

30

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」という。）され、スタートレバーが操作（以下、「開始操作」という。）されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作（以下、「停止操作」という。）されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【2924】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う（以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。）とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

40

【2925】

また、近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をAT（assist time）という。こうしたAT機能を搭載した遊技機として、例えば、特開2010-057732号公報には、内部当籤役としてスイカやチェリーなどの特定の役が決定されるとATゲーム数を増加させる（ATゲーム数を上乘せさせる）遊技機が開示されている。

50

【2926】

〔発明の概要〕

〔発明が解決しようとする課題〕

ところで、ＡＴ機能を搭載した従来の遊技機では、ナビが行われるＡＴ期間中が遊技者にとって有利な遊技状態であるため、遊技者は、ＡＴ期間を目指して遊技を行うだけであり、遊技性が単調となっていた。

【2927】

本発明はこのような要望に鑑みてなされたものであり、遊技性に富んだ遊技機を提供することを目的とする。

【2928】

〔課題を解決するための手段〕

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【2929】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御基板７１）と、を備え、停止操作の態様を報知可能な報知状態（例えば、有利区間）に関連して計数された第１数値が特定値（例えば、１５００回）に達すると、前記報知状態を継続可能な残り期間に関わらず前記報知状態を終了して非報知状態（例えば、通常区間）を開始するリミット処理を行う遊技機であって、前記複数の役には、特定の操作態様で停止操作を行った場合に特定の結果表示（例えば、７揃いリプレイ）が導出され、当該特定の操作態様とは異なる所定の操作態様で停止操作を行った場合に前記特定の結果表示とは異なる所定の結果表示（例えば、リプレイ）が導出される特定役（例えば、「Ｆ＿折数リブ」）と、再遊技の作動に係るリプレイ役とが含まれ、前記特定の結果表示が導出されると、前記リプレイ役が当籤役として決定される確率が高い高ＲＴ状態を開始するＲＴ状態制御手段（例えば、主制御基板７１）と、非報知状態において所定の開始条件が満たされると前記報知状態を開始する状態開始手段（例えば、主制御基板７１）と、前記状態開始手段が前記報知状態を開始すると前記報知状態に関する第２数値を計数する計数手段（例えば、主制御基板７１）と、前記報知状態において前記特定の結果表示（例えば、７揃いリプレイ）が導出されると、前記報知状態を終了して前記非報知状態を開始する状態終了手段（例えば、主制御基板７１）と、前記報知状態中に前記特定役（例えば、「Ｆ＿折数リブ」）が当籤役として決定されると、前記特定の操作態様（例えば、７揃いリプレイの表示に必要な停止操作）を報知可能な報知手段（例えば、主制御基板７１、報知ランプ１４７ａ、副制御基板７２、表示ユニット１００）と、を更に備え、前記報知手段は、前記計数手段が計数する前記第２数値が所定値に達するまでは、前記特定役が当籤役として決定された場合であっても前記特定の操作態様を報知することなく、前記第２数値が所定値に達した後に前記特定役が当籤役として決定された場合に前記特定の操作態様を報知することを特徴とする。

【2930】

このような遊技機によれば、特定の結果表示が導出されると、報知状態が終了し非報知状態に移行するものの、リプレイ役が当籤役として決定される確率が高い高ＲＴ状態が開始される。すなわち、本発明に係る遊技機では、報知状態が終了し非報知状態に移行した場合、高ＲＴ状態が開始する。これにより、本発明に係る遊技機によれば、従来の遊技機とは反対に、報知状態から非報知状態（高ＲＴ）への移行を目指す遊技性を実現することができ、興趣の向上が期待できる。ここで、特定の結果表示は、特定役の当籤時に特定の操作態様で停止操作が行われた場合に導出されるところ、報知状態中に特定役に当籤すると、この特定の操作態様が報知されることがある。具体的には、報知状態中に計数された第２数値が所定値に達するまでは特定の停止態様を報知しないものの、所定値に達した後は特定の停止態様を報知する。これにより、報知状態に一定期間滞在した場合には、その後、（特定の停止態様が報知され）高ＲＴへの移行が期待できるため、本発明に係る遊技機によれば、報知状態中の期間を高ＲＴへの天井期間とすることができ、遊技者は安心し

10

20

30

40

50

て遊技を行うことができる。

【2931】

また、本発明に係る遊技機において、前記状態開始手段が前記報知状態を開始すると、複数の数値の中から一の数値を決定し、前記所定値としてセットする所定値設定手段（例えば、主制御基板71）を更に備えることとしてもよい。

【2932】

このような遊技機によれば、特定の停止態様が報知されるまでの期間を任意に設定することができるため、高RTへの天井期間がその都度変わり、遊技の興趣が向上する。

【2933】

[発明の効果]

本発明によれば、遊技性に富んだ遊技機を提供することができる。

【2934】

[付記19]

付記19の遊技機は、以下の通りである。

【2935】

[背景技術]

【2936】

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」という。）され、スタートレバーが操作（以下、「開始操作」という。）されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作（以下、「停止操作」という。）されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【2937】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う（以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。）とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

【2938】

また、近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（報知する）などといい、ナビが行われる期間をAT（assist time）という。

【2939】

このようなAT機能を有する遊技機として、例えば、特開2017-153724号公報には、報知期間（AT）が長期間にわたり継続すると（例えば、1500回）、残りのゲーム数に関わらず強制的に報知期間を終了させるリミット処理を行う遊技機が開示されている。このような遊技機によれば、遊技者にとって有利な状態が無制限に継続してしまうことを防止できるため、遊技の射幸性が徒に高まってしまふことを抑制することができる。

【2940】

[発明の概要]

[発明が解決しようとする課題]

ところで、このような遊技機では、非報知期間から報知期間への移行に関して高確率／低確率のように確率を異ならせることができないため、報知期間を第1区間と第2区間のように分け、第2区間を従来の遊技機におけるAT中とするとともに、第1区間中に第2区間への移行確率に差をつけることで、AT（第2区間）への移行に確率差を設けることとしている。しかしながら、第1区間は報知期間に含まれるため、このような制御では、

10

20

30

40

50

第1区間が長期間にわたって継続した後に第2区間（A T区間）に移行した場合、報知期間が上限（1500回）に到達し易くなってしまう、遊技者の興趣を損ねてしまう恐れがある。

【2941】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、射幸性を徒に高めてしまうことを抑制しつつも、遊技者の興趣を損ねることのない遊技機を提供することを目的とする。

【2942】

〔課題を解決するための手段〕

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【2943】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール3L, 3C, 3R）と、前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御基板71）と、を備え、停止操作の態様を報知可能な報知状態（例えば、有利区間）として、第1報知状態（例えば、通常有利）と、当該第1報知状態から移行可能で当該第1報知状態よりも報知の可能性が高い第2報知状態（例えば、「ART」）と、を少なくとも有し、前記報知状態に関連して計数された数値が特定値（例えば、1500回）に達すると、前記報知状態を継続可能な残り期間に関わらず前記報知状態を終了するリミット処理を行う遊技機であって、非報知状態（例えば、通常区間）において第1条件を満たすと、遊技状態を前記第1報知状態に移行し、前記非報知状態において第2条件を満たすと、遊技状態を前記第2報知状態に移行し、前記第1報知状態において第3条件を満たすと、遊技状態を前記非報知状態に移行し、前記第1報知状態において第4条件を満たすと、遊技状態を前記第2報知状態に移行する状態制御手段を更に備え、前記非報知状態において前記第2報知状態への移行契機となる前記第2条件を満たす確率は、前記第1報知状態において前記第2報知状態への移行契機となる前記第3条件を満たす確率よりも高いことを特徴とする。

【2944】

このような遊技機によれば、報知状態（第1報知状態及び第2報知状態）に関連して計数された数値が特定値に達すると、報知状態を強制的に終了するため、報知状態（第1報知状態及び第2報知状態）が必要以上に継続してしまうことがなく、射幸心を徒に高めてしまうことを防止できる。また、本発明に係る遊技機では、遊技者にとってより有利な第2報知状態への移行は、第1報知状態から行われることもあれば、非報知状態から移行することもあるが、第1報知状態から移行するよりも、非報知状態からの方が第2報知状態へ移行し易くなっている。これにより、第2報知状態へは、非報知状態から第1報知状態を経由して移行するのではなく、第1報知状態から非報知状態を経由して第2報知状態に移行するルートを主な移行ルートとする遊技性を実現することができる。このようにすることで、第2報知状態に移行した場合には、その直前の遊技状態が非報知状態であることが多く、結果、リミット処理のために計数する数値も、第2報知状態への移行の直前に一度リセットされる。その結果、本発明に係る遊技機によれば、リミット処理を行うことで射幸性を徒に高めてしまうことを防止しつつも、リミット処理のために用いる数値を第2報知状態の開始前から無駄に計数することがなく、遊技者の興趣を損ねることがない。

【2945】

〔発明の効果〕

本発明によれば、射幸性を高めてしまうことを抑制しつつ、遊技者の興趣を損ねることのない遊技機を提供することができる。

【2946】

〔付記20〕

付記20の遊技機は、以下の通りである。

【2947】

〔背景技術〕

【2948】

従来、遊技者により、メダルやコインなどの遊技媒体が投入（以下、「投入操作」という。）され、スタートレバーが操作（以下、「開始操作」という。）されると、複数の図柄がそれぞれの表面に配された複数のリールの回転が開始し、ストップボタンが操作（以下、「停止操作」という。）されると、複数のリールの回転が停止し、その結果表示された図柄の組合せに応じて特典が付与される、いわゆるパチスロ機と称される遊技機が知られている。

【2949】

このような遊技機においては、開始操作をスタートスイッチにより検出すると、乱数値を抽出して抽籤を行う（以下、この抽籤の結果を「内部当籤役」という。）とともに、ステッピングモータを駆動制御して複数のリールの回転を開始させる制御を行い、停止操作をストップスイッチにより検出すると、ステッピングモータを駆動制御し、内部当籤役に基づいて複数のリールの回転を停止させる制御を行う。

【2950】

また、近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をA T (assist time) という。こうしたA T機能を搭載した遊技機として、例えば、特開2016-104425号公報には、A Tへの移行確率を定めるモードを複数備えた遊技機が開示されている。

【2951】

〔発明の概要〕

〔発明が解決しようとする課題〕

このような遊技機によれば、モード毎の移行確率に差があるため、現在のモードに応じてA Tへの移行期待度が変わることになり、遊技の興趣が向上するものの、A Tへの移行確率が低いモードが示唆されている状況においては、遊技意欲が損なわれ、遊技の興趣が低下してしまう恐れがあった。

【2952】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、遊技者にとって有利ではない状態に滞在している場合に遊技意欲が低下してしまうことを抑制可能な遊技機を提供することを目的とする。

【2953】

〔課題を解決するための手段〕

上記の目的を達成するために、本発明は、以下のような遊技機を提供する。

【2954】

本発明に係る遊技機は、複数の識別情報を変動表示可能な複数の可変表示手段（例えば、リール3 L, 3 C, 3 R）と、前記複数の可変表示手段に対応して遊技者が停止操作可能な複数の停止操作手段（例えば、ストップボタン7 L, 7 C, 7 R）と、開始条件の成立に基づいて前記複数の可変表示手段を変動表示させる変動制御手段（例えば、主制御基板7 1）と、前記開始条件の成立に基づいて内部当籤役を決定可能な内部当籤役決定手段（例えば、主制御基板7 1）と、前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役と前記複数の停止操作手段を介した停止操作とに基づいて、前記複数の可変表示手段の変動表示を停止させることで結果表示を導出可能な停止制御手段（例えば、主制御基板7 1）と、を備えた遊技機であって、遊技を行う遊技状態として、通常状態（例えば、通常区間）と、前記通常状態よりも遊技者にとって有利な有利状態（例えば、有利区間）とを有し、前記内部当籤役決定手段により決定可能な前記内部当籤役として、ボーナス役と特定役とが重複して内部当籤役として決定される第1当籤役（例えば、「F __ B B 2 + 特殊役」と、少なくとも前記ボーナス役が内部当籤役として決定されるとともに、重複して当籤する役の種別が前記第1当籤役とは異なる第2当籤役（例えば、「F __ B B 2」）とを有し、前記内部当籤役決定手段は、前記第1当籤役又は前記第2当籤役の何れか一方については、複数の設定値のそれぞれにおいて同一の確率で前記内部当籤役として決定し、他方

10

20

30

40

50

については、複数の設定値の少なくとも一部において異なる確率で前記内部当籤役として決定し、前記有利状態において前記ボーナス役が前記内部当籤役として決定されると、前記内部当籤役として決定された役の種別に関わらず第1の特典（例えば、共通処理に基づく特典）を付与可能な共通処理手段（例えば、主制御基板71）と、前記通常状態において前記第1当籤役又は前記第2当籤役のうちの設定差のない役（例えば、「F__BB2+特殊役」）が前記内部当籤役として決定されると、第2の特典（例えば、特殊処理に基づく特典）を付与可能な個別処理手段（例えば、主制御基板71）と、を更に備え、前記第2の特典は、前記第1の特典に比べて大きな特典であることを特徴とする。

【2955】

このような遊技機によれば、ボーナス役が内部当籤役として決定された際の遊技状態に応じて付与される特典が異なる。具体的には、有利状態中にボーナス役が内部当籤役として決定されると、内部当籤役として決定されたボーナス役の種別に関わらず第1の特典が付与され、通常状態中にボーナス役が内部当籤役として決定されると、決定された役が設定差のない役である場合に限り、第2の特典が付与される。このとき、第2の特典は第1の特典に比べて大きな特典であるため、本発明に係る遊技機によれば、相対的に不利な通常状態中は、より大きな第2の特典を受けることができる。その結果、遊技者にとって有利ではない通常状態に滞在している場合であっても、有利状態中に受けることのできない大きな特典（第2の特典）のチャンスがあるため、通常状態中に遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。なお、通常状態中に付与可能な第2の特典は、設定差のない役が内部当籤役として決定され場合に付与される、（通常状態に滞在し易い）低設定であっても高設定と変わらずに第2の特典の付与を受けることができるため、設定状況から遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【2956】

また、本発明に係る遊技機において、前記停止制御手段は、前記第1当籤役が前記内部当籤役として決定された遊技において特定の操作態様で停止操作が行われた場合と、前記第2当籤役が前記内部当籤役として決定された遊技において前記特定の操作態様で停止操作が行われた場合とで、前記複数の可変表示手段の変動停止時に同一の結果表示を導出することを特徴とする。

【2957】

このような遊技機によれば、特定の操作態様で停止操作を行っている場合、第1当籤役の当籤時と第2当籤役の当籤時とで同一の結果表示が導出されるため、例えば、有利状態中に、第1当籤役と第2当籤役とのうち設定差のない役が内部当籤役として決定された場合であっても、設定差のある役が内部当籤役として決定されたのか、設定差のない役が内部当籤役として決定されたのかを判別できないようにすることができる。上述のように設定差のない役は、有利状態中に内部当籤役として決定されるよりも、通常状態中に内部当籤役として決定される方が付与される特典が大きい。そのため、本発明に係る遊技機のように制御することで、遊技者に対して引き損感を与えることがなく、興味が低下してしまうことを抑制することができる。

【2958】

〔発明の効果〕

本発明によれば、遊技者にとって有利ではない状態に滞在している場合に遊技意欲が低下してしまうことを抑制することができる。

【2959】

〔付記21～付記26〕

付記21～付記26の遊技機は、以下の通りである。

【2960】

特開2010-057732号公報には、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が開示されている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる

10

20

30

40

50

期間を A T (assist time) という。

【2961】

ところで、A T 機能を有する従来の遊技機では、A T (特定の遊技状態) 中の遊技が単にナビを待つだけの遊技であったため、A T 中の遊技が単調になってしまうという問題があった。

【2962】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、特定の遊技状態中の遊技を多様化することが可能な遊技機を提供することを目的とする。

【2963】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記 21 の遊技機を提供することができる。

10

【2964】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール 3 L, 3 C, 3 R 及び表示窓）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路 91）と、を備える遊技機であって、遊技を行う遊技状態として、所定の遊技状態（例えば、A T 中以外の遊技状態）と、前記所定の遊技状態とは異なる特定の遊技状態（例えば、A T）と、を含む複数の遊技状態を有し、前記特定の遊技状態の各遊技において、遊技情報（例えば、当籤役、A T のストック数、A T の残りゲーム数など）を取得するとともに、取得した前記遊技情報に応じて、前記特定の遊技状態において付与され得る遊技価値量に関する数値情報（例えば、A T ポイント）を算出可能な数値算出手段（例えば、主制御回路 91）と、前記数値算出手段が算出した前記数値情報が閾値を超えると、前記特定の遊技状態の遊技期間の延長に関する延長情報を変化（例えば、768 pt を超えると黒 B A R を無効にする）可能な延長情報変化手段（例えば、主制御回路 91）と、を更に備えることを特徴とする。

20

【2965】

このような遊技機によれば、特定の遊技状態において付与され得る遊技価値量に関する数値情報に応じて、特定の遊技状態の遊技期間の延長に関する延長情報が変化するため、特定の遊技状態中の遊技が多様化し、遊技の興趣が向上する。なお、数値情報は、特定の遊技状態の各遊技において更新されるため、延長情報を毎遊技更新することができ、遊技性をより多様化することができる。

30

【2966】

また、本発明に係る遊技機において、前記複数の役には、前記特定の遊技状態の遊技期間の延長期待度が他の役に比べて相対的に高い特定役（例えば、確定役）が含まれ、前記延長情報変化手段は、前記数値情報が前記閾値を超えると、前記特定役に基づく前記特定の遊技状態の遊技期間の延長期待度を下げる（例えば、無効にする）ことを特徴とする。

【2967】

このような遊技機によれば、数値情報が閾値を超えていない場合は、特定役の当籤に応じて特定の遊技状態の遊技期間が延長され易いものの、数値情報が閾値を超えている場合は、特定役が当籤しても特定の遊技状態の遊技期間が延長され難い。遊技者にとってみれば、特定役の当籤タイミングに応じて得られる利益が異なるため、特定の遊技状態中の遊技性が多様化する。また、数値情報は、特定の遊技状態において付与され得る遊技価値量に関する情報であるため、特定の遊技状態において遊技者が多くの利益を既に得ている又は将来得ることができる場合に、数値情報が閾値を超える。このような場合に、延長期待度を下げることで、遊技者が得られる利益が過大になってしまうことを防止でき、結果、過度なめり込みを防止しつつ、遊技性を多様化することができる。

40

【2968】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記 22 の遊技機を提供することができる。

【2969】

50

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール 3 L、3 C、3 R 及び表示窓）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を備える遊技機であって、遊技を行う遊技状態として、所定の遊技状態（例えば、A T 中以外の遊技状態）と、前記所定の遊技状態とは異なる特定の遊技状態（例えば、A T）と、を含む複数の遊技状態を有し、前記複数の役には、特定の操作態様で停止操作が行われたときに特定の結果表示が導出され、当該特定の操作態様とは異なる所定の操作態様で停止操作が行われたときに前記特定の結果表示とは異なる所定の結果表示が導出される複数の特定役（例えば、確定役）が含まれ、前記特定の遊技状態の各遊技において、遊技情報（例えば、当籤役、A T のストック数、A T の残りゲーム数など）を取得するとともに、取得した前記遊技情報に応じて、前記特定の遊技状態において付与され得る遊技価値量に関する数値情報（例えば、A T ポイント）を算出可能な数値算出手段（例えば、主制御回路 9 1）と、前記数値算出手段が算出した前記数値情報に応じて、当籤役として決定された場合に前記所定の操作態様を報知する前記特定役の種類を決定可能な対象役決定手段（例えば、主制御回路 9 1）と、前記対象役決定手段が決定した種類の前記特定役が当籤役として決定されると、前記所定の操作態様を報知可能な報知手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を更に備え、前記特定役に応じた結果表示のうち、前記特定の操作態様で停止操作が行われた場合に導出される前記特定の結果表示は、前記複数の特定役の夫々において固有の結果表示（例えば、「C__黒BARリプ」「C__W揃いリプ」など）であり、前記所定の操作態様で停止操作が行われた場合に導出される前記所定の結果表示は、前記複数の役のうち前記特定役以外の役（例えば、「F__通常リプ1」など）が当籤役として決定された場合にも導出され得る汎用の結果表示（例えば、「C__TLリプ」）であり、前記対象役決定手段は、前記数値情報に応じて、前記所定の操作態様を報知する前記特定役の種類を増加させることを特徴とする。

【2970】

このような遊技機によれば、特定の遊技状態において付与され得る遊技価値量に関する数値情報に応じて、所定の操作態様を報知する特定役の種類が増加する。特定役は、所定の操作態様で停止操作が行われた場合と、特定の操作態様で停止操作が行われた場合とで、導出される結果表示が異なるため、所定の操作態様を報知する特定役の種類が少ない状態と多い状態とでは、特定の遊技状態中の結果表示が異なることになり、遊技者が注目する出目（結果表示）が多様化し、遊技の興味が向上する。

ここで、特定の操作態様で停止操作が行われた場合に導出される結果表示は、複数の特定役の夫々において固有の結果表示である一方で、所定の操作態様で停止操作が行われた場合に導出される結果表示は、特定役以外の役が当籤役として決定された場合にも導出され得る汎用の結果表示である。そのため、遊技者は、導出された所定の結果表示（汎用）から特定役が当籤したのか他の役が当籤したのかを把握することができず、遊技者に気付かれることなく出目のバリエーションが異なる状態を制御することができる。

【2971】

また、本発明に係る遊技機において、前記複数の特定役は、他の役に比べて当籤役として決定された場合に前記特定の遊技状態の遊技期間を延長する期待度が高い役であり、前記対象役決定手段は、前記複数の特定役のうち、前記期待度が高い特定役から順に、前記所定の操作態様を報知する特定役として決定することを特徴とする。

【2972】

このような遊技機によれば、特定の遊技状態の遊技期間を延長する期待度が高い特定役から順に、所定の結果表示（汎用）が導出されるように報知が行われる。遊技者にとってみれば、所定の結果表示（汎用）が導出されてしまうと、特定役の当籤を把握することができないため、遊技期間の延長に関して期待を持つことができなくなり好ましくない。しかしながら、数値情報は、特定の遊技状態において付与され得る遊技価値量に関する情報であるため、特定の遊技状態において遊技者が多くの利益を既に得ている又は将来得ることができる場合に特定役の当籤を隠すものであり、遊技者に対して受け入れがたい不利益

を与えるものではなく、却って、過度なめり込みを防止することができる。

【2973】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記23の遊技機を提供することができる。

【2974】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び表示窓）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路91）と、を備える遊技機であって、遊技を行う遊技状態として、所定の遊技状態（例えば、AT中以外の遊技状態）と、前記所定の遊技状態とは異なる特定の遊技状態（例えば、AT）と、を含む複数の遊技状態を有し、前記複数の役には、特定の操作態様で停止操作が行われたときに固有の結果表示（例えば、「C__黒BARリップ」「C__W揃いリップ」など）が導出され、当該特定の操作態様とは異なる所定の操作態様で停止操作が行われたときに他の役（例えば、「F__通常リップ1」など）が当籤役として決定された場合にも導出され得る汎用の結果表示（例えば、「C__TLリップ」）が導出される特定役（例えば、確定役）が含まれ、前記特定の遊技状態に関する特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路91）と、前記特定の遊技状態の各遊技において、遊技情報（例えば、当籤役、ATのストック数、ATの残りゲーム数など）を取得するとともに、取得した前記遊技情報に応じて、前記特定の遊技状態において付与され得る遊技価値量に関する数値情報（例えば、ATポイント）を算出可能な数値算出手段（例えば、主制御回路91）と、前記特定の遊技状態において前記特定役が当籤役として決定されると、当該遊技における前記数値情報に応じて、前記特定役を契機とする第1の特典を付与するか否かを決定可能な第1特典付与決定手段（例えば、主制御回路91）と、前記第1特典付与決定手段が前記第1の特典を付与しないと決定すると、前記特定役が当籤役として決定された遊技よりも後の遊技（例えば、ATの終了時）において、前記第1の特典の付与契機とは異なる付与契機の第2の特典を付与するか否かを決定可能な第2特典付与決定手段（例えば、主制御回路91）と、前記特定役が当籤役として決定された場合に遊技者に対して操作態様を報知可能な報知手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、前記特典付与手段は、前記第1特典付与決定手段が前記第1の特典を付与すると決定すると、前記特定役の当籤を契機として前記第1の特典を付与可能であるとともに、前記第2特典付与決定手段が前記第2の特典を付与すると決定すると、前記第2特典付与決定手段の決定を契機として前記第2の特典を付与可能であり、前記報知手段は、前記第1特典付与決定手段が前記第1の特典を付与しないと決定すると、遊技者に対して前記所定の操作態様を報知することを特徴とする。

【2975】

このような遊技機によれば、特定役の当籤を契機として第1の特典を付与可能であるとともに、第1の特典を付与しない場合にはその後の遊技において第2の特典を付与可能である。ここで、第1の特典を付与しない場合、所定の操作態様が報知される結果、結果表示として汎用の結果表示が導出される。遊技者にとってみれば、第1の特典が付与されていないため実際には不利益が生じているにも関わらず、汎用の結果表示が導出されるため損失感を覚えることがなく、遊技者に不満を感じさせることがない。一方で、第1の特典を付与しない場合には、その後、第2の特典を付与可能であるため、実際に生じた不利益も補てんすることができ、遊技者に不要な不利益を与えることがない。このように特定役の当籤に伴い第1の特典又は第2の特典を付与可能とすることで、特定役の当籤に伴う特典を多様化することができる。

【2976】

また、本発明に係る遊技機において、前記第2特典付与決定手段は、前記第1特典付与決定手段が前記第1の特典を付与しないと決定すると、前記特定役が当籤役として決定された遊技よりも後の遊技における前記数値情報が閾値（例えば、1024pt）を超えている場合、前記第2の特典を付与しないと決定することを特徴とする。

【2977】

このような遊技機によれば、数値情報が閾値を超えている場合には、第2の特典を付与しない。ここで、数値情報は、特定の遊技状態において付与され得る遊技価値量に関する情報であるため、特定の遊技状態において遊技者が多くの利益を既に得ている又は将来得ることができる場合に、数値情報が閾値を超える。このような場合に、第2の特典を付与しないことで、遊技者が得られる利益が過大になってしまうことを防止でき、結果、過度なめり込みを防止しつつ、遊技性を多様化することができる。

【2978】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記24の遊技機を提供することができる。

【2979】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び表示窓）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路91）と、を備える遊技機であって、遊技を行う遊技状態として、所定の遊技状態（例えば、AT中以外の遊技状態）と、前記所定の遊技状態とは異なる特定の遊技状態（例えば、AT）と、を含む複数の遊技状態を有し、前記特定の遊技状態の各遊技において、今回の遊技において付与する遊技価値量に関する情報（例えば、当籤役や払出枚数）を取得するとともに、取得した前記情報に応じて、前記特定の遊技状態においてこれまでに付与された遊技価値量に関する第1数値情報（例えば、累積ポイント）を算出可能な第1数値算出手段（例えば、主制御回路91）と、前記特定の遊技状態の各遊技において、前記特定の遊技状態の残りストック数及び前記特定の遊技状態の残り遊技期間を取得するとともに、取得した前記残りストック数及び前記残り遊技期間に応じて、前記特定の遊技状態において今後付与され得る遊技価値量に関する第2数値情報（例えば、所持ポイント）を算出可能な第2数値算出手段（例えば、主制御回路91）と、算出した前記第1数値情報及び前記第2数値情報に応じて、前記特定の遊技状態において付与され得る遊技価値量に関する第3数値情報（例えば、ATポイント）を算出可能な第3数値算出手段（例えば、主制御回路91）と、前記第3数値算出手段が算出した前記第3数値情報が閾値を超えると、前記特定の遊技状態の遊技期間の延長に関する延長情報を変化（例えば、768ptを超えると黒BARを無効にする）可能な延長情報変化手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備えることを特徴とする。

【2980】

このような遊技機によれば、特定の遊技状態において付与され得る遊技価値量に関する第3数値情報に応じて、特定の遊技状態の遊技期間の延長に関する延長情報が変化するため、特定の遊技状態中の遊技が多様化し、遊技の興趣が向上する。ここで、第3数値情報は、これまでに付与された遊技価値量に関する第1数値情報と、残りストック数や残り遊技期間に応じて算出される今後付与され得る遊技価値量に関する第2数値情報とに基づき算出されるため、特定の遊技状態において遊技者が多くの利益を既に得ている又は将来得ることができる場合に、遊技期間の延長に関する延長情報を変化させることができ、過度なめり込みを防止しつつ、遊技性を多様化することができる。なお、第3数値情報（第1数値情報）は、特定の遊技状態の各遊技において更新されるため、延長情報を毎遊技更新することができ、遊技性をより多様化することができる。

【2981】

また、本発明に係る遊技機において、前記特定の遊技状態の前記残りストック数を消費して前記特定の遊技状態の前記残り遊技期間を決定可能な遊技期間決定手段（例えば、主制御回路91）を更に備え、前記第2数値算出手段は、前記特定の遊技状態の単位遊技当たりに付与される遊技価値量の期待値に応じて、前記特定の遊技状態の前記残り遊技期間に基づき付与され得る遊技価値量に関する第4数値情報（例えば、1G当たり7pt）を算出するとともに、前記残りストック数1つ当たりから前記遊技期間決定手段が決定する前記残り遊技期間の期待値、及び前記特定の遊技状態の単位遊技当たりに付与される遊技価値量の期待値に応じて、前記特定の遊技状態の前記残りストック数に基づき付与され得る

遊技価値量に関する第5数値情報（例えば、ストック1つ当たり600pt）を算出し、これら前記第4数値情報及び前記第5数値情報を合算することで前記第2数値情報を算出し、また、前記遊技期間決定手段が、前記残りストック数を消費して前記残り遊技期間を決定すると、消費した分の前記残りストック数に基づき算出していた前記第5数値情報に替えて、消費した分の前記残りストック数に応じて決定された前記残り遊技期間に基づき算出された前記第4数値情報を用いて前記第2数値情報を算出することを特徴とする。

【2982】

このような遊技機によれば、特定の遊技状態の残りストック数や残り遊技期間からは、今後付与され得る遊技価値量の正確な値は分からないものの、夫々の1単位当たりの期待値から今後付与され得る遊技価値量に近い値を求めることができる。そして、この値を用いて遊技期間の延長に関する延長情報を変化させることで、過度なめり込みを防止しつつ、遊技性を多様化することができる。また、本発明に係る遊技機では、残りストック数を消費して残り遊技期間を決定可能であるが、この場合には、消費した分の残りストック数に対する残り遊技期間の期待値に替えて、残りストック数を消費して具体的に決定した残り遊技期間を用いることで、今後付与され得る遊技価値量に関する数値情報を算出する。そのため、特定の遊技状態において付与され得る遊技価値量に関する数値情報を適切に管理することができる。

【2983】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記25の遊技機を提供することができる。

【2984】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び表示窓）と、複数の役の中から決定された当籤役に依拠して前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路91）と、を備える遊技機であって、遊技を行う遊技状態として、所定の遊技状態（例えば、AT中以外の遊技状態）と、前記所定の遊技状態とは異なる特定の遊技状態（例えば、AT）と、を含む複数の遊技状態を有し、前記特定の遊技状態の各遊技において、遊技情報（例えば、当籤役、ATのストック数、ATの残りゲーム数など）を取得するとともに、取得した前記遊技情報に依拠して、前記特定の遊技状態において付与され得る遊技価値量に関する数値情報（例えば、ATポイント）を算出可能な数値算出手段（例えば、主制御回路91）と、前記数値算出手段が算出した前記数値情報を計数可能な2バイトのカウンタ（例えば、ATポイント用のカウンタ、主制御回路91）と、前記前記カウンタが計数する前記数値情報が閾値以上になると、前記特定の遊技状態の遊技期間の延長に関する延長情報を変化可能な延長情報変化手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、前記閾値は、256の所定数倍の値であることを特徴とする。

【2985】

このような遊技機によれば、特定の遊技状態において付与され得る遊技価値量に関する数値情報が閾値以上になると、特定の遊技状態の遊技期間の延長に関する延長情報が変化するため、特定の遊技状態中の遊技が多様化し、遊技の興趣が向上する。なお、数値情報は、特定の遊技状態の各遊技において更新されるため、延長情報を毎遊技更新することができ、遊技性をより多様化することができる。また、閾値は256の所定数倍の値であるため、処理負荷を軽減することができる。

【2986】

また、本発明に係る遊技機において、前記延長情報変化手段は、前記2バイトのカウンタのうちの上位バイトの値と、前記所定数とを比較し、前記上位バイトの値が前記所定数以上である場合に、前記数値情報が前記閾値以上であると判定することを特徴とする。

【2987】

このような遊技機によれば、閾値として上位バイトと比較可能なデータ（1バイトのデータ）のみを有していればよいため、データ容量や処理負荷を軽減することができる。

【2988】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記 26 の遊技機を提供することができる。

【2989】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール 3 L, 3 C, 3 R 及び表示窓）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路 91）と、を備える遊技機であって、遊技を行う遊技状態として、所定の遊技状態（例えば、A T 中以外の遊技状態）と、前記所定の遊技状態とは異なる特定の遊技状態（例えば、A T）と、を含む複数の遊技状態を有し、前記特定の遊技状態において、所定遊技間（例えば、5 ゲーム間）に当籤した役に関する当籤役情報（例えば、当籤役の履歴情報）を表示可能な履歴表示手段（例えば、表示ユニット 100）と、前記特定の遊技状態において特定役（例えば、レア役）が当籤役として決定されると、前記履歴表示手段に表示する当籤役情報を、第 1 当籤役情報（例えば、宝石（赤））とするか第 2 当籤役情報（例えば、宝石（白））とするかを決定可能な履歴種別決定手段（例えば、主制御回路 91）と、前記履歴種別決定手段が前記第 1 当籤役情報を決定すると、その後の前記所定遊技間において、前記第 2 当籤役情報を決定した場合よりも高い確率で特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路 91）と、前記特定の遊技状態の各遊技において、遊技情報（例えば、当籤役、A T のストック数、A T の残りゲーム数など）を取得するとともに、取得した前記遊技情報に応じて、前記特定の遊技状態において付与され得る遊技価値量に関する数値情報（例えば、A T ポイント）を算出可能な数値算出手段（例えば、主制御回路 91）と、を更に備え、前記履歴表示手段は、前記履歴種別決定手段が前記第 1 当籤役情報を決定すると前記第 1 当籤役情報を表示し、また、前記履歴種別決定手段が前記第 2 当籤役情報を決定すると前記第 2 当籤役情報を表示し、前記履歴種別決定手段は、前記数値算出手段が算出した前記数値情報に応じて、前記履歴表示手段に表示する当籤役情報を、前記第 1 当籤役情報とするか前記第 2 当籤役情報とするか決定することを特徴とする。

【2990】

このような遊技機によれば、特定役の当籤に伴い第 1 当籤役情報が決定された場合には、その後の所定遊技間は特典付与の確率が上がる。ここで、履歴表示手段には、当籤役情報が表示されるため、履歴表示手段に第 1 当籤役情報が表示された場合、遊技者は、その後の遊技において特典が付与されることに期待して遊技を行うことになる。このように履歴表示手段の表示内容に応じて、その後の遊技性が異なるため、特定の遊技状態中の遊技を多様化することができる。

このとき、特定役の当籤時に第 1 当籤役情報又は第 2 当籤役情報の何れを決定するかは、特定の遊技状態において付与され得る遊技価値量に関する数値情報に応じて決まるため、数値情報に応じて特典付与の確率も変化し、多様な遊技性を実現することができる。

【2991】

また、本発明に係る遊技機において、前記数値算出手段が算出した前記数値情報に応じて、抽籤無効状態とするか否かを決定可能な無効制御手段（例えば、主制御回路 91）を更に備え、前記履歴種別決定手段は、前記無効制御手段が前記抽籤無効状態とすることを決定した場合には、必ず、前記履歴表示手段に表示する当籤役情報として前記第 2 当籤役情報を決定し、前記無効制御手段が前記抽籤無効状態とすることを決定しない場合には、所定の確率で、前記履歴表示手段に表示する当籤役情報として前記第 1 当籤役情報を決定することを特徴とする。

【2992】

このような遊技機によれば、抽籤無効状態である場合には、特定役が当籤しても特典付与の確率が低い第 2 当籤役情報しか決定されないため、遊技者にとっては好ましくない。しかしながら、数値情報は、特定の遊技状態において付与され得る遊技価値量に関する情報であるため、抽籤無効状態となるのは、特定の遊技状態において遊技者が多くの利益を既に得ている又は将来得ることができる場合であり、遊技者に対して受け入れがたい不利益を与えるものではなく、却って、過度なめり込みを防止することができる。

【2993】

また、本発明に係る遊技機において、前記特典付与手段が前記特典を付与する場合に、遊技の進行を停止するロック状態を発生可能なロック制御手段（例えば、主制御回路91）を更に備えることを特徴とする。

【2994】

このような遊技機によれば、特典付与時にはロック状態が発生するため、特典が付与されたことを、遊技者が把握することができる。

【2995】

[付記27]

付記27の遊技機は、以下の通りである。

【2996】

特開2010-057732号公報には、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が開示されている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をAT（assist time）という。

【2997】

AT機能を有する従来の遊技機では、ATに当籤した場合であっても当籤状態のまま待機し、当籤状態においてATの開始条件が満たされると、実際にATを開始することが広く行われている。ところで、このような当籤状態のまま待機する従来の遊技機では、待機している間も遊技者にとって有利な情報を報知しており、特に、待機している状態と、AT中との報知確率に差が無かった。そのため、待機している状態であってもAT中と同等の出玉感が得られてしまい、メリハリのない遊技性となっていた。

【2998】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、特定遊技状態中と当該特定遊技状態が開始されるまでの待機期間である待機遊技状態中とで、メリハリのある遊技性を有する遊技機を提供することを目的とする。

【2999】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び表示窓）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路91）と、を備える遊技機であって、前記複数の役には、当籤役として決定された場合に遊技者にとって有利な停止操作の態様が報知され得る報知対象役が含まれ、遊技を行う遊技状態として、所定遊技状態（例えば、AT非当籤の遊技状態）と、前記所定遊技状態よりも遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば、ATや特化ゾーン）と、前記特定遊技状態が開始されるまでの待機期間である待機遊技状態（例えば、ATが開始されるまでの待機状態（特化ゾーン準備））と、を含む複数の遊技状態を有し、前記報知対象役が当籤役として決定された場合に前記有利な停止操作の態様を報知する確率が異なる報知モードとして、第1報知モード（例えば、特殊モードON）と前記第1報知モードよりも前記確率が高い第2報知モード（例えば、特殊モードOFF）とを有し、前記所定遊技状態において第1移行条件（例えば、AT抽籤に当籤）を満たすと、前記待機遊技状態に遊技状態を移行可能であり、また、前記待機遊技状態において第2移行条件（例えば、特化ゾーン開始抽籤に当籤）を満たすと、前記特定遊技状態に遊技状態を移行可能な遊技状態制御手段（例えば、主制御回路91）と、遊技状態が前記所定遊技状態から前記待機遊技状態に移行すると、前記報知モードとして前記第1報知モードを設定可能であり、また、遊技状態が前記待機遊技状態から前記特定遊技状態に移行すると、前記報知モードとして前記第2報知モードを設定可能な報知モード設定手段（例えば、主制御回路91）と、前記第1報知モードにおいて前記報知対象役が当籤役として決定された場合に、所定の確率で前記有利な停止操作の態様を報知可能であり、また、前記第2報知モードにおいて前記報知対象役が当籤役として決定された場合に、前記所定の確率よりも高い特定の確率で前記有利な停止操作

10

20

30

40

50

の態様を報知可能な報知手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を更に備えることを特徴とする。

【3000】

このような遊技機によれば、特定遊技状態が開始されるまでの待機期間である待機遊技状態に移行すると、報知モードとして第 1 報知モードが設定されるため、待機遊技状態中は報知確率が低く、報知対象役に当籤しても有利な停止操作の態様が報知され難い。他方、待機遊技状態から特定遊技状態に移行した場合には、報知モードとして第 2 報知モードが設定され得るため、特定遊技状態中は報知確率が高く、報知対象役に当籤した場合に有利な停止操作の態様が報知される。その結果、本発明に係る遊技機では、特定遊技状態中と待機遊技状態中とで報知確率が異なるため、両遊技状態の出玉感にメリハリが生じ、興趣が向上する。

10

【3001】

また、本発明に係る遊技機において、再遊技役が当籤役として決定される確率が異なる R T 状態として第 1 R T 状態と第 2 R T 状態とを含む複数の R T 状態を有するとともに、前記複数の役には、前記第 1 R T 状態において当籤役として決定されると第 1 の結果表示（例えば、X D リプ以外のリプレイ）を導出可能であり、前記第 2 R T 状態において当籤役として決定されると前記第 1 の結果表示を導出不可（例えば、X D リプが表示されてしまう）な特定役が含まれ、前記遊技状態制御手段は、前記待機遊技状態において前記特定役が当籤役として決定されると、前記特定遊技状態に遊技状態を移行可能であり、前記報知モード設定手段は、前記待機遊技状態において前記特定役が当籤役として決定され、前記第 1 の結果表示が導出されると、前記報知モードとして前記第 2 報知モードを設定可能であることを特徴とする。

20

【3002】

このような遊技機によれば、待機遊技状態から特定遊技状態への移行は、特定役が当籤役として決定されたことのみをもって行われるが、第 1 報知モードから第 2 報知モードへの切り替えは、特定役が当籤役として決定されただけでは行われずに、第 1 の結果表示が導出された場合に行われる。そのため、本発明に係る遊技機では、特定遊技状態においても報知確率が低くなることもある。ここで、第 1 の結果表示は、特定役に当籤したときの R T 状態が第 1 R T 状態である場合には導出可能であるが、第 2 R T 状態である場合には導出されることがない。そのため、本発明に係る遊技機では、待機遊技状態中の R T 状態に応じて、その後を開始する特定遊技状態の報知確率を異ならせることができるため、開始直後の特定遊技状態の出玉感にメリハリを生じさせることができる。

30

【3003】

〔付記 28〕

付記 28 の遊技機は、以下の通りである。

【3004】

特開 2010-057732 号公報には、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が開示されている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間を A T (assist time) という。

40

【3005】

従来、A T 機や A R T 機では、サブ（副制御）側の制御のもとにナビを行っていたが、ナビの有無が遊技者の利益（いわゆる、出玉）に影響を与えるため、近年では、遊技者の利益を管理するメイン（主制御）側でナビを行うことが求められている。ところで、従来のようにサブ側の制御のもとでナビを行う場合には、ナビは演出としての意味合いがあり、サブ側のナビ内容は、メイン側のナビ内容と一致しないことがあった。一例として、第 1 停止操作のみを要求する 3 択の押し順役と、第 1 停止操作及び第 2 停止操作を要求する 6 択の押し順役を有する仕様において、3 択の押し順役の当籤時に、メイン側では 3 択の押し順に応じたナビを行う一方で、サブ側では、6 択の押し順役であるか 3 択の押し順役

50

であるかを分からなくするために、敢えて6択の押し順に応じたナビを行うことがあった。このような制御では、サブ側のナビにより演出的に多様なナビが可能であるものの、メイン側のナビ内容とサブ側のナビ内容とが一致しないため、好ましくなかった。

【3006】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、メイン側のナビ内容とサブ側のナビ内容とを一致させつつも、演出的に多様なナビが可能な遊技機を提供することを目的とする。

【3007】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L、3C、3R及び表示窓）と、開始操作を検出すると、前記リールを回転させることにより前記図柄を変動表示させるとともに、停止操作を検出すると、複数の役の中から決定された当籤役に依拠して前記リールの回転を停止させることにより前記図柄を停止表示させることで、前記リールを用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記遊技に関する演出を制御可能な演出制御手段（例えば、副制御回路101）と、を備える遊技機であって、前記複数の役には、M番目に停止する前記リールに対する停止操作である第M停止操作（例えば、第1停止操作）の態様が適切である場合に所定の図柄の組合せを停止表示可能であり、前記第M停止操作の態様が適切でない場合に前記所定の図柄の組合せを停止表示不可能な複数の第1択数役（例えば、3択の押し順役）と、前記第M停止操作の態様が適切、かつ、前記第M停止操作よりも後の第N停止操作（例えば、第2停止操作）の態様が適切である場合に特定の図柄の組合せを停止表示可能であり、前記第M停止操作の態様又は前記第N停止操作の態様が適切でない場合に前記特定の図柄の組合せを停止表示不可能な複数の第2択数役（例えば、6択の押し順役）と、が含まれ、前記複数の第1択数役には、前記第M停止操作が第1の態様である、第1停止態様（例えば、右1st）である場合に、前記所定の図柄の組合せを停止表示可能であり、停止操作の態様が前記第1停止態様とは異なる態様である場合に、前記所定の図柄の組合せを停止表示不可能な特定第1択数役（例えば、右1stが正解の3択の押し順役）が含まれ、前記複数の第2択数役には、前記第M停止操作が第1の態様であり、かつ、前記第N停止操作が第2の態様である、第2停止態様（例えば、右左中の押し順）である場合に、前記特定の図柄の組合せを停止表示可能であり、停止操作の態様が前記第2停止態様とは異なる態様である場合に、前記特定の図柄の組合せを停止表示不可能な特定第2択数役（例えば、右左中が正解の6択の押し順役）と、前記第M停止操作が第1の態様であり、かつ、前記第N停止操作が第3の態様である、第3停止態様（例えば、右中左）である場合に、前記特定の図柄の組合せを停止表示可能であり、停止操作の態様が前記第3停止態様とは異なる態様である場合に、前記特定の図柄の組合せを停止表示不可能な所定第2択数役（例えば、右中左が正解の6択の押し順役）と、が含まれ、前記遊技制御手段により制御され、報知状態において前記第1択数役又は前記第2択数役が当籤役として決定された場合に、遊技者に対して停止操作の態様を報知可能なメイン側報知手段（例えば、主制御回路91、指示モニタ）と、前記演出制御手段により制御され、前記報知状態において前記第1択数役又は前記第2択数役が当籤役として決定された場合に、遊技者に対して停止操作の態様を報知可能なサブ側報知手段（例えば、副制御回路101、表示ユニット100）と、を更に備え、前記報知状態において前記特定第1択数役が当籤役として決定されると、前記メイン側報知手段は、前記第2停止態様又は前記第3停止態様（例えば、指示モニタにおいて「5」又は「6」）を報知し、前記サブ側報知手段は、前記メイン側報知手段が前記第2停止態様を報知した場合には前記第2停止態様（例えば、右左中）を報知し、前記メイン側報知手段が前記第3停止態様を報知した場合には前記第3停止態様（例えば、右中左）を報知し、前記報知状態において前記特定第2択数役が当籤役として決定されると、前記メイン側報知手段及び前記サブ側報知手段は、前記第2停止態様（例えば、指示モニタに「5」、表示ユニット100に右左中）を報知し、前記報知状態において前記所定第2択数役が当籤役として決定されると、前記メイン側報知手段及び前記サブ側報知手段は、前記第3停止態様（例えば、指示モニタに「6」、表示ユニット100に右中左

10

20

30

40

50

)を報知することを特徴とする遊技機。

【3008】

このような遊技機によれば、第2択数役が当籤役として決定された場合には、メイン側報知手段もサブ側報知手段も、当籤した第2択数役に適切な停止操作の態様を報知する。一方で、第1択数役が当籤役として決定された場合には、メイン側報知手段において、第1択数役では要求されることのない第N停止操作の態様も報知し、サブ側報知手段は、メイン側報知手段に対応する内容を報知する。これにより、本発明に係る遊技機によれば、メイン側のナビ内容とサブ側のナビ内容を一致させるつつも、演出的に多様なナビを行うことができる。

【3009】

〔付記29〕

付記29の遊技機は、以下の通りである。

【3010】

特開2010-057732号公報には、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が開示されている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする(ナビを行う)などといい、ナビが行われる期間をAT(assist time)という。

【3011】

ところで、このようなAT機能を有する遊技機として、所定の条件を満たしたときにAT期間を延長する確率が高い上乗せ区間に移行可能にした遊技機も知られているが、従来の遊技機では、上乗せ区間もAT中であるため、上乗せ区間中も遊技者にとって有利な情報を報知していた。しかしながら、このような遊技機では、上乗せ区間中に、AT期間を延長する確率を高くするという特典に加えて、更に遊技者にとって有利な情報を報知するという特典を与えてしまうため、遊技者に与える特典が大きくなりすぎてしまい好ましくなかった。

【3012】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、上乗せ区間の遊技性を損なうことなく、上乗せ区間中に遊技者に与える特典を適切な範囲に収めることが可能な遊技機を提供することを目的とする。

【3013】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段(例えば、リール3L、3C、3R及び表示窓)と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段(例えば、主制御回路91)と、を備える遊技機であって、遊技を行う遊技状態として、所定の遊技状態(例えば、AT中以外の遊技状態)と、前記所定の遊技状態とは異なる特定の遊技状態(例えば、AT)と、を含む複数の遊技状態を有するとともに、前記特定の遊技状態として、通常区間(例えば、AT)と前記通常区間よりも前記特定の遊技状態の遊技期間を延長する期待度が高い上乗せ区間(例えば、AT中CZ)とを有し、前記複数の役には、特定の操作態様で停止操作が行われたときに付与される遊技価値量が、前記特定の操作態様とは異なる操作態様で停止操作が行われたときに付与される遊技価値量と異なる特定役(例えば、打順ベル)が含まれ、前記特定の遊技状態において前記特定役が当籤役として決定されると、前記特定の操作態様を報知可能な報知手段(例えば、主制御回路91)と、前記特定の遊技状態の前記通常区間において開始条件を満たすと、前記特定の遊技状態の前記上乗せ区間を開始可能であり、前記特定の遊技状態の前記上乗せ区間において終了条件を満たすと、当該上乗せ区間を終了可能な上乗せ区間制御手段(例えば、主制御回路91)と、を更に備え、前記報知手段は、前記特定の遊技状態の前記通常区間において前記特定役が当籤役として決定された場合には、所定の確率で前記特定の操作態様を報知する一方で、前記特定の遊技状態の前記上乗せ区間において前記特定役が当籤役として決定された場合には、前記所定の確率よりも低い確率で前記特定の操作態様を報知することを特徴とする。

10

20

30

40

50

【3014】

このような遊技機によれば、特定の遊技状態の通常区間から上乗せ区間に移行すると、特定の遊技状態の遊技期間を延長する期待度が高くなる一方で、特定役が当籤したときの報知頻度が低くなる。これにより、遊技期間の延長という上乗せ区間の遊技性を損なうことなく、上乗せ区間中に遊技者に与える特典を適切な範囲に収めることができる。また、本発明に係る遊技機のように、上乗せ区間中の報知頻度を低くすることで、その分の割合を他の部分に回すことができ、例えば、上乗せ区間中も報知頻度が高い遊技機と比べて、上乗せ区間への移行頻度を高くすることや、上乗せ区間中の上乗せ期待度を高くすることなどもできる。

【3015】

また、本発明に係る遊技機において、前記特定の遊技状態において当籤役として決定された役に応じて、前記特定の遊技状態の遊技期間を延長可能な上乗せ制御手段（例えば、主制御回路91）を更に備え、前記上乗せ制御手段は、前記特定の遊技状態の前記通常区間において前記特定役が当籤役として決定された場合、前記特定の遊技状態の遊技期間を延長しない一方で、前記特定の遊技状態の前記上乗せ区間において前記特定役が当籤役として決定された場合、前記特定の遊技状態の遊技期間を延長可能であることを特徴とする。

【3016】

上述したように本発明に係る遊技機では、上乗せ区間において特定役に当籤した場合の報知頻度が低くなるため、上乗せ区間に特定役に当籤してしまうことは、遊技者にとって好ましくない。この点、本発明に係る遊技機では、特定の遊技状態の通常区間において特定役が当籤しても遊技期間を延長しないが、特定の遊技状態の上乗せ区間では、特定役が当籤すると遊技期間を延長することがある。これにより、上乗せ区間中に特定役に当籤した場合であっても、遊技者は不満を感じることはなくなるため、上乗せ区間中の遊技の興趣が向上する。

【3017】

【付記30】

付記30の遊技機は、以下の通りである。

【3018】

また、従来、過去の遊技結果の履歴を参照して特典を付与する遊技機も知られており、例えば、特開2013-252312号公報には、5ゲーム分の入賞履歴を所定の条件に従って表示するとともに、入賞履歴データを保持して、入賞履歴が条件コードデータに該当する入賞履歴となつてことに基づいてARTの抽籤を行う遊技機が開示されている。

【3019】

このような遊技機によれば、今回の遊技だけでなく、過去の遊技の履歴も加味して制御が行われるため、多彩な遊技性を実現することができるが、今回の遊技の結果に応じて満たされる条件コードデータは、1つだけであり更なる改善の余地があった。

【3020】

本発明はこのような要望に鑑みてなされたものであり、従来にない履歴制御が可能な遊技機を提供することを目的とする。

【3021】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール3L、3C、3R及び表示窓）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路91）と、を備える遊技機であつて、前記複数の役には、第1グループ（例えば、リプレイ群）に属する役（例えば、「F__通常リプ1」など）と第2グループ（例えば、レア役群）に属する役（例えば、「F__弱チャンス」など）と第1グループ及び第2グループの双方に属する特定役（例えば、「F__チャンスリプ」）とが含まれ、所定遊技間（例えば、5ゲーム間）に当籤役として決定された役に関する当籤役情報を管理可能な履歴管理手段（例えば、主制御回路91）と、前記所定遊技間に前記第1グループに属する役が当籤役として決定された場合に満たし得る第1履歴条件（例えば、リプ3連以上で行う履歴抽籤に当籤）

10

20

30

40

50

を満たすと第1の特典（例えば、C Z）を付与可能であるとともに、前記所定遊技間に前記第2グループに属する役が当籤役として決定された場合に満たし得る第2履歴条件（例えば、レア役3個以上で行う履歴抽籤に当籤）を満たすと第2の特典（例えば、A T）を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、前記特典付与手段は、前記特定役が当籤役として決定されたことを契機に、前記第1履歴条件及び前記第2履歴条件の双方を満たした場合、前記第1の特典及び前記第2の特典の双方を付与可能であることを特徴とする。

【3022】

このような遊技機によれば、第1の特典の付与契機となる第1グループと、第2の特典の付与契機となる第2グループとの双方に属する特定役を有し、この特定役の当籤に伴い、所定遊技間の当籤役の履歴が、第1の特典の付与条件（第1履歴条件）と第2の特典の付与条件（第2履歴条件）との双方を満たした場合に、第1の特典及び第2の特典の双方を付与する。このように本発明に係る遊技機によれば、特定役の当籤という1つのことを契機として、複数の特典を付与することができるため、従来の履歴制御にはない新たな履歴制御が可能になる。

【3023】

また、本発明に係る遊技機では、前記特典付与手段は、前記所定遊技間に前記第1グループに属する役が当籤役として決定された回数が第1回수에達すると前記第1の特典を付与可能であるとともに、前記所定遊技間に前記第2グループに属する役が当籤役として決定された回数が第2回수에達すると前記第2の特典を付与可能であり、前記履歴管理手段は、前記所定遊技間において前記特定役が当籤役として決定された場合、前記第1グループに属する役が当籤役として決定された回数と前記第2グループに属する役が当籤役として決定された回数との双方を加算可能であることを特徴とする。

【3024】

このような遊技機によれば、特定役が当籤すると、第1グループに属する役の当籤回数と第2グループに属する役の当籤回数との双方が加算されるため、その後の遊技において第1の特典の付与条件又は第2の特典の付与条件が満たされる可能性が高まり、遊技者は、その後の遊技に関して期待を持つことができる。

【3025】

また、本発明に係る遊技機では、前記履歴管理手段が管理する前記所定遊技間分の前記当籤役情報を表示可能な履歴表示手段（例えば、副制御回路101、表示ユニット100）を更に備えることを特徴とする。

【3026】

このような遊技機によれば、遊技者は、所定遊技間分の当籤役情報を把握することができるため、遊技の興味が向上する。

【3027】

【付記31】

付記31の遊技機は、以下の通りである。

【3028】

特開2010-057732号公報には、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が開示されている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をA T（assist time）という。

【3029】

このようなA T機能を備える遊技機では、通常の状態から特定の遊技状態（A T）に移行させるまでの制御に様々な工夫がなされており、例えば、特定の遊技状態への移行確率を定めるモードを複数備え、現在のモード毎に移行期待度を異ならせる制御も知られている。しかしながら、このような制御は多くの遊技機において採用されており、単にモードを設けるだけでは遊技が単調になり、特定の遊技状態への移行に関して更なる改善が求め

られている。

【3030】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、特定の遊技状態への移行に関して従来にない新たな制御が可能な遊技機を提供することを目的とする。

【3031】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール3L, 3C, 3R及び表示窓）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路91）と、を備える遊技機であって、遊技を行う遊技状態として、所定の遊技状態（例えば、CZ）と、特定の遊技状態（例えば、初回ボーナスや連ボーナス）とを含む複数の遊技状態を有するとともに、前記特定の遊技状態は、第1区間（例えば、小役ゲーム）と第2区間（例えば、JACゲーム）とを有し、前記特定の遊技状態の前記第1区間において第1条件（例えば、リプレイに当籤）を満たすと、前記特定の遊技状態の前記第2区間に遊技状態を移行可能であり、前記特定の遊技状態の前記第2区間において第2条件（例えば、4ゲーム経過すると）を満たすと、前記特定の遊技状態の前記第1区間に遊技状態を移行可能な特定遊技中移行制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記特定の遊技状態において終了条件（例えば、小役ゲームが25ゲーム経過すると）を満たすと、前記特定の遊技状態を終了して前記所定の遊技状態を開始可能な終了制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記特定の遊技状態において当籤役として決定された役に応じて数値情報（例えば、獲得ポイント）を付与可能な数値付与手段と、前記特定の遊技状態において前記数値付与手段が付与した前記数値情報の合計を計数可能な計数手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、前記特定の遊技状態への移行期待度が異なる複数のモード情報（例えば、得点ランク）を有し、前記特定の遊技状態の終了時に前記計数手段が計数している前記数値情報を合計した値に応じて、前記複数のモード情報の中から一のモード情報を決定可能なモード決定手段（例えば、主制御回路91）と、前記所定の遊技状態において、前記一のモード情報に応じて前記特定の遊技状態に移行するか否かを決定する特定遊技開始決定手段（例えば、主制御回路91）と、前記特定遊技開始決定手段が前記特定の遊技状態に移行すると決定すると、前記特定の遊技状態を開始可能な開始制御手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、前記数値付与手段は、前記特定の遊技状態の前記第2区間では、前記特定の遊技状態の前記第1区間よりも多い前記数値情報を付与可能であることを特徴とする。

【3032】

このような遊技機によれば、特定の遊技状態では数値情報が付与され、特定の遊技状態の終了時に、獲得した数値情報に応じて、特定の遊技状態への移行期待度を定めるモード情報が決定される。特定の遊技状態が終了した後の所定の遊技状態では、特定の遊技状態への移行するか否かを決定しており、移行すると決定した場合には、終了した特定の遊技状態に再度移行する。これにより、本発明に係る遊技機では、特定の遊技状態中は、特定の遊技状態に再度移行するための数値情報の獲得遊技という遊技性を有し、特定の遊技状態中の遊技の結果に応じて、再度、特定の遊技状態に戻るものの期待度が変わる。遊技者にとってみれば、特定の遊技状態に移行しただけでは終わらず、特定の遊技状態中の遊技にも集中することになるため、特定の遊技状態への移行に関して従来にない新たな遊技性を実現することができる。

また、本発明において、特定の遊技状態は、第1区間と第2区間とにより構成され、第2区間では第1区間よりも多い数値情報が付与される。遊技者にとってみれば、第1区間であるか第2区間であるかに応じてその後の遊技の流れが異なるため、遊技性がより多様化し、遊技の興趣が向上する。

【3033】

また、本発明に係る遊技機において、前記特定の遊技状態として、第1特定の遊技状態（例えば、SBIG）と第2特定の遊技状態（例えば、WBIG）とを有し、前記特定遊技開始決定手段が前記特定の遊技状態に移行すると決定すると、開始する前記特定の遊技

状態の種類を決定可能な種類決定手段（例えば、主制御回路 91）を更に備え、前記開始制御手段は、前記種類決定手段が前記第 1 特定の遊技状態を開始すると決定すると前記第 1 特定の遊技状態を開始し、前記種類決定手段が前記第 2 特定の遊技状態を開始すると決定すると前記第 2 特定の遊技状態を開始し、前記数値付与手段は、前記第 2 特定の遊技状態では、前記第 1 特定の遊技状態よりも多い前記数値情報を付与可能であることを特徴とする。

【3034】

このような遊技機によれば、第 2 特定の遊技状態では第 1 特定の遊技状態よりも多い数値情報が付与される。遊技者にとってみれば、第 1 特定の遊技状態であるか第 2 特定の遊技状態であるかに応じてその後の遊技の流れが異なるため、遊技性がより多様化し、遊技の興趣が向上する。

10

【3035】

また、本発明に係る遊技機において、前記特定遊技中移行制御手段は、前記特定の遊技状態の前記第 1 区間において所定役（例えば、リプレイ）が当籤役として決定されると前記第 1 条件を満たしたとして、前記特定の遊技状態の前記第 2 区間に遊技状態を移行可能であり、前記特定の遊技状態の前記第 2 区間において行われた遊技の回数が所定回数（例えば、4 ゲーム）に達すると前記第 2 条件を満たしたとして、前記特定の遊技状態の前記第 1 区間に遊技状態を移行可能であり、前記終了制御手段は、前記特定の遊技状態のうちの第 2 区間において行われた遊技の回数を除く前記第 1 区間において行われた遊技の回数が特定回数に達すると（例えば、JAC ゲームを除く小役ゲームが 25 ゲーム経過すると）前記終了条件を満たしたとして、前記特定の遊技状態を終了して前記所定の遊技状態を開始可能であることを特徴とする。

20

【3036】

このような遊技機によれば、特定の遊技状態は、第 2 区間において行われた遊技の回数に関わらず第 1 区間において行われた遊技の回数が特定回数に達すると終了する。そのため、特定の遊技状態において第 2 区間に移行できた場合には、第 2 区間の間は特定の遊技状態が終了することなく、また、第 2 区間は多くの数値情報を獲得することができるため、第 2 区間への移行回数が増えるほど終了後に再び特定の遊技状態に戻ることに期待を持つことができる。

【3037】

30

【付記 32】

付記 32 の遊技機は、以下の通りである。

【3038】

特開 2010-057732 号公報には、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が開示されている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間を A T (assist time) という。

【3039】

ところで、A T 機能を有する従来の遊技機では、A T（特別区間）への移行可否を報せる演出（例えば、成功すると A T への移行に当籤、失敗すると非当籤）を行うこともあるが、従来の遊技機では、このような演出が途中でキャンセルされてしまうことがあった。演出がキャンセルされてしまうと、せっかくの演出の演出効果が低下し、興趣が低下してしまうため、更なる改善の余地があった。

40

【3040】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、特別区間への移行可否に報せる演出の演出効果を低下させてしまうことを軽減可能な遊技機を提供することを目的とする。

【3041】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール 3 L, 3 C, 3 R 及び表示窓）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可

50

変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を備える遊技機であって、遊技を行う遊技状態として、所定の遊技状態（例えば、通常区間）と、特定の遊技状態（例えば、有利区間）とを含む複数の遊技状態を有するとともに、前記特定の遊技状態は、所定回数の遊技が行われる演出区間（例えば、前兆）より構成される第 1 特定の遊技状態（例えば、ガセ前兆）と、前記所定回数の遊技が行われる前記演出区間とその後の遊技者にとって有利な特別区間（例えば、疑似ボーナスと C Z との連荘）とにより構成される第 2 特定の遊技状態（例えば、本前兆及び疑似ボーナスと C Z との連荘）と、を有し、前記所定の遊技状態において所定役（例えば、レア役）が当籤役として決定されると、前記特定の遊技状態の種類を決定可能な種類決定手段（例えば、主制御回路 9 1）と、前記種類決定手段が前記第 1 特定の遊技状態を開始すると決定すると前記第 1 特定の遊技状態を開始し、前記第 1 特定の遊技状態において前記所定回数の遊技が行われて前記演出区間が終了すると、前記第 1 特定の遊技状態を終了して前記所定の遊技状態に移行可能な第 1 遊技状態制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、前記種類決定手段が前記第 2 特定の遊技状態を開始すると決定すると前記第 2 特定の遊技状態を開始し、前記第 2 特定の遊技状態において前記所定回数の遊技が行われて前記演出区間が終了すると、その後、前記特別区間を開始するとともに、当該特別区間の終了条件を満たすと、前記第 2 特定の遊技状態を終了して前記所定の遊技状態に移行可能な第 2 遊技状態制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、前記演出区間において、その後、前記特別区間が開始されるか否かの成否に関する所定演出を実行可能な演出実行手段（例えば、副制御回路 1 0 1、表示ユニット 1 0 0）と、前記第 1 特定の遊技状態の終了時に遊技の進行を停止するロック状態を発生可能なロック制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を更に備え、前記演出実行手段は、前記種類決定手段が前記第 1 特定の遊技状態を開始すると決定している場合、前記演出区間及びその後の前記ロック状態を用いて前記所定演出を実行可能であることを特徴とする遊技機。

【3 0 4 2】

このような遊技機によれば、所定の遊技状態から特定の遊技状態に移行した場合、特定の遊技状態の種類（第 1 特定の遊技状態又は第 2 特定の遊技状態）に関わらず、まず、所定回数の遊技が行われる演出区間に移行する。この演出区間では、その後、特別区間が開始されるか否かの成否に関する所定演出が行われるため、特定の遊技状態の種類として第 1 特定の遊技状態が決定されている場合には、失敗演出が行われ、特定の遊技状態の種類として第 2 特定の遊技状態が決定されている場合には、成功演出が行われる。また、本発明に係る遊技機では、第 1 特定の遊技状態の終了時にロック状態を発生させるが、第 1 特定の遊技状態では、演出区間の終了時が特定の遊技状態の終了時と一致するため、第 1 特定の遊技状態に移行した場合には、演出区間及びその後のロック状態を用いて所定演出を実行することができ、所定演出がキャンセルされてしまうことがなく、特別区間への移行当否に報せる所定演出の演出効果を低下させてしまうことを軽減することができる。

【3 0 4 3】

また、本発明に係る遊技機において、前記ロック制御手段は、前記第 2 特定の遊技状態の終了時に遊技の進行を停止するロック状態を発生可能であり、前記演出実行手段は、前記種類決定手段が前記第 2 特定の遊技状態を開始すると決定している場合、前記ロック状態を用いて前記特別区間の遊技結果に関する特定演出を実行可能であることを特徴とする。

【3 0 4 4】

このような遊技機によれば、第 2 特定の遊技状態は、特別区間の終了時が特定の遊技状態の終了時と一致するため、ロック状態を用いて特定演出を実行することで、例えば、特別区間中のメダルの獲得枚数などの特別区間中の遊技結果を遊技者に対して報せることができる。すなわち、本発明に係る遊技機では、特定の遊技状態の終了時のロック状態を用いて、特別区間への移行当否を報せる所定演出及び特別区間中の遊技結果を報せる特定演出を適切に行うことができる。

【3 0 4 5】

【付記 3 3】

付記 3 3 の遊技機は、以下の通りである。

【3046】

このリール停止制御に関して、特開 2012-200497 号公報には、内部当籤役として決定された役に対応する図柄の組合せを構成する図柄最大滑り駒数の範囲内で最大限に引き込むようにした遊技機（いわゆる 5 号機）が開示されている。このような遊技機によれば、従来の遊技機（いわゆる 4 号機）で可能であった、内部当籤しているにも関わらず停止制御しない制御が廃され、対応する図柄の組合せを狙えば、内部当籤している役に応じた図柄の組合せを必ずそろえることができるため、公平な遊技を実現することができる。

【3047】

また、このような停止制御を行う遊技機として、近年、ベルなどの当籤確率の高い小役とスイカなどの当籤確率の低いレア役とが、第 2 停止時にテンパイしており、第 3 停止時に何れの役の入賞もなかったときにリーチ目となってボーナスなどの特典が確定する遊技機も知られている。しかしながら、小役とレア役とがテンパイする従来の制御では、遊技者の停止操作が煩雑になり煩わしいという問題があった。すなわち、小役とレア役とがテンパイした場合、遊技者は、レア役を取りこぼすことがないように停止操作を行うことになるが、ベルなどの小役は、レア役やボーナス役に比べて当籤確率が高いため、小役とレア役とがテンパイした場合には基本的にベルが入賞し、レア役の入賞やリーチ目が表示される可能性は少ない。従来の制御では、このような場合にまでレア役を取りこぼすことがない停止操作を行う必要があり、遊技者は煩わしさを感じてしまっていた。

【3048】

本発明は、このような問題に鑑みてなされたものであり、遊技者の停止操作を簡易にしつつも、停止出目に応じて遊技者が期待感を持つことの可能な遊技機を提供することを目的とする。

【3049】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された所定数のリールのリール（例えば、リール 3 L, 3 C, 3 R）を備え、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記図柄を停止表示させることで、前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、前記複数の役には、各リールの一つの図柄を表示する単位図柄表示領域を夫々結ぶ直線状のライン（例えば、センターライン、トップライン、ボトムライン、クロスアップライン、クロスダウンライン）に沿って第 1 の図柄（例えば、ベル）が並んで表示され得る特定役（例えば、「F __ 打順 2 ベル A 1」「F __ 打順 2 ベル A 2」「F __ 打順 2 ベル B 1」「F __ 打順 2 ベル B 2」）と、前記ラインに沿って第 2 の図柄（例えば、スイカ）が並んで表示され得る所定役（例えば、「F __ スイカ 1」「F __ スイカ 2」）と、が含まれるとともに、前記特定役には、第 1 特定役（例えば、「F __ 打順 2 ベル A 1」「F __ 打順 2 ベル A 2」）と第 2 特定役（例えば、「F __ 打順 2 ベル B 1」「F __ 打順 2 ベル B 2」）と、が含まれ、前記特定役が当籤役として決定された場合には第 1 の確率で特典（例えば、初回ボーナスの当籤）を付与可能であり、前記所定役が当籤役として決定された場合に前記第 1 の確率よりも高い第 2 の確率で前記特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路 9 1）と、停止操作を検出すると、複数の役の中から決定された当籤役に応じて、前記停止操作に対応するリールの回転を停止可能な停止制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を更に備え、前記停止制御手段は、前記第 1 特定役が当籤役として決定されている場合、所定数の前記リールのうちの特定数の前記リールを停止した時点において、前記ラインに沿って前記第 1 の図柄がテンパイし、前記第 2 の図柄がテンパイしないように前記リールの回転を停止し、前記第 2 特定役が当籤役として決定されている場合、所定数の前記リールのうちの特定数の前記リールを停止した時点において、前記ラインに沿って前記第 1 の図柄及び前記第 2 の図柄の双方がテンパイするように前記リールの回転を停止し、

10

20

30

40

50

前記特定役が当籤役として決定される確率は、前記所定役が当籤役として決定される確率よりも高いことを特徴とする。

【3050】

このような遊技機によれば、特定役は、当籤役として決定される確率が高いものの、特典付与の期待度が低く、所定役は、当籤役として決定される確率は低いものの、特典付与の期待度が高い。これら特定役と所定役とは、第2停止時に双方がテンパイすることもあるが、特定役のうち第1特定役が当籤役として決定されている場合には、所定役はテンパイすることなく特定役のみがテンパイする。遊技者にとってみれば、当籤確率が高く特典付与が期待し難い第1特定役の当籤時にまで所定役の取りこぼしを気にして停止操作を行う必要がないため、停止操作に対する煩わしさを軽減することができる。

10

【3051】

ここで、特定役の当籤時には所定役をテンパイさせずに、所定役の当籤時にのみ所定役をテンパイさせる停止制御も考えられ、このような停止制御にすることで、遊技者の停止操作を最も簡易にすることができる。しかしながら、このような停止制御は、停止操作を簡易にするという観点からは好ましいものの、テンパイした停止出目の形から当籤役が把握できてしまい、遊技が単調になってしまうため、遊技性の観点から好ましくない。すなわち、遊技性を考えた場合、停止出目の形から所定役かもしれないといった期待感を抱くことができる程度が好ましい。

【3052】

この点、本発明に係る遊技機では、特定役のうち第2特定役が当籤役として決定されている場合には、特定役と所定役との双方がテンパイするため、双方がテンパイする停止出目の出現頻度を第2特定役の当籤確率分高めることができる。このように本発明に係る遊技機では、第1特定役という特定役のみがテンパイする役と、第2特定役という特定役と所定役の双方がテンパイする役とを有することで、遊技者の停止操作を簡易にしつつも、停止出目に応じて遊技者が期待感を持つことができる。

20

【3053】

また、本発明に係る遊技機において、前記複数の役には、所定数の前記リールのうちの特定数の前記リールを停止した時点において、前記ラインに沿って前記第1の図柄及び前記第2の図柄の双方がテンパイ可能、かつ、前記特定役及び前記所定役の何れも入賞しない特別役（例えば、「F __ リーチ目リプA1」）が更に含まれ、前記特典付与手段は、前記特別役が当籤役として決定されると、前記第2の確率よりも高い確率で前記特典を付与することを特徴とする。

30

【3054】

このような遊技機によれば、特定役と所定役の双方がテンパイした遊技において何れも入賞しない場合には、特別役に基づく特典が付与されるため、遊技者は、双方がテンパイした場合に期待感を持って遊技を行うことができる。

【3055】

また、本発明に係る遊技機において、前記第1特定役が当籤役として決定される確率と、前記第2特定役が当籤役として決定される確率とは、異なる確率であることを特徴とする。

40

【3056】

このような遊技機によれば、特定役のみがテンパイする停止出目と、特定役と所定役の双方がテンパイする停止出目との出現頻度を、夫々の当籤確率に応じて調整することができる。

【3057】

【付記34】

付記34の遊技機は、以下の通りである。

【3058】

AT機能を有する遊技機として、特開2017-169968号公報には、遊技者が有利となるような情報を報知可能な有利区間と、当該情報を報知しない非有利区間（通常区

50

間)とを設け、有利区間が長期間にわたり継続した場合に(例えば、1500ゲーム経過した場合に)、残りのゲーム数に関わらず強制的に有利区間を終了させるリミット処理を行う遊技機が開示されている。

【3059】

上述の遊技機によれば、有利区間中に遊技者が得る利益を一定の範囲に収めることができるため、遊技の射幸性が徒に高まってしまうことを抑制することができる。しかしながら、有利区間が連続して複数回実行されてしまうと、1回の有利区間で得られる利益は抑えることができるが、複数回の総合で得られる利益が過大になってしまう可能性があり、このような場合には、遊技の射幸性が徒に高まってしまう。

【3060】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、射幸性を適切に抑制可能な遊技機を提供することを目的とする。

【3061】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段(例えば、リール3L, 3C, 3R及び表示窓)と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段(例えば、主制御回路91)と、を備える遊技機であって、遊技の結果として付与された遊技価値量から遊技に用いられた遊技価値量を減算した獲得差数(例えば、差枚数)を計数可能な計数手段(例えば、打ち止め用カウンタ)と、前記計数手段が計数する前記獲得差数が閾値(例えば、14500枚)を超えたか否かを判定可能な判定手段(例えば、主制御回路91)と、前記判定手段が前記獲得差数が前記閾値を超えたと判定すると、継続して遊技を行うことが不可能な打ち止め状態とする打止制御手段(例えば、主制御回路91)と、所定の解除条件を満たすと、前記打ち止め状態を解除して遊技を継続可能にする打止解除手段(例えば、主制御回路91)と、を更に備えることを特徴とする。

【3062】

このような遊技機によれば、電源が投入された後の遊技価値の獲得差数が閾値を超えると、継続して遊技を行うことが不可能な打ち止め状態となる。これにより、1回当たりでは適切な範囲であっても、総合で過大な利益(遊技価値)を与えてしまった場合に、強制的に遊技が不可能な打ち止め状態とすることができるため、遊技者に与える利益が過大になってしまうことがなく、射幸性を適切に抑制することができる。

【3063】

また、本発明に係る遊技機において、前記計数手段は、単位遊技終了時の前記獲得差数がマイナスの値である場合に、当該獲得差数を0にクリアすることを特徴とする。

【3064】

このような遊技機によれば、獲得差数がマイナスの場合には、マイナスの時点を基準として打ち止め状態の判定を行うことができるため、遊技者に与える利益が過大になってしまうことがなく、射幸性を適切に抑制することができる。

【3065】

また、本発明に係る遊技機において、遊技を行う遊技状態として、ボーナスが作動しているボーナス状態と、ボーナスが作動していない非ボーナス状態とを有し、前記判定手段は、前記ボーナス状態においては、単位遊技の終了時に前記判定を行うことなく、前記ボーナス状態の終了時に前記判定を行うことを特徴とする。

【3066】

このような遊技機によれば、ボーナス状態中は打ち止め状態となることがないため、遊技者が感じる不満を軽減することができる。

【3067】

また、本発明に係る遊技機において、ボーナスが作動していない非ボーナス状態として、通常状態と、前記通常状態よりも遊技者にとって有利な有利状態(例えば、AT)とを有し、前記判定手段は、前記非ボーナス状態においては、前記通常状態であるか前記有利状態であるかに関わらず、単位遊技の終了時に前記判定を行うことを特徴とする。

【3068】

このような遊技機によれば、ボーナス状態ではない有利状態中は、打ち止め状態とすることができる。このような有利状態は、継続期間が固定的ではないことがあり、いつまで継続することが分からないため、有利状態中であっても打ち止め状態とすることで、遊技者に与える利益が過大になってしまうことがなく、射幸性を適切に抑制することができる。

【3069】

[付記35]

付記35の遊技機は、以下の通りである。

【3070】

特開2004-181226号公報には、リールの外周面に沿って装着されたリール帯の外周側をリール前面に対向する位置（前方）から照明光で照射する遊技機が開示されている。このような遊技機によれば、遊技者は、照明光によりリール帯に配されている複数の図柄のうち、表示領域に対向する図柄を視認することができる。

【3071】

しかしながら、従来の遊技機では、リールの前方から照射される照明光の光量は遊技状態に関わらず一定であるため、遊技が単調なものとなっていた。

【3072】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、リールの前方から照射する照明光を用いて、抑揚のある遊技機を提供することを目的とする。

【3073】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L、3C、3R）を備え、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記図柄を停止表示させることで、前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技を行う遊技状態として、所定の遊技状態（例えば、通常遊技）と、特定の遊技状態（例えば、ボーナス状態）とを含む複数の遊技状態を有し、前記所定の遊技状態において開始条件を満たすと前記特定の遊技状態を開始可能であり、前記特定の遊技状態において終了条件を満たすと前記特定の遊技状態を終了して前記所定の遊技状態に遊技状態を移行可能な遊技状態制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記リールの外周面を前記リールの前面から照射可能な照明手段（例えば、上部ランプ）と、前記照明手段の点灯状態を制御可能な照明制御手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、前記照明制御手段は、前記所定の遊技状態においては、前記照明手段を消灯したまま保持する一方で、前記特定の遊技状態においては、前記照明手段を点灯したまま保持することを特徴とする。

【3074】

このような遊技機によれば、特定の遊技状態においては、リールの前面が照明手段により照らされ続けるのに対して、所定の遊技状態においては、リールの前面が照明手段により照らされないまま保持される。これにより、リールの照明光の光量が遊技状態に応じて変化することになるため、抑揚のある遊技機を提供することができる。

【3075】

また、本発明に係る遊技機において、前記特定の遊技状態の終了時に遊技の進行を停止するロック状態を発生可能なロック制御手段（例えば、主制御回路91）を更に備え、前記照明制御手段は、前記特定の遊技状態の開始時に前記照明手段を消灯状態から点灯状態に切り替え、前記特定の遊技状態の終了に伴う前記ロック状態の解除時に前記照明手段を点灯状態から消灯状態に切り替えることを特徴とする。

【3076】

このような遊技機によれば、遊技状態の移行に合わせたタイミングで適切に照明手段の点灯状態を切り換えることができるため、抑揚のある遊技機を提供することができる。

【3077】

[付記36]

付記36の遊技機は、以下の通りである。

【3078】

このような遊技機に対する不正行為として、遊技機外部に設けられている外部部材を強制的に取り外し、その際に露呈するケーシングされていない末端の基板に不正器具、例えば針金を挿入し、電源を不正操作するといったゴト行為が知られており、遊技機メーカーは、このような不正行為に対する様々な工夫を行っている。例えば、特開2018-114328号公報には、前扉の設計変更を必要とせずに、簡易かつ安価な構造で電源ゴトによる不正行為の防止を図った遊技機が開示されている。

【3079】

ところで、近年では、電源を不正操作するだけではなく、遊技機の利益度合いを定める設定値を不正に操作するゴト行為も発生しており、このような不正な設定変更に対する対策も求められている。

10

【3080】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、不正な設定変更を検知可能な遊技機を提供することを目的とする。

【3081】

本発明に係る遊技機は、遊技機本体（キャビネット61）と前記本体に取り付けられた扉体部（前扉）とを備え、複数の識別表示を変動又は停止表示することで遊技を進行可能な遊技機であって、電断時の前記扉体部の開閉状態を保持可能な開閉状態保持手段（例えば、副制御回路101）と、設定変更を受け付けた場合に、前記開閉状態保持手段が保持している、電断時の前記扉体部の前記開閉状態を参照して、当該電断時において前記扉体部が閉じていたか否かを判定する開閉判定手段（例えば、副制御回路101）と、前記開閉判定手段が前記設定変更に伴う前記電断時において前記扉体部が閉じていたと判定した回数を集計可能な回数集計手段（例えば、副制御回路101）と、を備えることを特徴とする。

20

【3082】

このような遊技機によれば、設定変更に伴う電断時に扉体部が閉じていた設定変更の回数を集計する。ここで、パチスロ機では、電源がOFFの状態を設定キー（設定用鍵型スイッチ）がONになった時に設定変更が可能であり、電源がONの状態を設定キーがONになると単に現在の設定値を確認できるだけで、設定変更を行うことはできない。すなわち、パチスロ機では、設定変更を行う場合には、電源を必ずOFFにする必要がある。遊技店の店員などが正規に設定変更を行う場合、通常、扉体部を開けた状態で電源をOFFにするため、正規の設定変更操作では、設定変更に伴う電断時に扉体部は開いている。一方で、ゴト師などが不正に設定変更を行う場合には、扉体部を開けることができないため、設定変更に伴う電断時に扉体部が閉じている。そのため、本発明に係る遊技機のように、設定変更に伴う電断時に扉体部が閉じていた設定変更の回数を集計することで、不正な設定変更を検知することができる。

30

【3083】

また、本発明に係る遊技機は、遊技機本体（キャビネット61）と前記本体に取り付けられた扉体部（前扉）とを備え、複数の識別表示を変動又は停止表示することで遊技を進行可能な遊技機であって、電断時の前記扉体部の開閉状態を保持可能な開閉状態保持手段（例えば、副制御回路101）と、設定変更を受け付けた場合に、前記開閉状態保持手段が保持している、電断時の前記扉体部の前記開閉状態を参照して、当該電断時において前記扉体部が閉じていたか否かを判定する開閉判定手段（例えば、副制御回路101）と、前記開閉判定手段が前記設定変更に伴う前記電断時において前記扉体部が閉じていたと判定すると、所定の警告情報を外部に出力可能な警告出力手段（例えば、副制御回路101）と、を備えることを特徴とする。

40

【3084】

このような遊技機によれば、設定変更に伴う電断時に扉体部が閉じていた場合に所定の警告情報を外部に出力するため、不正な設定変更を検知することができる。

【3085】

50

〔付記 37〕

付記 37 の遊技機は、以下の通りである。

〔3086〕

このような遊技機においては、MAXベットボタンや1ベットボタンなどの遊技者により操作されるベットボタンを設け、ベットボタンが操作されることで、操作されたボタンに対応する枚数のメダルが今回の遊技に用いる枚数（ベット数）として設定される。ここで、近年、ベットボタンにベット数を設定するための機能に加えて他の機能を持たせる遊技機が知られており、例えば、特開2017-170211公報には、MAXベットボタンのようなベットボタンとして機能するボタンを演出用のボタンとしても機能可能にした遊技機が開示されている。

10

〔3087〕

ところで、上述の遊技機であっても、ベットボタンとしての機能は1つに過ぎず、MAXベットボタンはMAXベットに用いられ、1ベットボタンは1ベットに用いられるだけであった。遊技者にとってみれば、ベット数を異ならせることが好ましい場合もあるため、上述の遊技機のように他の機能を追加しただけでは不十分であり、更なる改善の余地があった。

〔3088〕

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、1つのベットボタンを用いて従来にはないベット制御が可能な遊技機を提供することを目的とする。

〔3089〕

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール3L、3C、3R）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路91）と、を備える遊技機であって、遊技を行う遊技状態として、第1ベット数（例えば、2BET）及び前記第1ベット数よりも多い第2ベット数（例えば、3BET）の遊技が可能な所定の遊技状態（例えば、非報知状態）を有し、遊技者によるベット操作を受け付け可能なベット操作手段（例えば、MAXベットボタン11）と、前記ベット操作手段が前記ベット操作を受け付けると、今回の遊技のベット数を決定可能なベット制御手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、前記ベット制御手段は、前記第2ベット数よりも多くの遊技価値を貯留している前記所定の遊技状態において前記ベット操作手段が前記ベット操作を受け付けると、前記第1ベット数を今回の遊技のベット数として決定可能であることを特徴とする。

20

30

〔3090〕

このような遊技機によれば、第1ベット数及び第2ベット数の何れにおいても遊技可能な所定の遊技状態において、ベット操作手段が操作されると、第1ベット数及び第2ベット数の何れか一方を、今回の遊技のベット数として決定することができる。このように1つのベット操作手段を用いて複数のベット数を決定可能であるため、本発明に係る遊技機によれば、1つのベット操作手段を用いて従来にはないベット制御が可能になる。

〔3091〕

また、本発明に係る遊技機において、前記所定の遊技状態は、第1区間（第1抽籤状態）及び第2区間（第2抽籤状態）により構成され、前記ベット制御手段は、前記第2ベット数よりも多くの遊技価値を貯留している前記所定の遊技状態の前記第1区間において前記ベット操作手段が前記ベット操作を受け付けると、今回の遊技のベット数として前記第2ベット数を決定可能であり、前記第2ベット数よりも多くの遊技価値を貯留している前記所定の遊技状態の前記第2区間において前記ベット操作手段が前記ベット操作を受け付けると、今回の遊技のベット数として前記第1ベット数を決定可能であることを特徴とする。

40

〔3092〕

このような遊技機によれば、上述の遊技機と同様に1つのベット操作手段を用いて従来にはないベット制御が可能になる。

50

【3093】

また、本発明に係る遊技機において、遊技を行う遊技状態として、前記所定の遊技状態よりも遊技者にとって有利な特定の遊技状態（例えば、報知状態）を更に有し、前記所定の遊技状態の前記第1区間において、前記特定の遊技状態に遊技状態を移行するか否かを決定可能な移行決定手段（例えば、主制御回路91）と、前記移行決定手段が前記特定の遊技状態に移行すると決定すると、前記所定の遊技状態の前記第1区間から前記第2区間を経由して、前記特定の遊技状態に遊技状態を移行可能な遊技状態制御手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備えることを特徴とする。

【3094】

このような遊技機によれば、遊技者にとって有利な特定の遊技状態への移行が決定されるまでは、第2ベット数の遊技が行われ、特定の遊技状態への移行が決定された後、当該特定の遊技状態に移行するまでの待機区間（第2区間）では、第2ベット数よりも少ない第1ベット数の遊技が行われるため、上述の遊技機と同様に1つのベット操作手段を用いて従来にはないベット制御が可能になる。

10

【3095】

【付記38～付記44】

付記38～付記44の遊技機は、以下の通りである。

【3096】

遊技機では、遊技者にとっての有利度が異なる複数の設定値を設け、設定値に応じて出玉の波を作り出すこととしている。ところで、従来の遊技機では、このような設定値として6段階の設定値を設けていたが、設定値が多いとデータ容量の増加及び設計開発の負担増加に繋がることから、近年では、設置値の数を減らした遊技機も知られている。例えば、特開2017-064539号公報には、「1」、「4」、「6」及び「H」の4段階の設定値を設けた遊技機が開示されている。

20

【3097】

しかしながら、このような遊技機においても出玉の波は、相変わらず設定値に応じて作り出されるものであり、設定値によらずとも出玉の波を作り出すことが可能な遊技機が求められている。

【3098】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、設定値によらずとも出玉の波を作り出すことが可能な遊技機を提供することを目的とする。

30

【3099】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記38の遊技機を提供することができる。

【3100】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、第1リール3-1～第4リール3-4、表示窓4）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路91）と、を備える遊技機であって、前記複数の役が当籤役として決定される当籤確率を定める設定値として1つの設定値のみを有するとともに、当該1つの設定値により定まる前記複数の役の当籤確率のうちの再遊技役が当籤役として決定される当籤確率を変動可能な複数のRT状態を有し、移行条件を満たした場合に、現在のRT状態を他のRT状態に移行可能なRT制御手段（例えば、主制御回路91）と、遊技者に対して特典（例えば、AT）を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、前記特典付与手段は、現在のRT状態に応じた確率で前記特典を付与することを特徴とする。

40

【3101】

このような遊技機によれば、設定値としては1段階の設定値しか有さないが、特典の付与確率をRT状態に応じて異ならせるため、RT状態に応じて遊技者の有利度合い（出玉の波）を異ならせることができる。言い換えると、RT状態を疑似的な設定値として用いることができる。そのため、本発明に係る遊技機では、設定値によらずとも出玉の波を作

50

り出すことができる。

【3102】

また、本発明に係る遊技機において、前記複数のRT状態は、再遊技役が当籤役として決定される当籤確率が略同一であることを特徴とする。

【3103】

複数のRT状態において再遊技役が当籤役として決定される当籤確率に大きな差が設けられる場合、再遊技が作動する頻度も大きく変わるため、再遊技の作動という観点から出玉の波が異なることになる。このような場合には、遊技者は、再遊技が作動する頻度から有利度合いを推測できてしまい、有利不利が簡単に分かってしまう結果、稼働の偏りが顕著になってしまい好ましくない。これに対して、本発明に係る遊技機では、複数のRT状態において再遊技役が当籤役として決定される当籤確率を略同一としているため、再遊技が作動する頻度からは有利度合いを推測することが困難になる。その結果、RT状態に応じて定まる疑似的な設定値を、従来の遊技機における設定値のように見た目（再遊技の作動）から分かり難くすることができ、従来の複数段階の設定値を有する遊技機と同様の遊技性を遊技者に対して感じさせることができる。

【3104】

また、本発明に係る遊技機において、前記複数のRT状態として、特定RT状態（例えば、非RT状態）と所定数の所定RT状態（例えば、RT1状態～RT7状態）とを有し、前記RT状態の移行契機となる結果表示として、前記所定数の所定RT状態のそれぞれに対応する前記所定数のRT移行結果表示（例えば、RT2移行図柄～RT7移行図柄）を有し、前記RT制御手段は、前記RT移行結果表示が導出された場合に、導出された当該RT移行結果表示に対応する種別の前記所定RT状態にRT状態を移行可能であり、前記遊技制御手段は、前記複数のRT状態のそれぞれにおいて、前記所定数のRT移行結果表示の全てを導出可能であることを特徴とする。

【3105】

疑似的な設定値とRT状態とが対応する遊技機では、現在のRT状態が特定されてしまうことは、疑似的な設定値が特定されることであるため、好ましくない。この点、本発明に係る遊技機では、所定数のRT移行結果表示の全てが、複数のRT状態のそれぞれにおいて導出可能であるため、現在のRT状態を特定され難くすることができ、結果、疑似的な設定値（現在のRT状態）を遊技者に特定され難くすることができる。

【3106】

また、本発明に係る遊技機において、前記RT制御手段は、前記特定RT状態において前記RT移行結果表示が導出された場合に、導出された当該RT移行結果表示に対応する種別の前記所定RT状態にRT状態を移行する一方で、前記所定RT状態では前記RT移行結果表示が導出された場合であっても、RT状態を他のRT状態に移行することなく現在のRT状態のまま維持することを特徴とする。

【3107】

このような遊技機によれば、RT状態は基本的には移行契機となる結果表示が導出されることで移行するものの、所定RT状態中は、この結果表示が導出可能である一方で、この結果表示が導出されたとしてもRT状態を移行することなく現在のRT状態のまま維持する。その結果、移行契機となる結果表示の導出が、現在のRT状態に対して一致するわけではないため、疑似的な設定値（現在のRT状態）が遊技者に特定されてしまうことを防止できる。

【3108】

また、本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、第1リール3-1～第4リール3-4、表示窓4）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路91）と、を備える遊技機であって、前記複数の役として、再遊技の作動に係る再遊技役と遊技価値の付与に係る小役とボーナス状態の作動に係るボーナス役とを有するとともに、前記複数の役のうち前記再遊技役が当籤役として決定される当籤確率を変動可

10

20

30

40

50

能な複数の R T 状態を有し、移行条件を満たした場合に、現在の R T 状態を他の R T 状態に移行可能な R T 制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、遊技者に対して特典（例えば、A T）を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路 9 1）と、前記複数の役のうち前記小役が当籤役として決定される当籤確率を変動可能な小役確率変動手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を更に備え、前記特典付与手段は、現在の R T 状態に応じた確率で前記特典を付与し、前記小役確率変動手段は、前記ボーナス状態が作動した場合に限り、前記小役が当籤役として決定される当籤確率を変動可能であることを特徴とする。

【3109】

遊技機では、役物（ボーナス）が作動した場合や設定値が変更された場合などの限られた条件でしか、遊技価値の付与に係る小役の当籤確率を変動させることができない。この点、本発明に係る遊技機では、ボーナス状態が作動した場合にしか小役の当籤確率を変動しないため、上述と同様に R T 状態を疑似的な設定値として用いることができる。

【3110】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記 39 の遊技機を提供することができる。

【3111】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、第 1 リール 3-1 ~ 第 4 リール 3-4、表示窓 4）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を備える遊技機であって、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知可能な報知状態（例えば、疑似ボーナス（A T））を実行可能な特定状態（例えば、有利区間）を有するとともに、前記複数の役のうちの再遊技役が当籤役として決定される当籤確率を変動可能な R T 状態として、特定 R T 状態（例えば、非 R T 状態）と複数の所定 R T 状態（例えば、R T 1 ~ R T 7 状態）とを有し、移行条件を満たした場合に、現在の R T 状態を他の R T 状態に移行可能な R T 制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、前記報知状態に関する特典を、現在の R T 状態に応じた確率で付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路 9 1）と、前記特定状態において実行された遊技回数がリミット閾値（例えば、1500 回）に達すると、前記報知状態を継続可能な残り期間に関わらず前記特定状態を終了することで、前記報知状態を終了するリミット制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を更に備え、前記 R T 制御手段は、前記特定 R T 状態において、R T 状態の移行契機となる結果表示が導出されると、導出された結果表示に応じた種別の所定 R T 状態に R T 状態を移行するとともに、前記複数の所定 R T 状態において実行された遊技回数が終了閾値に達すると、当該所定 R T 状態から前記特定 R T 状態に R T 状態を移行し、前記所定 R T 状態の終了閾値に応じた遊技回数は、前記特定状態のリミット閾値に応じた遊技回数よりも多いことを特徴とする。

【3112】

このような遊技機によれば、報知状態に関する特典の付与確率を R T 状態に応じて異ならせるため、R T 状態に応じて報知状態の頻度が異なる。これにより、R T 状態に応じて遊技者の有利度合い（出玉の波）が異なることになり、R T 状態を疑似的な設定値として用いることができる。そのため、本発明に係る遊技機では、設定値によらずとも出玉の波を作り出すことができる。

ここで、近年の遊技機では、報知状態が長期間にわたり継続しないように、報知状態を実行可能な期間（有利区間）に上限（リミッタ）を設けることとしている。この点、本発明に係る遊技機では、疑似設定値として用いる R T 状態の継続期間を、特定状態（有利区間）の上限よりも長く設定する。これにより R T 状態に応じて定まる出玉の波を、十分な長さの期間にわたり維持することができるため、R T 状態を疑似的な設定値として用いることができる。

【3113】

また、本発明に係る遊技機において、前記複数の所定 R T 状態の終了閾値は、それぞれの所定 R T 状態毎に異なることを特徴とする。

【3114】

このような遊技機によれば、所定RT状態の期間が所定RT状態毎に異なるため、疑似的な設定値が維持される期間を、疑似的な設定値に応じて異ならせることができる。例えば、遊技者にとって有利な疑似的な設定値は、短くなるように設定することで、遊技者に与える利益が過大にならないように制御することができる。

【3115】

また、本発明に係る遊技機において、RT状態の移行契機となる前記結果表示は、前記特定RT状態だけでなく、前記複数の所定RT状態のうちの少なくとも一部において導出可能な結果表示であり、前記RT制御手段は、前記複数の所定RT状態において、RT状態の移行契機となる前記結果表示が導出された場合であっても、RT状態を他のRT状態に移行することなく現在のRT状態のまま維持することを特徴とする。

10

【3116】

このような遊技機によれば、RT状態は基本的には移行契機となる結果表示が導出されることで移行するものの、所定RT状態中は、この結果表示が導出可能である一方で、この結果表示が導出されたとしてもRT状態を移行することなく現在のRT状態のまま維持する。ここで、疑似的な設定値とRT状態とが対応する遊技機では、現在のRT状態が特定されてしまうことは、疑似的な設定値が特定されることであるため、好ましくない。この点、本発明に係る遊技機では、移行契機となる結果表示の導出が、現在のRT状態に対して一致するわけではないため、疑似的な設定値（現在のRT状態）が遊技者に特定されてしまうことを防止できる。

20

【3117】

また、本発明に係る遊技機において、前記RT制御手段は、前記複数の所定RT状態では、所定の初期化処理が実行されない限り、当該所定RT状態において実行された遊技回数が終了閾値に達するまで他のRT状態に移行することなく現在のRT状態のまま維持することを特徴とする。

【3118】

このような遊技機によれば、所定RT状態は、遊技回数が終了閾値に達するまでは維持されるため、RT状態に応じて定まる出玉の波を、十分な長さの期間にわたり維持することができるため、RT状態を疑似的な設定値として用いることができる。

【3119】

また、本発明に係る遊技機において、現在のRT状態は、遊技者に対して報知されることがないことを特徴とする。

30

【3120】

このような遊技機によれば、RT状態は一切報知されることがないため、疑似的な設定値（現在のRT状態）が遊技者に特定されてしまうことを防止できる。

【3121】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記40の遊技機を提供することができる。

【3122】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、第1リール3-1～第4リール3-4、表示窓4）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路91）と、を備える遊技機であって、前記複数の役のうちの再遊技役が当籤役として決定される当籤確率を変動可能な複数のRT状態を有し、移行条件を満たした場合に、現在のRT状態を他のRT状態に移行可能なRT制御手段（例えば、主制御回路91）と、他のRT状態に移行することなく同一のRT状態のまま実行された遊技回数に応じた特定数値情報を計数可能な計数手段（例えば、主制御回路91）と、特典付与の期待度が異なる複数の付与状態（例えば、ゾーン）の中から一の付与状態を決定可能な第1決定手段（例えば、主制御回路91）と、前記第1決定手段が決定した前記一の付与状態に応じて特典（例えば、AT）を付与するか否かを決定するとともに、付与すると決定した場合に遊技

40

50

者に対して特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を更に備え、前記特定数値情報に対応付けて前記付与状態を規定する付与状態決定情報（例えば、MAP）であって、当該規定内容がそれぞれ異なる複数の付与状態決定情報を更に有し、現在の RT 状態に応じて前記複数の付与状態決定情報の中から一の付与状態決定情報を決定可能な第 2 決定手段（例えば、主制御回路 9 1）を更に備え、前記第 1 決定手段は、前記一の付与状態決定情報において、前記計数手段が計数する前記特定数値情報に対応付けられた前記付与状態を前記一の付与状態として決定することを特徴とする。

【3 1 2 3】

このような遊技機によれば、特典の付与は付与状態に応じて行われ、この付与状態は、現在の RT 状態に応じて決定される付与状態決定情報に応じて決定される。そのため、特典の付与確率は、（付与状態を決定する付与状態決定情報を決定するための）RT 状態に応じて異なることになるため、RT 状態に応じて遊技者の有利度合い（出玉の波）を異ならせることができる。言い換えると、RT 状態を疑似的な設定値として用いることができる。そのため、本発明に係る遊技機では、設定値によらずとも出玉の波を作り出すことができる。

10

【3 1 2 4】

また、本発明に係る遊技機において、滞在している場合に特典付与の期待度を変動不可能な通常区間（例えば、通常区間）と、滞在している場合に特典付与の期待度を変動可能な有利区間（例えば、有利区間）とを有し、前記通常区間から所定の確率（例えば、1 / 100）で前記有利区間に移行可能であるとともに、前記有利区間において終了条件を満たすと前記通常区間に移行可能な状態制御手段（例えば、主制御回路 9 1）を更に備え、前記第 1 決定手段は、前記通常区間と前記有利区間とのうち前記有利区間においてのみ前記複数の付与状態の中から一の付与状態を決定可能であり、前記複数の付与状態決定手段のそれぞれは、所定範囲の前記特定数値情報（例えば、400 ゲーム）毎に前記付与状態を規定し、前記所定範囲は、前記通常区間から前記有利区間への移行確率である前記所定の確率の逆数よりも大きいことを特徴とする。

20

【3 1 2 5】

このような遊技機によれば、特典付与の期待度を定める付与状態の間隔（遊技回数）は、通常区間から有利区間への移行間隔（移行確率の逆数）よりも長い。そのため、通常区間に滞在している場合であっても、付与状態が切り替わるまでの間に一度は有利区間に移行することが期待できる。

30

【3 1 2 6】

また、本発明に係る遊技機において、前記複数の役が当籤役として決定される当籤確率を定める設定値として 1 つの設定値のみを有することを特徴とする。

【3 1 2 7】

このような遊技機によれば、実際の設定値としては 1 段階の設定値のみしか有さないものの、RT 状態を用いることで疑似的に多段階の設定値を有する挙動を持たせることができる。

【3 1 2 8】

また、本発明に係る遊技機において、遊技に関する状態として、前記特典付与手段により特典が付与されていない場合に滞在する所定遊技状態（例えば、非報知状態）と、前記特典付与手段により特典が付与されている場合に滞在可能な特定遊技状態（例えば、報知状態（疑似ボーナス））とを有し、前記計数手段は、前記特定遊技状態に移行することなく前記所定遊技状態のまま実行された遊技回数に応じた所定数値情報を計数可能であり、前記計数手段が計数する前記所定数値情報は遊技者に対して報知可能であるが、前記計数手段が計数する前記特定数値情報は遊技者に対して報知することがないことを特徴とする。

40

【3 1 2 9】

特典付与の期待度を定める付与状態は、特定数値情報に対応付けられているため、特定数値情報が報知された場合、遊技者は有利な状況であるか否かを推測可能になってしまう。そのため、本発明に係る遊技機では、特定数値情報については遊技者に対して報知せず

50

に、所定数値情報を報知する。これにより、遊技者は、前回の特典が付与されてからの遊技回数（ハマリゲーム数）を把握することができるため、疑似的な設定値（ＲＴ状態）が有利なＲＴ状態であるか推測することができ、緩やかな推測要素を設けることができる。

【３１３０】

また、本発明に係る遊技機において、前記ＲＴ制御手段は、所定の初期化処理が実行されない限り、現在のＲＴ状態において実行された遊技回数が終了閾値に達するまで他のＲＴ状態に移行することなく現在のＲＴ状態のまま維持することを特徴とする。

【３１３１】

このような遊技機によれば、ＲＴ状態は、遊技回数が終了閾値に達するまでは維持されるため、ＲＴ状態に応じて定まる出玉の波を、十分な長さの期間にわたり維持することができるため、ＲＴ状態を疑似的な設定値として用いることができる。

10

【３１３２】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記４１の遊技機を提供することができる。

【３１３３】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、第１リール３－１～第４リール３－４、表示窓４）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路９１）と、を備える遊技機であって、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知可能な報知状態（例えば、疑似ボーナス（ＡＴ））を有するとともに、前記複数の役のうちの再遊技役が当籤役として決定される当籤確率を変動可能なＲＴ状態として、特定ＲＴ状態（例えば、非ＲＴ状態）と複数の所定ＲＴ状態（例えば、ＲＴ１～ＲＴ７状態）とを有し、移行条件を満たした場合に、現在のＲＴ状態を他のＲＴ状態に移行可能なＲＴ制御手段（例えば、主制御回路９１）と、前記報知状態に関する特典を、現在のＲＴ状態に応じた確率で付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路９１）と、持越役（例えば、「Ｆ__ＢＢ」）が当籤役として決定された単位遊技において、当該持越役に対応する特定の結果表示が導出されない場合に、前記特定の結果表示が導出されるまで、前記持越役を当籤役として持ち越し可能な持越手段（例えば、主制御回路９１）と、前記特定の結果表示が導出された場合に、遊技者にとって不利な状態となる非許可状態と、前記特定の結果表示が導出された場合に、前記不利な状態とはならない許可状態とを制御可能（例えば、特化に当籤していない場合は不利、当籤している場合は有利）な許可状態制御手段（例えば、主制御回路９１）と、を更に備え、前記ＲＴ制御手段は、前記持越役を当籤役として持ち越していない非持越状態の前記特定ＲＴ状態において、ＲＴ状態の移行契機となる結果表示が導出された場合には、導出された結果表示に応じた種別の所定ＲＴ状態にＲＴ状態を移行する一方で、前記持越役を当籤役として持ち越している持越状態の前記特定ＲＴ状態、前記持越状態の前記所定ＲＴ状態及び前記非持越状態の前記所定ＲＴ状態において、ＲＴ状態の移行契機となる結果表示が導出された場合には、ＲＴ状態を他のＲＴ状態に移行することなく現在のＲＴ状態のまま維持し、また、前記所定ＲＴ状態において実行された遊技回数が終了閾値に達すると、前記持越状態であるか非持越状態であるかに関係なく、当該所定ＲＴ状態から前記特定ＲＴ状態にＲＴ状態を移行し、前記許可状態制御手段は、前記非持越状態において前記持越役が当籤役として決定されると、前記非許可状態をセットし、前記持越状態の前記特定ＲＴ状態において特定条件を満たすと、前記非許可状態を前記許可状態に更新し、また、前記持越状態の前記所定ＲＴ状態において所定条件を満たすと、前記非許可状態を前記許可状態に更新することを特徴とする。

20

30

40

【３１３４】

このような遊技機によれば、特典の付与確率をＲＴ状態に応じて異ならせるため、ＲＴ状態に応じて遊技者の有利度合い（出玉の波）を異ならせることができる。言い換えると、ＲＴ状態を疑似的な設定値として用いることができる。そのため、本発明に係る遊技機では、設定値によらずとも出玉の波を作り出すことができる。

また、本発明に係る遊技機では、特定ＲＴ状態から所定ＲＴ状態への移行は、導出され

50

た結果表示に応じて行うが、この移行は、持越役を当籤役として持ち越していない非持越状態においてのみ可能であり、持越役を当籤役として持ち越している持越状態においては行うことができない。そのため、R T状態の移行のためには、持越状態中は、持越役に応じた特定の結果表示を導出して非持越状態にする必要があるが、持越役が当籤役として決定された場合、基本的には非許可状態がセットされ、特定の結果表示の導出が不利に制御される。その結果、基本的には持越状態が維持され、R T状態の移行も制限される。一方で、非許可状態から許可状態になると、特定の結果表示の導出が不利にならない結果、持越状態の解除が可能になり、R T状態の移行も可能になる。ここで、上述のようにR T状態を疑似的な設定値として用いる場合、R T状態の移行は、疑似的な設定値の変更に相当することになるが、持越状態が解除されて非持越状態になることがR T状態の移行の許可となる場合、持越状態を解除した後に導出されたR T状態の移行契機となる結果表示を把握することで、疑似的な設定値（移行先のR T状態）も把握できてしまう。

10

【3135】

そこで、本発明に係る遊技機では、所定R T状態では、持越状態であるか非持越状態であるかに関係なく、R T状態の移行契機となる結果表示が導出された場合であっても、R T状態を移行することなく維持する。そして、R T状態の移行契機となる結果表示が導出された場合にR T状態を移行可能な特定R T状態だけでなく、当該結果表示が導出された場合にR T状態を移行せずに維持する所定R T状態においても、非許可状態から許可状態に制御して持越状態を解除可能にする。これにより、持越状態が解除されて非持越状態になり、その後、R T状態の移行契機となる結果表示が導出された場合であっても、当該遊技におけるR T状態が特定R T状態である場合は、当該結果表示に応じた所定R T状態に移行することになるが、当該遊技におけるR T状態が所定R T状態である場合は、現在のR T状態のまま維持されるため、導出された結果表示からR T状態が把握されてしまうことがない。その結果、R T状態を疑似的な設定値として用いつつ、疑似的な設定値が遊技者に把握されてしまうことを防止することができる。

20

【3136】

また、本発明に係る遊技機は、前記許可状態制御手段により前記非許可状態から前記許可状態に更新されると、遊技者に対して前記特定の結果表示の導出を促すことが可能な演出実行手段（例えば、表示ユニット100）を更に備えることを特徴とする。

【3137】

このような遊技機によれば、非許可状態から許可状態に更新されると、特定の結果表示の導出が促されるため、持越状態が解除されて非持越状態とすることができ、結果、その後の（特定R T状態における）R T状態の移行が可能になる。

30

【3138】

また、本発明に係る遊技機において、前記特定R T状態は、前記報知状態に関する特典を付与する確率が低いR T状態であることを特徴とする。

【3139】

持越状態は、特定の結果表示が導出されない限り解除されず、持越状態が解除されない限り特定R T状態も維持されるため、特定R T状態が遊技者にとって有利なR T状態である場合には、特定の結果表示の導出を回避し続けることで遊技者にとって有利な状態が維持されてしまう。この点、本発明に係る遊技機では、特定R T状態を遊技者にとって不利なR T状態とすることで、遊技者は、非許可状態から許可状態に更新された後は直ぐに特定の結果表示を導出することになり、R T状態を用いた疑似的な設定値という遊技性を適切に用いることができる。

40

【3140】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記42の遊技機を提供することができる。

【3141】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール3L、3C、3R、表示窓4）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可

50

変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路 91）と、を備える遊技機であって、前記複数の役のうちの再遊技役が当籤役として決定される当籤確率を変動可能な R T 状態として、特定 R T 状態（例えば、設定用の R T 7 状態）と複数の所定 R T 状態（例えば、R T 1 ～ R T 6 状態）とを有し、当籤役として決定された場合に導出可能な結果表示として複数の結果表示（例えば、R T 1 移行リップ～ R T 6 移行リップ）が対応付けられ、また、当籤役として決定された場合に停止操作の態様に応じてこれら複数の結果表示の何れかの結果表示を導出可能な特定役（例えば、「F__6 択リプレイ」）を有し、前記特定役に対応付けられた複数の結果表示のうちの少なくとも 2 つ以上の結果表示は、それぞれの結果表示が前記特定 R T 状態において導出された場合に、それぞれ異なる前記所定 R T 状態に移行し得る複数の R T 移行結果表示であり、前記特定 R T 状態において前記 R T 移行結果表示が導出された場合に、前記特定 R T 状態から導出された前記 R T 移行結果表示に対応する前記所定 R T 状態に移行可能な R T 制御手段（例えば、主制御回路 91）を更に備え、複数の前記所定 R T 状態では、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が異なることを特徴とする。

【3142】

このような遊技機によれば、所定 R T 状態に応じて単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値を異ならせるため、所定 R T 状態に応じて遊技者の有利度合い（出玉の波）を異ならせることができる。言い換えると、所定 R T 状態を疑似的な設定値として用いることができる。そのため、本発明に係る遊技機では、設定値によらずとも出玉の波を作り出すことができる。

また、所定 R T 状態へは、R T 移行結果表示が導出されることで移行し、R T 移行結果表示は、特定役が当籤役として決定された遊技における停止操作の態様に応じて導出されるため、遊技店の店員は、特定役の当籤時の停止操作の態様により疑似的な設定値をセットすることができる。

【3143】

また、本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール 3 L, 3 C, 3 R、表示窓 4）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路 91）と、を備える遊技機であって、前記複数の役のうちの再遊技役が当籤役として決定される当籤確率を変動可能な R T 状態として、特定 R T 状態（例えば、設定用の R T 7 状態）と複数の所定 R T 状態（例えば、R T 1 ～ R T 6 状態）とを有し、当籤役として決定された場合に導出可能な結果表示として複数の結果表示（例えば、R T 1 移行リップ～ R T 6 移行リップ）が対応付けられ、また、当籤役として決定された場合に停止操作の態様に応じてこれら複数の結果表示の何れかの結果表示を導出可能な特定役（例えば、「F__6 択リプレイ」）を有し、前記特定役に対応付けられた複数の結果表示のうちの少なくとも 2 つ以上の結果表示は、それぞれの結果表示が前記特定 R T 状態において導出された場合に、それぞれ異なる前記所定 R T 状態に移行し得る複数の R T 移行結果表示であり、前記特定 R T 状態において前記 R T 移行結果表示が導出された場合に、前記特定 R T 状態から導出された前記 R T 移行結果表示に対応する前記所定 R T 状態に移行可能な R T 制御手段（例えば、主制御回路 91）と、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知可能な報知状態（例えば、A T）に関する特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路 91）と、を更に備え、複数の前記所定 R T 状態では、前記特典付与手段が前記報知状態に関する特典を付与する確率が異なることを特徴とする。

【3144】

このような遊技機によれば、所定 R T 状態に応じて報知状態に関する特典付与の確率が異なるため、上述の遊技機と同様に、所定 R T 状態に応じて遊技者の有利度合い（出玉の波）を異ならせることができる。言い換えると、所定 R T 状態を疑似的な設定値として用いることができる。そのため、本発明に係る遊技機では、設定値によらずとも出玉の波を作り出すことができる。また、この疑似的な設定値を特定役の当籤時の停止操作の態様によりセットすることができる。

【3145】

また、本発明に係る遊技機において、持越役（例えば、ボーナス役）が当籤役として決定された単位遊技において、当該持越役に対応する特定の結果表示が導出されない場合に、前記特定の結果表示が導出されるまで、前記持越役を当籤役として持ち越し可能な持越手段（例えば、主制御回路91）を更に備え、前記RT制御手段は、前記持越役を当籤役として持ち越している持越状態では、前記RT移行結果表示が導出された場合であっても、RT状態を他のRT状態に移行することなく現在のRT状態のまま維持することを特徴とする。

【3146】

このような遊技機によれば、RT移行結果表示に基づくRT状態の移行は、持越役を当籤役として持ち越している持越状態においては行うことができない。そのため、例えば、持越役に対応する特定の結果表示の導出を回避するように遊技させることで、RT状態を維持することができ、疑似的な設定値が短い期間において頻繁に更新されてしまうことを防止することができる。

10

【3147】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記43の遊技機を提供することができる。

【3148】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール3L, 3C, 3R、表示窓4）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路91）と、を備える遊技機であって、前記複数の役には、複数のボーナス役（例えば、BB1～BB6）が含まれ、前記ボーナス役に対応する結果表示が導出された場合に、ボーナス状態を開始可能であり、当該ボーナス状態において終了条件を満たした場合に、当該ボーナス状態を終了可能なボーナス制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記ボーナス役が当籤役として決定された単位遊技において、当該ボーナス役に対応する結果表示が導出されない場合に、当該結果表示が導出されるまで、前記ボーナス役を当籤役として持ち越し可能な持越手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は、前記持越手段により当籤役として持ち越されている前記ボーナス役の種類に応じて異なり、前記複数の役が当籤役として決定される当籤確率を定める設定値として1つの設定値のみを有することを特徴とする。

20

30

【3149】

このような遊技機によれば、設定値としては1段階の設定値しか有さないが、当籤役として持ち越しているボーナス役の種類に応じて単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が異なる。そのため、持越状態において持ち越している持越役の種類に応じて遊技者の有利度合い（出玉の波）を異ならせることができ、持越状態の種別を疑似的な設定値として用いることができる。そのため、本発明に係る遊技機では、設定値によらずとも出玉の波を作り出すことができる。

【3150】

また、本発明に係る遊技機において、前記持越手段により前記ボーナス役が当籤役として持ち越されている持越状態において、持ち越されている当該ボーナス役に応じたボーナス状態の開始を不可能に制御するボーナス封込手段を更に備えることを特徴とする。

40

【3151】

このような遊技機によれば、ボーナス役を持ち越し持越状態になると、持ち越されているボーナス役に対応する結果表示の導出が不可能になるため、その持越状態が維持される。これにより、持越状態の種別を疑似的な設定値として用いる遊技機において、その疑似的な設定値を維持したまま遊技を継続させることができる。

【3152】

また、本発明に係る遊技機において、所定の操作を受け付けた場合に、前記持越手段が当籤役として持ち越している前記ボーナス役をクリアし、当該ボーナス役を持ち越してい

50

ない非持越状態に制御可能な初期化手段（例えば、主制御回路 9 1）を更に備えることを特徴とする。

【3 1 5 3】

このような遊技機によれば、持ち越しているボーナス役をクリアすることで、疑似的な設定値もクリアすることができ、新たな疑似的な設定値をセットすることができる。

【3 1 5 4】

また、本発明に係る遊技機において、複数の前記ボーナス役のそれぞれは、前記ボーナス役を持ち越していない非持越状態において、略同一の確率で当籤役として決定されることを特徴とする。

【3 1 5 5】

このような遊技機によれば、疑似的な複数の設定値を略同一の確率でセットすることができる。

【3 1 5 6】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記 4 4 の遊技機を提供することができる。

【3 1 5 7】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、リール 3 L, 3 C, 3 R、表示窓 4）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を備える遊技機であって、前記複数の役には、当籤役として決定された場合に、特定の態様で停止操作が行われると特定の結果表示（例えば、先の段階への R T 移行図柄）が導出可能であり、前記特定の態様とは異なる態様で停止操作が行われると前記特定の結果表示とは異なる結果表示が導出可能である複数の特定役（例えば、「F__R T 1 中リブ__1 2 3」～「F__R T 4 中リブ__3 2 1」）が含まれ、再遊技役が当籤役として決定される確率が異なる R T 状態として特定 R T 状態（例えば、R T 5 状態）を含む複数段階の R T 状態を有するとともに、前記特定の結果表示が導出されると、R T 状態を現在の R T 状態よりも先の段階の R T 状態に移行可能な R T 制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知可能な報知状態（例えば、A T）に関する特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を更に備え、前記特典付与手段は、前記特定 R T 状態よりも前の段階では前記特典の付与に関する期待度が第 1 期待度となるように前記特典の付与を制御し、前記特定 R T 状態では、前記第 1 期待度とは異なる第 2 期待度となるように前記特典の付与を制御することを特徴とする。

【3 1 5 8】

このような遊技機によれば、特定役の当籤時に特定の態様で停止操作を行うことができた場合には、R T 状態が先の段階の R T 状態に進行する。そして、報知状態に関する特典の付与に関する期待度は、特定 R T 状態よりも前の段階の R T 状態と特定 R T 状態とで異なるため、特定 R T 状態まで到達できた場合には、それまでとは異なる出玉の波を作り出すことができる。

【3 1 5 9】

また、本発明に係る遊技機において、前記報知状態を実行可能な特定状態（例えば、有利区間）を有するとともに、前記特定状態において実行された遊技回数がリミット閾値（例えば、1 5 0 0 回）に達すると、前記報知状態を継続可能な残り期間に関わらず前記特定状態を終了することで、前記報知状態を終了するリミット制御手段（例えば、主制御回路 9 1）を更に備え、前記 R T 制御手段は、前記特定 R T 状態においては、前記特定 R T 状態において実行された遊技回数が終了閾値に達すると、前記特定 R T 状態から、前記特定 R T 状態よりも前の段階の R T 状態に R T 状態を移行し、前記特定 R T 状態の終了閾値に応じた遊技回数は、前記特定状態のリミット閾値に応じた遊技回数よりも多いことを特徴とする。

【3 1 6 0】

近年の遊技機では、報知状態が長期間にわたり継続しないように、報知状態を実行可能

10

20

30

40

50

な期間（有利区間）に上限（リミッタ）を設けることとしている。この点、本発明に係る遊技機では、出玉の波が他の設定値に応じた波となる特定ＲＴ状態の継続期間を、特定状態（有利区間）の上限よりも長く設定する。これにより特定ＲＴ状態を十分な長さの期間にわたり維持することができるため、特定ＲＴ状態を疑似的な設定値として用いることができる。

【３１６１】

また、本発明に係る遊技機において、遊技者にとっての有利度が異なる複数の設定値の中から、いずれかの設定値を設定可能な設定手段（例えば、主制御回路９１）を更に備え、前記特典付与手段は、前記特定ＲＴ状態よりも前の段階のＲＴ状態では、前記設定手段により設定された設定値に応じて前記特典を付与し、前記特定ＲＴ状態では、前記設定手段により設定された設定値とは異なる設定値に応じて前記特典を付与することを特徴とする。

10

【３１６２】

このような遊技機によれば、報知状態に関する特典は、基本的には設定値に応じて付与されるため、出玉の波は設定値に応じて作られることになる。この点、本発明に係る遊技機では、ＲＴ状態が特定ＲＴ状態まで到達できた場合には、設定された設定値とは異なる設定値に応じて報知状態に関する特典が付与されることになるため、特定ＲＴ状態まで到達できた場合には、設定されている設定値とは異なる出玉の波を作り出すことができる。そのため、本発明に係る遊技機によれば、特定ＲＴ状態を疑似的な設定値として用いることができ、特定ＲＴ状態を用いて現在の設定値とは関係のない出玉の波を作り出すことができる。

20

【３１６３】

また、本発明に係る遊技機において、非特別状態（例えば、非ボーナス状態）において特別役（例えば、ＳＢ）に対応する結果表示が導出された場合に、特別状態（例えば、ボーナス状態（ＳＢ））を開始可能であり、前記特別状態において１回の単位遊技が行われた場合に、前記特別状態を終了して前記非特別状態を開始可能な状態制御手段（例えば、主制御回路９１）を更に備え、前記特別状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は、前記非特別状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値よりも低く、前記特別役は、当籤役として決定された遊技において前記対応する結果表示が導出されない場合に、次遊技以降に当籤役として持ち越されることのない役であることを特徴とする。

30

【３１６４】

一般的にＡＴ機能を有する遊技機では、遊技者にとって不利なボーナス状態を有し、このボーナス状態を作動するためのボーナス役を持ち越した持越状態（フラグ間）中に基本的な遊技を行わせることとしている。ところで、フラグ間中はＲＴ状態の移行に制限がかかるため、従来の遊技機では、ＲＴ状態の移行を前提とする遊技性にとっては好ましくない。この点、本発明に係る遊技機では、遊技者にとって不利な特別状態を、当籤役として持ち越されることのない特別役（ＳＢ（シングルボーナス））により実現する。これにより、ＲＴ状態の移行を前提とする遊技性においても、従来の遊技機のようにＡＴ機能を実現することができる。

40

【３１６５】

また、本発明に係る遊技機において、前記特典の有無に応じて前記報知状態と非報知状態とを制御可能な報知状態制御手段（例えば、主制御回路９１）と、前記報知状態において報知対象役（例えば、押し順ベル）が当籤役として決定された場合に、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知可能な報知手段（例えば、主制御回路９１）と、を更に備え、前記報知状態制御手段は、前記複数段階のＲＴ状態の何れにおいても前記報知状態と前記非報知状態とに制御可能であり、前記報知対象役は、前記複数段階のＲＴ状態の全てにおいて同一の役であることを特徴とする。

【３１６６】

上述したように特定ＲＴ状態まで到達できた場合にはそれまでとは出玉の波が異なるこ

50

とになるが、本発明に係る遊技機では、複数段階のＲＴ状態の何れにおいても報知状態に制御可能であり、また、報知対象役は、複数段階のＲＴ状態の全てにおいて同一の役であるため、遊技者は、現在のＲＴ状態を意識することなく遊技を進行することができる。また、特定ＲＴ状態中は、特定ＲＴ状態のまま報知状態を行うことができるため、出玉の波が異なる状態を継続させることができる。

【３１６７】

〔付記４５〕

付記４５の遊技機は、以下の通りである。

【３１６８】

このような遊技機では、遊技者にとっての有利度が異なる複数の設定値を設け、設定値に応じて出玉の波を作り出すこととしている。ところで、従来の遊技機では、このような設定値として６段階の設定値を設けていたが、設定値が多いとデータ容量の増加及び設計開発の負担増加に繋がることから、近年では、設置値の数を減らした遊技機も知られている。例えば、特開２０１７－０６４５３９号公報には、「１」、「４」、「６」及び「Ｈ」の４段階の設定値を設けた遊技機が開示されている。

【３１６９】

ところで、データ容量や設計開発の負担を抑えるためには、設定値を１段階にすることが好ましいが、設定値を１段階にした場合、設定値を変更する処理が不要になる。ここで、従来の遊技機では設定値を変更するための操作部が設けられているが、設定値の変更が不要な遊技機においては、この操作部も不要になる。しかしながら、遊技機において、この操作部を取り外してしまうことは、製造方法も変更しなければならず、かえって負担増加に繋がってしまう。

【３１７０】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、不要となった処理を有効に活用することが可能な遊技機を提供することを目的とする。

【３１７１】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記４５の遊技機を提供することができる。

【３１７２】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、第１リール３－１～第４リール３－４、表示窓４）を用いて遊技を進行する遊技機であって、遊技者にとっての有利度合いを規定する設定値に関する操作を受け付け可能な設定操作受付手段（例えば、設定用鍵型スイッチ４３０）と、前記設定操作受付手段が前記操作を受け付けたことに応じて、所定の処理を実行可能な処理制御手段（例えば、主制御回路９１）と、を備え、前記処理制御手段は、前記設定操作受付手段が前記操作を受け付けると、前記設定値を変更することなく、遊技に関する遊技情報に対して所定の初期化処理を実行することを特徴とする。

【３１７３】

このような遊技機によれば、設定値に関する操作を受け付け可能な設定操作受付手段を有するが、この設定操作受付手段が操作を受け付けた場合には、設定値を変更することなく所定の初期化処理を実行する。これにより、設定操作受付手段を取り外す必要がなく、また、設定変更処理の代わりに所定の初期化処理を実行するため、不要となった処理を有効に活用することができる。

【３１７４】

また、本発明に係る遊技機では、前記設定値として１つの設定値のみを有することを特徴とする。

【３１７５】

このような遊技機によれば、不要となった設定変更処理の代わりに所定の初期化処理を実行するため、不要となった処理を有効に活用することができる。

【３１７６】

10

20

30

40

50

また、本発明に係る遊技機は、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技を進行する遊技機であって、前記複数の役のうちの再遊技役が当籤役として決定される当籤確率を変動可能な複数のＲＴ状態を有し、移行条件を満たした場合に、現在のＲＴ状態を他のＲＴ状態に移行可能なＲＴ制御手段（例えば、主制御回路９１）と、現在のＲＴ状態に応じた確率で遊技者に対して特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路９１）と、を更に備えることを特徴とする。

【３１７７】

このような遊技機によれば、特典の付与確率をＲＴ状態に応じて異ならせるため、ＲＴ状態に応じて遊技者の有利度合い（出玉の波）を異ならせることができる。言い換えると、ＲＴ状態を疑似的な設定値として用いることができる。そのため、本発明に係る遊技機では、設定値によらずとも出玉の波を作り出すことができる。

10

【３１７８】

また、本発明に係る遊技機において、前記複数のＲＴ状態として、初期ＲＴ状態と、複数の所定ＲＴ状態とを有し、前記ＲＴ制御手段は、前記初期ＲＴ状態において、ＲＴ状態の移行契機となる結果表示が導出されると、導出された結果表示に応じた種別の所定ＲＴ状態にＲＴ状態を移行し、また、前記複数の所定ＲＴ状態において実行された遊技回数が、前記複数の所定ＲＴ状態のそれぞれに対して定められた終了閾値に達すると、前記所定ＲＴ状態から前記初期ＲＴ状態にＲＴ状態を移行する一方で、前記複数の所定ＲＴ状態では、ＲＴ状態の移行契機となる前記結果表示が導出された場合であっても、ＲＴ状態を他のＲＴ状態に移行することなく現在のＲＴ状態のまま維持し、また、前記処理制御手段により前記初期化処理が実行された場合、ＲＴ状態として初期ＲＴ状態を決定することを特徴とする。

20

【３１７９】

上述のようにＲＴ状態を疑似的な設定値として用いる場合、ＲＴ状態の移行は、疑似的な設定値の変更に相当することになるが、本発明に係る遊技機のように初期ＲＴ状態から複数の所定ＲＴ状態に移行する遊技機では、初期ＲＴ状態が疑似的な設定値を設定するための設定用のＲＴ状態として機能する。そして、所定の初期化処理においてＲＴ状態として初期ＲＴ状態を決定することで、設定操作受付手段が操作を受け付けた場合に、設定用のＲＴ状態をセットすることができ、その後、疑似的な設定値を設定することができる。

【３１８０】

また、本発明に係る遊技機において、前記ＲＴ制御手段は、前記処理制御手段により前記初期化処理が実行された場合であっても、ＲＴ状態を他のＲＴ状態に移行することなく現在のＲＴ状態のまま維持することを特徴とする。

30

【３１８１】

このような遊技機によれば、ＲＴ状態を疑似的な設定値として用いる遊技機において、疑似的な設定値を維持したまま（据え置き）とする制御も可能になる。

【３１８２】

【付記４６】

付記４６の遊技機は、以下の通りである。

【３１８３】

近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をＡＴ（assist time）という。

40

【３１８４】

ＡＴ機能を有する遊技機としては、いわゆるＡＲＴ機とＡＴ機とが知られており、ＡＴ機では、例えば、ボーナスを内部当籤役として持ち越している持越状態（フラグ間状態）中にボーナスの入賞を回避し続けることで非報知状態と報知状態との双方において持越状態を維持するとともに、持越状態中に報知の有無を切り替えることで、報知状態と非報知状態とを切り替えている。このようなＡＴ機として、例えば、特開２０１４－０８３２４

50

5号公報には、ボーナスを入賞させ難くし、非報知状態（通常遊技）も報知状態（A T遊技）も全て持越状態において行わせる遊技機が開示されている。

【3185】

ところで、従来のA T機では、通常遊技やA T遊技において、ボーナスが入賞しないように封じ込められており、ボーナスを遊技性や演出に利用することができていなかった。

【3186】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、専らボーナス持越状態で遊技を行う仕様において、ボーナスを有意義に利用することが可能な遊技機を提供することを目的とする。

【3187】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記46の遊技機を提供することができる。

【3188】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、第1リール3-1～第4リール3-4、表示窓4）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路91）と、を備える遊技機であって、報知に関する状態として、遊技者にとって有利な停止操作の態様を報知可能な報知状態（例えば、疑似ボーナス（A T））と、前記報知状態に比べて前記報知の頻度が低い通常状態（例えば、一般（非A T））とを有し、ボーナス役に対応する結果表示が導出された場合に、ボーナス状態を開始可能であり、当該ボーナス状態において終了条件を満たした場合に、当該ボーナス状態を終了可能なボーナス制御手段（例えば、主制御回路91）と、ボーナス役が当籤役として決定された単位遊技において、当該ボーナス役に対応する結果表示が導出されない場合に、当該結果表示が導出されるまで、前記ボーナス役を当籤役として持ち越し可能な持越手段（例えば、主制御回路91）と、前記報知状態に関する特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路91）と、前記特典付与手段により前記特典が付与されている場合に、特定ボーナス役（例えば、「F__BB」）を当籤役として持ち越している特定持越状態（例えば、BBフラグ間）において前記報知状態を実行可能であり、前記特典が付与されていない場合に、前記特定持越状態において前記通常状態を実行可能な報知状態制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記特定持越状態において特定の条件（例えば、特化当籤）を満たした場合に、当籤役として持ち越している前記特定ボーナス役に応じた特定の結果表示の導出を促すとともに、少なくとも当該特定の結果表示の導出に伴い開始するボーナス状態の開始から、前記特定ボーナス役が再び当籤役として決定されるまでの期間を特別状態（例えば、特化）として制御可能な特別状態制御手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、前記特典付与手段は、前記特別状態中の期間は、前記通常状態及び前記報知状態中の期間よりも遊技者にとって有利になるように前記報知状態に関する前記特典の付与を制御することを特徴とする。

【3189】

このような遊技機によれば、通常状態及び報知状態の双方は、特定ボーナス役を当籤役として持ち越している特定持越状態において実行可能であるため、専ら特定持越状態において遊技が行われる。そして、特定持越状態において特定の条件を満たした場合には、特定ボーナス役に応じた特定の結果表示の導出を促すとともに、当該特定の結果表示の導出に伴い開始するボーナス状態の開始から、特定ボーナス役が再び当籤役として決定されるまでの期間を特別状態として制御する。このとき、この特別状態中は、報知状態に関する特典の付与が遊技者にとって有利となるため、基本的な遊技期間である特定持越状態において持ち越している特定ボーナス役を有意義に利用することができる。

【3190】

また、本発明に係る遊技機において、前記ボーナス役として、前記特定ボーナス役とは異なる所定ボーナス役（例えば、「F__RB」）を更に有し、特別状態制御手段は、前記特別状態において、前記特定ボーナス役よりも前に前記所定ボーナス役が当籤役として決

10

20

30

40

50

定された場合、前記所定ボーナス役に対応する所定の結果表示の導出に伴い開始するボーナス状態（例えば、１種ＲＢ）中も、前記特別状態として制御することを特徴とする。

【３１９１】

このような遊技機によれば、基本的な遊技期間である特定持越状態を解除し非持越状態になった後、再び特定持越状態になる前に所定ボーナス役に当籤した場合には、この所定ボーナス役に応じたボーナス状態中も特別状態となる。これにより、基本的な遊技期間である特定持越状態の契機となる特定ボーナス役だけでなく、所定ボーナス役についても有意義に利用することができる。

【３１９２】

また、本発明に係る遊技機において、前記特別状態中の期間における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は、前記報知状態中の期間における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値よりも低いことを特徴とする。

10

【３１９３】

このような遊技機によれば、特定状態中の期間は、報知状態に関する特典付与の期待度は報知状態中よりも高いものの、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は報知状態中よりも低いため、遊技者に対して過度な利益を付与してしまわない。

【３１９４】

〔付記４７〕

付記４７の遊技機は、以下の通りである。

【３１９５】

20

リール停止制御に関して、特開２０１２－２００４９７号公報には、内部当籤役として決定された役に対応する図柄の組合せを構成する図柄最大滑り駒数の範囲内で最大限に引き込むようにした遊技機が開示されている。このような遊技機によれば、対応する図柄の組合せを狙えば、内部当籤している役に応じた図柄の組合せを必ず揃えることができるため、公平な遊技を実現することができる。

【３１９６】

ところで、停止操作の技量（所謂、目押し力）は、遊技者に応じて異なり、対応する図柄の組合せを狙うことができない初心者であっても、著しく不利にならないように制御することが好ましい。より具体的には、入賞するまで内部当籤役として持ち越されるボーナス役に当籤している場合、ボーナス役を直ちに揃えることができる熟練者と、ボーナス役をなかなか揃えることができない初心者とは、技量の差によって出玉に大きな影響が出てしまうおそれがある。

30

【３１９７】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、停止操作の技量の低い遊技者であっても著しく不利にならない遊技機を提供することを目的とする。

【３１９８】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記４７の遊技機を提供することができる。

【３１９９】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄を変動表示可能な複数のリール（例えば、第１リール３－１～第４リール３－４、表示窓４）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記複数のリールを制御することで遊技を進行する遊技制御手段（例えば、主制御回路９１）と、を備える遊技機であって、ボーナス役に対応する図柄組合せが停止表示された場合に、ボーナス状態を開始可能であり、当該ボーナス状態において終了条件を満たした場合に、当該ボーナス状態を終了可能なボーナス制御手段（例えば、主制御回路９１）と、ボーナス役が当籤役として決定された単位遊技において、当該ボーナス役に対応する図柄組合せが停止表示されない場合に、当該図柄組合せが停止表示されるまで、前記ボーナス役を当籤役として持ち越し可能な持越手段（例えば、主制御回路９１）と、を有し、前記ボーナス役には、第１ボーナス役（例えば、「Ｆ＿ＲＢ」）と第２ボーナス役（例えば、「Ｆ＿ＢＢ」）とが含まれ、前記持越手段により前記第１ボーナス役が当籤役として持

40

50

ち越されている第1持越状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は、前記持越手段により前記第2ボーナス役が当籤役として持ち越されている第2持越状態及び前記持越手段によりボーナス役が当籤役として持ち越されていない非持越状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値よりも高いことを特徴とする。

【3200】

このような遊技機によれば、第1ボーナス役が当籤役として持ち越されている第1持越状態では、第2ボーナス役が当籤役として持ち越されている第2持越状態及びボーナス役が当籤役として持ち越されていない非持越状態に比べて、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が高い。これにより、第1持越状態では、第1ボーナス役に対応する図柄組合せが停止表示できない場合であっても、遊技者が受ける損失を軽減することができ、停止操作の技量の低い遊技者が著しく不利になってしまうことを防止することができる。

10

【3201】

また、本発明に係る遊技機において、前記第1ボーナス役に対応する第1図柄組合せを停止表示可能な遊技において遊技者が無作為に停止操作を行った場合に当該第1図柄組合せが停止表示される割合は、前記第2ボーナス役に対応する第2図柄組合せを停止表示可能な遊技において遊技者が無作為に停止操作を行った場合に当該第2図柄組合せが停止表示される割合よりも低いことを特徴とする。

【3202】

このような遊技機によれば、対応する図柄組合せを停止表示するための停止操作が難しいボーナス役（第1ボーナス役）ほど、当該ボーナス役の持越状態中における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が高くなる。初心者と熟練者との停止操作の技量の差による影響は、停止操作が難しいほど大きくなるため、停止操作が難しい第1ボーナス役に対して、持越状態中における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値を高くすることで、停止操作の技量の低い遊技者が著しく不利になってしまうことを防止することができる。

20

【3203】

また、本発明に係る遊技機において、前記第1ボーナス役に対応する第1図柄組合せを構成する図柄と、前記第2ボーナス役に対応する第2図柄組合せを構成する図柄とは、前記複数のリールのうちの特定リールを除くリール（例えば、第1リール3-1、第2リール3-2、第3リール3-3）においては共通し、前記複数のリールのうちの特定リール（例えば、第4リール3-4）においては異なるものの、当該特定リールにおける互いの図柄の配置間隔は最大滑り駒数以内の間隔であり、第1図柄組合せを停止表示可能な遊技又は第2図柄組合せを停止表示可能な遊技において、前記第2図柄組合せを停止表示させることを促す演出を実行可能な演出実行手段（例えば、表示ユニット100）を更に備えることを特徴とする。

30

【3204】

第2ボーナス役を持ち越している第2持越状態は、第1ボーナス役を持ち越している第1持越状態よりも単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が低いため、遊技者にとって不利な期間であり、反対に、第1持越状態は、遊技者にとって有利（不利ではない）期間である。このような遊技性において、第1図柄組合せの停止表示を促す演出と、第2図柄組合せの停止表示を促す演出とを個別に行った場合、遊技者によっては（特に熟練者であるほど）遊技者にとって有利な第1持越状態が終了してしまう第1図柄組合せの停止表示は避けて、遊技者にとって不利な第2持越状態を終了する第2図柄組合せの停止表示のみを行うように停止操作を行うおそれがある。

40

そこで、本発明に係る遊技機では、第1ボーナス役に対応する第1図柄組合せを停止表示可能な遊技、及び第2ボーナス役に対応する第2図柄組合せを停止表示可能な遊技の双方において、第2図柄組合せを停止表示させることを促す演出を実行する。このとき、第1図柄組合せを構成する図柄と、第2図柄組合せを構成する図柄とは、特定リール以外のリールでは共通し、特定リールにおいても最大滑り駒数以内の間隔で配置されているため、第2図柄組合せを狙って停止操作を行った場合、第1図柄組合せも狙うことになってしまう。その結果、遊技者にとって不利な第2持越状態は終了させつつも、遊技者にとって

50

有利な第1持越状態の終了は回避し続ける状況を防止することができ、遊技者の技量によって利益に過大な差が出てしまうことを防止することができる。

【3205】

〔付記48〕

付記48の遊技機は、以下の通りである。

【3206】

近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をAT（assist time）という。

10

【3207】

このようなAT機能を有する遊技機では、遊技者は、ATに関する特典が付与されるか否かに強い関心を抱くことになるため、近年では、ATに関する特典の付与に関して様々な観点から工夫がなされている。例えば、特開2015-039431号公報には、ATに関する特典の付与が行われる確率が低い低確率状態（通常）と、当該確率が高い高確率状態（CZ）とを設けることで、特典付与の確率に高低差を持たせた遊技機が開示されている。

【3208】

上述の遊技機のように特典付与の確率が異なる状態を設けることで、遊技性は多様化するものの、このような状態を設けるためには、複数の状態を管理するためのフラグやそれぞれの状態において用いる抽籤テーブルなどに多くのデータ容量が必要となり、更なる改善の余地があった。

20

【3209】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、データ容量を抑えつつも多様な遊技性を実現可能な遊技機を提供することを目的とする。

【3210】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記48の遊技機を提供することができる。

【3211】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、第1リール3-1～第4リール3-4、表示窓4）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路91）と、を備える遊技機であって、前記複数の役のうちの再遊技役が当籤役として決定される当籤確率を変動可能なRT状態を有し、同一のRT状態のまま実行された遊技回数に応じた数値情報を計数可能な計数手段（例えば、主制御回路91）と、遊技者に対して特典を付与可能な第1特典付与手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、前記第1特典付与手段は、前記計数手段が計数した前記数値情報に対する所定の演算（例えば、500で割る）の結果が所定条件（例えば、余りが131以上）を満たした場合に、所定の確率で特典を付与可能であることを特徴とする。

30

【3212】

このような遊技機によれば、同一のRT状態のまま実行された遊技回数に応じた数値情報に対する所定の演算の結果が所定条件を満たした場合に、特典を付与可能であるため、特典の付与に関して一定の法則性を持たせることができる。例えば、当該数値情報を所定値で割った余りの値を所定条件として用いることで、所定値に応じた遊技回数毎に特典が付与され易い状態を設けることができ、特典付与の高確率ゾーンのような状態を設けることができる。また、数値情報に対する所定の演算の結果が所定条件を満たさない限り特典が付与されないため、確率分母の小さい（例えば、1/256）抽籤であっても、実質確率を小さくすることができる。ここで、確率分母が小さければ、抽籤に用いる乱数値を格納する領域や、抽籤係数を格納する領域が小さくて済むため、データ容量を抑えることができる。そのため、データ容量を抑えつつも多様な遊技性を実現することができる。

40

50

【3213】

また、本発明に係る遊技機において、単位遊技毎に特定の確率で特典を付与可能な第2特典付与手段（例えば、主制御回路91）を更に備え、前記第1特典付与手段は、前記第2特典付与手段による特典付与が行われない場合に、前記数値情報に対する所定の演算の結果が所定条件を満たすと、所定の確率で特典を付与可能であり、前記第2特典付与手段による特典付与が行われた場合には、前記数値情報に関わらず特典を付与しないことを特徴とする。

【3214】

このような遊技機によれば、数値情報に対する所定の演算の結果が所定条件を満たさない場合であっても、特典が付与される確率があるため、遊技が単調になってしまうことを防止することができる。また、数値情報に対する所定の演算の結果が所定条件を満たしている場合であっても、毎遊技行われる抽籤において特典の付与が行われた場合には、特典を付与しないため、遊技者に対して与える利益が過大になってしまうことを防止することができる。

10

【3215】

また、本発明に係る遊技機において、前記RT状態として複数のRT状態を有し、前記所定の演算の演算内容は、前記複数のRT状態毎に異なることを特徴とする。また、本発明に係る遊技機において、前記RT状態として複数のRT状態を有し、前記所定条件は、前記複数のRT状態毎に異なることを特徴とする。

【3216】

このような遊技機によれば、RT状態毎に演算内容や所定条件が異なるため、多様な遊技性を実現することができる。

20

【3217】

[付記49]

付記49の遊技機は、以下の通りである。

【3218】

従来の多くの遊技機では、3つのリールを用いて遊技を行っていたが、近年では、リールの数を異ならせた遊技機も知られており、例えば、特開2007-167357号公報には、4つのリールを用いて遊技を行う遊技機が開示されている。

【3219】

4つのリールを用いる遊技機によれば、従来にない出目パターンを設けることができ、遊技性が多様化するものの、出目の多様化という観点からは更なる改善の余地があった。

30

【3220】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、出目（停止表示された図柄の組合せ）のパターンを多彩にすることができる遊技機を提供することを目的とする。

【3221】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記49の遊技機を提供することができる。

【3222】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、第1リール3-1、第2リール3-2、第3リール3-3、第4リール3-4）と、前記リールに表示された複数の図柄の一部を表示する図柄表示手段（例えば、表示窓4）と、前記図柄表示手段において各リールの一つの図柄を表示する単位図柄表示領域を夫々結ぶことにより形成される有効ライン（例えば、センターライン）と、前記リールを回転及び停止させることで、前記図柄表示手段に表示される図柄を変動表示及び停止表示するリール制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記リール制御手段による前記リールの停止に伴い前記図柄表示手段において図柄が停止表示されたときに、有効ラインに沿って表示された図柄の組合せが入賞に係るものであるか否かを判定する入賞判定手段（例えば、主制御回路91）と、を備える遊技機であって、前記複数のリールは、水平方向に並んで設けられる4つ以上のリールであり、前記図柄表示手段には、前記複数のリールのそれぞれ毎に複数の単

40

50

位図柄表示領域が設けられ、遊技に関する複数の遊技状態を制御可能な状態制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、前記図柄表示手段に設けられた複数の単位図柄表示領域のうちの一部の単位図柄表示領域に表示される図柄の視認性を、他の単位図柄表示領域に表示される図柄の視認性よりも低下可能な表示領域制御手段（例えば、主制御回路 9 1、副制御回路 1 0 1）と、を更に備え、前記表示領域制御手段は、特定遊技状態においては、特定リール（例えば、第 1 リール 3 - 1）の図柄を表示する複数の単位図柄表示領域のうちの前記有効ラインが結ぶ単位図柄表示領域を除く単位図柄表示領域の視認性を低下させ、前記特定遊技状態とは異なる所定遊技状態においては、前記特定リールとは異なる所定リール（例えば、第 4 リール 3 - 4）の図柄を表示する複数の単位図柄表示領域のうちの前記有効ラインが結ぶ単位図柄表示領域を除く単位図柄表示領域の視認性を低下させることを特徴とする。

10

【 3 2 2 3 】

このような遊技機によれば、4 つ以上のリールを有するが、特定遊技状態では、これら 4 つのリールのうちの特定リールにおいて、有効ラインが通る単位図柄表示領域以外の単位図柄表示領域が見えにくくなり、所定遊技状態では、特定リールとは異なる所定リールにおいて、有効ラインが通る単位図柄表示領域以外の単位図柄表示領域が見えにくくなる。すなわち、本発明に係る遊技機では、遊技に用いるリール（全ての単位図柄表示領域が見えるリール）を遊技状態に応じて異ならせる。これにより、遊技状態に応じて出目のパターンが大きく異なるため、出目のパターンを多彩にすることができる。

【 3 2 2 4 】

20

また、本発明に係る遊技機において、前記複数のリールのうちの前記特定リールを除くリール、及び、前記複数のリールのうちの前記所定リールを除くリールは、隣接する 3 つのリールであることを特徴とする。

【 3 2 2 5 】

このような遊技機によれば、遊技に用いるリール（全ての単位図柄表示領域が見えるリール）は、隣接する 3 つのリールであるため、遊技者が慣れ親しんだ 3 リールの遊技機のような出目のパターンを作り出すことができる。

【 3 2 2 6 】

また、本発明に係る遊技機において、前記複数のリールは、左側から順に第 1 リール、第 2 リール、第 3 リール及び第 4 リールとする 4 つのリールであり、水平方向に並んで設けられ、停止操作を受け付け可能な 3 つの停止ボタン（例えば、ストップボタン 7 L, 7 C, 7 R）を更に備え、前記リール制御手段は、前記 3 つの停止ボタンのうちの左の停止ボタンが停止操作を受け付けた場合、前記 4 つのリールのうちの前記第 1 リール及び前記第 2 リールの回転を停止可能であり、前記 3 つの停止ボタンのうちの中の停止ボタンが停止操作を受け付けた場合、前記 4 つのリールのうちの前記第 2 リール及び前記第 3 リールの回転を停止可能であり、前記 3 つの停止ボタンのうちの右の停止ボタンが停止操作を受け付けた場合、前記 4 つのリールのうちの前記第 3 リール及び前記第 4 リールの回転を停止可能であり、前記表示領域制御手段は、特定遊技状態においては、前記第 1 リールの図柄を表示する複数の単位図柄表示領域のうちの前記有効ラインが結ぶ単位図柄表示領域を除く単位図柄表示領域の視認性を低下させ、前記所定遊技状態においては、前記第 4 リールの図柄を表示する複数の単位図柄表示領域のうちの前記有効ラインが結ぶ単位図柄表示領域を除く単位図柄表示領域の視認性を低下させ、また、前記リール制御手段は、前記特定遊技状態では、前記左の停止ボタンが停止操作を受け付けた場合には、前記第 1 リール及び前記第 2 リールの回転を停止し、前記中の停止ボタンが停止操作を受け付けた場合には、前記第 3 リールの回転を停止する一方で前記第 2 リールの回転は停止せず、前記右の停止ボタンが停止操作を受け付けた場合には、前記第 4 リールの回転を停止する一方で前記第 3 リールの回転は停止せず、前記所定遊技状態では、前記左の停止ボタンが停止操作を受け付けた場合には、前記第 1 リールの回転を停止する一方で前記第 2 リールの回転は停止せず、前記中の停止ボタンが停止操作を受け付けた場合には、前記第 2 リールの回転を停止する一方で前記第 3 リールの回転は停止せず、前記右の停止ボタンが停止操作を受

30

40

50

け付けた場合には、前記第 3 リール及び前記第 4 リールの回転を停止することを特徴とする。

【3 2 2 7】

このような遊技機によれば、3 つの停止ボタンを用いて 4 つのリールを停止することができるとともに、3 つの停止ボタンにより停止する 4 つのリールの対応関係を、遊技状態に応じて切り替えることで、遊技者は、慣れ親しんだ 3 リールの遊技機と同様の感覚で遊技（停止操作）を行うことができる。

【3 2 2 8】

〔付記 5 0〕

付記 5 0 の遊技機は、以下の通りである。

【3 2 2 9】

近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間を A T（assist time）という。

【3 2 3 0】

こうした A T 機能を搭載した遊技機によれば、ナビを行うか否かを制御することで遊技者に払い出す遊技媒体の数が制御されるため、遊技者は、A T を継続する A T ゲーム数（ナビゲーム数）が増加することを望むことになる。A T ゲーム数を増加させるための工夫はこれまで様々な観点からなされてきており、例えば、特開 2 0 1 0 - 0 5 7 7 3 2 号公報には、内部当籤役としてスイカやチェリーなどの特定の役が決定されると A T ゲーム数を増加させる（A T ゲーム数を上乘せさせる）遊技機が開示されている。

【3 2 3 1】

しかしながら、上述の遊技機では、A T 期間に関する特典が付与されるか否か、及び付与される特典の大きさが、予め役毎に対応付けられているため、遊技者からすると当籤役として決定された役の種別から、特典が付与されるか否か、及び付与される特典の大きさを把握できてしまい、遊技が単調になってしまう可能性があった。

【3 2 3 2】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、特典付与の決定結果に関して従来にない遊技性を有する遊技機を提供することを目的とする。

【3 2 3 3】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記 5 0 の遊技機を提供することができる。

【3 2 3 4】

本発明に係る遊技機は、複数の識別表示を変動表示可能な可変表示手段（例えば、第 1 リール 3 - 1 ~ 第 4 リール 3 - 4、表示窓 4）と、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記可変表示手段を用いた遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を備える遊技機であって、前記複数の役には、対応する結果表示を導出可能な遊技において前記複数の識別表示が停止操作に伴い停止表示されると、停止操作の態様に関わらず必ず前記対応する結果表示が導出される特別役（例えば、R B）が含まれ、前記特別役に対応する結果表示が導出された場合に、特別状態（例えば、ボーナス状態（R B））を開始可能であり、前記特別状態において終了条件を満たした場合に、前記特別状態を終了可能な状態制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、前記特別役が当籤役として決定された遊技において、前記特別役に対応する結果表示が導出されない場合に、前記結果表示が導出されるまで、前記特別役を当籤役として持ち越し可能な持越手段（例えば、主制御回路 9 1）と、前記持越手段により前記特別役が当籤役として持ち越されていない非持越状態において、前記特別役が当籤役として決定された場合には、前記特別役に対応する結果表示の導出を可能に制御する一方で、前記特別役を当籤役として持ち越している持越状態においては前記特別役に対応する結果表示の導出を不可能に制御する封込手段（例えば、主制御回路 9 1）と、受け付けた操作に応じて所定の初期化処理を実行可能な初

10

20

30

40

50

期化手段（例えば、主制御回路 9 1）と、遊技者にとって有利な停止操作の態様を遊技者に対して報知可能な報知状態（例えば、A T）に関する特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を更に備え、前記初期化手段は、前記特別役が当籤役として決定された遊技において、前記特別役に対応する結果表示が導出されるまでの当該遊技の最中に所定の操作を受け付けると、前記特別役を当籤役として持ち越したまま当該遊技を終了する初期化処理を実行可能であり、前記特典付与手段は、前記非持越状態と前記持越状態とでは異なる確率で前記特典を付与可能である一方で、前記特典を付与する場合、前記非持越状態と前記持越状態とのうち前記特典を付与する確率が低い状態に対しては、前記特典を付与する確率が高い状態よりも大きな前記特典を付与可能であることを特徴とする。

10

【3 2 3 5】

このような遊技機によれば、非持越状態と持越状態とでは、特典を付与する確率と、特典を付与する場合の特典の大きさがクロスする。これにより、特典が付与され易いが小さな特典しか付与されない状態と、特典が付与され難いが大きな特典が付与される状態という出玉性能の異なる遊技状態を設けることができ、特典付与の決定結果に関して新たな遊技性を実現することができる。

ここで、特別役は、対応する結果表示を導出可能な遊技では停止操作の態様に関わらず必ず対応する結果表示が導出されるため、通常は、持越状態に移行させることができない。この点、本発明に係る遊技機では、特別役が当籤役として決定された遊技において、特別役に対応する結果表示が導出されるまでの当該遊技の最中に所定の操作を行うことで、特別役を持ち越したまま遊技を終了させることができ、このような方法により通常は移行できない持越状態に移行させることができる。また、持越状態では、対応する結果表示の導出が不可能に制御されるため、持越状態に移行した場合には非持越状態に移行させることができない。これにより、通常の遊技を行っている限りは、持越状態及び非持越状態は、維持される。そのため、遊技店の店員が非持越状態と持越状態とを選択して設定することで、1つの遊技機のみで遊技者に対して出玉性能の異なる遊技性を提供することができる。

20

【3 2 3 6】

また、本発明に係る遊技機において、前記初期化手段は、前記所定の操作とは異なる特定の操作を受け付けると、持ち越している前記特別役をクリアし、当該特別役を持ち越していない非持越状態とする初期化処理を実行可能であることを特徴とする。

30

【3 2 3 7】

このような遊技機によれば、特定の操作により持越状態を解除して非持越状態とすることができるため、遊技店の店員は、非持越状態と持越状態とを選択して設定することができる。1つの遊技機のみで出玉性能の異なる遊技性を実現することができる。

【3 2 3 8】

【付記 5 1～付記 5 4】

付記 5 1～付記 5 4 の遊技機は、以下の通りである。

【3 2 3 9】

近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間を A T（assist time）という。

40

【3 2 4 0】

A T 機能を有する遊技機では、ボーナス役を内部当籤役として持ち越したボーナスフラグ間を維持したまま報知状態と非報知状態とを切り替えることで、A T 機能を実現することがあり、このような遊技機では、実際のボーナス（役物）の作動が行われないことが一般的である。そこで、特開 2 0 1 5 - 1 5 4 8 2 3 号公報には、報知状態中の遊技を疑似ボーナスとして、実際のボーナス状態であるかのように見せる遊技機が開示されている。

【3 2 4 1】

50

このように報知状態中の遊技を疑似ボーナスとして見せる遊技機では、報知状態の開始時に「７－７－７」等の開始用の図柄の組合せを表示させることがある。しかしながら、この開始用の図柄の組合せは、遊技者の目押し操作に関係ないリールアクションにより表示されることがあり、このような遊技機では、報知状態を開始させるための目押し操作を行う意味が無く、目押しの楽しさが得られないという問題があった。また、リールアクションではなく、遊技者の目押し操作に応じて開始用の図柄の組合せを表示可能な遊技機もあるが、実際のボーナスではなく疑似ボーナスであるため、目押しに失敗し開始用の図柄の組合せを表示できない場合であっても疑似ボーナスが開始する結果、やはり、報知状態を開始させるための目押し操作を行う意味が無く、目押しの楽しさが得られないという問題があった。

10

【３２４２】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、遊技者の停止操作の興趣を高めることが可能な遊技機を提供することを目的とする。

【３２４３】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記５１の遊技機を提供することができる。

【３２４４】

本発明に係る遊技機は、複数の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ及びリール表示窓）を備え、複数の役の中から決定された当籤役及び遊技者の停止操作に応じて前記可変表示部による変動表示を停止することで表示結果を導出し、当該表示結果に応じた特典を付与可能な遊技機において、遊技を行う遊技状態として、遊技者にとって有利な情報を報知可能な報知状態（例えば、ボーナス作動中ＡＴ）を有し、前記報知状態に関する権利が付与されると、前記報知状態への移行が許容される報知状態移行可能状態（例えば、ＷＩＮ中）に制御可能な第１御手段（例えば、主制御回路９１）と、前記報知状態移行可能状態において特定の表示結果（例えば、「青ＢＡＲ－青ＢＡＲ－青ＢＡＲ」）が導出されると、前記報知状態に制御可能な第２制御手段（例えば、主制御回路９１）と、を更に備え、前記報知状態移行可能状態には、前記報知状態の開始契機となる前記特定の表示結果を報知しない第１報知状態移行可能状態（例えば、ＷＩＮ中高確）と、前記特定の表示結果を報知する第２報知状態移行可能状態（例えば、ＷＩＮ中非高確）とが含まれ、前記第２制御手段は、前記特定の表示結果を報知しない前記第１報知状態移行可能状態において前記特定の表示結果が導出された場合であっても、前記報知状態に制御可能であることを特徴とする。

20

30

【３２４５】

このような遊技機では、報知状態は、特定の表示結果が導出された場合に開始されるため、報知状態を開始させるために目押し操作を行う必要があり、遊技者の停止操作の興趣を高めることができる。また、本発明に係る遊技機では、報知状態移行可能状態において特定の表示結果が導出された場合に報知状態を開始可能であるが、報知状態移行可能状態には、特定の表示結果を報知しない第１報知状態移行可能状態と、特定の表示結果を報知する第２報知状態移行可能状態とがあり、特定の表示結果を報知しない第１報知状態移行可能状態において特定の表示結果が導出された場合であっても、報知状態を開始可能である。遊技者からすると、基本的には、特定の表示結果の報知が行われたことを契機（第２報知状態移行可能状態）として目押し操作を行うことになるが、熟練の遊技者などは、特定の表示結果の報知が行われない場合（第１報知状態移行可能状態）であっても目押し操作を行い、報知状態を開始させることができる。そのため、報知状態の開始に関して技術介入要素を持たせることができ、遊技者の停止操作の興趣を高めることができる。

40

【３２４６】

また、本発明に係る遊技機では、遊技を行う遊技状態として、ボーナスの作動が行われるボーナス状態（例えば、ボーナス状態）を更に有し、前記報知状態は、前記ボーナス状態中に遊技者にとって有利な情報を報知する状態（例えば、ボーナス作動中ＡＴ）であり、前記特定の表示結果は、前記ボーナスの作動契機となる表示結果であることを特徴とす

50

る。

【3247】

このような遊技機によれば、報知状態は、ボーナス状態中に遊技者にとって有利な情報を報知する状態であり、報知状態の開始契機となる特定の表示結果は、ボーナスの作動契機となる表示結果であるため、特定の表示結果の目押しに失敗した場合には、報知状態（ボーナス状態）を開始させることができない。このように報知状態を開始させるためには目押し操作を行う必要があるため、目押しの楽しさを持たせることができ、遊技者の停止操作の興趣を高めることができる。

【3248】

また、本発明に係る遊技機では、前記第2制御手段は、前記報知状態移行可能状態において前記特定の表示結果が導出されると、前記ボーナス状態中の遊技を前記報知状態として制御可能であり、前記報知状態に関する権利が付与されていない状態において前記特定の表示結果が導出されると、前記ボーナス状態中の遊技を遊技者にとって有利な情報を報知しない非報知状態として制御可能であり、前記非報知状態である前記ボーナス状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は遊技者にとってマイナスであり、前記報知状態である前記ボーナス状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は遊技者にとってプラスであり、前記第1報知状態移行可能状態において導出された前記特定の表示結果を契機とする前記報知状態の前記ボーナス状態と、前記第2報知状態移行可能状態において導出された前記特定の表示結果を契機とする前記報知状態の前記ボーナス状態と、では、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が同一であることを特徴とする。

【3249】

このような遊技機によれば、特定の表示結果は、ボーナスの作動契機となる表示結果であるため、報知状態に関する権利が付与されていない状態においても表示させることで、ボーナスの作動を開始することができる。しかしながら、非報知状態であるボーナス状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は遊技者にとってマイナスであるため、報知状態に関する権利が付与されていない状態では、遊技者は、特定の表示結果を狙うことなく遊技を行うことになり、遊技者が過大な利益を得てしまうことがない。また、報知状態であるボーナス状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は遊技者にとってプラスであるが、報知状態であるボーナス状態が、第1報知状態移行可能状態において開始した場合と、第2報知状態移行可能状態において開始した場合とでは、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が同一である。上述のように熟練の遊技者などは、特定の表示結果の報知が行われない場合（第1報知状態移行可能状態）であっても目押し操作を行い、報知状態を開始させることができ、また、得られる利益も変わらないため、初心者に対して不利益を与えることなく報知状態の開始に関して技術介入要素を持たせることができ、遊技者の停止操作の興趣を高めることができる。

【3250】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記52の遊技機を提供することができる。

【3251】

本発明に係る遊技機は、複数の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L、3C、3R及びリール表示窓）を備え、複数の役の中から決定された当籤役及び遊技者の停止操作に応じて前記可変表示部による変動表示を停止することで表示結果を導出し、当該表示結果に応じた特典を付与可能な遊技機において、遊技を行う遊技状態として、遊技者にとって有利な情報を報知可能な報知状態（例えば、ボーナス作動中AT）を有し、前記報知状態に関する権利が付与されると、前記報知状態への移行が許容される報知状態移行可能状態（例えば、WIN中）に制御可能な第1御手段（例えば、主制御回路91）と、前記報知状態移行可能状態において特定の表示結果（例えば、「青BAR-青BAR-青BAR」）が導出されると、前記報知状態に制御可能な第2制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記報知状態移行可能状態において前記報知状態の開始契機となる前記特定の表示結果を促す特定演出（例えば、「青BARを狙え」）を実行可能な演出実

行手段（例えば、副制御回路１０１、表示ユニット１００）と、を更に備え、前記演出実行手段は、所定条件（例えば、高確ゲーム数分の遊技を消化）が成立するまでは、前記特定の表示結果が導出可能な前記報知状態移行可能状態中の遊技であっても、前記特定演出を実行しない一方で、前記所定条件が成立すると、前記特定の表示結果が導出可能な前記報知状態移行可能状態中の遊技において、前記特定演出を実行し、前記第２制御手段は、前記特定演出が実行されていない前記報知状態移行可能状態において前記特定の表示結果が導出された場合であっても、前記報知状態に制御可能であることを特徴とする。

【３２５２】

このような遊技機では、報知状態は、特定の表示結果が導出された場合に開始されるため、報知状態を開始させるために目押し操作を行う必要があり、遊技者の停止操作の興趣を高めることができる。また、本発明に係る遊技機では、報知状態移行可能状態において特定の表示結果が導出された場合に報知状態を開始可能であるが、報知状態移行可能状態では、所定条件が成立するまでは特定の表示結果を促す演出を実行せず、所定条件が成立した後に特定の表示結果を促す演出を実行する。このとき、特定の表示結果を促す演出が実行されている遊技だけでなく、当該演出が実行されていない遊技において特定の表示結果が導出された場合であっても、報知状態を開始可能である。遊技者からすると、基本的には、特定の表示結果を促す演出が行われたことを契機として目押し操作を行うことになるが、熟練の遊技者などは、特定の表示結果を促す演出が行われない場合であっても目押し操作を行い、報知状態を開始させることができる。そのため、報知状態の開始に関して技術介入要素を持たせることができ、遊技者の停止操作の興趣を高めることができる。

【３２５３】

また、本発明に係る遊技機では、遊技を行う遊技状態として、ボーナスの作動が行われるボーナス状態（例えば、ボーナス状態）を更に有し、前記報知状態は、前記ボーナス状態中に遊技者にとって有利な情報を報知する状態（例えば、ボーナス作動中ＡＴ）であり、前記特定の表示結果は、前記ボーナスの作動契機となる表示結果であることを特徴とする。

【３２５４】

このような遊技機によれば、報知状態は、ボーナス状態中に遊技者にとって有利な情報を報知する状態であり、報知状態の開始契機となる特定の表示結果は、ボーナスの作動契機となる表示結果であるため、特定の表示結果の目押しに失敗した場合には、報知状態（ボーナス状態）を開始させることができない。このように報知状態を開始させるためには目押し操作を行う必要があるため、目押しの楽しさを持たせることができ、遊技者の停止操作の興趣を高めることができる。

【３２５５】

また、本発明に係る遊技機では、前記第２制御手段は、前記報知状態移行可能状態において前記特定の表示結果が導出されると、前記ボーナス状態中の遊技を前記報知状態として制御可能であり、前記報知状態に関する権利が付与されていない状態において前記特定の表示結果が導出されると、前記ボーナス状態中の遊技を遊技者にとって有利な情報を報知しない非報知状態として制御可能であり、前記非報知状態である前記ボーナス状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は遊技者にとってマイナスであり、前記報知状態である前記ボーナス状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は遊技者にとってプラスであり、前記特定演出が実行されたことに伴い導出された前記特定の表示結果を契機とする前記報知状態の前記ボーナス状態と、前記特定演出が実行されることなく導出された前記特定の表示結果を契機とする前記報知状態の前記ボーナス状態と、では、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が同一であることを特徴とする。

【３２５６】

このような遊技機によれば、特定の表示結果は、ボーナスの作動契機となる表示結果であるため、報知状態に関する権利が付与されていない状態においても表示させることで、ボーナスの作動を開始することができる。しかしながら、非報知状態であるボーナス状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は遊技者にとってマイナスであるため

、報知状態に関する権利が付与されていない状態では、遊技者は、特定の表示結果を狙うことなく遊技を行うことになり、遊技者が過大な利益を得てしまうことがない。また、報知状態であるボーナス状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は遊技者にとってプラスであるが、報知状態であるボーナス状態が、特定の表示結果を促す演出が実行されたことに伴い開始した場合と、特定の表示結果を促す演出が実行されることなく開始した場合とでは、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が同一である。上述のように熟練の遊技者などは、特定の表示結果を促す演出が行われない場合であっても目押し操作を行い、報知状態を開始させることができ、また、得られる利益も変わらないため、初心者に対して不利益を与えることなく報知状態の開始に関して技術介入要素を持たせることができ、遊技者の停止操作の興趣を高めることができる。

10

【3257】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記53の遊技機を提供することができる。

【3258】

本発明に係る遊技機は、複数の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L, 3C, 3R及びリール表示窓）を備え、複数の役の中から決定された当籤役及び遊技者の停止操作に応じて前記可変表示部による変動表示を停止することで表示結果を導出し、当該表示結果に応じた特典を付与可能な遊技機において、遊技を行う遊技状態として、遊技者にとって有利な情報を報知可能な報知状態（例えば、ボーナス作動中AT）を有し、前記報知状態に関する権利が付与されると、前記報知状態への移行が許容される報知状態移行可能状態（例えば、WIN中）に制御可能な第1御手段（例えば、主制御回路91）と、前記報知状態移行可能状態において特定の表示結果（例えば、「青BAR－青BAR－青BAR」）が導出されると、前記報知状態に制御可能な第2制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記報知状態移行可能状態において前記報知状態に関する権利を付与可能な権利付与手段（例えば、主制御回路91）と、所定の演出を実行可能な演出実行手段（例えば、副制御回路101、表示ユニット100）と、を更に備え、前記報知状態移行可能状態には、第1報知状態移行可能状態（例えば、WIN中高確）と、第2報知状態移行可能状態（例えば、WIN中非高確）とが含まれ、前記演出実行手段は、前記第1報知状態移行可能状態中の遊技では、前記報知状態の開始契機となる前記特定の表示結果を促す特定演出（例えば、「青BARを狙え」）を実行しない一方で、前記第2報知状態移行可能状態中の遊技では、前記特定演出を実行可能であり、前記第2制御手段は、前記特定演出を実行しない前記第1報知状態移行可能状態において前記特定の結果表示が導出された場合であっても、前記報知状態に制御可能であり、前記第1報知状態移行可能状態と前記第2報知状態移行可能状態とにおける前記権利付与手段による前記報知状態に関する権利の付与期待度は、前記特定演出を実行しない前記第1報知状態移行可能状態の方が高く、前記報知状態移行可能状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は遊技者にとってマイナスであることを特徴とする。

20

30

【3259】

このような遊技機では、報知状態は、特定の表示結果が導出された場合に開始されるため、報知状態を開始させるために目押し操作を行う必要があり、遊技者の停止操作の興趣を高めることができる。また、本発明に係る遊技機では、報知状態移行可能状態において特定の表示結果が導出された場合に報知状態を開始可能であるが、報知状態移行可能状態には、特定の表示結果を報知しない第1報知状態移行可能状態と、特定の表示結果を報知する第2報知状態移行可能状態とがあり、特定の表示結果を報知しない第1報知状態移行可能状態において特定の表示結果が導出された場合であっても、報知状態を開始可能である。遊技者からすると、基本的には、特定の表示結果の報知が行われたことを契機（第2報知状態移行可能状態）として目押し操作を行うことになるが、報知状態移行可能状態は遊技価値の収支の期待値がマイナスであるため、熟練の遊技者などは、特定の表示結果の報知が行われない場合（第1報知状態移行可能状態）であっても目押し操作を行い、早期に報知状態を開始させることができる。そのため、報知状態の開始に関して技術介入要素

40

50

を持たせることができ、遊技者の停止操作の興趣を高めることができる。

【3260】

また、本発明に係る遊技機では、遊技を行う遊技状態として、ボーナスの作動が行われるボーナス状態（例えば、ボーナス状態）を更に有し、前記報知状態は、前記ボーナス状態中に遊技者にとって有利な情報を報知する状態（例えば、ボーナス作動中AT）であり、前記特定の表示結果は、前記ボーナスの作動契機となる表示結果であることを特徴とする。

【3261】

このような遊技機によれば、報知状態は、ボーナス状態中に遊技者にとって有利な情報を報知する状態であり、報知状態の開始契機となる特定の表示結果は、ボーナスの作動契機となる表示結果であるため、特定の表示結果の目押しに失敗した場合には、報知状態（ボーナス状態）を開始させることができない。このように報知状態を開始させるためには目押し操作を行う必要があるため、目押しの楽しさを持たせることができ、遊技者の停止操作の興趣を高めることができる。

【3262】

また、本発明に係る遊技機では、前記第2制御手段は、前記報知状態移行可能状態において前記特定の表示結果が導出されると、前記ボーナス状態中の遊技を前記報知状態として制御可能であり、前記報知状態に関する権利が付与されていない状態において前記特定の表示結果が導出されると、前記ボーナス状態中の遊技を遊技者にとって有利な情報を報知しない非報知状態として制御可能であり、前記非報知状態である前記ボーナス状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は遊技者にとってマイナスであり、前記報知状態である前記ボーナス状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は遊技者にとってプラスであり、前記特定演出が実行されたことに伴い導出された前記特定の表示結果を契機とする前記報知状態の前記ボーナス状態と、前記特定演出が実行されることなく導出された前記特定の表示結果を契機とする前記報知状態の前記ボーナス状態と、では、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が同一であることを特徴とする。

【3263】

このような遊技機によれば、特定の表示結果は、ボーナスの作動契機となる表示結果であるため、報知状態に関する権利が付与されていない状態においても表示させることで、ボーナスの作動を開始することができる。しかしながら、非報知状態であるボーナス状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は遊技者にとってマイナスであるため、報知状態に関する権利が付与されていない状態では、遊技者は、特定の表示結果を狙うことなく遊技を行うことになり、遊技者が過大な利益を得てしまうことがない。また、報知状態であるボーナス状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は遊技者にとってプラスであるが、報知状態であるボーナス状態が、特定の表示結果を促す演出が実行されたことに伴い開始した場合と、特定の表示結果を促す演出が実行されることなく開始した場合とでは、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が同一である。上述のように熟練の遊技者などは、特定の表示結果を促す演出が行われない場合（第1報知状態移行可能状態）であっても目押し操作を行い、報知状態を開始させることができ、また、得られる利益も変わらないため、初心者に対して不利益を与えることなく報知状態の開始に関して技術介入要素を持たせることができ、遊技者の停止操作の興趣を高めることができる。

【3264】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記54の遊技機を提供することができる。

【3265】

本発明に係る遊技機は、複数の識別情報を変動表示可能な可変表示部（例えば、リール3L、3C、3R及びリール表示窓）を備え、複数の役の中から決定された当籤役及び遊技者の停止操作に応じて前記可変表示部による変動表示を停止することで表示結果を導出し、当該表示結果に応じた特典を付与可能な遊技機において、遊技を行う遊技状態として、遊技者にとって有利な情報を報知可能な報知状態（例えば、ボーナス作動中AT）を有

し、前記報知状態に関する権利が付与されると、前記報知状態への移行が許容される報知状態移行可能状態（例えば、WIN中）に制御可能な第1御手段（例えば、主制御回路91）と、前記報知状態移行可能状態において特定の表示結果（例えば、「青BARー青BARー青BAR」）が導出されると、前記報知状態に制御可能な第2制御手段（例えば、主制御回路91）と、所定の演出を実行可能な演出実行手段（例えば、副制御回路101、表示ユニット100）と、を更に備え、前記報知状態移行可能状態には、前記報知状態の開始契機となる前記特定の表示結果を報知しない第1報知状態移行可能状態（例えば、WIN中高確）と、前記特定の表示結果を報知する第2報知状態移行可能状態（例えば、WIN中非高確）とが含まれ、前記第2制御手段は、前記特定の表示結果を報知しない前記第1報知状態移行可能状態において前記特定の表示結果が導出された場合であっても、前記報知状態に制御可能であり、前記演出実行手段は、前記報知状態移行可能状態において前記特定の表示結果の導出が許容されない遊技では、前記特定の表示結果を導出できないことを示唆する演出を実行可能であることを特徴とする。

【3266】

このような遊技機では、報知状態は、特定の表示結果が導出された場合に開始されるため、報知状態を開始させるために目押し操作を行う必要があり、遊技者の停止操作の興趣を高めることができる。また、本発明に係る遊技機では、報知状態移行可能状態において特定の表示結果が導出された場合に報知状態を開始可能であるが、報知状態移行可能状態には、特定の表示結果を報知しない第1報知状態移行可能状態と、特定の表示結果を報知する第2報知状態移行可能状態とがあり、特定の表示結果を報知しない第1報知状態移行可能状態において特定の表示結果が導出された場合であっても、報知状態を開始可能である。遊技者からすると、基本的には、特定の表示結果の報知が行われたことを契機（第2報知状態移行可能状態）として目押し操作を行うことになるが、熟練の遊技者などは、特定の表示結果の報知が行われない場合（第1報知状態移行可能状態）であっても目押し操作を行い、報知状態を開始させることができる。また、特定の表示結果の導出が許可されない遊技では、その旨を示唆する演出を実行するため、遊技者は、特定の表示結果の目押し操作が不要な遊技にまで目押し操作を行う必要がない。そのため、報知状態の開始に関して技術介入要素を持たせることができ、遊技者の停止操作の興趣を高めることができる。

【3267】

また、本発明に係る遊技機では、遊技を行う遊技状態として、ボーナスの作動が行われるボーナス状態（例えば、ボーナス状態）を更に有し、前記報知状態は、前記ボーナス状態中に遊技者にとって有利な情報を報知する状態（例えば、ボーナス作動中AT）であり、前記特定の表示結果は、前記ボーナスの作動契機となる表示結果であり、前記演出実行手段は、前記特定の表示結果に対応するボーナス役（例えば、BB役）に加えて、前記特定の表示結果よりも優先して導出される所定の表示結果に対応する所定役（例えば、リプレイ役）が当籤役として決定されている場合、前記所定役が当籤役として決定されていることを示唆する演出又は前記所定役が当籤役として決定されていることを報知する演出の少なくとも何れか一方を実行可能であることを特徴とする。

【3268】

このような遊技機によれば、報知状態は、ボーナス状態中に遊技者にとって有利な情報を報知する状態であり、報知状態の開始契機となる特定の表示結果は、ボーナスの作動契機となる表示結果であるため、特定の表示結果の目押しに失敗した場合には、報知状態（ボーナス状態）を開始させることができない。このように報知状態を開始させるためには目押し操作を行う必要があるため、目押しの楽しさを持たせることができ、遊技者の停止操作の興趣を高めることができる。この場合においても、特定の表示結果の導出が許可されない遊技（所定役が当籤している遊技）では、その旨を示唆する演出や所定役が当籤役として決定されていることを報知する演出を実行するため、遊技者は、特定の表示結果の目押し操作が不要な遊技にまで目押し操作を行う必要がない。

【3269】

また、本発明に係る遊技機では、前記第2制御手段は、前記報知状態移行可能状態にお

いて前記特定の表示結果が導出されると、前記ボーナス状態中の遊技を前記報知状態として制御可能であり、前記報知状態に関する権利が付与されていない状態において前記特定の表示結果が導出されると、前記ボーナス状態中の遊技を遊技者にとって有利な情報を報知しない非報知状態として制御可能であり、前記非報知状態である前記ボーナス状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は遊技者にとってマイナスであり、前記報知状態である前記ボーナス状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は遊技者にとってプラスであり、前記第1報知状態移行可能状態において導出された前記特定の表示結果を契機とする前記報知状態の前記ボーナス状態と、前記第2報知状態移行可能状態において導出された前記特定の表示結果を契機とする前記報知状態の前記ボーナス状態と、では、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が同一であることを特徴とする。

10

【3270】

このような遊技機によれば、特定の表示結果は、ボーナスの作動契機となる表示結果であるため、報知状態に関する権利が付与されていない状態においても表示させることで、ボーナスの作動を開始することができる。しかしながら、非報知状態であるボーナス状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は遊技者にとってマイナスであるため、報知状態に関する権利が付与されていない状態では、遊技者は、特定の表示結果を狙うことなく遊技を行うことになり、遊技者が過大な利益を得てしまうことがない。また、報知状態であるボーナス状態における単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値は遊技者にとってプラスであるが、報知状態であるボーナス状態が、第1報知状態移行可能状態において開始した場合と、第2報知状態移行可能状態において開始した場合とでは、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が同一である。上述のように熟練の遊技者などは、特定の表示結果の報知が行われない場合（第1報知状態移行可能状態）であっても目押し操作を行い、報知状態を開始させることができ、また、得られる利益も変わらないため、初心者に対して不利益を与えることなく報知状態の開始に関して技術介入要素を持たせることができ、遊技者の停止操作の興趣を高めることができる。

20

【3271】

【付記55～付記58】

付記55～付記58の遊技機は、以下の通りである。

【3272】

近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をAT（assist time）という。

30

【3273】

AT機能を有する遊技機では、ボーナス役を内部当籤役として持ち越したボーナスフラグ間を維持したまま報知状態と非報知状態とを切り替えることで、AT機能を実現することがある。このような遊技機として、ボーナス作動中の出玉率を抑えてボーナス作動中のメダル増加を抑制することで、その分の出玉をAT中に割り振る遊技機も知られている。ここで、パチスロ機に対しては、ボーナス（特別役物）の非作動中よりもボーナスの作動中の方が小役の当籤確率を高くしなければならないという設計ルールがあり、このような設計ルールを守りつつ、ボーナス作動中のメダル増加を抑制する必要がある。

40

【3274】

この点、特開2015-202330号公報には、ボーナスが作動した場合に小役の当籤確率を高くしつつも、ボーナス作動中のメダル増加を抑制可能な遊技機が開示されている。具体的には、ボーナス非作動中においては、押し順正解時に15枚のメダルが付与され得る係数2064の小役を8種類（合計で16512（＝2064×8））設ける一方で、ボーナス作動中においては、これら8種類の小役が全て重複する1種類の重複小役に対して係数4206を割り振る。

【3275】

このようにすることで、個々の小役の当籤確率は、ボーナス非作動中（2064）より

50

もボーナス作動中（４２０６）の方が高くなるため、設計ルールを守ることができる。これに対して、１５枚役の全体の当籤確率を見ると、ボーナス作動中の当籤確率（約 $1/15$ （ $=4206/65536$ ））は著しく低く、ボーナス作動中のメダル増加を抑制することができる。一方で、ボーナス非作動中の１５枚役の全体の当籤確率は、約 $1/4$ （ $=16512/65536$ ）であり、ボーナス非作動中にＡＴを実行することで、ボーナス非作動中のＡＴ期間をメダルが増加する増加期間とすることができる。

【３２７６】

ところで、より効果的に、ボーナス非作動中の小役（１５枚役）の当籤確率を高めつつ、ボーナス作動中のメダル増加を抑制するためには、小役の種類を多くすればよい。例えば、合計の係数（１６５１２）を変えないまま小役の種類を１６種類にすることで、ボーナス作動中における１６種類の小役が全て重複する１種類の重複小役の係数を１０３２（ $=16512/16$ ）まで圧縮することができるため、小役の種類を多くすることで圧縮効果は倍増し、ボーナス作動中のメダル増加をより抑制（低ベース）とすることができる。

10

【３２７７】

しかしながら、小役の種類を多くしてしまうと、それぞれの小役に対応する図柄の組合せの数も増やさなければならない。通常、パチスロ機では、 3×3 の表示領域に図柄を表示するため、外見上一直線となるラインは、センターライン、トップライン、ボトムライン、クロスダウンライン及びクロスアップラインの５種類であり、それぞれの小役では図柄の組合せを異ならせなければいけないため、小役の種類を多くした場合には、図柄の組合せを一直線のもののみとすることが難しくなる。なお、近年では、外見上一直線のラインの他にも、小山ライン（下－中－下）や小Ｖライン（上－中－上）などのラインも遊技者に比較的受け入れられているが、利用可能なラインは限られている。

20

【３２７８】

そのため、圧縮効果を高めるために小役の種類を多くしてしまうと、外見上、遊技者に入賞と認識され難いラインを用いる（一例として、完全なバラケ目を１５枚役の入賞として扱う）ことになり、このような遊技機では、遊技中に入賞と非入賞との違いが分かり難く違和感が高まり、遊技の興趣が低下してしまうおそれがある。

【３２７９】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、小役入賞時の遊技者の違和感を軽減しつつ、ボーナス作動中の圧縮効果を高めることが可能な遊技機を提供することを目的とする。

30

【３２８０】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記５の遊技機を提供することができる。

【３２８１】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ）と、所定の開始条件を満たすと、前記リールを回転させることにより前記図柄を変動させる図柄変動手段（例えば、主制御回路９１）と、前記所定の開始条件を満たすと、複数の役の中から所定の当籤確率で内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段（例えば、主制御回路９１）と、前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役に応じて、前記リールの回転を停止させることにより前記図柄の変動を停止させるリール停止制御手段（例えば、主制御回路９１）と、前記リール停止制御手段によりボーナス作動役（例えば、ＲＢ役（「Ｆ＿ＲＢ１」「Ｆ＿ＲＢ２」））に対応する図柄の組合せが表示されると、遊技価値の付与に係る小役が内部当籤役として決定される確率が非ボーナス遊技（例えば、ＢＢ中一般及びＢＢ中ＲＢフラグ間）よりも高くなるボーナス遊技（例えば、ＢＢ中ＲＢ）を作動させ、前記ボーナス遊技において所定の終了条件を満たすと、前記ボーナス遊技の作動を終了させるボーナス遊技制御手段（例えば、主制御回路９１）と、を備え、各リールの一つの図柄を表示する単位図柄表示領域のそれぞれを直線状に結ぶことにより形成される直線ラインを有し、前記複数のリールのうちの少なくとも所定リール（例えば、右リール３Ｒ）では、図柄デザインに関連性がある第１所定図柄（例えば、図柄「

40

50

ベル A」)と第 2 所定図柄 (例えば、図柄「ベル B」)とが表示され、前記小役には、前記直線ラインが結ぶ単位図柄表示領域のうち、前記所定リールを除くリールの単位図柄表示領域に前記第 1 所定図柄又は前記第 2 所定図柄の何れかが表示され、前記所定リールの単位図柄表示領域に前記第 1 所定図柄が表示される第 1 の図柄の組合せ (例えば、ベル A - ベル A - ベル A) に対応する第 1 所定小役 (例えば、「C __ A T ベル 1 3 2 __ 1 ~ 2」)と、前記直線ラインが結ぶ単位図柄表示領域のうち、前記所定リールを除くリールの単位図柄表示領域に前記第 1 所定図柄又は前記第 2 所定図柄の何れかが表示され、前記所定リールの単位図柄表示領域に前記第 2 所定図柄が表示される第 2 の図柄の組合せ (例えば、ベル A - ベル A - ベル B) に対応する第 2 所定小役 (例えば、「C __ A T ベル 1 2 3 __ 1 ~ 4」)と、が含まれ、前記内部当籤役決定手段は、前記非ボーナス遊技では、前記第 1 所定小役を含み前記第 2 所定小役を含まない第 1 当籤役 (例えば、「F __ ベル 2 - L - L R C」)及び前記第 2 所定小役を含み前記第 1 所定小役を含まない第 2 当籤役 (例えば、「F __ ベル 1 - L - L C R」)を内部当籤役として決定可能であり、前記ボーナス遊技では、前記第 1 所定小役と前記第 2 所定小役との双方を含む重複当籤役 (例えば、「F __ R B 中共通 1 5 枚」)を内部当籤役として決定可能であることを特徴とする。

【3282】

このような遊技機によれば、複数のリールのうちの少なくとも所定リールには、図柄デザインに関連性がある第 1 所定図柄と第 2 所定図柄とが表示され、第 1 所定図柄と第 2 所定図柄とが一直線に並ぶ図柄の組合せに対応する小役として、所定リールにおける図柄が第 1 所定図柄である第 1 所定小役と、所定リールにおける図柄が第 2 所定図柄である第 2 所定小役とを有する。第 1 所定図柄と第 2 所定図柄とは、図柄デザインに関連性があるため、遊技者からすると、第 1 所定小役も第 2 所定小役も、所定図柄が一直線に並ぶことで入賞する役であると認識し、小役入賞時に遊技者が違和感を感じることがない。

また、このような役構成の遊技機において、非ボーナス遊技では、第 1 所定小役を含み第 2 所定小役を含まない第 1 当籤役及び第 2 所定小役を含み第 1 所定小役を含まない第 2 当籤役を内部当籤役として決定可能である。そのため、本発明に係る遊技機では、非ボーナス遊技において所定図柄が一直線に並ぶ小役の種類を (所定リールにおける図柄の相違により) 増加させることができる。そして、本発明に係る遊技機では、ボーナス遊技では、第 1 所定小役と第 2 所定小役との双方を含む重複当籤役を内部当籤役として決定可能であるが、非ボーナス遊技において小役の種類を増加させることができるため、遊技者に違和感を与えることなくボーナス遊技における小役の圧縮効果を高めることができる。

【3283】

また、本発明に係る遊技機において、前記内部当籤役決定手段は、前記非ボーナス遊技では、遊技価値の付与量が最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞すると仮定した場合に、出玉率が 1 を超えるように内部当籤役を決定し、前記ボーナス遊技では、遊技価値の付与量が最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞すると仮定しても、出玉率が 1 を超えないように内部当籤役を決定することを特徴とする。

【3284】

このような遊技機によれば、ボーナス遊技における小役の当籤確率を圧縮しつつ、ボーナス遊技における出玉率が遊技者にとってマイナス (1 を超えない) になるため、遊技機的设计ルールを守りつつ、ボーナス遊技中のメダル増加を抑制 (低ベース) することができる、その分の出玉を他の状態 (A T 中) に割り振ることができる。

【3285】

また、本発明に係る遊技機において、前記リール停止制御手段は、停止操作が検出されると、前記停止操作が検出されてからリールの回転を停止させるまでの間に予め許容されている引込許容図柄数以内にある図柄を停止させるようにリールの回転を停止させ、前記所定リールには、一の前記第 1 所定図柄と当該一の前記第 1 所定図柄に隣接する他の前記第 1 所定図柄との間隔、及び、一の前記第 2 所定図柄と当該一の前記第 2 所定図柄に隣接する他の前記第 2 所定図柄との間隔が前記引込許容図柄数以内になるように図柄が配置されていることを特徴とする。

【3286】

このような遊技機によれば、所定リールにおいて第1所定図柄及び第2所定図柄のそれぞれは、取りこぼしが生じないように配置されているため、図柄配置の設計を容易に行うことができる。

【3287】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記56の遊技機を提供することができる。

【3288】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L、3C、3R）と、所定の開始条件を満たすと、前記リールを回転させることにより前記図柄を変動させる図柄変動手段（例えば、主制御回路91）と、前記所定の開始条件を満たすと、複数の役の中から所定の当籤確率で内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段（例えば、主制御回路91）と、前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役に応じて、前記リールの回転を停止させることにより前記図柄の変動を停止させるリール停止制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記リール停止制御手段によりボーナス作動役（例えば、RB役（「F__RB1」「F__RB2」））に対応する図柄の組合せが表示されると、遊技価値の付与に係る小役が内部当籤役として決定される確率が非ボーナス遊技（例えば、BB中一般及びBB中RBフラグ間）よりも高くなるボーナス遊技（例えば、BB中RB）を作動させ、前記ボーナス遊技において所定の終了条件を満たすと、前記ボーナス遊技の作動を終了させるボーナス遊技制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記リール停止制御手段により表示された図柄の組合せに応じて、遊技価値を付与可能な遊技価値付与手段（例えば、主制御回路91）と、を備え、各リールの一つの図柄を表示する単位図柄表示領域のそれぞれを直線状に結ぶことにより形成される複数の直線ラインを有し、前記複数のリールのうちの少なくとも所定リール（例えば、右リール3R）では、図柄デザインに関連性がある第1所定図柄（例えば、図柄「ベルA」）と第2所定図柄（例えば、図柄「ベルB」）とが表示され、前記小役には、所定の直線ラインが結ぶ単位図柄表示領域のうち、前記所定リールを除くリールの単位図柄表示領域に前記第1所定図柄又は前記第2所定図柄の何れかが表示され、前記所定リールの単位図柄表示領域に前記第1所定図柄が表示される第1の図柄の組合せ（例えば、ベルA－ベルA－ベルA）に対応する第1所定小役（例えば、「C__ATベル132__1～2」）と、所定の直線ラインが結ぶ単位図柄表示領域のうち、前記所定リールを除くリールの単位図柄表示領域に前記第1所定図柄又は前記第2所定図柄の何れかが表示され、前記所定リールの単位図柄表示領域に前記第2所定図柄が表示される第2の図柄の組合せ（例えば、ベルA－ベルA－ベルB）に対応する第2所定小役（例えば、「C__ATベル123__1～4」）と、が含まれ、前記内部当籤役決定手段は、前記非ボーナス遊技では、前記第1所定小役を含み前記第2所定小役を含まない第1当籤役（例えば、「F__ベル2－L－LRC」）及び前記第2所定小役を含み前記第1所定小役を含まない第2当籤役（例えば、「F__ベル1－L－LCR」）を内部当籤役として決定可能であり、前記ボーナス遊技では、前記第1所定小役と前記第2所定小役との双方を含む重複当籤役（例えば、「F__RB中共通15枚」）を内部当籤役として決定可能であり、前記遊技価値付与手段は、前記複数の直線ラインのうちの特定の直線ラインに沿って前記第1の図柄の組合せが表示された場合と、前記特定の直線ラインと同一の直線ラインに沿って前記第2の図柄の組合せが表示された場合とで、同量の遊技価値を付与することの特徴とする。

【3289】

このような遊技機によれば、複数のリールのうちの少なくとも所定リールには、図柄デザインに関連性がある第1所定図柄と第2所定図柄とが表示され、第1所定図柄と第2所定図柄とが一直線に並ぶ図柄の組合せに対応する小役として、所定リールにおける図柄が第1所定図柄である第1所定小役と、所定リールにおける図柄が第2所定図柄である第2所定小役とを有する。第1所定図柄と第2所定図柄とは、図柄デザインに関連性があるため、遊技者からすると、第1所定小役も第2所定小役も、所定図柄が一直線に並ぶことで

10

20

30

40

50

入賞する役であると認識し、小役入賞時に遊技者が違和感を感じることがない。

また、このような役構成の遊技機において、非ボーナス遊技では、第1所定小役を含み第2所定小役を含まない第1当籤役及び第2所定小役を含み第1所定小役を含まない第2当籤役を内部当籤役として決定可能である。そのため、本発明に係る遊技機では、非ボーナス遊技において所定図柄が一直線に並ぶ小役の種類を（所定リールにおける図柄の相違により）増加させることができる。そして、本発明に係る遊技機では、ボーナス遊技では、第1所定小役と第2所定小役との双方を含む重複当籤役を内部当籤役として決定可能であるが、非ボーナス遊技において小役の種類を増加させることができるため、遊技者に違和感を与えることなくボーナス遊技における小役の圧縮効果を高めることができる。

なお、特定の直線ラインに沿って第1所定小役が入賞した場合と、同じ特定の直線ラインに沿って第2所定小役が入賞した場合とでは、同量の遊技価値が付与されるため、遊技者は、違和感なく遊技を行うことができる。

【3290】

また、本発明に係る遊技機において、前記内部当籤役決定手段が前記第1所定小役を含む前記第1当籤役を内部当籤役として決定する確率及び前記内部当籤役決定手段が前記第2所定小役を含む前記第2当籤役を内部当籤役として決定する確率は、前記非ボーナス遊技よりも前記ボーナス遊技の方が高い一方で、前記内部当籤役決定手段が前記第1所定小役及び前記第2所定小役のうちの少なくとも一方を含む役を内部当籤役として決定する確率は、前記非ボーナス遊技よりも前記ボーナス遊技の方が低いことを特徴とする。

【3291】

このような遊技機によれば、個々の小役（第1所定小役、第2所定小役）の当籤確率は、非ボーナス遊技よりもボーナス遊技の方が高いため、遊技機の設計ルールを適切に守ることができる。一方で、何れかの小役（第1所定小役、第2所定小役）の当籤確率の合計値は、ボーナス遊技よりも非ボーナス遊技の方が高いため、ボーナス遊技における小役の当籤確率を圧縮しつつ、非ボーナス遊技における小役の当籤確率を高めることができる。その結果、遊技機の設計ルールを守りつつ、ボーナス遊技中のメダル増加を抑制（低ベース）することができ、その分の出玉を他の状態（非ボーナス遊技）に割り振ることができる。

【3292】

また、本発明に係る遊技機において、前記遊技価値付与手段は、前記第1所定小役に対応する前記第1の図柄の組合せが表示された場合、及び、前記第2所定小役に対応する前記第2の図柄の組合せが表示された場合には、今回の遊技に用いた遊技価値よりも多い遊技価値を付与する一方で、特定小役（例えば、「C__Lベル1～2」）に対応する図柄の組合せが表示された場合には、今回の遊技に用いた遊技価値以下の遊技価値を付与又は遊技価値を付与することがなく、前記第1当籤役は、前記第1所定小役と前記特定小役とを含み前記第2所定小役を含まない役であり、前記第2当籤役は、前記第2所定小役と前記特定小役とを含み前記第1所定小役を含まない役であり、前記リール停止制御手段は、前記第1当籤役が内部当籤役として決定されている場合、遊技者の停止操作の態様が第1所定態様（例えば、左右中の押し順）のときは前記第1所定小役に対応する前記第1の図柄の組合せが表示されるように前記図柄の変動を停止させる一方で、遊技者の停止操作の態様が前記第1所定態様とは異なる第2所定態様（例えば、左右中以外の押し順）のときは前記特定小役に対応する図柄の組合せが表示されるように前記図柄の変動を停止させ、前記第2当籤役が内部当籤役として決定されている場合、遊技者の停止操作の態様が第1特定態様（例えば、左中右の押し順）のときは前記第2所定小役に対応する前記第2の図柄の組合せが表示されるように前記図柄の変動を停止させる一方で、遊技者の停止操作の態様が前記第1特定態様とは異なる第2特定態様（例えば、左中右以外の押し順）のときは前記特定小役に対応する図柄の組合せが表示されるように前記図柄の変動を停止させ、前記非ボーナス遊技において前記第1当籤役又は前記第2当籤役が内部当籤役として決定されると、前記第1所定態様又は前記第1特定態様で停止操作を行うことを促す演出を実行可能な演出実行手段（例えば、主制御回路91、副制御回路101）を更に備えることを

10

20

30

40

50

特徴とする。

【3293】

このような遊技機によれば、非ボーナス遊技において遊技者にとって有利な情報を報知可能であるため、非ボーナス遊技においてAT遊技を行うことができる。このとき、小役の当籤確率を圧縮してボーナス遊技中の出玉を抑制可能であるため、非ボーナス遊技にその分の出玉を振り分けることができ、AT中のベースを高くすることができる。

【3294】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記57の遊技機を提供することができる。

【3295】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L、3C、3R）と、所定の開始条件を満たすと、前記リールを回転させることにより前記図柄を変動させる図柄変動手段（例えば、主制御回路91）と、前記所定の開始条件を満たすと、複数の役の中から所定の当籤確率で内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段（例えば、主制御回路91）と、前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役に応じて、前記リールの回転を停止させることにより前記図柄の変動を停止させるリール停止制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記リール停止制御手段によりボーナス作動役（例えば、RB役（「F__RB1」「F__RB2」））に対応する図柄の組合せが表示されると、遊技価値の付与に係る小役が内部当籤役として決定される確率が非ボーナス遊技（例えば、BB中一般及びBB中RBフラグ間）よりも高くなるボーナス遊技（例えば、BB中RB）を作動させ、前記ボーナス遊技において所定の終了条件を満たすと、前記ボーナス遊技の作動を終了させるボーナス遊技制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記リール停止制御手段により表示された図柄の組合せに応じて、遊技価値を付与可能な遊技価値付与手段（例えば、主制御回路91）と、前記リール停止制御手段により表示された図柄の組合せに応じて、所定の演出を実行する演出実行手段（例えば、副制御回路101、表示ユニット100）と、を備え、各リールの一つの図柄を表示する単位図柄表示領域のそれぞれを直線状に結ぶことにより形成される複数の直線ラインを有し、前記複数のリールのうちの少なくとも所定リール（例えば、右リール3R）では、図柄デザインに関連性がある第1所定図柄（例えば、図柄「ベルA」）と第2所定図柄（例えば、図柄「ベルB」）とが表示され、前記小役には、所定の直線ラインが結ぶ単位図柄表示領域のうち、前記所定リールを除くリールの単位図柄表示領域に前記第1所定図柄又は前記第2所定図柄の何れかが表示され、前記所定リールの単位図柄表示領域に前記第1所定図柄が表示される第1の図柄の組合せ（例えば、ベルAーベルAーベルA）に対応する第1所定小役（例えば、「C__ATベル132__1～2」）と、所定の直線ラインが結ぶ単位図柄表示領域のうち、前記所定リールを除くリールの単位図柄表示領域に前記第1所定図柄又は前記第2所定図柄の何れかが表示され、前記所定リールの単位図柄表示領域に前記第2所定図柄が表示される第2の図柄の組合せ（例えば、ベルAーベルAーベルB）に対応する第2所定小役（例えば、「C__ATベル123__1～4」）と、が含まれ、前記内部当籤役決定手段は、前記非ボーナス遊技では、前記第1所定小役を含み前記第2所定小役を含まない第1当籤役（例えば、「F__ベル2ーLーLRC」）及び前記第2所定小役を含み前記第1所定小役を含まない第2当籤役（例えば、「F__ベル1ーLーLCR」）を内部当籤役として決定可能であり、前記ボーナス遊技では、前記第1所定小役と前記第2所定小役との双方を含む重複当籤役（例えば、「F__RB中共通15枚」）を内部当籤役として決定可能であり、前記遊技価値付与手段は、前記複数の直線ラインのうちの特定の直線ラインに沿って前記第1の図柄の組合せが表示された場合と、前記特定の直線ラインと同一の直線ラインに沿って前記第2の図柄の組合せが表示された場合とで、異なる量の遊技価値を付与し、前記演出実行手段は、前記第1の図柄の組合せが表示された場合と前記第2の図柄の組合せが表示された場合とで異なる演出を実行することを特徴とする。

【3296】

このような遊技機によれば、複数のリールのうちの少なくとも所定リールには、図柄デ

10

20

30

40

50

ザインに関連性がある第1所定図柄と第2所定図柄とが表示され、第1所定図柄と第2所定図柄とが一直線に並ぶ図柄の組合せに対応する小役として、所定リールにおける図柄が第1所定図柄である第1所定小役と、所定リールにおける図柄が第2所定図柄である第2所定小役とを有する。第1所定図柄と第2所定図柄とは、図柄デザインに関連性があるため、遊技者からすると、第1所定小役も第2所定小役も、所定図柄が一直線に並ぶことで入賞する役であると認識し、小役入賞時に遊技者が違和感を感じることがない。

また、このような役構成の遊技機において、非ボーナス遊技では、第1所定小役を含み第2所定小役を含まない第1当籤役及び第2所定小役を含み第1所定小役を含まない第2当籤役を内部当籤役として決定可能である。そのため、本発明に係る遊技機では、非ボーナス遊技において所定図柄が一直線に並ぶ小役の種類を（所定リールにおける図柄の相違により）増加させることができる。そして、本発明に係る遊技機では、ボーナス遊技では、第1所定小役と第2所定小役との双方を含む重複当籤役を内部当籤役として決定可能であるが、非ボーナス遊技において小役の種類を増加させることができるため、遊技者に違和感を与えることなくボーナス遊技における小役の圧縮効果を高めることができる。

なお、特定の直線ラインに沿って第1所定小役が入賞した場合と、同じ特定の直線ラインに沿って第2所定小役が入賞した場合とで異なる量の遊技価値が付与されるため、遊技性を多様化することができる。このとき、第1所定小役が入賞した場合と第2所定小役が入賞した場合とで異なる演出を実行するため、異なる入賞態様（異なる遊技価値の付与）であることを適切に報せることができ、遊技者に勘違いさせることがない。

【3297】

また、本発明に係る遊技機において、前記内部当籤役決定手段は、前記非ボーナス遊技では、遊技価値の付与量が最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞すると仮定した場合に、出玉率が1を超えるように内部当籤役を決定し、前記ボーナス遊技では、遊技価値の付与量が最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞すると仮定しても、出玉率が1を超えないように内部当籤役を決定することの特徴とする。

【3298】

このような遊技機によれば、ボーナス遊技における小役の当籤確率を圧縮しつつ、ボーナス遊技における出玉率が遊技者にとってマイナス（1を超えない）になるため、遊技機的设计ルールを守りつつ、ボーナス遊技中のメダル増加を抑制（低ベース）することができる。その分の出玉を他の状態（AT中）に割り振ることができる。

【3299】

また、本発明に係る遊技機において、前記リール停止制御手段は、停止操作が検出されると、前記停止操作が検出されてからリールの回転を停止させるまでの間に予め許容されている引込許容図柄数以内にある図柄を停止させるようにリールの回転を停止させ、前記所定リールには、一の前記第1所定図柄と当該一の前記第1所定図柄に隣接する他の前記第1所定図柄との間隔、及び、一の前記第2所定図柄と当該一の前記第2所定図柄に隣接する他の前記第2所定図柄との間隔が前記引込許容図柄数以内になるように図柄が配置されていることを特徴とする。

【3300】

このような遊技機によれば、所定リールにおいて第1所定図柄及び第2所定図柄のそれぞれは、取りこぼしが生じないように配置されているため、図柄配置の設計を容易に行うことができる。

【3301】

また、上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記58の遊技機を提供することができる。

【3302】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L、3C、3R）と、所定の開始条件を満たすと、前記リールを回転させることにより前記図柄を変動させる図柄変動手段（例えば、主制御回路91）と、前記所定の開始条件を満たすと、複数の役の中から所定の当籤確率で内部当籤役を決定する内部当籤役決定手段（例

10

20

30

40

50

例えば、主制御回路 9 1) と、前記内部当籤役決定手段により決定された内部当籤役に応じて、前記リールの回転を停止させることにより前記図柄の変動を停止させるリール停止制御手段（例えば、主制御回路 9 1) と、所定の開始条件を満たすと、ボーナス遊技（例えば、ボーナス状態（BB 中一般））を作動させ、前記ボーナス遊技において所定の終了条件を満たすと、前記ボーナス遊技の作動を終了させるボーナス遊技制御手段（例えば、主制御回路 9 1) と、前記ボーナス遊技が作動しているボーナス遊技において、遊技価値の付与に係る小役が内部当籤役として決定される確率が互いに異なる一般ボーナス遊技（例えば、BB 中一般、BB 中 RB フラグ間）と特別ボーナス遊技（例えば、BB 中 RB）との間で遊技状態を移行させるボーナス遊技状態移行制御手段（例えば、主制御回路 9 1) と、前記リール停止制御手段により表示された図柄の組合せに応じて、遊技価値を付与可能な遊技価値付与手段（例えば、主制御回路 9 1) と、を備え、各リールの一つの図柄を表示する単位図柄表示領域のそれぞれを直線状に結ぶことにより形成される直線ラインを有し、前記複数のリールのうちの少なくとも所定リール（例えば、右リール 3 R）では、図柄デザインに関連性がある第 1 所定図柄（例えば、図柄「ベル A」）と第 2 所定図柄（例えば、図柄「ベル B」）とが表示され、前記小役には、前記直線ラインが結ぶ単位図柄表示領域に、前記第 1 所定図柄又は前記第 2 所定図柄が並んで表示される所定小役が含まれるとともに、前記所定小役には、前記直線ラインが結ぶ単位図柄表示領域のうち、前記所定リールを除くリールの単位図柄表示領域に前記第 1 所定図柄又は前記第 2 所定図柄の何れかが表示され、前記所定リールの単位図柄表示領域に前記第 1 所定図柄が表示される第 1 の図柄の組合せ（例えば、ベル A - ベル A - ベル A）に対応する第 1 所定小役（例えば、「C __ A T ベル 1 3 2 __ 1 ~ 2」）と、前記直線ラインが結ぶ単位図柄表示領域のうち、前記所定リールを除くリールの単位図柄表示領域に前記第 1 所定図柄又は前記第 2 所定図柄の何れかが表示され、前記所定リールの単位図柄表示領域に前記第 2 所定図柄が表示される第 2 の図柄の組合せ（例えば、ベル A - ベル A - ベル B）に対応する第 2 所定小役（例えば、「C __ A T ベル 1 2 3 __ 1 ~ 4」）と、が含まれ、前記内部当籤役決定手段は、前記一般ボーナス遊技では、前記第 1 所定小役を含み前記第 2 所定小役を含まない第 1 当籤役（例えば、「F __ ベル 2 - L - L R C」）及び前記第 2 所定小役を含み前記第 1 所定小役を含まない第 2 当籤役（例えば、「F __ ベル 1 - L - L C R」）を内部当籤役として決定可能であり、前記特別ボーナス遊技では、前記第 1 所定小役と前記第 2 所定小役との双方を含む重複当籤役（例えば、「F __ R B 中共通 1 5 枚」）を内部当籤役として決定可能であり、前記所定小役には、表示されたときに遊技価値付与手段により今回の遊技に用いた遊技価値よりも多い遊技価値が付与される図柄の組合せが対応付けられた所定増加小役（例えば、1 5 枚ベル）が含まれ、前記内部当籤役決定手段は、前記一般ボーナス遊技及び前記ボーナス遊技が作動していない非ボーナス遊技において、前記所定増加小役を含む第 3 当籤役（例えば、「F __ ベル 2 - L - L R C」「F __ ベル 1 - L - L C R」など）を内部当籤役として決定可能であり、前記リール停止制御手段は、前記一般ボーナス遊技において前記第 3 当籤役が内部当籤役として決定された場合には、前記所定増加小役に対応する図柄の組合せが表示されるように前記図柄の変動を停止可能である一方で、前記非ボーナス遊技において前記第 3 当籤役が内部当籤役として決定された場合には、前記所定増加小役に対応する図柄の組合せを表示不可能に前記図柄の変動を停止することを特徴とする。

【3303】

このような遊技機によれば、複数のリールのうちの少なくとも所定リールには、図柄デザインに関連性がある第 1 所定図柄と第 2 所定図柄とが表示され、第 1 所定図柄と第 2 所定図柄とが一直線に並ぶ図柄の組合せに対応する小役として、所定リールにおける図柄が第 1 所定図柄である第 1 所定小役と、所定リールにおける図柄が第 2 所定図柄である第 2 所定小役とを有する。第 1 所定図柄と第 2 所定図柄とは、図柄デザインに関連性があるため、遊技者からすると、第 1 所定小役も第 2 所定小役も、所定図柄が一直線に並ぶことで入賞する役であると認識し、小役入賞時に遊技者が違和感を感じることがない。

また、このような役構成の遊技機において、一般ボーナス遊技では、第 1 所定小役を含

み第2所定小役を含まない第1当籤役及び第2所定小役を含み第1所定小役を含まない第2当籤役を内部当籤役として決定可能である。そのため、本発明に係る遊技機では、一般ボーナス遊技において所定図柄が一直線に並ぶ小役の種類を（所定リールにおける図柄の相違により）増加させることができる。そして、本発明に係る遊技機では、特別ボーナス遊技では、第1所定小役と第2所定小役との双方を含む重複当籤役を内部当籤役として決定可能であるが、一般ボーナス遊技において小役の種類を増加させることができるため、遊技者に違和感を与えることなく特別ボーナス遊技における小役の圧縮効果を高めることができる。

また、本発明に係る遊技機では、所定小役として所定増加小役を有し、この所定増加小役を含む第3当籤役を一般ボーナス遊技及び非ボーナス遊技において内部当籤役として決定可能であるが、第3当籤役に当籤した場合、一般ボーナス遊技では所定増加小役を入賞可能であるが、非ボーナス遊技では所定増加小役を入賞させることができない。これにより、一般ボーナス遊技中を出玉が増加する増加期間とすることができ、また、非ボーナス遊技中に出玉が抑制されるため、その分の出玉を一般ボーナス遊技に割り振ることができる。

【3304】

また、本発明に係る遊技機において、前記内部当籤役決定手段は、前記一般ボーナス遊技では、遊技価値の付与量が最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞すると仮定した場合に、出玉率が1を超えるように内部当籤役を決定し、前記特別ボーナス遊技では、遊技価値の付与量が最も多くなる状態で内部当籤役として決定された小役が入賞すると仮定しても、出玉率が1を超えないように内部当籤役を決定することの特徴とする。

【3305】

このような遊技機によれば、一般ボーナス遊技における小役の当籤確率を圧縮しつつ、特別ボーナス遊技における出玉率が遊技者にとってマイナス（1を超えない）になるため、遊技機の設計ルールを守りつつ、特別ボーナス遊技中のメダル増加を抑制（低ベース）することができ、その分の出玉を他の状態（一般ボーナス遊技）に割り振ることができる。

【3306】

また、本発明に係る遊技機において、前記ボーナス遊技状態移行制御手段は、前記一般ボーナス遊技においてボーナス作動役（例えば、RB役（「F__RB1」「F__RB2」））に対応する図柄の組合せが表示されると、前記一般ボーナス遊技から前記特別ボーナス遊技に遊技状態を移行し、前記ボーナス作動役に対応する図柄の組合せを表示可能な遊技において、前記ボーナス作動役に対応する図柄の組合せを表示可能であることを報知可能な演出実行手段（例えば、副制御回路101、表示ユニット100）を更に備えることを特徴とする。

【3307】

このような遊技機によれば、一般ボーナス遊技から特別ボーナス遊技へは、ボーナス作動役が入賞することで移行するが、ボーナス作動役を入賞可能な遊技ではその旨の報知が行われる。遊技者にとってみれば、この報知に基づきボーナス作動役の入賞を回避して遊技を行うことが可能であるため、小役の当籤確率が圧縮された特別ボーナス遊技に移行してしまうことを回避することができる。

【3308】

【付記59】

付記59の遊技機は、以下の通りである。

【3309】

近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をAT（assist time）という。

【3310】

こうしたAT機能を搭載した遊技機では、ATに当籤するか否かの期待度を規定する複数のモードを設けることが一般的に行われており、複数のモードを有することで、ATに当籤し易い／当籤し難い状態を作り出すことができ、遊技性を高めることとしている。この点、例えば、特開2017-121295号公報には、内部抽籤により決定された役（内部当籤役）に応じて、モード決定のための抽籤を一切行わずに、複数のモードの中から一のモードを決定可能な遊技機が開示されている。

【3311】

上述の遊技機によれば、内部当籤役を決定するための抽籤以外の抽籤を行うことがないため、処理負荷やデータ容量を軽減することができるものの、遊技者が現在のモードを把握することが可能になってしまい、遊技機の仕様を把握した遊技者にとっては遊技の興趣が低下してしまう可能性があった。

【3312】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、現在のモードの把握を困難にし、遊技性を損ねることのない遊技機を提供することを目的とする。

【3313】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記59の遊技機を提供することができる。

【3314】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L，3C，3R）を備え、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技を行う遊技状態として、所定遊技状態（例えば、出玉状態「通常」）と前記所定遊技状態に比べて遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば、出玉状態「疑似ボーナス」）とを有し、前記所定遊技状態には、第1所定遊技状態（例えば、出玉状態「通常（非有利区間）」）と前記第1所定遊技状態よりも前記特定遊技状態への移行期待度が高い第2所定遊技状態（例えば、出玉状態「通常（有利区間）」）とが含まれるとともに、前記第2所定遊技状態には、前記特定遊技状態への移行期待度が異なる複数のモード（例えば、出玉モード）が更に含まれ、前記複数の役には、当籤役として決定された場合に表示可能な図柄の組合せのうちの少なくとも一の図柄の組合せが共通する複数種類の所定役（例えば、ベルA～ベルE）が含まれ、前記第1所定遊技状態において前記所定役が当籤役として決定されると、前記第1所定遊技状態から前記第2所定遊技状態に遊技状態を移行可能な第1状態制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記第1状態制御手段が遊技状態を前記第2所定遊技状態に移行した場合に、当該移行の契機となった前記所定役の種類に応じて前記複数のモードの中から一のモードを決定するモード決定手段（例えば、主制御回路91）と、前記第2所定遊技状態において、前記モード決定手段が決定した前記一のモードに応じて前記特定遊技状態への移行を制御する第2状態制御手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、複数種類の前記所定役のそれぞれは、当籤役として決定される確率が複数の設定値毎に異なるとともに、前記所定役の種類毎に、前記複数のモードのうちの何れのモードを決定するかが予め設定されていることを特徴とする。

【3315】

このような遊技機によれば、複数種類の所定役は、表示可能な図柄の組合せの少なくとも一部が共通するため、停止時に表示される図柄の組合せから当籤役として決定された所定役の種類を特定することが困難となる。そして、所定役が当籤役として決定された場合、遊技状態を第2所定遊技状態に移行可能であるが、所定役を契機として第2所定遊技状態に移行した場合、移行契機となった所定役の種類に応じてモードを決定する。このとき、複数種類の所定役のそれぞれは、当籤役として決定される確率が複数の設定値毎に異なるとともに、所定役の種類毎に、複数のモードのうちの何れのモードを決定するかが予め設定されているため、モード決定の傾向が設定値に応じて異なることになる。遊技者からすると、表示された図柄の組合せからは所定役の種類を特定することは困難であり、また、内部的に設定されている設定値を特定することも困難であるため、現在のモードの把握

10

20

30

40

50

が困難になる。また、モード決定の傾向は設定値に応じて異なるため、多彩なモード決定制御が可能になり、遊技性が多様化する。そのため、本発明に係る遊技機によれば、現在のモードの把握を困難にしつつ、遊技性を多様化することができる。

【3316】

また、本発明に係る遊技機では、複数種類の前記所定役には、特定の所定役（例えば、ベルA）が含まれ、前記第1状態制御手段は、前記第1所定遊技状態において前記特定の所定役が当籤役として決定された場合であっても、前記第1所定遊技状態から前記第2所定遊技状態に遊技状態を移行することがないことを特徴とする。

【3317】

このような遊技機によれば、第1所定遊技状態において所定役が当籤役として決定された場合、基本的には第2所定遊技状態に移行するものの、所定役が特定の所定役である場合には、第2所定遊技状態に移行することなく、第1所定遊技状態のままとなる。ここで、当籤役として決定された所定役の種類は、停止時に表示される図柄の組合せから特定することが困難であるため、遊技者からすると、所定役に応じた図柄の組合せが表示されたからといって第2所定遊技状態に移行したとは限らず、遊技性が多様化する。

【3318】

また、本発明に係る遊技機では、複数種類の前記所定役のそれぞれは、前記所定遊技状態において当籤役として決定された場合に表示され得る図柄の組合せが共通する（例えば、「C__1枚1」～「C__1枚4」）ことを特徴とする。

【3319】

このような遊技機によれば、モードは、遊技者にとって有利な特定遊技状態への移行に用いられるが、有利ではない所定遊技状態では、所定役の当籤時に表示される図柄の組合せが共通するため、現在のモードの把握が困難になる。

【3320】

また、本発明に係る遊技機では、前記モード決定手段が決定した前記一のモードは、前記第2所定遊技状態に滞在している間は他のモードに移行することがないことを特徴とする。

【3321】

上述のようにモード決定の傾向は設定値に応じて異なるため、本発明に係る遊技機のように一度決定したモードを他のモードに移行させないように制御することで、設定値に応じた遊技状態の制御が可能になり、遊技性が多様化する。

【3322】

また、本発明に係る遊技機では、複数種類の前記所定役の合計の当籤確率は、複数の設定値において同一であるとともに、複数種類の前記所定役のうちの個別の前記所定役の当籤確率は、複数の設定値において異なり、当籤役として決定された場合に特定モードを決定し易い第1所定役の当籤確率が高い第1設定値では、当籤役として決定された場合に前記特定モードとは異なる所定モードを決定し易い第2所定役の当籤確率が低く、当籤役として決定された場合に前記所定モードを決定し易い前記第2所定役の当籤確率が高い第2設定値では、当籤役として決定された場合に前記特定モードを決定し易い前記第1所定役の当籤確率が低いことを特徴とする。

【3323】

このような遊技機によれば、第1設定値と第2設定値とでは、モード決定の傾向が互い違いになるため、設定値毎に特徴的なモード決定を行うことができ、遊技性が多様化する。

【3324】

【付記60】

付記60の遊技機は、以下の通りである。

【3325】

近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナ

10

20

30

40

50

びする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間を A T (assist time) という。

【3326】

A T機能を有する遊技機では、ボーナス役を内部当籤役として持ち越したボーナスフラグ間を維持したまま報知状態と非報知状態とを切り替えることで、A T機能を実現することがある。このような遊技機として、ボーナス作動中の出玉率を抑えてボーナス作動中のメダル増加を抑制することで、その分の出玉を A T中に割り振る遊技機も知られている。例えば、特開2013-236717号公報には、特典遊技の権利が発生していない状態でボーナスを入賞した場合に、ボーナス作動中の遊技が遊技者にとって不利な状況となる遊技機が開示されている。

【3327】

しかしながら、上述の遊技機では、遊技者が不利な状況が発生することに気付かずままボーナスを入賞させてしまう可能性や、ボーナスの入賞を回避するための目押しを行ったにも関わらず誤って入賞させてしまう可能性があり、不利なボーナスを設ける場合には、ボーナスの入賞を適切に回避可能な仕組みが求められている。

【3328】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、不利な状況が発生するボーナスを入賞させてしまうことを軽減可能な遊技機を提供することを目的とする。

【3329】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記60の遊技機を提供することができる。

【3330】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L, 3C, 3R）を備え、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技を行う遊技状態として、ボーナスの作動が行われているボーナス状態と、前記ボーナスの作動が行われていない非ボーナス状態とを有するとともに、前記非ボーナス状態には、所定遊技状態（例えば、出玉状態「疑似ボーナス」以外のもので玉状態）と前記所定遊技状態に比べて遊技者にとって有利な特定遊技状態（例えば、出玉状態「疑似ボーナス」の“JAC待ち”）とが含まれ、前記非ボーナス状態においてボーナス役（例えば、「F__JACBB」）に対応する特定の図柄の組合せが表示されると前記ボーナス状態を開始し、終了条件が成立した場合に前記ボーナス状態を終了して非ボーナス状態に移行する第1状態制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記ボーナス役が当籤役として決定された場合に前記特定の図柄の組合せが表示されるまで、前記ボーナス役を当籤役として持ち越す持越手段（例えば、主制御回路91）と、前記所定遊技状態において移行条件を満たす（例えば、疑似ボーナスのストックが付与される）と前記特定遊技状態に遊技状態を移行する第2状態制御手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、前記ボーナス状態は、前記特定遊技状態において開始された場合には遊技者にとって有利な遊技状態である一方で、前記所定遊技状態において開始された場合には少なくとも前記特定遊技状態において開始されたときよりも遊技者にとって不利な遊技状態であり、前記所定遊技状態において、前記特定の図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに停止した場合に、回転中の残りリールに対する遊技者の停止操作を無効化する特定のロック制御を行う停止操作無効手段（例えば、主制御回路91）を更に備えることを特徴とする。

【3331】

このような遊技機によれば、ボーナス状態は、特定遊技状態において開始された場合には遊技者にとって有利な遊技状態である一方で、所定遊技状態において開始された場合には少なくとも特定遊技状態において開始されたときよりも遊技者にとって不利な遊技状態である。そして、所定遊技状態においてボーナス役に対応する特定の図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに停止した場合、回転中の残りリールに対する遊技者の停止操作が無効化される。これにより、ボーナス役を入賞させてしまうと不利な状況となる所定遊技状態では、ボーナス役が入賞する前のタイミング（特定の図柄の組合せを構成する図柄が

10

20

30

40

50

有効ラインに停止したタイミング)で、遊技者の停止操作が無効化される。停止操作が無効化されることから、遊技者は停止操作を勢いで行うことが不可能になるとともに、遊技者に対して不利な状況になることの警告を行うことができ、結果、ボーナス役の入賞を適切に回避させることができる。

【3332】

また、本発明に係る遊技機において、前記ボーナス状態は、一般ボーナス状態（例えば、BB中一般及びBB中RBフラグ間）と当該一般ボーナス状態よりも遊技者にとって不利な所定ボーナス状態（例えば、BB中RB）とを含み、前記一般ボーナス状態において、所定ボーナス役（例えば、「F__JAC1」～「F__JAC4」）に対応する所定の図柄の組合せが表示されると、前記所定ボーナス状態を開始する第3状態制御手段（例えば、主制御回路91）を更に備え、前記停止操作無効手段は、前記所定の図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに停止した場合に、回転中の残りリールに対する遊技者の停止操作を無効化する所定のロック制御を行うことを特徴とする。

10

【3333】

このような遊技機によれば、ボーナス状態において所定ボーナス役を入賞させてしまうと不利な状況（所定ボーナス状態）になってしまうが、停止操作無効手段は、所定ボーナス役が入賞する前のタイミング（所定の図柄の組合せを構成する図柄が有効ラインに停止したタイミング）で、遊技者の停止操作を無効化する。これにより、遊技者は停止操作を勢いで行うことが不可能になるとともに、遊技者に対して不利な状況になることの警告を行うことができ、結果、所定ボーナス役の入賞を適切に回避させることができる。

20

【3334】

また、本発明に係る遊技機において、前記停止操作無効手段は、前記複数のリールのうちの所定数のリールが回転している場合に前記特定のロック制御を行い、前記複数のリールのうちの前記所定数とは異なる特定数のリールが回転している場合に前記所定のロック制御を行うことを特徴とする。

【3335】

このような遊技機によれば、ボーナス役の誤入賞を回避させるためのロック制御と、所定ボーナス役の誤入賞を回避させるためのロック制御とは、停止操作を無効化するタイミングが異なる。この場合においても、遊技者の停止操作を無効化することで、遊技者は停止操作を勢いで行うことが不可能になるとともに、遊技者に対して不利な状況になることの警告を行うことができ、結果、ボーナス役や所定ボーナス役の入賞を適切に回避させることができる。

30

【3336】

また、本発明に係る遊技機において、前記複数のリールは、3つのリールであり、前記特定の図柄の組合せは、前記3つのリールの全てにおいて当該特定の図柄の組合せを構成する図柄を引き込み不可能な停止位置が存在する図柄の組合せであり、前記所定の図柄の組合せは、前記3つのリールのうちの2つのリールにおいて当該所定の図柄の組合せを構成する図柄を引き込み不可能な停止位置が存在する図柄の組合せであり、前記停止操作無効手段は、前記複数のリールのうちの1つのリールが回転している場合に前記特定のロック制御を行い、前記複数のリールのうちの2つのリールが回転している場合に前記所定のロック制御を行うことを特徴とする。

40

【3337】

このような遊技機によれば、3つのリールの全てにおいて引き込み不可能な停止位置が存在するボーナス役に対しては、誤入賞を回避させるためのロック制御を残り1つのリールが回転している場合に行い、3つのリールのうちの2つのリールにおいて引き込み不可能な停止位置が存在する所定ボーナス役に対しては、誤入賞を回避させるためのロック制御を残り2つのリールが回転している場合に行う。これにより、ボーナス役や所定ボーナス役の入賞を回避することができるタイミングのうちの最も遅いタイミングで、遊技者の停止操作を無効化することができる。そのため、不必要に遊技者の停止操作を無効化することがなく、遊技の流れを損なうことなく、ボーナス役や所定ボーナス役の入賞を適切に

50

回避させることができる。

【３３３８】

〔付記６１〕

付記６１の遊技機は、以下の通りである。

【３３３９】

近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をＡＴ（assist time）という。

【３３４０】

ＡＴ機能を有する遊技機では、ボーナス役を内部当籤役として持ち越したボーナスフラグ間を維持したまま報知状態と非報知状態とを切り替えることで、ＡＴ機能を実現することがあり、このような遊技機では、実際のボーナス（役物）の作動が行われないことが一般的である。そこで、特開２０１５－１５４８２３号公報には、報知状態中の遊技を疑似ボーナスとして、実際のボーナス状態であるかのように見せる遊技機が開示されている。

【３３４１】

しかしながら、このような遊技機では、報知状態中の遊技を疑似ボーナスと呼んでいるだけであり、内部的な制御としてはボーナスとは関係なく、非ボーナス状態において遊技者が有利となる情報を報知しているに過ぎない。

【３３４２】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、ボーナス状態を用いて遊技者にとって有利な有利状態を実現可能な遊技機を提供することを目的とする。

【３３４３】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記６１の遊技機を提供することができる。

【３３４４】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ）を備え、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技を行う遊技状態として、ボーナスの作動が行われているボーナス状態と、前記ボーナスの作動が行われていない非ボーナス状態とを有するとともに、通常状態（例えば、「疑似ボーナス」以外の出玉状態）と前記通常状態に比べて遊技者にとって有利な有利状態（例えば、出玉状態「疑似ボーナス」）とを更に有し、前記非ボーナス状態においてボーナス役に対応する特定の図柄の組合せが表示されると前記ボーナス状態を開始し、終了条件が成立した場合に前記ボーナス状態を終了して非ボーナス状態に移行する第１状態制御手段（例えば、主制御回路９１）と、前記ボーナス役が当籤役として決定された場合に前記特定の図柄の組合せが表示されるまで、前記ボーナス役を当籤役として持ち越す持越手段（例えば、主制御回路９１）と、を更に備え、前記有利状態は、所定回数のボーナス状態（例えば、“ＪＡＣゲーム”）が実行されるまで継続する状態であって、第１回数（例えば、３回）のボーナス状態が実行されるまで継続する第１有利状態（例えば、疑似ＢＢ）と、前記第１回数とは異なる第２回数（例えば、１回）のボーナス状態が実行されるまで継続する第２有利状態（例えば、疑似ＲＢ）と、を含み、前記有利状態において前記ボーナス状態が開始すると、当該ボーナス状態中に遊技者にとって有利な情報を報知し、前記通常状態において前記ボーナス状態が開始すると、当該ボーナス状態中に遊技者にとって有利な情報を報知しない報知手段（例えば、主制御回路９１）と、前記第１有利状態に関する権利（例えば、疑似ＢＢのストック）、又は、前記第２有利状態に関する権利（例えば、疑似ＲＢのストック）を付与可能な権利付与手段（例えば、主制御回路９１）と、前記権利付与手段により前記第１有利状態に関する権利が付与されると、前記第１有利状態を開始し、前記権利付与手段により前記第２有利状態に関する権利が付与されると、前記第２有利状態を開始する第２状態制御手段（例えば、主制御回路９１）と、を更に備えることを特徴とする。

10

20

30

40

50

【3345】

このような遊技機によれば、有利状態は、所定回数のボーナス状態が実行されるまで継続する状態であって、有利状態のボーナス状態中は遊技者にとって有利な情報が報知される。これにより、遊技者にとって有利な有利状態をボーナス状態を用いて実現することができる。

また、本発明に係る遊技機では、有利状態は、所定回数のボーナス状態が実行されるまで継続するため、有利状態には、ボーナス状態と非ボーナス状態とが含まれることになる。これにより、有利状態中の遊技を、小役ゲーム（非ボーナス状態）とJACゲーム（ボーナス状態）とを所定回数繰り返し行う従来の4号機の遊技機のボーナス状態のように見せることができる。より具体的には、本発明に係る遊技機では、有利状態として、第1回数のボーナス状態が実行されるまで継続する第1有利状態と、第2回数のボーナス状態が実行されるまで継続する第2有利状態とを有するが、例えば、第1有利状態を4号機のビッグボーナスのように見せることができ、また、第2有利状態を4号機のレギュラーボーナスのように見せることができる。このように本発明に係る遊技機によれば、一度の有利状態の中で、ボーナス状態と非ボーナス状態とを繰り返し行うことで、ボーナス状態を用いて新たな遊技性を実現することができる。

10

【3346】

また、本発明に係る遊技機では、前記権利付与手段は、前記有利状態中においても、前記第1有利状態に関する権利、又は、前記第2有利状態に関する権利を付与可能であることを特徴とする。

20

【3347】

このような遊技機によれば、有利状態中に、第1有利状態に関する権利、又は、第2有利状態に関する権利を付与することができる。すなわち、本発明に係る遊技機では、有利状態は、所定回数のボーナス状態が実行されるまで継続するが、有利状態中に上乗せが行われた場合、当該有利状態の継続期間が所定回数+N回のボーナス状態となるのではなく、新たな有利状態の権利が付与される。

【3348】

また、本発明に係る遊技機では、前記有利状態中の非ボーナス状態は、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が遊技者にとってマイナスの状態であり、前記有利状態が開始してから当該有利状態が終了するまでの間の前記非ボーナス状態において、前記ボーナス役に対応する前記特定の図柄の組合せの表示が許容されていない単位遊技の回数を計数する計数手段を更に備え、前記権利付与手段は、前記計数手段が計数する前記回数に応じて、前記第1有利状態に関する権利、又は、前記第2有利状態に関する権利を付与可能であることを特徴とする。

30

【3349】

このような遊技機によれば、有利状態中であっても非ボーナス状態中は遊技者にとって不利な状態となるが、この遊技者にとって不利な非ボーナス状態が長期間継続した場合には、有利状態に関する権利が付与されるため、遊技の興趣を損ねることがない。

【3350】

また、本発明に係る遊技機では、前記計数手段は、前記有利状態が開始してから当該有利状態が終了するまでの間の前記ボーナス状態が終了してから次の前記ボーナス状態が開始するまでの期間における、前記ボーナス役が当籤役として決定されておらず、前記ボーナス役に対応する前記特定の図柄の組合せの表示が許容されていない単位遊技の回数を計数し、前記権利付与手段は、前記計数手段が計数する前記回数が所定値に達すると、前記第1有利状態に関する権利、又は、前記第2有利状態に関する権利を付与可能であることを特徴とする。

40

【3351】

有利状態は、所定回数のボーナス状態が実行されるまで継続するため、遊技者にとって不利な非ボーナス状態の期間として、1回毎の非ボーナス状態の期間と、有利状態中の複数回の非ボーナス状態における合計期間と、の2通りの期間がある。この点、本発明に係

50

る遊技機では、1回毎の非ボーナス状態の期間に応じて、有利状態に関する権利を付与可能であるため、遊技の興趣を損ねることがない。

【3352】

〔付記62〕

付記62の遊技機は、以下の通りである。

【3353】

近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をAT（assist time）という。

【3354】

AT機能を有する遊技機では、ボーナス役を内部当籤役として持ち越したボーナスフラグ間を維持したまま報知状態と非報知状態とを切り替えることで、AT機能を実現することがあり、このような遊技機では、実際のボーナス（役物）の作動が行われないことが一般的である。そこで、特開2015-154823号公報には、報知状態中の遊技を疑似ボーナスとして、実際のボーナス状態であるかのように見せる遊技機が開示されている。

【3355】

しかしながら、このような遊技機では、報知状態中の遊技を疑似ボーナスと呼んでいるだけであり、内部的な制御としてはボーナスとは関係なく、非ボーナス状態において遊技者が有利となる情報を報知しているに過ぎない。

【3356】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、ボーナス状態を用いて遊技者にとって有利な有利状態を実現可能な遊技機を提供することを目的とする。

【3357】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記62の遊技機を提供することができる。

【3358】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L，3C，3R）を備え、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技を行う遊技状態として、ボーナスの作動が行われているボーナス状態と、前記ボーナスの作動が行われていない非ボーナス状態とを有するとともに、通常状態（例えば、「疑似ボーナス」以外の出玉状態）と前記通常状態に比べて遊技者にとって有利な有利状態（例えば、出玉状態「疑似ボーナス」）とを更に有し、再遊技役が当籤役として決定される確率がそれぞれ定められたRT状態として第1RT状態（例えば、RT1状態）と第2RT状態（例えば、RT0状態）とを有し、前記非ボーナス状態においてボーナス役に対応する特定の図柄の組合せが表示されると前記ボーナス状態を開始し、終了条件が成立した場合に前記ボーナス状態を終了して非ボーナス状態に移行する第1状態制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記ボーナス役が当籤役として決定された場合に前記特定の図柄の組合せが表示されるまで、前記ボーナス役を当籤役として持ち越す持越手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、前記有利状態は、所定回数のボーナス状態（例えば、“JACゲーム”）が実行されるまで継続する状態であり、前記有利状態において前記ボーナス状態が開始すると、当該ボーナス状態中に遊技者にとって有利な情報を報知し、前記通常状態において前記ボーナス状態が開始すると、当該ボーナス状態中に遊技者にとって有利な情報を報知しない報知手段（例えば、主制御回路91）と、前記第1状態制御手段により前記ボーナス状態が終了して前記非ボーナス状態に移行すると、RT状態を前記第1RT状態に移行するRT制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記第1RT状態において実行された単位遊技の回数を計数する計数手段（例えば、主制御回路91）と、前記通常状態の前記第1RT状態において、前記計数手段が計数する前記回数に応じて、前記有利状態に関する権利を付与可能な権利付与手段（例えば、主制御回路91）と、前記権利付与手段に

10

20

30

40

50

より前記有利状態に関する権利が付与されると、前記有利状態を開始する第2状態制御手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備える。

【3359】

このような遊技機によれば、有利状態は、所定回数のボーナス状態が実行されるまで継続する状態であって、有利状態のボーナス状態中は遊技者にとって有利な情報が報知される。これにより、遊技者にとって有利な有利状態をボーナス状態を用いて実現することができる。すなわち、有利状態は、所定回数のボーナス状態が実行されるまで継続するため、有利状態には、ボーナス状態と非ボーナス状態とが含まれることになる。これにより、有利状態中の遊技を、小役ゲーム（非ボーナス状態）とJACゲーム（ボーナス状態）とを所定回数繰り返し行う従来の4号機の遊技機のボーナス状態のように見せることができる。

10

また、本発明に係る遊技機では、通常状態において行う有利状態に関する権利の付与を、第1RT状態において実行された単位遊技の回数に応じて制御する。これにより、有利状態への移行に関する遊技性を多様化することができ、遊技の興趣が向上する。特に、近年の遊技機では、有利区間と非有利区間とを有し、有利区間中に報知状態を行う遊技機も知られているが、このような遊技機では、有利区間の終了時に有利区間に関する情報をクリアする必要がある。そのため、非有利区間を間に挟む場合には、前回の有利状態からの遊技回数もクリアされてしまい、前回の有利状態からの遊技回数に応じて有利状態への移行を制御することが不可能である。この点、本発明に係る遊技機では、ボーナス状態を用いて有利状態を実現するとともに、ボーナス状態が終了した後にRT状態を第1RT状態に移行し、第1RT状態において実行された遊技の回数に応じて有利状態への移行を制御するため、前回の有利状態からの遊技回数を、第1RT状態において実行された遊技の回数により把握することができ、非有利区間を間に挟む場合であっても、前回の有利状態からの遊技回数に応じて有利状態への移行を制御することができる。

20

【3360】

また、本発明に係る遊技機において、前記RT制御手段は、前記計数手段が計数する前記回数が所定値（例えば、1400回）に達すると、RT状態を前記第1RT状態から前記第2RT状態に移行し、前記権利付与手段は、前記通常状態の前記第2RT状態においても前記有利状態に関する権利を付与可能であるとともに、前記通常状態の前記第2RT状態では、前記第2RT状態において実行された単位遊技の回数に関係なく一定の確率で前記有利状態に関する権利を付与可能であり、前記一定の確率は、少なくとも、前記通常状態の前記第1RT状態において、前記計数手段が計数する前記回数が特定値（例えば、776以下）である場合に前記権利付与手段が前記有利状態に関する権利を付与する確率よりも高い確率であることを特徴とする。

30

【3361】

このような遊技機によれば、有利状態の権利の付与確率がRT状態によっても異なるため、有利状態への移行に関する遊技性を多様化することができ、遊技の興趣が向上する。

【3362】

また、本発明に係る遊技機において、遊技者にとっての有利度が異なる複数の設定値の中から一の設定値を設定可能な設定手段（例えば、主制御回路91）を更に備え、前記RT制御手段は、前記設定手段により設定値が設定されると、前記計数手段が計数する前記回数に関係なく、RT状態を前記第2RT状態に移行可能であることを特徴とする。

40

【3363】

このような遊技機によれば、設定変更時には、RT状態が第2RT状態となる。ここで、第2RT状態では、有利状態の権利の付与確率が比較的高いため、設定変更の状態を有利状態への移行期待度が高い状態とすることができる。

【3364】

【付記63及び付記64】

付記63及び付記64の遊技機は、以下の通りである。

【3365】

50

A T機能を有する遊技機では、A Tを実行可能な遊技区間（所謂、有利区間）とA Tを実行不可能な遊技区間（所謂、非有利区間）とを有し、有利区間を継続可能な期間に上限（リミット）を設ける遊技機も知られている。例えば、特開2017-153724号公報には、A Tが長期間にわたり継続すると（例えば、1500回）、残りのゲーム数に関わらず強制的に有利区間を終了させるリミット処理を行う遊技機が開示されている。このような遊技機によれば、遊技者にとって有利な状態が無制限に継続してしまうことを防止できるため、遊技の射幸性が徒に高まってしまふことを抑制することができる。

【3366】

上述のようなA T機能を有する遊技機では、高確・低確などの内部的な情報を参照してA Tを実行するか否かのA T抽籤を行うことが一般的であるが、このようなA T抽籤の抽籤結果に影響を与える内部的な情報は、有利区間においてしか持つことができず、有利区間が終了した場合には、有利区間に関する全ての情報がリセット（初期化）されてしまう。

【3367】

ところで、高確・低確などの内部的な情報を有する遊技機では、例えば、高確である場合には夜背景、低確である場合には昼背景などのように、内部的な情報を演出において示唆することも一般的に行われている。ここで、有利区間の終了時には有利区間に関する全ての情報がリセットされてしまうため、非有利区間では、内部的な情報がセットされておらず、有利区間中のように内部的な情報を演出において示唆することができない。このような場合に、非有利区間に特有の演出を行うことも考えられるが、有利区間中の演出との繋がりが無くなってしまい好ましくない。

【3368】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、内部的な情報がリセットされた場合であっても違和感のない演出を実行可能な遊技機を提供することを目的とする。

【3369】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記63の遊技機を提供することができる。

【3370】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L，3C，3R）を備え、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技状態として、所定状態（例えば、非A Tである通常）と特定状態（例えば、第2A T）とを有するとともに、前記所定状態において開始条件を満たすと、前記特定状態を開始可能、かつ、前記特定状態において終了条件を満たすと、当該特定状態を終了可能な状態制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記所定状態において所定条件を満たすと、遊技に関して用いる複数の遊技情報（例えば、抽籤状態（低確、通常、高確））の中から一の遊技情報を決定するとともに、決定した当該遊技情報を設定可能な遊技情報設定手段（例えば、主制御回路91）と、前記状態制御手段により前記特定状態が終了すると、前記遊技情報設定手段が設定した前記遊技情報を消去可能な遊技情報消去手段（例えば、主制御回路91）と、前記所定状態において、前記遊技情報設定手段が設定した前記遊技情報に応じた演出を実行可能な演出実行手段（例えば、副制御回路101、表示ユニット100）と、を更に備え、前記演出実行手段は、前記特定状態の終了時に特定状態終了時演出（例えば、第2A Tの終了画面）を実行するとともに、前記特定状態が終了してから前記遊技情報設定手段により前記遊技情報が設定されるまでの前記所定状態中の各遊技においても当該特定状態終了時演出を継続して実行し、前記所定状態において前記遊技情報設定手段により前記遊技情報が設定されると、前記特定状態終了時演出を終了して、設定された当該遊技情報に応じた演出（例えば、低確時の昼ステージ、通常時の夕方ステージ、高確時の夜ステージ）を実行可能であることを特徴とする。

【3371】

このような遊技機では、所定状態では、遊技情報に応じた演出を実行可能であるが、演出において示唆する遊技情報は、特定状態の終了時に消去されるため、特定状態の終了直

10

20

30

40

50

後の所定状態では、演出において示唆する遊技情報が設定されていない状態となる。このとき、本発明に係る遊技機では、特定状態の終了時には特定状態終了時演出を実行するとともに、この特定状態終了時演出を、特定状態の終了直後の所定状態においても、消去された遊技情報が再び設定されるまで継続し続け、遊技情報が再び設定されると、特定状態終了時演出から設定された遊技情報に応じた演出に切り替える。これにより、内部的な情報がリセットされた場合であっても、リセットされる前の演出を継続して実行し続けるため、違和感のない演出制御が可能になる。

【3372】

また、本発明に係る遊技機において、遊技を行う遊技区間として第1区間（例えば、非有利区間）と第2区間（例えば、有利区間）とを有し、前記所定状態には、前記第1区間において行われる第1所定状態（例えば、通常（非有利区間））と、前記第2区間において行われる第2所定状態（例えば、通常（有利区間））とが含まれ、前記特定状態は、前記第1区間において行われることなく、前記第2区間において行われ、前記状態制御手段は、前記第1区間の前記第1所定状態において前記所定条件を満たすと、前記第2区間の前記第2所定状態を開始可能であり、前記第2区間の前記特定状態が終了すると、前記第1区間の前記第1所定状態を開始可能であり、前記遊技情報設定手段は、前記第2区間の前記第2所定状態が開始されることに応じて、前記遊技情報を設定することを特徴とする。

【3373】

このような遊技機によれば、第2区間の終了時には、遊技情報が消去されるため、第1区間において行われる第1所定状態中は、遊技情報に応じた演出を実行することができない。この点、本発明に係る遊技機では、第2区間から第1所定状態への移行時は特定状態を経由するため、上述と同様に特定状態終了時演出を継続することで、違和感のない演出制御が可能になる。

【3374】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記64の遊技機を提供することができる。

【3375】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L，3C，3R）を備え、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技状態として、所定状態（例えば、非ATである通常）と特定状態（例えば、第1AT（初回））とを有し、前記所定状態において開始条件を満たすと、前記特定状態を開始可能、かつ、前記特定状態において終了条件を満たすと、当該特定状態を終了可能な状態制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記特定状態が終了すると、特典付与の期待度が異なる複数の遊技情報（例えば、モードA～モードD）の中から一の遊技情報を決定可能であるとともに、決定した当該遊技情報を設定可能な遊技情報設定手段（例えば、主制御回路91）と、前記特定状態において、前記遊技情報設定手段が設定した前記遊技情報に応じて特典（例えば、第2ATのストック）を付与するか否かを決定可能であるとともに、特典を付与すると決定した場合に、特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路91）と、前記特典付与手段が特典を付与しないまま前記特定状態が終了すると、当該特定状態の終了表示とともに、前記遊技情報設定手段が設定した前記遊技情報に応じた演出（例えば、次のモードを示唆する演出）を実行可能な演出実行手段と、を備え、前記遊技情報設定手段は、前記特定状態の終了時に所定条件（例えば、有利区間が開始してから800ゲーム経過後の第1AT（初回）の終了時）を満たすと、前記特定状態の終了時に前記遊技情報を設定せずに、当該特定状態の終了後に特定条件（例えば、有利区間への移行）を満たすと前記遊技情報を設定し、また、前記特定状態の終了時に前記所定条件を満たさないと、前記特定状態の終了時に前記遊技情報を設定し、前記演出実行手段は、前記特定状態の終了時に前記遊技情報が設定されていない場合、前記特定状態の終了後の各遊技においても前記終了表示を維持し、その後、前記遊技情報が設定されると、当該終了表示とともに設定した前記遊技情報に応じた演出を実行することを特徴とする。

【3376】

このような遊技機では、特定状態の終了時には、特定状態の終了表示とともに、遊技情報に応じた演出が実行される。ここで、遊技情報は、特典の付与に参照されるとともに、特定状態の終了時に新たな遊技情報が設定されるため、特定状態の終了時に行う演出は、次回の特典付与に用いる遊技情報を示唆する演出である。ここで、本発明に係る遊技機では、特定状態の終了時には、基本的には（特定条件を満たしていない場合には）、次回の特典付与に用いる遊技情報が設定されるものの、例外的に（特定条件を満たしていない場合には）、次回の特典付与に用いる遊技情報が設定されない。このような場合、遊技情報が設定されてないため、特定状態の終了時に、遊技情報に応じた演出を実行することができないが、本発明に係る遊技機では、特定状態の終了時に遊技情報を設定していない場合には、特定状態の終了後の各遊技においても終了表示を維持し、その後、遊技情報が設定されると、この設定した遊技情報に応じた演出を実行する。これにより、内部的な情報がリセットされた場合であっても、違和感のない演出制御が可能になる。

10

【3377】

また、本発明に係る遊技機において、前記特定状態が実行されることを契機に切り替わる情報であることを特徴とする。

【3378】

このような遊技機によれば、遊技情報は、次の特定状態が実行されるまで切り替わらず、また、次の特定状態では、この遊技情報に応じて特典の付与が制御されるため、遊技者は、特定状態の終了時に示唆した内容に関心を抱いて遊技を行うことになる。本発明に係る遊技機では、このような遊技情報について、内部的にリセットされた場合であっても違和感なく演出を実行することができる。

20

【3379】

また、本発明に係る遊技機において、遊技を行う遊技区間として第1区間（例えば、非有利区間）と第2区間（例えば、有利区間）とを有し、前記所定状態には、前記第1区間において行われる第1所定状態（例えば、通常（非有利区間））と、前記第2区間において行われる第2所定状態（例えば、通常（有利区間））とが含まれ、前記特定状態は、前記第1区間において行われることなく、前記第2区間において行われ、前記状態制御手段は、前記第1区間の前記第1所定状態において特別条件（例えば、有利区間への移行抽籤に当籤）を満たすと、前記第2区間の前記第2所定状態を開始可能であり、前記第2区間の前記特定状態の終了時に前記所定条件を満たすと、前記第1区間の前記第1所定状態を開始可能であり、前記第2区間の前記特定状態の終了時に前記所定条件を満たさないと、前記第2区間の前記第2所定状態を開始可能であり、前記遊技情報設定手段は、前記第2区間の前記第2所定状態が開始されることに応じて、前記遊技情報を設定することを特徴とする。

30

【3380】

このような遊技機によれば、特定状態が終了し、第2区間から第1区間の第1所定状態に移行する場合には、遊技情報が消去されるため、第1区間において行われる第1所定状態中は、遊技情報に応じた演出を実行することができない。この点、本発明に係る遊技機では、特定状態から第1所定状態への移行時には、上述のように特定状態の終了後の各遊技（第1区間の第1所定状態）においても終了表示を維持し、その後、遊技情報が設定されると、この設定した遊技情報に応じた演出を実行するため、違和感のない演出制御が可能になる。

40

【3381】

【付記65】

付記65の遊技機は、以下の通りである。

【3382】

特開2010-057732号公報に示すように、近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など、遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者

50

が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をＡＴ（assist time）といい、ＡＴ機能を備える遊技機をＡＴ機やＡＲＴ機と呼ぶ。

【３３８３】

ところで、このような遊技機では、非ＡＴ状態では出玉を抑えつつ、ＡＴ状態ではその分の出玉を割り振ることで、出玉感にメリハリを付ける出玉制御が行われていたが、近年では、射幸性を徒に高めてしまうことを抑制するため、利益バランスを図る出玉制御が求められている。

【３３８４】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、バランスのある出玉制御が可能な遊技機を提供することを目的とする。

【３３８５】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記６５の遊技機を提供することができる。

【３３８６】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ）を備え、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技状態として、所定状態（例えば、通常）と特定状態（例えば、第２ＡＴ）と特別状態（例えば、第１ＡＴ）とを有するとともに、前記複数の役として、特定の操作態様で停止操作が行われた場合に特定量の遊技価値が付与される結果表示が導出され、当該特定の操作態様とは異なる操作態様で停止操作が行われた場合に前記特定量よりも少ない量の遊技価値が付与、又は、何らの遊技価値も付与されない結果表示が導出される複数の特定役（例えば、「Ｆ＿１２３ベル１」～「Ｆ＿３２１ベル２」）を有し、開始条件を満たすと前記特別状態を開始可能、かつ、終了条件を満たすと、前記特別状態を終了可能な状態制御手段（例えば、主制御回路９１）と、前記特別状態において前記特定役が当籤役として決定されると、前記特定の操作態様を報知可能な報知手段（例えば、主制御回路９１、副制御回路１０１）と、を更に備え、前記特別状態は、前記所定状態及び前記特定状態の双方において開始可能な遊技状態であり、前記報知手段は、前記所定状態において開始された前記特別状態では、前記特定役が当籤役として決定されると、直近に付与された遊技価値の量に応じて、前記特定の操作態様を報知し、前記特定状態において開始された前記特別状態では、前記特定役が当籤役として決定されると、前記所定状態において開始された前記特別状態よりも高い頻度で、前記特定の操作態様を報知することを特徴とする。

【３３８７】

このような遊技機では、特別状態では、遊技者にとって有利な停止操作の情報（特定の操作態様）が報知されるため、出玉を増加させることができるが、所定状態において開始された特別状態と、特定状態において開始された特別状態とでは、出玉を増加させる契機となる報知の頻度が異なる。具体的には、所定状態において開始された特別状態では、直近に付与された遊技価値の量に応じて報知を行うか否かが制御されるため、出玉が抑えられる。一方で、特定状態において開始された特別状態では、より高い頻度で報知が行われるため、出玉の増加が期待できる。このように特別状態中の出玉感を、特別状態が開始した遊技状態に応じて異ならせ、所定状態において開始された特別状態では、出玉を抑えることができるため、射幸性を徒に高めてしまうことを抑制することができる。一方で、特定状態において開始された特別状態では、出玉の増加が期待できるため、遊技者が望む出玉感も持たせることができ、バランスのある出玉制御が可能になる。

【３３８８】

また、本発明に係る遊技機において、前記報知手段が前記特定の操作態様を報知することなく、前記所定状態において開始された前記特別状態が終了した場合に所定の特典（例えば、第２ＡＴのストック）を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路９１）を更に備えることを特徴とする。

【3389】

このような遊技機によれば、所定状態において開始された特別状態では、出玉が抑えられる代わりに、所定の特典が付与されることがある。具体的には、当該特別状態において特定の操作態様の報知が行われない場合、言い換えると、出玉があまり増加しなかった場合に、所定の特典が付与されるため、バランスのある出玉制御が可能になる。

【3390】

また、本発明に係る遊技機において、前記報知手段は、前記所定状態において開始された前記特別状態では、直近に付与された遊技価値の量が前記特定量である場合には、前記特定役が当籤役として決定されても前記特定の操作態様を報知することなく、直近に付与された遊技価値の量が前記特定量よりも少ない場合、又は、何らの遊技価値も付与されない場合には、前記特定役が当籤役として決定されると前記特定の操作態様を報知することを特徴とする。

10

【3391】

このような遊技機によれば、所定状態において開始された特別状態では、特定量の遊技価値の付与が連続することになる報知は行われないため、出玉を抑えることができる。

【3392】

また、本発明に係る遊技機において、前記複数の役として、停止操作の操作態様に関わらず、必ず、前記特定量の遊技価値が付与される結果表示が導出される所定役（例えば、「F__共通ベル」）を有し、前記報知手段は、前記特別状態において前記所定役が当籤役として決定された場合には、何らの操作態様も報知しないことを特徴とする。

20

【3393】

このような遊技機によれば、所定状態において開始された特別状態において所定役が当籤役として決定された場合には、報知が行われることなく、特定量の遊技価値の付与を受けることができる。ここで、報知が行われることなく特別状態が終了した場合には、所定の特典が付与されるため、遊技の状況に応じては、特定量の遊技価値の付与を複数回受けつつ、所定の特典の付与も受けることができるため、遊技の興味が向上する。

【3394】

[付記66及び付記67]

付記66及び付記67の遊技機は、以下の通りである。

【3395】

AT機では、ATを実行するか否か、低確率状態や高確率状態などの内部状態を移行するか否かといった様々な内容を抽籤により決定することとしている。例えば、特開2014-213097号公報には、AT（ART）などの抽籤に必要なパラメータ（例えば、設定値やモード）毎に抽籤テーブルデータを保有し、各種の抽籤を行う遊技機が開示されている。

30

【3396】

ところで、パラメータの値が異なっても、抽籤テーブルデータにおいて全く同じ係数が規定されていることや、パラメータの値によっては、そもそも抽籤テーブルデータが不要な（係数の無い）場合などもあり、重複分や不要分などのデータが容量を圧迫してしまっていた。特に、近年の遊技機では、出玉に影響の与える抽籤を主制御回路側（メイン側）で行うことが求められており、また、主制御回路は記憶手段の容量が限られているため、データ容量を圧縮可能な方法が強く望まれている。

40

【3397】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、データ容量を圧縮可能な遊技機を提供することを目的とする。

【3398】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記66の遊技機を提供することができる。

【3399】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L，

50

3 C, 3 R) を備え、複数の役の中から決定された当籤役に依じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技状態として、第1状態(例えば、「通常(有利区間)」)と第2状態(例えば、「第1AT(初回)」)と第3状態(例えば、「第2AT」)とを有するとともに、前記第1状態において第1パラメータ(例えば、抽籤状態)の値を用いて前記第2状態に移行するか否かを決定可能な第1決定手段(例えば、主制御回路91)と、前記第2状態への移行を契機として、前記第1パラメータの値及び第2パラメータ(例えば、モード)の値を用いて前記第3状態に移行するか否かを決定可能な第2決定手段(例えば、主制御回路91)と、前記第1決定手段及び前記第2決定手段の決定結果に応じて遊技状態を制御可能な状態制御手段(例えば、主制御回路91)と、を更に備え、前記第2決定手段は、前記第1パラメータの値を用いて、複数の抽籤結果の中から一の抽籤結果を抽籤処理により決定する抽籤処理手段(例えば、主制御回路91)と、前記第2パラメータの値のそれぞれに対して、前記複数の抽籤結果毎に一の決定結果を対応付ける対応テーブル(例えば、モード対応テーブル)と、前記抽籤処理手段が決定した前記抽籤結果及び前記第2パラメータの値に応じて前記対応テーブルから一義的に定まる決定結果を取得する決定結果取得手段(例えば、主制御回路91)と、を備えることを特徴とする。

10

【3400】

このような遊技機によれば、複数のパラメータを用いて第3状態への移行を制御するため、第3状態への移行制御に関して多様な遊技制御を実現することができる。このとき、本発明に係る遊技機では、第1パラメータについては、抽籤処理により抽籤結果を得るのに対して、第2パラメータについては抽籤処理を行わずに、抽籤結果と第2パラメータの値とに対して決定結果を対応付ける対応テーブルを参照して、一義的に定まる決定結果を取得する。これにより、一部のパラメータ(第2パラメータ)については、抽籤処理を行う必要がないため、抽籤テーブルデータを持つ必要が無くデータ容量を圧縮することができる。この場合においても、第2パラメータの値によって得られる決定結果も異なるため、多様な遊技制御を実現しつつ、データ容量を圧縮することができる。

20

【3401】

また、本発明に係る遊技機において、遊技者にとっての有利度が異なる複数の設定値の中から一の設定値を設定可能な設定手段(例えば、主制御回路91)を更に備え、前記第2決定手段は、前記第1パラメータの値、第2パラメータの値、及び前記設定手段が設定した前記設定値に応じて前記第3状態に移行するか否かを決定可能であり、前記第2決定手段の前記抽籤処理手段は、前記第1パラメータの値及び前記設定値を用いて、複数の抽籤結果の中から一の抽籤結果を抽籤処理により決定することを特徴とする。

30

【3402】

このような遊技機によれば、第1パラメータ及び第2パラメータに加えて設定値を参照して第3状態への移行を制御するため、第3状態への移行制御に関して多様な遊技制御を実現することができる。この場合においても、一部のパラメータ(第2パラメータ)については、抽籤処理を行う必要がないため、抽籤テーブルデータを持つ必要が無くデータ容量を圧縮することができる。

【3403】

また、本発明に係る遊技機において、前記第1パラメータの値は、前記第1状態の各遊技において変動可能であり、前記第2パラメータの値は、前記第1状態の各遊技において変動せずに、前記第2状態への移行を契機として変動することを特徴とする。

40

【3404】

このような遊技機によれば、一部のパラメータ(第2パラメータ)については、抽籤処理を行う必要がないため、抽籤テーブルデータを持つ必要が無くデータ容量を圧縮することができる。

【3405】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記67の遊技機を提供することができる。

50

【3406】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L, 3C, 3R）を備え、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技を制御するための決定結果を得るために用いる複数のパラメータ（例えば、抽籤状態、設定値、モード）を有し、前記複数のパラメータのうちの一部である第1パラメータ（例えば、抽籤状態、設定値）の値を用いて、複数の抽籤結果の中から一の抽籤結果を抽籤処理により決定する抽籤処理手段（例えば、主制御回路91）と、前記複数のパラメータのうちの前記第1パラメータ以外の第2パラメータ（例えば、モード）の値のそれぞれに対して、前記複数の抽籤結果毎に一の決定結果を対応付ける対応テーブル（例えば、モード対応テーブル）と、前記抽籤処理手段が決定した前記抽籤結果及び前記第2パラメータの値に応じて前記対応テーブルから一義的に定まる決定結果を取得する決定結果取得手段（例えば、主制御回路91）と、前記決定結果取得手段が取得した前記決定結果に応じて遊技を制御する遊技制御手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備えることを特徴とする。

10

【3407】

このような遊技機によれば、複数のパラメータを用いて決定結果を得るため、多様な遊技制御を実現することができる。このとき、本発明に係る遊技機では、複数のパラメータのうちの一部である第1パラメータについては、抽籤処理により抽籤結果を得るのに対して、第2パラメータについては抽籤処理を行わずに、抽籤結果と第2パラメータの値とに対して決定結果を対応付ける対応テーブルを参照して、一義的に定まる決定結果を取得する。これにより、一部のパラメータ（第2パラメータ）については、抽籤処理を行う必要がないため、抽籤テーブルデータを持つ必要が無くデータ容量を圧縮することができる。この場合においても、第2パラメータの値によって得られる決定結果も異なるため、多様な遊技制御を実現しつつ、データ容量を圧縮することができる。

20

【3408】

【付記68～付記71】

付記68～付記71の遊技機は、以下の通りである。

【3409】

特開2010-057732号公報に示すように、近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など、遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をAT（assist time）といい、AT機能を備える遊技機をAT機やART機と呼ぶ。

30

【3410】

このようなAT機能を有する遊技機では、ボーナス役を内部当籤役として持ち越したボーナスフラグ間を維持したまま報知状態と非報知状態とを切り替えることで、AT機能を実現することがある。このような遊技機では、ボーナス（役物）が作動したボーナス状態は、遊技者にとって不利な遊技状態であり、遊技者は、ボーナスの作動を回避しながら遊技を行うことが一般的である。

40

【3411】

ところで、上述のようなボーナスフラグ間において遊技を行うことを想定した遊技性の遊技機では、停止操作のタイミングによっては、意図せずにボーナス役が入賞しボーナスが作動してしまうことがあった。そして、従来では、意図せずに作動したボーナス状態中を遊技者にとって不利な遊技状態として扱うだけであり、遊技の興趣を損ねてしまっていた。

【3412】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、不利な遊技状態が開始された場合であっても、遊技の興趣を損ねてしまうことを軽減可能な遊技機を提供することを目的とする。

50

【3413】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記68の遊技機を提供することができる。

【3414】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L，3C，3R）を備え、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技状態として、通常状態（例えば、非AT）と、前記通常状態よりも遊技者にとって有利な有利状態（例えば、AT）と、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が遊技者にとってマイナスな遊技状態である特定状態（例えば、ボーナス状態）とを有し、所定の開始条件を満たすと前記有利状態を開始可能、かつ、所定の終了条件を満たすと前記有利状態を終了可能な第1状態制御手段（例えば、主制御回路91）と、特定の開始条件を満たすと前記特定状態を開始可能、かつ、特定の終了条件を満たすと前記特定状態を終了可能な第2状態制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記特定状態中に、当該特定状態において遊技に用いた遊技価値の量と、当該特定状態において遊技の結果として付与された遊技価値の量との差である差分量を計数可能な計数手段（例えば、主制御回路91）と、前記計数手段が計数した前記差分量に応じて前記有利状態の継続期間を延長可能な延長制御手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、前記特定状態は、前記通常状態及び前記有利状態の双方において開始可能な遊技状態であることを特徴とする。

【3415】

このような遊技機によれば、特定状態は、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が遊技者にとってマイナスな遊技状態であるため、遊技者は、基本的には、特定状態が開始されることを回避して遊技を行うことになるが、意図せずに、特定の開始条件を満たしてしまった場合には、遊技者にとって不利な特定状態が開始してしまう。特に、通常状態だけでなく、有利状態においても特定状態を開始可能であるため、遊技者は、遊技者にとって有利な有利状態においても特定状態が開始されることを回避して遊技を行うことになる。一方で、本発明に係る遊技機では、遊技者にとって不利な特定状態が開始してしまった場合、特定状態中に遊技者が損した遊技価値の量を計数しておき、計数結果（差分量）に応じて有利状態の継続期間を延長する。このように有利な有利状態の継続期間を延長することで、不利な特定状態における遊技者の損失を補てんすることができ、不利な遊技状態が開始された場合であっても、遊技の興趣を損ねてしまうことを軽減することができる。

【3416】

また、本発明に係る遊技機において、前記計数手段は、前記有利状態において開始された前記有利状態において前記差分量を計数し、前記通常状態において開始された前記有利状態では前記差分量を計数しないことを特徴とする。

【3417】

遊技者にとって有利な有利状態において、遊技者にとって不利な特定状態が開始されてしまった場合には、遊技者が受ける損失は大きくなってしまう。一方で、通常状態は、一般的に遊技者にとって不利な遊技状態であるため、通常状態において特定状態が開始されてしまった場合は、遊技者はそれほど大きな損失は受けない。そこで、本発明に係る遊技機では、有利な有利状態において不利な特定状態が開始されてしまった場合に、不利な特定状態における遊技者の損失を補てんする。これにより、遊技の興趣を損ねてしまうことを軽減することができる。

【3418】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記69の遊技機を提供することができる。

【3419】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L，3C，3R）を備え、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技状態として

、通常状態（例えば、非ＡＴ）と、前記通常状態よりも遊技者にとって有利な有利状態（例えば、ＡＴ）と、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が遊技者にとってマイナスな遊技状態である特定状態（例えば、ボーナス状態）とを有し、所定の開始条件を満たすと前記有利状態を開始可能、かつ、所定の終了条件を満たすと前記有利状態を終了可能な第１状態制御手段（例えば、主制御回路９１）と、特定の開始条件を満たすと前記特定状態を開始可能、かつ、前記特定状態において付与された遊技価値の量が閾値に達すると前記特定状態を終了可能な第２状態制御手段（例えば、主制御回路９１）と、前記特定状態中に、当該特定状態において遊技に用いた遊技価値の量と、当該特定状態において遊技の結果として付与された遊技価値の量との差である差分量を計数可能な計数手段（例えば、主制御回路９１）と、前記計数手段が計数した前記差分量に応じて前記有利状態の継続期間を延長可能な延長制御手段（例えば、主制御回路９１）と、を更に備えることを特徴とする。

10

【３４２０】

このような遊技機によれば、特定状態は、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が遊技者にとってマイナスな遊技状態であるため、遊技者は、基本的には、特定状態が開始されることを回避して遊技を行うことになるが、意図せずに、特定の開始条件を満たしてしまった場合には、遊技者にとって不利な特定状態が開始してしまう。特に、特定状態は、付与された遊技価値の量が閾値に達した場合に終了するものの、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値がマイナスであるため、特定状態が終了するまでには、遊技価値が減ってしまう。そこで、本発明に係る遊技機では、遊技者にとって不利な特定状態が開始してしました場合、特定状態中に遊技者が損した遊技価値の量を計数しておき、計数結果（差分量）に応じて有利状態の継続期間を延長する。このように有利な有利状態の継続期間を延長することで、不利な特定状態における遊技者の損失を補てんすることができ、不利な遊技状態が開始された場合であっても、遊技の興趣を損ねてしまうことを軽減することができる。

20

【３４２１】

また、本発明に係る遊技機において、前記有利状態は、遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知することで前記通常状態よりも有利な遊技状態であり、前記通常状態又は前記有利状態では、遊技価値の付与量が最も多くなる状態で当籤役として決定された小役が入賞すると仮定した場合に、出玉率が１を超えるように当籤役が決定され、前記特定状態では、遊技価値の付与量が最も多くなる状態で当籤役として決定された小役が入賞すると仮定しても、出玉率が１を超えないように当籤役が決定されることを特徴とする。

30

【３４２２】

このような遊技機によれば、特定状態が開始してしました場合、遊技価値が減ってしまうものの、この損失は、有利状態の継続期間を延長することで補てんされる。これにより、遊技の興趣を損ねてしまうことを軽減することができる。

【３４２３】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記７０の遊技機を提供することができる。

【３４２４】

40

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール３Ｌ，３Ｃ，３Ｒ）を備え、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技状態として、通常状態（例えば、非ＡＴ）と、前記通常状態よりも遊技者にとって有利な有利状態（例えば、ＡＴ）と、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が遊技者にとってマイナスな遊技状態である特定状態（例えば、ボーナス状態）とを有し、所定の開始条件を満たすと前記有利状態を開始可能、かつ、所定の終了条件を満たすと前記有利状態を終了可能な第１状態制御手段（例えば、主制御回路９１）と、特定の開始条件を満たすと前記特定状態を開始可能、かつ、特定の終了条件を満たすと前記特定状態を終了可能な第２状態制御手段（例えば、主制御回路９１）と、前記特定状態において行われた単位遊技の回数を計

50

数可能な計数手段（例えば、主制御回路 9 1）と、前記計数手段が計数した前記回数に応じて前記有利状態の継続期間を延長可能な延長制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を更に備え、前記特定状態は、前記通常状態及び前記有利状態の双方において開始可能な遊技状態であることを特徴とする。

【3 4 2 5】

このような遊技機によれば、特定状態は、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が遊技者にとってマイナスな遊技状態であるため、遊技者は、基本的には、特定状態が開始されることを回避して遊技を行うことになるが、意図せずに、特定の開始条件を満たしてしまった場合には、遊技者にとって不利な特定状態が開始してしまう。特に、通常状態だけでなく、有利状態においても特定状態を開始可能であるため、遊技者は、遊技者にとって有利な有利状態においても特定状態が開始されることを回避して遊技を行うことになる。一方で、本発明に係る遊技機では、遊技者にとって不利な特定状態が開始してしまった場合、特定状態において行われた単位遊技の回数を計数しておき、計数結果（遊技価値の収支の期待値がマイナスな単位遊技の回数）に応じて有利状態の継続期間を延長する。このように有利な有利状態の継続期間を延長することで、不利な特定状態における遊技者の損失を補てんすることができ、不利な遊技状態が開始された場合であっても、遊技の興趣を損ねてしまうことを軽減することができる。

【3 4 2 6】

また、本発明に係る遊技機において、前記有利状態は、遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知することで前記通常状態よりも有利な遊技状態であり、前記通常状態又は前記有利状態では、遊技価値の付与量が最も多くなる状態で当籤役として決定された小役が入賞すると仮定した場合に、出玉率が 1 を超えるように当籤役が決定され、前記特定状態では、遊技価値の付与量が最も多くなる状態で当籤役として決定された小役が入賞すると仮定しても、出玉率が 1 を超えないように当籤役が決定されることを特徴とする。

【3 4 2 7】

このような遊技機によれば、特定状態が開始してしまった場合、遊技価値が減ってしまうものの、この損失は、有利状態の継続期間を延長することで補てんされる。これにより、遊技の興趣を損ねてしまうことを軽減することができる。

【3 4 2 8】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記 7 1 の遊技機を提供することができる。

【3 4 2 9】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール 3 L，3 C，3 R）を備え、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技状態として、通常状態（例えば、非 A T）と、前記通常状態よりも遊技者にとって有利な有利状態（例えば、A T）と、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が遊技者にとってマイナスな遊技状態である特定状態（例えば、ボーナス状態）とを有し、所定の開始条件を満たすと前記有利状態を開始可能、かつ、所定の終了条件を満たすと前記有利状態を終了可能な第 1 状態制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、特定の開始条件を満たすと前記特定状態を開始可能、かつ、前記特定状態において付与された遊技価値の量が閾値に達すると前記特定状態を終了可能な第 2 状態制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、前記特定状態において行われた単位遊技の回数を計数可能な計数手段（例えば、主制御回路 9 1）と、前記計数手段が計数した前記回数に応じて前記有利状態の継続期間を延長可能な延長制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を更に備えることを特徴とする。

【3 4 3 0】

このような遊技機によれば、特定状態は、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が遊技者にとってマイナスな遊技状態であるため、遊技者は、基本的には、特定状態が開始されることを回避して遊技を行うことになるが、意図せずに、特定の開始条件を満たしてしまった場合には、遊技者にとって不利な特定状態が開始してしまう。特に、特定状態は

、付与された遊技価値の量が閾値に達した場合に終了するものの、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値がマイナスであるため、特定状態が終了するまでには、遊技価値が減ってしまう。そこで、本発明に係る遊技機では、遊技者にとって不利な特定状態が開始してしまった場合、特定状態において行われた単位遊技の回数を計数しておき、計数結果（遊技価値の収支の期待値がマイナスな単位遊技の回数）に応じて有利状態の継続期間を延長する。このように有利な有利状態の継続期間を延長することで、不利な特定状態における遊技者の損失を補てんすることができ、不利な遊技状態が開始された場合であっても、遊技の興趣を損ねてしまうことを軽減することができる。

【3431】

また、本発明に係る遊技機において、前記特定状態は、前記通常状態及び前記有利状態の双方において開始可能な遊技状態であり、前記計数手段は、前記有利状態において開始された前記有利状態において前記回数を計数し、前記通常状態において開始された前記有利状態では前記回数を計数しないことを特徴とする。

10

【3432】

遊技者にとって有利な有利状態において、遊技者にとって不利な特定状態が開始されてしまった場合には、遊技者が受ける損失は大きくなってしまう。一方で、通常状態は、一般的に遊技者にとって不利な遊技状態であるため、通常状態において特定状態が開始されてしまった場合は、遊技者はそれほど大きな損失は受けない。そこで、本発明に係る遊技機では、有利な有利状態において不利な特定状態が開始されてしまった場合に、不利な特定状態における遊技者の損失を補てんする。これにより、遊技の興趣を損ねてしまうことを軽減することができる。

20

【3433】

〔付記72～付記74〕

付記72～付記74の遊技機は、以下の通りである。

【3434】

特開2010-057732号公報に示すように、近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など、遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をAT（assist time）といい、AT機能を備える遊技機をAT機やART機と呼ぶ。

30

【3435】

このようなAT機能を有する遊技機では、ボーナス役を内部当籤役として持ち越したボーナスフラグ間を維持したまま報知状態と非報知状態とを切り替えることで、AT機能を実現することがある。このような遊技機では、ボーナス（役物）が作動したボーナス状態は、遊技者にとって不利な遊技状態であり、遊技者は、ボーナスの作動を回避しながら遊技を行うことが一般的である。

【3436】

ところで、上述のようなボーナスフラグ間において遊技を行うことを想定した遊技性の遊技機では、停止操作のタイミングによっては、意図せずにボーナス役が入賞しボーナスが作動してしまうことがあった。このように回避することを想定したボーナスが意図せずに作動してしまった場合、従来の遊技機では、メダルが減少してしまうだけでなく、ATに関する抽籤も一切行わず、遊技者にとって単に不利な遊技状態となるだけであり、遊技の興趣を損ねてしまっていた。

40

【3437】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、遊技状態に関わらず特典付与の期待を持つことができる遊技機を提供することを目的とする。

【3438】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記72の遊技機を提供することができる。

50

【3439】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L，3C，3R）と、複数の役の中から当籤役を決定可能な当籤役決定手段（例えば、主制御回路91）と、を備え、決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技状態として、所定状態（例えば、非ボーナス状態）と特定状態（例えば、ボーナス状態）とを有するとともに、前記複数の役として、特典の付与契機となる特定役（例えば、「F__レア役」）を有し、所定状態において開始条件を満たすと前記特定状態を開始可能、かつ、前記特定状態において終了条件を満たすと前記特定状態を終了して前記所定状態を開始可能な状態制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記特定役が当籤役として決定されると、特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、前記当籤役決定手段は、前記所定状態及び前記特定状態の双方において前記特定役を当籤役として決定可能であるが、前記所定状態よりも前記特定状態の方が高い確率で前記特定役を当籤役として決定可能であり、前記特典付与手段は、前記特定役が当籤役として決定された場合、前記特定状態よりも前記所定状態の方が高い確率で特典を付与可能であることを特徴とする。

10

【3440】

このような遊技機によれば、特定役は、所定状態及び特定状態の双方において当籤役として決定可能であり、また、特定役が当籤役として決定された場合に、所定状態及び特定状態の双方において特典を付与可能である。その結果、本発明に係る遊技機によれば、所定状態であっても特定状態であっても特典付与の期待を持つことができ、特定の遊技状態である場合に遊技の興趣を損ねてしまうことを軽減することができる。

20

特に、本発明に係る遊技機では、特定役は、特定状態において高い確率で当籤役として決定されるため、特定状態では、特典付与のチャンスが多く訪れることになり、遊技の興趣が向上する。一方で、特定状態では、特典付与の確率は低くなるため、利益バランスを損ねることない。その結果、チャンスは多いものの個々のチャンスの期待度は低い特定状態、チャンスは少ないものの個々のチャンスの期待度が高い所定状態という異なる遊技性の遊技状態を持つことができ、遊技性が多様化する。

【3441】

また、本発明に係る遊技機において、前記当籤役決定手段は、前記所定状態では、遊技価値の付与量が最も多くなる状態で当籤役として決定された小役が入賞すると仮定した場合に、出玉率が1を超えるように当籤役を決定し、前記特定状態では、遊技価値の付与量が最も多くなる状態で当籤役として決定された小役が入賞すると仮定しても、出玉率が1を超えないように当籤役を決定することを特徴とする。

30

【3442】

このような遊技機によれば、特定状態は、遊技価値の収支がマイナスの遊技状態であり、遊技者にとって不利な遊技状態である。このような遊技者にとって不利な特定状態であっても、特典付与の期待を持つことができるため、不利な特定状態が意図せずに開始されてしまった場合であっても、遊技の興趣を損ねてしまうことを軽減することができる。

【3443】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記73の遊技機を提供することができる。

40

【3444】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L，3C，3R）と、複数の役の中から当籤役を決定可能な当籤役決定手段（例えば、主制御回路91）と、を備え、決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技状態として、通常状態（例えば、非AT）と、前記通常状態よりも遊技者にとって有利な有利状態（例えば、AT）と、ボーナスが作動しているボーナス状態（例えば、ボーナス状態（BB））と、を有するとともに、前記複数の役として、前記有利状態に関する特典の付与契機となる特定役（例えば、「F__レア役」）を有し、ボーナス開始条件を満たすと前記ボーナス状態を開始

50

可能、かつ、ボーナス終了条件を満たすと前記ボーナス状態を終了可能な状態制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、前記特定役が当籤役として決定されると、前記有利状態に関する特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を更に備え、前記ボーナス状態は、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が遊技者にとってマイナスな遊技状態であり、前記特典付与手段は、前記通常状態において前記特定役が当籤役として決定されると、前記有利状態に関する特典を付与可能であるとともに、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が遊技者にとってマイナスな前記ボーナス状態において前記特定役が当籤役として決定された場合にも、前記有利状態に関する特典を付与可能であることを特徴とする。

【3 4 4 5】

このような遊技機によれば、特定役が当籤役として決定された場合に、通常状態及びボーナス状態の双方において有利状態に関する特典を付与可能である。その結果、本発明に係る遊技機によれば、通常状態であってもボーナス状態であっても有利状態に関する特典付与の期待を持つことができ、特定の遊技状態である場合に遊技の興趣を損ねてしまうことを軽減することができる。

特に、ボーナス状態は、遊技価値の収支がマイナスの遊技状態であり、遊技者にとって不利な遊技状態であるが、このような遊技者にとって不利なボーナス状態であっても、有利状態に関する特典付与の期待を持つことができるため、不利なボーナス状態が意図せずに開始されてしまった場合であっても、遊技の興趣を損ねてしまうことを軽減することができる。

【3 4 4 6】

また、本発明に係る遊技機において、前記当籤役決定手段は、前記通常状態及び前記ボーナス状態の双方において前記特定役を当籤役として決定可能であるが、前記通常状態よりも前記ボーナス状態の方が高い確率で前記特定役を当籤役として決定可能であり、前記特典付与手段は、前記特定役が当籤役として決定された場合、前記ボーナス状態よりも前記通常状態の方が高い確率で特典を付与可能であることを特徴とする。

【3 4 4 7】

このような遊技機によれば、特定役は、ボーナス状態において高い確率で当籤役として決定されるため、ボーナス状態では、特典付与のチャンスが多く訪れることになり、遊技の興趣が向上する。一方で、ボーナス状態では、特典付与の確率は低くなるため、利益バランスを損ねることない。その結果、チャンスは多いものの個々のチャンスの期待度は低いボーナス状態、チャンスは少ないものの個々のチャンスの期待度が高い通常状態という異なる遊技性の遊技状態を持つことができ、遊技性が多様化する。

【3 4 4 8】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記 7 4 の遊技機を提供することができる。

【3 4 4 9】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール 3 L，3 C，3 R）と、複数の役の中から当籤役を決定可能な当籤役決定手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を備え、決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技状態として、所定状態（例えば、非ボーナス状態）と単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が遊技者にとってマイナスな遊技状態である特定状態（例えば、ボーナス状態）とを有するとともに、前記複数の役として、特典の付与契機となる特定役（例えば、「F__レア役」）を有し、所定状態において開始条件を満たすと前記特定状態を開始可能、かつ、付与された遊技価値の量が閾値に達すると前記特定状態を終了して前記所定状態を開始可能な状態制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、前記特定役が当籤役として決定されると、特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を更に備え、前記特定役は、対応する表示結果が導出されると所定量の遊技価値が付与される役であり、前記当籤役決定手段は、前記所定状態及び前記特定状態の双方において前記特定役を当籤役として決定可能であるが、

10

20

30

40

50

前記所定状態よりも前記特定状態の方が高い確率で前記特定役を当籤役として決定可能であり、前記特典付与手段は、前記所定状態において前記特定役が当籤役として決定された場合と、前記特定状態において前記特定役が当籤役として決定された場合との双方において、特典を付与可能であることを特徴とする。

【3450】

このような遊技機によれば、特定役は、所定状態及び特定状態の双方において当籤役として決定可能であり、また、特定役が当籤役として決定された場合に、所定状態及び特定状態の双方において特典を付与可能である。その結果、本発明に係る遊技機によれば、所定状態であっても特定状態であっても特典付与の期待を持つことができ、特定の遊技状態である場合に遊技の興趣を損ねてしまうことを軽減することができる。

10

特に、本発明に係る遊技機では、特定役は、特定状態において高い確率で当籤役として決定されるため、特定状態では、特典付与のチャンスが多く訪れることになり、遊技の興趣が向上する。一方で、特定状態は、付与された遊技価値の量に応じて終了するとともに、特定役が入賞した場合には所定量の遊技価値が付与されるため、特典付与のチャンスが訪れた場合（特定役に当籤した場合）には、特定状態の終了に近づくことになり、遊技者にとって有利になり過ぎてしまうことを防止できる。また、特定状態は、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値がマイナスの状態であるが、特定役に当籤した場合には、特定状態の終了に近づくことになるため、特定役が高い確率で当籤することで、不利な状態が長期間継続してしまいうことを防止できる。

【3451】

20

また、本発明に係る遊技機において、前記特定役に対応する表示結果が導出された場合に付与される前記所定量の遊技価値は、遊技に用いた遊技価値よりも少ない量の遊技価値であることを特徴とする。

【3452】

このような遊技機によれば、特定役が当籤役として決定された遊技では、遊技価値の収支がマイナスになる。ここで、特定状態は、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値がマイナスの状態であるため、遊技価値の収支がマイナスな特定役は、特定状態において高い確率で当籤役として決定することができるため、特典付与のチャンスを多く与えることができる。

【3453】

30

また、本発明に係る遊技機において、前記特典付与手段は、前記特定役が当籤役として決定された場合、前記特定状態よりも前記所定状態の方が高い確率で特典を付与可能であることを特徴とする。

【3454】

このような遊技機によれば、特定状態では、特定役が当籤役として決定される確率は高くなるものの、特典付与の確率は低くなるため、利益バランスを損ねることない。その結果、チャンスは多いものの個々のチャンスの期待度は低い特定状態、チャンスは少ないものの個々のチャンスの期待度が高い所定状態という異なる遊技性の遊技状態を持つことができ、遊技性が多様化する。

【3455】

40

【付記75～付記78】

付記75～付記78の遊技機は、以下の通りである。

【3456】

AT機として、例えば、特開2010-057732号公報には、内部当籤役としてスイカやチェリーなどの特定の役が決定されるとATゲーム数を増加させる（ATゲーム数を上乗せさせる）遊技機が開示されている。このような遊技機によれば、内部当籤役に応じてATゲーム数が増加するため、遊技者は内部当籤役の結果に着目して遊技を行うことになり、遊技の興趣が向上する。

【3457】

ところで、内部当籤役に応じた上乗せ制御などは、単調であると遊技性が低下してしま

50

うため、多様な遊技性を実現可能にすることが好ましい。

【3458】

本発明は、このような要望に鑑みてなされたものであり、同じ役であっても状況によって遊技性が異なる制御が可能な遊技機を提供することを目的とする。

【3459】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記75の遊技機を提供することができる。

【3460】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L, 3C, 3R）を備え、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、前記複数の役として、特定の操作態様で停止操作が行われた場合に特定量の遊技価値が付与される結果表示が導出され、当該特定の操作態様とは異なる操作態様で停止操作が行われた場合に前記特定量よりも少ない量の遊技価値が付与、又は、何らの遊技価値も付与されない結果表示が導出される複数の特定役（例えば、「F__左1st__10枚ベル1」～「F__右1st__10枚ベル2」）を有し、前記特定役が当籤役として決定されると、前記特定の操作態様を報知可能な報知手段（例えば、主制御回路91、副制御回路101）と、特典付与の期待度が異なる複数の遊技情報（例えば、モード1～モード4）の中から一の遊技情報を決定するとともに、決定した当該遊技情報を設定可能な遊技情報設定手段（例えば、主制御回路91）と、前記特定役が当籤役として決定された遊技において、前記報知手段により前記特定の操作態様が報知されると、前記遊技情報設定手段が設定した前記遊技情報に応じて、特典を付与するか否かを決定可能な付与決定手段（例えば、主制御回路91）と、前記付与決定手段が特典を付与すると決定すると、特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備えることを特徴とする。

【3461】

このような遊技機によれば、特定役が当籤役として決定された遊技では、特定の操作態様が報知された場合に特典を付与することがある一方で、特定の操作態様が報知されない場合には特典を付与することがない。そのため、同じ特定役であっても、状況（報知の有無）によって遊技性（特典付与の有無）が異なり、多様な遊技性を実現することができる。

特に、特典を付与するか否かは、特典付与の期待度を規定する遊技情報に応じて決定され、この遊技情報も特定役の当籤時に特定の操作態様が報知された場合に決定されるため、遊技性を更に多様化することができ、遊技の興趣が向上する。

【3462】

また、本発明に係る遊技機において、単位遊技毎に所定値を減算するとともに、前記特定役が当籤役として決定された遊技において、前記報知手段により前記特定の操作態様が報知されると前記所定値よりも多い特定値を加算することで数値情報を計数する計数手段（例えば、主制御回路91）を更に備え、前記遊技情報設定手段は、前記計数手段が計数した前記数値情報に応じて、前記遊技情報を決定することを特徴とする。

【3463】

このような遊技機によれば、特典付与の期待度を規定する遊技情報は、計数手段が計数する数値情報に応じて決定されるが、この数値情報は、単位遊技毎に所定値減算される一方で、特定役が当籤役として決定された遊技において特定の操作態様が報知された場合には、所定値よりも多い特定値が加算される。その結果、特定役が当籤し、特定の操作態様が報知された遊技では、数値情報は増加し、それ以外の遊技では、数値情報は減少する。このような数値情報を用いて特典付与の期待度を規定する遊技情報を決定するため、同じ特定役であっても、状況（報知の有無）によって遊技性（遊技情報の決定内容）が異なり、多様な遊技性を実現することができる。

【3464】

また、本発明に係る遊技機において、前記遊技情報設定手段は、前記計数手段が計数した前記数値情報が多いほど、特典付与の期待度が高い遊技情報を決定し易く、また、前記

遊技情報設定手段は、前記特定役が当籤役として決定され、前記報知手段により前記特定の操作態様が報知された遊技において、前記計数手段が計数した前記数値情報に応じて前記遊技情報を決定し、それ以外の遊技では、前記遊技情報を決定しないことを特徴とする。

【3465】

このような遊技機によれば、特典付与の期待度を規定する遊技情報は、特定役が当籤し、特定の操作態様が報知された遊技において決定され、それ以外の遊技では決定されない。ここで、特定役が当籤し、特定の操作態様が報知された遊技では、数値情報は増加するため、特典付与の期待度が高い遊技情報が決定され易い。また、特定役が当籤し、特定の操作態様が報知された遊技では、特典を付与するか否かが決定されるため、今回は特典を付与しないと決定した場合であっても、次回は特典付与の期待度が高い遊技情報が用いられ易いため、次回以降の特典付与の期待度を高めることができる。

10

【3466】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記76の遊技機を提供することができる。

【3467】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L，3C，3R）を備え、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技状態として、遊技者にとって有利な情報を報知可能な報知状態を有するとともに、前記複数の役として、特定の操作態様で停止操作が行われた場合に特定量の遊技価値が付与される結果表示が導出され、当該特定の操作態様とは異なる操作態様で停止操作が行われた場合に前記特定量よりも少ない量の遊技価値が付与、又は、何らの遊技価値も付与されない結果表示が導出される複数の特定役（例えば、「F__左1st__10枚ベル1」～「F__右1st__10枚ベル2」）を有し、開始条件を満たすと前記報知状態を開始可能、かつ、終了条件を満たすと前記報知状態を終了可能な状態制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記報知状態において前記特定役が当籤役として決定されると、所定の確率で前記特定の操作態様を報知可能な報知手段（例えば、主制御回路91、副制御回路101）と、前記報知状態において、特典付与の期待度が異なる複数の遊技情報（例えば、モード1～モード4）の中から一の遊技情報を決定するとともに、決定した当該遊技情報を設定可能な遊技情報設定手段（例えば、主制御回路91）と、前記特定役が当籤役として決定された前記報知状態中の遊技において、前記報知手段により前記特定の操作態様が報知されると、前記遊技情報設定手段が設定した前記遊技情報に応じて、特典を付与するか否かを決定可能な付与決定手段（例えば、主制御回路91）と、前記付与決定手段が特典を付与すると決定すると、特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備えることを特徴とする。

20

30

【3468】

このような遊技機によれば、特定役が当籤役として決定された遊技では、特定の操作態様が報知された場合に特典を付与することがある一方で、特定の操作態様が報知されない場合には特典を付与することがない。そのため、同じ特定役であっても、状況（報知の有無）によって遊技性（特典付与の有無）が異なり、多様な遊技性を実現することができる。

40

特に、特典を付与するか否かは、特典付与の期待度を規定する遊技情報に応じて決定されるため、遊技性を更に多様化することができ、遊技の興趣が向上する。

【3469】

また、本発明に係る遊技機において、前記報知状態の単位遊技毎に所定値を減算するとともに、前記特定役が当籤役として決定された前記報知状態中の遊技において、前記報知手段により前記特定の操作態様が報知されると前記所定値よりも多い特定値を加算することで、前記報知状態において数値情報を計数する計数手段（例えば、主制御回路91）を更に備え、前記遊技情報設定手段は、前記計数手段が計数した前記数値情報に応じて、前記遊技情報を決定することを特徴とする。

【3470】

50

このような遊技機によれば、特典付与の期待度を規定する遊技情報は、計数手段が計数する数値情報に応じて決定されるが、この数値情報は、単位遊技毎に所定値減算される一方で、特定役が当籤役として決定された遊技において特定の操作態様が報知された場合には、所定値よりも多い特定値が加算される。その結果、特定役が当籤し、特定の操作態様が報知された遊技では、数値情報は増加し、それ以外の遊技では、数値情報は減少する。このような数値情報を用いて特典付与の期待度を規定する遊技情報を決定するため、同じ特定役であっても、状況（報知の有無）によって遊技性（遊技情報の決定内容）が異なり、多様な遊技性を実現することができる。

【3471】

また、本発明に係る遊技機において、前記報知手段は、前記報知状態において前記特定役が当籤役として決定されると、前記計数手段が計数した前記数値情報に応じた確率で、前記特定の操作態様を報知することを特徴とする。

10

【3472】

このような遊技機によれば、特定役が当籤役として決定された場合に報知を行うか否かが、計数手段が計数した数値情報に応じた確率で決定されるため、遊技性を更に多様化することができる。遊技の興趣が向上する。

【3473】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記7の遊技機を提供することができる。

【3474】

20

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L、3C、3R）を備え、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、前記複数の役として、特定の操作態様で停止操作が行われた場合に特定量の遊技価値が付与される結果表示が導出され、当該特定の操作態様とは異なる操作態様で停止操作が行われた場合に前記特定量よりも少ない量の遊技価値が付与、又は、何らの遊技価値も付与されない結果表示が導出される複数の特定役（例えば、「F__左1st__10枚ベル1」～「F__右1st__10枚ベル2」）と、所定の操作態様で停止操作が行われた場合に所定量の遊技価値が付与される結果表示が導出され、当該所定の操作態様とは異なる操作態様で停止操作が行われた場合に前記所定量よりも少ない量の遊技価値が付与、又は、何らの遊技価値も付与されない結果表示が導出される複数の所定役（例えば、「F__左1st__15枚ベル1」～「F__右1st__15枚ベル2」）と、を有し、前記特定役が当籤役として決定されると、前記特定の操作態様を報知可能、かつ、前記所定役が当籤役として決定されると、前記所定の操作態様を報知可能な報知手段（例えば、主制御回路91、副制御回路101）と、特典付与の期待度が異なる複数の遊技情報（例えば、モード1～モード4）の中から一の遊技情報を決定するとともに、決定した当該遊技情報を設定可能な遊技情報設定手段（例えば、主制御回路91）と、前記遊技情報設定手段が設定した前記遊技情報に応じて、特典を付与するか否かを決定可能な付与決定手段（例えば、主制御回路91）と、前記付与決定手段が特典を付与すると決定すると、特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、前記付与決定手段は、前記特定役が当籤役として決定された遊技において前記報知手段により前記特定の操作態様が報知されると、特典を付与するか否かを決定可能であり、前記所定役が当籤役として決定された遊技において前記報知手段により前記所定の操作態様が報知されても、特典を付与するか否かを決定しないことを特徴とする。

30

40

【3475】

このような遊技機によれば、特定役が当籤役として決定された遊技では、特定の操作態様が報知された場合に特典を付与することがある一方で、特定の操作態様が報知されない場合には特典を付与することがない。そのため、同じ特定役であっても、状況（報知の有無）によって遊技性（特典付与の有無）が異なり、多様な遊技性を実現することができる。

なお、報知対象の役には、特定役以外に所定役も含まれるが、所定役が当籤し、所定の

50

操作態様が報知された遊技では、特典を付与するか否かの決定を行わず、特典が付与されることがない。遊技者にとってみれば、操作態様の報知が行われた場合の一部で特典が付与されることになるため、報知に対して興味を抱いて遊技を行うことになり、興味が向上する。

【3476】

また、本発明に係る遊技機において、単位遊技毎に所定値を減算するとともに、前記特定役が当籤役として決定された遊技において前記報知手段により前記特定の操作態様が報知されると、又は、前記所定役が当籤役として決定された遊技において前記報知手段により前記所定の操作態様が報知されると、前記所定値よりも多い特定値を加算することで数値情報を計数する計数手段（例えば、主制御回路91）を更に備え、前記遊技情報設定手段は、前記計数手段が計数した前記数値情報に応じて、前記遊技情報を決定することを特徴とする。

10

【3477】

このような遊技機によれば、特典付与の期待度を規定する遊技情報は、計数手段が計数する数値情報に応じて決定されるが、この数値情報は、単位遊技毎に所定値減算される一方で、特定役や所定役が当籤役として決定された遊技において操作態様が報知された場合には、所定値よりも多い特定値が加算される。その結果、特定役が当籤し、特定の操作態様が報知された遊技、及び、所定役が当籤し、所定の操作態様が報知された遊技では、数値情報は増加し、それ以外の遊技では、数値情報は減少する。このような数値情報を用いて特典付与の期待度を規定する遊技情報を決定するため、同じ役であっても、状況（報知の有無）によって遊技性（遊技情報の決定内容）が異なり、多様な遊技性を実現することができる。

20

【3478】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記78の遊技機を提供することができる。

【3479】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L, 3C, 3R）を備え、複数の役の中から決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、前記複数の役として、特定の操作態様で停止操作が行われた場合に特定量の遊技価値が付与される結果表示が導出され、当該特定の操作態様とは異なる操作態様で停止操作が行われた場合に前記特定量よりも少ない量の遊技価値が付与、又は、何らの遊技価値も付与されない結果表示が導出される複数の特定役（例えば、「F__左1st__10枚ベル1」～「F__右1st__10枚ベル2」）を有し、前記特定役が当籤役として決定されると、前記特定の操作態様を報知可能な報知手段（例えば、主制御回路91、副制御回路101）と、前記特定役が当籤役として決定された遊技において、前記報知手段により前記特定の操作態様が報知されると特定値を加算することで数値情報を計数する計数手段（例えば、主制御回路91）と、前記計数手段が計数した前記数値情報に応じて、特典を付与するか否かを決定可能な付与決定手段（例えば、主制御回路91）と、前記付与決定手段が特典を付与すると決定すると、特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備えることを特徴とする。

30

40

【3480】

このような遊技機によれば、特定役が当籤役として決定された遊技では、特定の操作態様が報知された場合に特典を付与することがある一方で、特定の操作態様が報知されない場合には特典を付与することがない。そのため、同じ特定役であっても、状況（報知の有無）によって遊技性（特典付与の有無）が異なり、多様な遊技性を実現することができる。

特に、特典を付与するか否かは、計数手段が計数した数値情報に応じて決定され、この数値情報も特定役の当籤時に特定の操作態様が報知された場合に計数されるため、遊技性を更に多様化することができ、遊技の興味が向上する。

【3481】

50

また、本発明に係る遊技機において、前記計数手段は、単位遊技毎に前記特定値よりも少ない所定値を減算することで前記数値情報を計数することを特徴とする。

【3482】

このような遊技機によれば、特定役が当籤し、特定の操作態様が報知された遊技では、数値情報は増加し、それ以外の遊技では、数値情報は減少する。このような数値情報を用いて特典を付与するか否かを決定するため、同じ特定役であっても、状況によって遊技性が異なり、多様な遊技性を実現することができる。

【3483】

また、本発明に係る遊技機において、前記複数の役として、所定の操作態様で停止操作が行われた場合に所定量の遊技価値が付与される結果表示が導出され、当該所定の操作態様とは異なる操作態様で停止操作が行われた場合に前記所定量よりも少ない量の遊技価値が付与、又は、何らの遊技価値も付与されない結果表示が導出される複数の所定役（例えば、「F__左1st__15枚ベル1」～「F__右1st__15枚ベル2」）を有し、前記計数手段は、前記所定役が当籤役として決定された遊技において、前記報知手段により前記所定の操作態様が報知された場合にも、前記特定値を加算することで前記数値情報を計数し、前記付与決定手段は、前記特定役が当籤役として決定され、前記報知手段により前記特定の操作態様が報知された遊技において、特典を付与するか否かを決定し、それ以外の遊技では、特典を付与するか否かを決定しないことを特徴とする。

【3484】

このような遊技機によれば、報知対象の役には、特定役以外に所定役も含まれるが、所定役が当籤し、所定の操作態様が報知された遊技では、計数手段による数値情報の計数は行われるものの、特典を付与するか否かの決定を行わず、特典が付与されることがない。遊技者にとってみれば、操作態様の報知が行われた場合の一部で特典が付与されることになるため、報知に対して興味を抱いて遊技を行うことになり、興味が向上する。

【3485】

【付記79～付記81】

付記79～付記81の遊技機は、以下の通りである。

【3486】

特開2010-057732号公報に示すように、近年、内部当籤役に決定された役を取りこぼすことがないように、内部当籤役を成立させるための情報など、遊技者にとって有利な情報を、遊技者に対して報知する遊技機が知られている。なお、このように遊技者が有利となるような情報を報知することを、一般にナビする（ナビを行う）などといい、ナビが行われる期間をAT（assist time）といい、AT機能を備える遊技機をAT機やART機と呼ぶ。

【3487】

このようなAT機能を有する遊技機では、ボーナス役を内部当籤役として持ち越したフラグ間を維持したまま報知状態と非報知状態とを切り替えることで、AT機能を実現することがある。このような遊技機では、ボーナス（役物）が作動したボーナス状態は、遊技者にとって不利な遊技状態であり、遊技者は、ボーナスの作動を回避しながら遊技を行うことが一般的である。これにより、ボーナス作動中の出玉率を抑えてボーナス作動中のメダル増加を抑制することで、その分の出玉をAT中に割り振ることができる。

【3488】

ところで、上述のようなフラグ間において遊技を行うことを想定した遊技性の遊技機では、停止操作のタイミングによっては、意図せずにボーナス役が入賞しボーナスが作動してしまうことがある。このような場合には、ボーナス状態の後の遊技状態がボーナス役を持ち越していない非フラグ間になってしまうが、フラグ間において遊技を行うことを想定した遊技性であるため、想定しない遊技区間である非フラグ間は直ぐに終了させ、なるべく早く非フラグ間からフラグ間に移行可能（ボーナス役に当籤可能）に設計する必要がある。

【3489】

フラグ間に移行させるためには、ボーナス役が内部当籤役として決定される必要があるため、非フラグ間を直ぐに終了させるためには、非フラグ間におけるボーナス役の当籤確率を高くすればよい。しかしながら、非フラグ間におけるボーナス役の当籤確率を高くしてしまうと、フラグ間においてボーナス役の入賞を回避しなければいけない状況も増えてしまい、遊技者にとって煩わしい。そこで、フラグ間にリプレイ役の当籤確率を高めることで、非フラグ間におけるボーナス役の当籤確率の部分をリプレイ役で埋め、ボーナス役の入賞を回避しなければいけない状況を減らす方法（所謂、フラグ間 R T）も考えられるが、リプレイ役の当籤確率を著しく高くしてしまうと遊技が単調になってしまう。そのため、ボーナス役の当籤確率の部分をリプレイ役で埋める方法では、ボーナス役の当籤確率を高くすることについて限界があった。

10

【3490】

本発明はこのような問題に鑑みてなされたものであり、フラグ間において報知を行う A T 機において、非フラグ間の期間を短縮可能な遊技機を提供することを目的とする。

【3491】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記 7 9 の遊技機を提供することができる。

【3492】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール 3 L , 3 C , 3 R）と、複数の役の中から当籤役を決定可能な当籤役決定手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を備え、決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技状態として、ボーナスが作動しておらず、かつ、ボーナスの作動契機となるボーナス役（例えば、「F __ B B」）を当籤役として持ち越していない非フラグ間状態と、前記ボーナス役を当籤役として持ち越しているフラグ間状態と、ボーナスが作動しているボーナス状態とを有し、前記ボーナス役が当籤役として決定された単位遊技において、当該ボーナス役に対応する結果表示が導出されない場合に、当該結果表示が導出されるまで、前記ボーナス役を当籤役として持ち越し可能な持越手段（例えば、主制御回路 9 1）と、前記ボーナス役に対応する結果表示が導出されると、前記ボーナス状態を開始可能、かつ、当該ボーナス状態において終了条件を満たすと、当該ボーナス状態を終了可能なボーナス制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、所定の条件を満たすと、遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知可能な報知状態を、前記フラグ間状態において開始可能な報知制御手段（例えば、主制御回路 9 1）と、を更に備え、前記ボーナス状態は、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が遊技者にとってマイナスな遊技状態であり、前記当籤役決定手段は、前記非フラグ間状態において、前記ボーナス役を単独で当籤役として決定可能であるとともに、前記ボーナス役と遊技価値の付与に係る小役（例えば、「F __ 3 枚役」）とを重複して当籤役として決定可能であり、前記ボーナス役を単独で当籤役として決定する確率よりも高い確率で、前記ボーナス役と前記小役とを重複して当籤役として決定することを特徴とする。

20

30

【3493】

このような遊技機によれば、非フラグ間状態では、ボーナス役を単独で当籤役として決定可能であるとともに、ボーナス役と小役とを重複して当籤役として決定可能である。ここで、非フラグ間状態におけるボーナス役と小役との重複当籤役は、フラグ間では小役が当籤役として決定され、小役が入賞するため、フラグ間においてボーナス役の入賞を回避する必要が無い。そのため、ボーナス役単独しか有していない遊技機に比べて、ボーナス役の当籤確率を高くすることができ、非フラグ間状態の期間を短縮することができる。

40

特に、ボーナス役単独とボーナス役及び小役の重複当籤とは、重複当籤の方が当籤する確率が高い。上述したように、重複当籤の場合には、フラグ間においてボーナス役の入賞を回避する必要がないため、フラグ間におけるボーナス役の入賞回避の煩わしさを軽減しつつ、非フラグ間状態の期間を短縮することができる。

【3494】

また、本発明に係る遊技機において、前記ボーナス役と重複して当籤役として決定され

50

る前記小役は、対応する結果表示が導出された場合に、当該遊技において用いた遊技価値と同数の遊技価値が付与される役であることを特徴とする。

【3495】

このような遊技機によれば、ボーナス役と重複して当籤する小役は、入賞した場合に遊技価値の増減がない役であるため、当籤確率を高くした場合であっても利益のバランスを損ねることがない。そのため、ボーナス役と小役との重複確率を高くすることができ、非フラグ間状態の期間を短縮することができる。

【3496】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記80の遊技機を提供することができる。

【3497】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L，3C，3R）と、複数の役の中から当籤役を決定可能な当籤役決定手段（例えば、主制御回路91）と、を備え、決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技状態として、ボーナスが作動しておらず、かつ、ボーナスの作動契機となるボーナス役（例えば、「F__BB」）を当籤役として持ち越していない非フラグ間状態と、前記ボーナス役を当籤役として持ち越しているフラグ間状態と、ボーナスが作動しているボーナス状態とを有し、前記ボーナス役が当籤役として決定された単位遊技において、当該ボーナス役に対応する結果表示が導出されない場合に、当該結果表示が導出されるまで、前記ボーナス役を当籤役として持ち越し可能な持越手段（例えば、主制御回路91）と、前記ボーナス役に対応する結果表示が導出されると、前記ボーナス状態を開始可能、かつ、当該ボーナス状態において終了条件を満たすと、当該ボーナス状態を終了可能なボーナス制御手段（例えば、主制御回路91）と、所定の条件を満たすと、遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知可能な報知状態を、前記フラグ間状態において開始可能な報知制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記非フラグ間状態から前記フラグ間状態になると再遊技の作動契機となるリプレイ役が当籤役として決定される確率を高くするRT制御手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、前記ボーナス状態は、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が遊技者にとってマイナスな遊技状態であり、前記当籤役決定手段は、前記非フラグ間状態において、前記ボーナス役を単独で当籤役として決定可能であるとともに、前記ボーナス役と遊技価値の付与に係る小役（例えば、「F__3枚役」）とを重複して当籤役として決定可能であることを特徴とする。

【3498】

このような遊技機によれば、非フラグ間状態では、ボーナス役を単独で当籤役として決定可能であるとともに、ボーナス役と小役とを重複して当籤役として決定可能である。ここで、非フラグ間状態におけるボーナス役と小役との重複当籤役は、フラグ間では小役が当籤役として決定され、小役が入賞するため、フラグ間においてボーナス役の入賞を回避する必要が無い。そのため、ボーナス役単独しか有していない遊技機に比べて、ボーナス役の当籤確率を高くすることができ、非フラグ間状態の期間を短縮することができる。

また、本発明に係る遊技機では、フラグ間状態では、リプレイ役が当籤役として決定される確率が高くなるため、ボーナス役が単独で当籤する確率をリプレイ役で埋めることができ、フラグ間においてボーナス役の入賞を回避する頻度を下げることができる。この場合においても、ボーナス役と小役との重複当籤役を有しているため、重複当籤役を有していない場合に比べてリプレイ役で埋める部分を抑えることができ、結果、リプレイ役の当籤確率が著しく高くなってしまうことによる遊技性の低下を抑制することができる。

【3499】

また、本発明に係る遊技機において、前記当籤役決定手段は、前記非フラグ間状態において、前記ボーナス役を単独で当籤役として決定する確率よりも高い確率で、前記ボーナス役と前記小役とを重複して当籤役として決定することを特徴とする。

【3500】

10

20

30

40

50

このような遊技機によれば、ボーナス役単独とボーナス役及び小役の重複当籤とでは、重複当籤の方が当籤する確率が高い。上述したように、重複当籤の場合には、フラグ間においてボーナス役の入賞を回避する必要があるため、フラグ間におけるボーナス役の入賞回避の煩わしさを軽減しつつ、非フラグ間状態の期間を短縮することができる。

【3501】

上記目的を達成するために、本実施形態の遊技機によれば、以下のような構成の付記81の遊技機を提供することができる。

【3502】

本発明に係る遊技機は、複数の図柄が表示された複数のリール（例えば、リール3L，3C，3R）と、複数の役の中から当籤役を決定可能な当籤役決定手段（例えば、主制御回路91）と、を備え、決定された当籤役に応じて前記リールの回転を停止させることにより前記リールを用いた遊技を進行する遊技機であって、遊技状態として、ボーナスが作動しておらず、かつ、ボーナスの作動契機となるボーナス役（例えば、「F__BB」）を当籤役として持ち越していない非フラグ間状態と、前記ボーナス役を当籤役として持ち越しているフラグ間状態と、ボーナスが作動しているボーナス状態とを有し、前記複数の役として、特典の付与契機となる特定役（例えば、「F__レア役」）を有し、前記ボーナス役が当籤役として決定された単位遊技において、当該ボーナス役に対応する結果表示が導出されない場合に、当該結果表示が導出されるまで、前記ボーナス役を当籤役として持ち越し可能な持越し手段（例えば、主制御回路91）と、前記ボーナス役に対応する結果表示が導出されると、前記ボーナス状態を開始可能、かつ、当該ボーナス状態において終了条件を満たすと、当該ボーナス状態を終了可能なボーナス制御手段（例えば、主制御回路91）と、所定の条件を満たすと、遊技者にとって有利な停止操作の情報を報知可能な報知状態を、前記フラグ間状態において開始可能な報知制御手段（例えば、主制御回路91）と、前記特定役が当籤役として決定されると、前記報知状態に関する特典を付与可能な特典付与手段（例えば、主制御回路91）と、を更に備え、前記ボーナス状態は、単位遊技当たりの遊技価値の収支の期待値が遊技者にとってマイナスな遊技状態であり、前記当籤役決定手段は、前記非フラグ間状態において、前記ボーナス役を単独で当籤役として決定可能であるとともに、前記ボーナス役と遊技価値の付与に係る小役（例えば、「F__3枚役」）とを重複して当籤役として決定可能であり、前記ボーナス役を単独で当籤役として決定する確率よりも高い確率で、前記ボーナス役と前記小役とを重複して当籤役として決定し、また、前記フラグ間状態及び前記ボーナス状態の双方において前記特定役を当籤役として決定可能であり、前記特典付与手段は、前記特定役が当籤役として決定された場合、前記フラグ間状態及び前記ボーナス状態の双方において特典を付与可能であることを特徴とする。

【3503】

このような遊技機によれば、非フラグ間状態では、ボーナス役を単独で当籤役として決定可能であるとともに、ボーナス役と小役とを重複して当籤役として決定可能である。ここで、非フラグ間状態におけるボーナス役と小役との重複当籤役は、フラグ間では小役が当籤役として決定され、小役が入賞するため、フラグ間においてボーナス役の入賞を回避する必要が無い。そのため、ボーナス役単独しか有していない遊技機に比べて、ボーナス役の当籤確率を高くすることができ、非フラグ間状態の期間を短縮することができる。

特に、ボーナス役単独とボーナス役及び小役の重複当籤とでは、重複当籤の方が当籤する確率が高い。上述したように、重複当籤の場合には、フラグ間においてボーナス役の入賞を回避する必要があるため、フラグ間におけるボーナス役の入賞回避の煩わしさを軽減しつつ、非フラグ間状態の期間を短縮することができる。

また、特典付与の契機となる特定役は、フラグ間状態及びボーナス状態の双方において当籤役として決定可能であり、また、特定役が当籤役として決定された場合に、フラグ間状態及びボーナス状態の双方において特典を付与可能である。その結果、本発明に係る遊技機によれば、フラグ間状態であってもボーナス状態であっても特典付与の期待を持つことができ、遊技価値の収支としては不利なボーナス状態に移行してしまった場合であって

も、遊技の興趣を損ねてしまうことを軽減することができる。

【3504】

また、本発明に係る遊技機において、前記当籤役決定手段は、前記フラグ間状態よりも前記ボーナス状態の方が高い確率で前記特定役を当籤役として決定可能であり、前記特典付与手段は、前記特定役が当籤役として決定された場合、前記ボーナス状態よりも前記フラグ間状態の方が高い確率で特典を付与可能であることを特徴とする。

【3505】

このような遊技機によれば、特定役は、遊技価値の収支としては不利なボーナス状態において高い確率で当籤役として決定されるため、ボーナス状態では、特典付与のチャンスが多く訪れることになり、遊技の興趣が向上する。一方で、ボーナス状態では、特典付与の確率は低くなるため、利益バランスを損ねることない。その結果、チャンスは多いものの個々のチャンスの期待度は低いボーナス状態、チャンスは少ないものの個々のチャンスの期待度が高いフラグ間状態という異なる遊技性の遊技状態を持つことができ、遊技性が多様化する。

【符号の説明】

【3506】

1…パチスロ機、3L, 3C, 3R…リール、4…表示窓、7L, 7C, 7R…ストップボタン、71…主制御基板、72…副制御基板、100…表示ユニット、147b…状態表示器

10

20


30

40


50

【図面】


【図 1】




【図 2】




【圖 3】




【図 4】



【図 5】




【図 6】



移行条件	内容
①	F.BB1.2に内部当籤
②	F.BB1.2入賞(C.BB1.2が表示)
③	ボーナス終了(216枚を超える払出)
④	20ゲーム経過
⑤	ベルこぼし目表示
⑥	RT3移行リプレイ表示
⑦	RT4移行リプレイ表示
⑧	ベルこぼし目又はRT2移行リプレイ表示

【図 7】



移行条件	内容
(A)	通常遊技状態中のCZ抽籤に当籤
(B)	CZ中のART抽籤に非当籤
(C)	CZ中のART抽籤に当籤
(D)	通常ART中のCT抽籤に当籤
(E)	通常ART終了
(F)	CT終了
(G)	ボーナス状態中のART抽籤に非当籤
(H)	ボーナス状態中のART抽籤に当籤

【図 8】

図柄配置テーブル					
左リール		中リール		右リール	
図柄位置	図柄	図柄位置	図柄	図柄位置	図柄
19	サボテン3	19	サボテン3	19	サボテン1
18	リプレイ	18	リプレイ	18	チリ上2
17	サボテン3	17	帽子	17	青7
16	帽子	16	チリ上1	16	帽子
15	リプレイ	15	チリ下	15	リプレイ
14	チリ上1	14	サボテン3	14	サボテン3
13	チリ下	13	リプレイ	13	チリ上1
12	青7	12	帽子	12	チリ下
11	帽子	11	白7	11	帽子
10	リプレイ	10	リプレイ	10	リプレイ
9	サボテン1	9	チリ上2	9	サボテン3
8	帽子	8	帽子	8	チリ上1
7	サボテン2	7	チリ上1	7	青7
6	帽子	6	リプレイ	6	帽子
5	リプレイ	5	帽子	5	リプレイ
4	サボテン3	4	青7	4	サボテン1
3	白7	3	チリ上1	3	チリ上2
2	白7	2	白7	2	白7
1	帽子	1	リプレイ	1	帽子
0	リプレイ	0	帽子	0	リプレイ

※図柄コード		
図柄コード	内容	
	図柄	データ
1	白7	00000001
2	青7	00000010
3	チリ上1	00000011
4	チリ上2	00000100
5	チリ下	00000101
6	リプレイ	00000110
7	帽子	00000111
8	サボテン1	00001000
9	サボテン2	00001001
10	サボテン3	00001010

【図 9】

データ (格納領域種別)	コンビネーション	名称	払出し 3枚掛け	内容
0	7 帽子 帽子 サボテン	R.RT移行目A.01	0	ベルこぼし目
	6 帽子 帽子 サボテン	R.RT移行目A.02	0	ベルこぼし目
	5 帽子 チリ上1 サボテン	R.RT移行目A.03	0	ベルこぼし目
	4 帽子 チリ上1 サボテン	R.RT移行目A.04	0	ベルこぼし目
	3 リブレイ リブレイ サボテン	R.RT移行目B.01	0	ベルこぼし目
	2 リブレイ リブレイ サボテン	R.RT移行目B.02	0	ベルこぼし目
	1 白7 白7 白7	C.BB1	0	BB
	0 青7 青7 青7	C.BB2	0	BB
	7 帽子 白7 帽子	C.維持リ7 A.01	0	リブレイ
	6 帽子 チリ上1 帽子	C.維持リ7 B.01	0	リブレイ
1	5 帽子 サボテン3 帽子	C.維持リ7 B.02	0	リブレイ
	4 サボテン3 白7 帽子	C.維持リ7 C.01	0	リブレイ
	3 サボテン3 チリ上1 帽子	C.維持リ7 C.02	0	リブレイ
	2 サボテン3 サボテン3 帽子	C.維持リ7 C.03	0	リブレイ
	1 サボテン1 帽子 サボテン1	C.維持リ7 D.01	0	リブレイ
	0 サボテン1 帽子 サボテン3	C.維持リ7 D.02	0	リブレイ
	7 サボテン3 帽子 サボテン1	C.維持リ7 D.03	0	リブレイ
	6 サボテン3 帽子 サボテン3	C.維持リ7 D.04	0	リブレイ
	5 サボテン1 チリ上2 サボテン1	C.維持リ7 E.01	0	リブレイ
	4 サボテン1 チリ上2 サボテン3	C.維持リ7 E.02	0	リブレイ
2	3 サボテン3 チリ上2 サボテン1	C.維持リ7 E.03	0	リブレイ
	2 サボテン3 チリ上2 サボテン3	C.維持リ7 E.04	0	リブレイ
	1 サボテン1 リブレイ 帽子	C.維持リ7 F.01	0	リブレイ
	0 サボテン3 リブレイ 帽子	C.維持リ7 F.02	0	リブレイ
	7 チリ上1 リブレイ 帽子	C.維持リ7 G.01	0	リブレイ
	6 帽子 リブレイ サボテン1	C.RT2リ7 A.01	0	RT2移行リブ
	5 帽子 リブレイ サボテン3	C.RT2リ7 A.02	0	RT2移行リブ
	4 リブレイ リブレイ リブレイ	C.RT3リ7 .01	0	RT3移行リブ
	3 帽子 帽子 リブレイ	C.RT4リ7 A.01	0	RT4移行リブ
	2 帽子 チリ上2 リブレイ	C.RT4リ7 B.01	0	RT4移行リブ
3	1 帽子 帽子 白7	C.RT4リ7 C.01	0	RT4移行リブ
	0 帽子 帽子 青7	C.RT4リ7 C.02	0	RT4移行リブ
	7 帽子 チリ上2 白7	C.RT4リ7 D.01	0	RT4移行リブ
	6 帽子 チリ上2 青7	C.RT4リ7 D.02	0	RT4移行リブ
	5 チリ上1 リブレイ リブレイ	C.リ7リ7 A.01	0	チリリブ
	4 チリ上1 チリ上1 リブレイ	C.リ7リ7 B.01	0	チリリブ
	3 チリ上1 リブレイ チリ上1	C.リ7リ7 C.01	0	チリリブ
	2 チリ上1 チリ上1 チリ上1	C.リ7リ7 D.01	0	チリリブ
	1 チリ下 リブレイ リブレイ	C.1番リ7 A.01	0	チリリブ
	0 チリ下 チリ下 リブレイ	C.1番リ7 B.01	0	チリリブ
4	7 チリ下 リブレイ チリ下	C.1番リ7 C.01	0	チリリブ
	6 チリ下 チリ下 チリ下	C.1番リ7 D.01	0	チリリブ
	5 帽子 リブレイ リブレイ	C.リ7目リ7 A.01	0	リ7目リブ
	4 サボテン3 帽子 帽子	C.リ7目リ7 B.02	0	リ7目リブ
	3 サボテン3 帽子 チリ上1	C.リ7目リ7 C.01	0	リ7目リブ
	2 白7 帽子 白7	C.リ7目リ7 C.02	0	リ7目リブ
	1 帽子 帽子 青7	C.リ7目リ7 C.02	0	リ7目リブ
	0 白7 帽子 帽子	C.リ7目リ7 C.03	0	リ7目リブ

【図 1 0】

データ (格納領域種別)	コンビネーション	名称	払出し 3枚掛け	内容
6	7 白7 白7 帽子	C.リ7目リ7 D.01	0	リ7目リブ
	6 白7 白7 サボテン3	C.リ7目リ7 D.02	0	リ7目リブ
	5 白7 白7 チリ上1	C.リ7目リ7 E.01	0	リ7目リブ
	4 チリ下 白7 帽子	C.リ7目リ7 F.01	0	リ7目リブ
	3 チリ下 サボテン3 帽子	C.リ7目リ7 F.02	0	リ7目リブ
	2 チリ下 チリ上1 帽子	C.リ7目リ7 G.01	0	リ7目リブ
	1 サボテン1 帽子 白7	C.リ7目リ7 H.01	0	リ7目リブ
	0 サボテン1 帽子 青7	C.リ7目リ7 H.02	0	リ7目リブ
	7 サボテン1 帽子 チリ下	C.リ7目リ7 H.03	0	リ7目リブ
	6 青7 白7 白7	C.リ7目リ7 I.01	0	リ7目リブ
7	5 青7 白7 チリ上1	C.リ7目リ7 I.02	0	リ7目リブ
	4 青7 サボテン3 白7	C.リ7目リ7 I.03	0	リ7目リブ
	3 青7 白7 青7	C.リ7目リ7 I.04	0	リ7目リブ
	2 青7 チリ上1 青7	C.リ7目リ7 I.05	0	リ7目リブ
	1 青7 サボテン3 青7	C.リ7目リ7 I.06	0	リ7目リブ
	0 青 白7 チリ上1	C.リ7目リ7 I.07	0	リ7目リブ
	7 青7 チリ上1 チリ上1	C.リ7目リ7 I.08	0	リ7目リブ
	6 青7 サボテン3 チリ上1	C.リ7目リ7 I.09	0	リ7目リブ
	5 サボテン2 リブレイ リブレイ	C.リ7目リ7 J.01	0	リ7目リブ
	4 チリ上1 チリ上1 白7	C.リ7目リ7 K.01	0	リ7目リブ
8	3 チリ上1 チリ上1 青7	C.リ7目リ7 K.02	0	リ7目リブ
	2 チリ上1 チリ上1 チリ下	C.リ7目リ7 K.03	0	リ7目リブ
	1 チリ上1 リブレイ 白7	C.リ7目リ7 L.01	0	リ7目リブ
	0 チリ上1 リブレイ 青7	C.リ7目リ7 L.02	0	リ7目リブ
	7 チリ上1 リブレイ チリ下	C.リ7目リ7 L.03	0	リ7目リブ
	6 チリ下 チリ下 チリ上1	C.リ7目リ7 M.01	0	リ7目リブ
	5 チリ下 チリ下 チリ上2	C.リ7目リ7 M.02	0	リ7目リブ
	4 チリ下 リブレイ チリ上1	C.リ7目リ7 N.01	0	リ7目リブ
	3 チリ下 リブレイ チリ上2	C.リ7目リ7 N.02	0	リ7目リブ
	2 リブレイ リブレイ チリ上1	C.リ7目リ7 O.01	0	リ7目リブ
9	1 リブレイ リブレイ チリ上2	C.リ7目リ7 O.02	0	リ7目リブ
	0 リブレイ チリ上1 帽子	C.リ7目リ7 P.01	0	リ7目リブ
	7 リブレイ 帽子 帽子	C.リ7目リ7 P.02	0	リ7目リブ
	6 白7 白7 チリ上1	C.RB後A.01	9	8B中9枚出目
	5 白7 白7 チリ上2	C.RB後A.02	9	8B中9枚出目
	4 白7 帽子 チリ上1	C.RB後B.01	9	8B中9枚出目
	3 白7 帽子 チリ上2	C.RB後B.02	9	8B中9枚出目
	2 白7 チリ上1 チリ上1	C.RB後B.03	9	8B中9枚出目
	1 白7 チリ上1 チリ上2	C.RB後B.04	9	8B中9枚出目
	0 白7 白7 サボテン3	C.RB後C.01	9	8B中9枚出目
10	7 白7 白7 サボテン3	C.RB後C.02	9	8B中9枚出目
	6 チリ下 チリ上1 白7	C.RB後C.01	9	8B中9枚出目
	5 チリ下 チリ上1 青7	C.RB後D.01	9	8B中9枚出目
	4 チリ下 チリ上1 チリ下	C.RB後D.02	9	8B中9枚出目
	3 チリ下 帽子 チリ上1	C.RB後E.01	9	8B中9枚出目
	2 白7 チリ上1 チリ上2	C.RB後E.02	9	8B中9枚出目
	1 白7 チリ上1 チリ上2	C.RB後E.03	9	8B中9枚出目
	0 白7 白7 サボテン3	C.RB後E.04	9	8B中9枚出目
	7 白7 白7 サボテン3	C.RB後E.05	9	8B中9枚出目
	6 チリ下 チリ上1 白7	C.RB後E.06	9	8B中9枚出目
11	5 チリ下 チリ上1 青7	C.RB後E.07	9	8B中9枚出目
	4 チリ下 チリ上1 チリ下	C.RB後E.08	9	8B中9枚出目
	3 チリ下 帽子 チリ上1	C.RB後E.09	9	8B中9枚出目
	2 チリ下 帽子 チリ上2	C.RB後E.10	9	8B中9枚出目
	1 帽子 白7 チリ上1	C.RB後F.01	9	8B中9枚出目
	0 帽子 白7 チリ上2	C.RB後F.02	9	8B中9枚出目

【図 1 1】

データ (格納領域種別)	コンビネーション	名称	払出し 3枚掛け	内容
12	7 帽子 青7 チリ上1	C.RB後F.03	9	8B中9枚出目
	6 帽子 青7 チリ上2	C.RB後F.04	9	8B中9枚出目
	5 帽子 帽子 チリ上1	C.RB後G.01	9	8B中9枚出目
	4 帽子 帽子 チリ上2	C.RB後G.02	9	8B中9枚出目
	3 帽子 帽子 帽子	C.RB後H.01	9	ベル
	2 リブレイ 白7 リブレイ	C.RB後B.01	9	ベル
	1 リブレイ 青7 リブレイ	C.RB後B.02	9	ベル
	0 リブレイ チリ上1 リブレイ	C.RB後B.03	9	ベル
	7 リブレイ サボテン3 リブレイ	C.RB後B.04	9	ベル
	6 白7 リブレイ 白7	C.RB後C.01	9	ベル
13	5 白7 リブレイ 青7	C.RB後C.02	9	ベル
	4 白7 リブレイ チリ下	C.RB後C.03	9	ベル
	3 サボテン1 リブレイ 白7	C.RB後C.04	9	ベル
	2 サボテン1 リブレイ 青7	C.RB後C.05	9	ベル
	1 サボテン1 リブレイ チリ下	C.RB後C.06	9	ベル
	0 白7 チリ上2 白7	C.RB後C.07	9	ベル
	7 白7 チリ上2 青7	C.RB後C.08	9	ベル
	6 白7 チリ上2 チリ下	C.RB後C.09	9	ベル
	5 サボテン1 チリ上2 白7	C.RB後C.10	9	ベル
	4 サボテン1 チリ上2 青7	C.RB後C.11	9	ベル
14	3 サボテン1 チリ上2 チリ下	C.RB後C.12	9	ベル
	2 サボテン2 リブレイ 白7	C.RB後D.01	9	ベル
	1 サボテン2 リブレイ 青7	C.RB後D.02	9	ベル
	0 サボテン2 リブレイ チリ下	C.RB後D.03	9	ベル
	7 サボテン2 チリ上2 白7	C.RB後D.04	9	ベル
	6 サボテン2 チリ上2 青7	C.RB後D.05	9	ベル
	5 サボテン2 チリ上2 チリ下	C.RB後D.06	9	ベル
	4 白7 帽子 リブレイ	C.RB後E.01	9	ベル
	3 リブレイ 帽子 白7	C.RB後F.01	9	ベル
	2 リブレイ 帽子 青7	C.RB後F.02	9	ベル
15	1 リブレイ 帽子 チリ下	C.RB後F.03	9	ベル
	0 サボテン1 帽子 リブレイ	C.RB後G.01	9	ベル
	7 サボテン2 白7 リブレイ	C.RB後H.01	9	ベル
	6 サボテン2 青7 リブレイ	C.RB後H.02	9	ベル
	5 サボテン2 チリ上1 リブレイ	C.RB後H.03	9	ベル
	4 サボテン2 サボテン3 リブレイ	C.RB後H.04	9	ベル
	3 帽子 青7 サボテン1	C.1st.A.01	1	1枚出目
	2 帽子 青7 サボテン3	C.1st.A.02	1	1枚出目
	1 帽子 チリ上2 サボテン1	C.1st.A.03	1	1枚出目
	0 帽子 チリ上2 サボテン3	C.1st.A.04	1	1枚出目
16	7 帽子 チリ下 サボテン1	C.1st.B.01	1	1枚出目
	6 帽子 チリ下 サボテン3	C.1st.B.02	1	1枚出目
	5 帽子 サボテン3 サボテン1	C.1st.C.01	1	1枚出目
	4 帽子 サボテン3 サボテン3	C.1st.C.02	1	1枚出目
	3 白7 リブレイ サボテン1	C.2nd.A.01	1	1枚出目
	2 白7 リブレイ サボテン3	C.2nd.A.02	1	1枚出目
	1 サボテン3 リブレイ サボテン1	C.2nd.A.03	1	1枚出目
	0 サボテン3 リブレイ サボテン3	C.2nd.A.04	1	1枚出目

【図 1 2】

データ (格納領域種別)	コンビネーション	名称	払出し 3枚掛け	内容
18	7 青7 リブレイ サボテン1	C.2nd.B.01	1	1枚出目
	6 青7 リブレイ サボテン3	C.2nd.B.02	1	1枚出目
	5 サボテン1 リブレイ サボテン1	C.2nd.B.03	1	1枚出目
	4 サボテン1 リブレイ サボテン3	C.2nd.B.04	1	1枚出目
	3 白7 チリ下 チリ下	C.SP1.01	1	確定出目
	2 青7 チリ下 チリ下	C.SP2.01	1	確定出目
	1 サボテン1 サボテン3 サボテン1	C.3A.01	3	サボテン
	0 サボテン1 サボテン3 サボテン3	C.3A.02	3	サボテン
	7 サボテン2 サボテン3 サボテン1	C.3B.01	3	サボテン
	6 サボテン2 サボテン3 サボテン3	C.3B.02	3	サボテン
19	5 サボテン3 サボテン3 サボテン1	C.3C.01	3	サボテン
	4 サボテン3 サボテン3 サボテン3	C.3C.02	3	サボテン
	3 リブレイ チリ下 リブレイ	C.3C.D.01	3	サボテン
	2 リブレイ サボテン3 チリ上1	C.3C.E.01	3	サボテン
	1 リブレイ サボテン3 チリ上2	C.3C.E.02	3	サボテン
	0 リブレイ サボテン3 リブレイ	C.3C.F.01	3	サボテン
	7 青7 リブレイ リブレイ	C.強2枚A.01	2	強チエリー
	6 リブレイ 青7 帽子	C.強2枚B.01	2	強チエリー
	5 リブレイ サボテン3 帽子	C.強2枚B.02	2	強チエリー
	4 リブレイ チリ上2 帽子	C.強2枚B.03	2	強チエリー
20	3 青7 白7 リブレイ	C.強2枚A.01	2	強チエリー
	2 青7 チリ上1 リブレイ	C.強2枚A.02	2	強チエリー
	1 青7 サボテン3 リブレイ	C.強2枚A.03	2	強チエリー
	0 青7 リブレイ チリ上1	C.強2枚B.01	2	強チエリー
	7 青7 リブレイ チリ上2	C.強2枚B.02	2	強チエリー
	6 リブレイ 青7 白7	C.強2枚C.01	2	強チエリー
	5 リブレイ 青7 青7	C.強2枚C.02	2	強チエリー
	4 リブレイ 青7 チリ下	C.強2枚C.03	2	強チエリー
	3 リブレイ サボテン3 白7	C.強2枚C.04	2	強チエリー
	2 リブレイ サボテン3 青7	C.強2枚C.05	2	強チエリー
21	1 リブレイ サボテン3 チリ下	C.強2枚C.06	2	強チエリー
	0 リブレイ チリ上2 白7	C.強2枚C.07	2	強チエリー
	7 リブレイ チリ上2 青7	C.強2枚C.08	2	強チエリー
	6 リブレイ チリ上2 チリ下	C.強2枚C.09	2	強チエリー
	4 - - -	-	-	-
	3 - - -	-	-	-
	2 - - -	-	-	-
	1 - - -	-	-	-
	0 - - -	-	-	-

10

20

30

40

50

【図 13】

部抽換テーブル(設定1)						
No.	略称	RT0	RT1	RT2	RT3	RT4
1	はずり	37779	8549	37849	1789	1299
2	F BB1	20	20	20	20	20
3	F BB1+F リーチ目ワ	5	5	5	5	5
4	F BB1+F リーチ目ワB	1	1	1	1	1
5	F BB1+F リーチ目ワC	5	5	5	5	5
6	F BB1+F リーチ目ワD	1	1	1	1	1
7	F BB1+F 弱リ1	15	15	15	15	15
8	F BB1+F 弱リ2	10	10	10	10	10
9	F BB1+F 弱リ3	5	5	5	5	5
10	F BB1+F 強リ1	15	15	15	15	15
11	F BB1+F 強リ2	15	15	15	15	15
12	F BB1+F 特殊1	5	5	5	5	5
13	F BB1+F 特殊3	5	5	5	5	5
14	F BB2	20	20	20	20	20
15	F BB2+F リーチ目ワ	5	5	5	5	5
16	F BB2+F リーチ目ワB	1	1	1	1	1
17	F BB2+F リーチ目ワC	5	5	5	5	5
18	F BB2+F リーチ目ワD	1	1	1	1	1
19	F BB2+F 弱リ1	15	15	15	15	15
20	F BB2+F 弱リ2	10	10	10	10	10
21	F BB2+F 弱リ3	5	5	5	5	5
22	F BB2+F 強リ1	15	15	15	15	15
23	F BB2+F 強リ2	15	15	15	15	15
24	F BB2+F 特殊2	5	5	5	5	5
25	F リアワ	0	0	0	0	5500
26	F 横リワ	0	0	0	0	13400
27	F 1横リワ	0	0	0	0	3300
28	F リーチ目ワ	0	0	0	0	1200
29	F リーチ目ワB	0	0	0	0	600
30	F リーチ目ワC	0	0	0	0	600
31	F リーチ目ワD	0	0	0	0	500
32	F 横持リワ	8900	37800	1300	0	11800
33	F 横持リワB	0	330	330	0	330
34	F 横持リワ 1st	0	0	0	11230	2750
35	F 横持リワ 2nd	0	0	0	11230	2750
36	F 横持リワ 3rd	0	0	0	11230	2750
37	F RT3ワ 1st	0	0	1800	0	0
38	F RT3ワ 2nd	0	0	1800	0	0
39	F RT3ワ 231	0	0	1800	0	0
40	F RT3ワ 3rd	0	0	1800	0	0
41	F RT4ワ 123	0	0	0	2800	0
42	F RT4ワ 132	0	0	0	2800	0
43	F RT4ワ 2nd	0	0	0	2800	0
44	F RT4ワ 3rd	0	0	0	2800	0
45	F 3折へル 1st	5250	5250	5250	5250	5250
46	F 3折へル 2nd	5250	5250	5250	5250	5250
47	F 3折へル 3rd	5250	5250	5250	5250	5250
48	F 共通へル	1000	1000	1000	1000	1000
49	F 弱リ	810	810	810	810	810
50	F 弱リ2	128	128	128	128	128
51	F 弱リ3	870	870	870	870	870
52	F 強リ1	150	150	150	150	150
53	F 強リ2	150	150	150	150	150

【図 14】

内部抽籤テーブル(設定1)			内部抽籤テーブル(設定2)		
No.	略称	RT5 (BB1)	No.	略称	RT5 (BB2)
1	はすれ(F BB1)	26923	1	はすれ(F BB2)	26923
2	F BB1+F リリフ	0	2	F BB2+F リリフ	0
3	F BB1+F 確引1	0	3	F BB2+F 確引1	0
4	F BB1+F 1確引1	0	4	F BB2+F 1確引1	0
5	F BB1+F リーチW1/A	4100	5	F BB2+F リーチW1/A	4100
6	F BB1+F リーチW2/B	1650	6	F BB2+F リーチW2/B	1650
7	F BB1+F リーチW1/C	2050	7	F BB2+F リーチW1/C	2050
8	F BB1+F リーチW1/D	500	8	F BB2+F リーチW1/D	500
9	F BB1+F 維持W1/A	5080	9	F BB2+F 維持W1/A	5080
10	F BB1+F 維持W1/B	0	10	F BB2+F 維持W1/B	0
11	F BB1+F 維持W1 1st	1640	11	F BB2+F 維持W1 1st	1640
12	F BB1+F 維持W1 2nd	1640	12	F BB2+F 維持W1 2nd	1640
13	F BB1+F 維持W1 3rd	1640	13	F BB2+F 維持W1 3rd	1640
14	F BB1+F RT3W1 1st	410	14	F BB2+F RT3W1 1st	410
15	F BB1+F RT3W1 213	410	15	F BB2+F RT3W1 213	410
16	F BB1+F RT3W1 231	410	16	F BB2+F RT3W1 231	410
17	F BB1+F RT3W1 3rd	410	17	F BB2+F RT3W1 3rd	410
18	F BB1+F RT4W1 123	0	18	F BB2+F RT4W1 123	0
19	F BB1+F RT4W1 132	0	19	F BB2+F RT4W1 132	0
20	F BB1+F RT4W1 2nd	0	20	F BB2+F RT4W1 2nd	0
21	F BB1+F RT4W1 3rd	0	21	F BB2+F RT4W1 3rd	0
22	F BB1+F 3折ル1 1st	5250	22	F BB2+F 3折ル1 1st	5250
23	F BB1+F 3折ル1 2nd	5250	23	F BB2+F 3折ル1 2nd	5250
24	F BB1+F 3折ル1 3rd	5250	24	F BB2+F 3折ル1 3rd	5250
25	F BB1+F 共通ル1	1000	25	F BB2+F 共通ル1	1000
26	F BB1+F サカ1	610	26	F BB2+F サカ1	610
27	F BB1+F サカ2	128	27	F BB2+F サカ2	128
28	F BB1+F 弱引	870	28	F BB2+F 弱引	870
29	F BB1+F 確引1	150	29	F BB2+F 確引1	150
30	F BB1+F 確引2	150	30	F BB2+F 確引2	150
31	F BB1+F 特殊1	5	31	F BB2+F 特殊1	5
32	F BB1+F 特殊2	5	32	F BB2+F 特殊2	5
33	F BB1+F 特殊3	5	33	F BB2+F 特殊3	5

No.	略称	BB中
1	はずれ	0
2	F RB役1	300
3	F RB役2	100
4	F RB役3	7300
5	F RB役4	57836

【図 15】

[illegible]

【図 16】

[illegible]

【図 17】

[illegible]

【図 18】

[illegible]

【図 19】

[illegible]

【図 20】

当 載 役	図柄組合せ					
	C	C	C	C	C	C
	強 2枚 C - 0 2	強 2枚 G - 0 4	強 2枚 C - 0 5	強 2枚 G - 0 6	強 2枚 C - 0 7	強 2枚 G - 0 8 9
F.BB1						
F.BB2						
F.チリワ						
F.羅子リワ						
F.1強子リワ						
F.リ-チ目リワ A						
F.リ-チ目リワ B						
F.リ-チ目リワ C						
F.リ-チ目リワ D						
F.羅特ワ A						
F.羅特ワ B						
F.羅特ワ 1st						
F.羅特ワ 2nd						
F.羅特ワ 3rd						
F.RT3ワ 1st						
F.RT3ワ 213						
F.RT3ワ 231						
F.RT3ワ 3rd						
F.RT4ワ 123						
F.RT4ワ 132						
F.RT4ワ 2nd						
F.RT4ワ 3rd						
F.3R△ℓ 1st						
F.3R△ℓ 2nd						
F.3R△ℓ 3rd						
F.共通△ℓ						
F.サ★1						
F.サ★2						
F.弱判						
F.強判1	○	○	○	○	○	○
F.強判2	○	○	○	○	○	○
F.特殊1						
F.特殊2						
F.特殊3						
F.RB役1						
F.RB役2						
F.RB役3						
F.RB役4	○	○	○	○	○	○

【図 2 1】

当籤役と停止図柄との対応関係

当籤役	押し順 正解	押し順 不正解
F_リリフ	チリリフ(否3連)	リプレイ
F_確リリフ	チリリフ(3連)	リプレイ
F_1確リリフ	チリリフ(3連)	リプレイ
F_リーチ目リフA	リーチ目リフ	リプレイ
F_リーチ目リフB	リーチ目リフ	リプレイ
F_リーチ目リフC	リーチ目リフ	リプレイ
F_リーチ目リフD	リーチ目リフ	リプレイ
F_維持リフA	リプレイ	リプレイ
F_維持リフB	リプレイ	リプレイ
F_維持リフ_1st	リプレイ	RT2移行リフ
F_維持リフ_2nd	リプレイ	RT2移行リフ
F_維持リフ_3rd	リプレイ	RT2移行リフ
F_RT3リフ_1st	RT3移行リフ	リプレイ
F_RT3リフ_213	RT3移行リフ	リプレイ
F_RT3リフ_231	RT3移行リフ	リプレイ
F_RT3リフ_3rd	RT3移行リフ	リプレイ
F_RT4リフ_123	RT4移行リフ	リプレイ
F_RT4リフ_132	RT4移行リフ	リプレイ
F_RT4リフ_2nd	RT4移行リフ	リプレイ
F_RT4リフ_3rd	RT4移行リフ	リプレイ
F_3択ベル_1st	ベル	ベルこぼし目 or 1枚出目
F_3択ベル_2nd	ベル	ベルこぼし目 or 1枚出目
F_3択ベル_3rd	ベル	ベルこぼし目 or 1枚出目
F_共通ベル	ベル	
F_サボ1	サボテン	
F_サボ2	サボテン	
F_弱チリ	弱チェリー	
F_強チリ1	強チェリー	
F_強チリ2	強チェリー	

【図 2 2】

当籤役と停止図柄との対応関係

当籤役	BB(C_BB1) の成立可否	当籤役	BB(C_BB2) の成立可否
はずれ(F_BB1)	○	はずれ(F_BB2)	○
F_BB1+F_リリフ	×	F_BB2+F_リリフ	×
F_BB1+F_確リリフ	×	F_BB2+F_確リリフ	×
F_BB1+F_1確リリフ	×	F_BB2+F_1確リリフ	×
F_BB1+F_リーチ目リフA	×	F_BB2+F_リーチ目リフA	×
F_BB1+F_リーチ目リフB	×	F_BB2+F_リーチ目リフB	×
F_BB1+F_リーチ目リフC	×	F_BB2+F_リーチ目リフC	×
F_BB1+F_リーチ目リフD	×	F_BB2+F_リーチ目リフD	×
F_BB1+F_維持リフA	×	F_BB2+F_維持リフA	×
F_BB1+F_維持リフB	×	F_BB2+F_維持リフB	×
F_BB1+F_維持リフ_1st	×	F_BB2+F_維持リフ_1st	×
F_BB1+F_維持リフ_2nd	×	F_BB2+F_維持リフ_2nd	×
F_BB1+F_維持リフ_3rd	×	F_BB2+F_維持リフ_3rd	×
F_BB1+F_RT3リフ_1st	×	F_BB2+F_RT3リフ_1st	×
F_BB1+F_RT3リフ_213	×	F_BB2+F_RT3リフ_213	×
F_BB1+F_RT3リフ_231	×	F_BB2+F_RT3リフ_231	×
F_BB1+F_RT3リフ_3rd	×	F_BB2+F_RT3リフ_3rd	×
F_BB1+F_RT4リフ_123	×	F_BB2+F_RT4リフ_123	×
F_BB1+F_RT4リフ_132	×	F_BB2+F_RT4リフ_132	×
F_BB1+F_RT4リフ_2nd	×	F_BB2+F_RT4リフ_2nd	×
F_BB1+F_RT4リフ_3rd	×	F_BB2+F_RT4リフ_3rd	×
F_BB1+F_3択ベル_1st	×	F_BB2+F_3択ベル_1st	×
F_BB1+F_3択ベル_2nd	×	F_BB2+F_3択ベル_2nd	×
F_BB1+F_3択ベル_3rd	×	F_BB2+F_3択ベル_3rd	×
F_BB1+F_共通ベル	×	F_BB2+F_共通ベル	×
F_BB1+F_サボ1	×	F_BB2+F_サボ1	×
F_BB1+F_サボ2	×	F_BB2+F_サボ2	×
F_BB1+F_弱チリ	×	F_BB2+F_弱チリ	×
F_BB1+F_強チリ1	×	F_BB2+F_強チリ1	×
F_BB1+F_強チリ2	×	F_BB2+F_強チリ2	×
F_BB1+F_特殊1	○	F_BB2+F_特殊1	○
F_BB1+F_特殊2	○	F_BB2+F_特殊2	○
F_BB1+F_特殊3	○	F_BB2+F_特殊3	○

10


20

【図 2 3】

(A) 当籤役の略称

当籤役	略称	
	変換あり	変換無し
F_BB1		BB
F_BB2		BB
	省略	
F_確リリフ	3連チリリフ	リプレイ
F_1確リリフ	3連チリリフ	リプレイ
F_リーチ目リフA	リーチ目リフ	リプレイ
F_リーチ目リフB	リーチ目リフ	リプレイ
F_リーチ目リフC	リーチ目リフ	リプレイ
F_リーチ目リフD	リーチ目リフ	リプレイ
	省略	
F_3択ベル_1st		押し順ベル
F_3択ベル_2nd		押し順ベル
F_3択ベル_3rd		押し順ベル
F_共通ベル		共通ベル
F_サボ1		サボテン
F_サボ2		サボテン
F_弱チリ		弱チェリー
F_強チリ1		強チェリー
F_強チリ2		強チェリー


(B) 変換の有無について(F_確リリフ～F_リーチ目リフD)





※ 変換抽籤はRT4中のみ行う

【図 2 4】


(A) 一般遊技状態中の遊技の流れ



(B) CZ1、2中の遊技の流れ



(C) CZ3中の遊技の流れ



30

40

50

【図 2 5】

(A) 通常中高確率抽籤テーブル(毎ゲーム参照)

現在の状態	移行後の状態	当籤役				
		共通ベル	サポテン	弱チェリー	強チェリー	それ以外
低確率中	低確率	極高	極高	高	極高	確定
	高確率	極低	低	中	低	0
高確率中	低確率	0	0	0	0	低
	高確率	確定	確定	確定	確定	極高

(B) 通常中高確率抽籤テーブル(状況によって参照)

移行後の状態	状況		
	設定変更時	ボーナス終了時	CZ、ART終了時
低確率	極高	0	極高
高確率	低	確定	低

確率分母256

※ 0<極々低<極低<低<中<高<極高<極々高<確定(=100%)

【図 2 6】

(A) CZ抽籤テーブル(初当たり用)

現在の状態	内容	当籤役			
		サポテン	弱チェリー	強チェリー	BB
低確率中	非当籤	極高	確定	高	高
	CZ1当籤	極低	0	低	低
	CZ2当籤	極低	0	極低	極低
	CZ3当籤	0	0	0	0
高確率中	非当籤	高	極高	中	中
	CZ1当籤	中	0	中	中
	CZ2当籤	低	0	低	低
	CZ3当籤	極低	極低	極低	極低

(B) CZ抽籤テーブル(引き戻し用)

状況	内容	抽籤値
CZ失敗時	非当籤	極高
	CZ1当籤	低
ART終了時	CZ2当籤	極低
	CZ3当籤	0

※ 確率分母256

10

【図 2 7】

CZ1中モードアップ抽籤テーブル

現在のモード	内容	当籤役			
		リプレイ	共通ベル	弱チェリー	強チェリー
モード1 モード2	非当選	極高	0	0	0
	モード1UP	低	確定	極高	0
	モード2UP	0	0	極低	0
	モード3UP	0	0	極低	極高
	モード4UP	0	0	0	0
	モード5UP	0	0	0	0
	モード6UP	0	0	極低	低
モード3	モード6UP フリース発生	0	0	0	0
	非当選	極高	0	0	0
	モード1UP	低	確定	極高	0
	モード2UP	0	0	極低	0
	モード3UP	0	0	極低	極高
	モード4UP	0	0	0	0
	モード5UP	0	0	0	0
モード4	モード6UP	0	0	極低	低
	モード6UP フリース発生	0	0	0	0
	非当選	極高	0	0	0
	モード1UP	低	確定	極高	0
	モード2UP	0	0	極低	0
	モード3UP	0	0	極低	極高
	モード4UP	0	0	0	0
モード5 モード6	モード5UP	0	0	0	0
	モード6UP	0	0	極低	低
	モード6UP フリース発生	0	0	0	0
	非当選	極高	0	0	0
	モード1UP	低	確定	極高	0
	モード2UP	0	0	極低	0
	モード3UP	0	0	極低	極高
CZ2開始 2G以内	モード4UP	0	0	0	0
	モード5UP	0	0	0	0
	モード6UP	0	0	0	0
	モード6UP フリース発生	0	0	0	確定
	非当選	極高	0	0	0
	モード1UP	低	確定	極高	0
	モード2UP	0	0	低	0

※ 確率分母256

【図 2 8】

CZ2中ポイント抽籤テーブル

現在のポイント	内容	当籤役			
		リプレイ	共通ベル	弱チェリー	強チェリー
ポイント 0~9	非当選	0	0	0	0
	ポイント1UP	極高	中	0	0
	ポイント2UP	0	中	高	0
	ポイント3UP	極低	極低	低	0
	ポイント4UP	極低	極低	極低	0
	ポイント5UP	極低	極低	極低	高
	ポイント10UP	0	0	極低	中
	ポイント10UP フリース発生	0	0	0	0
CZ2開始 2G以内	非当選	0	0	0	0
	ポイント1UP	極高	中	0	0
	ポイント2UP	低	中	高	0
	ポイント3UP	極低	極低	低	0
	ポイント4UP	極低	極低	極低	0
	ポイント5UP	0	0	0	0
	ポイント10UP	0	0	0	0
	ポイント10UP フリース発生	0	0	0	確定

※ 確率分母256

20

30

40

50

【図 29】

(A) CZ中ART抽籤テーブル(CZ1用)

内容	モード1	モード2	モード3	モード4	モード5	モード6
非当籤	極高	極高	極高	極高	中	0
ART当籤	極低	極低	極低	極低	中	確定

現在のモード

(B) CZ中ART抽籤テーブル(CZ2用)

内容	モード0	モード1	モード2	モード3	モード4	モード5	モード6	モード7	モード8	モード9	モード10
非当籤	0	極高	極高	極高	極高	極高	極高	極高	中	低	確定
ART当籤	確定	極低	極低	極低	極低	極低	極低	極低	中	中	0

現在のモード

(C) CZ中ART抽籤テーブル(CZ1、2共通 後半/ハトル中用)

内容	当籤役	弱チェリー	強チェリー
非当籤	極高	極高	中
ART当籤	極低	極低	中

※ 確率分母256

【図 30】

(D) CZ中ART抽籤テーブル(CZ3用)

状態	内容	当籤役				
		リプレイ	共通ベル	弱チェリー サボテン	強チェリー	それ以外
CZ3開始 2G以内	非当籤	極高	確定	中	0	確定
	ART当籤+通常CT	0	0	0	0	0
	ART当籤+高確CT	0	0	0	0	0
	フリーズ+通常CT	低	0	中	確定	0
	フリーズ+高確CT	0	0	0	0	0
CZ3開始 3G～17 G	非当籤	極高	極高	中	0	極高
	ART当籤+通常CT	極低	低	中	中	極低
	ART当籤+高確CT	0	0	0	0	0
	フリーズ+通常CT	極低	0	極低	中	0
	フリーズ+高確CT	0	0	0	0	0


※ 確率分母256

10


20

【図 31】

(A) 通常ART中の遊技の流れ



(B) 通常ART中の変換



【図 32】

(A) ART中フラグ変換抽籤テーブル(第1段階用)

内容	当籤役
	F_確リプレイ or F_1確リプレイ
変換無し	極々高
変換あり(仮)	極々低

※ 確率分母256

(B) ART中フラグ変換抽籤テーブル(第2段階用(第1段階で変換あり(仮)に当籤))

ARTレベル		CT抽籤状態	内容	当籤役	
				F_確リプレイ or F_1確リプレイ	F_リーチ目リプレイ A～D
(一度CTに当籤するまで)	初回	低確率	変換無し	0	極高
			変換有り	確定	低
		通常	変換無し	0	極高
			変換有り	確定	低
		高確率	変換無し	0	0
			変換有り	確定	確定
ARTレベル1	ARTレベル1	低確率	変換無し	極高	極々高
			変換有り	極低	極々低
		通常	変換無し	極高	極々高
			変換有り	極低	極々低
		高確率	変換無し	極高	高
			変換有り	極低	中
ARTレベル2～4	ARTレベル2～4	超確率	変換無し	極高	0
			変換有り	極低	確定
		低確率	変換無し	極高	極々高
			変換有り	低	極々低
		通常	変換無し	極高	極々高
			変換有り	低	極々低
ARTレベル2～4	ARTレベル2～4	高確率	変換無し	0	高
			変換有り	確定	中
		超確率	変換無し	0	0
			変換有り	確定	確定

30

40

50

【図 3 3】

(A) ARTレベル決定テーブル(ART当籤時用)	
ARTレベル	抽籤値
ARTレベル1	低
ARTレベル2	高
ARTレベル3	極低
ARTレベル4	極低

※ ART当籤時にフリーズ発生している場合は、ARTレベル2が決定
※ 確率分母256

(B) ARTレベル決定テーブル(通常ART中用)				
経過ゲーム数	移行先のARTレベル	現在のARTレベル		
		ARTレベル1	ARTレベル2	ARTレベル3
50ゲーム経過	ARTレベル1	確定	0	0
	ARTレベル2	0	確定	0
	ARTレベル3	0	0	確定
100ゲーム経過	ARTレベル1	確定	低	0
	ARTレベル2	0	高	0
	ARTレベル3	0	0	確定
200ゲーム経過	ARTレベル1	確定	極高	0
	ARTレベル2	0	低	0
	ARTレベル3	0	0	確定
300ゲーム経過	ARTレベル1	確定	極高	0
	ARTレベル2	0	極低	中
	ARTレベル3	0	0	中
500ゲーム経過	ARTレベル1	確定	極高	0
	ARTレベル2	0	極低	極高
	ARTレベル3	0	0	低
1000ゲーム経過	ARTレベル1	確定	極高	0
	ARTレベル2	0	極低	極低
	ARTレベル3	0	0	極低
CT突入時 (0～100ゲーム)	ARTレベル1	中	低	0
	ARTレベル2	中	高	0
	ARTレベル3	0	0	確定
CT突入時 (101～500ゲーム)	ARTレベル1	極高	中	0
	ARTレベル2	極低	中	0
	ARTレベル3	0	0	確定
CT突入時 (501ゲーム以上)	ARTレベル1	極高	極高	0
	ARTレベル2	極低	極低	中
	ARTレベル3	0	0	中

※ 確率分母256

【図 3 4】

通常ART中高確率抽籤テーブル							
現在の状態	移行後の状態	当籤役					
		押し順ベル共通ベル	サボテン	弱チェリー	強チェリー	3連チリブリーチ目リブ	それ以外
低確率 (ARTレベル1)	低確率	極高	中	中	極高	極高	確定
	通常	極低	中	中	0	0	0
	高確率	0	極低	極低	低	0	0
	超高確率	0	0	0	0	極低	0
低確率 (ARTレベル2～4)	低確率	極高	中	中	極高	極高	確定
	通常	極低	中	中	0	0	0
	高確率	0	極低	極低	低	0	0
	超高確率	0	0	0	0	極低	0
通常 (ARTレベル1)	低確率	0	0	0	0	極高	中
	通常	極高	中	中	高	0	中
	高確率	極低	中	中	中	0	0
	超高確率	0	0	0	極低	極低	0
通常 (ARTレベル2～4)	低確率	0	0	0	0	極高	低
	通常	極高	中	中	高	0	高
	高確率	低	中	中	中	0	0
	超高確率	0	0	0	極低	極低	0
高確率	低確率	0	0	0	0	極高	中
	通常	0	0	0	0	0	0
	高確率	確定	極高	極高	極高	0	中
	超高確率	0	極低	極低	極低	極低	0
超高確率	低確率	0	0	0	0	0	0
	通常	0	0	0	0	0	0
	高確率	0	0	0	0	低	0
	超高確率	確定	確定	確定	確定	高	確定

※ 確率分母256

【図 3 5】

ART中CT抽籤テーブル							
現在の状態	内容	当籤役					
		サボテン	弱チェリー	強チェリー	3連チリブリーチ目リブ	BB	それ以外
低確率	非当籤	極高	極高	極高	0	確定	極々高
	通常CT	極低	極低	極低	確定	0	0
	高確率CT	0	0	0	0	0	極々低
	非当籤	極高	極高	極高	0	確定	極々高
通常	通常CT	極低	極低	低	確定	0	0
	高確率CT	0	0	0	0	0	極々低
	非当籤	極高	極高	中	0	確定	極々高
	通常CT	低	極低	中	確定	0	極々低
高確率	高確率CT	0	0	0	0	0	極々低
	非当籤	極高	極高	0	0	確定	極高
	通常CT	低	極低	確定	確定	0	極低
	高確率CT	0	0	0	0	0	極々低

※ サボテン、弱チェリー、強チェリー、3連チリブ、リーチ目リブ、BBは、確率分母256
それ以外は、確率分母65536
※ BBは内部当籤時にはCTの抽籤を行わず(必ず非当籤)、ボーナス状態終了時に抽籤する。
※ 確率分母256

【図 3 6】

通常ART中上乗せ抽籤テーブル			
内容	当籤役		
	サボテン	弱チェリー	強チェリー
非当籤	極高	極々高	0
上乗せ 10G	0	0	中
上乗せ 20G	0	0	中
上乗せ 30G	低	0	低
上乗せ 50G	極低	0	極低
上乗せ 100G	極低	極々低	極低
上乗せ 300G	極々低	極々低	極々低

※ 確率分母65536

10


20

30

40

50

【図 3 7】





【図 3 8】

CT中テーブル抽籤テーブル

内容	状態				
	ARTレベル1 (通常CT)	ARTレベル2 (通常CT)	ARTレベル3,4 (通常CT)	初回CT	高確率CT
テーブル0	極高	高	高	高	確定
テーブル1	極低	低	低	低	0
テーブル2	極々低	極々低	極々低	極々低	0

※ 確率分母256

10



20

【図 3 9】

CT中フラグ変換抽籤テーブル

フラグ 変換テーブル	内容	当籤役	
		F. 確チリリブ or F. 1確チリリブ	F. リーチ目リブ A~D
テーブル0	変換無し	0	高
テーブル0	変換有り	確定	低
テーブル1	変換無し	0	低
テーブル1	変換有り	確定	高
テーブル2	変換無し	0	0
テーブル2	変換有り	確定	確定

※ 確率分母256

【図 4 0】

CT中上乗せ抽籤テーブル

状態	内容	当籤役			
		サボテン	弱チェリー	強チェリー	3連チリリブ
通常CT	非当籤	0	0	0	0
	上乗せ 10G	極高	極高	0	極高 ※1
	上乗せ 20G	極低	極低	0	極低 ※2
	上乗せ 30G	0	0	極高	0
	上乗せ 50G	極々低	極々低	極々低	極々低
	上乗せ 100G	極々低	極々低	極々低	極々低
高確率CT	上乗せ 300G	極々低	極々低	極々低	極々低
	非当籤	0	0	0	0
	上乗せ 10G	0	0	0	0
	上乗せ 20G	0	0	0	0
	上乗せ 30G	0	0	0	0
	上乗せ 50G	極高	極高	高	極高
	上乗せ 100G	極低	極低	低	極低
	上乗せ 300G	極々低	極々低	極々低	極々低

※ 同一のCT中に3連チリリブが当籤した回数に応じて、上乗せゲーム数が変わる。
1~8回: ※1は10ゲーム、※2は20ゲーム
9~16回: ※1、2ともに20ゲーム
17~24回: ※1、2ともに30ゲーム
25回以上: ※1、2ともに50ゲーム
※ 確率分母65536
※ その他の役については非当籤

30

40

50


【図 4 1】

CT中セット数上乗せ抽籤テーブル

状態	内容	当籤役 リーチ目リブ
通常CT	非当籤	0
	通常CT当籤	極々高
	高確率CT当籤	極々低
高確率CT	非当籤	0
	通常CT当籤	0
	高確率CT当籤	確定

※ 確率分母256

【図 4 2】



10

【図 4 3】

ボーナス種別抽籤テーブル

状態	内容	抽籤値
CT中	通常BB	極々高
	特殊BB	極々低
それ以外	通常BB	極々高
	特殊BB	極々低

※ 確率分母256

【図 4 4】

ボーナス中ARTゲーム数上乗せ抽籤テーブル

ボーナス種別	内容	当籤役		
		F RB役1,2	F RB役3	F RB役4
通常BB	非当籤	0	確定	確定
	5G	0	0	0
	10G	0	0	0
	20G	0	0	0
	30G	0	0	0
	50G	極高	極高	0
	100G	極低	極低	0
	300G	極々低	極々低	0
特殊BB	非当籤	0	0	0
	5G	0	0	高
	10G	0	極高	低
	20G	0	極低	極低
	30G	0	極低	極低
	50G	0	0	極々低
	100G	極高	0	極々低
	300G	低	0	極々低

※ 確率分母256

20

30

40

50

【図 45】


ボータス終了時CT抽籤テーブル				
内容	ボータス種別など			
	通常BB (一般遊技状態)	通常BB (通常ART)	特設BB (一般の通常ART)	通常CT中 (通常CT+特設BB)
非当籤	確定	50%	0	0
通常CT当籤	0	50%	確定	50%
高確率CT当籤	0	0	0	50%

※ 確率CT当籤25%

※ 確率分母256

【図 46】

一般遊技状態中の遊技の流れ(その他)



10

20

【図 47】

内容	当籤役
	F.リーチ目リゾA～D
変換無し	極高
変換あり	極低

※ 確率分母256

【圖 48】


△ART生産中												
メイン側ナビ												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
内容												
左	中	右	左+中+右	左+中+右	中+左+右	中+左+右	右+左+中	右+左+中	右+中+左	白7	番7	
F 3R&A, 1st	F 3R&A, 2nd	F 3R&A, 3rd										
F 維持力7 1st	F 維持力7 2nd	F 維持力7 3rd			F RI307 1st	F RI307 213	F RI307 231			F RI307 2nd		
F RI307 123	F RI407 132	F RI407 2nd								F RI407 2nd		
(B)ART中 (通常ARTw/oC1)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
内容												
左	中	右	左+中+右	左+中+右	中+左+右	中+左+右	右+左+中	右+左+中	右+中+左	白7	番7	
F 3R&A, 1st	F 3R&A, 2nd	F 3R&A, 3rd										
F 維持力7 1st	F 維持力7 2nd	F 維持力7 3rd			F RI307 1st	F RI307 213	F RI307 231			F RI307 2nd		
F RI307 123	F RI407 132	F RI407 2nd								F RI407 2nd		
(C)ART中 (BB1ワラ/順)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
内容												
左	中	右	左+中+右	左+中+右	中+左+右	中+左+右	右+左+中	右+左+中	右+中+左	白7	番7	
										はずれ		
										F 特殊1		
										F 特殊2		
										F 特殊3		
										F 特殊4		
(D)ART中 (BB2ワラ/順)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
内容												
左	中	右	左+中+右	左+中+右	中+左+右	中+左+右	右+左+中	右+左+中	右+中+左	白7	番7	
										はずれ		
										F 特殊1		
										F 特殊2		
										F 特殊3		
										F 特殊4		

30


40

50

【図 49】




【図 50】




10

20

【図 51】



【図 52】




30


40

50


【図 5 3】




【図 5 4】



【図 5 5】



【図 5 6】



10


20

30


40

50


【図 57】




【図 58】



【図 59】



【図 60】



10


20

30


40

50


【図 6 1】




【図 6 2】



【図 6 3】



【図 6 4】



10


20

30


40

50

【図 6 5】




【図 6 6】




10

【図 6 7】



【図 6 8】




20

30


40

50

【図 69】



【図 70】




【図 71】

(A) 割合表示器


(A-1) 取り付け例1



(A-2) 取り付け例2



(A-3) 取り付け例3




(B) 表示例

表示順	分類	表示内容	略記	セグ上位 2桁	セグ下位 2桁
1	累計	特定区間割合 (%)	A U	88	88
2	6000ゲーム	連続役物割合 (%)	= r	88	88
3		役物割合 (%)	= b	88	88
4		連続役物割合 (%)	A r	88	88
5	累計	役物割合 (%)	A b	88	88

【図 72】

情報表示器14



10


20

30

40

50

【圖 7 3】



【圖 7 4】

(A)

当籤役と停止図柄との対応関係

当籤役	停止操作		
	左1st	中1st	右1st
F 3択1枚役 1st	1枚出目	はずれ(0枚)	はずれ(0枚)
F 3択1枚役 2nd	はずれ(0枚)	1枚出目	はずれ(0枚)
F 3択1枚役 3rd	はずれ(0枚)	はずれ(0枚)	1枚出目
...		...	

(B)

	3駅1校役 当番	3駅へ4当番	特定区間当番	3駅1校役 当番	3駅へ4当番	
遊技状態	1校役ART			ART中		
遊技回数	0	1	2	...	11	12
状態表示器	点灯					
ナビの有無	×	○	×	...	×	○

(C)


	3R1校役 当番		3R2校役 当番		特定区間当番		3R1校役 当番		3R2校役 当番	
遊技状態	通常	1校役ART	通常	...	ART中					
遊技回数	0	1	2	...	11	12	13			
状態表示器	消灯	点灯	消灯	...	点灯					
ナビの有無	×	○	×	...	×	○	○			

10

20

【図 7 5】

基本的な遊技フロー



移行条件	内容
①	特定区間への移行抽籤に当籤
	移行抽籤は設定値に差のない情報に基づいて行われる
	移行抽籤は予め定められており一切変動しない完全確率で行われる
②	終了条件(ゲーム数、ナビ回数、差枚数など)を満たすと終了
	1500ゲーム継続すると終了

【圖 7 6】

それぞれの遊技状態の概要

遊技状態	状態表示器	サブ送信信号	移行抽籤	上乗せ抽籤	報知
通常区間	ボーナス非作動 (非フラグ間)	報知に係る役を グループ化	○	×	×
	フラグ間		×		
	ボーナス状態 (設定差なし)		○		
	ボーナス状態 (設定差あり)		×		
待機区間	ボーナス非作動 (非フラグ間)	報知あり:個別 報知なし:グループ化	×	×	○or×
	フラグ間			×	
	ボーナス状態 (設定差なし)			○or×	
	ボーナス状態 (設定差あり)			×	
特定区間	ボーナス非作動 (非フラグ間)	報知に係る役を 個別に送信	×	○	○
	フラグ間			×	
	ボーナス状態 (設定差なし)			○	
	ボーナス状態 (設定差あり)			×	

30

40

【図 7 7】

(A) 内部抽籤テーブル

略称	設定値						備考	移行抽籤
	1	2	3	4	5	6		
F_BB1	64	72	80	88	96	104	設定差あり	×
F_維持リブA	8920	8984	8920	8984	8920	8984		
...	...	...	...	...	...	...		
F_サホ1	128	128	128	128	128	128	設定差なし	○
F_チリブ	96	96	96	96	96	96		
F_BB1+F_リブ目リブ	10	10	10	10	10	10		
...	...	...	...	...	...	...		

(B) 移行抽籤テーブル

内容	当籤役			
	F_サホ1	F_チリブ	F_BB1+F_リブ目リブ	...
はずれ	192	128	0	...
CZ当籤	56	96	128	...
ART当籤	8	32	128	...

【図 7 8】

(A) CZ中のART抽籤方法例1
移行抽籤テーブル

内容	図柄組合せ		
	ベル	ベルこぼし目or1枚出目	...
はずれ	224	抽籤しない	...
ART当籤	32		...

※CZ中に設定差のない押し順役をナビすることで、CZ中は、移行抽籤に当籤しやすくなる


(B) CZ中のART抽籤方法例2
内部抽籤テーブル

略称	RT状態		備考
	RT1	RT2	
F_チリブ	256	2560	設定差なし
F_維持リブA	...	...	設定差あり
...	...	...	...

移行抽籤テーブル

内容	当籤役		
	F_チリブ	F_維持リブA	...
はずれ	128	抽籤しない	...
ART当籤	128		...

※設定差のないチリブの当籤確率をRT状態に応じて異ならせることで、RT1よりもRT2をARTへの移行期待度が高い状態(CZ)にすることができる



【図 7 9】

特定区間のリミットゲーム数の計数方法

(A)

...	100	101	102	103	...
特定区間					

(B)

...	A1	A2	...	An	B1	B2	B3	...
...	特定区間(待機中)				特定区間(高リブ)			

(C)

...	100	101	102	103	C1	...	Cn	D1	...	Dn	E1	...
特定区間(ボーナス非作動)					フラグ間			ボーナス状態			特定区間	

【図 8 0】

特定区間のリミット処理

(A)

...	1497	1498	1499	1500	...
特定区間			通常区間		
状態表示器:点灯			消灯		

(B)

...	1497	1498	1499	1500	...
特定区間				通常区間	
状態表示器:点灯				消灯	
ボーナス状態					

(C)

...	1497	1498	1499	1500	...
特定区間				通常区間	
状態表示器:点灯				消灯	
ボーナス状態				ボーナス非作動	

10

20






30

40


50

【図 8 1】

特定区間終了時のナビ保証




【図 8 2】




【図 8 3】

外部機器と連携した演出例1



【図 8 4】

外部機器と連携した演出例2



10

20


30

40

50

【図 8 5】

特定区間中のナビ確保方法



(B) 内部抽籤テーブル

ボーナス状態中用



略称	設定値 1～6
F.3択役_1st	20000
F.3択役_2nd	20000
F.3択役_3rd	20000
F.共通役	6536

当籤役と払出枚数との対応関係


当籤役	左1st	中1st	右1st
F.3択役_1st	9枚	5枚	5枚
F.3択役_2nd	5枚	9枚	5枚
F.3択役_3rd	5枚	5枚	9枚
F.共通役	9枚	9枚	9枚

【図 8 6】


特定区間移行の前兆1



ショートART当籤時




ロングART当籤時




【図 8 7】


特定区間移行の前兆2



ART非当籤時



ART当籤時



【図 8 8】

ナビ回数管理のARTにおけるナビ回数の節約方法



10

20

30

40

50

【図 8 9】



【図 9 0】


(C) 移行抽籤テーブル

内容	当籤役			内容	図柄組合せ
	F_3択ベル	F_リブ	...		RT3移行リブ
はずれ	128	96	...	はずれ	0
リブナビ当籤	96	80	...	ベルナビ当籤	256


10

20

【図 9 1】



【図 9 2】



30

40

50

【図 9 3】

(A) 当籤役と停止図柄との対応関係(ボーナス非当籤時)

当籤役	抽籤値	押し順		だの 有無
		正解	不正解	
F.3折へルA.1st	5000	ベル	ベルこぼし目	○
F.3折へルA.2nd	5000	ベル	ベルこぼし目	○
F.3折へルA.3rd	5000	ベル	ベルこぼし目	○
F.3折へルB.1st	250	ベル	ベルこぼし目	○
F.3折へルB.2nd	250	ベル	ベルこぼし目	○
F.3折へルB.3rd	250	ベル	ベルこぼし目	○

(B) 当籤役と停止図柄との対応関係(フラグ間中)

当籤役	抽籤値	押し順		バンの有無
		正解	不正解	
F.3択へルA.1st	5000	ベル		×
F.3択へルA.2nd	5000	ベル		×
F.3択へルA.3rd	5000	ベル		×
F.3択へルB.1st	250	ベル	ベルこぼし目	○
F.3択へルB.2nd	250	ベル	ベルこぼし目	○
F.3択へルB.3rd	250	ベル	ベルこぼし目	○

【圖 9 4】

(A)

上乗せ抽籤テーブル

抽籤番号	抽籤結果
1	1000000000
2	1000000000
3	1000000000
4	1000000000
5	1000000000
6	1000000000
7	1000000000
8	1000000000
9	1000000000
10	1000000000
11	1000000000
12	1000000000
13	1000000000
14	1000000000
15	1000000000
16	1000000000
17	1000000000
18	1000000000
19	1000000000
20	1000000000
21	1000000000
22	1000000000
23	1000000000
24	1000000000
25	1000000000
26	1000000000
27	1000000000
28	1000000000
29	1000000000
30	1000000000
31	1000000000
32	1000000000
33	1000000000
34	1000000000
35	1000000000
36	1000000000
37	1000000000
38	1000000000
39	1000000000
40	1000000000
41	1000000000
42	1000000000
43	1000000000
44	1000000000
45	1000000000
46	1000000000
47	1000000000
48	1000000000
49	1000000000
50	1000000000
51	1000000000
52	1000000000
53	1000000000
54	1000000000
55	1000000000
56	1000000000
57	1000000000
58	1000000000
59	1000000000
60	1000000000
61	1000000000
62	1000000000
63	1000000000
64	1000000000
65	1000000000
66	1000000000
67	1000000000
68	1000000000
69	1000000000
70	1000000000
71	1000000000
72	1000000000
73	1000000000
74	1000000000
75	1000000000
76	1000000000
77	1000000000
78	1000000000
79	1000000000
80	1000000000
81	1000000000
82	1000000000
83	1000000000
84	1000000000
85	1000000000
86	1000000000
87	1000000000
88	1000000000
89	1000000000
90	1000000000
91	1000000000
92	1000000000
93	1000000000
94	1000000000
95	1000000000
96	1000000000
97	1000000000
98	1000000000
99	1000000000
100	1000000000

内容		サテン		弱チヤリ		強チヤリ	
ベルナビ	リナビ	通常ART	特殊状態	通常ART	特殊状態	通常ART	特殊状態
0回	0回	極高	中	極々高	中	0	0
0回	5回	極低	低	0	低	低	低
0回	10回	極低	低	0	低	低	低
5回	0回	低	極低	極低	0	中	中
5回	5回	極低	極低	0	0	低	低
5回	10回	極低	極低	0	0	極低	極低
10回	0回	極々低	極々低	極々低	0	極低	極低
10回	5回	極々低	極々低	0	0	極低	極低
10回	10回	極々低	極々低	0	0	極々低	極々低


※ 特殊状態:ベルナビの消化スピードが抑制される遊技状態

(B)

上乗せ期待値	通常ART			特殊状態		
	サボテン	弱チェリー	強チェリー	サボテン	弱チェリー	強チェリー
ペルナビ	中	極低	高	低	0	高
リプナビ	極低	0	中	高	高	中

【図 9 5】

(A)



(B)




(C)



(D)



(E)



選択カーソル

【圖 9 6】

(A) 回胴停止初期設定テーブル(通常区間:ボース非当籤、移行権利なし)

[illegible]

(B) 回胴停止初期設定テーブル(フラグ間:F BB1持越中、移行権利不問)

[illegible]

【圖 9 7】

[illegible]

【圖 9 8】

遊技状態	当籤役	停止操作	
		押し順 正 解	押し順 不正 解
通常区間 (移行権利なし)	はずれ	はずれ	
	...	...	...
	F.3択ベル_1st	ベル	ベルこぼし目 or1枚出目
	F.3択ベル_2nd		
	F.3択ベル_3rd		
	...	...	...
遊技状態	当籤役	停止操作	
		目押し 正 確	目押し 不正 確
特定区間 の特権区間 (移行権利あり)	はずれ	AT開始出目	はずれ
	...	...	...
	F.3択ベル_1st	AT開始出目	ベル ベルこぼし目 or1枚出目
	F.3択ベル_2nd		
	F.3択ベル_3rd		
	...	...	...


10

20

【圖 9 9】

遊技状態	操作	
	設定変更	RAMクリア
フラグ間	ボーナスを維持	クリア
特定区間	特定区間を維持	クリア
待機区間	移行抽籤の結果を維持	クリア

【図 100】




30

40

50

【図 1 0 1】




【図 1 0 2】

出玉状態			
状態名	該当区間	内容	押し順指示
通常	通常区間	初期状態 有利区間移行抽籤実行 有利区間終了後、全ての変数をクリアして本状態に移行	なし
通常有利	有利区間	通常モード移行抽籤、SCZモード移行抽籤、SCZ抽籤、ART抽籤実行 20G、40G、80Gは専用の抽籤モードとなり、低確率は転落せず、SCZ、ARTともに当 成確率上昇	成立した押し順ベル
SCZ	有利区間	ART抽籤を高確率で実行 ART当籤(赤7リブ、赤BARリブ当籤を含む)で上乗せ特化ゾーン準備 中へ移行 SCZ種別が「レジェンド」でART当籤の場合、「全員集合」の上乗せ特 化ゾーン 特殊モード潜在の場合、「キャラC」の上乗せ特化ゾーン ART当籤なくSCZの規定ゲーム数が終了した場合、通常有利へ移行	なし
ART 前兆	有利区間	規定ゲーム数消化後にART準備へ移行 ただし、特殊モード潜在の場合、上乗せ特化ゾーンへ移行 前兆開始時から初期モードのランクアップ抽籤を実行	成立した押し順ベル
ART	有利区間	ARTの基本状態 通常上乗せ抽籤、特殊上乗せ抽籤(3回)、履歴管理を実行 ARTモード移行抽籤、各特殊モード移行抽籤を実行 上乗せ特化ゾーン抽籤を実行 ARTゲーム数消化後、ラストフリーズ抽籤を実行 終了の場合、通常もしくは通常有利へ移行	成立した押し順ベル RT3維持 RT3への移行
上乗せ 特化 ゾーン	有利区間	ARTの上乗せ特化ゾーン 上乗せ特化ゾーン種別に応じてARTゲーム数の上乗せ抽籤を実行 規定ゲーム数消化後、終了抽籤に当籤すると上乗せ特化ゾーンスト ックがあれば上乗せ特化ゾーンへ、なければARTへ移行	成立した押し順ベル RT3維持 RT3への移行
エンデ ィング	有利区間	有利区間の消化ゲーム数と残りゲーム数との合算値が一定の値以 上になった場合に移行 有利区間の上乗せに関する全ての抽籤を行わない	成立した押し順ベル RT3維持 RT3への移行

主制御基板の遊技状態			
通常	通常区間 又は 有利区間	下記以外の状態	なし
MB 内部中	通常区間 又は 有利区間	LMBのフラグ関状態 この間は無抽籤	なし
LMB 作動中	有利区間	LMB作動中 通常有利ではART抽籤を実行 出玉状態はART当籤時、次遊技からART準備中へ移行 ART中はARTゲーム数上乗せ抽籤を実行	なし
SMB作 動中	通常区間 又は 有利区間	SMB作動中 全ての状態において無抽籤	なし

【図 1 0 3】



【図 1 0 4】

図柄配置テーブル					
左リール		中リール		右リール	
図柄位置	図柄	図柄位置	図柄	図柄位置	図柄
0	ベルB	0	ベルA	0	ベルC
20	赤7	20	赤7	20	赤7
19	リプレイA	19	黒BAR	19	ベルA
18	黒BAR	18	リプレイA	18	黒BAR
17	ベルA	17	ベルA	17	リプレイA
16	赤BAR	16	赤BAR	16	赤BAR
15	赤7	15	赤7	15	赤7
14	リプレイB	14	黒BAR	14	ベルA
13	黒BAR	13	リプレイA	13	黒BAR
12	ベルA	12	ベルA	12	リプレイB
11	リプレイC	11	赤7	11	ベルA
10	黒BAR	10	黒BAR	10	黒BAR
9	ベルA	9	リプレイA	9	リプレイA
8	ベルC	8	ベルA	8	ベルC
7	赤7	7	赤7	7	赤7
6	リプレイA	6	黒BAR	6	ベルA
5	黒BAR	5	リプレイB	5	黒BAR
4	ベルA	4	ベルA	4	リプレイB
3	リプレイA	3	赤7	3	ベルD
2	黒BAR	2	黒BAR	2	黒BAR
1	ベルA	1	リプレイA	1	リプレイA

リールの回転方向 ↓

※図柄コード

図柄コード	内容	
	図柄	データ
1	黒BAR	00000001
2	赤BAR	00000010
3	赤7	00000011
4	リプレイA	00000100
5	リプレイB	00000101
6	リプレイC	00000110
7	ベルA	00000111
8	ベルB	00001000
9	ベルC	00001001
10	ベルD	00001011

【図 1 0 5】

データ (格納領域種別)	コンビネーション	名称	払出枚数		内容
			2BET	3BET	
0	7 黒BAR ベルA 赤7	S.MB1.01	0	0	SMB
	6 黒BAR ベルA 7	S.MB1.02	0	0	
	5 黒BAR 赤7	S.MB2.01	0	0	
	4 黒BAR 赤7	S.MB2.02	0	0	LMB
	3 赤BAR 赤BAR	S.赤CL7.01	0	0	
	2 赤BAR 赤BAR	S.赤CL7.02	0	0	
	1 赤BAR 赤BAR	S.赤CL7.03	0	0	W揃いリブ
	0 赤BAR ベルA	S.赤CL7.04	0	0	
	7 赤BAR ベルA	S.赤CL7.05	0	0	
	6 赤BAR ベルA	S.赤CL7.06	0	0	W揃いリブ
1	5 ベルB 赤BAR	S.赤CL7.07	0	0	
	4 ベルB 赤BAR	S.赤CL7.08	0	0	
	3 ベルB 赤BAR	S.赤CL7.09	0	0	
	2 ベルB ベルA	S.赤CL7.10	0	0	
	1 ベルB ベルA	S.赤CL7.11	0	0	
	0 ベルB ベルA	S.赤CL7.12	0	0	
2	7 ベルC 赤BAR	S.赤CL7.13	0	0	W揃いリブ
	6 ベルC 赤BAR	S.赤CL7.14	0	0	
	5 ベルC 赤BAR	S.赤CL7.15	0	0	
	4 ベルC ベルA	S.赤CL7.16	0	0	
	3 ベルC ベルA	S.赤CL7.17	0	0	
	2 ベルC ベルA	S.赤CL7.18	0	0	
3	1 ベルA 赤BAR	S.赤XU7.01	0	0	赤BARリブ
	0 赤7 赤BAR	S.赤XU7.02	0	0	
	7 赤7 赤BAR	S.赤XU7.03	0	0	
	6 赤7 赤BAR	S.赤XU7.04	0	0	
	5 赤7 赤BAR	S.赤XU7.05	0	0	
	4 赤7 赤BAR	S.赤XU7.06	0	0	
4	3 赤7 赤7	S.赤7CL7.01	0	0	赤7リブ
	2 赤7 赤7	S.赤7CL7.02	0	0	
	1 赤7 赤7	S.赤7CL7.03	0	0	
	0 赤7 赤7	S.赤7CL7.04	0	0	
	7 赤7 赤7	S.赤7CL7.05	0	0	
	6 赤7 赤7	S.赤7CL7.06	0	0	
5	5 赤7 赤7	S.赤7CL7.07	0	0	赤7リブ
	4 赤7 赤7	S.赤7CL7.08	0	0	
	3 赤7 赤7	S.赤7CL7.09	0	0	
	2 赤7 赤7	S.赤7CL7.10	0	0	
	1 赤7 赤7	S.赤7CL7.11	0	0	
	0 赤7 赤7	S.赤7CL7.12	0	0	
6	7 赤7 赤7	S.赤7CL7.13	0	0	赤7リブ
	6 赤7 赤7	S.赤7CL7.14	0	0	
	5 赤7 赤7	S.赤7CL7.15	0	0	
	4 赤7 赤7	S.赤7CL7.16	0	0	
	3 赤7 赤7	S.赤7CL7.17	0	0	
	2 赤7 赤7	S.赤7CL7.18	0	0	
7	1 赤7 赤7	S.赤7CL7.19	0	0	赤7リブ
	0 赤7 赤7	S.赤7CL7.20	0	0	
	7 赤7 赤7	S.赤7CL7.21	0	0	
	6 赤7 赤7	S.赤7CL7.22	0	0	
	5 赤7 赤7	S.赤7CL7.23	0	0	
	4 赤7 赤7	S.赤7CL7.24	0	0	
8	3 赤7 赤7	S.赤7CL7.25	0	0	赤7リブ
	2 赤7 赤7	S.赤7CL7.26	0	0	
	1 赤7 赤7	S.赤7CL7.27	0	0	
	0 赤7 赤7	S.赤7CL7.28	0	0	
	7 赤7 赤7	S.赤7CL7.29	0	0	
	6 赤7 赤7	S.赤7CL7.30	0	0	
9	5 赤7 赤7	S.赤7CL7.31	0	0	赤7リブ
	4 赤7 赤7	S.赤7CL7.32	0	0	
	3 赤7 赤7	S.赤7CL7.33	0	0	
	2 赤7 赤7	S.赤7CL7.34	0	0	
	1 赤7 赤7	S.赤7CL7.35	0	0	
	0 赤7 赤7	S.赤7CL7.36	0	0	
10	7 赤7 赤7	S.赤7CL7.37	0	0	赤7リブ
	6 赤7 赤7	S.赤7CL7.38	0	0	
	5 赤7 赤7	S.赤7CL7.39	0	0	
	4 赤7 赤7	S.赤7CL7.40	0	0	
	3 赤7 赤7	S.赤7CL7.41	0	0	
	2 赤7 赤7	S.赤7CL7.42	0	0	
11	1 赤7 赤7	S.赤7CL7.43	0	0	赤7リブ
	0 赤7 赤7	S.赤7CL7.44	0	0	
	7 赤7 赤7	S.赤7CL7.45	0	0	
	6 赤7 赤7	S.赤7CL7.46	0	0	
	5 赤7 赤7	S.赤7CL7.47	0	0	
	4 赤7 赤7	S.赤7CL7.48	0	0	
12	3 赤7 赤7	S.赤7CL7.49	0	0	赤7リブ
	2 赤7 赤7	S.赤7CL7.50	0	0	
	1 赤7 赤7	S.赤7CL7.51	0	0	
	0 赤7 赤7	S.赤7CL7.52	0	0	
	7 赤7 赤7	S.赤7CL7.53	0	0	
	6 赤7 赤7	S.赤7CL7.54	0	0	
13	5 赤7 赤7	S.赤7CL7.55	0	0	赤7リブ
	4 赤7 赤7	S.赤7CL7.56	0	0	
	3 赤7 赤7	S.赤7CL7.57	0	0	
	2 赤7 赤7	S.赤7CL7.58	0	0	
	1 赤7 赤7	S.赤7CL7.59	0	0	
	0 赤7 赤7	S.赤7CL7.60	0	0	
14	7 赤7 赤7	S.赤7CL7.61	0	0	赤7リブ
	6 赤7 赤7	S.赤7CL7.62	0	0	
	5 赤7 赤7	S.赤7CL7.63	0	0	
	4 赤7 赤7	S.赤7CL7.64	0	0	
	3 赤7 赤7	S.赤7CL7.65	0	0	
	2 赤7 赤7	S.赤7CL7.66	0	0	
15	1 赤7 赤7	S.赤7CL7.67	0	0	赤7リブ
	0 赤7 赤7	S.赤7CL7.68	0	0	
	7 赤7 赤7	S.赤7CL7.69	0	0	
	6 赤7 赤7	S.赤7CL7.70	0	0	
	5 赤7 赤7	S.赤7CL7.71	0	0	
	4 赤7 赤7	S.赤7CL7.72	0	0	
16	3 赤7 赤7	S.赤7CL7.73	0	0	赤7リブ
	2 赤7 赤7	S.赤7CL7.74	0	0	
	1 赤7 赤7	S.赤7CL7.75	0	0	
	0 赤7 赤7	S.赤7CL7.76	0	0	
	7 赤7 赤7	S.赤7CL7.77	0	0	
	6 赤7 赤7	S.赤7CL7.78	0	0	
17	5 赤7 赤7	S.赤7CL7.79	0	0	赤7リブ
	4 赤7 赤7	S.赤7CL7.80	0	0	
	3 赤7 赤7	S.赤7CL7.81	0	0	
	2 赤7 赤7	S.赤7CL7.82	0	0	
	1 赤7 赤7	S.赤7CL7.83	0	0	
	0 赤7 赤7	S.赤7CL7.84	0	0	

【図 1 0 6】

データ (格納領域種別)	コンビネーション	名称	払出枚数		内容
			2BET	3BET	
6	7 7	S.赤7CL7.01	0	0	RT2移行リブ
	6 6	S.赤7CL7.02	0	0	
	5 5	S.赤7CL7.03	0	0	
	4 4	S.赤7CL7.04	0	0	RT3移行リブ
	3 3	S.赤7CL7.05	0	0	
	2 2	S.赤7CL7.06	0	0	
	1 1	S.赤7CL7.07	0	0	RT3移行リブ
	0 0	S.赤7CL7.08	0	0	
	7 7	S.赤7CL7.09	0	0	
	6 6	S.赤7CL7.10	0	0	RT3移行リブ
7	5 5	S.赤7CL7.11	0	0	
	4 4	S.赤7CL7.12	0	0	
	3 3	S.赤7CL7.13	0	0	
	2 2	S.赤7CL7.14	0	0	
	1 1	S.赤7CL7.15	0	0	
	0 0	S.赤7CL7.16	0	0	
8	7 7	S.赤7CL7.17	0	0	RT3移行リブ
	6 6	S.赤7CL7.18	0	0	
	5 5	S.赤7CL7.19	0	0	
	4 4	S.赤7CL7.20	0	0	
	3 3	S.赤7CL7.21	0	0	
	2 2	S.赤7CL7.22	0	0	
9	1 1	S.赤7CL7.23	0	0	RT3移行リブ
	0 0	S.赤7CL7.24	0	0	
	7 7	S.赤7CL7.25	0	0	
	6 6	S.赤7CL7.26	0	0	
	5 5	S.赤7CL7.27	0	0	
	4 4	S.赤7CL7.28	0	0	
10	3 3	S.赤7CL7.29	0	0	RT3移行リブ
	2 2	S.赤7CL7.30	0	0	
	1 1	S.赤7CL7.31	0	0	
	0 0	S.赤7CL7.32	0	0	
	7 7	S.赤7CL7.33	0	0	
	6 6	S.赤7CL7.34	0	0	
11	5 5	S.赤7CL7.35	0	0	RT3移行リブ
	4 4	S.赤7CL7.36	0	0	
	3 3	S.赤7CL7.37	0	0	
	2 2	S.赤7CL7.38	0	0	
	1 1	S.赤7CL7.39	0	0	
	0 0	S.赤7CL7.40	0	0	

【図 1 0 7】

図柄組合せテーブル									
データ (格納領域種別)	コンビネーション		名称	払出枚数		内容			
				2BET	3BET				
12	7	赤BAR	赤7	赤7	S.共通7/4.01	0	0	赤7揃り	
	6	赤BAR	赤7	ベルD	S.共通7/4.02	0	0		
	5	ベルB	赤7	赤7	S.共通7/4.03	0	0		
	4	ベルB	赤7	ベルD	S.共通7/4.04	0	0		
	3	ベルC	赤7	赤7	S.共通7/4.05	0	0		
	2	ベルC	赤7	ベルD	S.共通7/4.06	0	0		
	1	7	黒BAR	赤BAR	S.共通7/5.01	0	0		
13	0	7	黒BAR	ベルC	S.共通7/5.02	0	0	赤7揃り	
	7	7	黒BAR	ベルD	S.共通7/5.03	0	0		
	6	7	黒BAR	赤BAR	S.共通7/5.04	0	0		
	5	7	黒BAR	ベルC	S.共通7/5.05	0	0		
	4	7	黒BAR	赤BAR	S.共通7/5.06	0	0		
	3	7	黒BAR	赤BAR	S.共通7/5.07	0	0		
	2	7	黒BAR	ベルC	S.共通7/5.08	0	0		
	1	7	黒BAR	ベルD	S.共通7/5.09	0	0		
	0	7	黒BAR	ベルA	S.共通7/6.01	0	0		赤7揃り
	7	7	黒BAR	ベルA	S.共通7/6.02	0	0		
6	7	黒BAR	ベルA	S.共通7/6.03	0	0			
5	黒BAR	7	ベルA	S.1st共7/0.01	0	0	RT1移行図柄 (ベルこぼし目A)		
4	黒BAR	7	ベルA	S.1st共7/0.02	0	0			
3	黒BAR	7	ベルA	S.1st共7/0.03	0	0			
2	黒BAR	7	ベルA	S.1st共7/0.04	0	0			
1	ベルA	赤7	7	S.1st共7/0.01	0	0		RT1移行図柄 (ベルこぼし目A)	
0	ベルA	赤7	7	S.1st共7/0.02	0	0			
7	ベルA	7	黒BAR	S.1st共7/0.03	0	0			
6	ベルA	7	黒BAR	S.1st共7/0.04	0	0			
5	黒BAR	ベルA	黒BAR	C.XUAL	9	9	右上がりベル		
15	4	黒BAR	7	赤7	S.1st共7/0.01	9	9	ベル	
	3	黒BAR	7	ベルB	S.1st共7/0.02	9	9		
	2	黒BAR	7	赤7	S.1st共7/0.03	9	9		
	1	黒BAR	7	ベルB	S.1st共7/0.04	9	9		
	0	ベルA	ベルA	ベルA	S.1st共7/0.01	13	9		中段ベル
	7	ベルA	ベルA	ベルD	S.1st共7/0.02	13	9		中段ベル
	6	ベルA	赤BAR	ベルA	C.CBI用1	13	1		SMB中小役
5	ベルA	赤BAR	ベルD	C.CBI用2	12	1			
4	黒BAR	7	赤BAR	S.1st共7/0.01	1	1	ベルこぼし目B		
3	黒BAR	7	赤BAR	S.1st共7/0.02	1	1			
2	黒BAR	7	赤BAR	S.1st共7/0.03	1	1			
1	黒BAR	7	ベルA	S.1st共7/0.04	1	1			
0	黒BAR	7	ベルB	S.1st共7/0.01	1	1			
7	黒BAR	7	ベルB	S.1st共7/0.02	1	1			
6	7	赤7	7	ベルA	S.1st共7/0.01	1		1	ベルこぼし目B
5	7	赤7	7	ベルB	S.1st共7/0.02	1	1		
4	ベルB	赤7	7	ベルA	S.1st共7/0.03	1	1		
3	ベルB	赤7	7	ベルB	S.1st共7/0.04	1	1		
2	7	赤7	7	ベルA	S.1st共7/0.01	1	1		
1	7	赤7	7	ベルB	S.1st共7/0.02	1	1		
0	7	赤7	7	ベルC	S.1st共7/0.03	1	1		

【図 1 0 9】

内部抽籤テーブル(設定1)

略称	3枚投入(設定1)					
	RT0	RT1	RT2	RT3	内部中	MB中
0 不当籤	36427	36427	36427	0	○	○
1 F RT1中リッ1	0	1318	0	0	※	※
2 F RT1中リッ2	0	1318	0	0	※	※
3 F RT1中リッ3	0	1318	0	0	※	※
4 F RT1中リッ4	0	1318	0	0	※	※
5 F RT1中リッ5	0	1318	0	0	※	※
6 F RT1中リッ6	0	1318	0	0	※	※
7 F RT2中リッ1	0	0	1318	0	※	※
8 F RT2中リッ2	0	0	1318	0	※	※
9 F RT2中リッ3	0	0	1318	0	※	※
10 F RT2中リッ4	0	0	1318	0	※	※
11 F RT2中リッ5	0	0	1318	0	※	※
12 F RT2中リッ6	0	0	1318	0	※	※
13 F 通常リッA	7908	0	0	0	※	※
14 F 通常リッB	0	0	0	1379	※	※
15 F 維持リッ1	0	0	0	5096	※	※
16 F 維持リッ2	0	0	0	5096	※	※
17 F 維持リッ3	0	0	0	5096	※	※
18 F 維持リッ4	0	0	0	5096	※	※
19 F 維持リッ5	0	0	0	5096	※	※
20 F SPリッA1	0	0	0	7100	※	※
21 F SPリッA2	0	0	0	7100	※	※
22 F SPリッB1	0	0	0	1638	※	※
23 F SPリッB2	0	0	0	1311	※	※
24 F SPリッB3	0	0	0	327	※	※
25 F 共通リッ	169	169	169	169	169	169
26 F ファンズリッ	656	656	656	656	656	656
27 F 黒BARIリッ	8	8	8	8	8	8
28 F 赤BARIリッ	4	4	4	4	4	4
29 F 赤リッA	4	4	4	4	4	4
30 F 赤リッB	5	5	5	5	5	5
31 F 黒リッA	50	50	50	50	50	50
32 F 黒リッB	28	28	28	28	150	150
33 F Xリッ	0	0	0	0	24	24
34 F 4択へ1A	1901	1901	1901	1901	1901	
35 F 4択へ1B	1901	1901	1901	1901	1901	
36 F 4択へ2A	1901	1901	1901	1901	1901	
37 F 4択へ2B	1901	1901	1901	1901	1901	
38 F 4択へ3A	1901	1901	1901	1901	1901	
39 F 4択へ3B	1901	1901	1901	1901	1901	
40 F 4択へ4A	1901	1901	1901	1901	1901	
41 F 4択へ4B	1901	1901	1901	1901	1901	
42 F 強へ1	70	70	70	70	70	
43 F 中チャンス役	200	200	200	200	200	
44 F 弱チャンス役	512	512	512	512	512	
45 F 共通へ1A	72	72	72	72	72	
46 F 共通へ1B	200	200	200	200	200	
47 F 1枚役	327	327	327	327	327	
48 SMB	3542	3542	3542	3542	0	0
49 LMB+F 黒リッB	122	122	122	122	0	0
50 LMB+F Xリッ	24	24	24	24	0	0

※設定値あり

※設定値あり

※設定値あり

※設定値あり

【図 1 1 0】

内部当籤役と図柄組合せとの対応表(通常時)

内部当籤役	押し順					
	左中右	左右中	中左右	中右左	右左中	右中左
0 不当せん	はずれ					
1 F RT1中リッ1	RT2移行リッ	リプレイ				
2 F RT1中リッ2	リプレイ	RT2移行リッ	リプレイ			
3 F RT1中リッ3	リプレイ		RT2移行リッ	リプレイ		
4 F RT1中リッ4	リプレイ		RT2移行リッ	リプレイ	リプレイ	
5 F RT1中リッ5	リプレイ		RT2移行リッ	リプレイ	RT2移行リッ	リプレイ
6 F RT1中リッ6	リプレイ		リプレイ	RT2移行リッ	RT2移行リッ	
7 F RT2中リッ1	RT3移行リッ	RT1移行リッ				
8 F RT2中リッ2	RT1移行リッ	RT3移行リッ	RT1移行リッ			
9 F RT2中リッ3	RT1移行リッ		RT3移行リッ	RT1移行リッ		
10 F RT2中リッ4	RT1移行リッ		RT3移行リッ	RT1移行リッ	RT1移行リッ	
11 F RT2中リッ5	RT1移行リッ		RT3移行リッ	RT1移行リッ	RT3移行リッ	RT1移行リッ
12 F RT2中リッ6	RT1移行リッ		RT3移行リッ	RT1移行リッ		
13 F 通常リッA	リプレイ					
14 F 通常リッB	リプレイ	赤BAR廻り		リプレイ	赤7廻り	
15 F 維持リッ1	リプレイ	RT1移行リッ				赤7廻り
16 F 維持リッ2	RT1移行リッ	リプレイ	RT1移行リッ			
17 F 維持リッ3	RT1移行リッ		リプレイ	RT1移行リッ		
18 F 維持リッ4	RT1移行リッ		リプレイ	リプレイ	RT1移行リッ	
19 F 維持リッ5	RT1移行リッ		RT1移行リッ	リプレイ		
20 F SPリッA1	リプレイ	赤BARリッ	リプレイ			赤7廻り
21 F SPリッA2	リプレイ	赤BAR廻り	赤7リッ			
22 F SPリッB1	リプレイ	赤BARリッ	W揃リッ			
23 F SPリッB2	リプレイ	W揃リッ	赤7リッ			
24 F SPリッB3	リプレイ	W揃リッ	赤7リッ			
25 F 共通リッ	リプレイ	リプレイ	リプレイ			
26 F ファンズリッ	中段リプレイ	リプレイ	リプレイ			
27 F 黒BARリッ	黒BARリッ		リプレイ			
28 F 赤BARリッ	赤BARリッ		リプレイ			
29 F 赤7リッA	赤7リッ		リプレイ			
30 F 赤7リッB	赤7リッ		リプレイ			
31 F 黒リッA	赤7廻り	リプレイ	リプレイ			
32 F 黒リッB	赤7廻り	リプレイ	リプレイ			
33 F XDリッ	リプレイ	リプレイ	リプレイ			
34 F 4択へ1A	ベル	ベルごぼし目AorB	ベルごぼし目AorB	ベルごぼし目AorB		
35 F 4択へ1B	ベル	ベルごぼし目AorB	ベルごぼし目AorB	ベルごぼし目AorB		
36 F 4択へ2A	ベルごぼし目AorB	ベル	ベルごぼし目AorB	ベルごぼし目AorB	ベルごぼし目AorB	
37 F 4択へ2B	ベルごぼし目AorB	ベル	ベルごぼし目AorB	ベルごぼし目AorB	ベルごぼし目AorB	
38 F 4択へ3A	ベルごぼし目AorB	ベルごぼし目AorB	ベル	ベルごぼし目AorB	ベルごぼし目AorB	
39 F 4択へ3B	ベルごぼし目AorB	ベル	ベル	ベルごぼし目AorB	ベルごぼし目AorB	
40 F 4択へ4A	ベルごぼし目AorB	ベルごぼし目AorB	ベルごぼし目AorB	ベル	ベル	
41 F 4択へ4B	ベルごぼし目AorB	ベルごぼし目AorB	ベルごぼし目AorB	ベル	ベル	
42 F 強へ1	中段ベル	中段ベル	中段ベル	中段ベル		
43 F 中チャンス役	右上がりベル	右上がりベル	右上がりベル	中段ベル		
44 F 弱チャンス役	弱チャンス目	弱チャンス目	弱チャンス目	弱チャンス目		
45 F 共通へ1A	ベル	ベル	中段ベル	中段ベル		
46 F 共通へ1B	ベル	ベル	中段ベル	中段ベル		
47 F 1枚役	ベルごぼし目B	ベルごぼし目B	ベルごぼし目B	ベルごぼし目B		
48 MB1	SMB	SMB	SMB	SMB		
49 MB2+F 黒リッB	リプレイ	リプレイ	リプレイ	リプレイ		
50 MB2+F XDリッ	リプレイ	リプレイ	リプレイ	リプレイ		

10

20

【図 1 1 1】

内部当籤役と図柄組合せとの対応表


内部当籤役	MB内部中	SMB中	LMB中
0 不当籤	LMB	SMB中小役(12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
1 F RT1中リッ1	一般遊技中と同じ	SMB中小役(2or3枚)	LMB中小役(8or9枚)
2 F RT1中リッ2	一般遊技中と同じ	SMB中小役(2or3枚)	LMB中小役(8or9枚)
3 F RT1中リッ3	一般遊技中と同じ	SMB中小役(2or3枚)	LMB中小役(8or9枚)
4 F RT1中リッ4	一般遊技中と同じ	SMB中小役(2or3枚)	LMB中小役(8or9枚)
5 F RT1中リッ5	一般遊技中と同じ	SMB中小役(2or3枚)	LMB中小役(8or9枚)
6 F RT1中リッ6	一般遊技中と同じ	SMB中小役(2or3枚)	LMB中小役(8or9枚)
7 F RT2中リッ1	一般遊技中と同じ	SMB中小役(2or3枚)	LMB中小役(8or9枚)
8 F RT2中リッ2	一般遊技中と同じ	SMB中小役(2or3枚)	LMB中小役(8or9枚)
9 F RT2中リッ3	一般遊技中と同じ	SMB中小役(2or3枚)	LMB中小役(8or9枚)
10 F RT2中リッ4	一般遊技中と同じ	SMB中小役(2or3枚)	LMB中小役(8or9枚)
11 F RT2中リッ5	一般遊技中と同じ	SMB中小役(2or3枚)	LMB中小役(8or9枚)
12 F RT2中リッ6	一般遊技中と同じ	SMB中小役(2or3枚)	LMB中小役(8or9枚)
13 F 通常リッA	一般遊技中と同じ	SMB中小役(12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
14 F 通常リッB	一般遊技中と同じ	SMB中小役(12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
15 F 維持リッ1	リプレイ	SMB中小役(12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
16 F 維持リッ2	リプレイ	SMB中小役(12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
17 F 維持リッ3	リプレイ	SMB中小役(12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
18 F 維持リッ4	リプレイ	SMB中小役(12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
19 F 維持リッ5	リプレイ	SMB中小役(12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
20 F SPリッA1	リプレイ	SMB中小役(12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
21 F SPリッA2	リプレイ	SMB中小役(12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
22 F SPリッB1	リプレイ	SMB中小役(12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
23 F SPリッB2	リプレイ	SMB中小役(12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
24 F SPリッB3	リプレイ	SMB中小役(12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
25 F 共通リッ	リプレイ	SMB中小役(12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
26 F ファンズリッ	リプレイ	SMB中小役(1.2.12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
27 F 黒BARIリッ	リプレイ	SMB中小役(1.2.12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
28 F 赤BARIリッ	リプレイ	SMB中小役(1.2.12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
29 F 赤リッA	リプレイ	SMB中小役(1.2.12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
30 F 赤リッB	リプレイ	SMB中小役(1.2.12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
31 F 黒リッA	リプレイ	SMB中小役(1.2.12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
32 F 黒リッB	リプレイ	SMB中小役(1.2.12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
33 F Xリッ	一般遊技中と同じ	SMB中小役(1.2.12or13枚)	LMB中小役(8or9枚)
34 F 4択へ1A	LMB	※	※
35 F 4択へ1B	LMB	※	※
36 F 4択へ2A	LMB	※	※
37 F 4択へ2B	LMB	※	※
38 F 4択へ3A	LMB	※	※
39 F 4択へ3B	LMB	※	※
40 F 4択へ4A	LMB	※	※
41 F 4択へ4B	LMB	※	※
42 F 強へ1	LMB	※	※
43 F 中チャンス役	LMB	※	※
44 F 弱チャンス役	LMB	※	※
45 F 共通リッ	LMB	※	※
46 F 共通へ1B	LMB	※	※
47 F 1枚役	LMB	※	※

※ SMB、LMB中は、全小役に当籤するため、不当籤と同じ図柄組合せが表示


【図 1 1 2】

遊技の流れ


(A)基本的な遊技の流れ



(B)ART直当りルート(通常モードに基づく抽籤)



(C)SCZ経由ルート(SCZモードに基づく抽籤)



30

40

50

【図 1 1 3】

通常、有利区間移行抽籤テーブル

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ チャンス 弱チャンス	中チャンス 爆りリブ	強ベル	確定役	LMB
0 非当籤	0	255	251	120	0	0	0
1 通常有利	1	1	5	136	248	224	0
2 ART	2	0	0	0	8	32	0
3 特定役	3	0	0	0	0	256	0
4 LMB	4	0	0	0	0	0	256

※ART当籤確率 3.2% 12.5%

【図 1 1 4】

通常、有利区間初期通常モード抽籤テーブル

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ チャンス 弱チャンス	中チャンス 爆りリブ	強ベル	確定役	LMB
0 低確	0	248	242	232	144	0	232
1 天国準備	1	6	12	22	100	224	22
2 天国	2	0	0	2	12	32	2
3 超天国	3	0	0	0	0	0	0
4 特殊	4	2	2	0	0	0	0
5 次回前兆	5	0	0	0	0	0	0

10

20

【図 1 1 5】

通常有利_ART抽籤テーブル(低確)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
0 非当籤	0	256	256	256	256	254	224
1 当籤	1	0	0	0	0	2	32

0.4% 0.8% 12.5%

通常有利_ART抽籤テーブル(天国準備)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
0 非当籤	0	256	256	256	256	254	224
1 当籤	1	0	0	0	0	2	32

0.4% 0.8% 12.5%

通常有利_ART抽籤テーブル(天国)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
0 非当籤	0	255	255	255	254	255	192
1 当籤	1	1	1	1	2	6	64

0.4% 0.4% 0.4% 0.8% 0.9% 2.3% 25.0%

通常有利_ART抽籤テーブル(超天国)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
0 非当籤	0	254	254	254	254	254	128
1 当籤	1	2	2	2	2	6	128

0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 50.0%

通常有利_ART抽籤テーブル(特殊)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
0 非当籤	0	255	255	255	254	255	192
1 当籤	1	1	1	1	2	6	64

0.4% 0.4% 0.4% 0.8% 0.8% 2.3% 25.0%

通常有利_ART抽籤テーブル(次回前兆)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
0 非当籤	0	0	0	0	0	0	0
1 当籤	1	256	256	256	256	256	256

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

通常有利_ART抽籤テーブル(高確D)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
0 非当籤	0	160	160	160	160	160	160
1 当籤	1	96	96	96	96	96	96

37.5% 37.5% 37.5% 37.5% 37.5% 37.5% 37.5%

【図 1 1 6】

通常有利_規定ゲーム到達時SCZモード移行抽籤テーブル(20G経過時)

結果 (移行先)	低確	高確A	高確B	高確C
低確	0	192	0	0
高確A	1	64	240	0
高確B	2	0	16	254
高確C	3	0	0	2
高確D	4	0	0	0

通常有利_規定ゲーム到達時SCZモード移行抽籤テーブル(40G経過時)

結果 (移行先)	低確	高確A	高確B	高確C
低確	0	0	0	0
高確A	1	248	240	0
高確B	2	7	15	248
高確C	3	0	0	7
高確D	4	1	1	1

通常有利_規定ゲーム到達時SCZモード移行抽籤テーブル(80G経過時)

結果 (移行先)	低確	高確A	高確B	高確C
低確	0	0	0	0
高確A	1	152	128	0
高確B	2	96	112	160
高確C	3	7	15	95
高確D	4	1	1	1

30

40

50

【図 1 1 7】

結果	打順ヘル	共通ヘル 1枚	共通リフ フェイクリフ	弱チャンス	チャンスリフ	中チャンス	強ヘル
低確	0	256	256	256	256	256	256
高確A	1	0	0	0	0	0	0
高確B	2	0	0	0	0	0	0
高確C	3	0	0	0	0	0	0
高確D	4	0	0	0	0	0	0

結果	打順ヘル	共通ヘル 1枚	共通リフ フェイクリフ	弱チャンス	チャンスリフ	中チャンス	強ヘル
低確	0	200	200	0	0	0	0
高確A	1	56	56	256	256	256	256
高確B	2	0	0	0	0	0	0
高確C	3	0	0	0	0	0	0
高確D	4	0	0	0	0	0	0

結果	打順ヘル	共通ヘル 1枚	共通リフ フェイクリフ	弱チャンス	チャンスリフ	中チャンス	強ヘル
低確	0	104	104	0	0	0	0
高確A	1	0	0	0	0	0	0
高確B	2	152	152	256	256	256	256
高確C	3	0	0	0	0	0	0
高確D	4	0	0	0	0	0	0

結果	打順ヘル	共通ヘル 1枚	共通リフ フェイクリフ	弱チャンス	チャンスリフ	中チャンス	強ヘル
低確	0	32	32	0	0	0	0
高確A	1	0	0	0	0	0	0
高確B	2	0	0	0	0	0	0
高確C	3	224	224	256	256	256	256
高確D	4	0	0	0	0	0	0

結果	打順ヘル	共通ヘル 1枚	共通リフ フェイクリフ	弱チャンス	チャンスリフ	中チャンス	強ヘル
低確	0	0	0	0	0	0	0
高確A	1	0	0	0	0	0	0
高確B	2	0	0	0	0	0	0
高確C	3	0	0	0	0	0	0
高確D	4	256	256	256	256	256	256

【図 1 1 9】

結果	打順ヘル	共通ヘル 1枚	共通リフ フェイクリフ	弱チャンス	チャンスリフ	中チャンス	強ヘル
非当籤	0	230	192	128	128	128	0
当籤	1	26	64	128	128	128	256

結果	打順ヘル	共通ヘル 1枚	共通リフ フェイクリフ	弱チャンス	チャンスリフ	中チャンス	強ヘル
非当籤	0	230	192	128	128	128	0
当籤	1	26	64	128	128	128	256

結果	打順ヘル	共通ヘル 1枚	共通リフ フェイクリフ	弱チャンス	チャンスリフ	中チャンス	強ヘル
非当籤	0	230	192	128	128	128	0
当籤	1	26	64	128	128	128	256

結果	打順ヘル	共通ヘル 1枚	共通リフ フェイクリフ	弱チャンス	チャンスリフ	中チャンス	強ヘル
非当籤	0	214	160	128	128	128	0
当籤	1	42	96	128	128	128	256

結果	打順ヘル	共通ヘル 1枚	共通リフ フェイクリフ	弱チャンス	チャンスリフ	中チャンス	強ヘル
非当籤	0	142	128	64	64	64	0
当籤	1	114	128	192	192	192	256

結果	打順ヘル	共通ヘル 1枚	共通リフ フェイクリフ	弱チャンス	チャンスリフ	中チャンス	強ヘル
非当籤	0	142	128	64	64	64	0
当籤	1	114	128	192	192	192	256

結果	打順ヘル	共通ヘル 1枚	共通リフ フェイクリフ	弱チャンス	チャンスリフ	中チャンス	強ヘル
非当籤	0	142	128	64	64	64	0
当籤	1	114	128	192	192	192	256

結果	打順ヘル	共通ヘル 1枚	共通リフ フェイクリフ	弱チャンス	チャンスリフ	中チャンス	強ヘル
非当籤	0	142	128	64	64	64	0
当籤	1	114	128	192	192	192	256

【図 1 1 8】

結果	SCZモード				
	低確	高確A	高確B	高確C	高確D
非当籤	0	256	232	232	232
当籤	1	0	24	24	24

【図 1 2 0】

結果 (移行先)	移行前				
	低確	高確A	高確B	高確C	高確D
低確	0	256	128	64	32
高確A	1	0	128	64	32
高確B	2	0	0	128	0
高確C	3	0	0	0	192
高確D	4	0	0	0	256

10

20

30

40

50

【図 1 2 1】

通常有利_有利区間終了抽籤テーブル(低確)								
結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リプ フェイクリプ	弱チャンス	チャンスリプ	中チャンス	強ベル	
0 継続	0	4	4	256	256	256	256	256
1 終了	1	252	252	0	0	0	0	0
		98.4%	98.4%					


通常有利_有利区間終了抽籤テーブル(天国準備)								
結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リプ フェイクリプ	弱チャンス	チャンスリプ	中チャンス	強ベル	
0 継続	0	14	14	256	256	256	256	256
1 終了	1	242	242	0	0	0	0	0
		98.4%	98.4%					

通常有利_有利区間終了抽籤テーブル(天国)								
結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リプ フェイクリプ	弱チャンス	チャンスリプ	中チャンス	強ベル	
0 継続	0	171	171	256	256	256	256	256
1 終了	1	85	85	0	0	0	0	0
		33.2%	33.2%					

通常有利_有利区間終了抽籤テーブル(超天国)								
結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リプ フェイクリプ	弱チャンス	チャンスリプ	中チャンス	強ベル	
0 継続	0	176	176	256	256	256	256	256
1 終了	1	80	80	0	0	0	0	0
		31.3%	31.3%					

通常有利_有利区間終了抽籤テーブル(特殊)								
結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リプ フェイクリプ	弱チャンス	チャンスリプ	中チャンス	強ベル	
0 継続	0	14	14	256	256	256	256	256
1 終了	1	242	242	0	0	0	0	0
		94.5%	94.5%					

【図 1 2 2】



10

【図 1 2 3】

ART ARTモード移行抽籤テーブル(モード0)								
結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リプ フェイクリプ	弱チャンス	チャンスリプ	中チャンス	強ベル	
モード0	0	256	256	256	256	256	256	256
モードA	1	0	0	0	0	0	0	0
モードB	2	0	0	0	0	0	0	0
モードC	3	0	0	0	0	0	0	0

ART ARTモード移行抽籤テーブル(モードA)								
結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リプ フェイクリプ	弱チャンス	チャンスリプ	中チャンス	強ベル	
モード0	0	17	17	0	0	0	0	0
モードA	1	239	239	256	256	256	256	256
モードB	2	0	0	0	0	0	0	0
モードC	3	0	0	0	0	0	0	0

ART ARTモード移行抽籤テーブル(モードB)								
結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リプ フェイクリプ	弱チャンス	チャンスリプ	中チャンス	強ベル	
モード0	0	0	0	0	0	0	0	0
モードA	1	12	12	0	0	0	0	0
モードB	2	244	244	256	256	256	256	256
モードC	3	0	0	0	0	0	0	0

ART ARTモード移行抽籤テーブル(モードC)								
結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リプ フェイクリプ	弱チャンス	チャンスリプ	中チャンス	強ベル	
モード0	0	0	0	0	0	0	0	0
モードA	1	0	0	0	0	0	0	0
モードB	2	4	4	0	0	0	0	0
モードC	3	252	252	256	256	256	256	256

【図 1 2 4】

MB作動 ARTモード移行抽籤テーブル(モード0)		
結果	役不問	
モード0	0	191
モードA	1	63
モードB	2	1
モードC	3	1

MB作動 ARTモード移行抽籤テーブル(モードA)		
結果	役不問	
モード0	0	0
モードA	1	252
モードB	2	2
モードC	3	2

MB作動 ARTモード移行抽籤テーブル(モードB)		
結果	役不問	
モード0	0	0
モードA	1	0
モードB	2	252
モードC	3	4

MB作動 ARTモード移行抽籤テーブル(モードC)		
結果	役不問	
モード0	0	0
モードA	1	0
モードB	2	0
モードC	3	256

30

40

50

【図 1 2 5】

ART 通常上乗せ抽籤テーブル(モード0)

結果	打順ヘル	共通ヘル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ヘル
0G	0	256	256	256	256	256	0
10G	1	0	0	0	0	0	0
20G	2	0	0	0	0	0	0
30G	3	0	0	0	0	0	256
50G	4	0	0	0	0	0	0
100A	5	0	0	0	0	0	0
100B	6	0	0	0	0	0	0
100C	7	0	0	0	0	0	0

ART 通常上乗せ抽籤テーブル(モードA、モードB、モードC)

結果	打順ヘル	共通ヘル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ヘル
0G	0	256	256	256	224	255	192
10G	1	0	0	0	22	0	32
20G	2	0	0	0	8	0	0
30G	3	0	0	0	2	0	28
50G	4	0	0	0	0	0	3
100A	5	0	0	0	0	1	1
100B	6	0	0	0	0	0	0
100C	7	0	0	0	0	0	0

【図 1 2 7】

ART 履歴種別抽籤テーブル

結果	打順ヘル	共通ヘル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ヘル
非当籤	0	256	256	192	240	240	224
当籤	1	0	0	64	16	16	32

【図 1 2 6】

MB作動 ARTゲーム数上乗せ抽籤テーブル(モード0)

結果	役不問
0G	0
10G	1
20G	2
30G	3
50G	4
100A	5
100B	6
100C	7

MB作動 ARTゲーム数上乗せ抽籤テーブル(モードA、モードB、モードC)

結果	役不問
0G	0
10G	1
20G	2
30G	3
50G	4
100A	5
100B	6
100C	7

【図 1 2 8】

ART 上乗せ特化ゾーン抽籤テーブル

結果	打順ヘル	共通ヘル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ヘル
非当籤	0	256	256	0	0	0	0
ガセ1	1	0	0	107	107	107	107
ガセ2	2	0	0	21	21	21	21
当籤	3	0	0	128	128	128	128

10

20

30

40

50

【図 1 2 9】

ART 初期高確抽籤テーブル

結果	ARTの移行契機				
	契機A	契機B	契機C	契機D	契機E
ALL通常	0	128	86	0	0
チャンスA	1	74	84	0	96
チャンスB	2	32	64	242	0
チャンスA+B	3	4	4	8	16
チャンスC	4	12	12	0	242
チャンスA+C	5	3	3	0	8
チャンスB+C	6	2	2	4	4
ALL高確	7	1	1	2	2

【図 1 3 0】

ART チャンスモード移行抽籤テーブル(チャンスAモード:通常)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
通常	0	256	256	224	128	224	224
高確準備	1	0	0	32	120	32	32
高確	2	0	0	0	8	0	0
超高確	3	0	0	0	0	0	0

ART チャンスモード移行抽籤テーブル(チャンスAモード:高確準備)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
通常	0	64	64	0	0	0	0
高確準備	1	192	192	248	192	248	248
高確	2	0	0	8	60	8	8
超高確	3	0	0	0	4	0	0

ART チャンスモード移行抽籤テーブル(チャンスAモード:高確)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
通常	0	64	64	0	0	0	0
高確準備	1	0	0	0	0	0	0
高確	2	192	192	252	208	252	252
超高確	3	0	0	4	48	4	4

ART チャンスモード移行抽籤テーブル(チャンスAモード:超高確)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
通常	0	64	64	0	0	0	0
高確準備	1	0	0	0	0	0	0
高確	2	0	0	0	0	0	0
超高確	3	192	192	256	256	256	256

【図 1 3 1】

ART チャンスモード移行抽籤テーブル(チャンスBモード:通常)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
通常	0	256	256	232	232	224	232
高確準備	1	0	0	24	24	28	24
高確	2	0	0	0	0	4	0
超高確	3	0	0	0	0	0	0

ART チャンスモード移行抽籤テーブル(チャンスBモード:高確準備)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
通常	0	32	32	0	0	0	0
高確準備	1	224	224	252	252	224	252
高確	2	0	0	4	4	28	4
超高確	3	0	0	0	0	4	0

ART チャンスモード移行抽籤テーブル(チャンスBモード:高確)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
通常	0	32	32	0	0	0	0
高確準備	1	0	0	0	0	0	0
高確	2	224	224	254	254	240	254
超高確	3	0	0	2	2	16	2

ART チャンスモード移行抽籤テーブル(チャンスBモード:超高確)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
通常	0	32	32	0	0	0	0
高確準備	1	0	0	0	0	0	0
高確	2	0	0	0	0	0	0
超高確	3	224	224	256	256	256	256

【図 1 3 2】

ART チャンスモード移行抽籤テーブル(チャンスCモード:通常)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
通常	0	256	256	232	232	224	232
高確準備	1	0	0	24	24	28	24
高確	2	0	0	0	0	4	0
超高確	3	0	0	0	0	0	0

ART チャンスモード移行抽籤テーブル(チャンスCモード:高確準備)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
通常	0	32	32	0	0	0	0
高確準備	1	224	224	254	254	224	254
高確	2	0	0	2	2	28	2
超高確	3	0	0	0	0	4	0

ART チャンスモード移行抽籤テーブル(チャンスCモード:高確)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
通常	0	32	32	0	0	0	0
高確準備	1	0	0	0	0	0	0
高確	2	224	224	255	255	240	255
超高確	3	0	0	1	1	16	1

ART チャンスモード移行抽籤テーブル(チャンスCモード:超高確)

結果	打順ベル	共通ベル 1枚	共通リブ フェイクリブ	弱チャンス	チャンスリブ	中チャンス	強ベル
通常	0	32	32	0	0	0	0
高確準備	1	0	0	0	0	0	0
高確	2	0	0	0	0	0	0
超高確	3	224	224	256	256	256	256

10

20

30

40

50

【図 1 3 3】

ART チャンスモード用上乗せ抽籤テーブル(チャンスAモード:通常、高確率確)

結果	打順ヘル 共通ヘル 1枚	打順ヘル 共通ヘル 1枚	打順ヘル 共通ヘル 1枚	SP1/A1	SP1/A2	SP1/B1	SP1/B2	弱チャンス 共通ヘル	チャンス 共通ヘル	中チャンス フェイス	強ヘル
0G	0	256	256	256	256	256	256	0	256	256	256
10G	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20G	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30G	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50G	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100A	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100B	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100C	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ART チャンスモード用上乗せ抽籤テーブル(チャンスAモード:高確)

結果	打順ヘル 共通ヘル 1枚	打順ヘル 共通ヘル 1枚	打順ヘル 共通ヘル 1枚	SP1/A1	SP1/A2	SP1/B1	SP1/B2	弱チャンス 共通ヘル	チャンス 共通ヘル	中チャンス フェイス	強ヘル
0G	0	231	231	248	256	256	256	128	223	223	128
10G	1	0	0	8	0	0	0	0	64	0	0
20G	2	0	0	0	0	0	0	0	32	0	0
30G	3	24	24	0	0	0	0	0	16	30	48
50G	4	0	0	0	0	0	0	0	8	0	16
100A	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
100B	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
100C	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

ART チャンスモード用上乗せ抽籤テーブル(チャンスAモード:超高確)

結果	打順ヘル 共通ヘル 1枚	打順ヘル 共通ヘル 1枚	打順ヘル 共通ヘル 1枚	SP1/A1	SP1/A2	SP1/B1	SP1/B2	弱チャンス 共通ヘル	チャンス 共通ヘル	中チャンス フェイス	強ヘル
0G	0	170	170	248	256	256	256	0	223	0	0
10G	1	0	0	8	0	0	0	0	128	0	0
20G	2	83	68	0	0	0	0	0	32	0	0
30G	3	2	16	0	0	0	0	0	16	32	220
50G	4	1	2	0	0	0	0	0	8	16	32
100A	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
100B	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100C	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

【図 1 3 4】

ART チャンスモード用上乗せ抽籤テーブル(チャンスBモード:通常、高確率確)

結果	打順ヘル 共通ヘル 1枚	打順ヘル 共通ヘル 1枚	打順ヘル 共通ヘル 1枚	SP1/A1	SP1/A2	SP1/B1	SP1/B2	弱チャンス 共通ヘル	チャンス 共通ヘル	中チャンス フェイス	強ヘル
0G	0	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
10G	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20G	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30G	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50G	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100A	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100B	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100C	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ART チャンスモード用上乗せ抽籤テーブル(チャンスBモード:高確)

結果	打順ヘル 共通ヘル 1枚	打順ヘル 共通ヘル 1枚	打順ヘル 共通ヘル 1枚	SP1/A1	SP1/A2	SP1/B1	SP1/B2	弱チャンス 共通ヘル	チャンス 共通ヘル	中チャンス フェイス	強ヘル
0G	0	256	256	256	224	256	256	0	256	256	256
10G	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20G	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30G	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50G	4	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
100A	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100B	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100C	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ART チャンスモード用上乗せ抽籤テーブル(チャンスBモード:超高確)

結果	打順ヘル 共通ヘル 1枚	打順ヘル 共通ヘル 1枚	打順ヘル 共通ヘル 1枚	SP1/A1	SP1/A2	SP1/B1	SP1/B2	弱チャンス 共通ヘル	チャンス 共通ヘル	中チャンス フェイス	強ヘル
0G	0	256	256	256	128	256	256	256	256	256	256
10G	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20G	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30G	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50G	4	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0
100A	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100B	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100C	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【図 1 3 5】

ART チャンスモード用上乗せ抽籤テーブル(チャンスCモード:通常、高確率確)

結果	打順ヘル 共通ヘル 1枚	打順ヘル 共通ヘル 1枚	打順ヘル 共通ヘル 1枚	SP1/A1	SP1/A2	SP1/B1	SP1/B2	弱チャンス 共通ヘル	チャンス 共通ヘル	中チャンス フェイス	強ヘル
0G	0	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
10G	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20G	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30G	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50G	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100A	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100B	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100C	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ART チャンスモード用上乗せ抽籤テーブル(チャンスCモード:高確)

結果	打順ヘル 共通ヘル 1枚	打順ヘル 共通ヘル 1枚	打順ヘル 共通ヘル 1枚	SP1/A1	SP1/A2	SP1/B1	SP1/B2	弱チャンス 共通ヘル	チャンス 共通ヘル	中チャンス フェイス	強ヘル
0G	0	256	256	188	256	256	256	256	256	256	256
10G	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20G	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30G	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50G	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100A	5	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0
100B	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100C	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ART チャンスモード用上乗せ抽籤テーブル(チャンスCモード:超高確)

結果	打順ヘル 共通ヘル 1枚	打順ヘル 共通ヘル 1枚	打順ヘル 共通ヘル 1枚	SP1/A1	SP1/A2	SP1/B1	SP1/B2	弱チャンス 共通ヘル	チャンス 共通ヘル	中チャンス フェイス	強ヘル
0G	0	256	256	64	256	256	256	256	256	256	256
10G	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20G	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30G	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50G	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100A	5	0	0	192	0	0	0	0	0	0	0
100B	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100C	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【図 1 3 6】

共通_上位上乗せゲーム数抽籤テーブル(100A)

結果	役不問
100G	0 246
200G	1 8
300G	2 2

共通_上位上乗せゲーム数抽籤テーブル(100B)

結果	役不問
100G	0 232
200G	1 16
300G	2 8

共通_上位上乗せゲーム数抽籤テーブル(100C)

結果	役不問
100G	0 160
200G	1 64
300G	2 32

【図 1 3 7】

ART_ラストフリーズ抽籤テーブル

結果	役不問
非当籤	0 255
当籤	1 1


【図 1 3 8】

共通_終了時有利区間終了抽籤テーブル

結果	役不問
0 継続	0 13
1 終了	1 242


【図 1 3 9】

仕様例1 (ベル先行時)



【図 1 4 0】

仕様例1 (MB先行時)




10

20


【図 1 4 1】

仕様例1 (ベル先かつMB作動時)



【図 1 4 2】

実施例1




30


40

50

【図 1 4 3】




【図 1 4 4】




10

20

【図 1 4 5】



【図 1 4 6】




30

40

50


【図 1 5 1】




【図 1 5 2】



【図 1 5 3】



【図 1 5 4】



10

20

30

40

50

【図 1 5 5】

	状態	有利区間ランプ (状態表示器)	備考
1	非有利区間 (通常区間)	×	非点灯
2	有利区間中 (AT、AT抽籤 高確状態)	○	待機区間以外の当籤ゲームで必ず点灯 ベルナビ(最大払出枚数の灯順ナビ)を必ず1回発生 ベルの種類は任意 突入後の所定ゲーム数経過を条件に初回ベルナビ可能
3	非有利区間滞在 設定差無ボーナス当籤 +有利区間非当籤時	×	有利区間に当籤していないので非点灯
4	非有利区間滞在中 設定差無ボーナス入賞 時+有利区間当籤時	× or ○ (???別任意設定可)	成立ゲームで必ず点灯するか、成立ゲームで点灯させ ずにボーナス入賞を契機に点灯させるという「待機区間」 を設定するか任意に設定可能 待機区間の設定有無は機種毎に一律とする必要なく、 1機種においてボーナスの種類により待機区間を有りと し、無しとすることが可能
5	非有利区間滞在中 設定差無ボーナス入賞 時+当籤ボーナス当籤 時に有利区間当籤	◎ 待機区間設定無 ○ 待機区間設定有	待機区間設定無のボーナスの場合、既に点灯済みで点 灯状態維持 待機区間設定有のボーナスの場合、この時点で点灯
6	非有利区間滞在中 設定差有ボーナス当籤時	×	必然的に有利区間非当籤 設定差有役の当籤に基づいて有利区間に移行不可
7	非有利区間滞在中に 当籤した設定差無 ボーナス作動中 +当籤ボーナス当籤時 に有利区間非当籤	×	設定差無の役ではAT抽籤不可 ボーナス作動により小役当籤確率上昇しているため、こ こで当籤役に基づいてAT抽籤することはできない よって、ランプ非点灯のボーナス作動途中で点灯しない
8	非有利区間滞在中に 当籤した設定差有 ボーナス作動中	×	ボーナスは有利区間でなく、必然的に有利区間非当籤 設定差有の役について、有利区間へ移行することはない 非有利区間のボーナス中に、有利区間抽籤不可
9	有利区間滞在中 設定差無ボーナス入賞時	◎	既に点灯済みのため、点灯状態維持
10	有利区間滞在中 設定差有ボーナス入賞時	◎	既に点灯済みのため、点灯状態維持
11	有利区間滞在中 設定差無ボーナス入賞時 当籤後のフラッシュ	◎	既に点灯済みのため、点灯状態維持
12	有利区間滞在中 設定差有ボーナス入賞時 当籤後のフラッシュ	◎	既に点灯済みのため、点灯状態維持
13	有利区間滞在中 設定差無ボーナス作動中	◎	既に点灯済みのため、点灯状態維持
14	有利区間滞在中 設定差有ボーナス作動中	◎	既に点灯済みのため、点灯状態維持 例外としてボーナス入賞時にのみ有利区間抽籤可

◎: 既点灯、点灯状態維持

○: 消灯→点灯

×: 非点灯

※1500Gを超えると必ず消灯
※設定差有無を問わず、有利区間中の全てのボーナス入賞時
に共通してAT抽籤
※有利区間とは、非有利区間よりもAT抽籤について有利な状態
であり、単なる指示機能に関する区間
ボーナス作動状態とは別概念

【図 1 5 6】

有利区間中の上乗せ制御

(A) 役構成と図柄組合せ



内部当籤役	押し順	
	左1st	中or右1st
F_単ナリナ	単ナリナ	リプレイ
F_2連ナリナ	2連ナリナ	リプレイ
F_3連ナリナ	3連ナリナ	リプレイ
F_リプレイ	リプレイ	

(B) 上乗せ抽籤



内部当籤役	有効	無効
F_単ナリナ	小	なし
F_2連ナリナ	中	なし
F_3連ナリナ	大	なし

(C) 上乗せ有効/無効と押し順ナビ

「F_3連ナリナ」の上乗せ有効時




「F_3連ナリナ」の上乗せ無効時




【図 1 5 7】

有利区間中の上乗せ制御


(D) 上乗せの有効区間と無効区間1



(E) 上乗せの有効区間と無効区間2




(F) 上乗せの有効区間と無効区間3



【図 1 5 8】

ART移行時の特典

(A) 遊技状態の遷移



移行契機	内容
(1)	高確率(約1/30)移行
(2)	所定確率(約1/100)移行
(3)	ART終了
(4)	所定確率(約1/100)移行

(B) ART移行時の特典

通常有利の ゲーム数	特典
～99G	初期50G
100～199G	初期100G
200～299G	初期200G
300～399G	初期300G
400～499G	初期500G
500G	初期1000G(リミットまで)

10


20

30


40

50

【図 1 5 9】




【図 1 6 0】




10

20

【図 1 6 1】



【図 1 6 2】



30

40

50


【図 1 6 3】

通常区間中の設定差なしボーナス

(A) 役構成

役種別	設定差	有利区間中	通常区間中
F_BB1	なし(約1/256)	共通処理	通常処理
F_BB2	あり(約1/256~1/200)		なし
F_BB2+特殊役	なし(約1/16384)		通常処理(特殊)

(B) 遊技状態毎のボーナス処理



(B) 図柄組合せ

内部当籤役	第1の操作態様	第2の操作態様
F_BB2	共通	個別
F_BB2+特殊役		個別

【図 1 6 4】

変形例1(有利区間の移行抽籤)

(A) 状態ごとの有利区間移行確率

パターン	通常区間				
	役物非作動時			役物作動時	
	一般中	内部中	BB一般中	RB作動中	CB作動中
原則パターン	P(A)	P(B)	P(C)	P(D)	P(E)
例外パターン1	P(A)	P(A)	P(A)	P(D)	P(E)
例外パターン2	P(A)	P(A)	P(A)	P(A)	P(E)
例外パターン3	P(A)	P(A)	P(A)	P(A)	P(A)

(B) 有利区間への移行抽籤の可否

パターン	通常区間				
	役物非作動時			役物作動時	
	一般中	内部中	BB一般中	RB作動中	CB作動中
原則パターン	○	×	×	×	×
例外パターン1	○	○	○	×	×
例外パターン2	○	○	○	○	×
例外パターン3	○	○	○	○	○
例外パターン4	○	○	×	×	○

10

【図 1 6 5】

有利区間の移行抽籤テーブルの例1

内部当籤役	作動種別	払出／終了条件	内部抽籤値 (分母65536)			有利区間移行抽籤値 (分母256)
			設定1	...	設定6	
1	リプレイ1変動なし	再遊技	0枚	8978	8978	1
2	リプレイ2変動あり	再遊技	0枚	RT0 : 0 RT1 : 200 RT2 : 30000	RT0 : 0 RT1 : 201 RT2 : 30200	変動するため不可(注1)
3	チェリー	小役	4枚	200	300	20(注2)
4	スイカ1	小役	5枚	180	180	128(注3)
5	押し順ベル1	報知対象の小役	9枚	3000	3000	2
6	押し順ベル2	報知対象の小役	9枚	3000	3000	2
7	押し順ベル3	報知対象の小役	9枚	3000	3000	2
8	押し順ベル4	報知対象の小役	9枚	3000	3000	2
9	押し順ベル5	報知対象の小役	9枚	3000	3000	2
10	押し順ベル6	報知対象の小役	9枚	3000	3000	2
11	BB1+チェリー	1種BB 200枚超過で終了	100	...	100	20(注2)
12	BB2+スイカ2	2種BB 150枚超過で終了	55	...	65	256(注3)
13	RB	第一種特別役物	8回入賞	30	35	変動するため不可(注4)
0	不当籤(ハズレ)		RT0 : 37993 以下省略	...	RT0 : 37993 以下省略	不可

(注1) 内部当籤役として決定される確率がRT状態によって異なるリプレイは、不可
 (注2) No.3、No.11は両者「チェリー」で共通のため、有利区間移行抽籤の抽籤値も共通にする
 (注3) No.4、No.12は「スイカ1」「スイカ2」で異なるため、有利区間移行抽籤の抽籤値を異ならせてもよい
 (注4) 単独で内部当籤役として決定されるボーナスは、一般中と内部中とで確率が異なるため、不可

【図 1 6 6】

有利区間の移行抽籤テーブル例2

内部当籤役		内部抽籤値 (分母65536)			有利区間移行抽籤値(分母256)					
		設定1	...	設定6	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
1	リプレイ1 変動なし	8978	...	8978	1	2	3	4	5	6
2	リプレイ2 変動あり	RT0 : 0 RT1 : 200 RT2 : 30000	...	RT0 : 0 RT1 : 201 RT2 : 30200	変動するため不可(注1)					
3	チェリー	200	...	300	20 (注2)	25 (注2)	30 (注2)	35 (注2)	40 (注2)	45 (注2)
4	スイカ1	180	...	180	128(注3)			156(注3)		
5	押し順ベル1	3000	...	3000	2			3		
6	押し順ベル2	3000	...	3000	2			3		
7	押し順ベル3	3000	...	3000	2			3		
8	押し順ベル4	3000	...	3000	2			3		
9	押し順ベル5	3000	...	3000	2			3		
10	押し順ベル6	3000	...	3000	2			3		
11	BB1+チェリー	100	...	100	20 (注2)	25 (注2)	30 (注2)	35 (注2)	40 (注2)	45 (注2)
12	BB2+スイカ2	55	...	65	128(注3)			156(注3)		
13	RB	30	...	35	変動するため不可(注4)					
0	不当籤 (ハズレ)	RT0 : 37993 以下省略	...	RT0 : 37993 以下省略	不可					

(注1) 内部当籤役として決定される確率がRT状態によって異なるリプレイは、不可
 (注2) No.3、No.11は両者「チェリー」で共通のため、有利区間移行抽籤の抽籤値も共通にする
 (注3) No.4、No.12は「スイカ1」「スイカ2」で異なるため、有利区間移行抽籤の抽籤値を異ならせてもよい
 (注4) 単独で内部当籤役として決定されるボーナスは、一般中と内部中とで確率が異なるため、不可

20




30

40

50


【図 1 6 7】

役物割合の算出方法

(A) 指示機能(AT)なしの機種での役物割合 $(= [X / (X + Y)] \times 100)$ (B) 指示機能(AT)ありの機種での役物割合1 $(= [X / (X + Y + Z)] \times 100)$ (C) 指示機能(AT)ありの機種での役物割合2 $(= [(X + Y) / (X + Y + Z)] \times 100)$ 

【図 1 6 8】

変形例2(有利区間の別構成例)



10

【図 1 6 9】

有利区間移行抽籤テーブルの別例

(A) 移行抽籤テーブルの例

抽籤結果	内部当籤役				
	リプレイ1	押し順ベル	チェリー	スイカ1	スイカ2
1 当籤処理1	0	1	10	100	0
2 当籤処理2	0	0	10	27	254
3 当籤処理3	1	1	0	1	2
0 はずれ	255	254	236	128	0


(B) 各処理の内容

抽籤結果	滞在状態		
	通常区間	演出区間A	演出区間B
1 当籤処理1	演出区間Aへ移行	演出区間Bへ移行	ART「50G」当籤
2 当籤処理2	演出区間Bへ移行	ART「50G」当籤	ART「100G」当籤
3 当籤処理3	ART「300G」当籤	ART「300G」当籤	ART「300G」当籤
0 はずれ	なし	なし	なし


【図 1 7 0】

変形例3(有利区間ランプの点灯タイミング)

(A) 有利区間ランプと報知演出との関係1



(B) 有利区間ランプと報知演出との関係2



(C) 移行抽籤結果の各処理の内容

抽籤結果	滞在状態	
	通常区間	演出区間
1 当籤処理1	演出区間「15G」 その後、通常区間	演出区間「15G」 その後、ART「50G」
2 当籤処理2	演出区間「15G」 その後、ART「50G」	演出区間「15G」 その後、ART「100G」


20

30


40

50

【図 1 7 1】




【図 1 7 2】



10

20

【図 1 7 3】



【図 1 7 4】



30

40

50

【図 175】

内部抽籤テーブル(設定値:1/確率分母:65536)

No.	略称	3BET時			2BET時			対応する 図柄組合せ
		一般	内部中	BB	一般	内部中		
0	はずれ	4	15036	19414	0	0		
1	F 通常リブ 1	7282	7282	0	7282	19836		RP01+02+06+08+11
2	F 通常リブ 2	4	0	0	4	4		RP16
3	F 特殊リブ 1	342	342	0	342	342		RP01+02+05
4	F 特殊リブ 2	342	342	0	342	342		RP01+02+05+16
5	F チャンスリブ	656	656	0	656	656		RP01~03
6	F XUV 全リブ	256	256	0	256	256		RP01+02+19
7	F 紫7x2x12	32	32	0	32	32		RP01+02+15
8	F 紫7x2x12	32	32	0	32	32		RP01+02+13+14
9	F 赤BARx1x1	16	16	0	16	16		RP01+02+16~18
10	F 紫7リブ	4	4	0	4	4		RP01+02+10~12
11	F 赤BARリブ	4	4	0	4	4		RP01+02+06~08
12	F W揃いリブ	4	4	0	4	4		RP01+02+05+09
13	F 黒BARリブ	8	8	0	8	8		RP01+02+04
14	F 共通1枚	0	0	37650	40260	40260		NM01~26
15	F 共通x1	89	89	5616	100	100		NM01~34
16	F 共通x12	4	4	2654	3200	3200		NM27~29
17	F 弱チャンス	440	440		440	440		NM33+34
18	F 強x1	70	70					NM31
19	F 打順1A' x1	1365	1365					NM05+09+20+30
20	F 打順1A' x1	1365	1365					NM06+10+19+30
21	F 打順2A' x1	1365	1365					NM07+11+18+30
22	F 打順2A' x1	1365	1365					NM08+12+17+30
23	F 打順3A' x1	1365	1365					NM01+13+17+31
24	F 打順3A' x1	1365	1365					NM02+14+18+31
25	F 打順4A' x1	1365	1365					NM03+15+19+31
26	F 打順4A' x1	1365	1365					NM04+16+20+31
27	F 打順5A' x1	1365	1365					NM01+09+21+32
28	F 打順5A' x1	1365	1365					NM02+10+22+32
29	F 打順6A' x1	1365	1365					NM03+11+25+32
30	F 打順6A' x1	1365	1365					NM04+16+20+32
31	F 打順1特殊A	2045	2045					NM05+09+20+27
32	F 打順1特殊B	2045	2045					NM06+10+18+27
33	F 打順2特殊A	2045	2045					NM01+04+11+19+27
34	F 打順2特殊B	2045	2045					NM02+03+12+17+27
35	F 打順3特殊A	2045	2045					NM01+13+17+28
36	F 打順3特殊B	2045	2045					NM02+14+18+28
37	F 打順4特殊A	2045	2045					NM03+15+19+28
38	F 打順4特殊B	2045	2045					NM04+16+20+28
39	F 打順5特殊A	2045	2045					NM01+09+21+29
40	F 打順5特殊B	2045	2045					NM02+10+24+29
41	F 打順6特殊A	2045	2045					NM03+11+25+29
42	F 打順6特殊B	2045	2045					NM04+12+26+29
43	F BB1	0			12550		BB1	
44	F BB2	0			4		BB2	
45	F BB3	15024					BB3	

【図 176】

図柄組合せテーブル

コンビネーション			内容	名称	払出	
					2BET	3BET
ベル	赤BAR	赤BAR	BB1	C.BB1	0	0
フランク下	フランク上	フランク上	BB2	C.BB2	0	0
紫7	赤BAR	赤BAR	BB3	C.BB3	0	0
黒BAR	ベル	赤BAR/フランク上	RP01	C.TLリブ	0	0
黒BAR	リブA/リブB	黒BAR	RP02	C.XDリブ	0	0
リブA/リブB/リブC/リブD	リブA/リブB	リブA/リブB/リブC/リブD	RP03	C.中段リブ	0	0
黒BAR	黒BAR	黒BAR	RP04	C.黒BARリブ	0	0
赤BAR/フランク上	赤BAR/フランク上/フランク下	赤BAR/フランク上	RP05	C.W揃いリブ	0	0
紫7/フランク下	赤BAR/フランク上/フランク下	リブA/リブB/リブC/リブD	RP06	C.赤BARXDリブ	0	0
ベル	黒BAR	リブA/リブB/リブC/リブD	RP07	C.赤BARBLリブ	0	0
ベル	赤BAR/フランク上/フランク下	紫7	RP08	C.赤BARXUリブ	0	0
紫7/フランク下	紫7	紫7	RP09	C.W揃いリブ2	0	0
リブA/リブB/リブC/リブD	リブA/リブB	ベル	RP10	C.紫7TLリブ	0	0
リブA/リブB/リブC/リブD	紫7	赤BAR/フランク上	RP11	C.紫7XDリブ	0	0
赤BAR/フランク上	紫7	ベル	RP12	C.紫7XUリブ	0	0
赤BAR/フランク上	紫7	赤BAR/フランク上	RP13	C.紫7x12	0	0
フランク上	赤BAR/フランク上/フランク下	ベル	RP14	C.紫7x12	0	0
リブA/リブB/リブC/リブD	紫7	ベル	RP15	C.紫7x12	0	0
ベル	黒BAR	紫7	RP16	C.赤BARx12	0	0
紫7	赤BAR/フランク上/フランク下	紫7	RP17	C.赤BARx12	0	0
紫7	黒BAR	リブA/リブB/リブC/リブD	RP18	C.赤BARx12	0	0
黒BAR	ベル	黒BAR	RP19	C.XUリブ	0	0
黒BAR	リブA/フランク下	リブA/リブB	NM01	C.L1stx1	1	1
黒BAR	リブA/フランク下	リブC/リブD	NM02	C.L1stx2	1	1
黒BAR	赤BAR/リブB	リブA/リブB	NM03	C.L1stx3	1	1
黒BAR	赤BAR/リブB	リブC/リブD	NM04	C.L1stx4	1	1
黒BAR	リブA/フランク下	ベル	NM05	C.L1st2ndx1	1	1
黒BAR	赤BAR/リブB	ベル	NM06	C.L1st2ndx2	1	1
黒BAR	ベル	リブA/リブB	NM07	C.L1st2ndx3	1	1
黒BAR	ベル	リブC/リブD	NM08	C.L1st2ndx4	1	1
リブA/リブB	紫7	リブA/リブB	NM09	C.C1stx1	1	1
リブC/リブD	紫7	リブC/リブD	NM10	C.C1stx2	1	1
リブC/リブD	紫7	リブA/リブB	NM11	C.C1stx3	1	1
リブC/リブD	紫7	リブC/リブD	NM12	C.C1stx4	1	1
リブA/リブB	ベル	赤BAR/フランク上	NM13	C.C1st2ndx1	1	1
リブC/リブD	ベル	赤BAR/フランク上	NM14	C.C1st2ndx2	1	1
赤BAR/フランク上	ベル	リブA/リブB	NM15	C.C1st2ndx3	1	1
赤BAR/フランク上	ベル	リブC/リブD	NM16	C.C1st2ndx4	1	1

【図 177】

図柄組合せテーブル


コンビネーション			内容	名称	払出	
					2BET	3BET
リブA/リブB	リブA/フランク下	黒BAR	NM17	C.R1stx1	1	1
リブA/リブB	赤BAR/リブB	黒BAR	NM18	C.R1stx2	1	1
リブC/リブD	リブA/フランク下	黒BAR	NM19	C.R1stx3	1	1
リブC/リブD	赤BAR/リブB	黒BAR	NM20	C.R1stx4	1	1
リブA/リブB	ベル	黒BAR	NM21	C.R1st2ndx1	1	1
リブC/リブD	ベル	黒BAR	NM22	C.R1st2ndx2	1	1
リブA/リブB	黒BAR	黒BAR	NM23	C.R1st2ndx3	1	1
リブC/リブD	黒BAR	黒BAR	NM24	C.R1st2ndx4	1	1
ベル	リブA/フランク下	黒BAR	NM25	C.R1st2ndx5	1	1
ベル	赤BAR/リブB	黒BAR	NM26	C.R1st2ndx6	1	1
黒BAR	ベル	紫7	NM27	C.変則x1	6	6
ベル	ベル	紫7	NM28	C.変則x2	6	6
赤BAR/フランク上	ベル	黒BAR	NM29	C.変則x3	6	6
黒BAR	リブA/リブB	紫7	NM30	C.BLベル	15	15
ベル	ベル	紫7	NM31	C.CLベル	15	15
赤BAR/フランク上	黒BAR	黒BAR	NM32	C.TLベル	15	15
リブA/リブC/リブD	リブA/リブB	紫7	NM33	C.チャンス1	1	1
リブB	リブB	紫7	NM34	C.チャンス2	1	1

【図 178】

内部当籤役と停止操作順序(押し順)と表示役との対応関係

内部当籤役	押し順					
	左中右	左右中	中左右	中右左	右左中	右中左
0 はずれ	はずれ	赤BAR横リ	赤BAR横リ	紫7横リ	紫7横リ	紫7横リ
1 F 通常リブ 1	TLリブ	赤BARリブ	赤BARリブ	紫7リブ	紫7リブ	紫7リブ
2 F 通常リブ 2	赤BARx12	赤BARx12	赤BARx12	赤BARx12	赤BARx12	赤BARx12
3 F 特殊リブ 1	TLリブ	TLリブ	TLリブ	W揃いリブ	W揃いリブ	W揃いリブ
4 F 特殊リブ 2	TLリブ	TLリブ	W揃いリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ
5 F チャンスリブ	中段リブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ
6 F XUV 全リブ	XUV全リブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ
7 F 紫7x12	紫7x12	TLリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ
8 F 紫7x12	紫7x12	TLリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ
9 F 赤BARx12	赤BARx12	TLリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ
10 F 紫7リブ	紫7リブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ
11 F 赤BARリブ	赤BARリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ
12 F W揃いリブ	W揃いリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ
13 F 黒BARリブ	黒BARリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ	TLリブ
14 F 共通1枚		1枚				
15 F 共通x1	下段ベル		中段ベル		上段ベル	
16 F 共通x12	変則1		変則2		変則3	
17 F 弱チャンス			チャンス			
18 F 強x1			中段ベル			
19 F 打順1A' x1	下段ベル	1枚(1/2)		1枚(1/4)		1枚(1/4)
20 F 打順1A' x1	下段ベル	1枚(1/2)		1枚(1/4)		1枚(1/4)
21 F 打順2A' x1	1枚(1/2)	下段ベル		1枚(1/4)		1枚(1/4)
22 F 打順2A' x1	1枚(1/2)	下段ベル		1枚(1/4)		1枚(1/4)
23 F 打順3A' x1		1枚(1/4)	中段ベル	1枚(1/2)		1枚(1/4)
24 F 打順3A' x1		1枚(1/4)	中段ベル	1枚(1/2)		1枚(1/4)
25 F 打順4A' x1		1枚(1/4)	1枚(1/2)	中段ベル		1枚(1/4)
26 F 打順4A' x1		1枚(1/4)	1枚(1/2)	中段ベル		1枚(1/4)
27 F 打順5A' x1		1枚(1/4)		1枚(1/4)	上段ベル	1枚(1/2)
28 F 打順5A' x1		1枚(1/4)		1枚(1/4)	上段ベル	1枚(1/2)
29 F 打順6A' x1		1枚(1/4)		1枚(1/2)	上段ベル	
30 F 打順6A' x1		1枚(1/4)		1枚(1/2)	上段ベル	
31 F 打順1特殊A	変則1	1枚(1/2)		1枚(1/4)		1枚(1/4)
32 F 打順1特殊B	変則1	1枚(1/2)		1枚(1/4)		1枚(1/4)
33 F 打順2特殊A	1枚(1/2)	変則1		1枚(1/4)		1枚(1/4)
34 F 打順2特殊B	1枚(1/2)	変則1		1枚(1/4)		1枚(1/4)
35 F 打順3特殊A		1枚(1/4)	変則2	1枚(1/2)		1枚(1/4)
36 F 打順3特殊B		1枚(1/4)	変則2	1枚(1/2)		1枚(1/4)
37 F 打順4特殊A		1枚(1/4)	1枚(1/2)	変則2		1枚(1/4)
38 F 打順4特殊B		1枚(1/4)	1枚(1/2)	変則2		1枚(1/4)
39 F 打順5特殊A		1枚(1/4)		1枚(1/4)	変則3	1枚(1/2)
40 F 打順5特殊B		1枚(1/4)		1枚(1/4)	変則3	1枚(1/2)
41 F 打順6特殊A		1枚(1/4)		1枚(1/2)	変則3	
42 F 打順6特殊B		1枚(1/4)		1枚(1/2)	変則3	

【図 1 7 9】



【図 1 8 0】

出玉状態					
状態名	該当区間	抽籤処理	その他処理	確定役有効/無効	押し順指示
通常	通常区間	有利区間移行抽籤		有効	なし
通常有利	有利区間	AT抽籤 CZ抽籤 通常モード移行抽籤 CZモード移行抽籤 履歴抽籤 天井思惑抽籤	特殊モード制御 天井制御	有効	なし
CZ前兆	有利区間	AT抽籤		有効	なし
AT前兆	有利区間	特化ゾーン種別 昇格抽籤		有効	なし
CZ	有利区間	AT抽籤	ATIに当籤しても5ゲーム経過するまでは継続	有効	なし
特化ゾーン準備	有利区間	特化ゾーン開始抽籤 ゲーム数上乗せ抽籤	天井制御	条件付き有効	抽籤
特化ゾーン	有利区間	特化ゾーン終了抽籤 ゲーム数上乗せ抽籤		無効	あり
AT	有利区間	初期ATEモード抽籤 ATEモード移行抽籤 履歴抽籤 AT中CZ抽籤 特化ゾーンストック抽籤 最終上乗せ抽籤	天井制御	条件付き有効	あり
AT中CZ	有利区間	特化ゾーンストック抽籤	当籤しても15ゲーム経過するまでは継続 天井制御	条件付き有効	なし
特殊AT	有利区間		天井制御	無効	あり
エンディング	有利区間			無効	あり

【図 1 8 1】

内部当籤役と抽籤種別との対応関係

No.	当籤役	出玉フラグ
0	はずれ	0
1	F.通常リフ	1
2	F.通常リフ	0
3	F.特殊リフ	2
4	F.特殊リフ	3
5	F.チャンスリフ	4
6	F.リフ	9
7	F.紫7エイト	11
8	F.紫7エイト	11
9	F.赤BAR7エイト	12
10	F.紫7リフ	13
11	F.赤BARリフ	14
12	F.黒BARリフ	15
13	F.黒BARリフ	16
14	F.共通1枚	0
15	F.共通A	7
16	F.共通B	6
17	F.弱チャンス	8
18	F.強A	10
19	F.打順1A	5
20	F.打順1A	5
21	F.打順2A	5
22	F.打順2A	5
23	F.打順3A	5
24	F.打順3A	5
25	F.打順4A	5
26	F.打順4A	5
27	F.打順5A	5
28	F.打順5A	5
29	F.打順6A	5
30	F.打順6A	5
31	F.打順1特殊A	6
32	F.打順1特殊B	6
33	F.打順2特殊A	6
34	F.打順2特殊B	6
35	F.打順3特殊A	6
36	F.打順3特殊B	6
37	F.打順4特殊A	6
38	F.打順4特殊B	6
39	F.打順5特殊A	6
40	F.打順5特殊B	6
41	F.打順6特殊A	6
42	F.打順6特殊B	6

No.	出玉フラグ	抽籤種別
0	はずれ	0
1	通常リフ	3
2	特殊リフ	4
3	特殊リフ	4
4	チャンスリフ	6
5	打順A	1
6	打順A	0
7	共通A	2
8	弱チャンス	7
9	中チャンス	8
10	強A	9
11	紫7エイト	5
12	赤BAR7エイト	5
13	紫7リフ	5
14	赤BARリフ	5
15	黒BARリフ	5
16	黒BARリフ	5

No.	抽籤種別
0	Aリフ/変則
1	打順A
2	共通A
3	通常リフ
4	特殊リフ
5	フェイク/確定役
6	チャンスリフ
7	弱チャンス
8	中チャンス
9	強A

【図 1 8 2】

内部当籤役とナビ種別との対応関係

No.	当籤役	状態 1	状態 2
0	はずれ		
1	F.通常リフ	1or2	1or2
2	F.通常リフ		
3	F.特殊リフ	1or2	1or2
4	F.特殊リフ	5or6	5or6
5	F.チャンスリフ		
6	F.リフ		
7	F.紫7エイト		5or6
8	F.紫7エイト		5or6
9	F.赤BAR7エイト		5or6
10	F.紫7リフ		5or6
11	F.赤BARリフ		5or6
12	F.黒BARリフ		5or6
13	F.黒BARリフ		5or6
14	F.共通1枚		
15	F.共通A		
16	F.共通B	1	1
17	F.弱チャンス		
18	F.強A		
19	F.打順1A	1	1
20	F.打順1A	1	1
21	F.打順2A	2	2
22	F.打順2A	2	2
23	F.打順3A	3	3
24	F.打順3A	3	3
25	F.打順4A	4	4
26	F.打順4A	4	4
27	F.打順5A	5	5
28	F.打順5A	5	5
29	F.打順6A	6	6
30	F.打順6A	6	6
31	F.打順1特殊A	1	1
32	F.打順1特殊B	1	1
33	F.打順2特殊A	2	2
34	F.打順2特殊B	2	2
35	F.打順3特殊A	3	3
36	F.打順3特殊B	3	3
37	F.打順4特殊A	4	4
38	F.打順4特殊B	4	4
39	F.打順5特殊A	5	5
40	F.打順5特殊B	5	5
41	F.打順6特殊A	6	6
42	F.打順6特殊B	6	6

【図 1 8 3】

(A) 比較例 3択役のナビ制御

(a) ナビ種別 (メイン側)


ナビ種別	内容
0	ナビなし
1	左1st
2	中1st
3	右1st
4	左中右
5	左右中
6	中左右
7	中右左
8	右左中
9	右中左

(b) 6択役 (右左中) のナビ例

メイン側ナビ (指示モニター)

8

サブ側ナビ (液晶)



右左中ナビ

(c) 3択役 (右1st) のナビ例

メイン側ナビ (指示モニター)


3

サブ側ナビ (液晶)




中1stナビ

サブ側ナビ (液晶)



右左中ナビ

サブ側ナビ (液晶)



右中左ナビ

【図 1 8 4】

(B) 本制御

3択役のナビ制御

(a) ナビ種別 (メイン側)


ナビ種別	内容
0	ナビなし
1	左中右
2	左右中
3	中左右
4	中右左
5	右左中
6	右中左

(b) 6択役 (右左中) のナビ例

メイン側ナビ (指示モニター)

5

サブ側ナビ (液晶)




右左中ナビ

(c) 3択役 (右1st) のナビ例

メイン側ナビ (指示モニター)

5

サブ側ナビ (液晶)




右左中ナビ

メイン側ナビ (指示モニター)

6

サブ側ナビ (液晶)



右中左ナビ

(C) 仕様例

択役種別	不正解時のRT転落	バトル演出の攻撃／防御
3択役	なし	防御
6択役	あり	攻撃

ナビ種別から転落の可能性が分からないため、ナビミスしないように緊張感を持つ


ナビ種別から攻撃／防御が分からないため、期待感を維持可能

【図 1 8 5】

有利区間における遊技の流れ

(A) 特殊モード

(a) 基本フロー




(b) 特殊モードの制御1

状態	通常	有利区間	...
内部当籤役	ANY	リプレイ以外	リプレイ
表示役	ANY	リプレイ以外	XDリプレイ以外
特殊モード	×	ON	ON⇒OFF OFF


(c) 特殊モードの制御2

状態	通常	有利区間	...
内部当籤役	ANY	リプレイ以外	リプレイ
表示役	ANY	リプレイ以外	XDリプレイ
特殊モード	×	ON	ON ON⇒OFF OFF

(B) 通常有利終了時



(b) 天井制御



【図 1 8 6】

履歴抽籤の概要

(A) 履歴役種別

(a) 通常有利中の履歴役の種別

リプレイ	レア役
通常リプレイ 特殊リプレイ チャンスリプレイ	チャンスリプレイ フェイクリプレイ (非ナビ) 強ヘル 中チャンス 弱チャンス ヘル15枚入賞

(b) AT中の履歴役の種別

リプレイ	レア役	はずれ
通常リプレイ 特殊リプレイ チャンスリプレイ フェイクリプレイ (ナビ) 確定役 (ナビ)	チャンスリプレイ フェイクリプレイ (非ナビ) 強ヘル 中チャンス 弱チャンス	はずれ 通常リプレイ2 共通1枚 BB

(B) 履歴抽籤

出玉状態	履歴役	恩恵	契機
通常有利	リプレイ (連)	リプレイ3連	CZ抽籤
		リプレイ4連以上	
	レア役 (個数)	レア役3個	AT抽籤
		レア役4個以上	
AT	リプレイ (連)	リプレイ3連	AT中CZ抽籤
		リプレイ4連以上	
	レア役 (個数)	レア役2個	特化ゾーンストック抽籤
		レア役3個以上	
	はずれ (連)	はずれ4連	ATモードUP抽籤
		はずれ5連	

10


20

30

40

50

【図 1 8 7】



【図 1 8 8】

ATポイントを用いた制御

(A) ATポイントの概要

ポイント種別	加算値	備考
累積ポイント	24pt	15枚役当籤時 「F.共通ベル1」「F.強ベル」「F.打順1ベルA」～「F.打順6ベルB」
	6pt	6枚役当籤時 「F.共通ベル2」「F.打順1特殊A」～「F.打順6特殊B」
所持ポイント	600pt	特化ゾーンのストック1つ当たり
	7pt	ATの残りゲーム数1ゲーム当たり

ATポイント＝累積ポイント＋所持ポイント

(B) 確定役制御

確定役種別	ポイント閾値	備考
紫7	3072pt	以上 無効 未満 有効／無効の抽籤
	赤BAR	2048pt
W揃い		1792pt
	黒BAR	768pt

(C) 最終上乗せ制御

ポイント閾値	備考
1024pt	以上 無効 未満 抽籤で最終上乗せ

(D) AT中の各種抽籤の制御

ATポイント	ポイント閾値	ATポイント種別
0pt～767pt		種別0
768pt～1279pt	768pt	種別1
1280pt～2559pt	1280pt	種別2
2560pt～	2560pt	種別3

抽籤種別に基づき無効抽籤を行い、「無効」の場合は、AT中の特化ゾーンストック抽籤、及びレア役の履歴を赤ダイヤに変更する抽籤(AT_アイコン種別抽籤)を行わない

(E) AT中CZのシナリオ抽籤種別制御

ATポイント	ポイント閾値	シナリオ抽籤種別
0pt～767pt		種別0
768pt～1279pt	768pt	種別1
1280pt～2559pt	1280pt	種別2
2560pt～	2560pt	種別3

10

20

【図 1 8 9】

ATポイントの管理方法

(A) ATポイントカウンタ

上位バイト 下位バイト = 2バイトのカウンタ

10101010 01010101

(B) ATポイントのカウンタ例

ATポイント (10進数)	2進数		16進数	
	上位バイト	下位バイト	上位バイト	下位バイト
256	00000001	00000000	01	00
257	00000001	00000001	100H	
			01	01
292	00000001	00100100	101H	
			01	24
532	00000002	00010100	124H	
			02	14
			214H	

(C) 各種制御の閾値

閾値	2進数		16進数	
	上位バイト	下位バイト	上位バイト	下位バイト
3072	00001100	00000000	0C	00
			C00H	
2048	00001000	00000000	08	00
			800H	
1792	00000111	00000000	07	00
			700H	
768	00000003	00000000	03	00
			300H	

※ 閾値に下位バイトが不要

(D) 制御例(ATポイント2000pt時)

ATポイント (10進数)	16進数	
	上位バイト	下位バイト
2000	07	D0
	7D0H	

閾値	16進数
3072	0CH
1792	07H

上位バイト(07H) < 3072 閾値(0CH)

上位バイト(07H) ≥ 1792 閾値(07H)

【図 1 9 0】

通常・有利区間移行抽籤テーブル

抽籤種別	結果	抽籤値
ハズレ/ 変則	非当籤	0 256
	通常有利	1 0
	AT前兆	2 0
打順 ヘル	非当籤	0 0
	通常有利	1 256
	AT前兆	2 0
共通 ヘル	非当籤	0 0
	通常有利	1 256
	AT前兆	2 0
通常 リフ	非当籤	0 0
	通常有利	1 255
	AT前兆	2 1
特殊 リフ	非当籤	0 0
	通常有利	1 255
	AT前兆	2 1
フェイク/ 確定役	非当籤	0 0
	通常有利	1 255
	AT前兆	2 1
チャンスリフ	非当籤	0 0
	通常有利	1 255
	AT前兆	2 1
弱チャンス	非当籤	0 0
	通常有利	1 252
	AT前兆	2 4
中チャンス	非当籤	0 0
	通常有利	1 252
	AT前兆	2 4
強ヘル	非当籤	0 0
	通常有利	1 224
	AT前兆	2 32

30

40

50

【図 1 9 1】

通常 初期通常モード抽籤テーブル

抽籤種別	結果	抽籤値	抽籤種別	結果	抽籤値
ハズレ/ 変則	低確	0	フェイク/ 確定役	低確	0
	通常	1		通常	1
	天国準備	2		天国準備	2
	天国	3		天国	3
	超天国	4		超天国	4
打順 ヘル	特殊	5	チャンスリブ	特殊	5
	低確	0		低確	0
	通常	1		通常	1
	天国準備	2		天国準備	2
	天国	3		天国	3
共通 ヘル	超天国	4	弱チャンス	超天国	4
	特殊	5		特殊	5
	低確	0		低確	0
	通常	1		通常	1
	天国準備	2		天国準備	2
通常 リブ	天国	3	中チャンス	天国	3
	超天国	4		超天国	4
	特殊	5		特殊	5
	低確	0		低確	0
	通常	1		通常	1
特殊 リブ	天国準備	2	強ヘル	天国準備	2
	天国	3		天国	3
	超天国	4		超天国	4
	特殊	5		特殊	5
	低確	0		低確	0

【図 1 9 2】

通常有利_OZモード移行抽籤テーブル

抽籤種別	結果 (移行先)	OZモード(移行元)			
		低確	高確A	高確B	
ハズレ/変則	低確	0	256	32	0
	高確A	1	0	224	0
	高確B	2	0	0	256
打順ヘル	低確	0	256	32	0
	高確A	1	0	224	0
	高確B	2	0	0	256
共通ヘル	低確	0	256	0	0
	高確A	1	0	256	0
	高確B	2	0	0	256
通常リブ	低確	0	255	0	0
	高確A	1	1	252	0
	高確B	2	0	4	256
特殊リブ	低確	0	256	0	0
	高確A	1	0	256	0
	高確B	2	0	0	256
フェイク/確定役	低確	0	64	0	0
	高確A	1	192	128	0
	高確B	2	0	128	256
チャンスリブ	低確	0	256	0	0
	高確A	1	0	256	0
	高確B	2	0	0	256
弱チャンス	低確	0	256	0	0
	高確A	1	0	256	0
	高確B	2	0	0	256
中チャンス	低確	0	256	0	0
	高確A	1	0	256	0
	高確B	2	0	0	256
強ヘル	低確	0	256	0	0
	高確A	1	0	256	0
	高確B	2	0	0	256

10

20

【図 1 9 3】

通常有利_OZ抽籤テーブル

抽籤種別	結果	OZモード		
		低確	高確A	高確B
ハズレ/変則	非当籤	0	256	256
	当籤	1	0	0
打順ヘル	非当籤	0	256	256
	当籤	1	0	0
共通ヘル	非当籤	0	256	256
	当籤	1	0	0
通常リブ	非当籤	0	256	192
	当籤	1	0	64
特殊リブ	非当籤	0	255	192
	当籤	1	1	64
フェイク/確定役	非当籤	0	256	256
	当籤	1	0	0
チャンスリブ	非当籤	0	256	256
	当籤	1	0	0
弱チャンス	非当籤	0	256	256
	当籤	1	0	0
中チャンス	非当籤	0	256	256
	当籤	1	0	0
強ヘル	非当籤	0	256	256
	当籤	1	0	0

【図 1 9 4】

通常有利_通常モード移行抽籤テーブル

抽籤種別	結果(移行先)	通常モード(移行元)					
		低確	通常	天国準備	天国	超天国	特殊
ハズレ/ 変則	低確	0	254	32	0	0	8
	通常	1	1	223	4	0	0
	天国準備	2	1	1	252	8	0
	天国	3	0	0	0	248	0
	超天国	4	0	0	0	0	248
打順 ヘル	特殊	5	0	0	0	0	0
	低確	0	254	32	0	0	8
	通常	1	1	223	4	0	0
	天国準備	2	1	1	252	8	0
	天国	3	0	0	0	248	0
共通 ヘル	超天国	4	0	0	0	0	248
	特殊	5	0	0	0	0	0
	低確	0	254	0	0	0	0
	通常	1	1	255	0	0	0
	天国準備	2	1	1	255	0	0
通常 リブ	天国	3	0	0	1	256	0
	超天国	4	0	0	0	1	256
	特殊	5	0	0	0	0	0
	低確	0	254	0	0	0	0
	通常	1	1	254	0	0	0
弱 チャンス	天国準備	2	1	1	251	0	0
	天国	3	0	0	4	254	0
	超天国	4	0	0	1	256	0
	特殊	5	0	1	1	0	256
	低確	0	254	0	0	0	0
中 チャンス	通常	1	1	254	0	0	0
	天国準備	2	1	1	251	0	0
	天国	3	0	0	4	254	0
	超天国	4	0	0	1	256	0
	特殊	5	0	1	1	0	256
強 ヘル	低確	0	128	0	0	0	0
	通常	1	64	184	0	0	0
	天国準備	2	64	72	192	0	0
	天国	3	0	0	64	252	0
	超天国	4	0	0	0	4	256
チャンスリブ	特殊	5	0	0	0	0	252
	低確	0	128	0	0	0	0
	通常	1	64	184	0	0	0
	天国準備	2	64	72	128	0	0
	天国	3	0	0	128	240	0
弱 チャンス	超天国	4	0	0	0	16	256
	特殊	5	0	0	0	0	254
	低確	0	160	0	0	0	0
	通常	1	64	224	0	0	0
	天国準備	2	32	32	192	0	0
中 チャンス	天国	3	0	0	64	252	0
	超天国	4	0	0	0	4	256
	特殊	5	0	0	0	0	254
	低確	0	64	0	0	0	0
	通常	1	96	136	0	0	0
強 ヘル	天国準備	2	96	120	164	0	0
	天国	3	0	0	84	248	0
	超天国	4	0	0	8	256	4
	特殊	5	0	0	0	0	252
	低確	0	0	0	0	0	0

30

40

50

【図 1 9 5】

通常有利_AT抽籤テーブル								
抽籤 種別	結果	通常モード						
		低確	通常	天国 準備	天国	超 天国	特殊	
ハスレ/ 変則	非当籤	0	256	256	256	255	254	255
	当籤	1	0	0	0	1	2	1
打順 ヘル	非当籤	0	256	256	256	255	254	255
	当籤	1	0	0	0	1	2	1
共通 ヘル	非当籤	0	256	256	256	255	254	255
	当籤	1	0	0	0	1	2	1
通常 リブ	非当籤	0	256	256	256	255	254	255
	当籤	1	0	0	0	1	2	1
特殊 リブ	非当籤	0	256	256	256	255	254	255
	当籤	1	0	0	0	1	2	1
フェイク/ 確定役	非当籤	0	256	256	256	256	256	256
	当籤	1	0	0	0	0	0	0
チャンスリブ	非当籤	0	254	254	254	248	244	248
	当籤	1	2	2	2	8	12	8
弱チャンス	非当籤	0	254	254	254	240	224	240
	当籤	1	2	2	2	16	32	16
中チャンス	非当籤	0	254	254	254	224	192	224
	当籤	1	2	2	2	32	64	32
強ヘル	非当籤	0	224	224	224	192	64	192
	当籤	1	32	32	32	64	192	64

【図 1 9 6】

(A) 通常有利_履歴抽籤テーブル(リプレイ連)

結果	リプレイ連	
	3連	4連以上
非当籤	0	244
当籤	1	12

(B) 通常有利_履歴抽籤テーブル(レア役個数)

結果	レア役個数		
	3個	4個	5個
非当籤	0	230	0
当籤	1	26	256

10

【図 1 9 7】

通常有利_天井恩恵抽籤テーブル

結果		抽籤値
転落	0	157
CZモード 高確A	1	85
AT当籤	2	14

【図 1 9 8】

CZ_CZ種別抽籤テーブル

結果	CZモード		
	通常	高確A	高確B
通常	0	255	255
特殊	1	1	64

20

【図 1 9 9】

CZ_AT抽籤テーブル

抽籤種別	結果	CZ種別	
		通常	特殊
ハスレ/ 変則	非当籤	0	244
	当籤	1	12
打順 ヘル	非当籤	0	244
	当籤	1	12
共通 ヘル	非当籤	0	244
	当籤	1	12
通常 リブ	非当籤	0	216
	当籤	1	40
特殊 リブ	非当籤	0	128
	当籤	1	128
フェイク/ 確定役	非当籤	0	64
	当籤	0	192
チャンスリブ	非当籤	0	192
	当籤	1	64
弱チャンス	非当籤	0	192
	当籤	1	64
中チャンス	非当籤	0	0
	当籤	1	256
強ヘル	非当籤	0	0
	当籤	1	256

【図 2 0 0】

特化ゾーン準備_ベルナビ抽籤テーブル

結果	特殊モード	
	OFF	ON
非当籤	0	180
当籤	1	76

30

40

50

【図 2 0 1】

特化ゾーン準備_特化ゾーン開始抽籤テーブル

特化ゾーン 種別	結果	抽籤値
初回	準備継続	0
	開始	1
特化ゾーン1	準備継続	0
	開始	1
特化ゾーン2	準備継続	0
	開始	1
特化ゾーン3	準備継続	0
	開始	1
特化ゾーン4	準備継続	0
	開始	1

※ 通常リブ又は特殊リブの当籤時に抽籤

【図 2 0 2】

特化ゾーン_ゲーム数上乘せ抽籤テーブル(特化ゾーン1用)

抽籤種別	結果	抽籤値	抽籤種別	結果	抽籤値
ハズレ/ 変則	0G	0	フェイク/ 確定役	0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3
	50G	5		50G	5
	100G	10		100G	10
	200G	20		200G	20
	300G	30		300G	30
打順 ヘル	600G	60	チャンスリブ	600G	60
	0G	0		0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3
	50G	5		50G	5
	100G	10		100G	10
	200G	20		200G	20
共通 ヘル	300G	30	弱チャンス	300G	30
	600G	60		600G	60
	0G	0		0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3
	50G	5		50G	5
	100G	10		100G	10
通常 リブ	200G	20	中チャンス	200G	20
	300G	30		300G	30
	600G	60		600G	60
	0G	0		0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3
	50G	5		50G	5
特殊 リブ	100G	10	強ヘル	100G	10
	200G	20		200G	20
	300G	30		300G	30
	600G	60		600G	60
	0G	0		0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3

10

20

【図 2 0 3】

特化ゾーン_ゲーム数上乘せ抽籤テーブル(特化ゾーン2用)

抽籤種別	結果	抽籤値	抽籤種別	結果	抽籤値
ハズレ/ 変則	0G	0	フェイク/ 確定役	0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3
	50G	5		50G	5
	100G	10		100G	10
	200G	20		200G	20
	300G	30		300G	30
打順 ヘル	600G	60	チャンスリブ	600G	60
	0G	0		0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3
	50G	5		50G	5
	100G	10		100G	10
	200G	20		200G	20
共通 ヘル	300G	30	弱チャンス	300G	30
	600G	60		600G	60
	0G	0		0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3
	50G	5		50G	5
	100G	10		100G	10
通常 リブ	200G	20	中チャンス	200G	20
	300G	30		300G	30
	600G	60		600G	60
	0G	0		0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3
	50G	5		50G	5
特殊 リブ	100G	10	強ヘル	100G	10
	200G	20		200G	20
	300G	30		300G	30
	600G	60		600G	60
	0G	0		0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3

【図 2 0 4】

特化ゾーン_ゲーム数上乘せ抽籤テーブル(特化ゾーン3用)

抽籤種別	結果	抽籤値	抽籤種別	結果	抽籤値
ハズレ/ 変則	0G	0	フェイク/ 確定役	0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3
	50G	5		50G	5
	100G	10		100G	10
	200G	20		200G	20
	300G	30		300G	30
打順 ヘル	600G	60	チャンスリブ	600G	60
	0G	0		0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3
	50G	5		50G	5
	100G	10		100G	10
	200G	20		200G	20
共通 ヘル	300G	30	弱チャンス	300G	30
	600G	60		600G	60
	0G	0		0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3
	50G	5		50G	5
	100G	10		100G	10
通常 リブ	200G	20	中チャンス	200G	20
	300G	30		300G	30
	600G	60		600G	60
	0G	0		0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3
	50G	5		50G	5
特殊 リブ	100G	10	強ヘル	100G	10
	200G	20		200G	20
	300G	30		300G	30
	600G	60		600G	60
	0G	0		0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3

30

40

50

【図 2 0 5】

特化ゾーン_ゲーム数上乘せ抽籤テーブル(特化ゾーン4用)

抽籤種別	結果	抽籤値	抽籤種別	結果	抽籤値
ハズレ/ 変則	0G	0	フェイク/ 確定役	0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3
	50G	5		50G	5
	100G	10		100G	10
	200G	20		200G	20
	300G	30		300G	30
打順 ヘル	600G	60		600G	60
	0G	0	チャンスリブ	0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3
	50G	5		50G	5
	100G	10		100G	10
	200G	20		200G	20
共通 ヘル	300G	30		300G	30
	600G	60		600G	60
	0G	0	弱チャンス	0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3
	50G	5		50G	5
	100G	10		100G	10
通常 リブ	200G	20		200G	20
	300G	30	中チャンス	300G	30
	600G	60		600G	60
	0G	0		0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3
	50G	5		50G	5
特殊 リブ	100G	10	強ヘル	100G	10
	200G	20		200G	20
	300G	30		300G	30
	600G	60		600G	60
	0G	0		0G	0
	10G	1		10G	1
	20G	2		20G	2
	30G	3		30G	3
	50G	5		50G	5
	100G	10		100G	10
	200G	20		200G	20
	300G	30		300G	30
	600G	60		600G	60

【図 2 0 6】

特化ゾーン_特化ゾーン終了抽籤テーブル

抽籤種別	結果	特化ゾーン種別			
		特化ゾーン1	特化ゾーン2	特化ゾーン3	特化ゾーン4
ハズレ/ 変則	継続	0	44	16	8
	終了	1	212	240	248
打順 ヘル	継続	0	256	16	8
	終了	1	0	240	248
共通 ヘル	継続	0	256	16	8
	終了	1	0	240	248
通常 リブ	継続	0	44	256	256
	終了	1	212	0	0
特殊 リブ	継続	0	44	16	8
	終了	1	212	240	248
フェイク/ 確定役	継続	0	256	256	256
	終了	1	0	0	0
チャンスリブ	継続	0	256	256	256
	終了	1	0	0	0
弱チャンス	継続	0	256	256	256
	終了	1	0	0	0
中チャンス	継続	0	256	256	256
	終了	1	0	0	0
強ヘル	継続	0	256	256	256
	終了	1	0	0	0

10

20

【図 2 0 7】

AT_初期ATモード抽籤テーブル

結果	抽籤値
低確	0
高確A	1
高確B	0
高確C	1

【図 2 0 8】

AT_ATモード移行抽籤テーブル

抽籤種別	結果 (移行先)	ATモード(移行元)			
		低確	高確A	高確B	高確C
ハズレ/ 変則	低確	0	256	20	24
	高確A	1	0	236	0
	高確B	2	0	0	236
	高確C	3	0	0	232
打順ヘル	低確	0	256	20	24
	高確A	1	0	236	0
	高確B	2	0	0	236
	高確C	3	0	0	232
共通ヘル	低確	0	254	0	0
	高確A	1	2	256	0
	高確B	2	0	0	256
	高確C	3	0	0	256
通常リブ	低確	0	255	0	0
	高確A	1	1	255	0
	高確B	2	0	1	255
	高確C	3	0	0	256
特殊リブ	低確	0	252	0	0
	高確A	1	4	256	0
	高確B	2	0	0	256
	高確C	3	0	0	256
フェイク/確定役	低確	0	250	0	0
	高確A	1	4	252	0
	高確B	2	1	4	252
	高確C	3	1	0	256
チャンスリブ	低確	0	233	0	0
	高確A	1	22	232	0
	高確B	2	1	22	252
	高確C	3	0	2	256
弱チャンス	低確	0	233	0	0
	高確A	1	22	232	0
	高確B	2	1	22	252
	高確C	3	0	2	256
中チャンス	低確	0	228	0	0
	高確A	1	12	204	0
	高確B	2	4	26	160
	高確C	3	12	26	96
強ヘル	低確	0	160	0	0
	高確A	1	32	160	0
	高確B	2	32	64	192
	高確C	3	32	32	64

30

40

50

【図 2 0 9】

AT_アイコン種別抽籤テーブル			
抽籤種別	結果		抽籤値
ハズレ/ 変則	抽籤せず		
打順 ヘル	抽籤せず		
共通 ヘル	抽籤せず		
通常 リブ	抽籤せず		
特殊 リブ	抽籤せず		
フェイク/ 確定役	抽籤せず		
チャンスリブ	非当籤(白)	1	234
	当籤(赤)	0	22
弱チャンス	非当籤(白)	1	234
	当籤(赤)	1	22
中チャンス	非当籤(白)	0	208
	当籤(赤)	1	48
強ヘル	非当籤(白)	0	128
	当籤(赤)	1	128

【図 2 1 0】

AT_特化ゾーンストック抽籤テーブル								
抽籤 種別	結果	ATモード				赤宝石	特殊AT	
		低確	高確A	高確B	高確C			
ハズレ/ 変則	非当籤	0	256	256	256	240	256	
	当籤	1	0	0	0	16	0	
	特殊当籤	2	0	0	0	0	0	
打順 ヘル	非当籤	0	256	256	256	256	256	
	当籤	1	0	0	0	0	0	
	特殊当籤	2	0	0	0	0	0	
共通 ヘル	非当籤	0	256	256	256	256	256	
	当籤	1	0	0	0	0	0	
	特殊当籤	2	0	0	0	0	0	
通常 リブ	非当籤	0	256	230	230	256	256	
	当籤	1	0	26	26	0	0	
	特殊当籤	2	0	0	0	0	0	
特殊 リブ	非当籤	0	256	255	255	255	252	256
	当籤	1	0	0	0	0	0	0
	特殊当籤	2	0	1	1	1	4	0
フェイク/ 確定役	非当籤	0	256	256	256	256	256	256
	当籤	1	0	0	0	0	0	0
	特殊当籤	2	0	0	0	0	0	0
チャンスリブ	非当籤	0	254	252	248	76	64	254
	当籤	1	2	4	8	180	192	2
	特殊当籤	2	0	0	0	0	0	0
弱チャンス	非当籤	0	252	248	240	76	64	252
	当籤	1	4	8	16	180	192	4
	特殊当籤	2	0	0	0	0	0	0
中チャンス	非当籤	0	248	240	224	76	64	248
	当籤	1	8	16	32	180	192	8
	特殊当籤	2	0	0	0	0	0	0
強ヘル	非当籤	0	128	128	128	25	16	128
	当籤	1	128	128	128	231	240	128
	特殊当籤	2	0	0	0	0	0	0

10

20

【図 2 1 1】

AT_AT中CZ抽籤テーブル			
抽籤種別	結果		抽籤値
ハズレ/ 変則	非当籤	0	256
	当籤	1	0
打順 ヘル	非当籤	0	256
	当籤	1	0
共通 ヘル	非当籤	0	256
	当籤	1	0
通常 リブ	非当籤	0	250
	当籤	1	6
特殊 リブ	非当籤	0	256
	当籤	1	0
フェイク/ 確定役	非当籤	0	256
	当籤	0	0
チャンスリブ	非当籤	1	256
	当籤	0	0
弱チャンス	非当籤	1	256
	当籤	1	0
中チャンス	非当籤	0	256
	当籤	1	0
強ヘル	非当籤	0	256
	当籤	1	0

【図 2 1 2】

(A) AT_履歴抽籤テーブル(リプレイ連)

結果	リプレイ連	
	3連	4連以上
非当籤	0	244
当籤	1	12

(B) AT_履歴抽籤テーブル(レア役個数)

結果	レア役個数			
	2個	3個	4個	5個
非当籤	0	230	0	0
当籤	1	26	256	256

(C) AT_履歴抽籤テーブル(はずれ連)

結果	はずれ連	
	4連	5連
非当籤	0	244
当籤	1	12

30

40

50

【図 2 1 3】

AT_最終上乘せ抽籤テーブル

確定役 無効の有無	結果	抽籤値
無効なし	非当籤	0
	当籤	1
無効有り	非当籤	0
	当籤	1

【図 2 1 4】

(A) AT中CZ_シナリオ抽籤テーブル

結果	シナリオ抽籤種別			
	種別0	種別1	種別2	種別3
シナリオ1	0	12	40	48
シナリオ2	1	8	24	32
シナリオ3	2	16	8	4
シナリオ4	3	72	88	96
シナリオ5	4	36	40	48
シナリオ6	5	32	16	8
シナリオ7	6	16	8	4
シナリオ8	7	8	4	2
シナリオ9	8	32	16	8
シナリオ10	9	8	4	2
シナリオ11	10	8	4	2
シナリオ12	11	4	2	1
シナリオ13	12	4	2	1

(B) AT中CZのシナリオ

シナリオ	CZ種別		
	1～5G	6～10G	11～15G
シナリオ1	0	1(青)	
シナリオ2	1	2(緑)	
シナリオ3	2	3(赤)	
シナリオ4	3	1(青)	
シナリオ5	4	1(青)	2(緑)
シナリオ6	5	1(青)	3(赤)
シナリオ7	6	2(緑)	2(緑)
シナリオ8	7	2(緑)	3(赤)
シナリオ9	8	1(青)	1(青)
シナリオ10	9	1(青)	2(緑)
シナリオ11	10	2(緑)	2(緑)
シナリオ12	11	2(緑)	3(赤)
シナリオ13	12	3(赤)	3(赤)

【図 2 1 5】

AT中CZ_特化ゾーンストック抽籤テーブル

抽籤種別	結果	CZ種別		
		1(青)	2(緑)	3(赤)
ハズレ/ 変則	非当籤	0	255	248
	当籤	1	1	8
打順 ヘル	非当籤	0	255	248
	当籤	1	1	8
共通 ヘル	非当籤	0	255	248
	当籤	1	1	8
通常 リフ	非当籤	0	255	240
	当籤	1	1	16
特殊 リフ	非当籤	0	255	224
	当籤	1	1	32
フェイク/ 確定役	非当籤	0	256	256
	当籤	1	0	0
チャンスリフ	非当籤	0	240	160
	当籤	1	16	96
弱チャンス	非当籤	0	224	128
	当籤	1	32	128
中チャンス	非当籤	0	192	48
	当籤	1	64	208
強ヘル	非当籤	0	128	16
	当籤	1	128	240

【図 2 1 6】

共通_特化ゾーン種別抽籤テーブル

結果	ストック契機					
	通常 (右以外)	紫7	赤BAR	W揃い	黒BAR	通常モード 特殊
特化ゾーン1	0	218	0	0	0	180
特化ゾーン2	1	24	224	0	0	48
特化ゾーン3	2	12	0	224	128	24
特化ゾーン4	3	2	32	32	128	4

10

20

30

40

50

【図 2 1 7】

共通 確定役無効抽籤テーブル

結果	抽籤値	
有効	0	84
無効	1	172

【図 2 1 8】

共通 抽籤無効抽籤テーブル

結果		ATポイント種別			
		種別0	種別1	種別2	種別3
有効	0	252	128	64	16
無効	1	4	128	192	240

【図 2 1 9】


共通 ストック時ロック発生抽籤テーブル

抽籤種別	結果	ストック当籤時の状態	
		通常/通常有利	AT
ハズレ/ 変則	非当籤	0	256
	当籤	1	0
打順 ヘル	非当籤	0	256
	当籤	1	0
共通 ヘル	非当籤	0	256
	当籤	1	0
通常 リフ	非当籤	0	256
	当籤	1	0
特殊 リフ	非当籤	0	256
	当籤	1	0
フェイク/ 確定役	非当籤	0	256
	当籤	1	0
チャンスリフ	非当籤	0	252
	当籤	1	4
弱チャンス	非当籤	0	252
	当籤	1	4
中チャンス	非当籤	0	220
	当籤	1	36
強ヘル	非当籤	0	224
	当籤	1	32

【図 2 2 0】

ATポイント制御

(A) 制御概要



(B) 両閾値の関係

制御内容	ストック当籤時の状態			
	閾値1	閾値2	閾値3	閾値4
上乗せ	確率A	確率B	確率C	確率D
出目	出目A	出目B	出目C	出目D
上乗せ	確率A		確率B	確率C
出目	出目A	出目B		出目C
上乗せ	確率A	確率B	確率C	確率D
出目	出目A		出目B	出目C

(C) ポイント種別

制御内容	ポイント種別			
	パターン1	パターン2	パターン3	
上乗せ	ATポイント	ATポイント	第1範囲	第2範囲
出目	ATポイント	累積ポイント	累積ポイント	ATポイント

制御内容	ポイント種別			
	パターン4		パターン5	
上乗せ	第1範囲	第2範囲	第1範囲	第2範囲
出目	累積ポイント	ATポイント	累積ポイント	ATポイント

10

20

30

40

50

【図 2 2 1】

左リール		中リール		右リール	
図柄位置	図柄	図柄位置	図柄	図柄位置	図柄
5	スイカB	5	ブランク	5	ベル
4	赤7	4	リプレイA	4	リプレイA
3	赤7	3	赤7	3	赤7
2	スイカA	2	ベル	2	赤7
1	ベル	1	スイカA	1	スイカA
0	リプレイB	0	リプレイB	0	ベル
19	チェリー	19	チェリー	19	リプレイA
18	BAR	18	リプレイA	18	ブランク
17	スイカA	17	ベル	17	チェリー
16	ベル	16	チェリー	16	スイカA
15	リプレイB	15	青7	15	ベル
14	チェリー	14	スイカB	14	リプレイA
13	青7	13	リプレイA	13	チェリー
12	リプレイA	12	ベル	12	青7
11	ベル	11	スイカA	11	スイカA
10	スイカB	10	BAR	10	ベル
9	ベル	9	ブランク	9	リプレイA
8	ブランク	8	リプレイA	8	ブランク
7	リプレイA	7	ベル	7	BAR
6	ベル	6	チェリー	6	スイカA

※図柄コード

図柄コード	内容	
	図柄	データ
1	赤7	00000001
2	青7	00000010
3	BAR	00000011
4	リプレイA	00000100
5	リプレイB	00000101
6	ベル	00000110
7	スイカA	00000111
8	スイカB	00001000
9	チェリー	00001001
10	ブランク	00001011

リールの回転方向

【図 2 2 2】

内部抽籤テーブル(設定値:1/確率分母:65536)

No.	略称	3BET時			2BET時			対応する 図柄組合せ
		一般	内部中	BB	一般	内部中	BB	
0	はずれ	0	7320	16140	0	0	0	RP01~04
1	F.通常リフ	8918	8917	0	8978	25117	0	RP01+03~13+16~18
2	F.リフ目リフ A1	4	4	0	0	0	0	RP01+03+04+06~08+13~15
3	F.リフ目リフ A2	13	13	0	0	0	0	RP01+03+04+06~08+13~15
4	F.リフ目リフ A3	5	5	0	0	0	0	RP01+03+04+06~08+13~15
5	F.リフ目リフ A4	8	8	0	0	0	0	RP01+03+04+06~08+13~15
6	F.リフ目リフ B1	4	4	0	0	0	0	RP01+03+04+14
7	F.リフ目リフ B2	14	14	0	0	0	0	RP01+03+04+13~15+17+18
8	F.リフ目リフ C	5	5	0	0	0	0	RP01+03+04+06~14
9	F.確定チェリフ 1	4	4	0	0	0	0	RP01+03+04+06~08+13+18
10	F.確定チェリフ 2	4	4	0	0	0	0	RP01+03~08+14+18
11	F.共通A1	950	950	0	0	0	0	NM05+06+09+11
12	F.共通A2	1150	1150	0	0	0	0	NM04+07+08+10+12
13	F.共通A3	0	0	10731	3600	3600	0	NM01~12
14	F.共通1枚	0	0	38665	36159	36159	0	NM13~43
15	F.中段チェリ	4	4	0	0	0	0	NM08~12
16	F.チェリ1	502	502	0	165	165	0	NM16+18~25+34+35+38+41
17	F.チェリ2	502	502	0	165	165	0	NM16+17
18	F.ス1	654	654	0	165	165	0	NM01~03+13~16
19	F.ス2	440	440	0	165	165	0	NM01~03+13~17
20	F.打順1A1	3056	3056	0	0	0	0	NM04+07+18+21+23+24
21	F.打順1A2	3056	3056	0	0	0	0	NM04+07+19+20+22+25
22	F.打順2A1	3056	3056	0	0	0	0	NM05+08+18+21+23+24
23	F.打順2A2	3056	3056	0	0	0	0	NM05+08+19+20+22+25
24	F.打順3A1	3056	3056	0	0	0	0	NM08+18+19+22+23+34+36
25	F.打順3A2	3056	3056	0	0	0	0	NM08+20+21+24+25+35+37
26	F.打順4A1	3056	3056	0	0	0	0	NM09+18+19+26+32+38
27	F.打順4A2	3056	3056	0	0	0	0	NM09+20+21+27+33+39
28	F.打順5A1	3056	3056	0	0	0	0	NM10+18+25+31+40
29	F.打順5A2	3056	3056	0	0	0	0	NM10+18+24+30+41
30	F.打順6A1	3056	3056	0	0	0	0	NM11+20+23+29+42
31	F.打順6A2	3056	3056	0	0	0	0	NM11+21+22+28+43
32	F.打順1A1	697	697	0	0	0	0	NM05+06+18+21+23+24+35
33	F.打順1A2	697	697	0	0	0	0	NM05+06+19+20+22+25+36
34	F.打順2A1	697	697	0	0	0	0	NM04+07+18+21+23+24+35
35	F.打順2A2	697	697	0	0	0	0	NM04+07+19+20+22+25+36
36	F.打順3A1	697	697	0	0	0	0	NM08+18+19+22+23+35+36
37	F.打順3A2	697	697	0	0	0	0	NM08+20+21+24+25+34+37
38	F.打順4A1	697	697	0	0	0	0	NM09+18+19+26+32+38
39	F.打順4A2	697	697	0	0	0	0	NM09+20+21+27+33+39
40	F.打順5A1	697	697	0	0	0	0	NM10+18+25+28+40
41	F.打順5A2	697	697	0	0	0	0	NM10+19+24+29+41
42	F.打順6A1	697	697	0	0	0	0	NM11+20+23+30+42
43	F.打順6A2	697	697	0	0	0	0	NM11+21+22+31+43
44	F. BB1	0	0	0	16139	0	0	BB1
45	F. BB2	7319	0	0	0	0	0	BB2

【図 2 2 3】

図柄組合せテーブル			内 容	名 称	払 出	
コンビネーション					2BET	3BET
ブランク	赤7	ブランク	BB1	C.2枚BB	0	-
ブランク	赤7	ブランク	BB2	C.3枚BB	-	0
リプレイA/リプレイB	リプレイA/リプレイB	リプレイA	RP01	S.CLリフ	0	0
ベル	リプレイA/リプレイB	リプレイA	RP02	S.特殊リフ	0	0
ベル	リプレイA/リプレイB	赤7/ベル/チェリー	RP03	S.XLXDリフ	0	0
ベル	ANY	ブランク	RP04	C.TLXDリフ	0	0
スイカA/ブランク	ベル	スイカA	RP05	S.リフ目リフA1	-	0
スイカA/スイカB	青7/BAR/リプレイB/ブランク	スイカA	RP06	S.リフ目リフA2	-	0
スイカA/スイカB	スイカA/スイカB/チェリー	赤7/ベル/チェリー	RP07	S.リフ目リフA3	-	0
リプレイA/スイカA	赤7/青7/BAR/スイカA/スイカB/チェリー/ブランク	リプレイA/ブランク	RP08	S.リフ目リフA4	-	0
リプレイA	赤7/リプレイA	ベル	RP09	S.リフ目リフA5	-	0
リプレイA	リプレイA/スイカA/スイカB	チェリー	RP10	S.リフ目リフA6	-	0
リプレイA	ベル	赤7/スイカA	RP11	S.リフ目リフA7	-	0
リプレイA	スイカB	赤7/スイカA	RP12	S.リフ目リフA8	-	0
ベル	スイカA/スイカB/チェリー	スイカA	RP13	S.リフ目リフB1	-	0
ベル	赤7/青7/BAR/ベル	赤7/青7/BAR/チェリー	RP14	S.リフ目リフB2	-	0
ベル	赤7/青7/BAR/ブランク	ベル	RP15	S.リフ目リフB3	-	0
スイカB	赤7/リプレイA	リプレイA	RP16	S.リフ目リフC1	-	0
赤7	赤7/BAR/リプレイA	ベル	RP17	S.リフ目リフC2	-	0
赤7/青7/BAR	スイカA/スイカB/チェリー	赤7/青7/BAR/チェリー	RP18	S.リフ目リフC3	-	0
スイカA/スイカB	スイカA/スイカB	スイカA	NM01	S.CLスイカ	3	3
赤7/ベル	スイカA/スイカB	ベル	NM02	S.XDスイカ	3	3
ベル	スイカA/スイカB	赤7/青7/BAR/チェリー	NM03	S.XLXスイカ	3	3
スイカA	赤7/リプレイA	スイカA	NM04	S.BLベル	9	9
リプレイA	赤7/リプレイA	スイカA	NM05	S.BLベル	9	9
スイカA	ベル	リプレイA	NM06	C.XLベル	9	9
リプレイA	ベル	リプレイA	NM07	C.XLベル	9	9
リプレイB/スイカB	ベル	スイカA	NM08	S.XDベル	9	9
ベル	ベル	ベル	NM09	C.CLベル	9	9
リプレイB/スイカB	スイカA/チェリー	リプレイA	NM10	S.TLベル	9	9
リプレイB/スイカB	ANY	リプレイA	NM11	S.小Vベル	9	9
チェリー	ANY	スイカA/チェリー/ブランク	NM12	S.中段チェ	9	9

【図 2 2 4】

図柄組合せテーブル			内容	名称	抽出	
コンビネーション					2BET	3BET
スイカA/スイカB	チェリー	スイカA	NM13	S.スイフ1	1	1
赤7/ベル	チェリー	ベル	NM14	S.スイフ2	1	1
ベル	チェリー	赤7/青7/BAR/ チェリー	NM15	S.スイフ3	1	1
青7/BAR/リプレイ B/ブランク	スイカA/スイカB/チェ リー	スイカA	NM16	S.角チ1	1	1
リプレイA	リプレイA/リプレイB	ベル	NM17	S.角チ2	1	1
スイカA	青7/リプレイB	赤7/BAR	NM18	S.L1stスイA1	1	1
スイカA	青7/リプレイB	青7/チェリー	NM19	S.L1stスイA2	1	1
スイカA	BAR/ブランク	赤7/BAR	NM20	S.L1stスイA3	1	1
スイカA	BAR/ブランク	青7/チェリー	NM21	S.L1stスイA4	1	1
リプレイA	青7/リプレイB	赤7/BAR	NM22	S.L1stスイA5	1	1
リプレイA	青7/リプレイB	青7/チェリー	NM23	S.L1stスイA6	1	1
リプレイA	BAR/ブランク	赤7/BAR	NM24	S.L1stスイA7	1	1
リプレイA	BAR/ブランク	青7/チェリー	NM25	S.L1stスイA8	1	1
リプレイA	青7/リプレイB	スイカA	NM26	S.L1stスイB1	1	1
リプレイA	BAR/ブランク	スイカA	NM27	S.L1stスイB2	1	1
赤7/ブランク	リプレイA	赤7/BAR	NM28	S.C1stスイ1	1	1
赤7/ブランク	リプレイA	青7/チェリー	NM29	S.C1stスイ2	1	1
青7/BAR	リプレイA	赤7/BAR	NM30	S.C1stスイ3	1	1
青7/BAR	リプレイA	青7/チェリー	NM31	S.C1stスイ4	1	1
リプレイB/スイカB	ベル	赤7/BAR	NM32	S.C1st2ndスイ1	1	1
リプレイB/スイカB	ベル	青7/チェリー	NM33	S.C1st2ndスイ2	1	1
赤7/ブランク	ベル	ベル	NM34	S.C1st2ndスイ3	1	1
青7/BAR	ベル	ベル	NM35	S.C1st2ndスイ4	1	1
赤7/ブランク	青7/リプレイB	リプレイA	NM36	S.R1stスイ1	1	1
赤7/ブランク	BAR/ブランク	リプレイA	NM37	S.R1stスイ2	1	1
青7/BAR	青7/リプレイB	リプレイA	NM38	S.R1stスイ3	1	1
青7/BAR	BAR/ブランク	リプレイA	NM39	S.R1stスイ4	1	1
赤7/ブランク	ベル	リプレイA	NM40	S.R1st2ndスイ1	1	1
青7/BAR	ベル	リプレイA	NM41	S.R1st2ndスイ2	1	1
ベル	青7/スイカB	リプレイA	NM42	S.R1st2ndスイ3	1	1
ベル	赤7/ブランク	リプレイA	NM43	S.R1st2ndスイ4	1	1

10

20

30

40


50

【図 2 2 5】

内部当籤役と停止操作順序(押し順)と表示役との対応関係

内部楽譜役	押し順				
	左中右	左中中	中左中	中右左	右中中
0 はずれ				はずれ	
1 F 通楽リ				通楽リ	
2 F リーチ目リ A1		リーチ目リ		通楽リ	リーチ目リ
3 F リーチ目リ A2		リーチ目リ		リーチ目リ	通楽リ
4 F リーチ目リ A3		リーチ目リ		リーチ目リ	通楽リ
5 F リーチ目リ A4		リーチ目リ		通楽リ	リーチ目リ
6 F リーチ目リ B1		リーチ目リ		通楽リ	リーチ目リ
7 F リーチ目リ B2		リーチ目リ		リーチ目リ	通楽リ
8 F リーチ目リ C		リーチ目リ		リーチ目リ	通楽リ
9 F 確定フタリ2		フタリフタリ目		リーチ目リ	通楽リ
10 F 確定フタリ2		フタリフタリ目		リーチ目リ	通楽リ
11 F 共通へ k1		XU, BL		CL	小V
12 F 共通へ k2		BL, XU		XD	TL
13 F 共通へ k3		XU, BL, TL, XD		中段フタリ, XU, CL	TL
14 F 共通1				1枚	
15 F 中段フタリ		中段フタリ, CL, TL, 小V		XD	CL TL 小V
16 F フタリ1				角チネ	
17 F フタリ2				角チネ, はずれ	
18 F フタリ3				スイカ, 角チネ, スイカにぼし	
19 F フタリ4				スイカ, 角チネ, スイカにぼし	
20 F 打順1へ A1	BL, XU	1枚(1/2)		1枚(1/2)	1枚(1/2)
21 F 打順1へ A2	BL, XU	1枚(1/2)		1枚(1/2)	1枚(1/2)
22 F 打順2へ A1	1枚(1/2)	XU(BAR)		1枚(1/2)	1枚(1/2)
23 F 打順2へ A2	1枚(1/2)	XU(BAR)		1枚(1/2)	1枚(1/2)
24 F 打順3へ A1		1枚(1/2)	XD	1枚(1/2)	1枚(1/4)
25 F 打順3へ A2		1枚(1/2)	XD	1枚(1/2)	1枚(1/4)
26 F 打順4へ A1		1枚(1/2)	1枚(1/2)	CL	1枚(1/4)
27 F 打順4へ A2		1枚(1/2)	1枚(1/2)	CL	1枚(1/4)
28 F 打順5へ A1		1枚(1/4)		1枚(1/4)	TL 1枚(1/2)
29 F 打順5へ A2		1枚(1/4)		1枚(1/4)	TL 1枚(1/2)
30 F 打順6へ A1		1枚(1/4)		1枚(1/4)	1枚(1/2) 小V
31 F 打順6へ A2		1枚(1/4)		1枚(1/4)	1枚(1/2) 小V
32 F 打順1へ A1	XU, BL	1枚(1/2)		1枚(1/2)	1枚(1/2)
33 F 打順1へ A2	XU, BL	1枚(1/2)		1枚(1/2)	1枚(1/2)
34 F 打順2へ A1	1枚(1/2)	BL(BAR)		1枚(1/2)	1枚(1/2)
35 F 打順2へ A2	1枚(1/2)	XU(青)		1枚(1/2)	1枚(1/2)
36 F 打順3へ A1	1枚(1/2)	1枚(1/2)	XD	1枚(1/2)	1枚(1/4)
37 F 打順3へ A2	1枚(1/2)	1枚(1/2)	XD	1枚(1/2)	1枚(1/4)
38 F 打順4へ A1	1枚(1/2)	1枚(1/2)	1枚(1/2)	CL	1枚(1/4)
39 F 打順4へ A2	1枚(1/2)	1枚(1/2)	1枚(1/2)	CL	1枚(1/4)
40 F 打順5へ A1	1枚(1/4)	1枚(1/4)		1枚(1/4)	TL 1枚(1/2)
41 F 打順5へ A2	1枚(1/4)	1枚(1/4)		1枚(1/4)	TL 1枚(1/2)
42 F 打順6へ A1	1枚(1/4)	1枚(1/4)		1枚(1/4)	1枚(1/2) 小V
43 F 打順6へ A2	1枚(1/4)	1枚(1/4)		1枚(1/4)	1枚(1/2) 小V


【図 2 2 6】



10

20

【図 2 2 7】



【図 2 2 8】

出玉状態					
状態名	該当区間	抽籤処理	その他処理	確定役 有効／無効	押し順指示
通常	通常区間	有利区間移行抽籤 ボーナス時次回ゲーム移行抽籤 通常時ボーナス種別抽籤		有効	なし
ガセ 前兆	有利区間			有効	なし
本前兆	有利区間			無効	なし
初回 REG	有利区間	昇格抽籤		一回目のみ 有効	あり
初回 BIG	有利区間	ボーナス上乗せ抽籤 ランク時ボーナス種別抽籤	JAC-IN処理 得点ランク振分処理	無効	あり
CZ	有利区間	CZ中ボーナス抽籤 ボーナス時次回ゲーム移行抽籤 CZ時ボーナス種別抽籤		有効	なし
CZ中 ガセ 前兆	有利区間			有効	なし
CZ中 本前兆	有利区間			無効	なし
連 ボーナス	有利区間	ボーナス上乗せ抽籤 ランク時ボーナス種別抽籤	JAC-IN処理 得点ランク振分処理	無効	あり

30

40

50

【図 2 2 9】

内部当籤役と抽籤種別との対応関係

No.	当籤役	出玉フラグ
0	はずれ	0
1	F 通常リブ	1
2	F リーチ目リブ A1	2
3	F リーチ目リブ A2	3
4	F リーチ目リブ A3	4
5	F リーチ目リブ A4	5
6	F リーチ目リブ B1	6
7	F リーチ目リブ B2	7
8	F リーチ目リブ C	8
9	F 確定チェリ 1	9
10	F 確定チェリ 2	10
11	F 共通ヘル 1	11
12	F 共通ヘル 2	12
13	F 共通ヘル 3	12
14	F 共通 1 枚	18
15	F 中段チェリ	13
16	F チェリ 1	14
17	F チェリ 2	15
18	F スイカ 1	16
19	F スイカ 2	17
20	F 打順 1 ヘル A1	18
21	F 打順 1 ヘル A2	18
22	F 打順 2 ヘル A1	18
23	F 打順 2 ヘル A2	18
24	F 打順 3 ヘル A1	18
25	F 打順 3 ヘル A2	18
26	F 打順 4 ヘル A1	18
27	F 打順 4 ヘル A2	18
28	F 打順 5 ヘル A1	18
29	F 打順 5 ヘル A2	18
30	F 打順 6 ヘル A1	18
31	F 打順 6 ヘル A2	18
32	F 打順 1 ヘル B1	19
33	F 打順 1 ヘル B2	19
34	F 打順 2 ヘル B1	19
35	F 打順 2 ヘル B2	19
36	F 打順 3 ヘル B1	19
37	F 打順 3 ヘル B2	19
38	F 打順 4 ヘル B1	19
39	F 打順 4 ヘル B2	19
40	F 打順 5 ヘル B1	19
41	F 打順 5 ヘル B2	19
42	F 打順 6 ヘル B1	19
43	F 打順 6 ヘル B2	19

No.	出玉フラグ	抽籤種別	
		A	B
0	はずれ	0	0
1	通常リブ	1	1
2	リーチ目リブ A1	10	7
3	リーチ目リブ A2	9	7
4	リーチ目リブ A3	9	8
5	リーチ目リブ A4	9	8
6	リーチ目リブ B1	10	7
7	リーチ目リブ B2	9	7
8	リーチ目リブ C	9	8
9	確定チェリ 1	9	9
10	確定チェリ 2	9	9
11	共通ヘル 1	2	2
12	共通ヘル 2	2	2
13	中段チェリ	11	3
14	チェリ 1	5	4
15	チェリ 2	6	4
16	スイカ 1	7	5
17	スイカ 2	8	6
18	打順ヘル A 共通 1 枚	3	3
19	打順ヘル B	4	3

No.	抽籤種別	
	A	B
0	ハズレ	ハズレ
1	リブ	リブ
2	共通ヘル	共通ヘル
3	打順ヘル A	打順ヘル
4	打順ヘル B	チェリ
5	チェリ 1	スイカ 1
6	チェリ 2	スイカ 2
7	スイカ 1	リーチ目 1&2
8	スイカ 2	リーチ目 3
9	ボナリブ	確定チェリ
10	BB 確定リブ	
11	中段チェリ	

【図 2 3 0】

内部当籤役とナビ種別との対応関係

No.	当籤役	状態 1	状態 2
0	はずれ		
1	F 通常リブ	抽籤	抽籤
2	F リーチ目リブ A1		3
3	F リーチ目リブ A2		5
4	F リーチ目リブ A3		5
5	F リーチ目リブ A4		4
6	F リーチ目リブ B1		3
7	F リーチ目リブ B2		6
8	F リーチ目リブ C		5
9	F 確定チェリ 1		6
10	F 確定チェリ 2		5
11	F 共通ヘル 1		
12	F 共通ヘル 2		
13	F 共通ヘル 3		
14	F 共通 1 枚		
15	F 中段チェリ		4
16	F チェリ 1		
17	F チェリ 2		
18	F スイカ 1		
19	F スイカ 2		
20	F 打順 1 ヘル A1	1	1
21	F 打順 1 ヘル A2	1	1
22	F 打順 2 ヘル A1	2	2
23	F 打順 2 ヘル A2	2	2
24	F 打順 3 ヘル A1	3	3
25	F 打順 3 ヘル A2	3	3
26	F 打順 4 ヘル A1	4	4
27	F 打順 4 ヘル A2	4	4
28	F 打順 5 ヘル A1	5	5
29	F 打順 5 ヘル A2	5	5
30	F 打順 6 ヘル A1	6	6
31	F 打順 6 ヘル A2	6	6
32	F 打順 1 ヘル B1	1	1
33	F 打順 1 ヘル B2	1	1
34	F 打順 2 ヘル B1	2	2
35	F 打順 2 ヘル B2	2	2
36	F 打順 3 ヘル B1	3	3
37	F 打順 3 ヘル B2	3	3
38	F 打順 4 ヘル B1	4	4
39	F 打順 4 ヘル B2	4	4
40	F 打順 5 ヘル B1	5	5
41	F 打順 5 ヘル B2	5	5
42	F 打順 6 ヘル B1	6	6
43	F 打順 6 ヘル B2	6	6

10

20

【図 2 3 1】

通常、有利区間移行抽籤テーブル

抽籤種別 A	結果	抽籤値
ハズレ	抽籤せず	
リブ	抽籤せず	
共通ヘル	抽籤せず	
打順ヘル A	抽籤せず	
打順ヘル B	抽籤せず	
チェリ 1	非当籤	0 192
	カセ前兆	1 51
	ボーナス	2 13
チェリ 2	非当籤	0 192
	カセ前兆	1 51
	ボーナス	2 13
スイカ 1	非当籤	0 44
	カセ前兆	1 180
	ボーナス	2 32
スイカ 2	非当籤	0 0
	カセ前兆	1 218
	ボーナス	2 38
ボナリブ	抽籤せず	
BB 確定リブ	抽籤せず	
中段チェリ	抽籤せず	

【図 2 3 2】

通常、ボーナス時次回ゲーム移行抽籤テーブル

抽籤種別 B	結果	抽籤値
ハズレ	抽籤せず	
リブ	抽籤せず	
共通ヘル	抽籤せず	
打順ヘル	抽籤せず	
チェリ	前兆経由	2 246
	直接ボーナス	4 10
スイカ 1	前兆経由	2 244
	直接ボーナス	4 12
スイカ 2	前兆経由	2 244
	直接ボーナス	4 12
リーチ目 1&2	前兆経由	2 0
	直接ボーナス	4 256
リーチ目 3	前兆経由	2 0
	直接ボーナス	4 256
確定チェリ	前兆経由	2 0
	直接ボーナス	4 256

30

40

50

【図 2 3 3】

通常_通常時ボーナス種別抽籤テーブル			
抽籤種別A	結果		抽籤値
ハスレ	抽籤せず		
リブ	抽籤せず		
共通ヘル	抽籤せず		
打順ヘルA	抽籤せず		
打順ヘルB	抽籤せず		
チェリー1	REG	1	128
	BIG	2	128
チェリー2	REG	1	128
	BIG	2	128
スイカ1	REG	1	128
	BIG	2	128
スイカ2	REG	1	128
	BIG	2	128
ボナリブ	REG	1	87
	BIG	2	169
BB確定リブ	REG	1	0
	BIG	2	256
中段チェリー	REG	1	0
	BIG	2	256

【図 2 3 4】

GZ_CZ中ボーナス抽籤テーブル							
抽籤種別A	結果	得点ランク					
		Eランク	Dランク	Cランク	Bランク	Aランク	
ハスレ	非当籤	0	229	228	225	222	211
	カセ前兆	1	26	26	26	26	26
	ボーナス	2	1	2	5	8	19
リブ	非当籤	0	229	228	225	222	211
	カセ前兆	1	26	26	26	26	26
	ボーナス	2	1	2	5	8	19
共通ヘル	非当籤	0	229	228	225	222	211
	カセ前兆	1	26	26	26	26	26
	ボーナス	2	1	2	5	8	19
打順ヘルA	非当籤	0	229	228	225	222	211
	カセ前兆	1	26	26	26	26	26
	ボーナス	2	1	2	5	8	19
打順ヘルB	非当籤	0	229	228	225	222	211
	カセ前兆	1	26	26	26	26	26
	ボーナス	2	1	2	5	8	19
チェリー1	非当籤	0	0	0	0	0	0
	カセ前兆	1	234	233	230	223	217
	ボーナス	2	22	23	26	33	39
チェリー2	非当籤	0	0	0	0	0	0
	カセ前兆	1	234	233	230	223	217
	ボーナス	2	22	23	26	33	39
スイカ1	非当籤	0	0	0	0	0	0
	カセ前兆	1	214	212	207	200	196
	ボーナス	2	42	44	49	56	60
スイカ2	非当籤	0	0	0	0	0	0
	カセ前兆	1	209	207	202	196	192
	ボーナス	2	47	49	54	60	64
ボナリブ	非当籤	0	0	0	0	0	0
	カセ前兆	1	0	0	0	0	0
	ボーナス	2	256	256	256	256	256
BB確定リブ	非当籤	0	0	0	0	0	0
	カセ前兆	1	0	0	0	0	0
	ボーナス	2	256	256	256	256	256
中段チェリー	非当籤	0	0	0	0	0	0
	カセ前兆	1	0	0	0	0	0
	ボーナス	2	256	256	256	256	256

10

20

【図 2 3 5】

CZ_ボーナス時次回ゲーム移行抽籤テーブル			
抽籤種別B	結果	抽籤値	
ハスレ	前兆經由	2	51
	直接ボーナス	4	205
リブ	前兆經由	2	224
	直接ボーナス	4	32
共通ヘル	前兆經由	2	224
	直接ボーナス	4	32
打順ヘル	前兆經由	2	224
	直接ボーナス	4	32
チェリー	前兆經由	2	171
	直接ボーナス	4	85
スイカ1	前兆經由	2	213
	直接ボーナス	4	43
スイカ2	前兆經由	2	213
	直接ボーナス	4	43
リーチ目1&2	前兆經由	2	0
	直接ボーナス	4	256
リーチ目3	前兆經由	2	0
	直接ボーナス	4	256
確定チェリー	前兆經由	2	0
	直接ボーナス	4	256

【図 2 3 6】


CZ_CZ時ボーナス種別抽籤テーブル		
抽籤種別A	結果	抽籤値
ハスレ	SBIG	3 243
	WBIG	4 13
リブ	SBIG	3 243
	WBIG	4 13
共通ヘル	SBIG	3 243
	WBIG	4 13
打順ヘルA	SBIG	3 243
	WBIG	4 13
打順ヘルB	SBIG	3 243
	WBIG	4 13
チェリー1	SBIG	3 240
	WBIG	4 16
チェリー2	SBIG	3 240
	WBIG	4 16
スイカ1	SBIG	3 240
	WBIG	4 16
スイカ2	SBIG	3 235
	WBIG	4 21
ボナリブ	SBIG	3 230
	WBIG	4 26
BB確定リブ	SBIG	3 230
	WBIG	4 26
中段チェリー	SBIG	3 230
	WBIG	4 26

30

40

50

【図 2 3 7】



【図 2 3 8】

BIG ポイント上乗せ抽籤テーブル

抽籤種別B	結果	小役ゲーム			JACゲーム		
		初回	SBIG	WBIG	初回	SBIG	WBIG
ハズレ	0pt	0	0	0	0	0	0
	1pt	1	224	204	153	128	126
	3pt	2	0	0	0	0	0
	5pt	3	0	0	0	0	0
	10pt	4	0	0	0	0	0
	20pt	5	32	52	90	103	130
リブ	50pt	6	0	0	0	0	0
	0pt	0	256	256	256	0	0
	1pt	1	0	0	0	0	0
	3pt	2	0	0	0	0	0
	5pt	3	0	0	0	155	132
	10pt	4	0	0	0	64	77
共通ベル	20pt	5	0	0	0	32	39
	50pt	6	0	0	0	5	8
	0pt	0	0	0	0	0	0
	1pt	1	0	0	0	0	0
	3pt	2	203	153	138	147	120
	5pt	3	32	64	70	64	77
打順ベル	10pt	4	16	26	32	32	39
	20pt	5	5	13	16	13	20
	50pt	6	0	0	0	0	0
	0pt	0	126	96	46	0	0
	1pt	1	87	96	70	113	80
	3pt	2	23	36	73	64	80
チェリー	5pt	3	13	18	36	39	43
	10pt	4	4	6	20	26	32
	20pt	5	2	3	9	11	16
	50pt	6	1	2	3	5	5
	0pt	0	0	0	0	0	0
	1pt	1	0	0	0	0	0
スイカ1	3pt	2	0	0	0	0	0
	5pt	3	0	0	0	0	0
	10pt	4	157	157	157	157	157
	20pt	5	86	86	86	86	86
	50pt	6	13	13	13	13	13
	0pt	0	0	0	0	0	0
スイカ2	1pt	1	0	0	0	0	0
	3pt	2	0	0	0	0	0
	5pt	3	0	0	0	0	0
	10pt	4	144	144	144	144	144
	20pt	5	96	96	96	96	96
	50pt	6	16	16	16	16	16
リーチ目1&2	0pt	0	0	0	0	0	0
	1pt	1	0	0	0	0	0
	3pt	2	0	0	0	0	0
	5pt	3	0	0	0	0	0
	10pt	4	100	100	100	100	100
	20pt	5	130	130	130	130	130
リーチ目3	50pt	6	26	26	26	26	26
	0pt	0	256	256	256	0	0
	1pt	1	0	0	0	0	0
	3pt	2	0	0	0	0	0
	5pt	3	0	0	0	155	132
	10pt	4	0	0	0	64	77
確定チェリー	20pt	5	0	0	0	32	39
	50pt	6	0	0	0	5	8
	0pt	0	256	256	256	0	0
	1pt	1	0	0	0	0	0
	3pt	2	0	0	0	0	0
	5pt	3	0	0	0	155	132

【図 2 3 9】

BIG_Sランク到達時ボーナス種別抽籤テーブル

結果	抽籤値
SBIG	3 217
WBIG	4 39

【図 2 4 0】

REG_昇格抽籤テーブル

抽籤種別A	結果	抽籤値
ハズレ	非当籤	0 253
	当籤	1 3
リブ	非当籤	0 255
	当籤	1 1
共通ベル	非当籤	0 255
	当籤	1 1
打順ベルA	非当籤	0 255
	当籤	1 1
打順ベルB	非当籤	0 255
	当籤	1 1
チェリー1	非当籤	0 240
	当籤	1 16
チェリー2	非当籤	0 240
	当籤	1 16
スイカ1	非当籤	0 220
	当籤	1 36
スイカ2	非当籤	0 215
	当籤	1 41
ボーナスリブ	非当籤	0 0
	当籤	1 256
BB確定リブ	非当籤	0 256
	当籤	1 0
中段チェリー	非当籤	0 255
	当籤	1 1

10


20

30


40

50

【図 2 4 1】



【図 2 4 2】



10

20

【図 2 4 3】

ベル当籤時のリール制御

(E) 挟み打ち時の停止形の特徴

停止形	ボーナス期待度
シングルテンパイ	低い
ダブルテンパイ	高い


(F) 当籤役と停止形との関係 (本制御)

No.	当籤役	左BAR狙い	左青7狙い
22	F_打順2ベルA1	シングルテンパイ	シングルテンパイ
23	F_打順2ベルA2	シングルテンパイ	シングルテンパイ
34	F_打順2ベルB1	ダブルテンパイ	ダブルテンパイ
35	F_打順2ベルB2	ダブルテンパイ	ダブルテンパイ

(G) 当籤役と停止形との関係 (別制御)

No.	当籤役	左BAR狙い	左青7狙い
22	F_打順2ベルA1	シングルテンパイ	ダブルテンパイ
23	F_打順2ベルA2	シングルテンパイ	ダブルテンパイ
34	F_打順2ベルB1	ダブルテンパイ	シングルテンパイ
35	F_打順2ベルB2	ダブルテンパイ	シングルテンパイ

【図 2 4 4】




30


40

50

【図 2 4 5】




【図 2 4 6】




10

20

【図 2 4 7】



【図 2 4 8】




30

40

50

【図 2 4 9】




(B) RT状態の概要

R状態	ゲーム数	図柄移行		ゲーム数移行	
		非フラグ間	フラグ間／ボーナス中	非フラグ間	フラグ間／ボーナス中
非RT	-	あり	なし	なし	なし
RT1	6000G	なし	なし	あり	あり
RT2	5900G	なし	なし	あり	あり
RT3	4500G	なし	なし	あり	あり
RT4	4400G	なし	なし	あり	あり
RT5	4300G	なし	なし	あり	あり
RT6	4200G	なし	なし	あり	あり
RT7	3000G	なし	なし	あり	あり

※ 非RTからRT1～7への移行は、非フラグ間のみ可能

【図 2 5 0】



(B) 各状態の対応関係

出玉状態	通常/有利区間	RT状態	フラグ間	ボーナス状態
一般 (非AT) の通常区間	通常区間	全RT	BBフラグ間	×
一般 (非AT) の通常有利	有利区間	全RT	BBフラグ間	×
疑似ボーナス (AT)	有利区間	全RT	BBフラグ間	×
引き戻し	有利区間	全RT	BBフラグ間	×
特化	有利区間	全RT	非フラグ間	1種BB, 1種RB

【図 2 5 1】

図柄配置テーブル

第1ルール		第2ルール		第3ルール		第4ルール	
図柄位置	図柄	図柄位置	図柄	図柄位置	図柄	図柄位置	図柄
0	スイカ	0	ベル	0	スイカ	0	紫色
19	ベル	19	スイカ	19	ベル	19	青BAR
18	リプレイ	18	チェリー	18	リプレイ	18	リプレイ
17	赤7	17	赤7	17	赤7	17	赤7
16	橙色	16	リプレイ	16	黒BAR	16	チェリー
15	スイカ	15	ベル	15	スイカ	15	紫色
14	ベル	14	スイカ	14	ベル	14	青BAR
13	リプレイ	13	チェリー	13	リプレイ	13	リプレイ
12	黒BAR	12	紫色	12	紫色	12	黒BAR
11	チェリー	11	リプレイ	11	チェリー	11	チェリー
10	スイカ	10	ベル	10	スイカ	10	紫色
9	ベル	9	桃色	9	ベル	9	青BAR
8	リプレイ	8	チェリー	8	リプレイ	8	リプレイ
7	紫色	7	青BAR	7	青BAR	7	橙色
6	橙色	6	リプレイ	6	橙色	6	チェリー
5	スイカ	5	ベル	5	スイカ	5	紫色
4	ベル	4	桃色	4	ベル	4	青BAR
3	リプレイ	3	チェリー	3	リプレイ	3	リプレイ
2	青BAR	2	橙色	2	桃色	2	桃色
1	橙色	1	リプレイ	1	チェリー	1	チェリー

※図柄コード

図柄コード	内容	
	図柄	データ
1	赤7	00000001
2	青BAR	00000010
3	黒BAR	00000011
4	桃色	00000100
5	リプレイ	00000101
6	ベル	00000110
7	チェリー	00000111
8	スイカ	00001000
9	橙色	00001001
10	紫色	00001011

【図 2 5 2】

(A) 内部抽籤テーブル (非フラグ間)

略称	非RT	RT1	RT2	RT3	RT4	RT5	RT6	RT7
はずれ	18977	18977	18973	18973	18973	18973	18973	18973
F 0リフ	0	3100	3100	3100	3100	3100	3100	3100
F 1リフ	1800	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
F 2リフ	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
F 3リフ	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
F 4リフ	1300	900	900	900	900	900	900	900
F 5リフ	1100	700	700	700	700	700	700	700
F 6リフ	1000	600	600	600	600	600	600	600
F 7リフ	778	482	482	482	482	482	482	482
F 共通ベル	380	380	380	380	380	380	380	380
F A振ベル1234	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル1243	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル1324	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル1342	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル1423	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル1432	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル2134	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル2143	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル2314	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル2341	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル2413	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル2431	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル3124	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル3142	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル3214	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル3241	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル3412	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル3421	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル4123	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル4132	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル4213	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル4231	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル4312	600	600	600	600	600	600	600	600
F A振ベル4321	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル1234	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル1243	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル1324	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル1342	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル1423	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル1432	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル2134	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル2143	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル2314	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル2341	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル2413	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル2431	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル3124	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル3142	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル3214	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル3241	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル3412	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル3421	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル4123	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル4132	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル4213	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル4231	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル4312	600	600	600	600	600	600	600	600
F B振ベル4321	600	600	600	600	600	600	600	600
F スカ	800	800	800	800	800	800	800	800
F ナリ	650	650	650	650	650	650	650	650
F 確定ナリ	20	20	20	20	20	20	20	20
F 中役ナリ	12	12	12	12	12	12	12	12
F リナリ	6	6	6	6	6	6	6	6
F BB	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400	6400
F RB	612	612	612	612	612	612	612	612

10

20

30

40

50

【図 253】

(B) 内部抽籤テーブル(1種BB用)

[illegible]

(C) 内部抽籤テーブル(1種RB用)

[illegible]

【図 2 5 4】

図柄組合せテーブル

コンビネーション				配当	名称	RT移行
青BAR	赤7/青BAR/ 緑色/紫色	青BAR/桃色/ 紫色	青BAR	BB	BB	
青BAR	青BAR	青BAR	紫色	RB	RB	
ワレレ	ワレレ	ワレレ	赤7/黒BAR/ 桃色/緑色	RP	ワ7A	
ワレレ	ベル	ベル	青BAR	RP	ワ7B	RT1移行
ワレレ	ワレレ	ワレレ	チェリ	RP	ワ7C	RT2移行
ワレレ	桃色/スカ	スカ	チェリ	RP	ワ7D	RT3移行
ワレレ	赤7/青BAR/ 緑色/紫色	ベル	赤7/黒BAR/ 桃色/緑色	RP	ワ7E	RT4移行
ワレレ	チェリ	黒BAR/チェリ/ 緑色	チェリ	RP	ワ7F	RT5移行
ワレレ	赤7/青BAR/ 緑色/紫色	ベル	紫色	RP	ワ7G	RT5移行
ワレレ	ワレレ	ワレレ	紫色	RP	ワ7H	RT6移行
ワレレ	ワレレ	ワレレ	青BAR	RP	ワ7I	RT1移行
ワレレ	ベル	スカ	ワレレ	12	12A	RT1移行
ワレレ	ベル	ワレレ	チェリ	12	12B	RT1移行
ワレレ	桃色/スカ	ワレレ	紫色	12	12C	RT1移行
ワレレ	桃色/スカ	ワレレ	ワレレ	12	12D	RT1移行
ワレレ	桃色/スカ	ワレレ	チェリ	12	12E	RT1移行
ワレレ	ベル	スカ	チェリ	12	12F	RT1移行
ワレレ	ベル	ワレレ	ワレレ	12	12G	RT1移行
ワレレ	ベル	ワレレ	紫色	12	12H	RT1移行
ワレレ	ベル	スカ	青BAR	12	12I	RT1移行
ワレレ	ベル	スカ	紫色	12	12J	RT1移行
スカ	ベル	ワレレ	チェリ	12	12K1	RT1移行
ベル	ベル	ベル	チェリ	12	12L	RT1移行
スカ	ワレレ	スカ	チェリ	12	12M1	RT1移行
スカ	ワレレ	スカ	ワレレ	12	12N1	RT1移行
スカ	ベル	スカ	ワレレ	12	12O1	RT1移行
スカ	ベル	スカ	紫色	12	12P1	RT1移行
ワレレ	ワレレ	スカ	チェリ	12	12Q1	RT1移行
スカ	ベル	スカ	紫色	12	12R1	RT1移行
ワレレ	ワレレ	スカ	青BAR	12	12S1	RT1移行
スカ	ベル	ワレレ	青BAR	12	12T1	RT1移行
スカ	ベル	スカ	青BAR	12	12U1	RT1移行
ベル	ベル	ベル	青BAR	12	12V	RT1移行
ワレレ	桃色/スカ	ワレレ	青BAR	12	12W	RT1移行
ワレレ	ベル	ワレレ	青BAR	12	12X	RT1移行
ベル	ワレレ	ベル	ワレレ	12	12K2	RT1移行
ベル	ベル	ワレレ	ワレレ	12	12M2	RT1移行
ベル	ベル	ベル	紫色	12	12N2	RT1移行
ベル	ワレレ	ベル	チェリ	12	12O2	RT1移行
ベル	ワレレ	ワレレ	紫色	12	12P2	RT1移行
ベル	ベル	ワレレ	ワレレ	12	12Q2	RT1移行
ベル	ワレレ	ワレレ	チェリ	12	12R2	RT1移行
ベル	ベル	ワレレ	紫色	12	12S2	RT1移行

【図 255】

図柄組合せテーブル

コンビネーション				配当	名称	RT移行
ベル	ワライ	ベル	紫色	12	12T2	RT1移行
ベル	ワライ	ワライ	ワライ	12	12U2	RT1移行
ワライ	ベル	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	赤7/黒BAR/ 桃色/橙色	1	1A	RT1移行
ワライ	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	ワライ	赤7/黒BAR/ 桃色/橙色	1	1B	RT1移行
ワライ	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	チェリ	1	1C	RT1移行
赤7/青BAR/ 黒BAR/紫色	ベル	スシ	赤7/黒BAR/ 桃色/橙色	1	1D	RT1移行
チェリ/橙色	ベル	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	チェリ	1	1E	RT1移行
赤7/青BAR/ 黒BAR/紫色	ベル	黒BAR/チェリ/ 桃色	チェリ	1	1F	RT1移行
スシ	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	スシ	赤7/黒BAR/ 桃色/橙色	1	1G	RT1移行
赤7/青BAR/ 黒BAR/紫色	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	スシ	紫色	1	1H	RT1移行
チェリ/橙色	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	スシ	紫色	1	1I	RT1移行
スシ	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	青BAR	1	1J	RT1移行
チェリ/橙色	ベル	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	青BAR	1	1K	RT1移行
赤7/青BAR/ 黒BAR/紫色	ベル	黒BAR/チェリ/ 桃色/紫色	青BAR	1	1L	RT1移行
赤7/青BAR/ 黒BAR/紫色	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	ワライ	青BAR	1	1M	RT1移行
赤7/青BAR/ 黒BAR/紫色	桃色/チェリ/ スシ	ベル	ANY	2	チェリ-A	RT3移行
赤7/青BAR/ 黒BAR/紫色	スシ	スシ	ANY	2	チェリ-B	RT3移行
赤7/青BAR/ 黒BAR/紫色	チェリ	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	ANY	2	チェリ-C	RT3移行
赤7/青BAR/ 黒BAR/紫色	チェリ	スシ	ANY	2	確定チェリ-A	RT3移行
赤7/青BAR/ 黒BAR/紫色	桃色/スシ	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	ANY	2	確定チェリ-B	RT3移行
黒BAR/スシ	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	ワライ	2	確定チェリ-C	RT3移行
チェリ/橙色	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	ワライ	ANY	2	中段チェリ	RT3移行
ベル	桃色/スシ	黒BAR/チェリ/ 桃色	ANY	3	スイカ	RT7移行
ワライ	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	チェリ/橙色	赤7/黒BAR/ 桃色/橙色	2	確定役A	RT3移行
ワライ	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	スシ	赤7/黒BAR/ 桃色/橙色	2	確定役B	RT3移行
ワライ	チェリ	ワライ	赤7/黒BAR/ 桃色/橙色	2	確定役C	RT3移行
ワライ	ワライ	赤7/青BAR/ 桃色/紫色	チェリ	4	RBベル	

【圖 2 5 6】

(A) 内部当籤役と図柄組合せとの対応表(非ボーナス状態)

[illegible]

【図 257】

(B) 内部当籤役と図柄組合せとの対応表(非ボーナス状態)

[illegible]

【図 259】

内部当籤役と実際に表示される図柄組合せとの対応関係

内部当籤役	表示される 図柄組合せ	RT移行
F 0リブ	リブA	RT移行なし
F 1リブ	リブB	RT1
F 2リブ	リブC	RT2
F 3リブ	リブD	RT3
F 4リブ	リブE	RT4
F 5リブ	リブF or リブG	RT5
F 6リブ	リブH	RT6
F 7リブ	リブI	RT7
F 共通ベル	12枚	RT1
F スイ	スイカ	RT7
F チェリー	チェリーA～チェリーC	RT3
F 確定チェリー	確定チェリーA～確定チェリーC	RT3
F 中段チェリー	中段チェリー	RT3
F リーチ目	確定役A～確定役C	RT3
F BB中1枚	1枚	RT1
F RB中4枚	4枚	
F BB	BB又ははずれ	
F RB	RB又ははずれ	

※ 遊技状態: 非フラグ間、BBフラグ間、RBフラグ間、1種BB、1種RB

【図 258】

(C) 内部当籤役と図柄組合せとの対応表(1種BB)

[illegible]

(D) 内部当籤役と図柄組合せとの対応表(1種RB)

[illegible]

【図 260】

内部当籤役と実際に表示される図柄組合せとの対応関係(遊技状態:非フラグ間、BBフラグ間)

[illegible]

【図 2 6 1】

側目・横													
内部主観指標と実験1で表示される図解組合せとの対応関係(遊技状態:RBラック間)													
内部主観指標		125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
月組Aへ入賞	月組Aへ入賞25R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Aへ入賞24R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Aへ入賞23R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Aへ入賞22R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Aへ入賞21R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Aへ入賞20R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Aへ入賞19R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Aへ入賞18R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Aへ入賞17R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Aへ入賞16R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Aへ入賞15R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Aへ入賞14R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
月組Bへ入賞	月組Bへ入賞25R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Bへ入賞24R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Bへ入賞23R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Bへ入賞22R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Bへ入賞21R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Bへ入賞20R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Bへ入賞19R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Bへ入賞18R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Bへ入賞17R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Bへ入賞16R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Bへ入賞15R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Bへ入賞14R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
月組Cへ入賞	月組Cへ入賞25R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Cへ入賞24R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Cへ入賞23R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Cへ入賞22R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Cへ入賞21R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Cへ入賞20R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Cへ入賞19R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Cへ入賞18R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Cへ入賞17R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Cへ入賞16R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Cへ入賞15R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Cへ入賞14R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
月組Dへ入賞	月組Dへ入賞25R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Dへ入賞24R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Dへ入賞23R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Dへ入賞22R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Dへ入賞21R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Dへ入賞20R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Dへ入賞19R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Dへ入賞18R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Dへ入賞17R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Dへ入賞16R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Dへ入賞15R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Dへ入賞14R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
月組Eへ入賞	月組Eへ入賞25R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Eへ入賞24R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Eへ入賞23R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Eへ入賞22R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Eへ入賞21R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Eへ入賞20R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Eへ入賞19R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Eへ入賞18R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Eへ入賞17R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Eへ入賞16R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Eへ入賞15R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Eへ入賞14R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
月組Fへ入賞	月組Fへ入賞25R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Fへ入賞24R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Fへ入賞23R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Fへ入賞22R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Fへ入賞21R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Fへ入賞20R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Fへ入賞19R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Fへ入賞18R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Fへ入賞17R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Fへ入賞16R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Fへ入賞15R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Fへ入賞14R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
月組Gへ入賞	月組Gへ入賞25R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Gへ入賞24R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Gへ入賞23R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Gへ入賞22R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Gへ入賞21R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Gへ入賞20R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Gへ入賞19R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Gへ入賞18R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Gへ入賞17R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Gへ入賞16R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115S	114R
	月組Gへ入賞15R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Gへ入賞14R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
月組Hへ入賞	月組Hへ入賞25R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115R	114R
	月組Hへ入賞24R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115S	114R
	月組Hへ入賞23R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115S	114R
	月組Hへ入賞22R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115S	114R
	月組Hへ入賞21R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115S	114R
	月組Hへ入賞20R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115S	114R
	月組Hへ入賞19R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115S	114R
	月組Hへ入賞18R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115S	114R
	月組Hへ入賞17R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115S	114R
	月組Hへ入賞16R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115S	114R
	月組Hへ入賞15R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115S	114R
	月組Hへ入賞14R	125R	124R	123R	122R	121R	120R	119R	118R	117R	116R	115S	

内部当籤役と実際に表示される図柄組合せとの対応関係(遊技状態:RBフラグ間)

【図 2 6 2】

(A) 内部当籤役と抽籤種別との対応関係

No.	当戦役	抽籤種別	No.	当戦役	抽籤種別
0	はすれ	0	34	F B戦ベル1234	4
1	F 071	0	35	F B戦ベル1243	4
2	F 117	3	36	F B戦ベル1324	4
3	F 217	3	37	F B戦ベル1342	4
4	F 317	3	38	F B戦ベル1423	4
5	F 417	3	39	F B戦ベル1432	4
6	F 517	3	40	F B戦ベル2134	4
7	F 617	3	41	F B戦ベル2143	4
8	F 717	3	42	F B戦ベル2314	4
9	F 共通ベル	4	43	F B戦ベル2341	4
10	F A戦ベル1234	4	44	F B戦ベル2413	4
11	F A戦ベル1243	4	45	F B戦ベル2431	4
12	F A戦ベル1324	4	46	F B戦ベル3124	4
13	F A戦ベル1342	4	47	F B戦ベル3142	4
14	F A戦ベル1423	4	48	F B戦ベル3214	4
15	F A戦ベル1432	4	49	F B戦ベル3241	4
16	F A戦ベル1134	4	50	F B戦ベル3412	4
17	F A戦ベル2143	4	51	F B戦ベル3421	4
18	F A戦ベル2314	4	52	F B戦ベル4123	4
19	F A戦ベル2341	4	53	F B戦ベル4132	4
20	F A戦ベル2413	4	54	F B戦ベル4213	4
21	F A戦ベル2431	4	55	F B戦ベル4231	4
22	F A戦ベル3124	4	56	F B戦ベル4312	4
23	F A戦ベル3142	4	57	F B戦ベル4321	4
24	F A戦ベル3214	4	58	F 自由	5
25	F A戦ベル3241	4	59	F ナリ	6
26	F A戦ベル3412	4	60	F 確定オナリ	7
27	F A戦ベル3421	4	61	F 中段ナリ	8
28	F A戦ベル4123	4	62	F リー目	9
29	F A戦ベル4132	4	63	F B中1枚	10
30	F A戦ベル4213	4	64	F B中1枚	11
31	F A戦ベル4231	4	65	F RB	12
32	F A戦ベル4312	4	66	F RB	2
33	F A戦ベル4321	4			

(B) 抽籤種別の内容

No.	抽籤種別
0	はずれノ通常ワ
1	BB
2	RB
3	チャンスワ
4	ヘル
5	スイ
6	チー
7	確定チー
8	中段チー
9	リーチ目
10	BB中1枚
11	RB中4枚

【図 2 6 3】

有利区間移行抽籤テーブル

抽籤種別	結果	遊技状態				
		BB777間 非777間	RB777間	1種BB	1種RB	
はずれ／ 通常リブ	非当籤	0	256	256	256	－
	当籤	1	0	0	0	－
BB	非当籤	0	254	0	0	－
	当籤	1	2	－	－	－
RB	非当籤	0	254	0	0	－
	当籤	1	2	－	－	－
チャンスリブ	非当籤	0	128	256	256	256
	当籤	1	128	0	0	0
ベル	非当籤	0	256	256	256	256
	当籤	1	2	0	0	0
スイカ	非当籤	0	64	256	256	256
	当籤	1	192	0	0	0
チェリー	非当籤	0	24	256	256	256
	当籤	1	232	0	0	0
確定チェリー	非当籤	0	0	256	256	256
	当籤	1	256	0	0	0
中段チェリー	非当籤	0	0	256	256	256
	当籤	1	256	0	0	0
リーチ目	非当籤	0	0	256	256	256
	当籤	1	256	0	0	0
BB中1枚	非当籤	0	－	－	256	－
	当籤	1	－	－	0	－
RB中4枚	非当籤	0	－	－	－	256
	当籤	1	－	－	－	0

【図 2 6 4】

(A) MAP抽籤テーブル

結果	RT状態							
	非RT	RT1	RT2	RT3	RT4	RT5	RT6	RT7
MAP1	1	128	140	64	0	0	0	0
MAP2	2	128	116	96	128	64	32	16
MAP3	3	0	0	64	24	96	48	32
MAP4	4	0	0	24	48	24	64	32
MAP5	5	0	0	4	16	32	16	32
MAP6	6	0	0	4	16	8	24	32
MAP7	7	0	0	0	8	12	24	32
MAP8	8	0	0	0	8	8	24	32
MAP9	9	0	0	0	8	12	24	32

(B) MAPの概要

MAP 種別	RTゲーム数								
	0-399	400-799	800-1199	1200-1599	1600-1999	2000-2399	2400-2799	2800-3199	3200-3599
MAP1	♪-♪1	♪-♪2	♪-♪3	♪-♪1	♪-♪2	♪-♪3	♪-♪1	♪-♪2	♪-♪3
MAP2	♪-♪4	♪-♪5	♪-♪6	♪-♪4	♪-♪5	♪-♪6	♪-♪4	♪-♪5	♪-♪6
MAP3	♪-♪2	♪-♪6	♪-♪2	♪-♪6	♪-♪4	♪-♪6	♪-♪3	♪-♪5	♪-♪6
MAP4	♪-♪7	♪-♪6	♪-♪3	♪-♪7	♪-♪6	♪-♪6	♪-♪3	♪-♪6	♪-♪6
MAP5	♪-♪7	♪-♪6	♪-♪9	♪-♪7	♪-♪8	♪-♪9	♪-♪7	♪-♪8	♪-♪9
MAP6	♪-♪3	♪-♪6	♪-♪5	♪-♪3	♪-♪6	♪-♪8	♪-♪9	♪-♪6	♪-♪6
MAP7	♪-♪3	♪-♪7	♪-♪8	♪-♪3	♪-♪7	♪-♪9	♪-♪3	♪-♪7	♪-♪8
MAP8	♪-♪7	♪-♪8	♪-♪9	♪-♪7	♪-♪8	♪-♪9	♪-♪7	♪-♪8	♪-♪9
MAP9	♪-♪9	♪-♪3	♪-♪6	♪-♪3	♪-♪6	♪-♪9	♪-♪3	♪-♪6	♪-♪9

(C) ゾーンの概要

ゾーン種別	AT期待度	連荘期待度
ゾーン1	低	低
ゾーン2	中	低
ゾーン3	高	低
ゾーン4	低	中
ゾーン5	中	中
ゾーン6	高	中
ゾーン7	低	高
ゾーン8	中	高
ゾーン9	高	高

【図 2 6 5】

初当たり疑似ボーナス抽籤テーブル

抽籤種別	結果	ゾーン								
		ゾーン1	ゾーン2	ゾーン3	ゾーン4	ゾーン5	ゾーン6	ゾーン7	ゾーン8	ゾーン9
はずれ／通常J	非当籤	0	254	252	254	252	248	254	252	248
	当籤	1	2	4	2	4	8	2	4	8
BB	非当籤	0	256	256	256	256	256	256	256	256
	当籤	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RB	非当籤	0	256	256	256	256	256	256	256	256
	当籤	1	0	0	0	0	0	0	0	0
チャンスJ	非当籤	0	240	224	208	240	208	240	224	208
	当籤	1	16	32	48	16	32	48	16	32
ベル	非当籤	0	254	252	248	252	248	254	252	248
	当籤	1	2	4	8	2	4	8	2	4
スイカ	非当籤	0	224	224	224	224	224	224	224	224
	当籤	1	32	32	32	32	32	32	32	32
チェリー	非当籤	0	240	224	208	224	208	240	224	208
	当籤	1	16	32	48	16	32	48	16	32
確定チェリー	非当籤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当籤	1	256	256	256	256	256	256	256	256
中段チェリー	非当籤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当籤	1	256	256	256	256	256	256	256	256
リーチ目	非当籤	0	256	256	256	256	256	256	256	256
	当籤	1	0	0	0	0	0	0	0	0
BB中1枚	非当籤	0	256	256	256	256	256	256	256	256
	当籤	1	0	0	0	0	0	0	0	0
RB中4枚	非当籤	0	256	256	256	256	256	256	256	256
	当籤	1	0	0	0	0	0	0	0	0

【図 2 6 6】

初当たり疑似ボーナス種別抽籤テーブル

抽籤種別	結果	ゾーン								
		ゾーン1	ゾーン2	ゾーン3	ゾーン4	ゾーン5	ゾーン6	ゾーン7	ゾーン8	ゾーン9
はずれ／通常J	疑似RB	1	208	184	128	128	128	72	60	48
	疑似BB	2	48	60	72	128	128	184	196	208
チャンスJ	疑似RB	1	128	128	96	96	96	160	160	160
	疑似BB	2	128	128	160	160	160	96	96	96
ベル	疑似RB	1	234	196	254	232	196	254	232	196
	疑似BB	2	2	24	60	2	60	2	24	60
スイカ	疑似RB	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	疑似BB	2	256	256	256	256	256	256	256	256
チェリー	疑似RB	1	128	128	96	96	96	160	160	160
	疑似BB	2	128	128	160	160	160	96	96	96
確定チェリー	疑似RB	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	疑似BB	2	256	256	256	256	256	256	256	256
中段チェリー	疑似RB	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	疑似BB	2	256	256	256	256	256	256	256	256
リーチ目	疑似RB	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	疑似BB	2	256	256	256	256	256	256	256	256

【図 2 6 7】

初当たり疑似RB抽籤テーブル

結果	ゾーン		
	ゾーン1, 4, 7	ゾーン2, 5, 8	ゾーン3, 6, 9
非当籤	0	255	248
当籤	1	1	8

【図 2 6 8】

初当たりモード抽籤テーブル

抽籤種別	結果	ゾーン		
		ゾーン1, 2, 3	ゾーン4, 5, 6	ゾーン7, 8, 9
はずれ／通常J	通常	1	240	196
	チャンス	2	8	30
	天国	3	8	30
	特殊1	4	0	0
	特殊2	5	0	0
チャンスJ	通常	1	196	96
	チャンス	2	30	128
	天国	3	30	32
	特殊1	4	0	8
	特殊2	5	0	0
ベル	通常	1	240	196
	チャンス	2	8	30
	天国	3	8	30
	特殊1	4	0	0
	特殊2	5	0	0
スイカ	通常	1	96	96
	チャンス	2	128	128
	天国	3	32	32
	特殊1	4	0	0
	特殊2	5	0	0
チェリー	通常	1	196	96
	チャンス	2	30	128
	天国	3	30	32
	特殊1	4	0	8
	特殊2	5	0	0
確定チェリー	通常	1	0	0
	チャンス	2	0	0
	天国	3	208	208
	特殊1	4	32	32
	特殊2	5	16	16
中段チェリー	通常	1	0	0
	チャンス	2	0	0
	天国	3	208	208
	特殊1	4	32	32
	特殊2	5	16	16
リーチ目	通常	1	0	0
	チャンス	2	0	0
	天国	3	208	208
	特殊1	4	32	32
	特殊2	5	16	16

※ 非RT状態中は、抽籤せずに非RT用モードを決定

【図 2 6 9】

フリーズ抽籤テーブル

抽籤種別	結果	抽籤値
確定チェリー	非当籤	0
	当籤	196
中段チェリー	非当籤	0
	当籤	128
リーチ目	非当籤	0
	当籤	128

【図 2 7 0】

特化抽籤テーブル

抽籤種別	結果	RT状態	
		非RT	RT1～RT7
はずれ／ 通常リブ	非当籤	0	254
	当籤	1	255
チャンスリブ	非当籤	0	192
	当籤	1	224
ベル	非当籤	0	64
	当籤	0	32
スイカ	非当籤	0	252
	当籤	1	254
チェリー	非当籤	0	160
	当籤	1	208
確定チェリー	非当籤	0	96
	当籤	1	48
中段チェリー	非当籤	0	192
	当籤	1	224
リーチ目	非当籤	0	64
	当籤	1	32
はずれ／ 通常リブ	非当籤	0	128
	当籤	1	128
中段チェリー	非当籤	0	128
	当籤	1	128
リーチ目	非当籤	0	128
	当籤	1	128

10

【図 2 7 1】

通常有利維持抽籤テーブル

抽籤種別	結果	遊技状態			
		BBフラグ間 非フラグ間	RBフラグ間	1種BB	1種RB
はずれ／ 通常リブ	維持	1	253	0	0
	終了	2	3	256	256
BB	維持	1	256	－	－
	終了	2	0	－	－
RB	維持	1	256	－	－
	終了	2	0	－	－
チャンスリブ	維持	1	256	0	0
	終了	2	0	256	256
ベル	維持	1	252	0	0
	終了	2	4	256	256
スイカ	維持	1	256	0	0
	終了	2	0	256	256
チェリー	維持	1	256	0	0
	終了	2	0	256	256
確定チェリー	維持	1	256	0	0
	終了	2	0	256	256
中段チェリー	維持	1	256	0	0
	終了	2	0	256	256
リーチ目	維持	1	256	0	0
	終了	2	0	256	256
BB中1枚	維持	1	－	－	－
	終了	2	－	256	－
RB中4枚	維持	1	－	－	0
	終了	2	－	－	256

【図 2 7 2】

疑似ボーナス中疑似BB抽籤テーブル

抽籤種別	結果	遊技状態			
		BBフラグ間 非フラグ間	RBフラグ間	1種BB	1種RB
はずれ／ 通常リブ	非当籤	0	256	256	256
	当籤	1	0	0	－
BB	非当籤	0	256	－	－
	当籤	1	0	－	－
RB	非当籤	0	256	－	－
	当籤	1	0	－	－
チャンスリブ	非当籤	0	224	256	256
	当籤	1	32	0	0
ベル	非当籤	0	255	256	256
	当籤	1	1	0	0
スイカ	非当籤	0	240	256	256
	当籤	1	16	0	0
チェリー	非当籤	0	224	256	256
	当籤	1	32	0	0
確定チェリー	非当籤	0	0	256	256
	当籤	1	256	0	0
中段チェリー	非当籤	0	0	256	256
	当籤	1	256	0	0
リーチ目	非当籤	0	0	256	256
	当籤	1	256	0	0
BB中1枚	非当籤	0	－	256	－
	当籤	1	－	0	－
RB中4枚	非当籤	0	－	－	256
	当籤	1	－	－	0

20

30

40

50

【図 2 7 3】

引き戻しゲーム数抽籤テーブル

結果	モード					
	非RT用	通常	チャンス	天国	特殊1	特殊2
0G	1	0	0	0	8	16
1G	2	0	0	0	16	24
2G	3	0	0	0	16	24
3G	4	0	0	0	16	24
4G	5	0	0	0	16	24
5G	6	0	0	0	16	24
15G	7	0	0	0	64	64
24G	8	0	0	0	40	40
32G	9	256	256	256	64	16

【図 2 7 4】

引き戻し中疑似ボーンサス抽籤テーブル

抽籤種別	結果	引き戻しに移行してからのゲーム数					
		1G目	2G目	3G目	4～16G目	17～31G目	32G目
はずれ／通常リッ	非当籤	0	254	255	254	256	254
	当籤	1	2	1	2	0	2
	非当籤	0	256	256	256	256	256
BB	当籤	1	0	0	0	0	0
	非当籤	0	256	256	256	256	256
	非当籤	0	256	256	256	256	256
RB	当籤	1	0	0	0	0	0
	非当籤	0	128	160	232	240	0
	当籤	1	256	128	96	24	16
チャンスリッ	非当籤	0	254	255	254	256	254
	当籤	1	2	1	2	0	2
	非当籤	0	196	196	196	196	196
スィカ	当籤	1	60	60	60	60	60
	非当籤	0	128	160	232	240	0
	当籤	1	256	128	96	24	16
チェリー	非当籤	0	0	0	0	0	0
	当籤	1	256	256	256	256	256
	非当籤	0	0	0	0	0	0
確定チェリー	当籤	1	256	256	256	256	256
	非当籤	0	0	0	0	0	0
	非当籤	0	0	0	0	0	0
中段チェリー	当籤	1	256	256	256	256	256
	非当籤	0	0	0	0	0	0
	非当籤	0	0	0	0	0	0
リーチ目	当籤	1	256	256	256	256	256
	非当籤	0	256	256	256	256	256
	非当籤	0	256	256	256	256	256
BB中1枚	当籤	1	0	0	0	0	0
	非当籤	0	256	256	256	256	256
	非当籤	0	256	256	256	256	256
RB中4枚	当籤	1	0	0	0	0	0
	非当籤	0	256	256	256	256	256
	非当籤	0	256	256	256	256	256

10

20

【図 2 7 5】

引き戻し中疑似ボーンサス種別抽籤テーブル

抽籤種別	結果	モード					
		非RT用	通常	チャンス	天国	特殊1	特殊2
はずれ／通常リッ	疑似RB	1	96	16	8	8	0
	疑似BB	2	160	240	248	248	256
	疑似BB	1	96	8	2	8	0
チャンスリッ	疑似RB	2	160	248	254	248	256
	疑似BB	1	128	128	128	8	0
	疑似BB	2	128	128	128	248	256
ベル	疑似RB	1	0	0	160	128	128
	疑似BB	2	256	256	96	128	128
	疑似BB	1	96	8	2	8	0
スィカ	疑似RB	2	160	248	254	248	256
	疑似BB	1	0	0	0	0	0
	疑似BB	2	256	256	256	256	256
チェリー	疑似RB	1	0	0	0	0	0
	疑似BB	2	256	256	256	256	256
	疑似BB	1	0	0	0	0	0
中段チェリー	疑似RB	2	256	256	256	256	256
	疑似BB	1	0	0	0	0	0
	疑似BB	2	256	256	256	256	256
リーチ目	疑似RB	1	0	0	0	0	0
	疑似BB	2	256	256	256	256	256
	疑似BB	1	0	0	0	0	0

【図 2 7 6】

モード移行抽籤テーブル

抽籤種別	結果 (移行先)	現在のモード				
		通常	チャンス	天国	特殊	特殊2
はずれ／通常リッ	通常	1	256	0	64	0
	チャンス	2	0	224	64	0
	天国	3	0	32	128	224
	特殊1	4	0	0	0	32
	特殊2	5	0	0	0	0
	通常	1	192	0	16	0
	チャンス	2	32	192	16	0
チャンスリッ	天国	3	32	60	224	128
	特殊1	4	0	4	0	128
	特殊2	5	0	0	0	0
	通常	1	224	0	32	0
	チャンス	2	32	224	32	0
	天国	3	0	32	192	112
	特殊1	4	0	0	0	64
ベル	特殊2	5	0	0	0	0
	通常	1	96	0	0	0
	チャンス	2	96	160	128	0
	天国	3	64	64	128	128
	特殊1	4	0	32	0	128
	特殊2	5	0	0	0	0
	通常	1	192	0	16	0
スィカ	チャンス	2	32	192	16	0
	天国	3	32	60	224	128
	特殊1	4	0	4	0	128
	特殊2	5	0	0	0	0
	通常	1	0	0	0	0
	チャンス	2	0	0	0	0
	天国	3	248	244	160	0
チェリー	特殊1	4	8	8	48	192
	特殊2	5	0	4	48	64
	通常	1	0	0	0	0
	チャンス	2	0	0	0	0
	天国	3	244	224	128	0
	特殊1	4	8	16	64	128
	特殊2	5	4	16	64	128
確定チェリー	通常	1	0	0	0	0
	チャンス	2	0	0	0	0
	天国	3	244	224	128	0
	特殊1	4	8	16	64	128
	特殊2	5	4	16	64	128
	通常	1	0	0	0	0
	チャンス	2	0	0	0	0
中段チェリー	天国	3	244	224	128	0
	特殊1	4	8	16	64	128
	特殊2	5	4	16	64	128
	通常	1	0	0	0	0
	チャンス	2	0	0	0	0
	天国	3	244	224	128	0
	特殊1	4	8	16	64	128
リーチ目	特殊2	5	4	16	64	128
	通常	1	0	0	0	0
	チャンス	2	0	0	0	0
	天国	3	244	224	128	0
	特殊1	4	8	16	64	128
	特殊2	5	4	16	64	128
	通常	1	0	0	0	0

※ 非RT状態中は、抽籤せずに非RT用モードを決定

30

40


50

【図 277】

特化中疑似BB抽籤テーブル

抽籤種別	結果	遊技状態				
		非フラグ間	BBフラグ間 RBフラグ間	1種BB	1種RB	
はずれ／ 通常リブ	非当籤	0	248	256	254	—
	当籤	1	8	0	2	—
BB	非当籤	0	0	—	—	—
	当籤	1	256	—	—	—
RB	非当籤	0	256	—	—	—
	当籤	1	0	—	—	—
チャンスリブ	非当籤	0	208	255	208	208
	当籤	1	48	1	48	48
ベル	非当籤	0	248	256	248	248
	当籤	1	8	0	8	8
スイカ	非当籤	0	224	255	224	224
	当籤	1	32	1	32	32
チェリー	非当籤	0	208	255	208	208
	当籤	1	48	1	48	48
確定チェリー	非当籤	0	0	0	0	0
	当籤	1	256	256	256	256
中段チェリー	非当籤	0	0	0	0	0
	当籤	1	256	256	256	256
リーチ目	非当籤	0	0	0	0	0
	当籤	1	256	256	256	256
BB中1枚	非当籤	0	—	—	255	—
	当籤	1	—	—	1	—
RB中4枚	非当籤	0	—	—	—	192
	当籤	1	—	—	—	64


【図 278】




10

20

【図 279】



【図 280】




30


40

50


【図 2 8 1】




【図 2 8 2】



【図 2 8 3】



【図 2 8 4】



10


20

30


40

50

【図 2 8 5】




【図 2 8 6】



10

20

【図 2 8 7】



【図 2 8 8】

1段階設定における設定変更操作

設定変更操作時の処理パターン


処理	RT状態	ボーナスフラグ	実ボーナス中	AT中	備考
パターン1	維持	維持	クリア	クリア	疑似設定の維持
パターン2	クリア	クリア	クリア	クリア	疑似設定のリセット

30


40

50


【図 2 8 9】




(B) 単位遊技当たりの期待値



【図 2 9 0】



(B) 報知に関する状態の遷移フロー



【図 2 9 1】

(C) 内部抽籤テーブル(確率分母:65536)

略称	非RT	RT7	RT1	RT2	RT3	RT4	RT5	RT6	対応する図柄組合せ
はずれ	28830	0	28829	28828	28827	28826	28825	28824	...
F.通常リプレイ	8970	0	8971	8972	8973	8974	8975	8976	REP.00
F.6択リプレイ	0	37800	0	0	0	0	0	0	REP.01～06
F.押し順ベル1st				5250					BEL.01～03+α
F.押し順ベル2nd				5250					BEL.04～06+α
F.押し順ベル3rd				5250					BEL.07～09+α
...									...

略称	BB中	対応する図柄組合せ
はずれ	51266	-
F.通常リプレイ	8970	REP.00
F.BB中ベル	5300	BEL.01～09+α

(D) 図柄組合せテーブル

コンビネーション	内容	名称	配当
図柄組合せA	REP.00	通常リブ	RP
図柄組合せB	REP.01	RT1移行リブ	RP
図柄組合せC	REP.02	RT2移行リブ	RP
図柄組合せD	REP.03	RT3移行リブ	RP
図柄組合せE	REP.04	RT4移行リブ	RP
図柄組合せF	REP.05	RT5移行リブ	RP
図柄組合せG	REP.06	RT6移行リブ	RP
図柄組合せH	BEL.01	ベル	12
図柄組合せI	BEL.04	ベル	12
図柄組合せJ	BEL.07	ベル	12
図柄組合せK	BEL.02	ベルこぼし目	1
図柄組合せL	BEL.03	ベルこぼし目	1
図柄組合せM	BEL.05	ベルこぼし目	1
図柄組合せN	BEL.06	ベルこぼし目	1
図柄組合せO	BEL.08	ベルこぼし目	1
図柄組合せP	BEL.09	ベルこぼし目	1
...			


(E) 内部当籤役と実際に表示される図柄組合せとの対応関係

内部当籤役	押し順
	123 132 213 231 312 321
F.通常リプレイ	通常リブ
F.6択リプレイ	RT1移行リブ RT2移行リブ RT3移行リブ RT4移行リブ RT5移行リブ RT6移行リブ
F.押し順ベル1st	ベル
F.押し順ベル2nd	ベルこぼし目
F.押し順ベル3rd	ベルこぼし目
F.BB中ベル	ベル
...	...


【図 2 9 2】

フラグ間を用いた疑似設定値

(A) ボーナス状態の遷移フロー



(B) ベアアウト率(疑似設定値)の制御例1



(C) ベアアウト率(疑似設定値)の制御例2

内部当籤役と実際に表示される図柄組合せとの対応関係

内部当籤役	フラグ間	押し順
		123 132 213 231 312 321
F.押し順ベル123	BB1フラグ間 12枚	1枚
	BB2フラグ間 12枚	2枚
	BB3フラグ間 12枚	3枚
	BB4フラグ間 12枚	1枚
	BB5フラグ間 12枚	2枚
	BB6フラグ間 12枚	3枚
...	...	...

10



20

30

40

50

【図 2 9 3】



(C) 通常有利中AT抽籤テーブル

結果	設定値1		設定値2		設定値3	
	RT1~RT4	RT5	RT1~RT4	RT5	RT1~RT4	RT5
非当籤	設定1用抽籤値	設定6用抽籤値	設定2用抽籤値	設定6用抽籤値	設定3用抽籤値	設定6用抽籤値
当籤						

結果	設定値4		設定値5		設定値6	
	RT1~RT4	RT5	RT1~RT4	RT5	RT1~RT4	RT5
非当籤	設定4用抽籤値	設定6用抽籤値	設定5用抽籤値	設定6用抽籤値	設定6用抽籤値	設定6用抽籤値
当籤						

※ RT1~4: 設定値に応じてAT抽籤
RT5: 設定値「6」と同じAT抽籤

【図 2 9 4】

(D) 内部抽籤テーブル(確率分母:65536)

略称	RT1	RT2	RT3	RT4	RT5
...					
F.通常リブ	2670	2671	2672	2673	9000
F.RT1中リブ_123	1000	0	0	0	0
F.RT1中リブ_132	1000	0	0	0	0
F.RT1中リブ_213	1000	0	0	0	0
F.RT1中リブ_231	1000	0	0	0	0
F.RT1中リブ_312	1000	0	0	0	0
F.RT1中リブ_321	1000	0	0	0	0
F.RT2中リブ_123	0	1000	0	0	0
F.RT2中リブ_132	0	1000	0	0	0
F.RT2中リブ_213	0	1000	0	0	0
F.RT2中リブ_231	0	1000	0	0	0
F.RT2中リブ_312	0	1000	0	0	0
F.RT2中リブ_321	0	1000	0	0	0
F.RT3中リブ_123	0	0	1000	0	0
F.RT3中リブ_132	0	0	1000	0	0
F.RT3中リブ_213	0	0	1000	0	0
F.RT3中リブ_231	0	0	1000	0	0
F.RT3中リブ_312	0	0	1000	0	0
F.RT3中リブ_321	0	0	1000	0	0
F.RT4中リブ_123	0	0	0	1000	0
F.RT4中リブ_132	0	0	0	1000	0
F.RT4中リブ_213	0	0	0	1000	0
F.RT4中リブ_231	0	0	0	1000	0
F.RT4中リブ_312	0	0	0	1000	0
F.RT4中リブ_321	0	0	0	1000	0
F.特殊リブ	300	300	300	300	0
...					

10

20


【図 2 9 5】

(E) 内部当籤役と実際に表示される図柄組合せとの対応関係


内部当籤役	押し順					
F.通常リブ	123	132	213	231	312	321
F.RT1中リブ_123	RT2移行リブ					通常リブ
F.RT1中リブ_132	通常リブ	RT2移行リブ				通常リブ
F.RT1中リブ_213	通常リブ		RT2移行リブ			通常リブ
F.RT1中リブ_231	通常リブ			RT2移行リブ		通常リブ
F.RT1中リブ_312	通常リブ				RT2移行リブ	通常リブ
F.RT1中リブ_321	通常リブ					RT2移行リブ
F.RT2中リブ_123	RT3移行リブ					RT1移行リブ
F.RT2中リブ_132	RT1移行リブ	RT3移行リブ				RT1移行リブ
F.RT2中リブ_213	RT1移行リブ		RT3移行リブ			RT1移行リブ
F.RT2中リブ_231	RT1移行リブ			RT3移行リブ		RT1移行リブ
F.RT2中リブ_312	RT1移行リブ				RT3移行リブ	RT1移行リブ
F.RT2中リブ_321	RT1移行リブ					RT3移行リブ
F.RT3中リブ_123	RT4移行リブ					RT1移行リブ
F.RT3中リブ_132	RT1移行リブ	RT4移行リブ				RT1移行リブ
F.RT3中リブ_213	RT1移行リブ		RT4移行リブ			RT1移行リブ
F.RT3中リブ_231	RT1移行リブ			RT4移行リブ		RT1移行リブ
F.RT3中リブ_312	RT1移行リブ				RT4移行リブ	RT1移行リブ
F.RT3中リブ_321	RT1移行リブ					RT4移行リブ
F.RT4中リブ_123	RT5移行リブ					RT1移行リブ
F.RT4中リブ_132	RT1移行リブ	RT5移行リブ				RT1移行リブ
F.RT4中リブ_213	RT1移行リブ		RT5移行リブ			RT1移行リブ
F.RT4中リブ_231	RT1移行リブ			RT5移行リブ		RT1移行リブ
F.RT4中リブ_312	RT1移行リブ				RT5移行リブ	RT1移行リブ
F.RT4中リブ_321	RT1移行リブ					RT5移行リブ
F.特殊リブ						RT5移行リブ
...						

【図 2 9 6】

SBを用いたAT制御



※ フラグ間中のにRT移行に制限



※ SBは持ち越すことがないため、フラグ間に移行しない

(C) 内部抽籤テーブル(確率分母:65536)

略称	非ボーナス	対応する図柄組合せ
はすれ	28830	...
F.押し順ベル1st	5250	BEL_01~03+α
F.押し順ベル2nd	5250	BEL_04~06+α
F.押し順ベル3rd	5250	BEL_07~09+α
...	...	...

略称	SB中	対応する図柄組合せ
はすれ	51268	...
F.SB中ベル	5300	BEL_01~09+α
...	...	...

(D) 図柄組合せテーブル

コンビネーション	内容	名称	配当
図柄組合せA	BEL_01	ベル	12
図柄組合せB	BEL_04	ベル	12
図柄組合せC	BEL_07	ベル	12
図柄組合せD	BEL_02	ベルごぼし目	1
図柄組合せE	BEL_03	ベルごぼし目	1
図柄組合せF	BEL_05	ベルごぼし目	1
図柄組合せG	BEL_06	ベルごぼし目	1
図柄組合せH	BEL_08	ベルごぼし目	1
図柄組合せI	BEL_09	ベルごぼし目	1
...	...	...	...

(E) 内部当籤役と実際に表示される図柄組合せとの対応関係

内部当籤役	押し順				
F.押し順ベル1st	ベル				ベルごぼし目
F.押し順ベル2nd	ベルごぼし目		ベル		ベルごぼし目
F.押し順ベル3rd		ベルごぼし目		ベル	ベル
F.SB中ベル			ベル		
...					

30


40

50


【図 2 9 7】

4リールを用いた出目制御

(A) リール概要




(B) ストップボタン概要



【図 2 9 8】

(C) 停止例




10

20


【図 2 9 9】

リールとストップスイッチとの関係: 第1状態 (例: 通常時)


(A) リール概要



(B) ストップボタン概要




(C) 停止制御例




【図 3 0 0】

リールとストップスイッチとの関係: 第2状態 (例: CZ, AT)


(A) リール概要



(B) ストップボタン概要



(C) 停止制御例




30


40

50

【図 3 0 1】




【図 3 0 2】




10

20

【図 3 0 3】



【図 3 0 4】



30

40

50

【図 3 0 5】

図柄配置テーブル					
左リール		中リール		右リール	
図柄位置	図柄	図柄位置	図柄	図柄位置	図柄
5	スイカA	5	ブラंक	5	リプレイ
4	ベルA	4	リプレイ	4	ベルB
3	リプレイ	3	ベルA	3	チェリー
2	赤7	2	赤7	2	赤7
1	赤7	1	スイカA	1	ベルA
0	スイカA	0	黒BAR	0	リプレイ
19	ベルA	19	リプレイ	19	ベルB
18	リプレイ	18	ベルA	18	チェリー
17	黒BAR	17	チェリー	17	黒BAR
16	チェリー	16	スイカA	16	ベルA
15	黒BAR	15	青BAR	15	リプレイ
14	ベルA	14	リプレイ	14	ベルB
13	スイカB	13	ベルA	13	スイカA
12	リプレイ	12	チェリー	12	青BAR
11	ブラंक	11	スイカA	11	ベルA
10	スイカA	10	青BAR	10	リプレイ
9	ベルA	9	リプレイ	9	ベルB
8	リプレイ	8	ベルA	8	スイカA
7	青BAR	7	チェリー	7	青BAR
6	ブラंक	6	スイカA	6	ベルA

リールの回転方向
↓

※図柄コード

図柄コード	内容	
	図柄	データ
1	赤7	00000001
2	青BAR	00000010
3	黒BAR	00000011
4	チェリー	00000100
5	スイカA	00000101
6	スイカB	00000110
7	ベルA	00000111
8	ベルB	00001000
9	リプレイ	00001001
10	ブラंक	00001011

【図 3 0 6】

内部抽籤テーブル			
(A) 非ボーナス状態かつ非フラグ間		(B) 非ボーナス状態かつBBフラグ間	
略称	抽籤値	略称	抽籤値
はずれ	0	はずれ	0
F 通常ワJ A	1786	F BB+F 通常ワJ A	1786
F 通常ワJ B	8	F BB+F 通常ワJ B	8
F 通常ワJ C	6000	F BB+F 通常ワJ C	6000
F 7揃いワJ A	0	F BB+F 7揃いワJ A	0
F 7揃いワJ B	0	F BB+F 7揃いワJ B	0
F リーチ目ワJ	0	F BB+F リーチ目ワJ	0
F リーチ目チェリ	0	F BB+F リーチ目チェリ	0
F リーチ目スガ	0	F BB+F リーチ目スガ	0
F リーチ目たL	0	F BB+F リーチ目たL	0
F リーチ目たC	0	F BB+F リーチ目たC	0
F リーチ目たR	0	F BB+F リーチ目たR	0
F 共通リーチ目ワJ	4	F BB+F 共通リーチ目ワJ	4
F 7揃いワJ2ワJ	0	F BB+F 7揃いワJ2ワJ	0
F 中段チェリ	4	F BB+F 中段チェリ	4
F 強チェリ	256	F BB+F 強チェリ	256
F チャンス目A	64	F BB+F チャンス目A	64
F チャンス目B	256	F BB+F チャンス目B	256
F 弱チェリ	600	F BB+F 弱チェリ	600
F スガ	600	F BB+F スガ	600
F ヘル1-L-LCR	1663	F BB+F ヘル1-L-LCR	1663
F ヘル2-L-LRC	1663	F BB+F ヘル2-L-LRC	1663
F ヘル3-L-LCR	1663	F BB+F ヘル3-L-LCR	1663
F ヘル4-C-CLR	1663	F BB+F ヘル4-C-CLR	1663
F ヘル5-C-CLR	1663	F BB+F ヘル5-C-CLR	1663
F ヘル6-C-CLR	1663	F BB+F ヘル6-C-CLR	1663
F ヘル7-R-RLC	1663	F BB+F ヘル7-R-RLC	1663
F ヘル8-R-RCL	1663	F BB+F ヘル8-R-RCL	1663
F ヘル9-R-RLC	1663	F BB+F ヘル9-R-RLC	1663
F ヘル10-L-LCR	1663	F BB+F ヘル10-L-LCR	1663
F ヘル11-L-LRC	1663	F BB+F ヘル11-L-LRC	1663
F ヘル12-L-LRC	1663	F BB+F ヘル12-L-LRC	1663
F ヘル13-C-CLR	1663	F BB+F ヘル13-C-CLR	1663
F ヘル14-C-CLR	1663	F BB+F ヘル14-C-CLR	1663
F ヘル15-C-CLR	1663	F BB+F ヘル15-C-CLR	1663
F ヘル16-R-RCL	1663	F BB+F ヘル16-R-RCL	1663
F ヘル17-R-RCL	1663	F BB+F ヘル17-R-RCL	1663
F ヘル18-R-RCL	1663	F BB+F ヘル18-R-RCL	1663
F 共通ヘルA1-L	568	F BB+F 共通ヘルA1-L	568
F 共通ヘルA2-L	568	F BB+F 共通ヘルA2-L	568
F 共通ヘルA3-L	568	F BB+F 共通ヘルA3-L	568
F 共通ヘルA4-C	568	F BB+F 共通ヘルA4-C	568
F 共通ヘルA5-C	568	F BB+F 共通ヘルA5-C	568
F 共通ヘルA6-C	568	F BB+F 共通ヘルA6-C	568
F 共通ヘルA7-R	568	F BB+F 共通ヘルA7-R	568
F 共通ヘルA8-R	568	F BB+F 共通ヘルA8-R	568
F 共通ヘルA9-R	568	F BB+F 共通ヘルA9-R	568
F 共通ヘルB1	306	F BB+F 共通ヘルB1	306
F 共通ヘルB2	306	F BB+F 共通ヘルB2	306
F 共通ヘルB3	306	F BB+F 共通ヘルB3	306
F 共通ヘルB4	306	F BB+F 共通ヘルB4	306
F 共通ヘルB5	306	F BB+F 共通ヘルB5	306
F 共通ヘルB6	306	F BB+F 共通ヘルB6	306
F 共通ヘルB7	306	F BB+F 共通ヘルB7	306
F 共通ヘルB8	306	F BB+F 共通ヘルB8	306
F 共通ヘルB9	306	F BB+F 共通ヘルB9	306
F BB	18158	F BB	18158

【図 3 0 7】

(C) BB中一般	
略称	抽籤値
はずれ	0
F 通常ワJ A	0
F 通常ワJ B	0
F 通常ワJ C	0
F 7揃いワJ A	0
F 7揃いワJ B	0
F リーチ目ワJ	0
F リーチ目チェリ	0
F リーチ目スガ	0
F リーチ目たL	0
F リーチ目たC	0
F リーチ目たR	0
F 共通リーチ目ワJ	0
F 7揃いワJ2ワJ	0
F 中段チェリ	0
F 強チェリ	0
F チャンス目A	0
F チャンス目B	0
F 弱チェリ	0
F スガ	600
F ヘル1-L-LCR	1663
F ヘル2-L-LRC	1663
F ヘル3-L-LCR	1663
F ヘル4-C-CLR	1663
F ヘル5-C-CLR	1663
F ヘル6-C-CLR	1663
F ヘル7-R-RLC	1663
F ヘル8-R-RCL	1663
F ヘル9-R-RLC	1663
F ヘル10-L-LCR	1663
F ヘル11-L-LRC	1663
F ヘル12-L-LRC	1663
F ヘル13-C-CLR	1663
F ヘル14-C-CLR	1663
F ヘル15-C-CLR	1663
F ヘル16-R-RCL	1663
F ヘル17-R-RCL	1663
F ヘル18-R-RCL	1663
F 共通ヘルA1-L	568
F 共通ヘルA2-L	568
F 共通ヘルA3-L	568
F 共通ヘルA4-C	568
F 共通ヘルA5-C	568
F 共通ヘルA6-C	568
F 共通ヘルA7-R	568
F 共通ヘルA8-R	568
F 共通ヘルA9-R	568
F 共通ヘルB1	306
F 共通ヘルB2	306
F 共通ヘルB3	306
F 共通ヘルB4	306
F 共通ヘルB5	306
F 共通ヘルB6	306
F 共通ヘルB7	306
F 共通ヘルB8	306
F 共通ヘルB9	306
F RB1	13568
F RB2	13568

(D) BB中RB1フラグ間

略称	抽籤値
はずれ	0
F RB1+F 通常ワJ A	3278
F RB1+F 通常ワJ B	0
F RB1+F 通常ワJ C	0
F RB1+F 7揃いワJ A	500
F RB1+F 7揃いワJ B	500
F RB1+F リーチ目ワJ	0
F RB1+F リーチ目チェリ	0
F RB1+F リーチ目スガ	0
F RB1+F リーチ目たL	0
F RB1+F リーチ目たC	0
F RB1+F リーチ目たR	0
F RB1+F 共通リーチ目ワJ	0
F RB1+F 7揃いワJ2ワJ	500
F RB1+F 中段チェリ	0
F RB1+F 強チェリ	256
F RB1+F チャンス目A	64
F RB1+F チャンス目B	256
F RB1+F 弱チェリ	600
F RB1+F スガ	600
F RB1+F ヘル1-L-LCR	1663
F RB1+F ヘル2-L-LRC	1663
F RB1+F ヘル3-L-LCR	1663
F RB1+F ヘル4-C-CLR	1663
F RB1+F ヘル5-C-CLR	1663
F RB1+F ヘル6-C-CLR	1663
F RB1+F ヘル7-R-RLC	1663
F RB1+F ヘル8-R-RCL	1663
F RB1+F ヘル9-R-RLC	1663
F RB1+F ヘル10-L-LCR	1663
F RB1+F ヘル11-L-LRC	1663
F RB1+F ヘル12-L-LRC	1663
F RB1+F ヘル13-C-CLR	1663
F RB1+F ヘル14-C-CLR	1663
F RB1+F ヘル15-C-CLR	1663
F RB1+F ヘル16-R-RCL	1663
F RB1+F ヘル17-R-RCL	1663
F RB1+F ヘル18-R-RCL	1663
F RB1+F 共通ヘルA1-L	568
F RB1+F 共通ヘルA2-L	568
F RB1+F 共通ヘルA3-L	568
F RB1+F 共通ヘルA4-C	568
F RB1+F 共通ヘルA5-C	568
F RB1+F 共通ヘルA6-C	568
F RB1+F 共通ヘルA7-R	568
F RB1+F 共通ヘルA8-R	568
F RB1+F 共通ヘルA9-R	568
F RB1+F 共通ヘルB1	306
F RB1+F 共通ヘルB2	306
F RB1+F 共通ヘルB3	306
F RB1+F 共通ヘルB4	306
F RB1+F 共通ヘルB5	306
F RB1+F 共通ヘルB6	306
F RB1+F 共通ヘルB7	306
F RB1+F 共通ヘルB8	306
F RB1+F 共通ヘルB9	306
F RB1	21182

【図 3 0 8】

(E) BB中RB2フラグ間	
略称	抽籤値
はずれ	0
F RB2+F 通常ワJ A	3278
F RB2+F 通常ワJ B	0
F RB2+F 通常ワJ C	0
F RB2+F 7揃いワJ A	500
F RB2+F 7揃いワJ B	500
F RB2+F リーチ目ワJ	0
F RB2+F リーチ目チェリ	0
F RB2+F リーチ目スガ	0
F RB2+F リーチ目たL	0
F RB2+F リーチ目たC	0
F RB2+F リーチ目たR	0
F RB2+F 共通リーチ目ワJ	0
F RB2+F 7揃いワJ2ワJ	500
F RB2+F 中段チェリ	0
F RB2+F 強チェリ	256
F RB2+F チャンス目A	64
F RB2+F チャンス目B	256
F RB2+F 弱チェリ	600
F RB2+F スガ	600
F RB2+F ヘル1-L-LCR	1663
F RB2+F ヘル2-L-LRC	1663
F RB2+F ヘル3-L-LCR	1663
F RB2+F ヘル4-C-CLR	1663
F RB2+F ヘル5-C-CLR	1663
F RB2+F ヘル6-C-CLR	1663
F RB2+F ヘル7-R-RLC	1663
F RB2+F ヘル8-R-RCL	1663
F RB2+F ヘル9-R-RLC	1663
F RB2+F ヘル10-L-LCR	1663
F RB2+F ヘル11-L-LRC	1663
F RB2+F ヘル12-L-LRC	1663
F RB2+F ヘル13-C-CLR	1663
F RB2+F ヘル14-C-CLR	1663
F RB2+F ヘル15-C-CLR	1663
F RB2+F ヘル16-R-RCL	1663
F RB2+F ヘル17-R-RCL	1663
F RB2+F ヘル18-R-RCL	1663
F RB2+F 共通ヘルA1-L	568
F RB2+F 共通ヘルA2-L	568
F RB2+F 共通ヘルA3-L	568
F RB2+F 共通ヘルA4-C	568
F RB2+F 共通ヘルA5-C	568
F RB2+F 共通ヘルA6-C	568
F RB2+F 共通ヘルA7-R	568
F RB2+F 共通ヘルA8-R	568
F RB2+F 共通ヘルA9-R	568
F RB2+F 共通ヘルB1	306
F RB2+F 共通ヘルB2	306
F RB2+F 共通ヘルB3	306
F RB2+F 共通ヘルB4	306
F RB2+F 共通ヘルB5	306
F RB2+F 共通ヘルB6	306
F RB2+F 共通ヘルB7	306
F RB2+F 共通ヘルB8	306
F RB2+F 共通ヘルB9	306
F RB2	21182

(F) BB中RB

略称	抽籤値
はずれ	30114
F RB中共通15枚	6300
F RB中共通16枚	4000
F RB中共通1枚	25122

10

20

30

40

50

【図 309】

図柄組合せテーブル

コンビネーション			名称	配当
青BAR	青BAR	青BAR	C BB	BB
青BAR	黒BAR	青BAR	C RB1	RB
青BAR	フランク	青BAR	C RB2	RB
スハバ/ベルA	ワリレ	ベルB	C 中段/ワ1`2	RP
ワリレ	ワリレ	ワリレ	C CD17	RP
ベルA	ワリレ	スハバ/チヤー	C CU17,1`2	RP
ベルA	黒BAR	ワリレ	C 下段/ワ1	RP
ベルA	青BAR	ワリレ	C 下段/ワ2	RP
ベルA	フランク	ワリレ	C 下段/ワ3	RP
ベルA	ワリレ	ワリレ	C 裏切/ワ	RP
ワリレ	赤1/チヤー	ワリレ	C 弱チヤーA1`2	RP
チヤー	赤1/チヤー	ワリレ	C 弱チヤーB1`2	RP
赤7	赤1/チヤー	ワリレ	C 弱チヤーC1`2	RP
フランク	赤1/チヤー	ワリレ	C 弱チヤーC1`2	RP
ワリレ	赤7	ベルA	C 強チヤーA1	RP
ワリレ	チヤー	ベルA	C 強チヤーA2	RP
チヤー	赤7	ベルA	C 強チヤーB1	RP
チヤー	チヤー	ベルA	C 強チヤーB2	RP
赤7	チヤー	ベルA	C 強チヤーC1	RP
フランク	チヤー	ベルA	C 強チヤーC2	RP
フランク	チヤー	ベルA	C 強チヤーD1	RP
フランク	チヤー	ベルA	C 強チヤーD2	RP
黒BAR/スハバ	ベルA	ベルA	C チヤヌ目A1`2	RP
スハバ/スハバ	スハバ	ワリレ	C チヤヌ目B1`2	RP
黒BAR	赤1/チヤー	ベルB	C チヤヌ目C1`2	RP
黒BAR	ワリレ	スハバ/チヤー	C チヤヌ目D1`2	RP
黒BAR	スハバ	ワリレ	C チヤヌ目E	RP
黒BAR	赤7	赤7/黒BAR/青BAR	C 中段チヤー-A1`3	RP
黒BAR	黒BAR	赤7/黒BAR/青BAR	C 中段チヤー-B1`3	RP
黒BAR	チヤー	赤7/黒BAR/青BAR	C 中段チヤー-C1`3	RP
ワリレ	黒BAR	赤7/黒BAR/青BAR	C 中段チヤー-D1`3	RP
赤7	赤7	赤7	C 7抽しワ1	RP
赤7	ワリレ	赤7	C 7抽しワ2	RP
スハバ	赤7	赤7	C 7抽しワ3	RP
ベルA	赤7	ベルA	C 7フックワ1	RP
ベルA	チヤー	ベルA	C 7フックワ2	RP
ベルA	ワリレ	赤7/黒BAR/青BAR	C 7チ目ワ1A1`3	RP
ベルA	黒BAR	赤7/黒BAR/青BAR	C 7チ目ワ1B1`3	RP
ベルA	青BAR	赤7/黒BAR/青BAR	C 7チ目ワ1B2`3	RP
ベルA	フランク	赤7/黒BAR/青BAR	C 7チ目ワ1B3`3	RP
黒BAR	ベルA	赤7/黒BAR/青BAR	C 7チ目ワ1C1`3	RP

【図 3 1 0】

図柄組合せテーブル

コンビネーション		名称	配当
スィA	ベルA	赤7/黒BAR/青BAR	C.リーチ目W12.1 ³
ベルA	スィA	ベルB	C.リーチ目W12D
ベルA	スィA	赤7/黒BAR/青BAR	C.リーチ目W12E.1 ³
スィA	スィA	赤7/黒BAR/青BAR	C.リーチ目スィA1.1 ³
スィB	スィA	赤7/黒BAR/青BAR	C.リーチ目スィA2.1 ³
スィA	黒BAR/青BAR/ブランク	スィA	C.リーチ目スィB1.1 ³
スィA	黒BAR/青BAR/ブランク	チェー	C.リーチ目スィB2.1 ³
黒BAR	スィA	赤7/黒BAR/青BAR	C.リーチ目スィC.1 ³
黒BAR	黒BAR/青BAR/ブランク	スィA/チェー	C.リーチ目スィC1.1 ⁶
リプレイ	赤7	赤7/黒BAR/青BAR	C.リーチ目リプレイ-A1.1 ³
リプレイ	チェー	赤7/黒BAR/青BAR	C.リーチ目リプレイ-A2.1 ³
チェー	チェー	赤7/黒BAR/青BAR	C.リーチ目リプレイ-B1.1 ³
チェー	チェー	赤7/黒BAR/青BAR	C.リーチ目リプレイ-B2.1 ³
リプレイ	ベルA	スィA/チェー	C.リーチ目リプレイ-C1.2
チェー	スィA	ベルA	C.リーチ目リプレイ-D
黒BAR/スィA	ベルA	ベルA	C.ATL ¹⁵
黒BAR/スィA	ベルA	スィA/チェー	C.ATL ¹²³ .14
赤7/チェー/ブランク	ベルA	リプレイ	C.ATL ¹³² .12
赤7/チェー/ブランク	ベルA	ベルA	C.ATL ¹³ .C.1 ³
ベルA	ベルA	ベルB	C.ATL ¹²³ .13
ベルA	ベルA	ベルB	C.ATL ¹² .231
赤7/チェー/ブランク	リプレイ	リプレイ	C.ATL ¹² .R
黒BAR/スィA	リプレイ	ベルB	C.ATL ¹² .312
黒BAR/スィA	ベルA	ベルB	C.ATL ¹² .312.1 ²
スィA/スィB	スィA	スィA	C.スィA1.1 ²
黒BAR	赤7/チェー	スィA	C.スィA2.1 ²
黒BAR	スィA	スィA	C.スィA3
スィA/スィB	スィA	スィA	C.スィB1.1 ²
黒BAR	赤7/チェー	チェー	C.スィB2.1 ²
ベルA	赤7/チェー	赤7/黒BAR/青BAR	C.共通ベル.1 ⁶
ベルA	赤7/チェー	ベルA	C.1 ¹² .1 ²
赤7/チェー/ブランク	リプレイ	ベルA	C.C.ベル.1 ³
赤7/チェー/ブランク	ベルA	赤7/黒BAR/青BAR	C.R.ベル.1 ⁹

10

20

【図 3 1 1】

図柄組合せテーブル

コンビネーション			名称	配当
ベルA	黒BAR	スィバ/チリ	C.制勝役A1 1`2	1
ベルA	青BAR	スィバ/チリ	C.制勝役A2 1`2	1
ベルA	フラク	スィバ/チリ	C.制勝役A3 1`2	1
ベルA	スィバ	ワリ	C.制勝役B	1
ベルA	スィバ	ベルA	C.制勝役C	1
ベルA	ベルA	チリ	C.制勝役D	1
ベルA	ベルA	スィバ	C.制勝役D2	1
ベルA	黒BAR/青BAR/ブ	ベルB	C.制勝役E 1`3	1
黒BAR/スィバ	ワリ	ベルB	C.制勝役F1 1`2	1
青BAR/スィバB	ワリ	ベルA	C.制勝役F2 1`2	1
黒BAR	赤7	ベルA	C.制勝役G1	1
スィバ	赤7	ベルA	C.制勝役G2	1
黒BAR	チリ	ベルA	C.制勝役G3	1
スィバ	チリ	ベルA	C.制勝役G4	1
黒BAR	赤7	ワリ	C.制勝役H1	1
スィバ	赤7	ワリ	C.制勝役H2	1
黒BAR	チリ	ワリ	C.制勝役H3	1
スィバ	チリ	ワリ	C.制勝役H4	1
黒BAR/スィバ	ワリ	ベルB	C.制勝役I 1`2	1
赤7/チリ/フラク	ベルA	チリ	C.制勝役J1 1`3	1
赤7/チリ/フラク	ベルA	スィバ	C.制勝役J2 1`3	1
赤7/チリ/フラク	ベルA	ワリ	C.制勝役K 1`3	1
赤7	ワリ	ワリ	C.制勝役L1	1
チリ	ワリ	ワリ	C.制勝役L2	1
フラク	ワリ	ワリ	C.制勝役L3	1
黒BAR	ワリ	赤7	C.制勝役M1	1
スィバ	ワリ	赤7	C.制勝役M2	1
スィバB	ワリ	赤7	C.制勝役M3	1
黒BAR	ワリ	黒BAR	C.制勝役M4	1
スィバ	ワリ	黒BAR	C.制勝役M5	1
スィバB	ワリ	黒BAR	C.制勝役M6	1
黒BAR	ワリ	青BAR	C.制勝役M7	1
スィバ	ワリ	青BAR	C.制勝役M8	1
スィバB	ワリ	青BAR	C.制勝役M9	1
赤7	スィバ	ベルB	C.制勝役N1	1
チリ	スィバ	ベルB	C.制勝役N2	1
フラク	スィバ	ベルB	C.制勝役N3	1
ベルA	赤7	チリ	C.制勝役N4	1
ベルA	赤7	スィバ	C.制勝役N5	1
ベルA	チリ	チリ	C.制勝役N6	1
ベルA	チリ	スィバ	C.制勝役N7	1

【図 3 1 2】

[illegible]

教授長の中村和雄氏、副校長の佐藤正徳氏

30

40

【図 3 1 3】

[illegible]

【図 3 1 4】

[illegible]

10

【図 3 1 5】

[illegible]

【図 3 1 6】

[illegible]

20

30

40

50

【図 3 1 7】

[illegible]

【図 3 1 8】

類別	C. 制動段 F2.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

10

20

【図 3 1 9】

[illegible]

【図 3 2 0】

内部当籤役と実際に表示される図柄組合せ(入賞役)との対応関係(非BB中)

内部当選役	123	132	213	231	312	321
はすれ	はすれ	はすれ	はすれ	はすれ	はすれ	はすれ
F 通常リ/A	通常リ	通常リ	通常リ	通常リ	通常リ	通常リ
F 通常リ/B	通常リ	通常リ	通常リ	通常リ	通常リ	通常リ
F 通常リ/C	通常リ	通常リ	通常リ	通常リ	通常リ	通常リ
F 通常リ/D	通常リ	通常リ	通常リ	通常リ	通常リ	通常リ
F 7機1リ/A	通常リ	通常リ	7機1リ	7機1リ	7機1リ	7機1リ
F リーチ目リ	リーチ目	リーチ目	リーチ目	リーチ目	リーチ目	通常リ
F リーチ目スリ	リーチ目	リーチ目	リーチ目	リーチ目	通常リ	通常リ
F リーチ目スカ	リーチ目	リーチ目	リーチ目	リーチ目	通常リ	通常リ
F リーチ目シ	リーチ目	通常リ	通常リ	通常リ	通常リ	通常リ
F リーチ目C	通常リ	通常リ	通常リ	リーチ目	通常リ	通常リ
F リーチ目F-R	通常リ	通常リ	通常リ	通常リ	リーチ目	リーチ目
F 共通リーチ目リ	リーチ目	リーチ目	リーチ目	リーチ目	通常リ	通常リ
F 7機1リ/Aリ	通常リ	通常リ	通常リ	通常リ	フェイク	フェイク
F 中段リ	中段リ	中段リ	中段リ	中段リ	通常リ	通常リ
F 中段リ/A	中リ	中リ	中リ	中リ	通常リ	通常リ
F チャンス目A	チャンス目A	チャンス目A	チャンス目A	チャンス目A	チャンス目B	チャンス目B
F チャンス目B	チャンス目B	チャンス目B	チャンス目B	チャンス目B	チャンス目B	チャンス目B
F 順切り	順切り	順切り	順切り	順切り	順切り	順切り
F スイカ	スイカ	スイカ	スイカ	スイカ	スイカ	スイカ
F A&B-1-LRC	3枚	3枚	1枚	1枚	1枚	1枚
F A&B-1-LRC	3枚	3枚	1枚	1枚	1枚	1枚
F A&B-1-LCLR	3枚	3枚	1枚	1枚	1枚	1枚
F A&B-C-CLR	1枚	1枚	3枚	3枚	1枚	1枚
F A&B-C-CLR	1枚	1枚	3枚	3枚	1枚	1枚
F A&B-9-R-LC	1枚	1枚	1枚	1枚	3枚	3枚
F A&B-9-R-RLC	1枚	1枚	1枚	1枚	3枚	3枚
F A&B-10-L-LRC	3枚	3枚	1枚	1枚	1枚	1枚
F A&B-11-LRG	3枚	3枚	1枚	1枚	1枚	1枚
F A&B-12-LRG	3枚	3枚	1枚	1枚	1枚	1枚
F A&B-13-CLIR	1枚	1枚	3枚	3枚	1枚	1枚
F A&B-14-C-CLR	1枚	1枚	3枚	3枚	1枚	1枚
F A&B-15-C-CLR	1枚	1枚	3枚	3枚	1枚	1枚
F A&B-16-R-LC	1枚	1枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F A&B-17-R-LC	1枚	1枚	1枚	1枚	3枚	3枚
F A&B-18-L-LCL	1枚	1枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通へA-A1-L	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通へA-A2-L	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通へA-A3-L	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通へA-A4-C	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通へA-A5-C	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通へA-A6-C	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通へA-A7-R	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通へA-B-R	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通へA-B-R	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通へB-B1	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通へB-B2	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通へB-B3	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通へB-B4	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通へB-B5	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通へB-B6	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通へB-B7	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通へB-B8	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通へB-B9	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚

30

40

50

【図 3 2 1】

内部当籤役と実際に表示される図柄組合せ(入賞役)との対応関係(BB中)

内部当量換	神上 押入					
	123	132	213	231	312	321
はすれ	はすれ	はすれ	はすれ	はすれ	はすれ	はすれ
F 通常V1	通常V1	通常V1	通常V1	通常V1	通常V1	通常V1
F 通常V2	通常V1	通常V1	通常V1	通常V1	通常V1	通常V1
F 通常V3	通常V1	通常V1	通常V1	通常V1	通常V1	通常V1
F 7割V1	通常V1	通常V1	7割V1	7割V1	7割V1	7割V1
F 7割V1	通常V1	通常V1	7割V1	7割V1	7割V1	7割V1
F 1/4目V1	1/4目	1/4目	1/4目	1/4目	通常V1	通常V1
F 1/4目V2	1/4目	1/4目	1/4目	1/4目	通常V1	通常V1
F 1/4目V4	1/4目	1/4目	1/4目	1/4目	通常V1	通常V1
F 1/4目V5	1/4目	1/4目	通常V1	通常V1	通常V1	通常V1
F 1/4目V7	通常V1	通常V1	1/4目	1/4目	通常V1	通常V1
F 1/4目V7C	通常V1	通常V1	通常V1	通常V1	1/4目	1/4目
F 7割V1	通常V1	通常V1	1/4目	1/4目	通常V1	通常V1
F 7割V1	通常V1	通常V1	通常V1	通常V1	フックV1	フックV1
F 中継V1	中継V1	中継V1	中継V1	中継V1	通常V1	通常V1
F 強引V1	強引V1	強引V1	強引V1	強引V1	強引V1	強引V1
F 欠乏B	欠乏B	欠乏B	欠乏B	欠乏B	欠乏B	欠乏B
F 欠乏B	欠乏B	欠乏B	欠乏B	欠乏B	欠乏B	欠乏B
F 弱引V1	弱引V1	弱引V1	弱引V1	弱引V1	弱引V1	弱引V1
F 欠乏	欠乏	欠乏	欠乏	欠乏	欠乏	欠乏
F A1-L-LCR	15枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
F A1-L-L-RL	15枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
F A1-L-C-CL	1枚	1枚	15枚	1枚	1枚	1枚
F A1-L-C-ORL	1枚	1枚	1枚	15枚	1枚	1枚
F A1-L-C-CLR	1枚	1枚	15枚	1枚	1枚	1枚
F A1-L-R-RL	1枚	1枚	1枚	1枚	15枚	1枚
F A1-L-R-CL	1枚	1枚	1枚	1枚	15枚	1枚
F A1-L-R-RLD	1枚	1枚	1枚	1枚	15枚	1枚
F A1-L-10-L-RL	15枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚
F A1-L-10-L-RLC	15枚	15枚	1枚	1枚	1枚	1枚
F A1-L-12-L-RL	1枚	15枚	1枚	1枚	1枚	1枚
F A1-L-10-L-CLR	1枚	1枚	15枚	1枚	1枚	1枚
F A1-L-10-ORL	1枚	1枚	1枚	15枚	1枚	1枚
F A1-L-10-C-ORL	1枚	1枚	1枚	15枚	1枚	1枚
F A1-L-10-R-RL	1枚	1枚	1枚	1枚	15枚	1枚
F A1-L-17-R-RL	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	15枚
F A1-L-18-R-RL	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	15枚
F 共通A1-A-L	15枚	15枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通A1-L	15枚	15枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通A3-A-L	15枚	15枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F 共通A1-A4-C	3枚	3枚	15枚	15枚	3枚	3枚
F 共通A1-A5-C	3枚	3枚	15枚	15枚	3枚	3枚
F 共通A1-A6-C	3枚	3枚	15枚	15枚	3枚	3枚
F 共通A1-A7-C	3枚	3枚	3枚	3枚	15枚	15枚
F 共通A1-A8-R	3枚	3枚	3枚	3枚	15枚	15枚
F 共通A1-A9-R	3枚	3枚	3枚	3枚	15枚	15枚
F 共通A8-B1	15枚	15枚	15枚	15枚	15枚	15枚
F 共通A8-B2	15枚	15枚	15枚	15枚	15枚	15枚
F 共通A8-B5	15枚	15枚	15枚	15枚	15枚	15枚
F 共通A8-B6	15枚	15枚	15枚	15枚	15枚	15枚
F 共通A8-B7	15枚	15枚	15枚	15枚	15枚	15枚
F 共通A8-B8	15枚	15枚	15枚	15枚	15枚	15枚
F 共通A8-B9	15枚	15枚	15枚	15枚	15枚	15枚
F 共通A8-B10	15枚	15枚	15枚	15枚	15枚	15枚
F R8中共同15枚	15枚	15枚	15枚	15枚	15枚	15枚
F R8中共同3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚	3枚
F R8中共同1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚	1枚

【図 3 2 2】

内部当籤役と抽籤種別との対応関係

内部当役位	抽籤種別										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
はすれ					1						
F 通常2/A							1	1			
F 通常2/B							1	1			1
F 通常2/C							1	1			2
F 7抽し2/A							1	1		1	1
F 7抽し2/B							1	1		1	1
F リーチ2/A							1	1		1	2
F リーチ2/B							1	1		1	2
F リーチ2/C							1	1		1	2
F リーチ2/D							1	1		1	2
F リーチ2/E							1	1		1	2
F 共通2/A	1	1	1	1	1			2			2
F 7抽し2/A								1			
F 中級2/A	1	2	1	2	3			3			3
F 抽2/A	1	3	2	3	2	1		4	1	2	4
F 抽2/B	1	3	2	3	2	1		4	1	2	4
F 抽2/C	1	3	2	3	2	1		4	1	2	4
F 抽2/D	1	4	3	3	3	2		5	2	3	5
F スカ	1	4	3		3	3		5	2	3	5
F ヘル1-L-CR							1				
F ヘル2-L-RC							1				
F ヘル3-L-CR							1				
F ヘル4-C-CLR							1				
F ヘル5-C-CRL							1				
F ヘル6-C-CLR							1				
F ヘル7-R-RLC							1				
F ヘル8-R-RCL							1				
F ヘル9-R-RLC							1				
F ヘル10-L-LCR							1				
F ヘル11-L-LRC							1				
F ヘル12-L-LRC							1				
F ヘル13-C-CLR							1				
F ヘル14-C-CRL							1				
F ヘル15-C-CRL							1				
F ヘル16-R-RLC							1				
F ヘル17-R-RCL							1				
F ヘル18-R-RCL							1				
F 共通ヘルA1-L							1				
F 共通ヘルA2-L							1				
F 共通ヘルA3-L							1				
F 共通ヘルA4-C							1				
F 共通ヘルA5-C							1				
F 共通ヘルA6-C							1				
F 共通ヘルA7-R							1				
F 共通ヘルA8-R							1				
F 共通ヘルA9-R							1				
F 共通ヘルB1							1				
F 共通ヘルB2							1				
F 共通ヘルB3							1				
F 共通ヘルB4							1				
F 共通ヘルB5							1				
F 共通ヘルB6							1				
F 共通ヘルB7							1				
F 共通ヘルB8							1				
F 共通ヘルB9							1				
F RB中共通1枚											
F RB中共通2枚											
F RB1							1				
F RB2							1				

【図 3 2 3】

(A) 通常(非有利区間) 有利区間移行抽籤テーブル

結果		抽籤種別1	
		0	1
非当籤	0	256	0
当籤	1	0	256

(B) 通常(非有利区間)→有利区間移行時有利区間モード抽籤テーブル

結果	設定値		
	1	...	6
モードA	0	224	128
モードB	1	24	64
モードC	2	8	64

(C) 通常(非有利区間)→有利区間移行時出玉抽籤テーブル

結果	抽籤種別2				
	0 (はすれ)	1 (ち目目)	2 (中チェ)	3 (強レア)	4 (弱レア)
非当籤(通常)	0	256	0	0	0
高確ショート	1	0	0	192	248
高確ロング	2	0	0	0	0
超高確	3	0	0	0	0
基本AT	4	0	224	0	64
上位AT	5	0	32	256	0

【図 3 2 4】

(A) 通常(有利区間) __ 通常モード抽籤テーブル

有利区間 コード	結果	通常中のゲーム数				
		1	201.401	51.151251.351451.551	101.301.501	
モードA	モド1	0	224	128	255	255
	モド2	1	24	96	0	0
	モド3	2	6	32	0	0
	モド4	3	2	0	1	1
	モド1	0	224	255	255	128
モードB	モド2	1	24	0	0	96
	モド3	2	6	0	0	32
	モド4	3	2	1	1	0
	モド1	0	224	128	128	128
モードC	モド2	1	24	96	64	96
	モド3	2	6	32	32	32
	モド4	3	2	0	32	0

(B) 通常(有利区間) 通常発展抽籤モード抽籤テーブル

抽籤種別6	結果	通常モード			
		1-1	1-2	1-3	1-4
0 (その他)	非当籤(通常)	0	256	254	248
	高確ロク	1	0	2	0
	高確ロク	2	0	0	0
	超高確	3	0	0	0
	超高確	3	0	0	8
1 (強1)	非当籤(通常)	0	224	128	64
	高確ロク	1	28	64	56
	高確ロク	2	4	56	128
	超高確	3	0	8	8
	超高確	3	0	8	192
2 (弱1)	非当籤(通常)	0	128	128	128
	高確ロク	1	124	96	28
	高確ロク	2	4	28	96
	超高確	3	0	4	4
	超高確	3	0	4	192
3 (スハ)	非当籤(通常)	0	255	255	255
	高確ロク	1	0	0	0
	高確ロク	2	0	0	0
	超高確	3	1	1	1
	超高確	3	1	1	192

(C) 通常(有利区間) __ 通常発展抽籤モード転落抽籤テーブル

通常発展 抽籤モード	結果	抽籤種別7	
		0(その他)	1(7or6 ¹ ル)
高確 ショート	通常	0	182
	高確7/3ト	1	256
	高確ロズ	2	64
	超高確	3	0
高確 ロズ	通常	0	0
	高確7/3ト	0	16
	高確ロズ	2	256
	超高確	3	240
超高確	通常	0	9
	高確7/3ト	0	0
	高確ロズ	1	0
	超高確	2	32
	超高確	3	32
	超高確	3	256
	超高確	3	192

【図 3 2 5】

(D-1) 通常(有利区間) 通常発展抽籤テーブル

抽籤種別 5	結果	通常発展抽籤モード			
		通常	高確ショート	高確ロング	超高確
0 (その他)	非当籤	0	256	256	256
	通常発展A	1	0	0	0
	通常発展B	2	0	0	0
	通常発展C	3	0	0	0
	通常発展D	4	0	0	0
	通常発展E	5	0	0	0
	通常発展F	6	0	0	0
1 (はずれ)	通常発展G	7	0	0	0
	非当籤	0	256	229	192
	通常発展A	1	0	5	0
	通常発展B	2	0	5	0
	通常発展C	3	0	5	16
	通常発展D	4	0	5	16
	通常発展E	5	0	3	12
2 (強レア)	通常発展F	6	0	1	8
	通常発展G	7	0	3	12
	非当籤	0	170	0	0
	通常発展A	1	16	56	0
	通常発展B	2	16	56	0
	通常発展C	3	12	42	48
	通常発展D	4	12	42	48
3 (弱レア)	通常発展E	5	12	24	64
	通常発展F	6	6	12	32
	通常発展G	7	12	24	64
	非当籤	0	255	170	0
	通常発展A	1	0	16	0
	通常発展B	2	0	16	0
	通常発展C	3	0	12	64
	通常発展D	4	0	12	64
	通常発展E	5	0	12	48
	通常発展F	6	1	6	32
	通常発展G	7	0	12	48

(D-2) 通常(有利区間) 通常発展抽籤テーブル(スイカ用)

結果	設定値		
	1	...	6
非当籤	0	245	231
通常発展A	1	2	4
通常発展B	2	2	4
通常発展C	3	2	4
通常発展D	4	2	4
通常発展E	5	1	3
通常発展F	6	1	3
通常発展G	7	1	3

【図 3 2 7】

通常発展 発展中AT抽籤テーブル

抽籤種別8	結果	AT非当籤	基本AT当籤	上位AT当籤
0 (その他)	非当籤	0	256	256
	基本AT	1	0	0
	上位AT	2	0	0
1 (通り)	非当籤	0	192	256
	基本AT	1	63	0
2 (リーチ目B)	上位AT	2	1	0
	非当籤	0	0	0
3 (中チェ)	基本AT	1	0	0
	上位AT	2	256	256
4 (強レア)	非当籤	0	0	0
	基本AT	1	0	0
5 (弱レア)	上位AT	2	256	256
	非当籤	0	0	0
	基本AT	1	252	252
	上位AT	2	255	0
	非当籤	0	1	4
	基本AT	1	128	254
	上位AT	2	127	0
	非当籤	0	1	2

【図 3 2 6】

(E) 通常(有利区間) 通常発展当籤時AT抽籤テーブル

結果	通常発展の種別						
	通常 発展A	通常 発展B	通常 発展C	通常 発展D	通常 発展E	通常 発展F	通常 発展G
非当籤	0	224	220	212	204	128	32
基本AT	1	31	36	44	52	124	224
上位AT	2	1	0	0	0	4	0

(F-1) 通常(有利区間) AT直当り抽籤テーブル

結果	抽籤種別4			
	0 (その他)	1 (リーチ目B)	2 (中チェ)	3 (強レア)
非当籤	0	256	0	254
基本AT	1	0	224	0
上位AT	2	0	32	256

(F-2) 通常(有利区間) AT直当り抽籤テーブル(弱チェ用)

結果	設定値		
	1	...	6
非当籤	0	256	248
基本AT	1	0	0
上位AT	2	0	8

(F-3) 通常(有利区間) AT直当り抽籤テーブル(共通ベル用)

結果	設定値		
	1	...	6
非当籤	0	254	244
基本AT	1	1	6
上位AT	2	1	6

【図 3 2 8】

(A) WIN中 WIN移行時高確ゲーム数抽籤テーブル

AT種別	結果	抽籤値
基本AT当籤中	5G	0
	40G	1
上位AT当籤中	5G	0
	40G	1

(B) WIN中 WIN中AT抽籤テーブル

高確の有無	AT種別	結果	抽籤種別9		
			0 (その他)	1 (強レア)	2 (弱レア)
非高確中	基本AT 当籤中	非当籤	0	256	256
	上位AT	1	0	0	0
	上位AT 当籤中	非当籤	0	256	256
	上位AT	1	0	0	0
高確中	基本AT 当籤中	非当籤	0	254	252
	上位AT	1	2	4	4
	上位AT 当籤中	非当籤	0	254	252
	上位AT	1	2	4	4

10

20

30

40

50

【図 3 2 9】

基本AT_基本AT中AT抽籤テーブル

結果	抽籤種別10			
	0 (その他)	1 (7リブ)	2 (強レア)	3 (弱レア)
非当籤	0	256	0	224
基本AT	1	0	224	28
上位AT	2	0	32	4

【図 3 3 0】

(A) 初回CZ_初回CZ移行時3枚役指示モード抽籤テーブル

結果	設定値		
	1	...	6
指示モード1	0	247	...
指示モード2	1	8	...
指示モード3	2	1	...

(B) 初回CZ_3枚役指示抽籤テーブル

結果	3枚役指示モード		
	指示モード1	指示モード2	指示モード3
非当籤	0	224	128
当籤	1	32	128

(C-1) 初回CZ_初回CZ中AT抽籤テーブル

結果	抽籤種別11					
	0 (その他)	1 (7リブ)	2 (リーチ目)	3 (中チェ)	4 (強レア)	5 (弱レア)
非当籤	0	255	0	254	0	64
基本AT	1	1	0	0	0	190
上位AT	2	0	256	2	256	2

(C-2) 初回CZ_初回CZ中AT抽籤テーブル(3枚役用)

3枚役 指示モード	結果	3枚役連続カウンタ				
		1	2	3	4	5以上
指示 モード1	非当籤	0	255	248	224	192
	基本AT	1	1	7	31	63
	上位AT	2	0	1	1	1
指示 モード2	非当籤	0	255	248	224	192
	基本AT	1	1	7	31	63
	上位AT	2	0	1	1	1
指示 モード3	非当籤	0	254	248	224	192
	基本AT	1	1	4	16	32
	上位AT	2	1	4	16	32

【図 3 3 1】

(A) 連中CZ_MAP抽籤テーブル

結果	設定値		
	1	...	6
MAP1	0	194	...
MAP2	1	24	...
MAP3	2	24	...
MAP4	3	12	...
MAP5	4	2	...

(B) 連中CZ_連中CZ移行時3枚役指示モード抽籤テーブル

MAP	結果	連中CZの連荘回数				
		初回	その他	2の倍数	3の倍数	4の倍数
MAP1	指示モード1	0	246	256	256	128
	指示モード2	1	8	0	0	64
	指示モード3	2	2	0	0	64
MAP2	指示モード1	0	224	256	256	128
	指示モード2	1	30	0	0	64
	指示モード3	2	2	0	0	64
MAP3	指示モード1	0	224	256	256	128
	指示モード2	1	30	0	0	64
	指示モード3	2	2	0	0	64
MAP4	指示モード1	0	224	128	128	256
	指示モード2	1	30	64	64	0
	指示モード3	2	2	64	64	0
MAP5	指示モード1	0	224	128	128	128
	指示モード2	1	30	64	64	64
	指示モード3	2	2	64	64	64

(C) 連中CZ_3枚役指示抽籤テーブル

結果	3枚役指示モード		
	指示モード1	指示モード2	指示モード3
非当籤	0	224	128
当籤	1	32	128

【図 3 3 2】

(D-1) 連中CZ_連中CZ中AT抽籤テーブル

連中CZ ゲーム数	結果	抽籤種別11					
		0 (その他)	1 (7リブ)	2 (リーチ目)	3 (中チェ)	4 (強レア)	5 (弱レア)
その他	非当籤	0	256	0	240	0	252
	基本AT	1	0	0	14	0	0
	上位AT	2	0	256	2	256	4
最終 ゲーム	非当籤	0	242	0	224	0	0
	基本AT	1	14	0	28	0	224
	上位AT	2	0	256	4	256	32

(D-2) 連中CZ_AT抽籤テーブル(3枚役用)

3枚役 指示モード	結果	3枚役連続カウンタ				
		1	2	3	4	5以上
指示 モード1	非当籤	0	255	252	224	208
	基本AT	1	1	3	28	42
	上位AT	2	0	1	4	6
指示 モード2	非当籤	0	255	252	224	208
	基本AT	1	1	3	28	42
	上位AT	2	0	1	4	6
指示 モード3	非当籤	0	254	252	224	216
	基本AT	1	1	2	16	20
	上位AT	2	1	2	16	20

10

20

30

40

50

【図 3 3 3】

上位AT_上位AT中上位AT抽籤テーブル

結果		抽籤種別10			
		0 (その他)	1 (7/7)	2 (強レア)	3 (弱レア)
非当籤	0	256	0	208	252
上位AT	1	0	256	48	4


【図 3 3 4】

上位引き戻しCZ_上位引き戻しCZ中AT抽籤テーブル

CZ ゲーム数	結果	抽籤種別11					
		0 (その他)	1 (7/7)	2 (リーチ目)	3 (中チェ)	4 (強レア)	5 (弱レア)
その他	非当籤	0	255	0	0	0	0
	上位AT	1	1	256	256	256	256
最終 ゲーム	非当籤	0	240	0	0	0	0
	上位AT	1	16	256	256	256	256


【図 3 3 5】

ボーナス作動とATとの関係



【図 3 3 6】

WIN中の遊技性



10

20

30

40

50

【図 3 3 7】

RBを用いた係数圧縮
(A) RB作動に伴う抽籤係数の変化

(a) RB非作動中の抽籤係数例

内部当籤役	係数	重複している小役	
		正解時用	不正解時用
センターヘル 左1st	8000	センターヘル(15枚)	1枚役A、1枚役B
センターヘル 中1st	8000	センターヘル(15枚)	1枚役B、1枚役C
センターヘル 右1st	8000	センターヘル(15枚)	1枚役C、1枚役A

(b) RB作動中の抽籤係数例

内部当籤役	係数	重複している小役	
		正解時用	不正解時用
15枚役	24001	センターヘル(15枚)	
重複1枚役	16001	1枚役A、1枚役B、1枚役C	

※ RBが作動した場合、小役の抽籤係数が高くならなければならない

(B) 圧縮のパターン1

(a) RB非作動中の抽籤係数例

内部当籤役	係数	重複している小役	
		正解時用	不正解時用
センターヘル 左1st	4000	センターヘル(15枚)	1枚役A、1枚役B
センターヘル 中1st	4000	センターヘル(15枚)	1枚役B、1枚役C
センターヘル 右1st	4000	センターヘル(15枚)	1枚役C、1枚役A
トップヘル 左1st	4000	トップヘル(15枚)	1枚役A、1枚役B
トップヘル 中1st	4000	トップヘル(15枚)	1枚役B、1枚役C
トップヘル 右1st	4000	トップヘル(15枚)	1枚役C、1枚役A

(b) RB作動中の抽籤係数例

内部当籤役	係数	重複している小役	
		正解時用	不正解時用
重複15枚役	12001	センターヘル(15枚)、トップヘル(15枚)	
重複1枚役	16001	1枚役A、1枚役B、1枚役C	

※ 15枚役の抽籤係数を24000から12001に圧縮。

(C) 圧縮のパターン2

(a) RB非作動中の抽籤係数例

内部当籤役	係数	重複している小役	
		正解時用	不正解時用
センターヘルA 左1st	4000	センターヘルA(15枚)	1枚役A、1枚役B
センターヘルA 中1st	4000	センターヘルA(15枚)	1枚役B、1枚役C
センターヘルA 右1st	4000	センターヘルA(15枚)	1枚役C、1枚役A
センターヘルB 左1st	4000	センターヘルB(15枚)	1枚役A、1枚役B
センターヘルB 中1st	4000	センターヘルB(15枚)	1枚役B、1枚役C
センターヘルB 右1st	4000	センターヘルB(15枚)	1枚役C、1枚役A

(b) RB作動中の抽籤係数例


内部当籤役	係数	重複している小役	
		正解時用	不正解時用
重複15枚役	12001	センターヘルA(15枚)、センターヘルB(15枚)	
重複1枚役	16001	1枚役A、1枚役B、1枚役C	

※ 15枚役の抽籤係数を24000から12001に圧縮。


【図 3 3 8】

有効ラインと外見上の入賞ライン



(A) 有効ライン(クロスダウンライン)



(B) 両ラインが一致










(C) 両ラインが不一致



外見上の入賞ライン(センターライン)


(D) 外見上の入賞ラインの種別

(a) 直線




【図 3 3 9】

(d) ばらけ




(e) 特殊




(E) ベル図柄の種別



(F) 3枚ベルの入賞形




(G) 15枚ベルの入賞形



【図 3 4 0】

(G) 15枚ベルの入賞形



(H) ベル役の入賞形の一覧表

外見上 入賞ライン	右リールのベル種別	
	ベルA	ベルB
トップ	3枚	
センター	15枚	
ボトム	3枚	15枚
クロスアップ	15枚	3枚
クロスダウン	15枚	
小山	15枚	なし
上-中-中(L字)	15枚	なし
中-中-上下(Y字)	15枚	

10

20

30

40

50

【図 3 4 1】

[illegible]

【図 3 4 2】

RBを用いた係数圧縮(実施形態)

RB作動中の抽籤係数


内部当籤役	係数	重複している小役
はずれ	30114	
F_RB中共通15枚	6300	全ての15枚役、全ての3枚役
F_RB中共通3枚	4000	全ての3枚役
F_RB中共通1枚	25122	全ての1枚役

10

20

【図 3 4 3】

(A) ボーナス及びRT状態の遷移フロー




(B) 遷移条件

①	RT1開始から1400G経過
②	BB(JACBB)当籤
③	BB(JACBB)入賞
④	BB作動中のRB(JAC1～JAC4)当籤
⑤	BB作動中のRB(JAC1～JAC4)入賞
⑥	RB作動終了条件の成立(8回入賞又は12回の遊技)
⑦	BB作動終了条件の成立(104枚を超える払出)

【図 3 4 4】

(A) 報知に関する状態の遷移フロー



(B) 遷移条件


①	有利区間移行抽籤に当籤
②	有利区間終了抽籤に当籤(終了)
③	疑似ボーナス当籤
④	疑似ボーナス終了
⑤	疑似ボーナス当籤
⑥	疑似ボーナス非当籤のまま32G経過
⑦	エンディングBB終了

(C) 疑似ボーナスの遊技性


(a) 疑似RB



(b) 疑似BB



(c) 比較例



30

40

50

【図 3 4 6】

内部抽籤テーブル(非BBかつ非フラグ間)

[illegible]

20

【図 3 4 8】

内部抽籤テーブル(BB中一般

種別	RT0					
	第1区	第2区	第3区	第4区	第5区	第6区
F-JAC1	6429	6429	6429	6429	6429	6429
F-JAC2	6429	6429	6429	6429	6429	6429
F-JAC3	6429	6429	6429	6429	6429	6429
F-JAC4	6429	6429	6429	6429	6429	6429
F-JA	16	16	16	16	16	16
F-J1-J2A	4	4	4	4	4	4
F-J1-J2B	4	4	4	4	4	4
F-J2-J3	4	4	4	4	4	4
F-J3-J4	4	4	4	4	4	4
F-J4-J5	4	4	4	4	4	4
F-J5-J6	4	4	4	4	4	4
F-J6-J7	4	4	4	4	4	4
F-J7-J8	4	4	4	4	4	4
F-J8-J9	4	4	4	4	4	4
F-J9-J10	4	4	4	4	4	4
F-J10-J11	4	4	4	4	4	4
F-J11-J12	4	4	4	4	4	4
F-J12-J13	4	4	4	4	4	4
F-J13-J14	4	4	4	4	4	4
F-J14-J15	4	4	4	4	4	4
F-J15-J16	4	4	4	4	4	4
F-J16-J17	4	4	4	4	4	4
F-J17-J18	4	4	4	4	4	4
F-J18-J19	4	4	4	4	4	4
F-J19-J20	4	4	4	4	4	4
F-J20-J21	4	4	4	4	4	4
F-J21-J22	4	4	4	4	4	4
F-J22-J23	4	4	4	4	4	4
F-J23-J24	4	4	4	4	4	4
F-J24-J25	4	4	4	4	4	4
F-J25-J26	4	4	4	4	4	4
F-J26-J27	4	4	4	4	4	4
F-J27-J28	4	4	4	4	4	4
F-J28-J29	4	4	4	4	4	4
F-J29-J30	4	4	4	4	4	4
F-J30-J31	4	4	4	4	4	4
F-J31-J32	4	4	4	4	4	4
F-J32-J33	4	4	4	4	4	4
F-J33-J34	4	4	4	4	4	4
F-J34-J35	4	4	4	4	4	4
F-J35-J36	4	4	4	4	4	4
F-J36-J37	4	4	4	4	4	4
F-J37-J38	4	4	4	4	4	4
F-J38-J39	4	4	4	4	4	4
F-J39-J40	4	4	4	4	4	4
F-J40-J41	4	4	4	4	4	4
F-J41-J42	4	4	4	4	4	4
F-J42-J43	4	4	4	4	4	4
F-J43-J44	4	4	4	4	4	4
F-J44-J45	4	4	4	4	4	4
F-J45-J46	4	4	4	4	4	4
F-J46-J47	4	4	4	4	4	4
F-J47-J48	4	4	4	4	4	4
F-J48-J49	4	4	4	4	4	4
F-J49-J50	4	4	4	4	4	4
F-J50-J51	4	4	4	4	4	4
F-J51-J52	4	4	4	4	4	4
F-J52-J53	4	4	4	4	4	4
F-J53-J54	4	4	4	4	4	4
F-J54-J55	4	4	4	4	4	4
F-J55-J56	4	4	4	4	4	4
F-J56-J57	4	4	4	4	4	4
F-J57-J58	4	4	4	4	4	4
F-J58-J59	4	4	4	4	4	4
F-J59-J60	4	4	4	4	4	4
F-J60-J61	4	4	4	4	4	4
F-J61-J62	4	4	4	4	4	4
F-J62-J63	4	4	4	4	4	4
F-J63-J64	4	4	4	4	4	4
F-J64-J65	4	4	4	4	4	4
F-J65-J66	4	4	4	4	4	4
F-J66-J67	4	4	4	4	4	4
F-J67-J68	4	4	4	4	4	4
F-J68-J69	4	4	4	4	4	4
F-J69-J70	4	4	4	4	4	4
F-J70-J71	4	4	4	4	4	4
F-J71-J72	4	4	4	4	4	4
F-J72-J73	4	4	4	4	4	4
F-J73-J74	4	4	4	4	4	4
F-J74-J75	4	4	4	4	4	4
F-J75-J76	4	4	4	4	4	4
F-J76-J77	4	4	4	4	4	4
F-J77-J78	4	4	4	4	4	4
F-J78-J79	4	4	4	4	4	4
F-J79-J80	4	4	4	4	4	4
F-J80-J81	4	4	4	4	4	4
F-J81-J82	4	4	4	4	4	4
F-J82-J83	4	4	4	4	4	4
F-J83-J84	4	4	4	4	4	4
F-J84-J85	4	4	4	4	4	4
F-J85-J86	4	4	4	4	4	4
F-J86-J87	4	4	4	4	4	4
F-J87-J88	4	4	4	4	4	4
F-J88-J89	4	4	4	4	4	4
F-J89-J90	4	4	4	4	4	4
F-J90-J91	4	4	4	4	4	4
F-J91-J92	4	4	4	4	4	4
F-J92-J93	4	4	4	4	4	4
F-J93-J94	4	4	4	4	4	4
F-J94-J95	4	4	4	4	4	4
F-J95-J96	4	4	4	4	4	4
F-J96-J97	4	4	4	4	4	4
F-J97-J98	4	4	4	4	4	4
F-J98-J99	4	4	4	4	4	4
F-J99-J100	4	4	4	4	4	4
F-1A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-1A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-2A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-2A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-3A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-3A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-4A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-4A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-5A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-5A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-6A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-6A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-7A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-7A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-8A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-8A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-9A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-9A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-10A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-10A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-11A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-11A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-12A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-12A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-13A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-13A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-14A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-14A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-15A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-15A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-16A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-16A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-17A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-17A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-18A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-18A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-19A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-19A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-20A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-20A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-21A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-21A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-22A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-22A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-23A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-23A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-24A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-24A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-25A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-25A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-26A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-26A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-27A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-27A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-28A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-28A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-29A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-29A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-30A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-30A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-31A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-31A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-32A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-32A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-33A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-33A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-34A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-34A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-35A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-35A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-36A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-36A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-37A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-37A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-38A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-38A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-39A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-39A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-40A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-40A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-41A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-41A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-42A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-42A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-43A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-43A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-44A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-44A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-45A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-45A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-46A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-46A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-47A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-47A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-48A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-48A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-49A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-49A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-50A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-50A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-51A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-51A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-52A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-52A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-53A1C-E1	200	200	200	200	200	200
F-53A1C-E2	200	200	200	200	200	200
F-54A1C-E1	200	200				

40

【図 3 5 0】

内部抽籤テーブル(BB中RBフラグ間(JAC2用))

路線	HTO					
	15分1	15分2	15分3	15分4	15分5	15分6
F-JAC2+1	8958	8958	8958	8958	8958	8958
F-JAC2+1.721A	13426	13426	13426	13426	13426	13426
F-JAC2+1.721B	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721C	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721D	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721E	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721F	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721G	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721H	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721I	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721J	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721K	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721L	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721M	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721N	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721O	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721P	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721Q	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721R	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721S	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721T	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721U	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721V	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721W	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721X	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721Y	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.721Z	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722A	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722B	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722C	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722D	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722E	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722F	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722G	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722H	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722I	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722J	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722K	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722L	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722M	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722N	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722O	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722P	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722Q	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722R	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722S	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722T	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722U	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722V	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722W	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722X	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722Y	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.722Z	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723A	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723B	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723C	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723D	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723E	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723F	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723G	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723H	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723I	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723J	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723K	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723L	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723M	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723N	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723O	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723P	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723Q	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723R	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723S	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723T	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723U	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723V	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723W	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723X	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723Y	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.723Z	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724A	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724B	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724C	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724D	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724E	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724F	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724G	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724H	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724I	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724J	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724K	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724L	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724M	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724N	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724O	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724P	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724Q	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724R	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724S	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724T	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724U	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724V	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724W	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724X	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724Y	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.724Z	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725A	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725B	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725C	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725D	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725E	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725F	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725G	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725H	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725I	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725J	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725K	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725L	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725M	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725N	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725O	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725P	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725Q	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725R	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725S	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725T	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725U	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725V	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725W	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725X	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725Y	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.725Z	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726A	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726B	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726C	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726D	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726E	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726F	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726G	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726H	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726I	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726J	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726K	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726L	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726M	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726N	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726O	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726P	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726Q	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726R	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726S	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726T	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726U	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726V	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726W	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726X	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726Y	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.726Z	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727A	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727B	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727C	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727D	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727E	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727F	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727G	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727H	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727I	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727J	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727K	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727L	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727M	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727N	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727O	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727P	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727Q	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727R	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727S	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727T	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727U	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727V	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727W	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727X	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727Y	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.727Z	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728A	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728B	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728C	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728D	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728E	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728F	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728G	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728H	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728I	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728J	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728K	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728L	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728M	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728N	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728O	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728P	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728Q	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728R	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728S	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728T	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728U	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728V	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728W	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728X	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728Y	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.728Z	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.729A	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.729B	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.729C	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.729D	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.729E	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.729F	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.729G	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.729H	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.729I	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.729J	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.729K	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.729L	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.729M	4	4	4	4	4	4
F-JAC2+1.729N	4	4	4	4	4	4

【図 3 5 2】

内部抽籤テーブル(BB中RBフラグ間(JAC4用))

機軸	RTO					
	機座	機座1	機座2	機座3	機座4	機座5
F-JAC4	1512	1072	1892	1632	1632	1512
F-JAC4+J272IA	8958	8958	8958	8958	8958	8958
F-JAC4+J272IB	13428	13428	13428	13428	13428	13428
F-JAC4+J272IA+J272IB	4	4	4	4	4	4
F-JAC4+J272IA+J272IB	4	4	4	4	4	4
F-JAC4+中継4台	4	4	4	4	4	4
F-JAC4+共通線	1120	1120	1220	1220	1320	1320
F-JAC4+2XA	2460	2460	2520	2580	2640	2720
F-JAC4+2XA	412	492	512	532	552	572
F-JAC4+2XB	32	32	32	32	32	32
F-JAC4+132XA1	2540	2540	2540	2540	2540	2540
F-JAC4+132XA2	2540	2540	2540	2540	2540	2540
F-JAC4+132XA3	2540	2540	2540	2540	2540	2540
F-JAC4+132XA4	2540	2540	2540	2540	2540	2540
F-JAC4+132XA5	2540	2540	2540	2540	2540	2540
F-JAC4+132XA6	2540	2540	2540	2540	2540	2540
F-JAC4+132XA7	2540	2540	2540	2540	2540	2540
F-JAC4+132XA8	2540	2540	2540	2540	2540	2540
F-JAC4+132XA9	2540	2540	2540	2540	2540	2540
F-JAC4+132XA10	2540	2540	2540	2540	2540	2540
F-JAC4+132XA11	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA12	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA13	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA14	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA15	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA16	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA17	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA18	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA19	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA20	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA21	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA22	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA23	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA24	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA25	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA26	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA27	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA28	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA29	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA30	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA31	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA32	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA33	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA34	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA35	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA36	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA37	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA38	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA39	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA40	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA41	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA42	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA43	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA44	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA45	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA46	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA47	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA48	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA49	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA50	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA51	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA52	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA53	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA54	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA55	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA56	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA57	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA58	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA59	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA60	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA61	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA62	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA63	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA64	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA65	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA66	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA67	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA68	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA69	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA70	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA71	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA72	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA73	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA74	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA75	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA76	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA77	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA78	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA79	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA80	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA81	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA82	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA83	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA84	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA85	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA86	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA87	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA88	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA89	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA90	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA91	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA92	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA93	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA94	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA95	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA96	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA97	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA98	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA99	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA100	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA101	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA102	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA103	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA104	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA105	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA106	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA107	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA108	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA109	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA110	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA111	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA112	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA113	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA114	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA115	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA116	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA117	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA118	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA119	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA120	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA121	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA122	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA123	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA124	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA125	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA126	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA127	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA128	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA129	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA130	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA131	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA132	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA133	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA134	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA135	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA136	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA137	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA138	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA139	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA140	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA141	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA142	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA143	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA144	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA145	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA146	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA147	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA148	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA149	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA150	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA151	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA152	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA153	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA154	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA155	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA156	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA157	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA158	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA159	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA160	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA161	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA162	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA163	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA164	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA165	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA166	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA167	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA168	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA169	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA170	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA171	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA172	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA173	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA174	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA175	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA176	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA177	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA178	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA179	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA180	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA181	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA182	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA183	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA184	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA185	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA186	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA187	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA188	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA189	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA190	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA191	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA192	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA193	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA194	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA195	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA196	178	4	88	4	4	4
F-JAC4+132XA197	178	4	88	4	4	4

【図 3 5 3】

内部抽籤テーブル(BB中RB)

略称	RTO					
	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
ほすれ	26901	26901	26901	26901	26901	26901
F_JAC中全役	2730	2730	2730	2730	2730	2730
F_JAC中1枚役	35905	35905	35905	35905	35905	35905

【図 3 5 4】

図柄組合せテーブル

コンビネーション			名称	配当
青JAC	赤7	青JAC	C_JACBB_1	BB
青JAC	青JAC	青JAC	C_JACBB_2	BB
青JAC	フランク	青JAC	C_JACBB_3	BB
青JAC	青JAC	赤7	C_JAC1	RB
青JAC	青JAC	スィち	C_JAC2	RB
青JAC	フランク	赤7	C_JAC3	RB
青JAC	フランク	スィち	C_JAC4	RB
リプレイ	リプレイ	リプレイ	C_リプレイ	RP
黒BAR	赤7	黒BAR	C_確定チェリー_1	RP
黒BAR	黒BAR	黒BAR	C_確定チェリー_2	RP
黒BAR	青JAC	黒BAR	C_確定チェリー_3	RP
黒BAR	フランク	黒BAR	C_確定チェリー_4	RP
黒BAR	赤7	青JAC	C_確定チェリー_5	RP
黒BAR	黒BAR	青JAC	C_確定チェリー_6	RP
黒BAR	青JAC	青JAC	C_確定チェリー_7	RP
黒BAR	フランク	青JAC	C_確定チェリー_8	RP
ヘルA	ヘルA	リプレイ	C_確定チェKB	RP
リプレイ	リプレイ	赤7	C_リーチ目リ7_1	RP
リプレイ	リプレイ	スィち	C_リーチ目リ7_2	RP
黒チェリー	赤7	黒BAR	C_中段チェ1_1	RP
黒チェリー	黒BAR	黒BAR	C_中段チェ1_2	RP
黒チェリー	青JAC	黒BAR	C_中段チェ1_3	RP
黒チェリー	フランク	黒BAR	C_中段チェ1_4	RP
黒チェリー	赤7	ヘルA	C_中段チェ2_1	RP
黒チェリー	黒BAR	ヘルA	C_中段チェ2_2	RP
黒チェリー	青JAC	ヘルA	C_中段チェ2_3	RP
黒チェリー	フランク	ヘルA	C_中段チェ2_4	RP
ヘルA	赤チェリー	赤チェリー	C_リーチ目リ2_1	RP
ヘルA	スィち	赤チェリー	C_リーチ目リ2_2	RP
ヘルA	赤7	黒BAR	C_リーチ目リ3_1	RP
ヘルA	赤7	青JAC	C_リーチ目リ3_2	RP
ヘルA	青JAC	黒BAR	C_リーチ目リ3_3	RP
ヘルA	青JAC	青JAC	C_リーチ目リ3_4	RP
ヘルA	フランク	黒BAR	C_リーチ目リ3_5	RP
ヘルA	フランク	青JAC	C_リーチ目リ3_6	RP
ヘルA	黒BAR	黒BAR	C_リーチ目リ4_1	RP
ヘルA	黒BAR	青JAC	C_リーチ目リ4_2	RP
スィち	赤チェリー	赤チェリー	C_リーチ目リ5_1	RP
スィち	スィち	赤チェリー	C_リーチ目リ5_2	RP
スィち	リプレイ	赤7	C_リーチ目リ6_1	RP
スィち	リプレイ	スィち	C_リーチ目リ6_2	RP

10

20

【図 3 5 5】

図柄組合せテーブル

コンビネーション			名称	配当
スィち	赤7	黒BAR	C_リーチ目リ7_1	RP
スィち	赤7	青JAC	C_リーチ目リ7_2	RP
スィち	黒BAR	黒BAR	C_リーチ目リ7_3	RP
スィち	黒BAR	青JAC	C_リーチ目リ7_4	RP
スィち	青JAC	黒BAR	C_リーチ目リ7_5	RP
スィち	青JAC	青JAC	C_リーチ目リ7_6	RP
スィち	フランク	黒BAR	C_リーチ目リ7_7	RP
スィち	フランク	青JAC	C_リーチ目リ7_8	RP
スィち	ヘルA	黒BAR	C_123_ヘル1_1	15
スィち	ヘルA	黒BAR	C_123_ヘル1_2	15
スィち	ヘルA	青JAC	C_123_ヘル2_1	15
スィち	ヘルB	黒BAR	C_123_ヘル2_2	15
スィち	ヘルB	青JAC	C_132_ヘル1_1	15
スィち	赤7	リプレイ	C_132_ヘル1_2	15
スィち	黒BAR	リプレイ	C_132_ヘル1_3	15
スィち	青JAC	リプレイ	C_132_ヘル1_4	15
スィち	フランク	リプレイ	C_132_ヘル2	15
スィち	リプレイ	リプレイ	C_213_ヘル1_1	15
リプレイ	ヘルA	黒BAR	C_213_ヘル1_2	15
リプレイ	ヘルA	青JAC	C_213_ヘル2_1	15
リプレイ	ヘルB	黒BAR	C_213_ヘル2_2	15
リプレイ	ヘルB	青JAC	C_231_ヘル1	15
ヘルA	ヘルA	ヘルA	C_231_ヘル2	15
スィち	ヘルA	リプレイ	C_312_ヘル1	15
スィち	ヘルB	リプレイ	C_312_ヘル2	15
リプレイ	ヘルA	リプレイ	C_321_ヘル1	15
リプレイ	ヘルB	リプレイ	C_321_ヘル2	15
スィち	ヘルA	ヘルA	C_ヘル1	15
スィち	ヘルB	ヘルA	C_ヘル2	15
リプレイ	リプレイ	黒BAR	C_上段ヘル1_1	3
リプレイ	リプレイ	青JAC	C_上段ヘル1_2	3
リプレイ	赤チェリー	黒BAR	C_上段ヘル2	3
リプレイ	スィち	青JAC	C_上段ヘル3	3
リプレイ	スィち	黒BAR	C_上段ヘル4	3
リプレイ	赤チェリー	青JAC	C_上段ヘル5	3
スィち	スィち	スィち	C_CDスィち	3
ヘルA	スィち	青JAC	C_CDスィち1	3
黒BAR	赤7	リプレイ	C_1st_チェリー_1	2
黒BAR	黒BAR	リプレイ	C_1st_チェリー_2	2
黒BAR	青JAC	リプレイ	C_1st_チェリー_3	2
黒BAR	フランク	リプレイ	C_1st_チェリー_4	2

【図 3 5 6】

図柄組合せテーブル

コンビネーション			名称	配当
黒BAR	ヘルB	リプレイ	C_Rnd_チェリー	2
ヘルA	ヘルB	リプレイ	C_KB_チェリー	1
ヘルA	スィち	黒BAR	C_KB_CDスィち1_1	1
ヘルA	赤チェリー	黒BAR	C_KB_CDスィち1_2	1
ヘルA	赤チェリー	青JAC	C_KB_CDスィち2	1
スィち	スィち	赤7	C_KB_CDスィち1_1	1
スィち	赤チェリー	赤7	C_KB_CDスィち1_2	1
スィち	赤チェリー	スィち	C_KB_CDスィち2	1
フランク	スィち	黒BAR	C_KB_CDスィち3_1	1
フランク	スィち	青JAC	C_KB_CDスィち3_2	1
フランク	赤チェリー	黒BAR	C_KB_CDスィち3_3	1
フランク	赤チェリー	青JAC	C_KB_CDスィち3_4	1
青JAC	赤チェリー	赤7	C_JAC役1	1
青JAC	赤チェリー	スィち	C_JAC役2	1
青JAC	スィち	赤7	C_JAC役3	1
青JAC	スィち	スィち	C_JAC役4	1
赤7	赤チェリー	赤7	C_JAC役5	1
赤7	赤チェリー	スィち	C_JAC役6	1
赤7	スィち	赤7	C_JAC役7	1
赤7	スィち	スィち	C_JAC役8	1
スィち	赤チェリー	ヘルA	C_1枚5_1	1
スィち	スィち	ヘルA	C_1枚5_2	1
スィち	ヘルB	赤7	C_1枚6_1	1
スィち	ヘルB	スィち	C_1枚6_2	1
スィち	ヘルA	赤チェリー	C_1枚7	1
フランク	ヘルA	赤チェリー	C_1枚8	1
リプレイ	スィち	スィち	C_1枚4	1
リプレイ	スィち	赤7	C_1枚3	1
リプレイ	赤チェリー	スィち	C_1枚2	1
リプレイ	赤チェリー	赤7	C_1枚1	1
スィち	ヘルB	赤チェリー	C_1枚9	1
フランク	ヘルB	赤チェリー	C_1枚10	1
リプレイ	ヘルA	赤7	C_1枚11_1	1
リプレイ	ヘルA	スィち	C_1枚11_2	1
リプレイ	ヘルB	赤7	C_1枚12_1	1
リプレイ	ヘルB	スィち	C_1枚12_2	1
ヘルA	リプレイ	リプレイ	C_1枚13	1
フランク	リプレイ	リプレイ	C_1枚14	1
スィち	赤チェリー	リプレイ	C_1枚15_1	1
スィち	スィち	リプレイ	C_1枚15_2	1

30

40

50

【図 3 5 7】

内部当籤役と図柄組合せとの対応表

[illegible]

【図 3 5 8】

内部当籤役と図柄組合せとの対応表

[illegible]

10

20

【図 3 5 9】

内部当籤役と図柄組合せとの対応表

		内務省警政																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
国研組合		F-101	F-102	F-103	F-104	F-105	F-106	F-107	F-108	F-109	F-110	F-111	F-112	F-113	F-114	F-115	F-116	F-117	F-118	F-119	F-120	F-121	F-122	F-123	F-124	F-125	F-126	F-127	F-128	F-129	F-130	F-131	F-132	F-133	F-134	F-135	F-136	F-137	F-138	F-139	F-140	F-141	F-142	F-143	F-144	F-145	F-146	F-147	F-148	F-149	F-150	F-151	F-152	F-153	F-154	F-155	F-156	F-157	F-158	F-159	F-160	F-161	F-162	F-163	F-164	F-165	F-166	F-167	F-168	F-169	F-170	F-171	F-172	F-173	F-174	F-175	F-176	F-177	F-178	F-179	F-180	F-181	F-182	F-183	F-184	F-185	F-186	F-187	F-188	F-189	F-190	F-191	F-192	F-193	F-194	F-195	F-196	F-197	F-198	F-199	F-200	F-201	F-202	F-203	F-204	F-205	F-206	F-207	F-208	F-209	F-210	F-211	F-212	F-213	F-214	F-215	F-216	F-217	F-218	F-219	F-220	F-221	F-222	F-223	F-224	F-225	F-226	F-227	F-228	F-229	F-230	F-231	F-232	F-233	F-234	F-235	F-236	F-237	F-238	F-239	F-240	F-241	F-242	F-243	F-244	F-245	F-246	F-247	F-248	F-249	F-250	F-251	F-252	F-253	F-254	F-255	F-256	F-257	F-258	F-259	F-260	F-261	F-262	F-263	F-264	F-265	F-266	F-267	F-268	F-269	F-270	F-271	F-272	F-273	F-274	F-275	F-276	F-277	F-278	F-279	F-280	F-281	F-282	F-283	F-284	F-285	F-286	F-287	F-288	F-289	F-290	F-291	F-292	F-293	F-294	F-295	F-296	F-297	F-298	F-299	F-300	F-301	F-302	F-303	F-304	F-305	F-306	F-307	F-308	F-309	F-310	F-311	F-312	F-313	F-314	F-315	F-316	F-317	F-318	F-319	F-320	F-321	F-322	F-323	F-324	F-325	F-326	F-327	F-328	F-329	F-330	F-331	F-332	F-333	F-334	F-335	F-336	F-337	F-338	F-339	F-340	F-341	F-342	F-343	F-344	F-345	F-346	F-347	F-348	F-349	F-350	F-351	F-352	F-353	F-354	F-355	F-356	F-357	F-358	F-359	F-360	F-361	F-362	F-363	F-364	F-365	F-366	F-367	F-368	F-369	F-370	F-371	F-372	F-373	F-374	F-375	F-376	F-377	F-378	F-379	F-380	F-381	F-382	F-383	F-384	F-385	F-386	F-387	F-388	F-389	F-390	F-391	F-392	F-393	F-394	F-395	F-396	F-397	F-398	F-399	F-400	F-401	F-402	F-403	F-404	F-405	F-406	F-407	F-408	F-409	F-410	F-411	F-412	F-413	F-414	F-415	F-416	F-417	F-418	F-419	F-420	F-421	F-422	F-423	F-424	F-425	F-426	F-427	F-428	F-429	F-430	F-431	F-432	F-433	F-434	F-435	F-436	F-437	F-438	F-439	F-440	F-441	F-442	F-443	F-444	F-445	F-446	F-447	F-448	F-449	F-450	F-451	F-452	F-453	F-454	F-455	F-456	F-457	F-458	F-459	F-460	F-461	F-462	F-463	F-464	F-465	F-466	F-467	F-468	F-469	F-470	F-471	F-472	F-473	F-474	F-475	F-476	F-477	F-478	F-479	F-480	F-481	F-482	F-483	F-484	F-485	F-486	F-487	F-488	F-489	F-490	F-491	F-492	F-493	F-494	F-495	F-496	F-497	F-498	F-499	F-500	F-501	F-502	F-503	F-504	F-505	F-506	F-507	F-508	F-509	F-510	F-511	F-512	F-513	F-514	F-515	F-516	F-517	F-518	F-519	F-520	F-521	F-522	F-523	F-524	F-525	F-526	F-527	F-528	F-529	F-530	F-531	F-532	F-533	F-534	F-535	F-536	F-537	F-538	F-539	F-540	F-541	F-542	F-543	F-544	F-545	F-546	F-547	F-548	F-549	F-550	F-551	F-552	F-553	F-554	F-555	F-556	F-557	F-558	F-559	F-560	F-561	F-562	F-563	F-564	F-565	F-566	F-567	F-568	F-569	F-570	F-571	F-572	F-573	F-574	F-575	F-576	F-577	F-578	F-579	F-580	F-581	F-582	F-583	F-584	F-585	F-586	F-587	F-588	F-589	F-590	F-591	F-592	F-593	F-594	F-595	F-596	F-597	F-598	F-599	F-600	F-601	F-602	F-603	F-604	F-605	F-606	F-607	F-608	F-609	F-610	F-611	F-612	F-613	F-614	F-615	F-616	F-617	F-618	F-619	F-620	F-621	F-622	F-623	F-624	F-625	F-626	F-627	F-628	F-629	F-630	F-631	F-632	F-633	F-634	F-635	F-636	F-637	F-638	F-639	F-640	F-641	F-642	F-643	F-644	F-645	F-646	F-647	F-648	F-649	F-650	F-651	F-652	F-653	F-654	F-655	F-656	F-657	F-658	F-659	F-660	F-661	F-662	F-663	F-664	F-665	F-666	F-667	F-668	F-669	F-670	F-671	F-672	F-673	F-674	F-675	F-676	F-677	F-678	F-679	F-680	F-681	F-682	F-683	F-684	F-685	F-686	F-687	F-688	F-689	F-690	F-691	F-692	F-693	F-694	F-695	F-696	F-697	F-698	F-699	F-700	F-701	F-702	F-703	F-704	F-705	F-706	F-707	F-708	F-709	F-710	F-711	F-712	F-713	F-714	F-715	F-716	F-717	F-718	F-719	F-720	F-721	F-722	F-723	F-724	F-725	F-726	F-727	F-728	F-729	F-730	F-731	F-732	F-733	F-734	F-735	F-736	F-737	F-738	F-739	F-740	F-741	F-742	F-743	F-744	F-745	F-746	F-747	F-748	F-749	F-750	F-751	F-752	F-753	F-754	F-755	F-756	F-757	F-758	F-759	F-760	F-761	F-762	F-763	F-764	F-765	F-766	F-767	F-768	F-769	F-770	F-771	F-772	F-773	F-774	F-775	F-776	F-777	F-778	F-779	F-780	F-781	F-782	F-783	F-784	F-785	F-786	F-787	F-788	F-789	F-790	F-791	F-792	F-793	F-794	F-795	F-796	F-797	F-798	F-799	F-800	F-801	F-802	F-803	F-804	F-805	F-806	F-807	F-808	F-809	F-810	F-811	F-812	F-813	F-814	F-815	F-816	F-817	F-818	F-819	F-820	F-821	F-822	F-823	F-824	F-825	F-826	F-827	F-828	F-829	F-830	F-831	F-832	F-833	F-834	F-835	F-836	F-837	F-838	F-839	F-840	F-841	F-842	F-843	F-844	F-845	F-846	F-847	F-848	F-849	F-850	F-851	F-852	F-853	F-854	F-855	F-856	F-857	F-858	F-859	F-860	F-861	F-862	F-863	F-864	F-865	F-866	F-867	F-868	F-869	F-870	F-871	F-872	F-873	F-874	F-875	F-876	F-877	F-878	F-879	F-880	F-881	F-882	F-883	F-884	F-885	F-886	F-887	F-888	F-889	F-890	F-891	F-892	F-893	F-894	F-895	F-896	F-897	F-898	F-899	F-900	F-901	F-902	F-903	F-904	F-905	F-906	F-907	F-908	F-909	F-910	F-911	F-912	F-913	F-914	F-915	F-916	F-917	F-918	F-919	F-920	F-921	F-922	F-923	F-924	F-925	F-926	F-927	F-928	F-929	F-930	F-931	F-932	F-933	F-934	F-935	F-936	F-937	F-938	F-939	F-940	F-941	F-942	F-943	F-944	F-945	F-946	F-947	F-948	F-949	F-950	F-951	F-952	F-953	F-954	F-955	F-956	F-957	F-958	F-959	F-960	F-961	F-962	F-963	F-964	F-965	F-966	F-967	F-968	F-969	F-970	F-971	F-972	F-973	F-974	F-975	F-976	F-977	F-978	F-979	F-980	F-981	F-982	F-983	F-984	F-985	F-986	F-987	F-988	F-989	F-990	F-991	F-992	F-993	F-994	F-995	F-996	F-997	F-998	F-999	F-1000

【図 3 6 0】

内部当籤役と図柄組合せとの対応表

[illegible]

30

40

【図 3 6 1】

【図 3 6 2】

内部当籤役と実際に表示される図柄組合せとの対応関係(非BB中)

[illegible]

【図 3 6 3】

内部当籤役と抽籤種別との対応関係

内部当籤役	抽籤種別	内部当籤役	抽籤種別
はすけ	1	F 213 hA C1	1
F 17 hA	0	F 213 hA C2	1
F 17 hB	1	F 231 hA C1	1
F リー目7A	4	F 231 hA C2	1
F リー目7B	4	F 312 hA C1	1
F 確定2	4	F 312 hA C2	1
F 中籤2	5	F 321 hA C1	1
F 共通ヘル	1	F 321 hA C2	1
F ナー	2	F 123 hA D1	1
F hA B	3	F 123 hA D2	1
F hA B	3	F 132 hA D1	1
F 123 hA A1	1	F 132 hA D2	1
F 123 hA A2	1	F 213 hA D1	2
F 132 hA A1	1	F 213 hA D2	1
F 132 hA A2	1	F 231 hA D1	1
F 213 hA A1	1	F 231 hA D2	1
F 213 hA A2	1	F 312 hA D1	1
F 231 hA A1	1	F 312 hA D2	1
F 231 hA A2	1	F 321 hA D1	2
F 312 hA A1	1	F 321 hA D2	1
F 312 hA A2	1	F 123 hA E1	1
F 321 hA A1	1	F 123 hA E2	1
F 321 hA A2	1	F 132 hA E1	3
F 123 hB B1	1	F 132 hA E2	3
F 123 hB B2	1	F 213 hA E1	3
F 132 hB B1	0	F 213 hA E2	3
F 132 hB B2	0	F 231 hA E1	3
F 213 hB B1	1	F 231 hA E2	3
F 213 hB B2	1	F 312 hA E1	3
F 231 hB B1	1	F 312 hA E2	3
F 231 hB B2	1	F 321 hA E1	3
F 312 hB B1	1	F 321 hA E2	3
F 312 hB B2	1	F 123 hA F1	1
F 321 hB B1	1	F 123 hA F2	1
F 321 hB B2	1	F 220 hA F1	1
F 123 hC C1	1	F 220 hA F2	1
F 123 hC C2	1	F 320 hA F1	1
F 132 hC C1	1	F 320 hA F2	1

【図 3 6 4】

通常(非有利区間)→有利区間移行抽籤テーブル

結果	抽籤種別2							
	0	1 ヘルC	2 ヘルD	3 ヘルE	4 弱チー	5 スハ	6 確定役	7 中段チー
非常籤	0	0	0	0	255	225	0	0
通常A1	1	240	0	0	0	24	0	0
通常A2	2	0	236	0	0	0	0	0
通常A3	3	0	0	240	0	0	0	0
通常A4	4	0	0	0	236	0	0	0
通常B1	5	15	0	0	0	6	0	0
通常B2	6	0	19	0	0	0	0	0
通常B3	7	0	0	15	0	0	0	0
通常B4	8	0	0	0	19	0	0	0
天国準備A	9	1	0	1	0	1	1	0
天国準備B	10	0	1	0	0	0	0	0
疑似BB+終了	11	0	0	0	0	0	0	0
疑似BB+天国A	12	0	0	0	0	0	256	0
疑似BB+天国B	13	0	0	0	0	0	0	0
疑似BB+特殊A	14	0	0	0	0	0	0	256
疑似BB+特殊B	15	0	0	0	0	0	0	0

【図 3 6 5】

(A) 通常(有利区間) 疑似ボーナス1段階目抽籤テーブル

(a) 通常A1用

抽籤 種別1	結果	RT状態、RTゲーム数				
		RT0	その他	101G～ 140G	301G～ 360G	776G 以降
0	非当籤	0	190	242	220	204
はずれ	当籤	1	66	14	36	52
1	非当籤	0	240	251	248	244
ヘル・リブ	当籤	1	16	5	8	12
2	非当籤	0	246	246	246	246
弱チェリー	当籤	1	10	10	10	10
3	非当籤	0	224	224	224	224
スィカ	当籤	1	32	32	32	32
4	非当籤	0	0	0	0	0
確定役	当籤	1	256	256	256	256
5	非当籤	0	0	0	0	0
中段チェリー	当籤	1	256	256	256	256

(b) 通常A2用

抽籤 種別1	結果	RT状態、RTゲーム数				
		RT0	その他	101G～ 140G	301G～ 360G	776G 以降
0	非当籤	0	190	240	218	202
はずれ	当籤	1	66	16	38	54
1	非当籤	0	240	251	247	244
ヘル・リブ	当籤	1	16	5	9	12
2	非当籤	0	246	246	246	246
弱チェリー	当籤	1	10	10	10	10
3	非当籤	0	224	224	224	224
スィカ	当籤	1	32	32	32	32
4	非当籤	0	0	0	0	0
確定役	当籤	1	256	256	256	256
5	非当籤	0	0	0	0	0
中段チェリー	当籤	1	256	256	256	256

(c) 通常A3用

抽籤 種別1	結果	RT状態、RTゲーム数				
		RT0	その他	101G～ 140G	301G～ 360G	776G 以降
0	非当籤	0	190	236	196	156
はずれ	当籤	1	66	20	60	100
1	非当籤	0	240	249	236	206
ヘル・リブ	当籤	1	16	7	20	50
2	非当籤	0	246	246	246	246
弱チェリー	当籤	1	10	10	10	10
3	非当籤	0	224	224	224	224
スィカ	当籤	1	32	32	32	32
4	非当籤	0	0	0	0	0
確定役	当籤	1	256	256	256	256
5	非当籤	0	0	0	0	0
中段チェリー	当籤	1	256	256	256	256

【図 3 6 7】

(g) 通常B3用

抽籤 種別1	結果	RT状態、RTゲーム数				
		RT0	その他	101G～ 140G	301G～ 360G	776G 以降
0	非当籤	0	190	236	196	156
はずれ	当籤	1	66	20	60	100
1	非当籤	0	240	249	236	206
ヘル・リブ	当籤	1	16	7	20	50
2	非当籤	0	246	246	246	246
弱チェリー	当籤	1	10	10	10	10
3	非当籤	0	224	224	224	224
スィカ	当籤	1	32	32	32	32
4	非当籤	0	0	0	0	0
確定役	当籤	1	256	256	256	256
5	非当籤	0	0	0	0	0
中段チェリー	当籤	1	256	256	256	256

(h) 通常B4用

抽籤 種別1	結果	RT状態、RTゲーム数				
		RT0	その他	101G～ 140G	301G～ 360G	776G 以降
0	非当籤	0	190	240	136	32
はずれ	当籤	1	66	16	120	224
1	非当籤	0	240	251	216	112
ヘル・リブ	当籤	1	16	5	40	144
2	非当籤	0	246	246	246	246
弱チェリー	当籤	1	10	10	10	10
3	非当籤	0	224	224	224	224
スィカ	当籤	1	32	32	32	32
4	非当籤	0	0	0	0	0
確定役	当籤	1	256	256	256	256
5	非当籤	0	0	0	0	0
中段チェリー	当籤	1	256	256	256	256

(i) 天国準備A用

抽籤 種別1	結果	RT状態、RTゲーム数				
		RT0	その他	101G～ 140G	301G～ 360G	776G 以降
0	非当籤	0	190	242	220	204
はずれ	当籤	1	66	14	36	52
1	非当籤	0	240	251	248	244
ヘル・リブ	当籤	1	16	5	8	12
2	非当籤	0	246	246	246	246
弱チェリー	当籤	1	10	10	10	10
3	非当籤	0	224	224	224	224
スィカ	当籤	1	32	32	32	32
4	非当籤	0	0	0	0	0
確定役	当籤	1	256	256	256	256
5	非当籤	0	0	0	0	0
中段チェリー	当籤	1	256	256	256	256

【図 3 6 6】

(d) 通常A4用

抽籤 種別1	結果	RT状態、RTゲーム数				
		RT0	その他	101G～ 140G	301G～ 360G	776G 以降
0	非当籤	0	190	240	136	32
はずれ	当籤	1	66	16	120	224
1	非当籤	0	240	251	216	112
ヘル・リブ	当籤	1	16	5	40	144
2	非当籤	0	246	246	246	246
弱チェリー	当籤	1	10	10	10	10
3	非当籤	0	224	224	224	224
スィカ	当籤	1	32	32	32	32
4	非当籤	0	0	0	0	0
確定役	当籤	1	256	256	256	256
5	非当籤	0	0	0	0	0
中段チェリー	当籤	1	256	256	256	256

(e) 通常B1用

抽籤 種別1	結果	RT状態、RTゲーム数				
		RT0	その他	101G～ 140G	301G～ 360G	776G 以降
0	非当籤	0	190	242	220	204
はずれ	当籤	1	66	14	36	52
1	非当籤	0	240	251	248	244
ヘル・リブ	当籤	1	16	5	8	12
2	非当籤	0	246	246	246	246
弱チェリー	当籤	1	10	10	10	10
3	非当籤	0	224	224	224	224
スィカ	当籤	1	32	32	32	32
4	非当籤	0	0	0	0	0
確定役	当籤	1	256	256	256	256
5	非当籤	0	0	0	0	0
中段チェリー	当籤	1	256	256	256	256

(f) 通常B2用

抽籤 種別1	結果	RT状態、RTゲーム数				
		RT0	その他	101G～ 140G	301G～ 360G	776G 以降
0	非当籤	0	190	240	218	202
はずれ	当籤	1	66	16	38	54
1	非当籤	0	240	251	247	244
ヘル・リブ	当籤	1	16	5	9	12
2	非当籤	0	246	246	246	246
弱チェリー	当籤	1	10	10	10	10
3	非当籤	0	224	224	224	224
スィカ	当籤	1	32	32	32	32
4	非当籤	0	0	0	0	0
確定役	当籤	1	256	256	256	256
5	非当籤	0	0	0	0	0
中段チェリー	当籤	1	256	256	256	256

【図 3 6 8】

(j) 天国準備B用

抽籤 種別1	結果	RT状態、RTゲーム数				
		RT0	その他	101G～ 140G	301G～ 360G	776G 以降
0	非当籤	0	190	240	218	202
はずれ	当籤	1	66	16	38	54
1	非当籤	0	240	251	247	244
ヘル・リブ	当籤	1	16	5	9	12
2	非当籤	0	246	246	246	246
弱チェリー	当籤	1	10	10	10	10
3	非当籤	0	224	224	224	224
スィカ	当籤	1	32	32	32	32
4	非当籤	0	0	0	0	0
確定役	当籤	1	256	256	256	256
5	非当籤	0	0	0	0	0
中段チェリー	当籤	1	256	256	256	256

(B) 通常(有利区間) 疑似ボーナス2段階目抽籤テーブル

結果		抽籤種別1				
		0 はずれ	1 ヘル・リブ	2 弱チェリー	3 スィカ	4 確定役
非当籤	0	192	192	0	0	0
当該遊技疑似BB	1	30	2	0	0	0
当該遊技疑似RB	2	30	2	0	0	0
次回遊技疑似BB	3	2	30	256	128	256
次回遊技疑似RB	4	2	30	0	128	0

(C) 通常(有利区間) 疑似ボーナス当籤時モード移行抽籤テーブル

(a) 疑似ボーナス当籤時(2段階目)の抽籤種別1=0(はずれ)用

RT状態 RTゲーム数	結果 (移行先)	モード(移行元)									
		通常 A1	通常 A2	通常 A3	通常 A4	通常 B1	通常 B2	通常 B3	通常 B4	天国 準備A	天国 準備B
RT0	終了	0	242	241	242	242	192	179	192	192	0
	天国A	1	12	0	12	0	62	0	62	0	254
	天国B	2	0	13	0	12	0	75	0	62	0
	特殊A	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	特殊B	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他	終了	0	206	192	209	199	128	103	128	125	0
	天国A	1	45	0	45	0	108	0	125	0	250
	天国B	2	0	60	0	55	0	138	0	128	0
	特殊A	3	4	3	1	1	19	14	2	5	5
	特殊B	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1G目or 776G以降	終了	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天国A	1	250	0	250	0	250	0	250	0	250
	天国B	2	0	250	0	250	0	250	0	250	0
	特殊A	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	特殊B	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1

10

20

30

40

50

【図 3 6 9】

(b) 疑似ボーナス当籤時(2段階目)の抽籤種別1=1(ペル・リブ)用

RT状態 RTゲーム数	結果 (移行先)	モード(移行元)									
		通常 A1	通常 A2	通常 A3	通常 A4	通常 B1	通常 B2	通常 B3	通常 B4	天国 準備A	天国 準備B
RT0	終了	0	242	241	242	242	192	179	192	192	0
	天国A	1	12	0	12	0	62	0	62	0	254
	天国B	2	0	13	0	12	0	75	0	62	0
	特殊A	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	特殊B	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他	終了	0	206	192	209	199	128	103	128	125	0
	天国A	1	45	0	45	0	108	0	125	0	250
	天国B	2	0	60	0	55	0	138	0	128	0
	特殊A	3	4	3	1	1	19	14	2	2	5
	特殊B	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1G目or 776G以降	終了	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天国A	1	250	0	250	0	250	0	250	0	250
	天国B	2	0	250	0	250	0	250	0	250	0
	特殊A	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	特殊B	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(c) 疑似ボーナス当籤時(2段階目)の抽籤種別1=2(弱チェリー)用

RT状態 RTゲーム数	結果 (移行先)	モード(移行元)									
		通常 A1	通常 A2	通常 A3	通常 A4	通常 B1	通常 B2	通常 B3	通常 B4	天国 準備A	天国 準備B
RT0	終了	0	242	241	242	242	192	179	192	192	0
	天国A	1	12	0	12	0	62	0	62	0	254
	天国B	2	0	13	0	12	0	75	0	62	0
	特殊A	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	特殊B	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
その他	終了	0	206	192	209	199	128	103	128	125	0
	天国A	1	45	0	45	0	108	0	125	0	250
	天国B	2	0	60	0	55	0	138	0	128	0
	特殊A	3	4	3	1	1	19	14	2	2	5
	特殊B	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1G目or 776G以降	終了	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天国A	1	250	0	250	0	250	0	250	0	250
	天国B	2	0	250	0	250	0	250	0	250	0
	特殊A	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	特殊B	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(d) 疑似ボーナス当籤時(2段階目)の抽籤種別1=3(スイカ)用

RT状態 RTゲーム数	結果 (移行先)	モード(移行元)									
		通常 A1	通常 A2	通常 A3	通常 A4	通常 B1	通常 B2	通常 B3	通常 B4	天国 準備A	天国 準備B
RT0	終了	0	128	100	128	128	64	64	90	90	0
	天国A	1	115	0	125	0	138	0	162	0	245
	天国B	2	0	147	0	126	0	162	0	162	0
	特殊A	3	12	8	2	1	52	28	3	3	10
	特殊B	4	1	1	1	1	2	2	1	1	1
その他	終了	0	128	100	128	128	64	64	90	90	0
	天国A	1	115	0	125	0	138	0	162	0	245
	天国B	2	0	147	0	126	0	162	0	162	0
	特殊A	3	12	8	2	1	52	28	3	3	10
	特殊B	4	1	1	1	1	2	2	1	1	1
1G目or 776G以降	終了	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天国A	1	245	0	245	0	245	0	245	0	245
	天国B	2	0	245	0	245	0	245	0	245	0
	特殊A	3	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	特殊B	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1

【図 3 7 1】

(A) 引き戻し 疑似ボーナス1段階目抽籤テーブル

(a) 終了用

引き戻しの ゲーム数	結果	抽籤種別1				
		0 はずれ	1 ペル・リブ	2 弱チェリー	3 スィカ	4 確定役
1~30G目	非当籤	0	255	255	253	246
	当籤	1	1	1	3	10
31,32G目	非当籤	0	255	255	253	246
	当籤	1	1	1	3	10

(b) 天国A、天国B、特殊A、特殊B、保障用

引き戻しの ゲーム数	結果	抽籤種別1				
		0 はずれ	1 ペル・リブ	2 弱チェリー	3 スィカ	4 確定役
1~30G目	非当籤	0	201	242	240	192
	当籤	1	55	14	16	64
31,32G目	非当籤	0	0	0	0	0
	当籤	1	256	256	256	256

(B) 引き戻し 疑似ボーナス2段階目抽籤テーブル

結果		抽籤種別1				
		0 はずれ	1 ペル・リブ	2 弱チェリー	3 スィカ	4 確定役
非当籤	0	0	0	0	0	0
当該遊技疑似BB	1	156	23	0	0	0
当該遊技疑似RB	2	68	9	0	0	0
次回遊技疑似BB	3	23	156	256	179	256
次回遊技疑似RB	4	9	68	0	77	0

(C) 引き戻し 疑似ボーナス当籤時モード移行抽籤テーブル

(a) 移行元のモード=終了用

結果 (移行先)		抽籤種別1				
		0 はずれ	1 ペル・リブ	2 弱チェリー	3 スィカ	4 確定役
終了	0	243	243	243	128	128
天国A	1	13	13	13	124	124
天国B	2	0	0	0	0	0
特殊A	3	0	0	0	3	3
特殊B	4	0	0	0	1	1
保障	5	0	0	0	0	0

(b) 移行元のモード=天国A用

結果 (移行先)		抽籤種別1				
		0 はずれ	1 ペル・リブ	2 弱チェリー	3 スィカ	4 確定役
終了	0	64	64	0	0	0
天国A	1	191	191	255	248	192
天国B	2	0	0	0	0	0
特殊A	3	1	1	1	8	63
特殊B	4	0	0	0	0	1
保障	5	0	0	0	0	0

【図 3 7 0】

(e) 疑似ボーナス当籤時(2段階目)の抽籤種別1=4(確定役)用

RT状態 RTゲーム数	結果 (移行先)	モード(移行元)									
		通常 A1	通常 A2	通常 A3	通常 A4	通常 B1	通常 B2	通常 B3	通常 B4	天国 準備A	天国 準備B
RT0	終了	0	32	32	128	128	16	16	90	90	0
	天国A	1	204	0	125	0	186	0	162	0	235
	天国B	2	0	204	0	126	0	186	0	162	0
	特殊A	3	18	18	2	1	50	50	3	3	20
	特殊B	4	2	2	1	1	4	4	1	1	1
その他	終了	0	32	32	128	128	16	16	90	90	0
	天国A	1	204	0	125	0	186	0	162	0	235
	天国B	2	0	204	0	126	0	186	0	162	0
	特殊A	3	18	18	2	1	50	50	3	3	20
	特殊B	4	2	2	1	1	4	4	1	1	1
1G目or 776G以降	終了	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天国A	1	235	0	235	0	235	0	235	0	235
	天国B	2	0	235	0	235	0	235	0	235	0
	特殊A	3	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	特殊B	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(f) 疑似ボーナス当籤時(2段階目)の抽籤種別1=5(中段チェリー)用

RT状態 RTゲーム数	結果 (移行先)	モード(移行元)									
		通常 A1	通常 A2	通常 A3	通常 A4	通常 B1	通常 B2	通常 B3	通常 B4	天国 準備A	天国 準備B
RT0	終了	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天国A	1	64	0	184	0	64	0	184	0	0
	天国B	2	0	64	0	184	0	64	0	184	0
	特殊A	3	64	64	8	8	64	64	8	8	128
	特殊B	4	128	128	64	64	128	128	64	64	128
その他	終了	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天国A	1	64	0	184	0	64	0	184	0	0
	天国B	2	0	64	0	184	0	64	0	184	0
	特殊A	3	64	64	8	8	64	64	8	8	128
	特殊B	4	128	128	64	64	128	128	64	64	128
1G目or 776G以降	終了	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天国A	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	天国B	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特殊A	3	128	128	128	128	128	128	128	128	128
	特殊B	4	128	128	128	128	128	128	128	128	128

(D) 通常(有利区間) 有利区間終了抽籤テーブル

結果		モード							
		通常 A1	通常 A2	通常 A3	通常 A4	通常 B1	通常 B2	通常 B3	天国 準備A
継続	0	240	240	240	240	253	253	253	253
終了	1	16	16	16	16	3	3	3	3

【図 3 7 2】

(c) 移行元のモード=天国B用

結果 (移行先)	抽籤種別1					
	0 はずれ	1 ペル・リブ	2 弱チェリー	3 スィカ	4 確定役	5 中段チェリー
終了	0	85	85	0	0	0
天国A	1	0	0	0	0	0
天国B	2	170	170	255	248	192
特殊A	3	1	1	1	8	63
特殊B	4	0	0	0	0	1
保障	5	0	0	0	0	0

【図 3 7 3】

(A) 疑似ボーナス__1G連1段階目抽籤テーブル

抽籤モード	結果	抽籤種別1						
		0 はずれ	1 ヘル・リブ	2 弱チェリー	3 スィカ	4 確定役	5 中段チェリー	
通常	非当籤	0	255	256	253	240	0	0
	当籤	1	1	0	3	16	256	256
低確	非当籤	0	256	256	256	256	0	0
	当籤	1	0	0	0	0	256	256

(B) 疑似ボーナス__1G連2段階目抽籤テーブル

結果	抽籤種別1					
	0 はずれ	1 ベル・リブ	2 弱チヤー	3 ス入	4 確定役	5 中段チヤー
非当籤	0	128	256	0	0	0
当籤	1	128	0	256	256	256

(C) 疑似ボーナス__モード移行抽籤テーブル

(a) 移行元の出玉モード=終了用

結果 (移行先)	抽籤性別1					
	0 はずれ	1 ヘル・リブ	2 弱チリ	3 スィフ	4 確定役	5 中段チリ
終了	0	256	256	256	256	0
天国A	1	0	0	0	0	248
天国B	2	0	0	0	0	0
特殊A	3	0	0	0	0	7
特殊B	4	0	0	0	1	64
保障	5	0	0	0	0	0

(b) 移行元の出玉モード＝天国A用

結果 (移行先)	抽籤特別1					
	0 はずれ	1 ベル・ラブ	2 弱チナー	3 スッパ	4 確定役	5 中段チナー
終了	0	0	0	0	0	0
天国A	1	256	256	256	0	0
天国B	2	0	0	0	0	0
特殊A	3	0	0	0	248	192
特殊B	4	0	0	0	8	64
保障	5	0	0	0	0	0

(c) 移行元の出玉モード＝天国B用

結果 (移行先)	抽籤様別1					
	0 はずれ	1 ヘル・ラブ	2 弱チー	3 スガ	4 確定役	5 中段チー
終了	0	0	0	0	0	0
天国A	1	0	0	0	0	0
天国B	2	256	256	256	256	0
特殊A	3	0	0	0	248	192
特殊B	4	0	0	0	8	64
保障	5	0	0	0	0	0

【図 3 7 5】

有利区間移行時のモード制御

(A) 内部抽籤テーブル

略称	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
ヘルA	2540	2540	2540	2540	2540	2540
ヘルB	178	4	86	4	4	4
ヘルC	4	178	4	82	4	4
ヘルD	4	4	80	4	120	4
ヘルE	4	4	20	100	62	178

(B) 通常(非有利区間)→有利区間移行抽籤テーブル

結果	抽籤種類2			
	0 ペルB	1 ペルC	2 ペルD	3 ペルE
非当籤	0	0	0	0
通常A1	1	240	0	0
通常A2	2	0	236	0
通常A3	3	0	0	240
通常A4	4	0	0	236
通常B1	5	15	0	0
通常B2	6	0	19	0
通常B3	7	0	0	15
通常B4	8	0	0	19
天国準備A	9	1	0	1
天国準備B	10	0	1	0

(C) 有利区間移行時のモードと設定値との関係

設定値	モード	
設定1	通常A1	通常B1
設定2	通常A2	通常B2
設定3	通常A1	通常B1
	通常A3	通常B3
設定4	通常A2	通常B2
	通常A4	通常B4
設定5	通常A3	通常B3
	通常A4	通常B4
設定6	通常A4	通常B4

【図 3 7 4】

(d) 移行元の出玉モード＝特殊A用

結果 (移行先)	抽籤種別1					
	0 はずれ	1 ベル・リブ	2 弱チーラー	3 スィフ	4 確定役	5 中段チーラー
終了	0	0	0	0	0	0
天国A	1	0	0	0	0	0
天国B	2	0	0	0	0	0
特殊A	3	256	256	256	0	0
特殊B	4	0	0	0	256	256
保障	5	0	0	0	0	0

(e) 移行元の出玉モード＝特殊B用

結果 (移行先)	抽籤種別1					
	0 はずれ	1 ヘルシブ	2 弱チリ	3 ス仇	4 確定役	5 中段チリ
終了	0	0	0	0	0	0
天国A	1	0	0	0	0	0
天国B	2	0	0	0	0	0
特殊A	3	0	0	0	0	0
特殊B	4	256	256	256	256	256
保障	5	0	0	0	0	0

(f) 移行元の出玉モード＝保障用

結果 (移行先)	抽籤様式1					
	0 はずれ	1 ヘル・リブ	2 弱チーロー	3 スイング	4 確定役	5 中段チーロー
終了	0	0	0	0	0	0
天国A	1	0	0	0	248	96
天国B	2	0	0	0	0	0
特殊A	3	0	0	0	7	96
特殊B	4	0	0	0	1	64
保障	5	256	256	256	256	0


(D) 疑似ボーナス__JAC天井ゲーム数抽籤テーブル

結果		抽籤値
5G	0	1
10G	1	10
15G	2	105
16G	3	22
17G	4	24
18G	5	26
19G	6	28
20G	7	40


【図 3 7 6】

リアルボーナス誤入賞の回避制御

(A) BB役の誤入賞回避



(B) RB役の誤入賞回避




(C) 誤入賞回避制御

ボーナス種別	出玉状態	
	通常、引き戻し	疑似ボーナス
JACBB(BB)	ロックあり 2停(テンバイ)時	ロックなし
JAC1～4(RB)	任意	ロックあり 1停時


【図 3 7 7】

疑似ボーナス開始時のリールアクションのタイミング制御



【図 3 7 8】

JAC待ち間の天井制御




10

20

【図 3 7 9】

有限RTを用いた疑似ボーナス抽籤制御




【図 3 8 0】

(A) ボーナス及びRT状態の遷移フロー



(B) 報知に関する状態の遷移フロー



(C) 遷移条件


①	有利区間移行抽籤に当籤
②	通常時の第1AT抽籤に当籤
③	第1AT(初回)終了、かつ、第2AT抽籤に非当籤(有利区間800ゲーム未満)
④	第1AT(初回)終了、かつ、第2AT抽籤に非当籤(有利区間800ゲーム以上)
⑤	第1AT(初回)終了、かつ、第2AT抽籤に当籤
⑥	第2AT抽籤中の第1AT抽籤に当籤
⑦	第1AT(連荘)が終了
⑧	第2AT抽籤が終了

30


40

50

【図 3 8 1】




【図 3 8 2】




10

20

【図 3 8 3】



【図 3 8 4】



30

40

50


【図 3 8 5】

(D) ポイント獲得シナリオの概要

シナリオ 種別	セット数											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
シナリオ1	Lv2	Lv2	Lv2	Lv4	Lv2	Lv2	Lv4	Lv2	Lv4	Lv2	Lv2	Lv2
シナリオ2	Lv2	Lv3	Lv2	Lv4	Lv2	Lv3	Lv4	Lv3	Lv4	Lv3	Lv2	Lv3
シナリオ3	Lv3	Lv2	Lv3	Lv4	Lv3	Lv2	Lv4	Lv2	Lv4	Lv2	Lv3	Lv2
シナリオ4	Lv3	Lv3	Lv3	Lv4	Lv2	Lv2	Lv4	Lv2	Lv4	Lv2	Lv3	Lv2
シナリオ5	Lv3	Lv3	Lv3	Lv3	Lv3	Lv3	Lv3	Lv3	Lv3	Lv3	Lv3	Lv3
シナリオ6	Lv2	Lv2	Lv2	Lv2	Lv2	Lv2	Lv4	Lv2	Lv4	Lv2	Lv2	Lv2
シナリオ7	Lv2	Lv2	Lv2	Lv4	Lv2	Lv2	Lv2	Lv5	Lv4	Lv2	Lv2	Lv2
シナリオ8	Lv2	Lv2	Lv2	Lv4	Lv2	Lv2	Lv4	Lv2	Lv2	Lv5	Lv2	Lv2
シナリオ9	Lv3	Lv3	Lv3	Lv4	Lv3	Lv3	Lv3	Lv4	Lv3	Lv3	Lv3	Lv3
シナリオ10	Lv4	Lv4	Lv4	Lv4	Lv4	Lv4	Lv4	Lv4	Lv4	Lv4	Lv4	Lv4

獲得Lv	内容
Lv1	低確
Lv2	普通
Lv3	高確
Lv4	低確、かつ、1ポイント保証
Lv5	超高確、かつ、1ポイント保証

(E) 後半パートの遊技の流れ




(F) 高確状態とポイントとの関係

	獲得ポイント			
	0ポイント	1ポイント	2ポイント	3ポイント
高確なし		ベル高確	ベル・スイカ高確	全て高確 かつ 当該セット継続
		スイカ高確	ベル・チェリー高確	
		チェリー高確	スイカ・チェリー高確	


【図 3 8 6】

第2AT終了時の演出制御

(A) 第2ATから通常への流れ



(B) 演出制御の概要



10

20


【図 3 8 7】

第1AT終了時の演出制御


(A) 第1ATから通常への流れ



(b) パターン2



(B) 演出制御の概要



【図 3 8 8】


第1AT(初回)中のナビ制御

(A) ナビ状態

略称	ナビ状態1	ナビ状態2	開始時は状態2からスタート
F 123ヘル1	—	1	↓
F 123ヘル2	—	1	7枚払い出しで状態1に移行
F 132ヘル1	—	2	↓
F 132ヘル2	—	2	0〜3枚払い出しで状態2に移行
F 213ヘル1	—	3	↓
F 213ヘル2	—	3	0〜3枚払い出しで状態2に移行
F 231ヘル1	—	4	↓
F 231ヘル2	—	4	↓
F 312ヘル1	—	5	↓
F 312ヘル2	—	5	↓
F 321ヘル1	—	6	↓
F 321ヘル2	—	6	↓

※一度もナビを行わなかった場合、第2ATのストック付与

(B) ナビ状態の制御例



30

40

50

【図 3 8 9】

抽籤処理におけるデータ圧縮制御

(A) 比較制御

(a) 抽籤テーブル構成

モード	抽籤状態	設定値					
		設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
モードA	低確	TBL 01	TBL 02	TBL 03	TBL 04	TBL 05	TBL 06
	通常	TBL 07	TBL 08	TBL 09	TBL 10	TBL 11	TBL 12
	高確	TBL 13	TBL 14	TBL 15	TBL 16	TBL 17	TBL 18
モードB	低確	TBL 19	TBL 20	TBL 21	TBL 22	TBL 23	TBL 24
	通常	TBL 25	TBL 26	TBL 27	TBL 28	TBL 29	TBL 30
	高確	TBL 31	TBL 32	TBL 33	TBL 34	TBL 35	TBL 36
モードC	低確	TBL 37	TBL 38	TBL 39	TBL 40	TBL 41	TBL 42
	通常	TBL 43	TBL 44	TBL 45	TBL 46	TBL 47	TBL 48
	高確	TBL 49	TBL 50	TBL 51	TBL 52	TBL 53	TBL 54
モードD	低確	TBL 55	TBL 56	TBL 57	TBL 58	TBL 59	TBL 60
	通常	TBL 61	TBL 62	TBL 63	TBL 64	TBL 65	TBL 66
	高確	TBL 67	TBL 68	TBL 69	TBL 70	TBL 71	TBL 72

(b) 抽籤テーブル例

TBL_01(モードA、低確、設定1)

結果	内部当籤役					
	役1	役2	役3	役4	役5	役6
はずれ	a1	a2	a3	a4	a5	a6
決定結果1	b1	b2	b3	b4	b5	b6
決定結果2	c1	c2	c3	c4	c5	c6
決定結果3	d1	d2	d3	d4	d5	d6
決定結果4	e1	e2	e3	e4	e5	e6
決定結果5	f1	f2	f3	f4	f5	f6

TBL_72(モードD、高確、設定6)

結果	内部当籤役					
	役1	役2	役3	役4	役5	役6
はずれ	g1	g2	g3	g4	g5	g6
決定結果1	h1	h2	h3	h4	h5	h6
決定結果2	i1	i2	i3	i4	i5	i6
決定結果3	j1	j2	j3	j4	j5	j6
決定結果4	k1	k2	k3	k4	k5	k6
決定結果5	l1	l2	l3	l4	l5	l6

(c) 決定結果のイメージ図

TBL_01	TBL_02	TBL_03	...	TBL_72
決定結果1	決定結果1	決定結果1		決定結果2
決定結果1	決定結果2	決定結果2		決定結果2
決定結果2	決定結果2	決定結果3	...	決定結果3
決定結果3	決定結果3	決定結果4		決定結果3
決定結果5	決定結果5	決定結果5		決定結果3

【図 3 9 0】

(B) 本制御

(a) 設計したい決定結果のイメージ図

低確・設定1

モードA	モードB	モードC
決定結果1	決定結果2	決定結果3
決定結果2	決定結果3	決定結果4
決定結果3	決定結果4	決定結果5

3:1:1

(b) 抽籤テーブル構成

抽籤状態	設定値					
	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
低確	TBL 01	TBL 02	TBL 03	TBL 04	TBL 05	TBL 06
通常	TBL 07	TBL 08	TBL 09	TBL 10	TBL 11	TBL 12
高確	TBL 13	TBL 14	TBL 15	TBL 16	TBL 17	TBL 18

(c) 抽籤テーブル例

TBL_01(低確、設定1)・・・TBL_18(高確、設定6)

結果	内部当籤役					
	役1	役2	役3	役4	役5	役6
はずれ	a1	a2	a3	a4	a5	a6
参照値1	b1	b2	b3	b4	b5	b6
参照値2	c1	c2	c3	c4	c5	c6
参照値3	d1	d2	d3	d4	d5	d6
参照値4	e1	e2	e3	e4	e5	e6
参照値5	f1	f2	f3	f4	f5	f6
参照値6	g1	g2	g3	g4	g5	g6
参照値7	h1	h2	h3	h4	h5	h6
参照値8	i1	i2	i3	i4	i5	i6

(d) モード対応テーブル例

参照値	モードA	モードB	モードC	モードD
参照値1	決定結果1	決定結果1	決定結果1	決定結果1
参照値2	決定結果1	決定結果1	決定結果2	決定結果3
参照値3	決定結果1	決定結果2	決定結果3	決定結果3
参照値4	決定結果1	決定結果2	決定結果3	決定結果3
参照値5	決定結果2	決定結果2	決定結果3	決定結果3
参照値6	決定結果3	決定結果3	決定結果3	決定結果3
参照値7	決定結果4	決定結果4	決定結果4	決定結果4
参照値8	決定結果5	決定結果5	決定結果5	決定結果5

【図 3 9 1】

(C) 実施例

(a) 抽籤テーブル構成

抽籤状態 (モード)	設定値					
	設定1	設定2	設定3	設定4	設定5	設定6
低確	TBL 01	TBL 02	TBL 03	TBL 04	TBL 05	TBL 06
通常	TBL 07	TBL 08	TBL 09	TBL 10	TBL 11	TBL 12
高確	TBL 13	TBL 14	TBL 15	TBL 16	TBL 17	TBL 18
モードD	TBL 19	TBL 20	TBL 21	TBL 22	TBL 23	TBL 24

(b) 抽籤テーブル例

TBL_01(低確、設定1)・・・TBL_18(高確、設定6)

結果	内部当籤役					
	役1	役2	役3	役4	役5	役6
はずれ	a1	a2	a3	a4	a5	a6
参照値1	b1	b2	b3	b4	b5	b6
参照値2	c1	c2	c3	c4	c5	c6
参照値3	d1	d2	d3	d4	d5	d6
参照値4	e1	e2	e3	e4	e5	e6
参照値5	f1	f2	f3	f4	f5	f6
参照値6	g1	g2	g3	g4	g5	g6
参照値7	h1	h2	h3	h4	h5	h6
参照値8	i1	i2	i3	i4	i5	i6

TBL_19(モードD、設定1)・・・TBL_18(モードD、設定6)

結果	内部当籤役					
	役1	役2	役3	役4	役5	役6
はずれ	j1	j2	j3	j4	j5	j6
決定結果1	k1	k2	k3	k4	k5	k6
決定結果2	l1	l2	l3	l4	l5	l6
決定結果3	m1	m2	m3	m4	m5	m6
決定結果4	n1	n2	n3	n4	n5	n6
決定結果5	o1	o2	o3	o4	o5	o6



(c) モード対応テーブル例

参照値	モードA	モードB	モードC
参照値1	決定結果1	決定結果1	決定結果1
参照値2	決定結果1	決定結果1	決定結果2
参照値3	決定結果1	決定結果2	決定結果3
参照値4	決定結果1	決定結果2	決定結果3
参照値5	決定結果2	決定結果2	決定結果3
参照値6	決定結果3	決定結果3	決定結果3
参照値7	決定結果4	決定結果4	決定結果4
参照値8	決定結果5	決定結果5	決定結果5


【図 3 9 2】

不利ボーナス中の損失補てん制御

(A) 遊技フロー



(C) 演出例



10


20

30


40

50

【図 3 9 3】




【図 3 9 4】




10

20

【図 3 9 5】



【図 3 9 6】




30

40

50

【図 3 9 7】



10

20

30

40

50

フロントページの続き

- (72)発明者 三浦 和明
東京都江東区有明3丁目7番26号
- (72)発明者 関 曜拓
東京都江東区有明3丁目7番26号
- (72)発明者 遠藤 淳
東京都江東区有明3丁目7番26号
- (72)発明者 榎戸 慎介
東京都江東区有明3丁目7番26号
- (72)発明者 濱田 直樹
東京都江東区有明3丁目7番26号
- (72)発明者 安部 竜大
東京都江東区有明3丁目7番26号
- 審査官 高木 亨
- (56)参考文献 特許第6917423(JP, B2)
- (58)調査した分野 (Int.Cl., DB名)
A63F 5/04