



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221511234 U

(45) 授权公告日 2024. 08. 13

(21) 申请号 202323402428.2

(22) 申请日 2023.12.13

(73) 专利权人 广州奥比亚皮具实业有限责任公司

地址 510806 广东省广州市花都区新雅街
石塘村壹号

(72) 发明人 陈林虎

(74) 专利代理机构 广州永华专利代理有限公司
44478

专利代理师 劳觅

(51) Int. Cl.

A45F 3/02 (2006.01)

A45C 13/08 (2006.01)

A45C 13/12 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种肩带上带装饰物的挎包

(57) 摘要

本实用新型提供一种肩带上带装饰物的挎包,包括包体和连接在包体上的肩带,肩带两端连接包体,还包括装饰物,装饰物具有储物袋;装饰物包括装饰物本体和安装带,安装带的两端连接装饰物本体,肩带从装饰物本体与安装带之间穿过,装饰物以此方式套在肩带外侧;肩带上设有凹陷部,凹陷部中设有母按扣,装饰物上设有公按扣,公按扣扣接母按扣从而使装饰物固定在肩带外侧。装饰物套在肩带外侧,对肩带具有装饰效果,装饰物还具有储物袋,具有储物功能。母按扣由于设在凹陷部上,不会过度凸出,在未与装饰物的公按扣扣接的状态下,不会刮花衣物。



1. 一种肩带上带装饰物的挎包,包括包体(1)和连接在包体(1)上的肩带(2),肩带(2)两端(21)连接包体(1),还包括装饰物(3),其特征在于:装饰物(3)具有储物袋;装饰物(3)包括装饰物本体(31)和安装带(7),安装带(7)的两端连接装饰物本体(31),肩带(2)从装饰物本体(31)与安装带(7)之间穿过,装饰物(3)以此方式套在肩带(2)外侧;肩带(2)上设有凹陷部(4),凹陷部(4)中设有母按扣(5),装饰物(3)上设有公按扣(6),公按扣(6)扣接母按扣(5)从而使装饰物(3)固定在肩带(2)外侧。

2. 如权利要求1所述的肩带上带装饰物的挎包,其特征在于:肩带(2)两端(21)可拆卸地连接包体(1),肩带(2)拆卸后装饰物(3)可从肩带(2)端部退出实现拆卸。

3. 如权利要求2所述的肩带上带装饰物的挎包,其特征在于:装饰物本体(31)背面设有纽扣(9),所述安装带(7)其中一端为活动端(72),其开有扣眼(8),以此与纽扣(9)扣合。

4. 如权利要求3所述的肩带上带装饰物的挎包,其特征在于:所述安装带(7)的另一端为固定端(71),其车缝固定在装饰物本体(31)上。

5. 如权利要求2所述的肩带上带装饰物的挎包,其特征在于:所述安装带(7)的两端固定在装饰物本体(31)上。

6. 如权利要求5所述的肩带上带装饰物的挎包,其特征在于:所述安装带(7)的两端车缝在装饰物本体(31)上。

7. 如权利要求3-6中任一项所述的肩带上带装饰物的挎包,其特征在于:公按扣(6)设在装饰物(3)的安装带(7)上。

8. 如权利要求7所述的肩带上带装饰物的挎包,其特征在于:装饰物(3)有多个,多个装饰物(3)分别套在肩带(2)外侧,也分别固定在肩带(2)外侧。

9. 如权利要求1所述的肩带上带装饰物的挎包,其特征在于:所述装饰物(3)的储物袋开有袋口(10)且袋口(10)处采用拉链进行封口。

一种肩带上带装饰物的挎包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及挎包技术领域,尤其涉及一种肩带上带装饰物的挎包。

背景技术

[0002] 挎包包括具有储物功能的包体和连接在包体上的肩带,使用时通过肩带背在人体肩上。挎包还兼作装饰品,具有装饰属性。市面上有单独出售的立体装饰物,有人会购买这种装饰物并将其安装在挎包的包体上,对包体进行装饰,但装饰物对肩带不具有装饰效果,且装饰物一般只具有装饰功能,并不具备其他实用功能。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种肩带上带装饰物的挎包,装饰物不仅对肩带具有装饰效果,还具备储物功能。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供一种肩带上带装饰物的挎包,包括包体和连接在包体上的肩带,肩带两端连接包体,还包括装饰物,其特征是,装饰物具有储物袋;装饰物包括装饰物本体和安装带,安装带的两端连接装饰物本体,肩带从装饰物本体与安装带之间穿过,装饰物以此方式套在肩带外侧;肩带上设有凹陷部,凹陷部中设有母按扣,装饰物上设有公按扣,公按扣扣接母按扣从而使装饰物固定在肩带外侧。

[0005] 进一步地,肩带两端可拆卸地连接包体,肩带拆卸后装饰物可从肩带端部退出实现拆卸。

[0006] 进一步地,装饰物本体背面设有纽扣,所述安装带其中一端为活动端,其开有扣眼,以此与纽扣扣合。

[0007] 进一步地,安装带的另一端为固定端,其车缝固定在装饰物本体上。

[0008] 进一步地,所述安装带的两端固定在装饰物本体上。

[0009] 进一步地,所述安装带的两端车缝在装饰物本体上。

[0010] 进一步地,公按扣设在装饰物的安装带上。

[0011] 进一步地,装饰物有多个,多个装饰物分别套在肩带外侧,也分别固定在肩带外侧。

[0012] 进一步地,所述装饰物的储物袋开有袋口且袋口处采用拉链进行封口。

[0013] 本实用新型的挎包,装饰物套在肩带外侧,对肩带具有装饰效果,装饰物还具有储物袋,具有储物功能。母按扣由于设在凹陷部上,不会过度凸出,在未与装饰物的公按扣扣接的状态下,不会刮花衣物。

附图说明

[0014] 图1是挎包的立体图。

[0015] 图2是挎包的示意图,其中居上的装饰物被拆出。

[0016] 图3是图2的局部放大图,图中放大了图2的A部位,其中居上的装饰物被拆出。

[0017] 图4是图2的局部放大图,图中放大了图2的B部位。

[0018] 图中数字表示:1、包体,2、肩带,21、肩带端,3、装饰物,31、装饰物本体,4、凹陷部,5、母按扣,6、公按扣,7、安装带,71、固定端,72、活动端,8、扣眼,9、纽扣,10、袋口,11、九字扣。

具体实施方式

[0019] 以下结合具体实施方式对本发明创造作进一步详细说明。

[0020] 挎包如图1、图2所示,其包括包体1和肩带2;如图4所示,肩带两端21通过现有的九字扣11可拆卸地扣接包体1。挎包还包括装在肩带2外侧的两个结构相同的装饰物3。如图3所示,装饰物3包括装饰物本体31,装饰物本体31正面设有装饰图案(图中略),装饰物本体31背面设有安装带7和纽扣9,安装带7具有固定端71和活动端72,其中:固定端71车缝装饰物本体31背面;活动端72开有扣眼8,以此与纽扣9扣合,扣合后肩带2从装饰物本体31与安装带7之间穿过,装饰物3就套在了肩带2外侧。如图2和图3所示,肩带2上设有凹陷部4,凹陷部4底面上凸出有母按扣5;相应地,装饰物3的安装带7上设有公按扣6,公按扣6朝向装饰物本体31。装饰物3装到肩带2外侧之后,用公按扣6扣接母按扣5,就使装饰物3固定在肩带2上,对肩带进行装饰。装饰物本体31具有储物袋,储物袋的袋口10用拉链进行封口。在需拆卸装饰物3时,先解除公按扣6和母按扣5的扣接,然后:要么采用第一种做法,即解除肩带2一端与包体1的扣接,让装饰物3沿肩带2滑动至肩带2的这一端进而从肩带2的这一端退出从而脱离肩带2;要么采用第二种做法,即让安装带7活动端72解除与装饰物3背面纽扣9的扣合,便可把装饰物3的拆卸下来。装饰物3拆卸后,肩带2的母按扣5会显露,但因为肩带2的母按扣5设在凹陷部4上,不会过度凸出,所以不会刮花衣物。

[0021] 安装带7可以改为两端都车缝固定在装饰物本体31背面,那么要拆卸装饰物3,就不能采用上述第二种做法,只能采用上述第一种做法。

[0022] 如上所述仅为本发明创造的实施方式,不以此限定专利保护范围。本领域技术人员在本发明创造的基础上作出非实质性的变化或替换,仍落入专利保护范围。




图1




图2




图3




图4