(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202596437 U
(45)授权公告日 2012.12.12

(21)申请号 201220254280.5

(22)申请日 2012.05.31

(73)专利权人 安徽同曦金鹏铝业有限公司
地址 233700 安徽省蚌埠市固镇县经济开发区

(72)发明人 高建华 胡兵

(74)专利代理机构 安徽信拓律师事务所 34117
代理人 娄尔玉

(51)Int.Cl.
E06B 3/12(2006.01)
E06B 3/46(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

普通推拉窗光企型材

(57)摘要

一种普通推拉窗光企型材，涉及建材领域，包括型材腹腔，型材腹腔下端向下设置有两个折边，折边向内弯折，两个折边相对设置，所述型材弯折处设置有加强块。本实用新型结构简单，设计巧妙，使用安全环保，生产效率高、成本低，密封性好，噪音小，且不易使构件变形，可广泛应用于铝合金窗扇。



CN 202596437 U

1. 一种普通推拉窗光企型材，其特征在于：包括型材腹腔，型材腹腔下端向下设置有两个折边，两个折边相对设置，所述型材弯折处设置有加强块。

2. 根据权利要求 1 所述的普通推拉窗光企型材，其特征在于：所述型材为铝合金型材。

3. 根据权利要求 1 所述的普通推拉窗光企型材，其特征在于：所述折边向内弯折。

普通推拉窗光企型材

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及建材领域，尤其涉及一种普通推拉窗光企型材。

背景技术：

[0002] 铝型材就是铝棒通过热熔，挤压，从而得到不同截面形状的铝材料。在建筑装饰，装潢行业，人们广泛应用铝型材来制作窗户，门以及各种隔断，铝型材也以其比钢材、木材更轻便、美观、防火而广受用户喜爱，但使用中存在铝合金物件之间密封不严，特别是一些设计不合理的型材，用于制作窗扇时，不但密封不严，移动时噪音大，而且存在构件易发生变形。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题在于克服现有技术的缺陷，提供一种组装效率高的普通推拉窗光企型材。

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题采用以下技术方案来实现。

[0005] 一种普通推拉窗光企型材，其特征在于：包括型材腹腔，型材腹腔下端向下设置有两个折边，两个折边相对设置，所述型材弯折处设置有加强块。

[0006] 所述型材为铝合金型材。

[0007] 所述折边向内弯折。

[0008] 本实用新型结构简单，设计巧妙，使用安全环保，生产效率高、成本低，密封性好，噪音小，且不易使构件变形，可广泛应用于铝合金窗扇。

附图说明：

[0009] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式：

[0010] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体图示，进一步阐述本实用新型。

[0011] 如图 1 所示，一种普通推拉窗光企型材，包括型材腹腔 1，型材腹腔 1 下端向下设置有两个折边 3，折边 3 向内弯折，两个折边 3 相对设置，所述型材弯折处设置有加强块 2。

[0012] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。本实用新型要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。




图 1