

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **7763**

(51) Klasyfikacja:
26-01

(21) Numer zgłoszenia: **5157**

(22) Data zgłoszenia: **24.02.2004**

(54)

Zestaw lichtarzy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Firma „MORELI” Produkcja-Handel-Karol Morel,
Bliżyce, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Morel Karol, Bliżyce, (PL)

PL 7763

Nr Rp. 7763.....

Klasa 26-01.....

Zestaw lichtarzy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw lichtarzy.

Istotą zestawu jest nowa, oryginalna postać poszczególnych elementów zestawu, które w odróżnieniu od dotychczas spotykanych:

- posiadają analogiczne, obwodowe wgłębienia i wypukłości o starannie dobranych proporcjach.

Zestaw lichtarzy przedstawiony został na rysunkach, na których fig. 1 – przedstawia niski lichtarz w widoku z boku, fig. 2 – przedstawia rozbudowany niski lichtarz pokazany w widoku z boku, fig. 3 – przedstawia wysoki lichtarz w widoku z boku, fig. 4 – przedstawia rozbudowany wysoki lichtarz w widoku z boku, natomiast kolejno fotografie fig. 5, 6, 7 i 8 – przedstawiają odpowiednio barwne fotografie opisanych wyżej lichtarzy.

Lichtarz pokazany na rysunkach fig. 1 oraz na fotografii fig. 5 – stanowi podstawka w postaci niskiego walca, którego średnica – tuż przy dolnej jego podstawie – jest nieco rozszerzona, natomiast górna jego podstawa wznosi się nieznacznie w kierunku jego osi, a następnie przechodzi łagodnie w pierścień zwężający się ku górze, na którym osadzony jest przewężony w środku element z osadzonym na nim talerzykiem. Na środku talerzyka umieszczony jest ostro ukształtowany stożek.

Lichtarz pokazany na rysunkach fig. 2 oraz na fotografii fig. 6 – stanowi podstawka w postaci niskiego walca, którego średnica – tuż przy dolnej jego podstawie – jest nieco rozszerzona, natomiast górna jego podstawa wznosi się najpierw nieznacznie, a następnie silniej w kierunku jego osi. Na tak opisanej podstawce umieszczony jest element przypominający kształtem niewielki kielich z wyraźnym przewężeniem przedzielającym jego nóżkę od pozostałej jego części. Natomiast na nim umieszczony jest przewężony w środku

element z osadzonym na nim talerzykiem. Na środku talerzyka umieszczony jest ostro ukształtowany stożek.

Lichtarz pokazany na rysunkach fig. 3 oraz na fotografii fig. 7 – stanowi podstawka w postaci niskiego walca, którego średnica – tuż przy dolnej jego podstawie – jest nieco rozszerzona, natomiast górna podstawa wznosi się najpierw nieznacznie, a następnie silniej w kierunku jego osi. Na tak opisanej podstawce umieszczony jest element z szeregiem przewężeń i obwodowych wypukłości, stanowiący ozdobną nóżkę lichtarza. Jej najwyższą część stanowi przewężony w środku element z osadzonym na nim talerzykiem. Na środku talerzyka umieszczony jest ostro ukształtowany stożek.

Lichtarz pokazany na rysunkach fig. 4 oraz na fotografii fig. 8 – stanowi podstawka w postaci niskiego walca, którego średnica – tuż przy dolnej jego podstawie – jest nieco rozszerzona, natomiast górna podstawa wznosi się najpierw nieznacznie, a następnie silniej w kierunku jego osi. Na tak opisanej podstawce umieszczony jest element przypominający kształtem niewielki kielich z wyraźnym przewężeniem przedzielającym jego nóżkę od pozostałej jego części. Nad nim natomiast umieszczony jest element z szeregiem przewężeń i obwodowych wypukłości, stanowiący łącznie z nim ozdobną nóżkę lichtarza. Jej najwyższą część stanowi przewężony w środku element z osadzonym na nim talerzykiem. Na środku talerzyka umieszczony jest ostro ukształtowany stożek.

W y k a z elementów zestawu wzorów przemysłowych:

- 1) wzór „niski lichtarz” – rysunek fig. 1 oraz na fotografia fig. 5,
- 2) wzór „rozbudowany niski lichtarz” – rysunek fig. 2 oraz na fotografia fig. 6,
- 3) wzór „wysoki lichtarz” – rysunek fig. 3 oraz na fotografia fig. 7,
- 4) wzór „rozbudowany wysoki lichtarz” – rysunek fig. 4 oraz na fotografia fig. 8.

C e c h ę i s t o t n ą w z o r u przedstawionego na rysunku fig. 1 oraz na fotografii fig. 5 jest to, że:

- stanowi go podstawka w postaci niskiego walca, którego średnica – tuż przy dolnej jego podstawie – jest nieco rozszerzona, natomiast górna jego podstawa wznosi się nieznacznie w kierunku jego osi, a następnie
- przechodzi łagodnie w pierścień zwężający się ku górze, na którym osadzony jest przewężony w środku element z osadzonym na nim talerzykiem, na środku którego umieszczony jest ostro ukształtowany stożek, przy czym

- opisany element zestawu najkorzystniej wykonany jest w kolorze złotym.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 2 oraz na fotografii fig. 6 jest to, że:

- stanowi go podstawka w postaci niskiego walca, którego średnica – tuż przy dolnej jego podstawie – jest nieco rozszerzona, natomiast górna jego podstawa wznosi się najpierw nieznacznie, a następnie silniej w kierunku jego osi,
- na tak opisanej podstawce umieszczony jest element przypominający kształtem niewielki kielich z wyraźnym przewężeniem przedzielającym jego nóżkę od pozostałej jego części,
- na nim umieszczony jest przewężony w środku element z osadzonym na nim talerzykiem, na środku którego umieszczony jest ostro ukształtowany stożek, przy czym
- opisany element zestawu najkorzystniej wykonany jest w kolorze złotym.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 3 oraz na fotografii fig. 7 jest to, że:

- stanowi go podstawka w postaci niskiego walca, którego średnica – tuż przy dolnej jego podstawie – jest nieco rozszerzona, natomiast górna jego podstawa wznosi się najpierw nieznacznie, a następnie silniej w kierunku jego osi,
- na tak opisanej podstawce umieszczony jest element z szeregiem przewężeń i obwodowych wypukłości, stanowiący ozdobną nóżkę lichtarza, której najwyższą część stanowi przewężony w środku element z osadzonym na nim talerzykiem, na środku którego umieszczony jest ostro ukształtowany stożek, przy czym
- opisany element zestawu najkorzystniej wykonany jest w kolorze złotym.

Cechę istotną wzoru przedstawionego na rysunku fig. 4 oraz na fotografii fig. 8 jest to, że:

- stanowi go podstawka w postaci niskiego walca, którego średnica – tuż przy dolnej jego podstawie – jest nieco rozszerzona, natomiast jego górna podstawa wznosi się najpierw nieznacznie, a następnie silniej w kierunku jego osi,
- na tak opisanej podstawce umieszczony jest element przypominający kształtem niewielki kielich z wyraźnym przewężeniem przedzielającym jego nóżkę od pozostałej jego części, nad nim natomiast element z szeregiem przewężeń i

obwodowych wypukłości, stanowiący łącznie z nim ozdobną nóżkę lichtarza, której najwyższą część stanowi przewężony w środku element z osadzonym na nim talerzykiem, na środku którego umieszczony jest ostro ukształtowany stożek, przy czym

- opisany element zestawu kołédowego najkorzystniej wykonany jest w kolorze złotym.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4

-6-



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8