(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201930197 U
(45)授权公告日 2011.08.17

(21)申请号 201020685029.5

(22)申请日 2010.12.29

(73)专利权人 钱劲英
地址 150000 黑龙江省哈尔滨市香坊区和兴路 26 号东北林业大学医院

(72)发明人 钱劲英

(51)Int.Cl.
A61G 15/00(2006.01)
A61B 19/00(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种耳鼻喉科诊疗椅

(57)摘要

本实用新型涉及一种耳鼻喉科诊疗椅，主要是医院耳鼻喉科诊治和处置用的诊疗椅。为了克服目前耳鼻喉科使用的靠背座椅不能够升降、没有扶手、没有诊疗托板，不方便患者的问题，给出一种耳鼻喉科诊疗椅，技术方案是由升降座椅[1]、导线[2]、座椅扶手[3]、托板[4]、转轴[6]、照明灯[8]组成，转轴[6]的固定套[7]安装在升降座椅[1]的椅背顶部，形成照明灯[8]位置可调，升降座椅[1]的座椅扶手[3]前端部安装转动支轴[5]，托板[4]安装在转动支轴[5]上，在进行各项检查、处置、治疗时使患者的高低可调、体位可调，方便耳鼻喉科医护工作者进行诊治处置，提高诊治处置效果和工作效率。



CN 201930197 U

1. 一种耳鼻喉科诊疗椅，由升降座椅 [1]、导线 [2]、座椅扶手 [3]、托板 [4]、转轴 [6]、照明灯 [8] 组成，其特征在于：转轴 [6] 的固定套 [7] 安装在升降座椅 [1] 的椅背顶部，固定套 [7] 与转轴 [6] 配合安装形成照明灯 [8] 位置可调，升降座椅 [1] 的座椅扶手 [3] 前端部安装转动支轴 [5]，托板 [4] 安装在转动支轴 [5] 上，照明灯 [8] 安装在转轴 [6] 上，照明灯 [8] 引出导线 [2]。

一种耳鼻喉科诊疗椅

一、技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种耳鼻喉科诊疗椅，主要是医院耳鼻喉科诊治和处置用的诊疗椅。

二、背景技术

[0002] 目前，我国医院使用的耳鼻喉科用椅大部分固定体位的靠背座椅，随着医疗科学诊治技术的改变和发展，靠背座椅已不适应现代医学诊治要求，需要增加可升降、带有扶手、托板等功能，满足耳鼻喉科专业的需要。

三、发明内容

[0003] 为了满足耳鼻喉科门诊临床诊治的需要，体现耳鼻喉科专业性、特殊性，特别是在对患者进行诊治处置，克服目前耳鼻喉科使用的靠背座椅不能够升降、没有扶手、没有诊疗托板，不方便患者的问题，给出一种耳鼻喉科诊疗椅，在进行各项检查、处置、治疗时使患者的高低可调、体位可调，方便耳鼻喉科医护工作者进行诊治处置，提高诊治处置效果和工作效率。

[0004] 本实用新型的技术方案是：一种耳鼻喉科诊疗椅，由升降座椅、导线、座椅扶手、托板、转轴、照明灯组成，转轴的固定套安装在升降座椅的椅背顶部，固定套与转轴配合安装形成照明灯位置可调，升降座椅的座椅扶手前端部安装转动支轴，托板安装在转动支轴上，照明灯安装在转轴上，照明灯引出导线。

[0005] 本实用新型与现有技术相比较实质性特点和进步是，由于高低可调，可以针对不同高度的患者进行诊疗，固定套与转轴配合安装，使照明灯固在转轴上并随之转动形成位置可调，且照明灯可沿轴向转动，当患者随 座椅左右转动进行诊疗处置时，保证医护人员的头镜对准照明灯，患者不必改变体位，克服目前耳鼻喉科使用的靠背座椅，患者体位不方便的问题；升降座椅的座椅扶手前端部安装转动支轴，托板安装在转动支轴上，保证对患者进行处置治疗时，便于医护人员从托板上拿取药品和器具。

四、附图说明

[0006] 图 1 是一种耳鼻喉科诊疗椅的侧面结构示意图，其中，1 为升降座椅、2 为导线、3 为座椅扶手、4 为托板、5 为转动支轴、6 为转轴、7 为固定套、8 为照明灯。

五、具体实施方式

[0007] 结合附图，给出如下具体实施例，对本实用新型的技术方案作进一步说明。

[0008] 一种耳鼻喉科诊疗椅，由升降座椅 1、导线 2、座椅扶手 3、托板 4、转轴 6、照明灯 8 组成，转轴 6 的固定套 7 安装在升降座椅 1 的椅背顶部，固定套 7 与转轴 6 配合安装形成照明灯 8 位置可调，升降座椅 1 的座椅扶手 3 前端部安装转动支轴 5，托板 4 安装在转动支轴 5 上，照明灯 8 安装在转轴 6 上，照明灯 8 引出导线 2。

[0009] 使用时，升降座椅 1 可以升降，座椅扶手 3 的托板 4 在转动支轴 5 上，并可以旋转；转轴 6 的固定套 7 安装在升降座椅 1 的椅背顶部，固定套 7 与转轴 6 配合安装，照明灯 8 安装在转轴 6 上，且照明灯 8 可沿轴向转动，转轴 6 在固定套 7 中转动，形成照明灯 8 位置可调。



图 1