

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4056**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **1475**

(22) Data zgłoszenia: **21.07.2002**

(54)

Butelka z zamknięciem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.01.2004 WUP 01/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Produkcji Opakowań Rosiński i S-ka,
Spółka Jawna, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Rosińska Joanna, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Andrzej, Bielsko-Biała, (PL);
Rosiński Michał, Bielsko-Biała, (PL)**

PL 4056

Rp 4056

09-01

Zakład Produkcji Opakowań Rosiński i S-ka, Spółka Jawna
Bielsko-Biała, Rzeczpospolita Polska

Twórcy wzoru przemysłowego: Joanna Rosińska
Andrzej Rosiński
Michał Rosiński

Butelka z zamknięciem

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia: 21 lipca 2002 r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka z zamknięciem.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki z zamknięciem o walorach estetycznych, przejawiających się w jej kształcie, jak również w układzie zasadniczych linii obrysu poszczególnych elementów.

Butelka według wzoru wyposażona jest w zamknięcie. Korpus tworzy czołowa ściana i tylna ściana o wrzecionowatym kształcie. Korpus w widoku z boku ma zarys rozszerzającego się od klina, przy czym dolna jego część ma łukowe sklepienie, a jej dno ma owalny obrys, który w środkowej części jest łukowo wklęsły i obrzeżony wypukłą opaską, natomiast górna część butelki zaopatrzona jest w zamknięcie tworzące z zarysem czołowej ściany i tylnej ściany wspólną łukową krzywą.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie na fig. 1 - przedstawiono widok strony czołowej butelki, fig. 2 - przedstawiono widok strony tylnej butelki, fig. 3 - przedstawiono butelkę w widoku z boku, fig. 4 - przedstawiono butelkę w widoku z góry, fig. 5 - przedstawiono kształt dna butelki.

Jak pokazano na rysunku butelka zaopatrzona jest w zamknięcie 8. Korpus 1 tworzy czołowa ściana 2 i tylna ściana 3 o wrzecionowatym kształcie. Korpus 1 w widoku z boku ma zarys rozszerzającego się od klina, przy czym dolna jego część 4 ma łukowe sklepienie 5, a jej dno 6 ma owalny obrys, który w środkowej części 7 jest łukowo wklęsły i obrzeżony wypukłą opaską 8, natomiast górna część butelki zaopatrzona jest w zamknięcie 9 tworzące z zarysem czołowej ściany 2 i tylnej ściany 3 wspólną łukową krzywą.


Zastrzeżenie ochronne

Butelka z zamknięciem, **znamienna tym**, że jej korpus (1) tworzy czołowa ściana (2) i tylna ściana (3) o wrzecionowatym kształcie, gdzie korpus (1) w widoku z boku ma zarys rozszerzającego się od klina, przy czym dolna część (4) ma łukowe sklepienie (5), a jej dno (6) ma owalny obrys, który w środkowej części (7) jest łukowo wklęsły i obrzeżony wypukłą opaską (8), natomiast górna część butelki zaopatrzona

jest w zamknięcie (9) tworzące z zarysem czołowej ściany (2) i tylnej ściany (3) wspólną łukową krzywą, jak pokazano na załączonym rysunku, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4 i fig. 5.

Zakład Produkcji Opakowań
Rosiński i S-ka, Spółka Jawna
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Andrzej Rygiel

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a final vertical stroke, all contained within a large, hand-drawn oval.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 5




Fig. 4

Zakład Produkcji Opakowań
Rosinski i S-ka, Spółka Jawna
Bielsko-Biała

Pełnomocnik
Ręcznik Patentowy
Andrzej Rygiel