(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202350632 U
(45)授权公告日 2012.07.25

(21)申请号 201120519843.4

(22)申请日 2011.11.29

(73)专利权人 陈玉珍
地址 311266 浙江省杭州市萧山区戴村镇青山村

(72)发明人 陈玉珍

(51)Int.Cl.
F28F 9/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

用于换热器的上部机构

(57)摘要

本实用新型是一种上部机构，特别涉及一种用于换热器的上部机构。包括器体，所述的器体的顶部设有顶部排气口，所述的器体的左侧壁设有精制气出口，所述的器体的右侧壁设有精制气入口，所述的精制气入口的下方设有排气口。用于换热器的上部机构结构简单，使用效果好。



CN 202350632 U

1. 一种用于换热器的上部机构，其特征在于：包括器体 (1)，所述的器体 (1) 的顶部设有顶部排气口 (2)，所述的器体 (1) 的左侧壁设有精制气出口 (3)，所述的器体 (1) 的右侧壁设有精制气入口 (4)，所述的精制气入口 (4) 的下方设有排气口 (5)。

用于换热器的上部机构

技术领域

[0001] 本实用新型是一种上部机构，特别涉及一种用于换热器的上部机构。

背景技术

[0002] 现有技术中的上部机构，结构复杂，使用效果差。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足，提供一种结构简单的用于换热器的上部机构。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的：

[0005] 一种用于换热器的上部机构，包括器体，所述的器体的顶部设有顶部排气口，所述的器体的左侧壁设有精制气出口，所述的器体的右侧壁设有精制气入口，所述的精制气入口的下方设有排气口。

[0006] 因此，本实用新型提供的用于换热器的上部机构，结构简单，使用效果好。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面通过实施例，并结合附图，对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0009] 实施例：如图 1 所示，一种用于换热器的上部机构，包括器体 1，所述的器体 1 的顶部设有顶部排气口 2，所述的器体 1 的左侧壁设有精制气出口 3，所述的器体 1 的右侧壁设有精制气入口 4，所述的精制气入口 4 的下方设有排气口 5。




图 1