(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202636007 U
(45)授权公告日 2013.01.02

(21)申请号 201220312413.X

(22)申请日 2012.07.01

(73)专利权人 海宁裕豪箱包有限公司
地址 314411 浙江省嘉兴市海宁市盐官镇杏花路 19 号

(72)发明人 朱雅萍

(51)Int.Cl.
A45F 3/04(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种旅行包

(57)摘要

本实用新型涉及一种旅行包。它由母包和子包构成，母包和子包背部均设有背带，母包背部还设有保护垫，保护垫顶部设有连接搭扣，母包顶部设有拉杆，母包底部前侧设有与连接搭扣匹配的连杆，母包底部后侧设有滑轮。母包正面与子包背面设有相匹配的拉链，可将子包与母包用拉链连成一体；保护垫与母包之间也采用拉链连接。本实用新型采用母子包结构，可整体或单独使用，母子包之间采用拉链连接，装卸方便；保护垫即可保护背带，又可包覆滑轮，结构简单，双重作用，能满足更多旅途需求。



CN 202636007 U

1. 一种旅行包，其特征在于：由母包（1）和子包（2）构成，所述母包（1）和子包（2）背部均设有背带，所述母包（1）背部还设有保护垫（6），所述保护垫（6）顶部设有连接搭扣（7），所述母包（1）顶部设有拉杆（4），所述母包（1）底部前侧设有与连接搭扣（7）匹配的连杆（8），所述母包（1）底部后侧设有滑轮（5）。

2. 如权利要求 1 所述的一种旅行包，其特征在于：所述母包（1）和子包（2）之间采用拉链连接，所述母包（1）正面与子包（2）背面设有相匹配的拉链（3）。

3. 如权利要求 1 所述的一种旅行包，其特征在于：所述保护垫（6）与母包（1）之间也采用拉链（9）连接。

一种旅行包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种包类，具体涉及一种旅行包。

背景技术

[0002] 目前，随着社会的发展和人们生活水平的不断提高，因工作、生活、学习和旅游观光的需要，产生了庞大的流动人群，而旅行包则成了人们旅途中的伴侣，它不仅能装下众多的携带物品，还能使人们的旅行变得轻松愉快。现有旅行包一般包括手提旅行包、双肩旅行包和拉杆旅行包，但各种旅行包功能单一，根据不同需求时，人们需要购买不同种类的旅行包，不仅费用高，且占有储藏空间大。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种旅行包，结构简单，功能多，能满足更多旅途需求。

[0004] 本实用新型解决技术问题所采用的技术方案是：一种旅行包，由母包和子包构成，所述母包和子包背部均设有背带，所述母包背部还设有保护垫，所述保护垫顶部设有连接搭扣，所述母包顶部设有拉杆，所述母包底部前侧设有与连接搭扣匹配的连杆，所述母包底部后侧设有滑轮。

[0005] 作为一种优选，所述子母包之间采用拉链连接，所述母包正面与子包背面设有相匹配的拉链。

[0006] 作为一种优选，所述保护垫与母包之间也采用拉链连接。

[0007] 本实用新型既可以作为双肩旅行包，也可以作为拉杆旅行包。作为双肩旅行包使用时，保护垫通过连接搭扣与连杆连接，包覆滑轮，即不让滑轮弄脏旅行者的衣服，且可将母子包分开使用，作为两个单独的双肩包，以便减轻一个人的负担；当作为拉杆旅行包使用时，保护垫可保护背带不被弄脏或损坏，且可将母子包连接成整体，使用拉杆前行，更轻便。

[0008] 本实用新型的有益效果是：可以作为双肩旅行包或拉杆旅行包使用，且采用母子包结构，可整体或单独使用，母子包之间采用拉链连接，装卸方便；保护垫即可保护背带，又可包覆滑轮，结构简单，双重作用。

附图说明

[0009] 图 1 为本实用新型实施例的组织结构示意图。

[0010] 下面结合附图对本实用新型做进一步说明。

具体实施方式

[0011] 如附图 1 所示，一种旅行包，由母包 1 和子包 2 构成，该母包和子包之间采用拉链连接，即在母包 1 正面与子包 2 背面分别设有相匹配的拉链 3。在母包 1 和子包 2 背部均设有双肩背带，在母包 1 背部还设有保护垫 6，保护垫 6 顶部设有连接搭扣 7，该连接搭扣 7 与

母包 1 底部前侧设有的连杆 8 相匹配连接，连接后即包覆住了母包 1 底部后侧的滑轮 5，在母包 1 顶部还设有拉杆 4；保护垫 6 与母包 1 之间也采用拉链 9 连接。




图 1