(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108236272 A
(43)申请公布日 2018.07.03

(21)申请号 201611206697.3

(22)申请日 2016.12.23

(71)申请人 余小春
地址 443000 湖北省宜昌市西陵区沿江大道54号

(72)发明人 余小春

(51)Int.Cl.
A47G 7/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

组合花瓶

(57)摘要

本发明公开了一种组合花瓶，包括花瓶本体，所述花瓶本体分为至少两部分，所述至少一部分的外表面为电镀层。一支花瓶的花瓶本体可分成二至五部分，某些部分的外表面为陶瓷釉面，其它部分的外表面是电镀层。与现有花瓶相比，所述的组合花瓶具有下述有益效果：每一支花瓶的外表面具有电镀层和普通陶瓷釉面两种装饰方式，能产生不同的视觉效果，使花瓶更美观。



CN 108236272 A

1.一种组合花瓶，包括花瓶本体，其特征在于 ：所述花瓶本体分为至少两部分，所述至少一部分的外表面设置有电镀层。

2.一种如权利要求 1 所述的组合花瓶，其特征在于 ：所述花瓶本体一部分的外表面为陶瓷釉面，所述花瓶本体另一部分的外表面是电镀层。

组合花瓶

技术领域

[0001] 本发明涉及一种工艺品，尤其是涉及一种花瓶。

背景技术

[0002] 在人们的日常生活中，工艺花瓶作为家居装饰物因其特有的艺术视觉效果，而越来越受人们的青睐。花瓶通常包括花瓶本体，花瓶本体形成一个空腔，可将花插在空腔内，有些花瓶不用来插花，人们对花瓶本体进行加工，使其外表面带有图案和装饰。但现有的花瓶或者是采用彩釉装饰、或者是采用镀金装饰，或者是采用画纸装饰，每一支花瓶所采用的装饰手段较单一，因此有必要对其作出进一步的改进。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是提供一种组合花瓶，能够解决现有技术中花瓶结构单一的问题。

[0004] 为达到上述目的，本发明采用的技术方案是 ：一种组合花瓶，包括花瓶本体，所述花瓶本体分为至少两部分，所述至少一部分的外表面设置有电镀层。通常，一支花瓶的花瓶本体可分成二至五部分，某些部分的外表面为产品本体原色，如树脂、塑料、陶瓷釉面，其它部分的外表面是电镀层。

[0005] 所述花瓶本体一部分的外表面为陶瓷釉面，所述花瓶本体另一部分的外表面是电镀层。

[0006] 采用本发明的技术方案后，由于每一支花瓶的外表面具有电镀层和普通树脂、或塑料、或陶瓷釉面两种或多钟装饰方式，能产生不同的视觉效果，使花瓶克服了结构单一的问题。

附图说明

[0007] 图 1 是本发明所述组合花瓶一个具体实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面结合附图和实施方式对本发明作进一步详细说明。

[0009] 请参阅图 1，为本发明所述组合花瓶的一个具体实施例，该花瓶本体分为三部分，其中第一部分的外表面是电镀层 1，第二部分的外表面是陶瓷釉面 2，第三部分的外表面是电镀层 3。

[0010] 以上所述，仅为本发明的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本领域的技术人员在本发明所揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此，本发明的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。




图 1