

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19051**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **19698**

(22) Data zgłoszenia: **30.05.2012**

(54)

Klamka typ „Anita”

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2013 WUP 02/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
RÓŻYCKI ZBIGNIEW DELTA, Katowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
RÓŻYCKI ZBIGNIEW, Katowice, (PL)

PL 19051

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klamka typ „Anita”.

Klamka typ „Anita” przeznaczona jest zwłaszcza do drzwi.

Istota wzoru przemysłowego i jego indywidualny charakter przejawiają się w kształcie oraz układzie linii.

Klamka wykonana może być z dowolnego materiału korzystnie z mosiądzu, stali nierdzewnej, stali ocynkowanej.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonej fotografii, w trzech widokach (fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5).

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Klamka typ „Anita” **znamienna tym**, że rękojeść w kształcie litery L, składa się z dwóch odcinków (fig. 1) - pierwszy, krótszy odcinek od strony mocowania w przekroju czołowym stanowi prostokąt o rozszerzających się bokach w kierunku połączenia z dłuższą częścią chwytną klamki (fig. 2). Odcinek od strony mocowania połączony jest pod kątem z dłuższym odcinkiem chwytnym rękojeści (fig. 4), który ma nieregularny prostokątny kształt rozszerzający się w kierunku końca (fig. 3). Część chwytna rękojeści jest lekko wygięta w kształt łuku o końcach zwróconych w kierunku mocowania (fig. 5). Ponadto część chwytna rękojeści w środkowej części jest ozdobiona na całej długości wypukłą linią. Całość wykonana jest z materiału o barwie metalicznej.

Ilustracja wzoru



Fig.1




Fig.2



Fig.3



Fig.4



Fig.5

