



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202490545 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 17

(21) 申请号 201220066731. 2

(22) 申请日 2012. 02. 24

(73) 专利权人 胡相兰

地址 311201 浙江省杭州市萧山区新塘街道
泰和花园海棠苑 2 幢 2 单元 401 室

(72) 发明人 胡相兰

(51) Int. Cl.

B01D 47/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种卧式旋风水膜除尘器供水管路

(57) 摘要

本实用新型涉及一种水膜除尘器零部件, 尤其是涉及一种卧式旋风水膜除尘器供水管路。其主要是解决现有技术所存在的除尘器的供水管路结构较为复杂, 安装较为不易, 生产成本较高等的技术问题。本实用新型包括与灰浆斗 (1) 连接的第一活接头 (2), 其特征在于所述的第一活接头 (2) 通过灰浆斗管路 (3) 连接有主管路 (4), 灰浆斗管路 (3) 处设有电磁阀 (5), 主管路上连接有两根以上的支管路 (6)。



1. 一种卧式旋风水膜除尘器供水管路,包括与灰浆斗(1)连接的第一活接头(2),其特征在于所述的第一活接头(2)通过灰浆斗管路(3)连接有主管路(4),灰浆斗管路(3)处设有电磁阀(5),主管路上连接有两根以上的支管路(6)。

2. 根据权利要求1所述的一种卧式旋风水膜除尘器供水管路,其特征在于所述的灰浆斗管路(3)、主管路(4)、支管路(6)上都设有截止阀(7)。

一种卧式旋风水膜除尘器供水管路

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种水膜除尘器零部件,尤其是涉及一种卧式旋风水膜除尘器供水管路。

背景技术

[0002] 随着现代工业的发展,粉尘对环境的污染以及人类的健康造成的影响日益严重,治理粉尘污染,净化人类的生存环境,已成为所有人的共识。为了维护生产环境洁净,必须及时清理被粉尘污染的场所。除尘器能广发应用于清理抛光机、汽车、摩托车、弹簧行业磨簧机、化工、水泥建材、木材加工、粮食加工、制药、机械加工能行业。但是,目前使用的除尘器的供水管路结构较为复杂,安装较为不易,生产成本较高。

实用新型内容

[0003] 本实用新型是提供一种卧式旋风水膜除尘器供水管路,其主要是解决现有技术所存在的除尘器的供水管路结构较为复杂,安装较为不易,生产成本较高等的技术问题。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 本实用新型的一种卧式旋风水膜除尘器供水管路,包括与灰浆斗连接的第一活接头,所述的第一活接头通过灰浆斗管路连接有主管路,灰浆斗管路处设有电磁阀,主管路上连接有两根以上的支管路。

[0006] 作为优选,所述的灰浆斗管路、主管路、支管路上都设有截止阀。

[0007] 本实用新型除尘器的供水管路结构较为简单,安装较为容易,生产成本较低。

附图说明

[0008] 附图 1 是本实用新型的一种结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0010] 实施例:本例的一种卧式旋风水膜除尘器供水管路,如图 1,包括与灰浆斗 1 连接的第一活接头 2,第一活接头通过灰浆斗管路 3 连接有主管路 4,灰浆斗管路处设有电磁阀 5,主管路上连接有两根以上的支管路 6。灰浆斗管路、主管路、支管路上都设有截止阀 7。

[0011] 以上所述仅为本实用新型的具体实施例,但本实用新型的结构特征并不局限于此,任何本领域的技术人员在本实用新型的领域内,所作的变化或修饰皆涵盖在本实用新型的专利范围之内。




图 1