


15 października 1927 r.

2

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 6235.

Kl. 33 d 8.

P. A. Šlechta & Syn
(Lomnice, Pop., Czechosłowacja).

Urządzenie do noszenia ciężarów, a zwłaszcza karabinów maszynowych, pocisków i t. d.

Zgłoszono 10 czerwca 1925 r.

Udzielono 5 listopada 1926 r.

Wynalazek niniejszy dotyczy urządzenia, które w połączeniu z plecakiem lub bez tegoż ułatwia noszenie na plecach ciężarów, szczególnie karabinów maszynowych, pocisków i t. d.

Przykład wykonania wynalazku uwi-doczniono na załączonym rysunku, na którym fig. 1 wyobraża widok od strony przylegającej do pleców, fig. 2 — od strony zewnętrznej; fig. 3 — w przekroju pionowym urządzenia do noszenia karabinu maszynowego, fig. 4—5 — urządzenie do noszenia pocisków w widoku z zewnątrz i w przekroju pionowym.

Urządzenie do przenoszenia karabinu maszynowego składa się, stosownie do wynalazku niniejszego, zasadniczo z prostokątnej płyty 1 z tworzywa sztywnego, za-

opatrzonej na stronie zewnętrznej pośrodku, u góry, w hak 2, u dołu w poduszkę oporową 3.

Urządzenie do przenoszenia pocisków i t. p. materiałów składa się również z płyty 1 zaopatrzonej w hak 2, która jednak na dole zamiast poduszki posiada półkę 12.

Do każdego z boków pionowych blachy 1 przymocowuje się małą sakwę i blachę 1, wszytą w powłokę sakwy.

Rzemień (pasek) 5 służy do dokładniejszego przymocowania ciężarów, rzemień zaś 6 — do przywiązywania zwiniętego płaszcza lub dery.

Całe to urządzenie przymocowuje się do odpowiedniej ramy, którą się zwykle stosuje przy plecakach podróżniczych i wojskowych.

Uwidoczniona na rysunku rama składa się z wygiętej, prostokątnej płyty, utworzonej z prętów otoczonych ramą 7^a, która, w celu zawieszenia pasków 8, tworzy uszy. Pasek 9 przymocowuje się do płyty oporowej 7 w ten sposób, iż stanowi on cięciwę wygiętą w łuk płyty, spoczywającej elastycznie na plecach niosącego.

Do płyty 7 oprócz tego przymocowane są pręty 11, których końce górne zaopatrzone są w uszy do przymocowania pasków 8.

Płytkę 1 u góry przymocowuje się do prętów 11, na dole zaś zapomocą pętlicy 10 do paska 9.

Karabin maszynowy wiesza się na haku 2, opiera się na dole o poduszkę 3 i przypina ściśle paskami 5 (fig. 1, 2, 3).

W sposób podobny można również w urządzeniu do noszenia pocisków zawieszać ciężary na haku 2, opierając je o półkę lub t. p. urządzenie.

Urządzenie wykonane w myśl wynalazku można stosować łącznie z jakimkol-

wiek, znanym przyrządem używanym do plecaków.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Urządzenie do noszenia ciężarów, a zwłaszcza karabinów maszynowych, pocisków i t. d., znamienne tem, że płyta (1) zaopatrzona jest w górnej części w hak (2), a u dołu w poduszkę oporową (3).

2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tem, że płyta (1) zaopatrzona jest wzdłuż swych krawędzi pionowych w sakwy (plecaki).

3. Urządzenie według zastrz. 1 i 2, znamienne tem, że krawędź górna sztywnej płytki (1) zaopatrzona jest w hak (2) lub t. p. urządzenie, dolna zaś w oparcie w postaci półki (12) lub t. p. urządzenia.

P. A. Ślechta & Syn.
Zastępca: M. Skrzypkowski,
rzecznik patentowy.




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4 Fig. 5

