

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **10250**

(21) Numer zgłoszenia: **8985**

(22) Data zgłoszenia: **20.12.2005**

(51) Klasyfikacja:
26-04

(54)

Świeca parametria

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2006 WUP 08/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LOTOS Parafiny Sp. z o.o., Jasło, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Łojek Aleksandra, Kołobrzeg, (PL)

PL 10250

LOTOS Parafiny Sp. z o.o.
Jasło, ul. 3-go Maja 101

LOTOS Parafiny Sp. z o.o.
38-200 Jasło, ul. 3-go Maja 101
tel (013) 44 66 241, fax (013) 44 66 242
NIP 685-20 14-881 REGON 370490501

Nr Rp.10250

Klasa 26-04.....

ŚWIECA PARAMETRIA

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wyrób świecący-świeca w kształcie wielościanu,
o nazwie PARAMETRIA.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wyrobu świecącego, przejawiająca się
w układzie powierzchni i barwie oraz w charakterystycznym kształcie.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych fotografiach. Fotografia
FIG 1 - przedstawia ilustrację zbiorczą pięciu odmian świecy PARAMETRIA, fotografia
FIG 2 – pierwszą odmianę wzoru, która jednocześnie jest modulem pozostałych odmian
świecy PARAMETRIA, FIG 3-1 – widok z góry drugiej odmiany składającej się z trzech
modułów, FIG 3-2 – widok z boku drugiej odmiany, FIG 3-3 – przedstawia perspektywę od
strony dłuższego boku drugiej odmiany, FIG 3-4 – perspektywę krótszego boku drugiej
odmiany. Fotografia FIG 4-1 - widok z góry trzeciej odmiany, składającej się z czterech
modułów, FIG 4-2 - widok dłuższego boku, FIG 4-3 – widok krótszego boku, a FIG 4-4 –
perspektywę trzeciej odmiany świecy PARAMETRIA. Na fotografiach FIG 5 -
przedstawiona jest czwarta odmiana wzoru świecy PARAMETRIA, składająca się z sześciu
modułów. FIG 5-1 – widok z góry, FIG 5-2 – widok z przodu, FIG 5-3 – widok 3 pozostałych
boków. Fotografia FIG 6-1- przedstawia widok z góry piątej odmiany wzoru składającej się
z sześciu modułów, łączących się 2x3. FIG 6-2 – perspektywę, a FIG 6-3 – widok z boku
piątej odmiany świecy PARAMETRIA.

Zgodnie ze wzorem przemysłowym uwidocznionym na fotografii, przedstawiono bryłę świecy w kształcie wielościanu o podstawie sześciokąta foremnego, w różnych połączeniach i zestawieniach pojedynczych brył. I tak świeca PARAMETRIA występuje pojedynczo; potrójnie - gdzie pojedyncze bryły sześciianu ułożone są obok siebie, łącząc się każda jedną ścianą, tworząc ciąg brył. Potrójnie piętrowo, gdzie pojedyncze bryły stykają się dwoma ścianami, tworząc z góry widok kwiatu lub rozgwiazdy. Model ten jest dwa razy wyższy od pozostałych, co daje dwa piętra połączonych trzech modułów. Poczwośnie, gdzie dwie z czterech brył łączą się ze sobą trzema ścianami z pozostałymi dwoma bryłami, tworząc z góry widok wielościanu. Ostatni zestaw to sześć brył świec połączonych ze sobą w taki sposób, że patrząc z góry widzimy połączone ze sobą trzy bryły, następnie dwie, na końcu zaś jedną - całość tworzy widok osadzony na podstawie przypominającej trójkąt, złożony z wielokątów. Omawiane warianty świec są uwidocznione w załączonych zdjęciach.

Świeca PARAMETRIA barwiona jest w kolorach: biały, ecru, wanilia, żółty słoneczny, pomarańczowy, terakota, karmin, czekolada, róż, fiolet, turkus, wrzos, niebieski, granat, szary, czarny, oliwka, zieleń butelkowa, żółto-zielony.

Cechy istotne wzoru przemysłowego świecy PARAMETRIA wynikają z zastosowania oryginalnego kształtu i formy do wyrobu produktu świecącego.

Struktura powierzchni świecy jest oszroniona, a dzięki charakterystycznym kształtom oraz indywidualnym zestawieniom wyróżnia się oryginalnością i prostą, estetyczną formą.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansowych

Paweł Kalbarczyk

LOTOS Parafiny Sp. z o.o.
18-200 Jasło, ul. 3-go Maja 101
tel. (013) 44 66 241, fax (013) 44 66 242
NIP 685-20-14-881 REGON 370490581


Prezes Zarządu
Jacek Wilkoszewski




FIG.1 - ILUSTRACJA ZBIORCZA



FIG. 2 - ODMIANA PIERWSZA
MODUŁ, 2 KTÓREGO POWSTAŁY ODMIANY
SWIECY PARAMETRIA




FIG. 3-1 - WIDOK Z GÓRY DRUGIEJ ODMIANY



FIG. 3-2 - WIDOK Z BOKU DRUGIEJ ODMIANY



FIG. 3-3 — WIDOK PERSPEKTYWICZNY II ODMIANY —
DŁUŻSZY BOK



FIG. 3-4 - WIDOK PERSPEKTYWICZNY II ODMIANY - KRÓTSZY BOK




FIG. 4-1 - WIDOK Z GÓRY III ODMIANY



FIG. 4-2 - WIDOK BOKU DŁUŻSZEGO III ODMIANY



FIG. 4-3 - WIDOK BOKU KRÓTSZEGO
III ODMIANY



FIG. 4-4 - WIDOK PERSPEKTYWICZNY III ODMIANY




FIG. 5-1 - WIDOK Z GÓRY



FIG. 5-2 - WIDOK Z PRZODU



FIG. 5-3 — WIDOK Z 3 BOKÓW




FIG. 6-1 - WIDOK Z GORY



FIG. 6-3 - WIDOK z BOKU



FIG. 6-2 - WIDOK PERSPEKTYWICZNY