

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.943**

(21) Numer zgłoszenia: **18839**

(22) Data zgłoszenia: **19.10.1999**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(54)

Uchwyt do mocowania termometrów do powierzchni z tworzyw sztucznych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Chudzyński Janusz, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chudzyński Janusz, Warszawa, (PL)

PL Rp.943

08. 08

Rp 963

Janusz Chudzyński
Warszawa Polska

**Uchwyt do mocowania termometrów
do powierzchni z tworzyw sztucznych**

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia

19.10.1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt do mocowania termometrów do powierzchni z tworzyw sztucznych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i właściwościach powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiony został na załączonych fotografiach, na których fig.1 – przedstawia widok czołowo-ukośny uchwytu ukazujący obejmę o postaci pierścienia złączoną belką, o zarysie wydłużonego prostopadłościanu, z ukośnie umieszczonym względem dłuższej osi symetrii belki, elementem o zarysie płaskiego walca o czołowej powierzchni prostopadłej do czołowej powierzchni obejmmy, fig.2 – przedstawia widok czołowo-ukośny uchwytu ukazujący jednolitą płaską górną powierzchnię obejmmy i złączonej belki oraz element o zarysie płaskiego walca posiadający czołową powierzchnię o odmiennej barwie z warstwą klejącą, fig.3 – przedstawia widok czołowo-ukośny uchwytu ukazujący jednolitą płaską górną powierzchnię obejmmy o postaci pierścienia oraz złączonej belki, o zarysie wydłużonego prostopadłościanu, z ukośnie umieszczonym względem dłuższej osi symetrii belki, elementem o zarysie płaskiego prostopadłościanu o czołowej powierzchni prostopadłej do czołowej powierzchni obejmmy i posiadającej odmienną barwę z warstwą klejącą fig.4 – przedstawia widok z góry uchwytu z fig.3 ukazujący ukośny element o zarysie płaskiego prostopadłościanu z warstwą klejącą.

Uchwyt do mocowania termometrów do powierzchni z tworzyw sztucznych, charakteryzuje się tym, że posiada jednolitą płaską górną powierzchnię obejmującą o postaci pierścienia i łączącej belki, o zarysie wydłużonego prostopadłościanu, z ukośnięciem umieszczonym względem dłuższej osi symetrii belki, elementem o zarysie płaskiego walca o czołowej powierzchni prostopadłej do czołowej powierzchni obejmującej i posiadającej odmienną barwę z warstwą klejącą.

Odmiana uchwytu do mocowania termometrów do powierzchni z tworzyw sztucznych, charakteryzuje się tym, że posiada jednolitą płaską górną powierzchnię obejmującą o postaci pierścienia i łączącej belki, o zarysie wydłużonego prostopadłościanu, z ukośnięciem umieszczonym względem dłuższej osi symetrii belki, elementem o zarysie płaskiego prostopadłościanu o czołowej powierzchni prostopadłej do czołowej powierzchni obejmującej i posiadającej odmienną barwę z warstwą klejącą.

Zastrzeżenia ochronne

1. Uchwyt do mocowania termometrów do powierzchni z tworzyw sztucznych, znamienny tym, że posiada jednolitą płaską górną powierzchnię obejmującą o postaci pierścienia i łączącej belki, o zarysie wydłużonego prostopadłościanu, z ukośnięciem umieszczonym względem dłuższej osi symetrii belki, elementem o zarysie płaskiego walca o czołowej powierzchni prostopadłej do czołowej powierzchni obejmującej i posiadającej odmienną barwę z warstwą klejącą, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.1, fig.2.
2. Uchwyt do mocowania termometrów do powierzchni z tworzyw sztucznych, znamienny tym, że posiada jednolitą płaską górną powierzchnię obejmującą o postaci pierścienia i łączącej belki, o zarysie wydłużonego prostopadłościanu, z ukośnięciem umieszczonym względem dłuższej osi symetrii belki, elementem o zarysie płaskiego prostopadłościanu o czołowej powierzchni prostopadłej do czołowej powierzchni obejmującej i posiadającej odmienną barwę z warstwą klejącą, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.3, fig.4.

Janusz Chudzyński






Fig.1



Fig.2

/ Janusz Chudzyński /
Janusz Chudzyński



Fig.3



Fig.4

/ Janusz Chudzyński /
Janusz Chudzyński