

(19) 대한민국특허청(KR) (12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁴
A01K 61/00

(11) 공개번호 특1986-0000008
(43) 공개일자 1986년01월25일

(21) 출원번호	특1984-0004951
(22) 출원일자	1984년08월17일
(30) 우선권주장	84-128393 1984년06월21일 일본(JP)
(71) 출원인	다데베 히로시
(72) 발명자	일본국 가나가와켄 즈시시 사쿠라야마 1쵸오메 7-8 다데베 히로시
(74) 대리인	일본국 가나가와켄 즈시시 사쿠라야마 1쵸오메 7-8 최재철, 김승호

심사청구 : 있음

(54) 어류양식방법 및 그 장치

요약

내용 없음

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

어류양식방법 및 그 장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명의 실시예의 개략 설명도. 제2도는 본 발명에 의한 어류양식장치의 단면도.

제3도는 제2도에 나타난 어류양식장치의 평면도.

도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

(A):내측수조(內側水槽) (B):외측수조 (1):치어(稚魚)구획인 제1구획 (2):제2구획 (3):제3구획 (4):제4구획 (5):성어(成魚)구획인 제5구획 (6):출하(出荷)구획 (7):고정망(固定網) 간막이 (8):가동망(可動網) 간막이 (9):제1의 가동망 간막이 (10):제2의 가동망 간막이 (11):제3의 가동망 간막이 (12):몰아넣는 입구 (13):몰아내는 출구 (14):지주기초(支柱基礎) (15):중심지주 (16):안쪽 물통들(內側槽들) (17):바깥쪽 물통들.

본 건은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

동심원의 형상을 한 내측수조(A)와 외측수조(B)를 내측수조(A)에서 중심의 지주기초(14)와 물통들과의 사이에 마련한 고정망 간막이(7), 가동망 간막이(9),(10),(11)에 따라 구획함과 동시에, 외측수조(B)에서 중심지주(15)를 중심으로 물통들 위에 가동 지지한 여러개의 간막이로 구획함에 따라 치어에서 성어까지의 기간을 똑같이 분할한 그 분할수로 성장에 따른 수면면적을 지닌 구획을 형성하고, 치어구획에서 다음의 성장기간에 대응한 구획으로 순차성어구획까지 성장함에 따라서 가동망 간막이(9),(10),(11)를 각 구획의 대응위치에 이동시킴에 따라 양식어를 이동시켜 성어를 몰아내어서 비어 있는 치어구획에는 새로운 치어를 보충하여 순환이동양식을 하도록 한 것을 특징으로 하는 어류양식방법.

청구항 2


어류양식을 위한 동심원의 형상을 한 내측수조(A)와 외측수조(B)로 이루어졌으며, 내측수조(A)에는 중심의 지주기초(14)와 물통들과의 사이에 고정망 간막이(7)와 지주 및 물통들에 지지되어서 이동할 수 있는 가동망 간막이(9),(10),(11)와를 마련하고, 치어구획 및 다음의 성장기간에 따른 물통수면 면적을 지닌

구획을 형성하고, 외측수조(B)에는 중심지주(15)를 중심으로 물통틀에 지지되어서 이동할 수 있는 가동 망 간막이(9),(10),(11)를 여러개 설치하여 순차성장기간에 따른 물통수면 면적을 지닌 여러개의 구획을 형성함과 동시에 내측수조(A)의 물통틀에는 고정망 간막이(7)의 양측에 외측수조(B)의 구획으로 몰아넣는 구멍(12)을 마련하고 외측수조(B)의 물통틀에는 성어의 출하구획(6)으로 몰아내는 구멍을 마련하여 순환이동양식을 할 수 있도록 한 것을 특징으로 하는 어류양식장치.


※ 참고사항 : 최초출원내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면1



도면2



도면3

