

Den foreliggende frembringelsen angår et møbel til opbevaring af CD-, DVD- og/eller videokassetter og af den i indledningen til krav 1 angivne art.

5 Der kendes adskillige opbevaringsmøbler af denne art, men der er for det meste tale om ret primitive opbevaringsindretninger, hvor der ikke er taget særlige designmæssige hensyn til den praktiske anvendelse samt den dekorationsmæssige fremtoning af møblet.

10 Frembringelsen har til formål at angive et nyt og forbedret møbel af den indledningsvis nævnte art, og som på enkel måde gør det muligt at løse selve opbevaringsfunktionen samtidigt med, at der opnås en særlig dekorationsmæssig fremtoning af møblet.

15 Møblet ifølge frembringelsen er kendetegnet ved, at det omfatter et antal rektangulære låger, som ved ydre endedele af modstående kanter er hængselforbundet med ydre endedel af udstående vægdele af kabinettet på en sådan måde, at en for- og bagside af lågen i lukket henholdsvis i åben tilstand flugter med nævnte udstående vægdele. Herved opnås på enkel måde, at det bliver muligt at løse selve opbevaringsfunktionen samtidigt med, at møblet kan have en særlig dekorationsmæssig fremtoning.

20 Hensigtsmæssigt kan møblet ifølge frembringelsen være udformet som et aflangt, smalt møbel med en af nævnte låger og fortrinsvis beregnet til overvejende vandret placering, hvor modstående gavle af møblet udgør nævnte vægdele, hvorimellem øvre endedele af modstående kortsidekanter af lågen er således hængselforbundne, at en for- og bagside af lågen i lukket henholdsvis i åben tilstand flugter med nævnte gavle.

25 Alternativt kan møblet ifølge frembringelsen være udformet som et fritstående smalt møbel med en af nævnte låger og fortrinsvis beregnet til overvejende lodret placering, hvor modstående øvre- og nedre gavle af møblet udgør nævnte vægdele, hvorimellem endedele af modstående kortsidekanter af lågen er således hængselforbundne, at en for- og bagside af lågen i lukket henholdsvis i åben tilstand flugter med nævnte gavle.

30

Eller møblet ifølge frembringelsen som et yderligere alternativ være udformet som et fritstående møbel med større højde end bredde og med to af nævnte låger, hvorved

hver af nævnte låger ved øvre henholdsvis nedre ydre endedele af modstående kortsidekanter er således hængselforbundne med ydre endedele af øvre henholdsvis nedre udstående vægdele, at for- og bagsider af lågerne i lukket henholdsvis i åben tilstand flugter med nævnte udstående vægdele.

5

Desuden kan møblet ifølge frembringelsen være udformet som et lavt TV-konsolmøbel, der er udformet med hylder, skillevægge samt låger ved flere sider.

10

Møblet ifølge frembringelsen kan uanset den konkrete udformning med henblik på at opfylde nævnte dekorative formål med fordel være udformet således, at nævnte låger på ydersideflader og/eller indersideflader er udformet med forskellig dekorationer.

15

Med særlig fordel kan møblet ifølge frembringelsen være således udformet, at nævnte låger er hængselforbundne med nævnte udstående vægdele ved hjælp af fjederbelastede pinolhængsler, som tillader eftermontage af låger.

Frembringelsen forklares i det følgende nærmere i forbindelse med tegningen, på hvilken:

20

Fig. 1 viser perspektiviske afbildninger af en udførelsesform for et højt, smalt fritstående møbel ifølge frembringelsen,

25

fig. 2 viser perspektiviske afbildninger af en udførelsesform for et langt, smalt møbel ifølge frembringelsen - til ophængning på væg,

fig. 3 viser perspektiviske afbildninger af en udførelsesform for et skabsmøbel med to låger ifølge frembringelsen,

30

fig. 4 viser en perspektivisk afbildning af et lavt, fritstående konsolmøbel ifølge frembringelsen,

fig. 5 viser en perspektivisk afbildning af et to-fløjet, fritstående skabsmøbel ifølge frembringelsen,

- fig. 6a viser et møbel jf. fig. 1 med en særlig dekoration på en udvendig side af lågen
- vist i lukket tilstand,
- 5 fig. 6b viser møblet jf. fig. 6a med en særlig dekoration på en indvendig side af lågen, som er vist i åben tilstand, hvor lågen er svunget helt op langs en side af møblet,
- 10 fig. 7a viser et møbel jf. fig. 3 med en særlig fælles dekoration på udvendige sider af begge låger - vist med lukkede låger,
- fig. 7b viser møblet jf. fig. 7a med en anden dekoration på en indvendig side af en af lågerne, som er svunget helt tilbage langs en side af møblet, og
- 15 fig. 8 viser en sammensat perspektivisk/eksploderet afbildning til illustration af en mulig måde at samle møblet på - ud fra præfabrikerede elementer.

20 Det i fig. 1 viste møbel 2 er udformet som et fritstående relativt højt, smalt møbel, hvis udvendige paneler i form af sidepaneler 4 og 6, låge 8, bundstykke 10 og topstykke 12 er fremstillet af møbelplade (fig. 8) medens hylder 14 eksempelvis er fremstillet af plast. Møblet 2 omfatter en foddel 16 med en central stander 18 af metal.

25 Til højre i fig. 1 er møblet 2 vist med helt lukket låge 8, der flugter med udragende dele af forkanter af bund- og topstykkerne 10, 12. I midten er lågen vist åben og til venstre i fig. 1 er lågen 8 svunget næsten helt om langs siden sidepanelet 6, dvs. således at lågen næsten flugter med udragende sidedele af bund- og topstykkerne 10, 12.

30 Det i fig. 2 viste møbel 20 er beregnet til ophængning på væg i vandret stilling. Nederst ses møblet 20 med helt lukket låge 22, der flugter med udragende forkanter af endepaneler 24, 26. I midten er møblet 20 vist med delvis opad-/bagud-svunget låge 22, og øverst er møblet 20 vist med helt åben låge 22, der således ligger an imod et oversidestykke 28, dvs. at lågen 22 flugter med opragende oversidekanter af endepane-

lerne 24 og 26. Mellem oversidestykket 28 og et bundstykke 30 er monteret skille-
vægge 32 - eventuelt efter samme princip som vist i fig. 8.

5 Fig. 3 viser et fritstående skabsmøbel 34 med sidepaneler 36, 38, topstykke 40, bund-
stykke 42, låger 44 og 46 samt en foddel 48 med en central stander 50. Til venstre en
lågen 46 svunget helt tilbage langs med sidepanelet 38. Til højre er begge låger 44 og
46 lukket. Møblet 34 omfatter desuden fire hylder 52.

10 Fig. 4 viser et lavt konsolmøbel 54, der eksempelvis kan være beregnet som et TV-
konsol med plads til opbevaring af et antal videokassetter. Fig. 5 viser et fritstående
skabsmøbel 56, der kan være beregnet til mere generel opbevaring af genstande.

15 Fig. 6a viser et møbel 2 jf. fig. 1, hvor lågen 8 er forsynet med en særlig udvendig de-
koration, som i det viste eksempel illuderer møblets anvendelse - nemlig eksempelvis
opbevaring af CD-kassetter. I fig. 6b ses møblet 2 med helt tilbagesvunget låge 8, som
på indersiden er forsynet med en helt anderledes dekoration. Alternativt kan lågens
respektive sider være forsynet med kundespecifikke dekorationer af enhver ønsket art.

20 Fig. 7a viser et møbel 34 jf. fig. 3, hvor lågerne 44 og 46 dels er forsynet med indbyr-
des afstemte udvendige dekorationer og dels med en anderledes udvendig dekoration
jf. fig. 7b.



Fig. 8 viser hvordan et møbel 2 jf. fig. 1 eksempelvis kan samles på kendt måde ud fra
præfabrikerede elementer af henholdsvis møbelplade og plast.

BRUGSMODELKRAV

1. Møbel til opbevaring af CD-, DVD- og/eller videokassetter og udformet med et overvejende kasseformet kabinet med et antal hylder og/eller skillerum, der er placeret med indbyrdes afstande, som er tilpasset dimensionen af gængse CD-, DVD- og/eller videokassetter, *kendetegnet* ved, at det omfatter et antal rektangulære låger, som ved ydre endedele af modstående kanter er hængselforbundet med ydre endedel af udstående vægdele af kabinettet på en sådan måde, at en for- og bagside af lågen i lukket henholdsvis i åben tilstand flugter med nævnte udstående vægdele.
2. Møbel ifølge krav 1 og udformet som et aflangt, smalt møbel med en af nævnte låger og fortrinsvis beregnet til overvejende vandret placering, *kendetegnet* ved, at modstående gavle af møblet udgør nævnte vægdele, hvorimellem øvre endedele af modstående kortsidekanter af lågen er således hængselforbundne, at en for- og bagside af lågen i lukket henholdsvis i åben tilstand flugter med nævnte gavle.
3. Møbel ifølge krav 1 og udformet som et fritstående smalt møbel med en af nævnte låger og fortrinsvis beregnet til overvejende lodret placering, *kendetegnet* ved, at modstående øvre- og nedre gavle af møblet udgør nævnte vægdele, hvorimellem endedele af modstående kortsidekanter af lågen er således hængselforbundne, at en for- og bagside af lågen i lukket henholdsvis i åben tilstand flugter med nævnte gavle.
4. Møbel ifølge krav 1 og udformet som et fritstående møbel med større højde end bredde og med to af nævnte låger, *kendetegnet* ved, at hver af nævnte låger ved øvre henholdsvis nedre ydre endedele af modstående kortsidekanter er således hængselforbundne med ydre endedele af øvre henholdsvis nedre udstående vægdele, at for- og bagsider af lågerne i lukket henholdsvis i åben tilstand flugter med nævnte udstående vægdele.
5. Møbel ifølge krav 1 og udformet som et lavt TV-konsolmøbel, *kendetegnet* ved, at det er udformet med hylder, skillevægge samt låger ved flere sider.

6. Møbel ifølge ethvert af kravene 1 - 5, *k e n d e t e g n e t* ved, at nævnte låger på ydersideflader og/eller indersideflader er udformet med forskellig dekorationer.

5 7. Møbel ifølge ethvert af kravene 1 - 6, *k e n d e t e g n e t* ved, at nævnte låger er hængselforbundne med nævnte udstående vægdele ved hjælp af fjederbelastede pinol-hængsler, som tillader eftermontage af låger.






Fig.3




Fig.4






Fig.5








Fig.8