

(19) DANMARK



(12) PATENTANSØGNING (10) DK 2415/90 L

Patentdirektoratet

- 
- (21) Patentansøgning nr. : 2415/90 (51) Int. Cl. 5: H 01 R 13/595  
(22) Indleveringsdag:.... 05 okt 1990  
(24) Løbedag:..... 05 okt 1990  
(41) Alm. tilgængelig:.... 06 apr 1992  
(62) Stamansøgningsnummer:.....  
(86) International ansøgning nr. :... -  
(86) International indleveringsdag:  
(85) Videreførselsdag:  
(30) Prioritet: -  
(71) Ansøger: \*Olaf Johannsen ApS, Sundgade 22; 6400 Sønderborg, DK  
(72) Opfinder: Olaf \*Johannsen, Sundgade 22; 6400 Sønderborg, DK  
(74) Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Adelgade 15, 1304, København K

- 
- (54) Kabelforskruning  
(57) Sammendrag

2415-90

I en kabelforskruning, der har en nippel (10), som med et gevindstykke (17) kan skrues ind i et gevindhul (18) i en bøsning (11) eller muffe og derved sammentrykke en løgringspakning (14) mellem gevindstykket og en ringformet anlægsflade (31) i bøsningen eller muffen, har en trækaflastningsbøjle (12), som er anbragt i en tværkanal (21) i niplen (10), en eller flere fremadrettede arme (33), som ved den frie ende er udformet med en hage (34), der griber om bag en fortrinsvis sekskantet flange (35) på bøsningen (11) eller muffen. Hagerne og flangen er således beliggende og bøjlen og niplen således udformet, at bøjlen ikke kan sættes på plads, før niplen er skruet tilstrækkeligt langt ind til at sikre, at løgringspakningen tætner effektivt.

fortsættes

FIG. 1

2415-90



