

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7440**

(21) Numer zgłoszenia: **5163**

(22) Data zgłoszenia: **25.02.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(54)

Szafka łazienkowa z lustrem

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.04.2005 WUP 04/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Ostrowidzki Jacek, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ostrowidzki Jacek, Warszawa, (PL)

PL 7440

Nr Rp. 7440

Klasa 06-04

Szafka łazienkowa z lustrem

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szafka łazienkowa z lustrem , która służy do wystroju łazienki.

Znana z polskiego opisu wzoru zdobniczego nr Rz 14 421 toaletka łazienkowa wykonana z barwionego tworzywa sztucznego złożona jest z dwóch szafek z lustrzanymi drzwiami w kształcie graniastosłupów o podstawie trójkąta , między którymi znajduje się lustro.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie , kolorach i formie plastycznej szafki łazienkowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym fig. od 1 do 16 , na którym fig. od 1 do 8 przedstawiają rysunki szafki łazienkowej w widoku aksonometrycznym z przodu w ośmiu odmianach wykonania od pierwszej odmiany do ósmej odmiany odpowiednio , a fig. od 9 do 16 przedstawiają fotografie szafki łazienkowej częściowo otwartej w widoku aksonometrycznym z przodu w ośmiu odmianach wykonania od pierwszej odmiany do ósmej odmiany odpowiednio.

Szafka łazienkowa w pierwszej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym , że ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe , a z przodu szafki po prawej stronie znajdują się drzwi lustrzane w kształcie płyty prostokątnej. Drzwi lustrzane w dolnej części mają uchwyt prostokątny. Po lewej stronie szafki jest ścianka przednia w kształcie prostokąta o szerokości około jednej trzeciej szerokości drzwi lustrzanych. Ścianki boczne i ścianka przednia wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni.

Szafka łazienkowa w drugiej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym , że ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe , a z przodu szafki po prawej stronie znajdują się drzwi lustrzane w kształcie prostokąta , wykonane z płyty lustrzanej , która osadzona jest w ramce aluminiowej. Drzwi lustrzane w dolnej części mają uchwyt prostokątny. Po lewej stronie szafki jest ścianka przednia w kształcie prostokąta o szerokości około jednej trzeciej szerokości drzwi lustrzanych. Ścianki boczne i ścianka przednia wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni.

Szafka łazienkowa w trzeciej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym , że ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe , a z przodu szafki po lewej stronie znajdują się drzwi lustrzane w kształcie płyty prostokątnej. Drzwi lustrzane w dolnej części mają uchwyt prostokątny. Po prawej stronie szafki jest ścianka przednia w kształcie prostokąta o szerokości około jednej trzeciej szerokości drzwi lustrzanych. Ścianki boczne i ścianka przednia wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni.

Szafka łazienkowa w czwartej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym , że ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe , a z przodu szafki po lewej stronie znajdują się drzwi lustrzane w kształcie prostokąta , wykonane z płyty lustrzanej , która osadzona jest w ramce aluminiowej. Drzwi lustrzane w dolnej części mają uchwyt prostokątny. Po prawej stronie szafki jest ścianka przednia w kształcie prostokąta o szerokości około jednej trzeciej szerokości drzwi lustrzanych. Ścianki boczne i ścianka przednia wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni.

Szafka łazienkowa w piątej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym , że ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe , a z przodu szafki po prawej stronie znajdują się drzwi lustrzane w kształcie płyty prostokątnej. Drzwi lustrzane w dolnej części mają uchwyt prostokątny. Po lewej stronie szafki jest ścianka przednia w kształcie prostokąta o szerokości około jednej trzeciej szerokości drzwi lustrzanych. Ścianki boczne i ścianka przednia wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym.

Szafka łazienkowa w szóstej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym , że ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe , a z przodu szafki po prawej stronie znajdują się drzwi lustrzane w kształcie prostokąta , wykonane z płyty lustrzanej , która osadzona jest w ramce aluminiowej. Drzwi lustrzane w dolnej części mają uchwyt prostokątny. Po lewej stronie szafki jest ścianka przednia w kształcie prostokąta o szerokości około jednej trzeciej szerokości drzwi lustrzanych. Ścianki boczne i ścianka przednia wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym.

Szafka łazienkowa w siódmej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym , że ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe , a z przodu szafki po lewej stronie znajdują się drzwi lustrzane w kształcie płyty prostokątnej. Drzwi lustrzane w dolnej części mają uchwyt prostokątny. Po prawej stronie szafki jest ścianka przednia w kształcie prostokąta o szerokości około jednej trzeciej szerokości drzwi lustrzanych. Ścianki boczne i ścianka przednia wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym .

Szafka łazienkowa w ósmej odmianie według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym , że ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe , a z przodu szafki po lewej stronie znajdują się drzwi lustrzane w kształcie prostokąta , wykonane z płyty lustrzanej , która osadzona jest w ramce aluminiowej. Drzwi lustrzane w dolnej części mają uchwyt prostokątny. Po prawej stronie szafki jest ścianka przednia w kształcie prostokąta o szerokości około jednej trzeciej szerokości drzwi lustrzanych. Ścianki boczne i ścianka przednia wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym .

Istotne cechy wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe , a z przodu szafki po prawej stronie znajdują się drzwi lustrzane w kształcie płyty prostokątnej. Drzwi lustrzane w dolnej części mają uchwyt prostokątny. Po lewej stronie szafki jest ścianka przednia w kształcie prostokąta o szerokości około jednej trzeciej szerokości drzwi lustrzanych. Ścianki boczne i ścianka przednia wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni , jak uwidoczniło na załączonym rysunku fig. 1 i fotografii fig. 9.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w drugiej odmianie stanowi to , że szafka łazienkowa ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne stanowią jednolite

prostokątne elementy płytowe , a z przodu szafki po prawej stronie znajdują się drzwi lustrzane w kształcie prostokąta , wykonane z płyty lustrzanej , która osadzona jest w ramce aluminiowej. Drzwi lustrzane w dolnej części mają uchwyt prostokątny. Po lewej stronie szafki jest ścianka przednia w kształcie prostokąta o szerokości około jednej trzeciej szerokości drzwi lustrzanych. Ścianki boczne i ścianka przednia wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni , jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 2 i fotografii fig. 10.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w trzeciej odmianie stanowi to , że szafka łazienkowa ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe , a z przodu szafki po lewej stronie znajdują się drzwi lustrzane w kształcie płyty prostokątnej. Drzwi lustrzane w dolnej części mają uchwyt prostokątny. Po prawej stronie szafki jest ścianka przednia w kształcie prostokąta o szerokości około jednej trzeciej szerokości drzwi lustrzanych. Ścianki boczne i ścianka przednia wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni , jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 3 i fotografii fig. 11.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w czwartej odmianie stanowi to , że szafka łazienkowa ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe , a z przodu szafki po lewej stronie znajdują się drzwi lustrzane w kształcie prostokąta , wykonane z płyty lustrzanej , która osadzona jest w ramce aluminiowej. Drzwi lustrzane w dolnej części mają uchwyt prostokątny. Po prawej stronie szafki jest ścianka przednia w kształcie prostokąta o szerokości około jednej trzeciej szerokości drzwi lustrzanych. Ścianki boczne i ścianka przednia wykonane są z płyty laminowanej w kolorze wiśni , jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 4 i fotografii fig. 12.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w piątej odmianie stanowi to , że szafka łazienkowa ma kształt prostopadłościanu , której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe , a z przodu szafki po prawej stronie znajdują się

drzwi lustrzane w kształcie płyty prostokątnej. Drzwi lustrzane w dolnej części mają uchwyt prostokątny. Po lewej stronie szafki jest ścianka przednia w kształcie prostokąta o szerokości około jednej trzeciej szerokości drzwi lustrzanych. Ścianki boczne i ścianka przednia wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 5 i fotografii fig. 13.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w szóstej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki po prawej stronie znajdują się drzwi lustrzane w kształcie prostokąta, wykonane z płyty lustrzanej, która osadzona jest w ramce aluminiowej. Drzwi lustrzane w dolnej części mają uchwyt prostokątny. Po lewej stronie szafki jest ścianka przednia w kształcie prostokąta o szerokości około jednej trzeciej szerokości drzwi lustrzanych. Ścianki boczne i ścianka przednia wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 6 i fotografii fig. 12.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w siódmej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki po lewej stronie znajdują się drzwi lustrzane w kształcie płyty prostokątnej. Drzwi lustrzane w dolnej części mają uchwyt prostokątny. Po prawej stronie szafki jest ścianka przednia w kształcie prostokąta o szerokości około jednej trzeciej szerokości drzwi lustrzanych. Ścianki boczne i ścianka przednia wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 7 i fotografii fig. 15.

Istotne cechy wzoru przemysłowego w ósmej odmianie stanowi to, że szafka łazienkowa ma kształt prostopadłościanu, której ścianki boczne stanowią jednolite prostokątne elementy płytowe, a z przodu szafki po lewej stronie znajdują się drzwi

lustrzane w kształcie prostokąta , wykonane z płyty lustrzanej , która osadzona jest w ramce aluminiowej. Drzwi lustrzane w dolnej części mają uchwyt prostokątny. Po prawej stronie szafki jest ścianka przednia w kształcie prostokąta o szerokości około jednej trzeciej szerokości drzwi lustrzanych. Ścianki boczne i ścianka przednia wykonane są z płyty laminowanej w kolorze ciemnobrązowym , jak uwidoczniło na załączonym rysunku fig. 8 i fotografii fig. 16.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG.9



FIG.10




FIG.11



FIG.12



FIG.13



FIG.14




FIG.15



FIG.16