



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203122191 U

(45) 授权公告日 2013.08.14

(21) 申请号 201320127420.7

(22) 申请日 2013.03.19

(73) 专利权人 王金淀

地址 325000 浙江省温州市鹿城区荷花路
218 弄 3 号

(72) 发明人 王金淀

(51) Int. Cl.

A47J 43/14 (2006.01)

A47J 27/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

可加热蒸煮的蛋清分离器

(57) 摘要

一种可加热蒸煮的蛋清分离器,涉及分离器技术领域,包括底座,底座左侧设置有凹槽,凹槽内插有小刀,小刀的刀柄在凹槽左外侧,底座上侧设置有立柱,立柱上设置有连接杆,连接杆右端设置有金属盆,金属盆底部设置有电热板,底座上方设置有电池板,底座右端设置有开关,电热板、电池板、开关通过导线串联连接,连接杆上端设置有销轴,销轴上设置有摆臂,摆臂可绕销轴转动,连接杆右侧设置有支撑座,摆臂右侧横向设置有圆环,圆环下侧设置有塑料膜,塑料膜均匀分布有小孔,圆环在金属盆正上方,该可加热蒸煮的蛋清分离器可以分离鸡蛋的蛋清和蛋黄,还具有加热蒸煮的功能,使用更方便。



1. 一种可加热蒸煮的蛋清分离器,包括底座(1),其特征是:底座(1)左侧设置有凹槽(2),凹槽(2)内插有小刀(3),小刀(3)的刀柄(4)在凹槽(2)左外侧,底座(1)上侧设置有立柱(5),立柱(5)上设置有连接杆(6),连接杆(6)右端设置有金属盆(7),金属盆(7)底部设置有电热板(8),底座(1)上方设置有电池板(9),底座(1)右端设置有开关(10),电热板(8)、电池板(9)、开关(10)通过导线串联连接,连接杆(6)上端设置有销轴(11),销轴(11)上设置有摆臂(12),摆臂(12)可绕销轴(11)转动,连接杆(6)右侧设置有支撑座(13),摆臂(12)右侧横向设置有圆环(14),圆环(14)下侧设置有塑料膜(15),塑料膜(15)均匀分布有小孔(16),圆环(14)在金属盆(7)正上方。

可加热蒸煮的蛋清分离器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种分离器技术领域。

背景技术

[0002] 厨师在做菜的时候,有时候要用到鸡蛋的蛋清,有时候要用到蛋黄,蛋清和蛋黄分离比较麻烦,费时费力。

发明内容

[0003] 为了克服厨师在做菜的时候,有时候要用到鸡蛋的蛋清,有时候要用到蛋黄,蛋清和蛋黄分离比较麻烦,费时费力的不足,本实用新型提供一种可加热蒸煮的蛋清分离器,该可加热蒸煮的蛋清分离器可以分离鸡蛋的蛋清和蛋黄,比较方便,还具有加热蒸煮的功能,便于制作食物,还具有小刀的功能,摆臂可以摆动,方便金属盆的清洗,使用方便。

[0004] 本实用新型的技术方案是,一种可加热蒸煮的蛋清分离器,包括底座,底座左侧设置有凹槽,凹槽内插有小刀,小刀的刀柄在凹槽左外侧,底座上侧设置有立柱,立柱上设置有连接杆,连接杆右端设置有金属盆,金属盆底部设置有电热板,底座上方设置有电池板,底座右端设置有开关,电热板、电池板、开关通过导线串联连接,连接杆上端设置有销轴,销轴上设置有摆臂,摆臂可绕销轴转动,连接杆右侧设置有支撑座,摆臂右侧横向设置有圆环,圆环下侧设置有塑料膜,塑料膜均匀分布有小孔,圆环在金属盆正上方。

[0005] 本实用新型的有益效果如下,该可加热蒸煮的蛋清分离器可以分离鸡蛋的蛋清和蛋黄,比较方便,还具有加热蒸煮的功能,便于制作食物,还具有小刀的功能,摆臂可以摆动,方便金属盆的清洗,使用方便。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是实施例可加热蒸煮的蛋清分离器的结构图。

具体实施方式

[0008] 如图 1 所示,一种可加热蒸煮的蛋清分离器,包括底座 1,底座 1 左侧设置有凹槽 2,凹槽 2 内插有小刀 3,小刀 3 的刀柄 4 在凹槽 2 左外侧,底座 1 上侧设置有立柱 5,立柱 5 上设置有连接杆 6,连接杆 6 右端设置有金属盆 7,金属盆 7 底部设置有电热板 8,底座 1 上方设置有电池板 9,底座 1 右端设置有开关 10,电热板 8、电池板 9、开关 10 通过导线串联连接,按下开关 10,电热板 8 可以发热进行蒸煮,便于制作食物,连接杆 6 上端设置有销轴 11,销轴 11 上设置有摆臂 12,摆臂 12 可绕销轴 11 转动,连接杆 6 右侧设置有支撑座 13,摆臂 12 右侧横向设置有圆环 14,圆环 14 下侧设置有塑料膜 15,塑料膜 15 均匀分布有小孔 16,圆环 14 在金属盆 7 正上方。鸡蛋打了以后可以倒在塑料膜上,该蛋清分离器可以分离鸡蛋的蛋清和蛋黄,比较方便,蛋黄留在塑料膜上侧,蛋清流下来滴落在金属盆内,还具有加热

蒸煮的功能,便于制作食物,还具有小刀的功能,便于切菜,摆臂可以摆动,方便金属盆的清洗,使用方便。




图 1