

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **6433**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **18797**

(22) Data zgłoszenia: **08.10.1999**

(54)

Listwa narożnikowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**COLUMBUS Sp. z o.o., Theo Góral,
Krupniki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Theo Góral, Krupniki, (PL)

PL 6433

Nr Rp. 6433

Klasa 25-02

COLUMBUS Sp. z o.o.
Theo Góral
Krupniki, Polska

Twórca wzoru zdobniczego : Theo Góral

Listwa narożnikowa

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od : 08.10.1999v

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest listwa narożnikowa mająca zastosowanie zwłaszcza w budownictwie do wykańczania i renowacji stopni schodów, progów i innych naroży, szczególnie narażonych na intensywne użytkowanie.

Istotę wzoru stanowi nowa postać listwy narożnikowej przejawiająca się w kształcie i fakturze.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, gdzie fig. 1 przedstawia widok listwy narożnikowej z góry, zaś fig. 2 przekrój poprzeczny A-A tej listwy.

Listwa narożnikowa, wykonana z materiału odpornego na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, ma kształt płaskiej listwy, której jeden z dłuższych boków zakończony jest ogranicznikiem o kształcie zbliżonym do litery F. Zewnętrzna, boczna płaszczyzna ogranicznika ma kształt wypukły, zaś jego płaszczyzna górna ma naniesioną przeciwpoślizgową fakturę rowkową. Na górnej powierzchni listwy i równoległe do dłuższego boku listwy i względem siebie, wykonane są trzy rowki. W dolnej części listwy, w pobliżu ogranicznika i prostopadle do listwy, umieszczona jest ścianka o przekroju wydłużonego prostokąta. Listwa narożnikowa wykonana może być w dowolnym kolorze.

Zastrzeżenia ochronne

1. Listwa narożnikowa , znamienna tym, że ma kształt płaskiej listwy, której jeden z boków zakończony jest ogranicznikiem o kształcie zbliżonym do litery F, przy czym zewnętrzna boczna płaszczyzna ogranicznika ma kształt wypukły, zaś jego płaszczyzna górna ma naniesioną przeciwpoślizgową fakturę rowkową, natomiast na górnej powierzchni listwy i równoległe do dłuższego jej boku i względem siebie, wykonane są rowki, zaś w dolnej części listwy , w pobliżu ogranicznika i prostopadle do listwy , umieszczona jest ścianka o przekroju wydłużonego prostokąta, jak pokazano na załączonym rysunku .
2. Listwa według zastrz. 1, znamienna tym, że jest dowolnego koloru.



inż. Bożenna M. Żukowska
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2713

A—A




Fig. 2




Fig. 1

Bożenna M. Żukowska

inż. Bożenna M. Żukowska
RZECZNIK PATENTOWY
Nr 2713