



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203814663 U

(45) 授权公告日 2014. 09. 10

(21) 申请号 201420183576. 1

(22) 申请日 2014. 04. 15

(73) 专利权人 浙江迪撒服饰有限公司

地址 325000 浙江省温州市瓯海梧田工业基
地辉煌路 17 号

(72) 发明人 叶连波

(51) Int. Cl.

A41D 27/18 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

可调衣领的衣服

(57) 摘要

本实用新型公开了一种服饰,旨在提供一种舒服环保的衣服,其技术方案要点是,可调衣领的衣服,包括衣服本体,衣服本体包括衣袖、衣领、衣身,所述的衣领,包括伸缩带,伸缩带进行搭扣固定连接,所述伸缩带包括带有搭扣与带有搭扣孔的带子。本实用新型适用于服饰。



1. 一种可调衣领的衣服,包括衣服本体,衣服本体包括衣领、衣身和肩部,其特征是:所述的衣领包括左衣领和右衣领,两衣领之间通过伸缩带连接。

2. 根据权利要求1所述的可调衣领的衣服,其特征是:所述伸缩带包括固定条和调节条,固定条和调节条均与衣领固定连接;所述的调节条与固定条可拆卸连接。

3. 根据权利要求2所述的可调衣领的衣服,其特征是:所述的固定条上设有活动扣,调节条上设有若干供活动扣固定的活动孔。

4. 根据权利要求2或3所述的可调衣领的衣服,其特征是:所述的调节条和固定条均通过缝合与衣领连接。

可调衣领的衣服

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品，更具体地说，它涉及一种服饰。

背景技术

[0002] 目前，市场上的衣服，它包括衣服本体，衣服本体包括衣袖、衣领、衣身，制作时都有相对的型号，所述的每件衣服都有其固定的尺寸，不可调节，当使用者体重发生变化时，领口变得紧绷或者松弛，使其衣服变得不得体，导致其的美观性，穿着者穿着时感觉其的不适，显得紧绷或者宽大，导致穿着者丢弃其衣服，浪费材料，不符合环保节能的设计理念。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种可调衣领的衣服。所述的衣服可以调节衣领大小，使其变得合身、美观，更为环保节能。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供了如下技术方案：一种可调衣领的衣服，包括衣服本体，衣服本体包括衣领、衣身和肩部，所述的衣领包括左衣领和右衣领，两衣领之间通过伸缩带连接。

[0005] 通过采用上述技术方案，所述的衣领分为左衣领和右衣领，两衣领之间通过伸缩带进行连接，使其能够进行调节衣领的大小，使衣服穿着时显得舒适美观。

[0006] 本实用新型进一步设置为：所述伸缩带包括固定条和调节条，固定条和调节条均与衣领固定连接；所述的调节条与固定条可拆卸连接。

[0007] 通过采用上述技术方案，所述固定条和调节条固定连接，使其结构更为稳定，调节条和固定条为可拆卸连接，使其伸缩带通过伸缩调节衣领大小，操作简单方便，使穿着更为舒适显得更为美观。

[0008] 本实用新型进一步设置为：所述的固定条上设有活动扣，调节条上设有若干供活动扣固定的活动孔。

[0009] 通过采用上述技术方案，所述伸缩带通过固定条上的活动扣和调节条上的若干活动孔来进行调节衣领大小，操作简单方便，实用性能更高。

[0010] 本实用新型进一步设置为：所述的调节条和固定条均通过缝合与衣领连接。

[0011] 通过采用上述技术方案，所述的调节条和固定条通过缝合与衣领进行固定，结构简单，操作方便，实用性能大大提高。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型可调衣领的衣服实施例的示意图；

[0013] 图2为本使用新型可调衣领的衣服实施例的示意图。

[0014] 附图说明：2、衣身；3、衣领；4、伸缩带；41、固定条；42、调节条；43、活动扣；44、活动孔。

具体实施方式

[0015] 参照图 1 至图 2 对本实用新型可调衣领的衣服实施例做进一步说明。

[0016] 一种可调衣领 3 的衣服,包括衣服本体,衣服本体包括衣领 3、衣身 2 和肩部,所述的衣领 3 包括左衣领 3 和右衣领 3,两衣领 3 之间通过伸缩带 4 连接,所述的衣领 3 分为左衣领 3 和右衣领 3,两衣领 3 之间通过伸缩带 4 进行连接,通过调节伸缩带 4 的长度,相对应的衣领 3 宽度就会产生变化,这样就能够达到调节衣领 3 的大小的效果,使衣服穿着时显得舒适美观。

[0017] 所述伸缩带 4 包括固定条 41 和调节条 42,所述固定条 41 和调节条 42 搭扣连接,使其结构更为稳定,调节条 42 和固定条 41 为可拆卸连接,固定条 41 和调节条 42 通过调节伸缩带 4 搭扣处长度进行调节衣领 3 长度,搭扣长度越长,衣领 3 越短,反之,则衣领 3 越长,所述伸缩带 4 通过伸缩调节衣领 3 大小,操作简单方便,使穿着更为舒适显得更为美观。

[0018] 所述的固定条 41 上设有活动扣 43,调节条 42 上设有四个供活动扣 43 固定的活动孔 44,当靠近两衣领 3 的活动扣 43 与活动孔 44 进行搭扣时,衣领 3 的长度为最短长度,所述伸缩带 4 通过固定条 41 上的活动扣 43 和调节条 42 上的四个活动孔 44 来进行调节衣领 3 大小,活动扣 43 通过搭扣不同的活动孔 44 来达到调节搭扣处长度的效果,从而进一步起到调节衣领 3 大小的效果,操作简单方便,实用性能更高。

[0019] 所述的调节条 42 和固定条 41 通过缝合与衣领 3 进行固定,结构简单,操作方便,实用性能大大提高。




图 1




图 2