



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 221843896 U

(45) 授权公告日 2024. 10. 18

(21) 申请号 202420294595.5

(22) 申请日 2024.02.18

(73) 专利权人 北京合节科技有限公司

地址 101200 北京市平谷区府前西街40号
205室-211392

(72) 发明人 周思治

(74) 专利代理机构 宁波方向同行专利商标代理
事务所(普通合伙) 33497

专利代理师 汪建华

(51) Int. Cl.

A41D 1/08 (2018.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 31/00 (2019.01)

A41D 31/18 (2019.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54) 实用新型名称

鲨鱼裤

(57) 摘要

本实用新型提供了一种鲨鱼裤,包括束腰部、前幅片、后幅片以及连接片,还包括托臀片,所述连接片与所述束腰部、前幅片、后幅片以及托臀片连接,所述托臀片位于穿着时臀部相应位置,用于托起臀部从而使得臀部挺翘,连接片对托臀片施加反抗臀部重力的回弹力,使得该鲨鱼裤在穿着时保持平整。本实用新型的鲨鱼裤不易起球、防晒、使得臀部更加挺翘、轻薄透气、裸感舒适的、能够广泛用于休闲运动场合的塑形鲨鱼裤。



1. 一种鲨鱼裤,包括束腰部、前幅片、后幅片以及连接片,其特征在于,还包括托臀片,所述连接片与所述束腰部、前幅片、后幅片以及托臀片连接,所述托臀片位于穿着时臀部相应位置,用于托起臀部从而使得臀部挺翘,连接片对托臀片施加反抗臀部重力的回弹力,使得该鲨鱼裤在穿着时保持平整。

2. 根据权利要求1所述的鲨鱼裤,其特征在于,所述托臀片呈心形缝制在后幅片上。

3. 根据权利要求1所述鲨鱼裤,其特征在于,所述托臀片采用和后幅片相同的面料制成。

4. 根据权利要求1所述鲨鱼裤,其特征在于,所述托臀片采用和后幅片不同的面料制成。

5. 根据权利要求1所述的鲨鱼裤,其特征在于,所述托臀片沿着上下方向在中间位置缝制多根弹力隔筋,用于在托臀片上下方向上提供弹力。

6. 根据权利要求5所述的鲨鱼裤,其特征在于,所述多根弹力隔筋的根数为三根。

7. 根据权利要求1所述的鲨鱼裤,其特征在于,所述前幅片、后幅片、连接片至少其中之一采用锦氨面料制成。

8. 根据权利要求1所述的鲨鱼裤,其特征在于,所述前幅片包括前左幅片和前右幅片,均与所述连接片通过缝制隔筋连接。

9. 根据权利要求1所述的鲨鱼裤,其特征在于,所述后幅片包括后左幅片和后右幅片,均与所述连接片通过缝制隔筋连接。

10. 根据权利要求9所述的鲨鱼裤,其特征在于,在所述后左幅片和后右幅片之间,靠近所述托臀片下方的位置缝制有裆片。

鲨鱼裤

技术领域

[0001] 本实用新型涉及服装设计领域,具体而言,涉及一种鲨鱼裤。

背景技术

[0002] 鲨鱼裤由于其仿鲨鱼皮肤组织的特点,深受游泳爱好者的喜爱,而随着其面料和塑性设计理念上的改进,被穿着于更多的休闲运动裤场合,比如瑜伽裤、防风裤、跑步裤、跳舞裤等等,诸如中国专利CN216363718U、CN218389839U、CN307261514S所记载的那样。随着女性对身材塑性的要求的越来越强烈,很多业者将目光放在鲨鱼裤用来塑性的设计开发上。

[0003] 然而,现有技术中尚不存在用来塑性的鲨鱼裤,这是因为设计鲨鱼裤时塑形存在难度,首先要选择合适的面料,现有技术中通常选用防氧弹性纱结合特细尼龙纱混纺而成,该材质虽然仿鲨效果突出,但是有个致命的弱点是穿过几次后很容易起球,并且由于其回弹力较好所以身材不是那么完美的女性穿上之后非常容易显露出雍容富贵的身材,很是尴尬,此时,如果能够反过来利用其较好的回弹力,对鲨鱼裤结构上进行设计,实现收腹提臀的效果的话,那么鲨鱼裤就能秒变成塑形裤。

发明内容

[0004] 鉴于现有技术中存在的技术问题,本实用新型旨在提供一种不易起球、防晒、使得臀部更加挺翘、轻薄透气、裸感舒适的、能够广泛用于休闲运动场合的塑形鲨鱼裤。

[0005] 具体而言,根据本实用新型的一个方面,提供一种鲨鱼裤,包括束腰部、前幅片、后幅片以及连接片,还包括托臀片,所述连接片与所述束腰部、前幅片、后幅片以及托臀片连接,所述托臀片位于穿着时臀部相应位置,用于托起臀部从而使得臀部挺翘,连接片对托臀片施加反抗臀部重力的回弹力,使得该鲨鱼裤在穿着时保持平整。

[0006] 根据上述的鲨鱼裤,所述托臀片呈心形缝制在后幅片上。

[0007] 根据上述的鲨鱼裤,所述托臀片采用和后幅片相同的面料制成。

[0008] 根据上述的鲨鱼裤,所述托臀片采用和后幅片不同的面料制成。

[0009] 根据上述的鲨鱼裤,所述托臀片沿着上下方向在中间位置缝制多根弹力隔筋,用于在托臀片上下方向上提供弹力。

[0010] 根据上述的鲨鱼裤,所述多根弹力隔筋的根数为三根。

[0011] 根据上述的鲨鱼裤,所述前幅片、后幅片、连接片至少其中之一采用锦氨面料制成。

[0012] 根据上述的鲨鱼裤,所述前幅片包括前左幅片和前右幅片,均与所述连接片通过缝制隔筋连接。

[0013] 根据上述的鲨鱼裤,所述后幅片包括后左幅片和后右幅片,均与所述连接片通过缝制隔筋连接。

[0014] 根据上述的鲨鱼裤,在所述后左幅片和后右幅片之间,靠近所述托臀片下方的位

置缝制有裆片。

[0015] 根据本实用新型的鲨鱼裤,由于托臀片和连接片的设计,托臀片托起臀部从而使得臀部挺翘,连接片对托臀片施加反抗臀部重力的回弹力,使得该鲨鱼裤在穿着时保持平整,所述前幅片、后幅片、连接片至少其中之一采用锦氨面料制成。该面料透气轻薄,裸感舒适,轻压收腹、塑性且不易起球,可以满足运动瑜伽、慢跑运动、跳舞跳操等多场景使用。

[0016] 下面通过附图和实施例,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

[0017] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

[0018] 图1为本实用新型实施例的鲨鱼裤3D立体示意图;

[0019] 图2为本实用新型实施例的鲨鱼裤正面立体示意图;

[0020] 图3为本实用新型实施例的鲨鱼裤背面立体示意图;

[0021] 图4为本实用新型实施例的鲨鱼裤正面平铺示意图;

[0022] 图5为本实用新型实施例的鲨鱼裤背面平铺示意图;

[0023] 附图标记:1-束腰部、2-前左幅片、3-前右幅片、4-连接片、5-后左幅片、6-后右幅片、7-后左上幅片、8-后右上幅片、9-托臀片、10-弹力隔筋、11-裆片。

具体实施方式

[0024] 在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0025] 此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

[0026] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0027] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0028] 本发明实施例提供了一种鲨鱼裤,包括束腰部1、前幅片、后幅片以及连接片4。除上述介绍的之外,本实施例的鲨鱼裤还包括托臀片9,所述连接片4与所述束腰部1、后幅片以及托臀片9连接,所述托臀片9位于穿着时臀部相应位置,用于托起臀部从而使得臀部挺翘,连接片4对托臀片9施加反抗臀部重力的回弹力,使得该鲨鱼裤在穿着时保持平整。可选

地,所述托臀片9呈心形缝制在后幅片上。本实施例的鲨鱼裤可采用锦纶和氨纶制成,优选地,其中锦纶的含量为75%,氨纶的含量为25%。

[0029] 本实施例的鲨鱼裤通过托臀片9的设计,实现臀部的立体3D设计,可以使得用户在穿着时臀部更加挺翘。

[0030] 在一些可选实施例中,所述托臀片9采用和后幅片相同的面料制成。所述托臀片9采用和后幅片不同的面料制成。

[0031] 进一步地,所述托臀片9沿着上下方向在中间位置缝制多根弹力隔筋10,用于在托臀片9上下方向上提供弹力。所述多根弹力隔筋10的根数为三根。同样地,所述前幅片包括前左幅片2和前右幅片3。所述后幅片包括后左幅片5和后右幅片6,均与所述连接片4通过缝制隔筋连接。

[0032] 本实施例的鲨鱼裤,通过在托臀片9、前幅片的前左幅片2和前右幅片3以及后幅片的左幅片5和后右幅片6通过缝制隔筋连接连接片4,可以在增加鲨鱼裤弹力容易穿脱,而且还能够辅助塑形。

[0033] 在一些实施例中,所述前幅片、后幅片、连接片4至少其中之一采用锦氨面料制成。该面料透气轻薄,裸感舒适,轻压收腹、塑性、可以满足运动瑜伽,慢跑运动,跳舞跳操等多场景使用。

[0034] 如图1~2所示,在所述后左幅片5和后右幅片6之间,靠近所述托臀片9下方的位置缝制有裆片11。裆片11单独设计,可以提升用户在穿着过程中的舒适感。另外,本实施例的鲨鱼裤还通过锁边工艺,防止穿着过程中发生卷边。

[0035] 继续参见图1~5,后左幅片5和后右幅片6为分区设计,即,后左幅片5与托臀片9连接处具有后左上幅片7,后右幅片6与托臀片9连接处具有后右上幅片8,通过将后左幅片5和后右幅片6进行分区设计,可以在鲨鱼裤穿着过程中使得腿部分区施压,起到更优的塑形效果。

[0036] 显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。




图1




图2




图3




图4




图5