

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **58667**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **105814**(51) Intcl⁷:**B01L 9/02**(22) Data zgłoszenia: **21.12.1996**

(54)

Zestaw szafek laboratoryjnych

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:**22.06.1998 BUP 13/98**

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:**29.06.2001 WUP 06/01**

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowe POLON LABOR, Toruń, PL

(72)

Twórca wzoru użytkowego:Dariusz Śmigrowski, Toruń, PL
Jan Małek, Toruń, PL
Jan Górski, Toruń, PL
Grzegorz Skowroński, Toruń, PL

(57)

PL 58667 Y1

10 5 8 1 4

3

Ru 58667

Zestaw szafek laboratoryjnych

Przedmiotem wzoru użytkowego jest zestaw szafek laboratoryjnych połączonych wspólnym blatem pozwalający na umieszczenie kilku stanowisk pomiarowych.

Znane są z polskich opisów wzorów użytkowych nr Ru 38526, nr Ru 38527, nr Ru 38528 samonośne szafki stołów laboratoryjnych o konstrukcji ramowej zestawiane w zestawy z innymi meblami laboratoryjnymi.

Według opisu wzoru użytkowego nr Ru 38526 szafka laboratoryjna wyposażona była w szufladę i szafkę zasadniczą składającą się z dwóch jednakowych ram połączonych ze sobą przy pomocy ścian bocznych i łączników. W górnej części prostopadle do ram od wewnętrznej strony szafki umocowane są prowadnice, na których umieszczona jest szuflada, dolna część szafki zamykana jest drzwiami osadzonymi na zawiasach i wyposażona jest w nogi połączone z ramami w sposób rozłączny.

Według opisu wzoru użytkowego nr Ru 38527 szafka laboratoryjna składa się z dwóch jednakowych ram połączonych ze sobą przy pomocy ścian bocznych i łączników, a na całej wysokości szafki od strony wewnętrznej znajduje się pięć prowadnic umocowanych prostopadle do ram, na których umieszczone są jednakowe szuflady, dolna część szafki natomiast zakończona jest nogami

połączonymi w sposób rozłączny z ramami.

Według opisu wzoru użytkowego nr Ru 38528 szafka laboratoryjna składa się z dwóch jednakowych ram połączonych ze sobą przy pomocy łączników i ścian bocznych, a do ramy w tylnej części szafki od strony wewnętrznej mocowana jest ściana tylna, natomiast w przedniej części szafki zamknięcie stanowią drzwi mocowane na zawiasach, dolna część szafki zakończona jest nogami połączonymi w sposób rozłączny z ramami.

Istotą wzoru użytkowego jest zestaw szafek laboratoryjnych wyposażony w szafki ustawione równolegle swymi bokami w ten sposób, że występuje między nimi wolna przestrzeń, połączone płytą roboczą stołu. Szafki w tylnej części połączone są osłoną. Szafki wewnętrzne są szafkami wyposażonymi w półkę i zamknięte drzwiami. Jedna skrajna szafka wyposażona jest w górnej części w szufladę, pozostała część szafki zaopatrzona w półkę zamknięta jest drzwiami, a druga skrajna szafka posiada na całej swej wysokości szuflady. Na powierzchni płyty roboczej stołu zamocowane są nadstawki elektryczne. Drzwi szafek i szuflady wyposażone są na całej swej szerokości w uchwyt. Szafki posiadają nogi z regulowaną wysokością.

Przedmiot wzoru użytkowego został przedstawiony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zestaw szafek laboratoryjnych w widoku z przodu, fig. 2 przedstawia przekrój podłużny zestawu szafek laboratoryjnych.

Zestaw szafek laboratoryjnych składa się z szafek 1, 2, 3 ustawionych równolegle swoimi bokami tak, że między nimi występuje wolna przestrzeń, połączonych płytą roboczą stołu 4. Szafki 1, 2, 3 w tylnej części połączone są osłoną 5. Szafki wewnętrzne 1 wyposażone są w półkę 12 i zamknięte są drzwiami 9. Szafka skrajna 2 wyposażona jest w górnej części w szufladę 10, a pozostała część szafki 2 zaopatrzona w półkę 11 zamknięta jest drzwiami 8. Szafka skrajna 3 posiada na całej swej wysokości szuflady 10. Na powierzchni płyty roboczej stołu 4 zamocowane są nadstawki elektryczne 6. Drzwi 9 szafek wewnętrznych 1

wyposażone są w górnej części na całej swej szerokości w uchwyt 13. Szuflady 10 i drzwi 8 dolnej części szafki skrajnej 2 wyposażone są na całej swej szerokości w uchwyt 14. Szafki 1, 2, 3 posiadają nogi z regulowaną wysokością 7.

Rzecznik Patentowy

Leśna
mgr Małgorzata Rawa

Zastrzeżenia ochronne

1. Zestaw szafek laboratoryjnych wyposażony w szafki połączone płytą roboczą znamienny tym, że szafki (1, 2, 3) ustawione równolegle swoimi bokami w ten sposób, że występuje między nimi wolna przestrzeń, połączone są płytą roboczą stołu (4), a szafki (1, 2, 3) w tylnej części połączone są osłoną (5), przy czym szafki wewnętrzne (1) wyposażone w półkę (12) są zamknięte drzwiami (9), szafka skrajna (2) wyposażona jest w górnej części w szufladę (10), a pozostała część szafki (2) zaopatrzona w półkę (11) zamknięta jest drzwiami (8), natomiast szafka skrajna (3) posiada na całej swej wysokości szuflady (10), przy czym na powierzchni płyty roboczej stołu (4) zamocowane są nadstawki elektryczne (6).

2. Zestaw szafek laboratoryjnych według zastrz. 1 znamienny tym, że drzwi (9) szafek wewnętrznych (1) wyposażone są w górnej części na całej swej szerokości w uchwyt (13).

3. Zestaw szafek laboratoryjnych według zastrz. 1 znamienny tym, że szuflady (10) i drzwi (8) dolnej części szafki skrajnej (2) wyposażone są na całej swej szerokości w uchwyt (14).

4. Zestaw szafek laboratoryjnych według zastrz. 1 znamienny tym, że szafki (1, 2, 3) posiadają nogi z regulowaną wysokością (7).


Rzecznik Patentowy
mgr Małgorzata Rawa

105814

5
58664

Rzecznik Patentowy
mgr Małgorzata Rawa

fig.1



10 58 14

58667

Rzecznik Patentowy
mgr Małgorzata Rawa




fig.2