(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201700953 U
(45)授权公告日 2011.01.12

(21)申请号 201020174186.X

(22)申请日 2010.04.12

(73)专利权人 王卫晓
地址 610000 四川省成都市锦江区五桂桥 6 号 9 栋 1 单元 4 号

(72)发明人 王卫晓

(51)Int.Cl.
A47G 25/02(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

收纳挂衣架

(57)摘要

本实用新型公开了一种收纳挂衣架，包括一长条形的挂片，所述挂片上沿其长度方向开有数个通孔，挂片的两端各通过一个连接件连接一挂钩，所述连接件为两个相互套接的挂环，且两挂环外壁分别与挂片和挂钩固定连接。本实用新型可以挂领带、围巾等，也可挂多个衣架，便于收纳更多的衣物，连接件为两个相互套接的挂环，使挂钩和挂片活动连接，便于悬挂。



CN 201700953 U

1. 一种收纳挂衣架，包括一长条形的挂片，其特征在于：所述挂片上沿其长度方向开有数个通孔，挂片的两端各通过一个连接件连接一挂钩，所述连接件为两个相互套接的挂环，且两挂环外壁分别与挂片和挂钩固定连接。

2. 根据权利要求 1 所述的收纳挂衣架，其特征在于：所述通孔均匀分布。

收纳挂衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种衣架，尤其涉及一种收纳挂衣架。

背景技术

[0002] 人们在衣柜中挂东西时，常常会挂到围巾、领带、丝巾等物品，如果用普通衣架悬挂，不仅不容易挂稳，还占用衣架和空间，而且，人们的很多衣物时必须悬挂收纳的，但其中有一部分不会常常用到，若直接通过衣架挂在衣柜里，占用空间。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就在于提供一种解决上述问题，可悬挂围巾、领带、丝巾等物品，还节省空间的收纳挂衣架。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案是这样的：一种收纳挂衣架，包括一长条形的挂片，所述挂片上沿其长度方向开有数个通孔，挂片的两端各通过一个连接件连接一挂钩，所述连接件为两个相互套接的挂环，且两挂环外壁分别与挂片和挂钩固定连接。

[0005] 作为优选：所述通孔均匀分布。

[0006] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于：通孔中可悬挂围巾、领带、丝巾等物品，不易掉落，且节省普通衣架，不多占空间，而通孔还可挂普通衣架，平时，可通过两个挂钩水平悬挂本实用新型，使通孔排开，而将衣服通过普通衣架挂在通孔中，若挂的衣服不常穿，可只通过一个挂钩竖直悬挂本实用新型，节省了空间，挂环相互套接，使挂钩能灵活调整。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0008] 下面将结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0009] 实施例 1：参见图 1，本实用新型包括一长条形的挂片 1，所述挂片 1 上沿其长度方向开有数个均匀分布的通孔 2，挂片 1 的两端各通过一个连接件连接一挂钩 3，所述连接件为两个相互套接的挂环 4，且两挂环 4 外壁分别与挂片 1 和挂钩 3 固定连接。

[0010] 将围巾、领带、丝巾或普通衣架挂在通孔 2 中，若本实用新型上悬挂的物品常用，则可通过其两个挂钩 3 将本实用新型水平悬挂，使挂在上面的物品一字排开，而当悬挂的物品不常用时，则只需通过一个挂钩 3 将本实用新型竖直悬挂，节省了空间，连接件为两个相互套接的挂环 4，使挂钩 3 可绕挂片 1 灵活调整，非常方便。



图 1