(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204193327 U
(45)授权公告日 2015.03.11

(21)申请号 201420694470.8

(22)申请日 2014.11.04

(73)专利权人 徐梅花
地址 251700 山东省惠民县环城南路108号
滨州市结核病防治院肿瘤科四病区

(72)发明人 徐梅花 姚冉

(51)Int.Cl.
A61N 5/06(2006.01)
A61H 7/00(2006.01)
A61N 2/08(2006.01)
A61H 39/04(2006.01)
A61H 15/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

肿瘤科护理用新型按摩器

(57)摘要

肿瘤科护理用新型按摩器，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括头部按摩装置，其特征是在头部按摩装置内部设有红外光波灯，红外光波灯两侧设有揉捏按摩头，头部按摩装置下端设有固定升降杆，固定升降杆下端设有背部按摩装置，背部按摩装置上设有专用按摩靠垫，专用按摩靠垫上端设有深海磁石，深海磁石下端设有推拿叩击按摩头，背部按摩装置右侧设有电线输出口。本实用新型结构简单，使用方便，在医护人员对肿瘤科治疗后的病人进行护理时操作简便，功能齐全，减轻了医护人员的工作难度。



CN 204193327 U

1. 肿瘤科护理用新型按摩器，包括头部按摩装置 (1)，其特征是：在头部按摩装置 (1) 内部设有红外光波灯 (2)，红外光波灯 (2) 两侧设有揉捏按摩头 (3)，头部按摩装置 (1) 下端设有固定升降杆 (4)，固定升降杆 (4) 下端设有背部按摩装置 (5)，背部按摩装置 (5) 上设有专用按摩靠垫 (6)，专用按摩靠垫 (6) 上端设有深海磁石 (7)，深海磁石 (7) 下端设有推拿叩击按摩头 (8)，背部按摩装置 (5) 右侧设有电线输出口 (9)，电线输出口 (9) 上设有连接导线 (10)，连接导线 (10) 一端设有臀部按摩装置 (11)，臀部按摩装置 (11) 上设有防褥疮座垫 (12)，防褥疮座垫 (12) 内设有穴道按摩软球 (13)，防褥疮座垫 (12) 下设有加热层 (14)，加热层 (14) 内设有设有加热丝 (15)，加热层 (14) 下设有振动层 (16)，振动层 (16) 内设有多频振动器 (17)，臀部按摩装置 (11) 右侧设有操控面板支架 (18)，操控面板支架 (18) 上设有操控面板 (19)，操控面板 (19) 上设有装置开关 (20)，装置开关 (20) 右侧设有开关显示灯 (21)，装置开关 (20) 上侧设有温度调节转钮 (22)，臀部按摩装置 (11) 前侧设有变压装置 (23)，变压装置 (23) 上设有加长电源线 (24)，臀部按摩装置 (11) 右侧设有腿部按摩装置连接插口 (25)，腿部按摩装置连接插口 (25) 上设有腿部按摩装置连接头 (26)，腿部按摩装置连接头 (26) 左侧设有腿部按摩装置导线 (27)，腿部按摩装置连接导线 (27) 一端设有腿部按摩装置 (28)，腿部按摩装置 (28) 上设有腿部放置槽 (29)，腿部放置槽 (29) 上设有按摩突起 (30)。

2. 根据权利要求 1 所述肿瘤科护理用新型按摩器，其特征在于：所述电线输出口 (9) 上端设有物品备用存放处 (31)。

3. 根据权利要求 1 所述肿瘤科护理用新型按摩器，其特征在于：所述振动层 (16) 下设有防潮层 (32)。

4. 根据权利要求 1 所述肿瘤科护理用新型按摩器，其特征在于：所述温度调节转钮 (22) 右侧设有温度显示器 (33)。

肿瘤科护理用新型按摩器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种肿瘤科护理用新型按摩器。

[0002] 背景技术：医护人员在对肿瘤科治疗后的病人进行护理时，常常需要用到按摩器，现在医护人员普遍采用的是传统的按摩器。传统的按摩器一般由头部按摩装置、背部按摩装置组成。但是医护人员在日常应用中，这种传统的保温装置功能单一，不能很好地满足医护人员的使用要求，从而耽误工作的进程，给医护人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在医护人员对肿瘤科治疗后的病人进行护理时操作简便、省时省力的肿瘤科护理用新型按摩器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括头部按摩装置，其特征是在头部按摩装置内部设有红外光波灯，红外光波灯两侧设有揉捏按摩头，头部按摩装置下端设有固定升降杆，固定升降杆下端设有背部按摩装置，背部按摩装置上设有专用按摩靠垫，专用按摩靠垫上端设有深海磁石，深海磁石下端设有推拿叩击按摩头，背部按摩装置右侧设有电线输出口，电线输出口上设有连接导线，连接导线一端设有臀部按摩装置，臀部按摩装置上设有防褥疮座垫，防褥疮座垫内设有穴道按摩软球，防褥疮座垫下设有加热层，加热层内设有设有加热丝，加热层下设有振动层，振动层内设有多频振动器，臀部按摩装置右侧设有操控面板支架，操控面板支架上设有操控面板，操控面板上设有装置开关，装置开关右侧设有开关显示灯，装置开关上侧设有温度调节转钮，臀部按摩装置前侧设有变压装置，变压装置上设有加长电源线，臀部按摩装置右侧设有腿部按摩装置连接插口，腿部按摩装置连接插口上设有腿部按摩装置连接头，腿部按摩装置连接头左侧设有腿部按摩装置导线，腿部按摩装置连接导线一端设有腿部按摩装置，腿部按摩装置上设有腿部放置槽，腿部放置槽上设有按摩突起。

[0005] 作为优选，所述电线输出口上端设有物品备用存放处。

[0006] 作为优选，所述振动层下设有防潮层。

[0007] 作为优选，所述温度调节转钮右侧设有温度显示器。

[0008] 本实用新型有益效果是：本实用新型结构简单，使用方便，在医护人员对肿瘤科治疗后的病人进行护理时操作简便，功能齐全，减轻了医护人员的工作难度。

附图说明：

[0009] 附图 1 为本实用新型结构示意图。

[0010] 附图 2 为本实用新型臀部按摩装置剖面示意图。

[0011] 附图 3 为本实用新型操控面板示意图。

[0012] 图中 1、头部按摩装置，2、红外光波灯，3、揉捏按摩头，4、固定升降杆，5、背部按摩装置，6、专用按摩靠垫，7、深海磁石，8、推拿叩击按摩头，9、电线输出口，10、连接导线，11、臀部按摩装置，12、防褥疮座垫，13、穴道按摩软球，14、加热层，15、加热丝，16、振动层，17、多频振动器，18、操控面板支架，19、操控面板，20、装置开关，21、开关显示灯，22、温度调节转钮，23、变压装置，24、加长电源线，25、腿部按摩装置连接插口，26、腿部按摩装置连接头，

27、腿部按摩装置导线，28、腿部按摩装置，29、腿部放置槽，30、按摩突起，31、物品备用存放处，32、防潮层，33、温度显示器。

[0013] 具体实施方式：肿瘤科护理用新型按摩器，包括头部按摩装置 1，其特征是在头部按摩装置 1 内部设有红外光波灯 2，红外光波灯 2 两侧设有揉捏按摩头 3，头部按摩装置 1 下端设有固定升降杆 4，固定升降杆 4 下端设有背部按摩装置 5，背部按摩装置 5 上设有专用按摩靠垫 6，专用按摩靠垫 6 上端设有深海磁石 7，深海磁石 7 下端设有推拿叩击按摩头 8，背部按摩装置 5 右侧设有电线输出口 9，电线输出口 9 上设有连接导线 10，连接导线 10 一端设有臀部按摩装置 11，臀部按摩装置 11 上设有防褥疮座垫 12，防褥疮座垫 12 内设有穴道按摩软球 13，防褥疮座垫 12 下设有加热层 14，加热层 14 内设有设有加热丝 15，加热层 14 下设有振动层 16，振动层 16 内设有多频振动器 17，臀部按摩装置 11 右侧设有操控面板支架 18，操控面板支架 18 上设有操控面板 19，操控面板 19 上设有装置开关 20，装置开关 20 右侧设有开关显示灯 21，装置开关 20 上侧设有温度调节转钮 22，臀部按摩装置 11 前侧设有变压装置 23，变压装置 23 上设有加长电源线 24，臀部按摩装置 11 右侧设有腿部按摩装置连接插口 25，腿部按摩装置连接插口 25 上设有腿部按摩装置连接头 26，腿部按摩装置连接头 26 左侧设有腿部按摩装置导线 27，腿部按摩装置连接导线 27 一端设有腿部按摩装置 28，腿部按摩装置 28 上设有腿部放置槽 29，腿部放置槽 29 上设有按摩突起 30。医护人员在用肿瘤科治疗后护理用心按摩器对病人护理时，先将加长电源线 24 接入电源，使病人坐于臀部按摩装置 11 上，将腿放到腿部按摩装置 28 的腿部放置槽 29 上，靠到背部按摩装置 5 上，将头部放于头部按摩装置 1 的红外光波灯 2 上，打开装置开关 20，利用温度调节转钮 22 调节加热层 14 的温度即可。

[0014] 作为优选，所述电线输出口 9 上端设有物品备用存放处 31。这样设置，可将用到的物品放到里面，方便医护人员的工作。

[0015] 作为优选，所述振动层 16 下设有防潮层 32。这样设置，可防止臀部按摩装置受潮保护装置。

[0016] 作为优选，所述温度调节转钮 22 右侧设有温度显示器 33。这样设置，可方便的看到此时此刻的温度，防止温度过高出危险。



3
1
4
2
7
6
5
8
31
19
12
18
23
24
9
10
28
29
30
25
26
27
11

图 1



12
13
14
15
16
17
32

图 2




图 3