


25 sierpnia 1930 r.

A436 13/12

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIŚ PATENTOWY

Nr 12208.

Kl. 71 a ¹⁸

13/12

„Pepege” Polski Przemysł Gumowy Tow. Akc.
(Grudziądz, Polska).

Podeszwa gumowa.

Zgłoszono 22 maja 1929 r.

Udzielono 14 czerwca 1930 r.

Używane dotychczas podeszwy gumowe mają tę wadę, że są stosunkowo mało trwałe, szczególnie zaś w miejscach przyszywania do obuwia ulegają prędkiemu przerwaniu. Celem uniknięcia powyższej wady, zaczęto w ostatnich czasach stosować podeszwy gumowe z jedną lub kilku warstwami odmiennego materiału, przeważnie brezentu, co znów wpływa na znaczne podrożenie obuwia i wskutek tego uniemożliwia szersze zastosowanie.

Przedmiot niniejszego wynalazku usuwa powyższe wady przez to, że zastosowane zostają wkładki z opon samochodowych.

Stosowanie opon samochodowych do wyrobu podeszew jest znane, natomiast nowością jest połączenie kilku warstw o-

pon samochodowych, które tworzą następnie wewnętrzną powierzchnię podeszwy, z warstwą gumy, stanowiącą jej powierzchnię zewnętrzną, przez sprasowanie obydwu części. W ten sposób usuwa się najzupełniej wspomniane wady.

Podeszwa według wynalazku jest przedstawiona na rysunku. Fig. 1 przedstawia widok na jej zewnętrzną powierzchnię, fig. 2 — przekrój podeszwy.

Podeszwa składa się z gumowej warstwy 1 i połączonej z nią przez sprasowanie warstwy 2 z opon samochodowych.

Dalszą nowością jest usunięcie rowka, służącego do przyszywania podeszwy do obuwia. W tym celu wzdłuż krawędzi biegnie pasek 3, który zostaje odchylony przy szyciu, a następnie przyklejony, dzięki cze-

mu przyszywający sznurek jest zupełnie zakryty i nie ulega wpływom zewnętrznym.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Podeszwa gumowa, znamienna tem, że składa się z kilku warstw opon samochodowych (2) oraz warstwy zewnętrznej z nowej gumy (1), scalonej przez sprasowanie.

2. Podeszwa według zastrz. 1, zna-

mienna tem, że wzdłuż krawędzi po jej powierzchni zewnętrznej biegnie pasek (3) odchylany podczas przyszywania, a następnie przyklejony do podeszwy tak, że zakrywa szew.

„Pepege”
Polski Przemysł Gumowy
Tow. Akc.
Zastępca: Inż. M. Brokman,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.




Fig. 2.

