



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203279933 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 13

(21) 申请号 201320230304. 8

(22) 申请日 2013. 05. 02

(73) 专利权人 昆山市周市斐煌服饰厂

地址 215313 江苏省苏州市昆山市周市镇陆
扬天龙路 84 号

(72) 发明人 严为忠

(74) 专利代理机构 南京纵横知识产权代理有限
公司 32224

代理人 董建林

(51) Int. Cl.

A44B 11/28(2006. 01)

A41F 1/00(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

扣带及具有扣带的裤子

(57) 摘要

本实用新型公开了一种扣带及具有扣带的裤子,该扣带包括松紧带、第一连接带和第二连接带,所述松紧带的两端分别与第一连接带、第二连接带相连接,所述第一连接带上设置有 C 形卡扣,所述第二连接带上设置有通孔。作为优选,所述 C 形卡扣的闭合端为可伸缩结构。本实用新型的扣带结构简单,且扣合力度大,不会有松散的情况发生,使用方便。



1. 一种扣带,包括松紧带、第一连接带和第二连接带,所述松紧带的两端分别与第一连接带、第二连接带相连接,其特征在于,所述第一连接带上设置有C形卡扣,所述C形卡扣的闭合端为可伸缩结构,所述第二连接带上设置有通孔。

2. 根据权利要求1所述的扣带,其特征在于,所述松紧带通过连接部件与所述第一连接带、所述第二连接带相连接。

3. 根据权利要求2所述的扣带,其特征在于,所述连接部件上设置有若干饰件。

4. 一种具有前述权利要求之一所述的扣带的裤子。

扣带及具有扣带的裤子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种扣带及具有扣带的裤子。

背景技术

[0002] 现有扣带主要是通过扣眼与扣子直接扣合,扣合力度不大,固定性能也不是很好。这种结构的扣带存在的弊端就是往往在长时间使用后就会存在开脱的情况,容易松散掉落,影响穿着。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对上述现有技术的不足,提供一种扣带,该扣带结构简单,扣合力度大。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型所采取的技术方案如下。

[0005] 一种扣带,包括松紧带、第一连接带和第二连接带,所述松紧带的两端分别与第一连接带、第二连接带相连接,所述第一连接带上设置有 C 形卡扣,所述第二连接带上设置有通孔。

[0006] 进一步地,所述 C 形卡扣的闭合端为可伸缩结构。

[0007] 进一步地,所述松紧带通过连接部件与所述第一连接带、所述第二连接带相连接。

[0008] 进一步地,所述连接部件上设置有若干饰件。

[0009] 此外,本实用新型还提供一种具有前述任一项所述的扣带的裤子。

[0010] 本实用新型的有益效果是:本实用新型的扣带结构简单,且扣合力度大,不会有松散的情况发生,使用方便。

附图说明

[0011] 图 1 为 C 形卡扣处于伸展状态时本实用新型扣带的整体结构示意图。

[0012] 图 2 为 C 形卡扣处于收缩状态时本实用新型扣带的整体结构示意图。

[0013] 图 3 为本实用新型扣带的 C 形卡扣处于伸展状态的结构示意图。

[0014] 图 4 为本实用新型扣带的 C 形卡扣处于收缩状态的结构示意图。

[0015] 图中,1- 松紧带,2- 第一连接带,3- 第二连接带,4- 连接部件,5-C 形卡扣,6- 通孔。

具体实施方式

[0016] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

[0017] 本实用新型的扣带如图 1 和图 2 所示,包括松紧带 1、第一连接带 2 和第二连接带 3,松紧带 1 的两端通过连接部件 4 分别与第一连接带 2、第二连接带 3 相连接,第一连接带

2 上设置有 C 形卡扣 5, 第二连接带 3 上设置有通孔 6 ; 如图 3 和图 4 所示, C 形卡扣 5 的闭合端为可收缩结构。

[0018] 使用时, 如图 2 所示, 将 C 形卡扣 5 的开口端对准通孔 6 下压, 使 C 形卡扣 5 处于收缩状态。

[0019] 作为优选, 连接部件 4 上设置有若干饰件(未图示)。

[0020] 本实用新型的扣带可直接固定设置在裤子上, 也可以单独使用。

[0021] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例, 并非用来限定本实用新型的实施范围; 如果不脱离本实用新型的精神和范围, 对本实用新型进行修改或者等同替换, 均应涵盖在本实用新型权利要求的保护范围当中。




图 1




图 2




图 3




图 4