

[19] 中华人民共和国国家知识产权局



[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 200510020969.6

[51] Int. Cl.

A61K 36/90 (2006.01)

A61P 15/08 (2006.01)

[43] 公开日 2006 年 5 月 17 日

[11] 公开号 CN 1772231A

[22] 申请日 2005.5.26

[21] 申请号 200510020969.6

[71] 申请人 李琦白

地址 100036 北京市海淀区玉渊潭南路 17 号
中兴家园 2007 室

[72] 发明人 李琦白

权利要求书 1 页 说明书 3 页

[54] 发明名称

一种治疗精液异常的中药方剂

[57] 摘要

本发明公开了一种治疗精液异常的中药方剂，其主要特点是：所述方剂中含有银花 20 - 50 克、连翘 15 - 30 克、蒲公英 20 - 50 克、败酱草 15 - 30 克、黄柏 10 - 15 克、虎杖 10 - 15 克、土茯苓 20 - 50 克、篇蓄 15 - 30 克、车前子 10 - 15 克、丹参 15 - 20 克，本发明具有消除精液中的白(脓)细胞、促进精液液化、提高精子活动率、降低畸形精子率的功效，可广泛应用于男性因慢性前列腺炎及附睾炎而导致不育的治疗中。

- 1、 一种治疗精液异常的中药方剂，其特征在于：所述方剂中含有银花 20-50 克、连翘 15-30 克、蒲公英 20-50 克、败酱草 15-30 克、黄柏 10-15 克、虎杖 10-15 克、土茯苓 20-50 克、篇蓄 15-30 克、车前子 10-15 克、丹参 15-20 克。
- 2、 据权利要求 1 所述的治疗精液异常的中药方剂，其特征在于：热毒偏重者酌加紫花地丁 15 克、野菊花 20 克、鱼腥草 15 克、大黄 12 克、生地 15 克、白茅根 15 克。
- 3、 据权利要求 1 所述的治疗精液异常的中药方剂，其特征在于：湿浊偏重者，酌加瞿麦 10 克、石韦 10 克、萆薢 10 克、滑石 10 克。
- 4、 据权利要求 1 所述的治疗精液异常的中药方剂，其特征在于：湿热兼淤者，酌加赤芍 15 克、丹皮 12 克、川牛膝 10 克、炮山甲 10 克、王不留行 10 克。
- 5、 据权利要求 1 所述的治疗精液异常的中药方剂，其特征在于：湿热兼虚者，酌加枸杞子 10 克、菟丝子 10 克、蛇床子 10 克、淫羊藿 10 克。

一种治疗精液异常的中药方剂

技术领域

本发明涉及一种中药方剂，尤其涉及一种治疗精液异常的中药方剂，属于医药领域。

背景技术

不育症是许多男性朋友的一种痛苦，同时也给婚姻家庭生活带来了诸多不幸。引起不育的原因有很多，精液异常是导致男性不育的主要因素之一，而慢性前列腺炎及附睾炎又是引起精液异常的原因之一。该种病的病机是感染湿热邪毒、循经下注肝肾、蕴结精室精道，损伤外肾（睾丸）的生精功能，破坏精液内环境，影响精子的生成、成熟及成活，导致精子密度下降，精子活动率降低、畸形率上升，精液液化时间过长等精子精浆的异常改变，从而引起不育症。

发明内容

本发明的目的是在中医理论的基础之上，结合多年的行医经验，提供一种用药考究、配方合理、疗效显著、使用方便、无毒副作用的治疗因慢性前列腺炎及附睾炎而导致不育的中药方剂。

本发明是这样实现的：

本发明所述的方剂由银花 20-50 克、连翘 15-30 克、蒲公英 20-50 克、败酱草 15-30 克、黄柏 10-15 克、虎杖 10-15 克、土茯苓 20-50 克、篇蓄 15-30 克、车前子 10-15 克、丹参 15-20 克组成，在临床中可根据病人临床症状和体征的不同，酌情加减：

- (1) 热毒偏重者酌加紫花地丁 15 克、野菊花 10 克、鱼腥草 15 克、
大黄 12 克、生地 15 克、白茅根 15 克；
- (2) 湿浊偏重者，酌加瞿麦 10 克、石韦 10 克、萆薢 10 克、滑石
10 克；
- (3) 湿热兼淤者，酌加赤芍 15 克、丹皮 12 克、川牛膝 10 克、炮
山甲 10 克、王不留行 10 克；
- (4) 湿热兼虚者，酌加枸杞子 10 克、菟丝子 10 克、蛇床子 10 克、
淫羊藿 10 克。

将上述各药煎熬成剂，每日 1 剂分 2-3 次分服，1 个月复查 1 次精液。服药期间忌烟酒及食辛辣食物。

本发明的有益效果在于：

该方具有消除精液中的白（脓）细胞、促进精液液化、提高精子活动率、降低畸形精子率的功效，经临床验证，能有效地治疗男性因慢性前列腺炎及附睾炎而导致不育症。

具体实施方式：

精选银花 20-50 克、连翘 15-30 克、蒲公英 20-50 克、败酱草 15-30 克、黄柏 10-15 克、虎杖 10-15 克、土茯苓 20-50 克、篇蓄 15-30 克、车前子 10-15 克、丹参 15-20 克，在临床中可根据病人临床症状和体征的不同，酌情加减：（1）热毒偏重者酌加紫花地丁 15 克、野菊花 10 克、鱼腥草 15 克、大黄 12 克、生地 15 克、白茅根 15 克；（2）湿浊偏重者，酌加瞿麦 10 克、石韦 10 克、萆薢 10 克、滑石 10 克；（3）湿热兼淤者，酌加赤芍 15 克、丹皮 12 克、川牛膝 10 克、炮

山甲 10 克、王不留行 10 克；（4）湿热兼虚者，酌加枸杞子 10 克、菟丝子 10 克、蛇床子 10 克、淫羊藿 10 克。

将上述各药煎熬成剂，每日 1 剂分 2-3 次分服，1 个月复查 1 次精液。服药期间忌烟酒及食辛辣食物。