

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20202**

(51) Klasyfikacja:
11-01

(21) Numer zgłoszenia: **19500**

(22) Data zgłoszenia: **03.04.2012**

(54)

Pierścioneł

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2014 WUP 01/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
CZERWIŃSKA MARTA, Solec, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
CZERWIŃSKA MARTA, Solec, (PL)

PL 20202

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pierścionek składający się z dwóch połączonych modułów.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa, posiadająca indywidualny charakter postać wytworu - przejawiająca się w oryginalnym wzorze i wykonaniu. Wzór pierścionka składa się z dwóch modułów o identycznym kształcie, które po złożeniu uzupełniają się wzajemnie, tworząc pierścionek - obrączkę. Wzór wykonany może być przykładowo ze srebra a także białego, żółtego lub różowego złota. Moduły mogą być błyszczące lub matowe.

Przedmiot zgłoszenia posiada następujące odmiany:

- 1 odmiana: oba moduły w kolorze srebrnym
- 2 odmiana: oba moduły w kolorze żółtego złota
- 3 odmiana: jeden moduł w kolorze srebrnym, drugi moduł w kolorze żółtego złota
- 4 odmiana: jeden moduł w kolorze srebrnym, drugi w kolorze różowego złota

Przedmiot zgłoszenia przedstawiono na ilustracji:

Fig. 1 - widok modułu z tyłu

Fig. 2 - widok modułu z przodu

Fig. 3 - widok modułu z boku

Fig. 4 - widok modułu z dołu

Fig. 5 - widok modułu z góry

Fig. 6 - widok z przodu 1 odmiany wzoru

Fig. 7 - widok z przodu 2 odmiany wzoru

Fig. 8 - widok z przodu 3 odmiany wzoru

Fig. 9 - widok z przodu 4 odmiany wzoru

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

Pierścionek składa się z dwóch modułów o identycznym kształcie wyciętym po obrysie korony logotypu eMMa RINGS. Z przodu modułu wygrawerowany jest kształt tej korony. Przód modułu wycięty jest po obrysie korony do góry - zawiera element wystający do góry. W tylnej części modułu wycięty jest ten sam kształt, ale w dół, czyli moduł w tylnej części zawiera wcięcie o tym samym kształcie. Po złożeniu, moduły uzupełniają się - wystające elementy wchodzą w miejsce wyciętych elementów - tworząc równą na obu krawędziach obrączkę. Pierścionek posiada 4 odmiany kolorystyczne opisane powyżej.

Ilustracja wzoru

Fig 1




Fig 4




Fig 2



Fig 5




Fig 3






Fig 8



Fig 9



Fig 6



Fig 7