

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 075 732**

21 Número de solicitud: 201130813

51 Int. Cl.:

C11C 5/00 (2006.01)

B31B 11/00 (2006.01)

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22

Fecha de presentación: **27.07.2011**

71

Solicitante/s:

LAS VELAS DE MARIANO, S. L.

**Pol. Ind. Can Castells, C. Juan de la Cierva, 8, D
08420 CANOVELLES, BARCELONA, ES**

43

Fecha de publicación de la solicitud: **28.11.2011**

72

Inventor/es:

MONTIA JEREZ, MARIANO

74

Agente: **Ponti Sales, Adelaida**

54

Título: **PORTA-INCIENSO CON VARAS DE INCIENSO**

ES 1 075 732 U

DESCRIPCIÓN

PORTA-INCIENSO CON VARAS DE INCIENSO

La presente invención se refiere a un porta-incienso con varas de incienso, de fabricación poco costosa y de gran sencillez la cual le da un aspecto atractivo y original.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Son conocidos los conjuntos de porta-incienso con varas de incienso.

10 En general, se trata de unas cajas de cartón o sobres de papel en el cual están introducidas las varas.

Cuando se trata de cajas, las varas se extraen, obviamente, abriendo la caja y cogiendo las varas que uno desee quemar.

Cuando se trata de un sobre, o bolsita de papel, se vuelca este y se toma en la mano la
15 cantidad deseada.

En ambos casos hay riesgo de que se caigan las varas, además de que se trata de presentaciones poco originales.

Por ello, el inventor del objeto de la presente solicitud considera necesario disponer de un porta-incienso con varas de incienso que dé solución a los inconvenientes de la
20 técnica mencionados.

DESCRIPCIÓN DE LA INVENCION

Para ello, la presente invención propone un conjunto de porta-incienso con varas de
25 incienso, caracterizado por el hecho de que el porta-incienso es un cartón corrugado recortado y provisto de una lámina de cierre de uno de los cantos para cerrar los canales formados por la lámina corrugada interior del cartón, estando las varas de incienso introducidas en dichos canales por el canto opuesto al canto cerrado, y siendo el lado correspondiente a la dirección de introducción de longitud inferior a las varas,
30 de modo que el extremo de agarre de las varas sobresale del porta-incienso.

De este modo, se dispone de un conjunto original, aprovechando un material poco-costoso, que puede provenir de material de material reciclado y además reciclado, y que además se adapta especialmente bien a las varas de incienso, que quedan bien guardadas y ordenadas en los canales del cartón corrugado.

35 Además, la fabricación del conjunto es muy barata, y permite muchas configuraciones

tal como se verá más adelante.

Según diversas configuraciones de la invención:

- el cartón está recortado en rectángulo.
- el porta-incienso comprende varios cartones corrugados adosados, de modo que se
- 5 configuran varias filas para las varas.
- la lámina rodea al canto cerrado y está unida a las superficies libres de los cartones.
- la lámina es de papel.

Finalmente, la lámina cubre ambas superficies libres de los cartones y está impresa por uno o ambos lados.

10

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS

Para mejor comprensión de cuanto se ha expuesto se acompañan unos dibujos en los que, esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo no limitativo, se representa un

15 caso práctico de realización.

La figura 1 es una vista en alzado del conjunto, que contiene diversas varas guardadas con el extremo de agarre sobresaliendo.

La figura 2 es idéntica a la figura 1, pero en esta se han extraído parcialmente dos varas de incienso.

20 La figura 3 es una perspectiva del porta-incienso.

La figura 4 una variante en la que el porta-incienso está constituido por tres láminas de cartón corrugado.

La figura 5 es un esquema del conjunto de la invención, en el que se aprecia la lámina de cierre en la parte inferior.

25

DESCRIPCIÓN DE UNA REALIZACIÓN PREFERIDA

Tal como se ilustra en las figura 1 y 5, la invención se refiere a un conjunto de porta-incienso 1 con varas de incienso 2, en el que el porta-incienso 1 es un cartón corrugado

30 3 recortado y provisto de una lámina 4 de cierre de uno de los cantos para cerrar los canales 5 formados por la lámina corrugada 6 interior del cartón, estando las varas de incienso 2 introducidas en dichos canales 5 por el canto opuesto al canto cerrado, y siendo el lado correspondiente a la dirección de introducción de longitud inferior a las varas, de modo que el extremo de agarre de las varas sobresale del porta-incienso 1.

35 De este modo las varas quedan bien almacenadas, obteniéndose además un conjunto

original. Aparte de las ventajas técnicas de la invención, es decir bajo coste, materiales ligeros versátiles y reciclables, el conjunto de porta-incienso y varas de incienso resulta original y atractivo y está en línea con la tendencia actual a ofrecer productos sostenibles.

- 5 La forma preferida para recortar el cartón corrugado es en rectángulo, como en las figuras, pero obviamente son posibles muchas otras formas.

Según otra variante ilustrada en la figura 4, el porta-incienso comprende varios cartones corrugados adosados, en este caso 3, de modo que se configuran varias filas para las varas, de modo que se incrementa su capacidad.

- 10 Tal como se aprecia en las figuras, la lámina rodea al canto cerrado y está unida a las superficies libres de los cartones, preferentemente por encolado. Esta lámina 4, que en la figura 5 solamente cubre un cuarto de la superficie y que es preferentemente de papel, puede preimprimirse para hacer más atractivo el producto.

También puede preverse la realización de un orificio en el porta-incensario para poder

- 15 introducir el extremo una vara para su combustión.

REIVINDICACIONES

1. Conjunto de porta-incienso (1) con varas de incienso (2), **caracterizado por el hecho de que** el porta-incienso (1) es un cartón corrugado (3) recortado y provisto de
5 una lámina (4) de cierre de uno de los cantos para cerrar los canales (5) formados por la lámina corrugada (6) interior del cartón, estando las varas de incienso (2) introducidas en dichos canales (5) por el canto opuesto al canto cerrado, y siendo el lado correspondiente a la dirección de introducción de longitud inferior a las varas, de modo que el extremo de agarre de las varas sobresale del porta-incienso (1).
10
2. Conjunto según la reivindicación anterior, en el que el cartón está recortado en rectángulo.
3. Conjunto según la reivindicación uno, que comprende varios cartones corrugados
15 adosados, de modo que se configuran varias filas para las varas.
4. Conjunto según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la lámina rodea al canto cerrado y está unida a las superficies libres de los cartones.
- 20 5. Conjunto según cualquiera de las reivindicaciones anteriores en el que la lámina es de papel.
6. Conjunto según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la lámina cubre ambas superficies libres de los cartones y está impresa por uno o ambos lados.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

