

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **16847**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **16819**

(22) Data zgłoszenia: **06.07.2010**

(54)

Obrzeże pojemnika na wkład do znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2011 WUP 08/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LIGHT Ryszard Bagadziński, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Bagadziński Ryszard, Poznań, (PL)

PL 16847

Nr Rp. 16847

Klasa 26-02

Obrzeże pojemnika na wkład do znicza

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obrzeże pojemnika do znicza, zwłaszcza pojemnika z tworzywa sztucznego przewidzianego do wymiany wkładów.

Znany jest z opisu wzoru przemysłowego Rp.12703 pojemnik na wkład do zniczy, który ma postać cienkościennego naczynia w kształcie zbliżonym do walca. Ścianka boczna pojemnika przy jego górnym obrzeżu, ma w przekroju poprzecznym kształt falisty, tworząc na niej trzy zaokrąglone, obwodowe karby. Karbowana obwodowa ścianka posiada zewnętrzną średnicę większą od zewnętrznej średnicy ścianki bocznej pojemnika oraz wewnętrzną średnicę nie mniejszą od wewnętrznej średnicy tej ścianki bocznej.

Pojemnik według tego wzoru jest przedstawiony w ośmiu odmianach wykonania, przy czym odmiany różnią się między sobą wielkością pojemnika i użytym materiałem (cztery odmiany są z przezroczystego materiału), a wszystkie posiadają po trzy zaokrąglone karby.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać obrzeża pojemnika, przejawiająca się w jego kształcie i cechach linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany w dwóch odmianach na rysunku, którego Fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę obrzeża pojemnika do znicza w widoku z boku, Fig. 2 – drugą odmianę obrzeża pojemni-

ka do znicza w widoku z boku, a Fig. 3 – powiększony fragment górnej części pierwszej odmiany obrzeża.

Obrzeże pojemnika na wkład do znicza, stanowiące górne wykończenie cylindrycznego pojemnika i nadające mu sztywność oraz większą trwałość - według wzoru przemysłowego - ma postać pierścienia, utworzonego z siedmiu obwodowych występów, które w przekroju poprzecznym posiadają kształt trapezu, przy czym wysokość i szerokość trzech z nich jest znacznie mniejsza od wysokości i szerokości pozostałych czterech.

Obrzeże pojemnika w pierwszej odmianie wzoru przemysłowego, uwidocznione na rysunku Fig. 1 i Fig. 3, posiada obwodowe występy rozmieszczone w trzech grupach – od góry pierścienia obrzeża dwa występy większe, w środku trzy występy mniejsze i od dołu pierścienia dwa występy większe.

W drugiej odmianie wzoru przemysłowego, przedstawionej na rysunku Fig. 2, obwodowe występy pierścienia obrzeża są rozmieszczone w dwóch grupach – od góry pierścienia cztery występy większe, a od dołu pierścienia trzy występy mniejsze.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

1. Obrzeże pojemnika na wkład do znicza stanowiące górne wykończenie cylindrycznego pojemnika, ma postać pierścienia utworzonego z siedmiu równoległych względem siebie obwodowych występów, które w przekroju poprzecznym posiadają kształt trapezu, przy czym wysokość i szerokość trzech z nich jest znacznie mniejsza od wysokości i szerokości pozostałych czterech.



2. W pierwszej odmianie wzoru przemysłowego obrzeże ma postać pierścienia utworzonego – patrząc od góry – z dwóch obwodowych występow większych, trzech mniejszych oraz dwóch większych, jak pokazano na rysunku Fig. 1.
3. W drugiej odmianie wzoru przemysłowego obrzeże ma postać pierścienia utworzonego – patrząc od góry – z czterech obwodowych występow większych i trzech obwodowych występow mniejszych, jak pokazano na rysunku Fig. 2.

Pełnomocnik

LIGHT Ryszard Bagadziński

Rzecznik Patentowy
European Patent & Trademark Attorney

mgr inż. Andrzej Gołębniak
(Nr wpisu na listę rzec. pat. 1195)

**Fig. 1****Fig. 2****Fig. 3**

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
[Signature]
mgr inż. Ryszard Gołębniak
(Nr wpisu na listę rzecz. pat. 1195)

LIGHT Ryszard Bagadziński

Wp. 16813
R. 16847