(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203043124 U
(45)授权公告日 2013.07.10

(21)申请号 201220755663.0

(22)申请日 2012.12.28

(73)专利权人 赵霞
地址 266200 山东省青岛市即墨市健民街4号即墨市人民医院神经内科

(72)发明人 赵霞

(51)Int.Cl.
A61M 5/14(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

输液穿刺固定装置

(57)摘要

输液穿刺固定装置，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括托板和夹臂，其特征是在托板侧面设有滑臂，滑臂上设有弯弹力臂，弯弹力臂上设有弹力囊，弹力囊上设有喷头。本实用新型结构简单，在给病人进行输液时能够避免穿刺失败，减轻了护理人员的工作难度。



CN 203043124 U

1. 输液穿刺固定装置，包括托板 (1) 和夹臂 (2)，其特征是：在托板 (1) 侧面设有滑臂 (3)，滑臂 (3) 上设有弯弹力臂 (4)，弯弹力臂 (4) 上设有弹力囊 (5)，弹力囊 (5) 上设有喷头 (6)。

输液穿刺固定装置

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种输液穿刺固定装置。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行输液时穿刺针头刺入血管的瞬间，病人肢体由于疼痛容易回缩，从而导致穿刺失败，且操作起来十分麻烦、费时费力，给护理人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行输液时能够避免穿刺失败的输液穿刺固定装置。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括托板和夹臂，其特征是在托板侧面设有滑臂，滑臂上设有弯弹力臂，弯弹力臂上设有弹力囊，弹力囊上设有喷头。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行输液时能够避免穿刺失败，减轻了护理人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、托板，2、夹臂，3、滑臂，4、弯弹力臂，5、弹力囊，6、喷头。

[0008] 具体实施方式：包括托板 1 和夹臂 2，其特征是在托板 1 侧面设有滑臂 3，滑臂 3 上设有弯弹力臂 4，弯弹力臂 4 上设有弹力囊 5，弹力囊 5 上设有喷头 6。在给病人进行输液时，手臂放在托板 1 上，夹臂 2 夹持固定后弹力囊 5 抽吸麻醉药物，喷头 6 喷洒即可。




图 1