



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101972443 B

(45) 授权公告日 2011. 11. 02

(21) 申请号 201010508912. 1

(22) 申请日 2010. 10. 18

(73) 专利权人 朱新华

地址 250031 山东省济南市天桥区工人新村
南村东区 46 号楼 3 单元 301 室

(72) 发明人 朱新华

(51) Int. Cl.

A61K 36/9064 (2006. 01)

A61P 1/04 (2006. 01)

A61K 35/37 (2006. 01)

(56) 对比文件

CN 101066445 A, 2007. 11. 07, 全文.

刘建平等. “中医专方治疗胆汁返流性胃炎研究进展”. 《河北中医药学报》. 1999, 第 14 卷 (第 3 期), 46-47.

审查员 万新

权利要求书 1 页 说明书 5 页

(54) 发明名称

治疗慢性胃炎的中药组合物

(57) 摘要

本发明提供一种治疗慢性胃炎的中药方剂, 是由以下中药原料制成, 蒲公英、山楂、茯苓、吴茱萸、鸡内金、半夏、北沙参、枳壳、延胡索、连翘、黄芩、厚朴、五味子、木香、砂仁、柴胡、川楝子、知母、当归、沉香、香附、神曲、红花、薄荷、细辛、桂枝、葛粉、甘草。本中药方剂是使用中国传统的中草药为原料, 经过科学的组方, 并通过临床试验的反复验证配制而成的。对于慢性胃炎的各种症状都有很好的疗效, 有效减轻病人的痛苦, 本药物的积极效果是无毒副作用, 根治效率高, 治疗费用低, 疗程短。

1. 治疗慢性胃炎的中药组合物,其特征在于是由以下重量配比的原料药制成:

蒲公英 25-40 份、山楂 15-25 份、茯苓 18-25 份、吴茱萸 30-45 份、
鸡内金 12-20 份、半夏 16-22 份、北沙参 10-20 份、枳壳 15-25 份、
延胡索 18-25 份、连翘 25-35 份、黄芩 22-32 份、厚朴 12-20 份、
五味子 8-15 份、木香 15-22 份、砂仁 18-25 份、柴胡 10-15 份、
川楝子 10-18 份、知母 25-38 份、当归 8-12 份、沉香 8-15 份、
香附 10-18 份、神曲 22-35 份、红花 18-28 份、薄荷 8-12 份、
细辛 10-18 份、桂枝 8-12 份、葛粉 25-38 份、甘草 20-35 份;

制备步骤如下:

按上述比例称取各味药物分别粉碎成细粉,按传统制药工艺加工制成药剂学中所说的片剂、散剂、丸剂、颗粒剂或胶囊。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗慢性胃炎的中药组合物,其特征在于是由以下重量配比原料药制成:

蒲公英 30-38 份、山楂 18-22 份、茯苓 20-22 份、吴茱萸 35-42 份、
鸡内金 15-18 份、半夏 18-20 份、北沙参 12-15 份、枳壳 18-22 份、
延胡索 20-23 份、连翘 28-32 份、黄芩 25-30 份、厚朴 14-16 份、
五味子 10-13 份、木香 18-20 份、砂仁 20-23 份、柴胡 11-14 份、
川楝子 12-15 份、知母 28-35 份、当归 9-11 份、沉香 10-14 份、
香附 12-15 份、神曲 25-32 份、红花 22-25 份、薄荷 9-11 份、
细辛 12-16 份、桂枝 9-11 份、葛粉 30-35 份、甘草 25-32 份。

3. 根据权利要求 1 所述的治疗慢性胃炎的中药组合物,其特征在于是由以下重量配比原料药制成:

蒲公英 35 份、山楂 20 份、茯苓 21 份、吴茱萸 40 份、
鸡内金 16 份、半夏 19 份、北沙参 13 份、枳壳 20 份、
延胡索 22 份、连翘 30 份、黄芩 28 份、厚朴 15 份、
五味子 11 份、木香 19 份、砂仁 22 份、柴胡 13 份、
川楝子 14 份、知母 32 份、当归 10 份、沉香 12 份、
香附 14 份、神曲 30 份、红花 23 份、薄荷 10 份、
细辛 14 份、桂枝 10 份、葛粉 33 份、甘草 28 份。

治疗慢性胃炎的中药组合物

1、技术领域

[0001] 本发明涉及一种中药方剂,具体地说是一种治疗慢性胃炎的中药方剂。

2、背景技术

[0002] 慢性胃炎是临床常见病,属中医学“胃脘痛”、“痞满”、“吞酸”、“嘈杂”、“纳呆”等病范畴。中医认为,慢性胃炎多因长期情志不遂,饮食不节,劳逸失常,导致肝气郁结,脾失健运,胃脘失和,日久中气亏虚,从而引发种种症状。

[0003] 慢性胃炎的症状主要有胃酸,胃胀,胃痛,有的会出现消化不良,还有的病人出现易饥饿,胸闷,攻脊梁也就是后背沉,胃溃疡。慢性胃炎的主要临床表现为食欲减退、上腹部不适和隐痛、暖气、泛酸、恶心、呕吐等。

[0004] 目前,临床上西医治疗这种病的药物大体分为两类:保护胃粘膜及消除损害胃粘膜的药物,比如生胃酮、盖胃平、西咪替丁、胃复安等,但这两类药物明显存在着腹泻、头痛、眩晕、水肿、低血钾等明显副作用,且疗效单一,有效率低,愈后易复发。

[0005] 中医临床上多采取辩证施治的治疗方法,常用药物有香砂六君丸、左金丸、香砂平胃丸或用其他方剂加减治疗,但这些药物明显存在着疗程长、见效慢、效果不明显且服用不方便等缺点,不被患者所认可接受。

3、发明内容

[0006] 本发明的目的是提供一种治疗慢性胃炎的中药方剂,本中药方剂能够达到对慢性胃炎标本兼治的效果,迅速消除临床表现,最终达到治愈目的。

[0007] 本发明由以下重量配比的原料药制成:

[0008] 蒲公英 25-40 份、山楂 15-25 份、茯苓 18-25 份、吴茱萸 30-45 份、

[0009] 鸡内金 12-20 份、半夏 16-22 份、北沙参 10-20 份、枳壳 15-25 份、

[0010] 延胡索 18-25 份、连翘 25-35 份、黄芩 22-32 份、厚朴 12-20 份、

[0011] 五味子 8-15 份、木香 15-22 份、砂仁 18-25 份、柴胡 10-15 份、

[0012] 川楝子 10-18 份、知母 25-38 份、当归 8-12 份、沉香 8-15 份、

[0013] 香附 10-18 份、神曲 22-35 份、红花 18-28 份、薄荷 8-12 份、

[0014] 细辛 10-18 份、桂枝 8-12 份、葛粉 25-38 份、甘草 20-35 份;

[0015] 制备步骤如下:

[0016] 按配方比例称取各味药物分别粉碎成细粉,按传统制药工艺加工制成药剂学中所说的片剂、散剂、丸剂、颗粒剂或胶囊。

[0017] 本发明的治疗慢性胃炎的中药方剂是由以下重量配比原料药制成:

[0018] 蒲公英 30-38 份、山楂 18-22 份、茯苓 20-22 份、吴茱萸 35-42 份、

[0019] 鸡内金 15-18 份、半夏 18-20 份、北沙参 12-15 份、枳壳 18-22 份、

[0020] 延胡索 20-23 份、连翘 28-32 份、黄芩 25-30 份、厚朴 14-16 份、

[0021] 五味子 10-13 份、木香 18-20 份、砂仁 20-23 份、柴胡 11-14 份、

- [0022] 川楝子 12-15 份、知母 28-35 份、当归 9-11 份、沉香 10-14 份、
- [0023] 香附 12-15 份、神曲 25-32 份、红花 22-25 份、薄荷 9-11 份、
- [0024] 细辛 12-16 份、桂枝 9-11 份、葛粉 30-35 份、甘草 25-32 份。
- [0025] 本发明的治疗慢性胃炎的中药方剂是由以下重量配比原料药制成：
- [0026] 蒲公英 35 份、山楂 20 份、茯苓 21 份、吴茱萸 40 份、
- [0027] 鸡内金 16 份、半夏 19 份、北沙参 13 份、枳壳 20 份、
- [0028] 延胡索 22 份、连翘 30 份、黄芩 28 份、厚朴 15 份、
- [0029] 五味子 11 份、木香 19 份、砂仁 22 份、柴胡 13 份、
- [0030] 川楝子 14 份、知母 32 份、当归 10 份、沉香 12 份、
- [0031] 香附 14 份、神曲 30 份、红花 23 份、薄荷 10 份、
- [0032] 细辛 14 份、桂枝 10 份、葛粉 33 份、甘草 28 份。
- [0033] 本发明所选用中草药的药性及药理分别为：
- [0034] 蒲公英：甘，微苦，寒。清热解毒，消肿散结。
- [0035] 山楂：开胃消食、化滞消积、活血散瘀、化痰行气。
- [0036] 茯苓：利水渗湿，健脾，化痰，宁心安神。
- [0037] 吴茱萸：性热，味辛、苦。用于散寒止痛，降逆止呕、脘腹胀痛、呕吐吞酸、口疮。
- [0038] 鸡内金：甘，寒。消食健胃，涩精止遗。
- [0039] 半夏：辛散温燥，主入脾胃兼入肺，能行水湿，降逆气，而善祛脾胃湿痰。
- [0040] 北沙参：性微寒，味甘、微苦。养阴清肺，益胃生津。
- [0041] 枳壳：理气宽中，行滞消胀。用于胸胁气滞，胀满疼痛，食积不化。
- [0042] 延胡索：活血，利气，止痛。用于胸胁、脘腹疼痛。
- [0043] 连翘：味苦，性微寒。清热解毒，散结消肿。
- [0044] 黄芩：苦，寒。清热燥湿，泻火解毒。
- [0045] 厚朴：辛、苦，温。脘腹胀满，食少纳呆。
- [0046] 五味子：温；酸、甘。收敛固涩，益气生津，补肾宁心。
- [0047] 木香：辛、苦，温。行气止痛，健脾消食。
- [0048] 砂仁：辛，温。化湿开胃，温脾止泻。
- [0049] 柴胡：苦，微寒。和解表里，疏肝，升阳。
- [0050] 川楝子：苦，寒。舒肝行气止痛；用于胸胁、脘腹胀痛。
- [0051] 知母：苦、甘，寒。清热泻火，生津润燥。
- [0052] 当归：甘、辛，温。补血活血，调经止痛，润肠通便。
- [0053] 沉香：降气温中，暖肾纳气。
- [0054] 香附：辛微苦甘，平。理气解郁，调经止痛。
- [0055] 神曲：健脾消食，理气化湿，解表。
- [0056] 红花：性温，味辛。活血通径、散瘀止痛。
- [0057] 薄荷：疏风，散热，辟秽，解毒。
- [0058] 细辛：祛风散寒，通窍止痛，温肺化饮。
- [0059] 桂枝：辛、甘。温。发汗解表，温经止痛，助阳化气。
- [0060] 葛粉：清热解毒、消食健胃。

[0061] 甘草:味甘平,功效。补中益气、润肺祛痰、清热解毒。

[0062] 本发明所要解决的技术问题是提供一种比现有药物疗效快速、治愈率高、不易复发的治疗慢性胃炎的中药方剂。本发明药物是使用中国传统的中草药为原料,经过科学的组方,并通过临床试验的反复验证配制而成的,符合传统中医学的理论。

4、具体实施方式

[0063] 实施例 1:

[0064] 蒲公英 25g、山楂 15g、茯苓 18g、吴茱萸 30g、鸡内金 12g、

[0065] 半夏 16g、北沙参 10g、枳壳 15g、延胡索 18g、连翘 25g、

[0066] 黄芩 22g、厚朴 12g、五味子 8g、木香 15g、砂仁 18g、

[0067] 柴胡 10g、川楝子 10g、知母 25g、当归 8g、沉香 8g、

[0068] 香附 10g、神曲 22g、红花 18g、薄荷 8g、细辛 10g、

[0069] 桂枝 8g、葛粉 25g、甘草 20g。

[0070] 制备步骤如下:

[0071] 按上述配方比例称取各味药物分别粉碎成细粉,按传统制药工艺加工制成药剂学中所说的片剂、散剂、丸剂、颗粒剂或胶囊,或通过传统粗碎、浸泡、加热提取等制药工艺制成药剂学所说的口服液。

[0072] 实施例 2:

[0073] 蒲公英 40g、山楂 25g、茯苓 25g、吴茱萸 45g、鸡内金 20g、

[0074] 半夏 22g、北沙参 20g、枳壳 25g、延胡索 25g、连翘 35g、

[0075] 黄芩 32g、厚朴 20g、五味子 15g、木香 22g、砂仁 25g、

[0076] 柴胡 15g、川楝子 18g、知母 38g、当归 12g、沉香 15g、

[0077] 香附 18g、神曲 35g、红花 28g、薄荷 12g、细辛 18g、

[0078] 桂枝 12g、葛粉 38g、甘草 35g。

[0079] 制备步骤如实施例 1。

[0080] 实施例 3:

[0081] 蒲公英 30g、山楂 18g、茯苓 20g、吴茱萸 35g、鸡内金 15g、

[0082] 半夏 18g、北沙参 12g、枳壳 18g、延胡索 20g、连翘 28g、

[0083] 黄芩 25g、厚朴 14g、五味子 10g、木香 18g、砂仁 20g、

[0084] 柴胡 11g、川楝子 12g、知母 28g、当归 9g、沉香 10g、

[0085] 香附 12g、神曲 25g、红花 22g、薄荷 9g、细辛 12g、

[0086] 桂枝 9g、葛粉 30g、甘草 25g。

[0087] 制备步骤如实施例 1。

[0088] 实施例 4:

[0089] 蒲公英 38g、山楂 22g、茯苓 22g、吴茱萸 42g、鸡内金 18g、

[0090] 半夏 20g、北沙参 15g、枳壳 22g、延胡索 23g、连翘 32g、

[0091] 黄芩 30g、厚朴 16g、五味子 13g、木香 20g、砂仁 23g、

[0092] 柴胡 14g、川楝子 15g、知母 35g、当归 11g、沉香 14g、

[0093] 香附 15g、神曲 32g、红花 25g、薄荷 11g、细辛 16g、

- [0094] 桂枝 11g、葛粉 35g、甘草 32g。
- [0095] 制备步骤如实施例 1。
- [0096] 实施例 5：
- [0097] 蒲公英 35g、山楂 20g、茯苓 21g、吴茱萸 40g、鸡内金 16g、
- [0098] 半夏 19g、北沙参 13g、枳壳 20g、延胡索 22g、连翘 30g、
- [0099] 黄芩 28g、厚朴 15g、五味子 11g、木香 19g、砂仁 22g、
- [0100] 柴胡 13g、川楝子 14g、知母 32g、当归 10g、沉香 12g、
- [0101] 香附 14g、神曲 30g、红花 23g、薄荷 10g、细辛 14g、
- [0102] 桂枝 10g、葛粉 33g、甘草 28g。
- [0103] 制备步骤如实施例 1。
- [0104] 入选病例：经用本药方医治的 100 例病人中，其中男 57 例，女 43 例，病程最短半年，最长 15 年。
- [0105] 疗效判定：采用 4 级标准
- [0106] 痊愈临床改善率 $\geq 95\%$ ；
- [0107] 显效临床改善率 $< 95\%$ ， $\geq 60\%$ ；
- [0108] 有效临床改善率 $< 60\%$ ， $\geq 20\%$ ；
- [0109] 无效临床改善率 $< 20\%$ ；
- [0110] 治疗结果见表
- [0111]

	痊愈 (例 %)	显效 (例 %)	有效 (例 %)	无效 (例 %)	有效率 (%)
治疗后 2 周	3 (3)	17 (17)	52 (52)	28 (28)	72
治疗后 3 周	25 (25)	32 (32)	28 (28)	15 (15)	85
治疗后 4 周	51 (51)	20 (20)	18 (18)	11 (11)	89
治疗后 5 周	82 (82)	8 (8)	5 (5)	5 (5)	95

- [0112] 本配方治疗口臭的药物其治疗痊愈率为 82%，有效治愈率为 95%。
- [0113] 典型临床病例
- [0114] 病例 1：张某，男，42 岁，患病 7 年，上腹部痛胀不适，偶尔还恶心、呕吐，经诊断是慢性胃炎，服用了多种药物，花费不少钱财，病情时好时坏，无法根除。服用本药物每天两次，服用 1 周后症状有所减轻，连续服用 3 周后胃炎症状消失，巩固服用本药物 1 周后痊愈，至今未患此病。
- [0115] 病例 2：李某某，女，47 岁，私营业主，患病 4 年。经常胃痛、胃胀、胃脘不适，经诊断是慢性胃炎，多方求医问药，病情不见好转，影响了正常工作。同时在注意生活规律的基础上每天服用本药物每天一次，服用本药物 2 周后病症有所减轻，连续服用 4 周后胃炎病症基本消失，服用 5 周后胃炎的症状全部消失，病人非常满意，至今 2 年未复发。
- [0116] 病例 3：孙某，男，27 岁，患病 2 年，感觉上腹部经常饱胀不适，经诊断是慢性胃炎，抱着试试看的态度服用本药物每天一次，2 周后基本症状消失，连续服用 4 周后痊愈

[0117] 病例 4:林某某,男,38 岁,食欲不振,伴有恶心呕吐等症状,在当地医院诊断为慢性胃炎,采用雷尼替丁等药物治疗,病情有所好转,半年后病情有所反复,经朋友介绍服用本方剂每天两次。服用 2 周后症状减轻,服用 3 周后上腹部疼痛感明显消失,暖气、反复灼烧感等症状明显减轻,服用 4 周后痊愈,病人要求巩固加服 1 周,病情未复发。

[0118] 病例 5:董某某,女,32 岁,销售人员,患者胃脘部不适,时有疼痛,服用多种药物治疗过,效果均不明显。3 年前开始服用本药物每天一次,2 周后症状减轻,连续服用 4 周后症状基本消失,痊愈 1 年后因劳累病情有所反复,又服用本药物 2 周,痊愈。

[0119] 病例 6:陈某,男,53 岁,患者上腹部胀满及隐痛 5 年余,偶尔还恶心、呕吐等症状,服用过多种中西药物,效果均不明显,经患者介绍服用本药物每天两次,服用 2 周慢性胃炎的症状有所减轻,连续 3 周后症状基本消失,继续服用 1 周后病情稳定,治疗效果病人非常满意。

[0120] 病例 7:谢某某,男,65 岁,患慢性胃炎 28 余年,主要症状是胃痛不适,恶心、呕吐。患病期间尝试过多种药物,效果均不明显,对于康复没有信心。在家人的劝说下尝试本药物,每天 2 次,服用完 2 周后疼痛感有所减轻,连续服用 3 周后基本症状消失,服用 5 周后基本痊愈。痊愈后 2 年内胃病仅犯过 2 次,而且身体和精神状态都明显好转。

[0121] 病例 8:丁某,女,37 岁,患者胃脘部不适,伴有泛酸、呕吐等症状,诊断为慢性胃炎。服用本药物每天 1 次,服用本药物 2 周后胃脘部疼,呕吐、泛酸等症状减轻,服用 3 周后症状消失,加服 1 周后去医院检查一切正常,康复后 3 年从未复发。

[0122] 病例 9:李某,男,35 岁,患者上腹部胀满及隐痛 2 年余,主要症状伴有不规则的上腹隐痛、腹胀、暖气,未治疗过,服用本药物每天 1 次,2 周后疼痛感消失,3 周后症状基本消失,服用 4 周后痊愈。

[0123] 病例 10:田某,女,24 岁,最近 2 个月出现不规则的上腹隐痛、呕吐、食欲不振等症状,服用本药物每天一次,服用 1 周后症状有所减轻,连续服用 3 周后痊愈。

[0124] 病例 11:陈某,女,43 岁,患者患慢性胃炎 7 年,经常腹痛,呕吐,经多家医院治疗,效果均不理想。患者服用本药物每天两次,1 周后初见效果,2 周后腹痛,呕吐等临床症状减轻,4 周后基本痊愈,患者要求巩固 2 周随即停药,服用 2 年后回访未复发。

[0125] 病例 12:高某,男,50 岁,2005 年诊断为慢性胃炎,临床表现为精神乏力,腹胀腹痛,伴有泛酸。患者服用本药物每天一次,2 周后腹胀腹痛的症状有所减轻,服用 3 周后症状基本消失,巩固治疗 1 周后病情痊愈,去医院检查,完全正常。

[0126] 病例 13:林某,男,30 岁,患者胃脘疼痛持续半年时间,服用本药物每天一次,服用两周后疼痛感有所减轻,服用 3 周后临床症状基本消失,连续服用 4 周病情痊愈,至今未复发。

[0127] 病例 14:赵某,女 57 岁,患者感觉上腹部隐痛伴腹胀,餐后加重,伴反酸暖气,无呕吐,伴大便干燥、秘结,排便不畅。两年前开始服用本药物每天两次,2 周后症状有所减轻,连续服用 3 周后临床症状基本消失,加服 1 周后痊愈,回访至今未复发,而且精力充沛,精神焕发。