



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201806093 U

(45) 授权公告日 2011. 04. 27

(21) 申请号 201020547238. 3

(22) 申请日 2010. 09. 28

(73) 专利权人 浙江麦尚科技信息有限公司

地址 314000 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇
乐源路 123 号 312 室

(72) 发明人 叶海峰

(51) Int. Cl.

A45C 7/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种可折叠包

(57) 摘要

本实用新型涉及包具技术领域,具体地说是一种可折叠包。该可折叠包包括袋体、两个拎手和两条背带,所述袋体呈等腰梯形状,所述等腰梯形袋体的两个底角上各设有一个拎手,所述背带的一头通过缝制或者扣环与等腰梯形袋体的一个底角相连接,另一头依次穿过两个拎手,并通过缝制或者扣环固定在等腰梯形袋体的侧边上,所述等腰梯形袋体的底面上设有封口拉链。本实用新型提供一种结构简单、拎背两用、并且可折叠的包。



1. 一种可折叠包，其特征在于包括袋体、两个拎手和两条背带，所述袋体呈等腰梯形形状，所述等腰梯形袋体的两个底角上各设有一个拎手，所述背带的一头通过缝制或者扣环与等腰梯形袋体的一个底角相连接，另一头依次穿过两个拎手，并通过缝制或者扣环固定在等腰梯形袋体的侧边上，所述等腰梯形袋体的底面上设有封口拉链。

2. 如权利要求 1 所述的可折叠包，其特征在于所述背带上设有背带活扣。

3. 如权利要求 1 所述的可折叠包，其特征在于所述袋体外表面上设有一个口袋。

4. 如权利要求 3 所述的可折叠包，其特征在于所述口袋开口处设有拉链。

5. 如权利要求 3 所述的可折叠包，其特征在于所述口袋开口处设有磁扣。

一种可折叠包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包具技术领域，具体地说是一种可折叠包。

背景技术

[0002] 目前市场上的包有两用的、三用的，但是一般都不能改变包的形状，另外，现在有些包的体积都很大，虽然装东西多了，但是不便于携带。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供一种结构简单、拎背两用、并且可折叠的包。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案实现的：

[0005] 一种可折叠包，包括袋体、两个拎手和两条背带，所述袋体呈等腰梯形状，所述等腰梯形袋体的两个底角上各设有一个拎手，所述背带的一头通过缝制或者扣环与等腰梯形袋体的一个底角相连接，另一头依次穿过两个拎手，并通过缝制或者扣环固定在等腰梯形袋体的侧边上，所述等腰梯形袋体的底面上设有封口拉链。

[0006] 所述背带上设有背带活扣。

[0007] 所述袋体外表面上设有一个口袋。

[0008] 所述口袋开口处设有拉链。

[0009] 所述口袋开口处设有磁扣。

[0010] 本实用新型所带来的有益效果是：

[0011] 本实用新型中，所述可折叠包包括袋体、两个拎手和两条背带，两个拎手当拎包使用，并用于对背带限位，所述两条背带当双肩背包使用，还可以一起当单肩背带使用；所述袋体呈等腰梯形状，所述等腰梯形袋体的两个底角上各设有一个拎手，等腰梯形的袋体保证了在折叠之后袋体形状，拎手设于底角上方便了折叠，并便于拎包；所述背带的一头通过缝制或者扣环与袋体相连接，另一头依次穿过两个拎手，并通过缝制或者扣环固定在等腰梯形袋体的侧边上，所述背带穿过拎手保证了包的可折叠性，在折叠后可双肩背；所述背带上设有背带活扣，用于调节背带的长度，适应各种体型的人；所述袋体外表面上设有一个口袋，可以放置更多的东西，增加了容纳空间；所述口袋开口处设有拉链或者磁扣，均可用于封口。

附图说明

[0012] 以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0013] 图 1 为本实用新型所述可折叠包一种状态下的结构示意图；

[0014] 图 2 为本实用新型所述可折叠包另一种状态下的结构示意图。

[0015] 图中部件名称对应的标号如下：

[0016] 1、袋体；11、口袋；12、封口拉链；2、拎手；3、背带；31、背带活扣。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步的详述：

[0018] 作为本实用新型所述可折叠包的实施例，如图 1 和图 2 所示，包括袋体 1、两个拎手 2 和两条背带 3，所述袋体 1 呈等腰梯形状，所述等腰梯形袋体 1 的两个底角上各设有一个拎手 2，所述背带 3 的一头通过缝制与等腰梯形袋体 1 的一个底角相连接，另一头依次穿过两个拎手 2，并通过缝制固定在等腰梯形袋体 1 的侧边上，所述等腰梯形袋体 1 的底面上设有一封口拉链 12。两个拎手 2 当拎包使用，并用于对背带 3 限位，所述两条背带 3 当双肩背包使用，还可以一起当单肩背带使用；等腰梯形的袋体 1 保证了在折叠之后袋体 1 形状，拎手设于底角上方便了折叠，并便于拎包。

[0019] 本实施例中，所述背带 3 上设有背带活扣 31。用于调节背带 3 的长度，适应各种体型的人。

[0020] 本实施例中，所述袋体 1 外表面上设有一个口袋 11。所述口袋 11 可以放置更多的东西，增加了容纳空间。

[0021] 本实施例中，所述口袋 11 开口处设有拉链。可用于封口。

[0022] 当然，所述背带的两头也可以通过扣环与袋体相连接；所述口袋的开口处也可以设置磁扣，用于封口，那么，也都在本实用新型保护范围之内，这里不再一一赘述。




图 1




图 2