

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.2558**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **21577**

(22) Data zgłoszenia: **24.04.2001**

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

24.10.2000 (BX)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Reckitt Benckiser N.V., Hoofddorp, (NL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.07.2003 WUP 07/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Vinaccia Valerio, Milano, (IT)

PL Rp.2558

T-54851/GR

Reckitt Benckiser N.V.

Hoofddorp, Holandia

Twórca wzoru zdobniczego :Valerio Vinaccia

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 24 kwietnia 2001r

Pierwszeństwo:24 październik 2000r(Beneluks)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest butelka.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia butelkę według wzoru w widoku perspektywicznym, fig.2- butelkę w widoku z przodu, fig.3 -butelkę w widoku z boku, fig.4 -butelkę w widoku z góry a fig. -5 butelkę w widoku z dołu.

Butelka, zawierająca przezroczysty pojemnik i okrągłą nasadkę, zamykającą wylot pojemnika, według wzoru charakteryzuje się tym że, pojemnik ma w widoku z góry i z dołu kształt eliptyczny, przy czym w widoku z góry okrągła nasadka jest widoczna jako usytuowana zasadniczo centralnie i wewnętrznie

stycznie względem eliptycznego zarysu ścian pojemnika, a ponadto obydwie ściany boczne pojemnika mają w widoku z przodu zarys łukowaty i rozszerzający się ku dołowi, przy czym jedna ze ścian bocznych posiada uwypuklone wybrzuszenie usytuowane w odległości od wylotu pojemnika wynoszącej około $1/3$ wysokości pojemnika, zaś na obu spłaszczonych ścianach przednich pojemnika znajdują się identyczne wgłębienia obwiedzione wyrażnym konturem, biegnącym łukowo od miejsca usytuowanego środkowo względem spłaszczonych ścian przednich pojemnika na wysokości wybruszenia ściany bocznej w stronę ściany bocznej wyposażonej w to wybrzuszenie i przechodzącym łukowo w zasadniczo prostoliniowy kontur, usytuowany blisko podstawy pojemnika, zaś dolna część okrągłej nasadki ma cylindryczną szyjkę umieszczoną w wylocie pojemnika i mającą średnicę mniejszą niż średnica górnej rowkowanej części nasadki, zamykającej pojemnik.

Zastrzeżenie ochronne

Butelka, zawierająca przezroczysty pojemnik i okrągłą nasadkę, zamykającą wylot pojemnika, według wzoru charakteryzuje się tym że, pojemnik ma w widoku z góry i z dołu kształt eliptyczny, przy czym w widoku z góry okrągła nasadka jest widoczna jako usytuowana zasadniczo centralnie i wewnętrznie stycznie względem eliptycznego zarysu ścian pojemnika, a ponadto obydwie ściany boczne pojemnika mają w widoku z przodu zarys łukowaty i rozszerzający się ku dołowi, przy czym jedna ze ścian bocznych posiada uwypuklone wybrzuszenie usytuowane w odległości od wylotu pojemnika wynoszącej około $1/3$ wyso-

kości pojemnika, zaś na obu spłaszczonych ścianach przednich pojemnika znajdują się identyczne wgłębienia obwiedzione wyraźnym konturem, biegnącym łukowo od miejsca usytuowanego środkowo względem spłaszczonych ścian przednich pojemnika na wysokości wybrzuszenia ściany bocznej w stronę ściany bocznej wyposażonej w to wybrzuszenie i przechodzącym łukowo w zasadniczo prostoliniowy kontur, usytuowany blisko podstawy pojemnika, zaś dolna część okrągłej nasadki ma cylindryczną szyjkę umieszczoną w wylocie pojemnika i mającą średnicę mniejszą niż średnica górnej rowkowanej części nasadki, zamykającej pojemnik, jak przedstawiono na fig. 1 - 5.

Reckitt Benkiser N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy





FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3




FIG. 4



FIG. 5

Reckitt Benckiser N.V.

Pełnomocnik:

mgr inż. *Wojciech Sierpińska*
Rzecznik patentowy